



CENOVÁ NABÍDKA

Praha 6, 25.07.2024

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ

Pod Paťankou 217/1

160 00 Praha 6

Sídlo:

Pod Paťankou 217/1

160 00 Praha 6

Dr 797 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 48030325

DIČ: CZ48030325

Bankovní spojení:

Česká Spořitelna 287742/800

IBAN CZ4808000000000000287742

BIC GIBACZPX

Zástupce:

Firma

Ústřední vojenská nemocnice

U vojenské nemocnice 1200/1

16902 Praha 6

E-Mail:

Telefon:

IČO/č.OP: 61383082

DIČ: CZ61383082

02289/3/150/2/

Tovární značka: Volkswagen

Model: **ID.Buzz Pro**

Výkon kW/k: 70/95

Převodovka: Automatická

Modelový klíč: EBBR1NW0

Barva vozidla: Bílá Candy

Interiér: Látka Mistral

Kód barvy: B4B4 /IJ

Palivo: Elektro

Spotřeba elektrické energie – kombinovaná (WLTP): 209 Wh/km

Celkový dojezd – kombinovaný (WLTP): 417 km

Hodnota CO₂ – kombinovaná (WLTP): 0 g/km

Spotřeba elektrické energie – kombinovaná (NEDC): 189 Wh/km

Není-li v této nabídce stanoveno výslovně jinak, je tato nabídka platná 2 dny od jejího vytvoření.

Provedení vozidla z produkce:

Základní cena vozidla

Barva vozidla (obj. kód): Bílá Candy (B4B4)

Zvláštní výbava (obj. kód)

Interiér "Premium Style": (ZS9)

- potahy "Artvelour", eco-microfleece (sedadla vpředu a vnější sedadla vzadu)
- ambientní osvětlení (možnost volby až 30 barev)
- loketní oepěrky předních sedadel
- multifunkční volant, vyhřívaný, imitace kůže
- plastové obložení dveří, loketní opěrka v imitaci kůže

Interiér s černým dekorem (PSA)

Komfortní paket: (ZC1)

- BuzzBox – vyjímatelná středová konzola
- 7x USB rozhraní (typ C) - 2x USB rozhraní na přístrojové desce, 1x USB rozhraní pro nabíjení vpředu, 4x USB rozhraní pro nabíjení v prostoru pro cestující
- multifunkční volant, vyhřívavý, imitace kůže
- vyhřívání předních sedadel, odděleně nastavitelné
- vyhřívání čelní sklo, vrstvené
- vnitřní zpětné zrcátko automaticky zamlžovatelné
- dešťový snímač pro stěrače čelního skla
- vyhřívání trysky ostřikovačů čelního skla

Nabíjecí kabel mode 3 typ 2 / 3 32 A (76H)**Náradí, zvedák a Tire Mobility set (1S5)****Paket "Easy open & close" Plus: (ZE4)**

- podsvícení madla dveří
- centrální zamykání s funkcí bezklíčkového zamykání a odemykání, bezklíčkové zapalování, bezpečnostní systém Safelock
- elektrické ovládání otevření a zavření zadních výklopných dveří s funkcí Easy Open & Easy Close
- boční posuvné dveře vpravo a vlevo elektricky ovládané
- alarm s ostrahou vnitřního prostoru, senzor naklonění vozu
- LED osvětlení prostoru zadních dveří

Pneumatiky Continental (V0F)

Měsíční výše pronájmu vozu na 24 měsíců bez DPH 21% (měsíční platba):	78 000,--
21% DPH:	16 380,--
Měsíční výše pronájmu vozu na 24 měsíců včetně 21% DPH:	94 380,--
Konečná odkupní cena vozu bez 21% DPH:	0,--

Pronájem vozu zahrnuje:

- Pojištění vozu – POV + HAV (spoluúčast 5%/5.000,- Kč) + GAP + skla
- Administrativní poplatky
- Servis vozu – dle předpisu výrobce (nájezd 20.000 km/rok)
- Pneumatiky zimní a letní (pouze pneumatiky + přezutí)
- Povinná výbava
- Dálniční známka

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.

Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřicí cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně.

Sériová výbava vozu Volkswagen ID.Buzz Pro

19" kola "Tilburg":

- vpředu 8J x 19
- vzadu 9J x 19

19" pneumatiky Airstop:

- vpředu 235/55 R19 105T
- vzadu 255/50 R19 107T

2 funkční klíče

3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:

- bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínačem
- předpínač břišního pásu

3x USB rozhraní (typ C):

- 2x USB rozhraní (typ C) na palubní desce
- 1x USB rozhraní (typ C) pro nabíjení vpředu

5 reproduktorů vpředu

ABS

Airbag řidiče a spolujezdce:

- možnost deaktivace airbagu spolujezdce

Aktivní ochrana cestujících PreCrash:

- při vyhodnocení rizika nehody dojde k natlakování brzd, přitažení bezpečnostních pásů a zavření oken

Ambientní osvětlení:

- ambientní osvětlení vnitřního prostoru s možností volby až 30 barev

App Connect / Wi-Fi:

- možnost bezdrátového připojení pro Apple Car Play (operační systém iOS) a Android Auto
- pro operační systémy ostatních mobilních zařízení možnost připojení přes USB

Asistent odbočení vlevo

Asistent rozpoznání únavy

Boční a hlavové airbagy, centr. airbag:

- pro řidiče a spolujezdce

Boční posuvné dveře vlevo

Boční posuvné dveře vpravo

Car2X

Celková hmotnost vozidla 3 000 kg

Digitální příjem rádia (DAB+)

Dodatečná ochrana přední masky a střechy

- folie
- ochrana při transportu

eCall

Elektromechanický posilovač řízení:

- servořízení závislé na rychlosti jízdy
- výškově a sklonově nastavitelný tříramenný volant

Elektronický imobilizér

Front Assist s monitoringem chodců:

- systém automatického brždění Front Assist
- monitoring chodců a cyklistů

Induktivní dobíjení:

- kompatibilní s vybranými typy mobilních telefonů

Keyless start:

- centrální zamykání
- bezklíčkové zapalování

Klimatizace "Climatronic" 2 - zónová:

- automatická klimatizace

Kobercová krytina

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:

- nepřímé měření tlaku v pneumatikách
- upozornění při změně tlaku

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu:

- sedadla řidiče a spolujezdce
- sedadla v prostoru pro cestující

Kryty vnějších zpětných zrcátek černě

lakované, madla dveří v barvě vozu

Lane Assist:

- systému udržení vozu v jízdním pruhu

LED osvětlení v zavazadlovém prostoru

LED světla vzadu

LED světlomety vpředu:

- manuální nastavení sklonu

Loketní opěrky vpředu, vnitřní:

- loketní opěrka na vnitřní straně sedadla řidiče a spolujezdce

Manuální nastavení sklonu světlometů

Multifunkční kamera vpředu

Multifunkční volant, kapacitivní

Nabíjecí kabel mode 2 / typ 2 (10A)

Nabíjecí proud AC 11 kW

Nastavení Česká republika

Obložení dveří plastové:

- integrovaná loketní opěrka látková

OCU jednotka kompatibilní s online službami

Oddělení zavazadlového prostoru

Okna v prostoru pro cestující vlevo,
pevná

Okna v prostoru pro cestující vpravo,
pevná

Parkpilot vpředu a vzadu

Pohon zadních kol

Prodloužená záruka výrobce 2+3 /200 000:

- 2 + 3 roky / 200 000 km
- platí co nastane dříve
- záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
- nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
- na vysokonapěťové baterie vozidla se vztahuje záruka 8 let / 160.000 km (kapacita 70 %)

Přední brzdy kotoučové

Rádio "Ready 2 Discover":

- kompatibilní se službami We Connect

Sklopná zadní sedadla - dělená

Sluneční clony s kosmetickým zrcátkem a osvětlením

Středové kryty kol pro kola lehké slitiny

Systém rozpoznávání dopravních značek:

- identifikace a zobrazení dopravních značek relevantních dle dopravní situace na displeji navigace

Tempomat Intelligent Speed Assist:

- s funkcí omezovače rychlosti
- Intelligent Speed Assist ve spojení s online službami We Connect

Vnější osvětlení s logem vozu

Vnější zpětná zrcátka:

- el. nastavitelná a sklopná
- vyhřívaná

Vysokonapěťová baterie 82 kWh

Výškově nastavitelná sedadla vpředu

Zadní výklopné dveře prosklené:


- stěrač zadního skla

Zatmavená skla v prostoru pro cestující:

- prosklení Privacy (absorbce až 65% světla) v prostoru pro cestující

Volkswagen ID.Buzz Pro

Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní.




Aktuální seznam možných energetických štítků pneumatik




Continental 311718

235/55 R19 105T XL C1




Bridgestone 21865

255/50 R19 107T XL C1




Continental 311720

255/50 R19 107T XL C1



Bridgestone 21864

235/55 R19 105T XL C1



Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo vybaveno, určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla.

Spotřeba paliva a emise CO₂

Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO₂

Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy, nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu:

Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle).

V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu, povinni uvádět hodnoty dle dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.

Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty (např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit.

Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO₂ jakož i výkonnostní ukazatele vozidla.

Technická data
Platná pro modelový rok 2023



Nový ID. Buzz





Motor/baterie

Typ motoru	Synchronní buzený permanentními magnety (PSM)
max. výkon (kW) (k)	150 (204)
max. krouticí moment (Nm)	310
Zdroj energie	Elektřina
Převodovka	1stupňová automatická
Pohon	Pohon zadních kol
Emisní třída	AX
Typ baterie	Lithium Ion
Využitelná kapacita baterie (kWh)	77,0
Umístění nabíjecího konektoru	Vzadu na straně spolujezdce
Doba nabíjení AC 11 kW z 0 – 100 % SoC (h) ¹⁾	07:30
Doba nabíjení DC 170 kW z 5 – 80 % SoC (h) ²⁾	00:30
Dojezdová vzdálenost, WLPT (km) ³⁾	425 – 394

Vysvětlení indexovaných poznámek najdete na stránce „Vysvětlivky“.



Spotřeba energie, emise CO₂ a jízdní výkony

ID. Buzz Cargo

Motor	Převodovka	Maximální výkon [kW (k)]	Spotřeba energie ⁴⁾ kombinovaný provoz (kWh/100 km) podle WLTP
ID. Buzz Cargo			
Elektro (PSM)	1stupňová automatická	150 (204)	20,4 – 22,2

Vysvětlení indexovaných poznámek najdete na stránce „Vysvětlivky“.

Emise CO ₂ ⁴⁾ kombinovaný provoz (g/km)	Zrychlení 0 – 100 km/h (s)	Maximální rychlost (km/h)
0	10,2	145

Hmotnosti

ID. Buzz Cargo

Motor	Pohon	Převodovka	Maximální výkon [kW (kJ)]	Maximální přípustná hmotnost (kg)

ID. Buzz Cargo


Elektro (PSM)	Pohon zadních kol	1stupňová automatická	150 (204)	3000
---------------	-------------------	-----------------------	-----------	------

Vysvětlení indexovaných poznámek najdete na stránce „Vysvětlivky“.

Provozní hmotnost základního modelu ⁵⁾ (kg)	Užitečná hmotnost maximální – minimální ⁵⁾ (kg)	Max. přípustné zatížení nápravy přední/zadní (kg)	Hmot. přívěsu 12% stoupání brzděného/ nebrzděného (kg)	Přípustné svislé zatížení taž. zařízení (kg)	Přípustné zatížení střechy (kg)	Max. přípustná hmotnost soupravy při 12% stoupání (kg)
2353	647 – 516	1390/1690	1000/750	50	100	4000

Rozměry

ID. Buzz Cargo



Rozměr		ID. Buzz Cargo
B1/B2	Šířka nákladového prostoru, max./šířka mezi kryty zadních kol	(mm) 1732/1230
H1	Světlná výška	(mm) 159
H2	Výška nákladové hrany od roviny vozovky	(mm) 623
H3	Výška vozidla (v závislosti na velikosti pneumatik a výrobních tolerancích)	(mm) 1932 – 1953
H4	Výška nákladového prostoru	(mm) 1257
L1	Délka nákladového prostoru:	
	– s výklopnými zadními dveřmi	(mm) 2208
	– s křídlovými zadními dveřmi	(mm) 2232
L4/L5	Převís/převís včetně tažného zařízení	(mm) 903/1028
W1/W2	Nájezdový úhel, vpředu/vzadu (při plném zatížení)	(°) 16,7/17,9
W3	Vrcholový úhel	(°) 12,0
	Délka vozidla včetně tažného zařízení (odnímatelného)	(mm) 4837
	Plocha nákladového prostoru	(m²) 3,2
	Objem nákladového prostoru, 1. řada sedadel s dělicí přepážkou	(m³) 3,9
	Boční posuvné dveře, šířka (v úrovni podlahy) x výška	(mm) 756 x 1092
	Výklopné dveře nákladového prostoru, šířka x výška	(mm) 1311 x 1122
	Průměr otáčení	(m) 11,09

Všechny rozměry platí pro modely ze sériové produkce. Skutečné rozměry se v závislosti na výrobních tolerancích/velikosti pneumatik/týpu podvozku mohou nepatrně odlišovat od uvedených hodnot. Hodnoty udávané ve stupních pro nájezdový úhel vpředu i vzadu, stejně jako pro vrcholový úhel jsou měřeny při plném zatížení vozidla s ohledem na maximální přípustnou hmotnost. Rozměrové náčrtky nejsou uvedeny v měřítku.

Označení pneumatik

ID. Buzz Cargo

PR-Nr.	Výrobce/ Typ pneumatiky	Rozměry pneumatiky		Třída pneumatiky	Třída efektivity PN/ZN	Přilnavost za mokra PN/ZN	Externí hlučnost		Přilnavost na sněhu	Přilnavost na ledu
		PN	ZN				PN	ZN		

Letní pneumatiky

81I	Goodyear/ Eagle F1 Asymmetric 5	235/60 R18 103 T	255/55 R18 105 T	C1	A/A	A/A			–	–
J75	Continental/ EcoContact 6 Q	235/55 R19 105 T XL	255/50 R19 107 T XL	C1	A/A	B/A			–	–
81K	Continental/ EcoContact 6 Q	235/50 R20 104 T XL	265/45 R20 108 T XL	C1	A/A	B/B			–	–

Celoroční pneumatiky

81V	Goodyear/ Vector 4Seasons Gen-3	235/60 R18 103 T	255/55 R18 105 T	C1	B/B	B/B				–
-----	------------------------------------	------------------	------------------	----	-----	-----	--	--	--	---



Efektivita s ohledem na spotřebu paliva/valivý odpor – správně zvolené pneumatiky Vám pomáhají šetřit palivo.



Přilnavost za mokra – kratší brzdná dráha zvyšuje Vaši bezpečnost.



Externí valivý hluk – tišší pneumatiky zvyšují Váš jízdní komfort a méně zatěžují životní prostředí hlukovými emisemi.



Přilnavost na sněhu – pouze pneumatiky s tímto označením na štítku pneumatiky nebo na jejím boku jsou schválené zimní pneumatiky.



Přilnavost na ledu – představuje dodatečný ukazatel přilnavosti na zledovatělých vozovkách a udává se pouze v případě, že u pneumatiky lze tuto vlastnost prokázat.

PN = Přední náprava ZN = Zadní náprava

Objednání pneumatik od konkrétního výrobce není z logistických a výrobně technických důvodů možné.

- 1) Doba nabíjení při použití wallboxu se střídavým proudem (nabíjecí výkon 11 kW) 0–100 % SoC (State of Charge/stav nabití baterie)
- 2) Doba nabíjení při použití rychlonabíjecí stanice se stejnosměrným proudem (nabíjecí výkon 170 kW) z 5 % na 80 % SoC (State of Charge/stav nabití baterie)
- 3) Hodnota je určena podle celosvětově harmonizovaného standardu WLTP pro osobní a lehké užitkové vozy (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP). Interval dojezdové vzdálenosti jednotlivých výbavových variant každého modelu se určuje na testovací stanici. Skutečná dojezdová vzdálenost podle měřicího standardu WLTP se v praxi může lišit a je závislá na výbavě, jízdním stylu, rychlosti jízdy, použití komfortních a přídavných spotřebičů, vnější teplotě, počtu spolujezdců a zavazadel a výškovém profilu trasy jízdy.
- 4) Uvedené hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření. Od 1. 9. 2017 platí při homologaci pro určování spotřeby paliva a emisí CO₂ některých nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozů nový, celosvětově harmonizovaný standard WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), který realističtějším způsobem vystihuje skutečné podmínky provozu. Od 1. 9. 2018 standard WLTP postupně nahrazuje dosavadní standard NEDC (nový evropský jízdní cyklus – New European Driving Cycle). Z důvodu postupu měření, který se více blíží provozu automobilu v reálných podmínkách, jsou hodnoty spotřeby paliva/energie i emisí CO₂ v mnoha případech vyšší než při měření standardem NEDC. Z tohoto důvodu mohou od 1. 9. 2018 nastat změny ve zdanění vozidel. Více informací o rozdílech mezi WLTP a NEDC získáte na adrese <https://www.volkswagen.cz/znacka-a-technologie/wltp/co-je-to-wltp>.

Aktuálně jsou pro komunikaci stále povinné hodnoty stanovené při měřicím cyklu NEDC. U nových vozidel homologovaných podle standardu WLTP jsou hodnoty NEDC odvozeny od hodnot WLTP. Udávání hodnot získaných podle standardu WLTP je až do jeho povinného zavedení pouze dobrovolné. Protože jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ získané podle standardu NEDC udávány v určitém intervalu, nevztahují se na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, rozměr pneumatik atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotností, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva, resp. energie, emise CO₂ a jízdní výkony vozidla.
- 5) Udávaná provozní hmotnost vozidla zahrnuje podle směrnice Nr. 1230/2012 v platném znění 68 kg hmotnost řidiče, 7 kg hmotnost zavazadel a hmotnost všech provozních kapalin. Provozní hmotnost může být ovlivněna linií výbavy. Skutečnou užitečnou hmotnost vozidla, která je daná jako rozdíl mezi celkovou hmotností a provozní hmotností, lze proto určit pouze zvážením individuálního automobilu.

Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený uživatelský účet Volkswagen ID, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejně přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb We Connect Plus po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu vwn.de/myVolkswagen nebo prostřednictvím aplikace „Volkswagen We Connect“, která je bezplatně k dispozici v obchodě App Store nebo Google Play Store.

Využívání mobilních služeb online We Connect je možné prostřednictvím integrovaného připojení k internetu. Náklady spojené s datovými přenosy v Evropě v rámci pokrytí signálem mobilní sítě s výjimkou služeb Streaming & Internet a jednotlivých In-Car aplikací nese společnost Volkswagen AG. Pro využívání služeb Streaming & Internet, jednotlivých In-Car aplikací, stejně jako Wifi hotspotu, mohou být placená data zajišťována externím mobilním poskytovatelem „Cubic Telecom“ a využívána v rámci pokrytí signálem mobilní sítě v mnoha evropských zemích. Informace o podmínkách, cenách a podpoře v jednotlivých zemích získáte na adrese vw.cubictelcom.com. O podmínkách pro Českou republiku se prosím informujte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Alternativně je možné využívat internetové rádio nebo streamování médií prostřednictvím mobilního zařízení (například chytrého mobilního telefonu), které podporuje funkci mobilního Wifi hotspotu. V tomto případě jsou příslušné služby přístupné pouze na základě stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Pro využívání bezplatné aplikace We Connect je nutný chytrý mobilní telefon s podporovanou verzí operačního systému iOS nebo Android a SIM karta umožňující datové přenosy, ke které je uzavřena stávající nebo separátní smlouva s mobilním operátorem.

Dostupnost služeb We Connect a We Connect Plus v popsanych paketech se může v jednotlivých zemích lišit a závisí jak automobilu, tak na jeho výbavě. Smlouva na využívání těchto služeb se uzavírá na dobu určitou a obsah služeb se v průběhu trvání smlouvy může měnit, případně může být omezen. Blíží informace získáte na adrese connect.volkswagen-we.com nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.

Současné využívání služeb We Connect a We Connect Fleet není možné.

Motor/baterie

Typ motoru	Synchronní buzený permanentními magnety (PSM)
max. výkon (kW) (k)	150 (204)
max. krouticí moment (Nm)	310
Zdroj energie	Elektřina
Převodovka	1stupňová automatická
Pohon	Pohon zadních kol
Emisní třída	AX
Typ baterie	Lithium Ion
Využitelná kapacita baterie (kWh)	77,0
Umístění nabíjecího konektoru	Vzadu na straně spolujezdce
Doba nabíjení AC 11 kW z 0 – 100 % SoC (h) ¹⁾	07:30
Doba nabíjení DC 170 kW z 5 – 80 % SoC (h) ²⁾	00:30
Dojezdová vzdálenost, WLPT (km) ³⁾	423 – 402

Vysvětlení indexovaných poznámek najdete na stránce „Vysvětlivky“.



Spotřeba energie, emise CO₂ a jízdní výkony

ID. Buzz

Motor	Převodovka	Maximální výkon [kW (k)]	Spotřeba energie ^{a)} kombinovaný provoz (kWh/100 km)		Emise CO ₂ ^{a)} kombinovaný provoz (g/km)	Zrychlení	Maximální rychlost (km/h)
			podle NEFZ	podle WLTP			

ID. Buzz

Elektro (PSM)	1stupňová automatická	150 (204)	18,9	20,5 – 21,7	0	10,2	145
---------------	-----------------------	-----------	------	-------------	---	------	-----

Vysvětlení indexovaných poznámek najdete na stránce „Vysvětlivky“.

Hmotnosti

ID. Buzz

Motor	Pohon	Převodovka	Maximální výkon [kW (kJ)]	Maximální přípustná hmotnost (kg)

ID. Buzz


Elektro (PSM)	Pohon zadních kol	1stupňová automatická	150 (204)	3000
---------------	-------------------	-----------------------	-----------	------

Vysvětlení indexovaných poznámek najdete na stránce „Vysvětlivky“.

Provozní hmotnost základního modelu ⁵⁾ (kg)	Užitečná hmotnost maximální – minimální ⁵⁾ (kg)	Max. přípustné zatížení nápravy přední/zadní (kg)	Hmot. přívěsu 12% stoupání brzděného/ nebrzděného (kg)	Přípustné svislé zatížení taž. zařízení (kg)	Přípustné zatížení střechy (kg)	Max. přípustná hmotnost soupravy při 12% stoupání (kg)
2471	529 – 443	1475/1620	1000/750	50	100	4000

Rozměry

ID. Buzz



Rozměr		ID. Buzz
B1/B2	Šířka zavazadlového prostoru, max./šířka mezi kryty zadních kol	(mm) 1217/1204
H1	Světlná výška	(mm) 158
H2	Výška nákladové hrany od roviny vozovky	(mm) 632
H3	Výška vozidla (v závislosti na velikosti pneumatik a výrobních tolerancích)	(mm) 1927 – 1951
H4	Výška zavazadlového prostoru (5místná verze)	(mm) 1180
L1	Délka zavazadlového prostoru, při sklopené 2. řadě sedadel	(mm) 2232
L2	Délka podlahy zavazadlového prostoru, až ke 2. řadě sedadel (sedadla jsou posuvná)	(mm) 1300 – 1450
L4/L5	Převis/převis včetně tažného zařízení	(mm) 903/1028
W1/W2	Nájezdový úhel, vpředu/vzadu (při plném zatížení)	(°) 16,4/14,8
W3	Vrcholový úhel	(°) 12
	Délka vozidla včetně tažného zařízení (odnímatelného)	(mm) 4837
	Plocha zavazadlového prostoru, za druhou řadou sedadel	(m²) 1,69
	Boční posuvné dveře, šířka (v úrovni podlahy) x výška	(mm) 757 x 1162
	Výklopné dveře zavazadlového prostoru, šířka x výška	(mm) 1275 x 1096
	Průměr otáčení	(m) 11,09

Všechny rozměry platí pro modely ze sériové produkce. Skutečné rozměry se v závislosti na výrobních tolerancích/velikosti pneumatik typu podvozku mohou nepatrně odlišovat od uvedených hodnot. Hodnoty udávané ve stupních pro nájezdový úhel vpředu i vzadu, stejně jako pro vrcholový úhel jsou měřeny při plném zatížení vozidla s ohledem na maximální přípustnou hmotnost. Rozměrové náčrtky nejsou uvedeny v měřítku.

Označení pneumatik

ID. Buzz

PR-Nr.	Výrobce/ Typ pneumatiky	Rozměry pneumatiky		Třída pneumatiky	Třída efektivity PN/ZN	Přilnavost za mokra PN/ZN	Externí hlučnost		Přilnavost na sněhu	Přilnavost na ledu
		PN	ZN				PN	ZN		

Letní pneumatiky

81I	Goodyear/ Eagle F1 Asymmetric 5	235/60 R18 103 T	255/55 R18 105 T	C1	A/A	A/A			–	–
J75	Continental/ EcoContact 6 Q	235/55 R19 105 T XL	255/50 R19 107 T XL	C1	A/A	B/A			–	–
81K	Continental/ EcoContact 6 Q	235/50 R20 104 T XL	265/45 R20 108 T XL	C1	A/A	B/B			–	–
81L	Hankook Ventus S1 evo3 ev	235/45 R21 104 T XL	265/40 R21 108 T XL	C1	A/A	A/A			–	–

Celoroční pneumatiky

81V	Goodyear/ Vector 4Seasons Gen-3	235/60 R18 103 T	255/55 R18 105 T	C1	B/B	B/B				–
-----	------------------------------------	------------------	------------------	----	-----	-----	--	--	--	---

Efektivita s ohledem na spotřebu paliva/valivý odpor – správně zvolené pneumatiky Vám pomáhají šetřit palivo.

Přilnavost za mokra – kratší brzdná dráha zvyšuje Vaši bezpečnost.

Externí valivý hluk – tišší pneumatiky zvyšují Váš jízdní komfort a méně zatěžují životní prostředí hlukovými emisemi.

Přilnavost na sněhu – pouze pneumatiky s tímto označením na štítku pneumatiky nebo na jejím boku jsou schválené zimní pneumatiky.

Přilnavost na ledu – představuje dodatečný ukazatel přilnavosti na zledovatělých vozovkách a udává se pouze v případě, že u pneumatiky lze tuto vlastnost prokázat.

PN = Přední náprava ZN = Zadní náprava

Objednání pneumatik od konkrétního výrobce není z logistických a výrobně technických důvodů možné.

- 1) Doba nabíjení při použití wallboxu se střídavým proudem (nabíjecí výkon 11 kW) 0–100 % SoC (State of Charge/stav nabití baterie)
- 2) Doba nabíjení při použití rychlonabíjecí stanice se stejnosměrným proudem (nabíjecí výkon 170 kW) z 5 % na 80 % SoC (State of Charge/stav nabití baterie)
- 3) Hodnota je určena podle celosvětově harmonizovaného standardu WLTP pro osobní a lehké užitkové vozy (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP). Interval dojezdové vzdálenosti jednotlivých výbavových variant každého modelu se určuje na testovací stanici. Skutečná dojezdová vzdálenost podle měřicího standardu WLTP se v praxi může lišit a je závislá na výbavě, jízdním stylu, rychlosti jízdy, použití komfortních a přídavných spotřebičů, vnější teplotě, počtu spolujezdců a zavazadel a výškovém profilu trasy jízdy.
- 4) Uvedené hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření. Od 1. 9. 2017 platí při homologaci pro určování spotřeby paliva a emisí CO₂ některých nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozů nový, celosvětově harmonizovaný standard WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), který realističtějším způsobem vystihuje skutečné podmínky provozu. Od 1. 9. 2018 standard WLTP postupně nahrazuje dosavadní standard NEDC (nový evropský jízdní cyklus – New European Driving Cycle). Z důvodu postupu měření, který se více blíží provozu automobilu v reálných podmínkách, jsou hodnoty spotřeby paliva/energie i emisí CO₂ v mnoha případech vyšší než při měření standardem NEDC. Z tohoto důvodu mohou od 1. 9. 2018 nastat změny ve zdanění vozidel. Více informací o rozdílech mezi WLTP a NEDC získáte na adrese <https://www.volkswagen.cz/znacka-a-technologie/wltp/co-je-to-wltp>.

Aktuálně jsou pro komunikaci stále povinné hodnoty stanovené při měřicím cyklu NEDC. U nových vozidel homologovaných podle standardu WLTP jsou hodnoty NEDC odvozeny od hodnot WLTP. Udávání hodnot získaných podle standardu WLTP je až do jeho povinného zavedení pouze dobrovolné. Protože jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ získané podle standardu NEDC udávány v určitém intervalu, nevztahují se na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, rozměr pneumatik atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotností, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva, resp. energie, emise CO₂ a jízdní výkony vozidla.
- 5) Udávaná provozní hmotnost vozidla zahrnuje podle směrnice Nr. 1230/2012 v platném znění 68 kg hmotnost řidiče, 7 kg hmotnost zavazadel a hmotnost všech provozních kapalin. Provozní hmotnost může být ovlivněna linií výbavy. Skutečnou užitečnou hmotnost vozidla, která je daná jako rozdíl mezi celkovou hmotností a provozní hmotností, lze proto určit pouze zvážením individuálního automobilu.

Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený uživatelský účet Volkswagen ID, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejně přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb We Connect Plus po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu vwn.de/myVolkswagen nebo prostřednictvím aplikace „Volkswagen We Connect“, která je bezplatně k dispozici v obchodě App Store nebo Google Play Store.

Využívání mobilních služeb online We Connect je možné prostřednictvím integrovaného připojení k internetu. Náklady spojené s datovými přenosy v Evropě v rámci pokrytí signálem mobilní sítě s výjimkou služeb Streaming & Internet a jednotlivých In-Car aplikací nese společnost Volkswagen AG. Pro využívání služeb Streaming & Internet, jednotlivých In-Car aplikací, stejně jako Wifi hotspotu, mohou být placená data zajišťována externím mobilním poskytovatelem „Cubic Telecom“ a využívána v rámci pokrytí signálem mobilní sítě v mnoha evropských zemích. Informace o podmínkách, cenách a podpoře v jednotlivých zemích získáte na adrese vw.cubictelcom.com. O podmínkách pro Českou republiku se prosím informujte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Alternativně je možné využívat internetové rádio nebo streamování médií prostřednictvím mobilního zařízení (například chytrého mobilního telefonu), které podporuje funkci mobilního Wifi hotspotu. V tomto případě jsou příslušné služby přístupné pouze na základě stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Pro využívání bezplatné aplikace We Connect je nutný chytrý mobilní telefon s podporovanou verzí operačního systému iOS nebo Android a SIM karta umožňující datové přenosy, ke které je uzavřena stávající nebo separátní smlouva s mobilním operátorem.

Dostupnost služeb We Connect a We Connect Plus v popsanych paketech se může v jednotlivých zemích lišit a závisí jak automobilu, tak na jeho výbavě. Smlouva na využívání těchto služeb se uzavírá na dobu určitou a obsah služeb se v průběhu trvání smlouvy může měnit, případně může být omezen. Blíží informace získáte na adrese connect.volkswagen-we.com nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.

Současné využívání služeb We Connect a We Connect Fleet není možné.