

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024-2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 92

[illegible]

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	38,00		
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	25,00		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	16,00		
5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	svar	2,00		
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	14,00		
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	12,00		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	6,00		
5910085015	Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65	cm2	1 000,00		
5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	4,00		
5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,00		
5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	2,00		
5910090210	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm	kus	1,00		
5910090220	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,00		
5910090530	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm	kus	1,00		
5910105020	Navaření lokální vady opornice	cm2	120,00		
Celkem					1 173 534,00

Plán výluk na svařování

TO / Úsek	Druh	Den	Délka (hod)
TO ČT 2			
žst. Krasíkov	denní	25.,26.11.	2 x 7 hod
TÚ Třebovice - ČT	denní	30.11.	7 hod
TÚ DI. Třebová Parník (dil. zař.)	denní	6.11.	7 hod
TO Ústí n. O.			
TÚ Letohrad - Žamberk	denní	12.11.	9 hod
žst. DI. Třebová (výh.č. 13)	noční	11/12.11.	6 hod
TO Choceň			
TÚ Choceň - Uhersko	denní	2-5.11.	4 x 7 hod
TÚ Kostěnice - Pardubice	denní	5.11.	5 hod
žst. Choceň (v.č. 19)			
TO Pardubice			
žst. Heřmanův Městec	noční	8.-10.11.	3 x 5 hod
žst. Záboří n. L.	denní	5.11.	8 hod
žst. Přelouč	noční	9/10.11.	7 hod

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5040243

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 537e2330-01a1-4261-8d41-ce0d9e389d70

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.11.2024 11:25:51

Hash komponenty: b2a4f23b2447b7e19f88727046fd35aea0df0a8092ff5120afff144871f5b21c

Hashovací funkce: sha256Hex



6adc5eac-11f6-4cf1-8b3e-07a46493742e