

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 102

[illegible]

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
	TÚ Chrudim - Chrudim město				
5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	405,000		
5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	405,000		
9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	43,050		
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	410,000		
5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	260,000		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	58,500		
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	60,000		
5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	20,000		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	32,000		
5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	40,000		
5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	720,000		
5908063050	Oprava rozchodu koleje vložení klínové podložky	úl.pl.	690,000		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	20,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		
5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek	m	980,000		
5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek	m	980,000		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,400		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	40,800		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	81,600		
9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	81,600		
5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	337,000		
5960101005	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus	337,000		
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	10,000		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	37,500		
9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	14,025		
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	14,025		
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice - úhelník	m	10,000		
5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000		
5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	40,000		
9901000300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km	kus	1,000		
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice - úhelníku	m	10,000		
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000		
	Kalkulace úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 110x110x10mm	t	0,170		
5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	2,000		
9901000300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km	kus	1,000		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	2,000		
5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu šterbinový	m	6,000		
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou tloušťky do 20 cm	m2	37,500		
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	20,000		
919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	20,000		
5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	11,250		
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	4,688		
9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	15,938		
7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	5,000		
7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	5,000		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,207		
9902200300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t	0,207		
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,207		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		
031101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000		
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
9902200300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (				

031101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000		
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
033111001	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	1,000		
Celkem				3 695 872,50	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5040303

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6415bf2d-ab1d-4f66-930d-1ffa7f2e1150

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.11.2024 11:39:05

Hash komponenty: 14a9d2ca216da554d56e80e272b9b842ec534fa06542ef0a3ac81c01b846c4bd

Hashovací funkce: sha256Hex



21310b6c-b923-4afa-b8f4-a9440f1392d4