

Příloha cenové nabídky č. [REDACTED] Olymp centrum sportu

Příloha plánu vzorkování č. 24-002

Dodavatel: Monitoring, s.r.o., Radiová 1122/1, Praha 10, 102 00

Odběratel: Olymp centrum sportu

	PV	vnitřní	vana	floating	ochlazovací	Ochlazovací bazén venkovní	suma
I	1448	3724	4644	1636	3348		
II	1448	3724	4644	1636	3348		
III	1448	3724	4644	1636	3348		
IV	1448	3724	4644	1636	3348		
V	1448	3724	4644	1636	3348		
VI	1448	3724	4644	1636	3348	1676	
VII	1448	3724	4644	1636	3348	1436	
VIII	1448	3724	4644	1636	3348	1436	
IX	1448	3724	4644	1636	3348	1676	
X	1448	3724	4644	1636	3348		
XI	1448	3724	4644	1636	3348		
XII	1448	3724	4644	1636	3348		
Bez DPH							183 824,00 Kč
Včetně DPH							222 427,04 Kč
DPH							38 603,04 Kč

Dodavatel

Monitoring, s.r.o.

Radiová 1122/1, Praha 10, 102 00

V Praze dne 18.10.2024

Plnicí voda

Příloha plánu vzorkování č. 24-002

I. Měsíc

Místo odběrů	Rozbory	Kč/ks	1. Týden		3. týden	
			ks	Kč	ks	Kč
odběr			1		1	
plnicí voda	CH4 (TOC, NO3)		1		1	

Součty**Celkem za měsíc (bez DPH)**

Bazén s teplotou nad 28°C

Příloha plánu vzorkování č. 24-002

I. Měsíc

Místo odběrů	Rozbory	Kč/ks	1. Týden		3. Týden	
			ks	Kč	ks	Kč
doprava odběr	do 50 km od Prahy doprava zdarma		1		1	
bazén plavecký	CH1 (průhlednost, zákal, pH, TOC, NO3, volný Cl, vázaný Cl, teplota)		1		0	
	CH2 (zákal, NO3, TOC)		0		1	
	MB1 (Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)		2		2	
	MB2 (Staphylococcus aureus)		2		0	
přítok plavecký b.	CH3 (ozon)		0		0	
	MB1 (Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)		1		1	
	MB2 (Staphylococcus aureus)		1		0	

Součty**Celkem za měsíc (bez DPH)**

Vířivka

Příloha plánu vzorkování č. 24-002

I. Měsíc

Místo odběrů	Rozbory	Kč/ks	1. Týden		3. Týden	
			ks	Kč	ks	Kč
odběr			1		1	
vířivka	CH1 (průhlednost, zákal, pH, TOC, NO3, volný Cl, vázaný Cl, teplota)		1		0	
	CH2 (zákal, TOC, NO3)		0		1	
	MB1 (Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)		1		1	
	MB2 (Staphylococcus aureus)		1		0	
	MB3 (Legionela)		1		1	
přítok (úpravna)	CH3 (ozon)		0		0	
	MB1 (Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)		1		1	
	MB2 (Staphylococcus aureus)		1		0	
	MB3 (Legionela)		1		1	

Součty

Celkem za měsíc (bez DPH)

Floating

Příloha plánu vzorkování č. 24-002

I. Měsíc

Místo odběrů	Rozbory	Kč/ks	1. Týden		3. Týden	
			ks	Kč	ks	Kč
odběr			1		0	
floating	CH1 (průhlednost, zákal, pH, TOC, NO3, volný Cl, vázaný Cl, teplota)		1		0	
	CH2 (zákal, TOC, NO3)		0		0	
	MB1 (Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)		1		0	
	MB2 (Staphylococcus aureus)		1		0	
	MB3 (Legionela)		1		0	
přítok (úpravna)	CH3 (ozon)		0		0	
	MB1 (Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)		0		0	
	MB2 (Staphylococcus aureus)		0		0	
	MB3 (Legionela)		0		0	

Součty

Celkem za měsíc (bez DPH)

Ochlazovací bazén

Příloha plánu vzorkování č. 24-002

			I. Měsíc		II. Měsíc		III. Měsíc	
			1. Týden		1. Týden		1. Týden	
Místo odběrů	Rozbory	Kč/ks	ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč
odběr			1		1		1	
bazén	CH1 (průhlednost, zákal, pH, TOC, NO3, volný Cl, vázaný Cl, teplota)		1		1		1	
	CH2 (zákal, NO3, TOC)		0		0		0	
	MB1 (Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)		1		1		1	
	MB2 (Staphylococcus aureus)		1		0		0	
přítok (úpravna)	CH3 (ozon)		0		0		0	
	MB1 (Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)		0		0		0	
	MB2 (Staphylococcus aureus)		0		0		0	
	MB3 (Legionela)		0		0		0	
Součty								
Celkem za kvartál (bez DPH)								

Bazén s teplotou do 28°C

			I. Měsíc		II. Měsíc		III. Měsíc	
Místo odběrů	Rozbory	Kč/ks	1. Týden		1. Týden		1. Týden	
odběr			ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč
			1		1		1	
bazén	CH1 (průhlednost, zákal, pH, TOC, NO3, volný Cl, vázaný Cl, teplota)		1		1		1	
	CH2 (zákal, NO3, TOC)							
	MB1 (Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)		2		2		2	
	MB2 (Staphylococcus aureus)		2		0		0	
přítok (úpravna)	CH3 (ozon)		0		0		0	
	MB1 (Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)		0		0		0	
	MB2 (Staphylococcus aureus)		0		0		0	
	MB3 (Legionela)		0		0		0	
Součty								
Celkem za kvartál (bez DPH)								