

Restaurátorský záměr

Dveře 19. století

Popis stavu:

Dvoukřídlové dveře zhotovené z měkkého, jehličnatého dřeva, tvořené motivem ze zcadlově obrácené výplně v horní části a dekorativní „falešné“ palubky ve spodní části včetně okopového prahu. Křídla jsou pomocí kovaných závěsů zavěšeny do kamenné zárubně. Dveře vykazují známky poškození, zejména ve spodní části. Hnědá barva je uvolněná od podkladu. Klika bez výraznějšího poškození ale bude vyžadovat vyčištění.

Návrh postupu restaurování :

Původní dveře by byly odvezeny na dílnu a otvor by byl zaplněn dveřmi náhradními po čas restaurování na dílně v Kasejovicích. Dveře by byly zdokumentovány, odebrány vzorky laku a sejmuto kování. Následně by veškeré uvolněné části či konstrukce zalepeny disperzním lepidlem, případně lepidlem odolným proti vodě. Poté by byly části dveří vystavené vlhkosti ošetřeny přípravkem Lignofix-OH proti houbám a dřevokaznému hmyzu.

Následně by byla mechanicky odstraněna povrchová úprava ze dveří a po konzultaci s pracovníky NPÚ a investorem by byla určena a nanесena nová povrchová úprava odpovídající stavu původnímu, dle předběžného průzkumu navrhuji použít emailovou barvu od firmy Herbol na okna a dveře dle odsouhlaseného odstínu ral.

Veškeré kovové části by byly vyčištěny a následně buď barvou nebo tanátem zakonzervovány. Mosazné kování ošetřeno minerálním olejem proti korozi.

Takto zrestaurované dveře by byly odvezeny zpět, osazeny tak, aby veškeré zamykání a kování bylo funkční



