

ODBORNÉ UČILIŠTĚ CHROUSTOVICE, ZÁMEK 1
Zámek 1, 538 63 Chroustovice, tel.: 469 674 447(141)
e-mail: uciliste@chroustovice.cz



PODLAHY PLOTZ s.r.o.

T. G. Masaryka 333

538 21 Slatiňany

Váš dopis ze dne

Naše značka

Spis.znak/skart.znak
1.6.1 / S5

Vyřizuje
Ing. Bc. J. Bálek

Chroustovice

04.11.2024

Věc: **Objednávka č.15/2024**

Na základě Vašich cenových nabídek SNA0475/24, SNA0476/24 a SNA0477/24 u Vás objednáváme výměnu podlahových krytin.

Fakturační údaje: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1

Chroustovice 1

538 63 Chroustovice

IČO: 60103370

DIČ: CZ60103370



Ing. Bc. Jaroslav Bálek

ředitel

Ve slatiňanech dne 4.11.2024



Dodavatel:  PODLAHY PLOTZ s.r.o. T. G. Masaryka 333 53821 Slatiňany Česká republika IČO: 06899722, DIČ: CZ06899722, Telefon: 469 682 561 Fax: 469 682 561 Mobil: 602 408 489 E-mail: info@podlahyplotz.cz WWW: www.podlahyplotz.cz		Odběratel - sídlo: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Chroustovice 1 53863 Chroustovice Česká republika IČO: 60103370, DIČ: CZ60103370	
		Poštovní adresa: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Chroustovice 1 53863 Chroustovice Česká republika	
Forma úhrady: Způsob dopravy: Termín: Vystaveno: 31.10.2024		Místo určení: Kontaktní osoba: Bálek Jaroslav 469 674 447 603 100 053 Číslo poptávky:	

SCHODY K BUFETU.

NABÍDKA BEZ DEMONTÁŽE A LIKVIDACE STARÝCH KRYTIN.

Označení dodávky	Množství MJ	Sleva [%]	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
PVC podlaha Breno AMBIENT Tereza 639M (Šířka: 4 m)	18,00 m2		352,89	21,00	6 352,02	7 685,94
PVC12-14873-400	4,50 bm					
Schodová hrana PVC 1891 - 82×45mm (Barva: Světle hnědá č.533, Délka: 250 cm)	12,00 ks		342,98	21,00	4 115,76	4 980,07
LI17-0092-SH250						
Schodová hrana PVC 1891 - 82×45mm (Barva: Žlutá č.421, Délka: 250 cm)	2,00 ks		342,98	21,00	685,96	830,01
LI17-0092-ZU250						
STĚRKOVÁNÍ, PŘEBROUŠENÍ, VYSÁTÍ PODKLADU, STĚRKY	1,00 x		5 500,00	21,00	5 500,00	6 655,00
PŘEBROUŠENÍ I PODKL						
NESAVÁ PENETRACE ECO PRIM GRIP	1,50 kg		223,00	21,00	334,50	404,75
PENET NES						
PENETRACE, STĚRKA Planitex D5 tl.3mm - ODHAD	50,00 kg		47,00	21,00	2 350,00	2 843,50
STĚRKA						
MONTÁŽ PVC SCHODY, LEPIDLO	1,00 x		7 000,00	21,00	7 000,00	8 470,00
M PVC SCH						
Spoj. materiál	1,00 x		555,00	21,00	555,00	671,55
SPOJ MATERIAL						
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU (ze zakázky)	1,00 Kč		500,00	21,00	500,00	605,00
ODPADOVÉ						
VRN, REŽIE	2,00 x		510,00	21,00	1 020,00	1 234,20
REŽIE						

Změna ceny vyhrazena. O případné změně bude zákazník informován před uzavřením objednávky.

Cena stěrky je orientační, případné rozdíly budou doúčtovány dle spotřeb materiálu.

Stěrkování se provádí při minimální teplotě 16°C a pokládka podlah při minimální teplotě 18°C v interiéru.

V případě nově instalovaného podlahového topení je nutností před realizací zakázky provést topnou zkoušku.

Likvidaci odpadů (zbytků), si je nutno domluvit předem, jelikož i tento materiál je Vaším vlastnictvím a nelze s ním nakládat bez Vašeho souhlasu.

Podmínky ochrany osobních údajů najdete na: <https://www.podlahyplotz.cz/pdf/podminky-ochrany-osobnich-udaju.pdf>

Přeměřená Cenová nabídka

SNA0475/24

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	28 413,24	DPH 21%	5 966,78
Celkem	28 413,24		5 966,78

Základ [Kč]	28 413,24
Celkem [Kč]	34 380,02



Registrace:

C 41203 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Razítko a podpis

Dodavatel:  PODLAHY PLOTZ s.r.o. T. G. Masaryka 333 53821 Slatiňany Česká republika IČO: 06899722, DIČ: CZ06899722, Telefon: 469 682 561 Fax: 469 682 561 Mobil: 602 408 489 E-mail: info@podlahyplotz.cz WWW: www.podlahyplotz.cz		Odběratel - sídlo: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Chroustovice 1 53863 Chroustovice Česká republika IČO: 60103370, DIČ: CZ60103370	
		Poštovní adresa: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Chroustovice 1 53863 Chroustovice Česká republika	
Forma úhrady: Způsob dopravy: Termín: Vystaveno: 31.10.2024		Místo určení: Kontaktní osoba: Bálek Jaroslav 469 674 447 603 100 053 Číslo poptávky:	

SCHODY K JÍDELNĚ,
NABÍDKA BEZ DEMONTÁŽE A LIKVIDACE STARÝCH KRYTIN.

Označení dodávky	Množství MJ	Sleva [%]	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
PVC podlaha Breno AMBIENT Tereza 639M (Šířka: 4 m)	18,00 m2		352,89	21,00	6 352,02	7 685,94
PVC12-14873-400	4,50 bm					
Schodová hrana PVC 1891 - 82x45mm (Barva: Světle hnědá č.533, Délka: 250 cm)	12,00 ks		342,98	21,00	4 115,76	4 980,07
LI17-0092-SH250						
Schodová hrana PVC 1891 - 82x45mm (Barva: Žlutá č.421, Délka: 250 cm)	2,00 ks		342,98	21,00	685,96	830,01
LI17-0092-ZU250						
STĚRKOVÁNÍ, PŘEBROUŠENÍ, VYSÁTÍ PODKLADU, STĚRKY	1,00 x		5 500,00	21,00	5 500,00	6 655,00
PŘEBROUŠENÍ I PODKL						
NESAVÁ PENETRACE ECO PRIM GRIP	1,50 kg		223,00	21,00	334,50	404,75
PENET NES						
PENETRACE, STĚRKA Planitex D5 tl.3mm - ODHAD	50,00 kg		47,00	21,00	2 350,00	2 843,50
STĚRKA						
MONTÁŽ PVC SCHODY, LEPIDLO	1,00 x		7 000,00	21,00	7 000,00	8 470,00
M PVC SCH						
Spoj. materiál	1,00 x		555,00	21,00	555,00	671,55
SPOJ MATERIAL						
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU (ze zakázky)	1,00 Kč		500,00	21,00	500,00	605,00
ODPADOVÉ						
VRN, REŽIE	2,00 x		510,00	21,00	1 020,00	1 234,20
REŽIE						

Změna ceny vyhrazena. O případné změně bude zákazník informován před uzavřením objednávky.

Cena stěrky je orientační, případné rozdíly budou doúčtovány dle spotřeb materiálu.

Stěrkování se provádí při minimální teplotě 16°C a pokládka podlah při minimální teplotě 18°C v interiéru.

V případě nově instalovaného podlahového topení je nutností před realizací zakázky provést topnou zkoušku.

Likvidaci odpadů (zbytků), si je nutno domluvit předem, jelikož i tento materiál je Vaším vlastnictvím a nelze s ním nakládat bez Vašeho souhlasu.

Podmínky ochrany osobních údajů najdete na: <https://www.podlahyplotz.cz/pdf/podminky-ochrany-osobnich-udaju.pdf>

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	28 413,24	DPH 21%	5 966,78
Celkem	28 413,24		5 966,78

Základ [Kč]	28 413,24
Celkem [Kč]	34 380,02



Registrace:

C 41203 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Razítko a podpis

Dodavatel:  PODLAHY PLOTZ s.r.o. T. G. Masaryka 333 53821 Slatiňany Česká republika IČO: 06899722, DIČ: CZ06899722, Telefon: 469 682 561 Fax: 469 682 561 Mobil: 602 408 489 E-mail: info@podlahyplotz.cz WWW: www.podlahyplotz.cz		Odběratel - sídlo: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Chroustovice 1 53863 Chroustovice Česká republika IČO: 60103370, DIČ: CZ60103370	
		Poštovní adresa: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Chroustovice 1 53863 Chroustovice Česká republika	
Forma úhrady: Způsob dopravy: Termín: Vystaveno: 31.10.2024		Místo určení: Kontaktní osoba: Bálek Jaroslav 469 674 447 603 100 053 Číslo poptávky:	

SCHODY DO PATRA, PODESTA A VRCHNÍ CHODBA.
 DŘEVĚNÉ SCHODY A VRCHNÍ CHODBU PŘIPRAVÍ PŘEDEM OBJEDNATEL, PODESTA 2,45 x 5,35m - STĚRKU DĚLÁME MY.
 BEZ OBVODOVÝCH LIŠT - UDĚLÁJÍ TRUHLÁŘI.
 NABÍDKA BEZ DEMONTÁŽE A LIKVIDACE STARÝCH KRYTIN.

Označení dodávky	Množství MJ	Sleva [%]	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
PVC podlaha Breno AMBIENT Tereza 639M (Šířka: 4 m) - SCHODY	42,40 m2		352,89	21,00	14 962,54	18 104,67
PVC12-14873-400	10,60 bm					
PVC podlaha Breno AMBIENT Tereza 639M (Šířka: 4 m) - VRCHNÍ CHODBA	21,60 m2		352,89	21,00	7 622,42	9 223,13
PVC12-14873-400	5,40 bm					
PVC podlaha Breno AMBIENT Tereza 639M (Šířka: 3 m) - PODESTA	16,20 m2		352,89	21,00	5 716,82	6 917,35
PVC12-14873-300	5,40 bm					
Schodová hrana PVC 1891 - 82x45mm (Barva: Světle hnědá č.533, Délka: 250 cm)	34,00 ks		342,98	21,00	11 661,32	14 110,20
LI17-0092-SH250						
Schodová hrana PVC 1891 - 82x45mm (Barva: Žlutá č.421, Délka: 250 cm)	4,00 ks		342,98	21,00	1 371,92	1 660,02
LI17-0092-ZU250						
MONTÁŽ PVC SCHODY, LEPIDLO	1,00 x		16 000,00	21,00	16 000,00	19 360,00
M PVC SCH						
Spoj. materiál	1,00 x		555,00	21,00	555,00	671,55
SPOJ MATERIAL						
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU (ze zakázky)	1,00 x		500,00	21,00	500,00	605,00
ODPADOVÉ						
VRN, REŽIE	2,00 x		510,00	21,00	1 020,00	1 234,20
REŽIE						
NESAVÁ PENETRACE ECO PRIM GRIP	1,50 kg		223,00	21,00	334,50	404,75
PENET NES						
PENETRACE, STĚRKA Planitex D5 tl.3mm - ODHAD	75,00 kg	PODESTA	47,00	21,00	3 525,00	4 265,25
STĚR PENET						
MONTÁŽ PVC, CELOPLOŠNĚ LEPENÍ, LEPIDLO	32,00 m2		250,00	21,00	8 000,00	9 680,00
M PVC LEP						

Změna ceny vyhrazena. O případné změně bude zákazník informován před uzavřením objednávky.

Cena stěrky je orientační, případné rozdíly budou doúčtovány dle spotřeb materiálu.

Stěrkování se provádí při minimální teplotě 16°C a pokládka podlah při minimální teplotě 18°C v interiéru.

V případě nově instalovaného podlahového topení je nutností před realizací zakázky provést topnou zkoušku.

Likvidaci odpadů (zbytků), si je nutno domluvit předem, jelikož i tento materiál je Vaším vlastnictvím a nelze s ním nakládat bez Vašeho souhlasu.

Podmínky ochrany osobních údajů najdete na: <https://www.podlahyplotz.cz/pdf/podminky-ochrany-osobnich-udaju.pdf>

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	71 269,52	DPH 21%	14 966,60
Celkem	71 269,52		14 966,60

Základ [Kč]	71 269,52
Celkem [Kč]	86 236,12



Registrace:

C 41203 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Razítko a podpis