



RÁMCOVÁ DOHODA na dodávky výpočetní techniky pro roky 2024 – 2026

Č. j. dodavatele č. 1 - Aricoma Systems a.s.: EBS-240626	č. j. centrálního zadavatele: MV-110082-62/VZ-2024
Č. j. dodavatele č. 2 - YOUR SYSTEM, spol. s r.o.: S-DIVY-000086	
Č. j. dodavatele č. 3 - Mevra computers s.r.o.: -----	
Č. j. dodavatele č. 4 - FADOMA DATA spol. s r.o.: -----	

Článek 1 Strany rámcové dohody

Centrální zadavatel:	Česká republika – Ministerstvo vnitra
	Sídlo: Nad Štolou 936/3 Praha 7, PSČ 170 34
	ID DS: 6bnaawp
	IČO: 00007064
	Bankovní spojení: [REDACTED] DIČ: CZ 00007064
	číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená:
Mgr. Lenkou Příbovou, ředitelkou odboru veřejných zakázek
Tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Kontaktní osoba:
[REDACTED] odbor veřejných zakázek
Tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „centrální zadavatel“)

na straně jedné

a

Dodavatel č. 1	Aricoma Systems a.s.
	Sídlo: Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	IČO: 04308697 DIČ: CZ04308697
	Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
	oddíl : B Vložka : 11012
	Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]
	ID DS: ctb7phe
	Jednající (zastoupený)
	ve věcech smluvních 2 členy představenstva
	Vít Ševčík a Tomáš Ječmínek

	tel.:		fax:		email:	
	ve věcech technických					
	tel.:		fax:	-----	email:	
	pro příjem a vyřizování objednávek					
	tel.:		fax:	-----	email:	

Dodavatel č. 2	YOUR SYSTEM, spol. s r.o.					
	Sídlo: Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4 - Chodov					
	IČO: 00174939			DIČ: CZ00174939		
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze					
	oddíl :		C	Vložka :		72
	Bankovní spojení:			Číslo účtu:		
	ID DS: 2j7cgj7					
	Jednající (zastoupený)					
	ve věcech smluvních					
	RNDr. Jan Huspeka, jednatel					
	Ing. Petr Fiala, jednatel					
	tel.:		fax:		email:	
	ve věcech technických					
tel.:		fax:		email:		
pro příjem a vyřizování objednávek						
tel.:		fax:		email:		

Dodavatel č. 3	Mevra computers s.r.o.					
	Sídlo: Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava					
	IČO: 089 49 913			DIČ: CZ08949913		
	oddíl :		C	Vložka :		81414
	ID DS: j99rf3d					
	Jednající (zastoupený)					
	ve věcech smluvních					
	Ing. Petr Varecha, jednatel					
	tel.:		fax:	-----	email:	
	ve věcech technických					
	tel.:		fax:	-----	email:	

pro příjem a vyřizování objednávek			
tel.:		fax:	-----
		email:	

Dodavatel č. 4	FADOMA DATA spol. s r.o.		
	Sídlo:	U Morávky 201/5, 779 00 Olomouc	
	IČO:	451 94 416	DIČ: CZ45194416
	oddíl :	C	Vložka : 3046
	Bankovní spojení:		Číslo účtu:
	ID DS: tw45n6s		
	Jednající (zastoupený)		
	ve věcech smluvních		
	Ing. Ivo Škola, jednatel		
	tel.:	fax:	email:
	ve věcech technických		
	tel.:	fax:	email:
	pro příjem a vyřizování objednávek		
	tel.:	fax:	email:

(dále jen „dodavatel“)
na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto rámcovou dohodu (dále jen „rámcová dohoda“ nebo „RD“) na dodávky **výpočetní techniky** (dále jen „VT“) **v letech 2024 až 2026.**

Klasifikace předmětu plnění dle CPV:

30200000-1 – Počítače.

30213000-5 - Osobní počítače

30213100-6 - Přenosné počítače

30213300-8 - Stolní počítač

30214000-2 - Pracovní stanice

30231300-0 Zobrazovací jednotky

30231310-3 Ploché monitory

30231320-6 Dotykové monitory

30237400-3 Příslušenství pro vkládání dat

30237410-6 Počítačová myš

30237460-1 Počítačové klávesnice

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 2

Účel rámcové dohody

- 2.1. Účelem této rámcové dohody je zabezpečit dodávky VT v letech 2024 až 2026 v souladu s potřebami veřejných zadavatelů rezortu MV, včetně dopravy do míst plnění VZ, a to až do výše předpokládaného finančního limitu 300 000 000 Kč bez DPH.
- 2.2. Veřejní zadavatelé rezortu MV jsou uvedeni v příloze č. 1 této rámcové dohody (dále jen „veřejný zadavatel“ nebo „veřejní zadavatelé“ nebo „kupující“).
- 2.3. Podkladem pro uzavření této rámcové dohody jsou nabídky dodavatelů, kteří splnili podmínky účasti v zadávacím řízení na uzavření této rámcové dohody a kteří se při hodnocení nabídek podaných v předmětném zadávacím řízení umístili jako první až čtvrtý v pořadí.
- 2.4. Zadávací řízení na uzavření této rámcové dohody bylo zasláno do Věstníku veřejných zakázek dne 05.08.2024 pod evidenčním číslem zakázky Z2024-037598.

Článek 3

Předmět rámcové dohody

- 3.1. Předmětem této rámcové dohody je stanovení podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) platných pro dodávky VT specifikovaných v článku 7, 8 a 13 této rámcové dohody, které budou zadávány průběžně dle potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů.
- 3.2. Konkrétní kupní smlouvy na dodávky VT budou uzavírány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody ve smyslu § 135 ZZVZ. Jednotlivé minitendry budou realizovány prostřednictvím elektronického nástroje NEN.

Článek 4

Kritéria hodnocení

- 4.1. Centrální zadavatel stanovil, že v rámci zadávání veřejných zakázek na základě této rámcové dohody budou veřejní zadavatelé resortu Ministerstva vnitra pro hodnocení nabídek podaných v minitendru a pro výběr dodavatele, jemuž bude konkrétní veřejná zakázka zadána, používat kritérium hodnocení nejnižší celková nabídková cena.

Článek 5

Vzájemná součinnost stran rámcové dohody

- 5.1. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním poskytnutým na základě této rámcové dohody v rozsahu stanoveném českým právním řádem.
- 5.2. Dodavatel je povinen akceptovat obchodní podmínky stanovené rámcovou dohodou a nabídnout veřejnému zadavateli pro plnění veřejné zakázky zadané na základě této rámcové dohody alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla tato rámcová dohoda uzavřena.
- 5.3. Dodavatel je povinen reagovat na výzvy k podání nabídky do minutendů a v případě, že není schopen podat nabídku do konkrétního minutendru, je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy k podání nabídky o tom informovat veřejného zadavatele prostřednictvím NEN s uvedením důvodu.

Článek 6

Postup při uzavírání kupních smluv

- 6.1. Kupními smlouvami se rozumí smlouvy, které budou uzavírány na základě této rámcové dohody. Na jejich podkladě bude vybrán dodavatel dodávat zboží jednotlivým veřejným zadavatelům resortu Ministerstva vnitra uvedeným v příloze č. 1 této rámcové dohody.
- 6.2. Kupní smlouva bude uzavřena mezi veřejným zadavatelem na jeho vlastní účet a dodavatelem, jehož nabídka na základě předchozí písemné výzvy veřejného zadavatele k podání nabídky do minutendru bude vyhodnocena jako nabídka nejvýhodnější.
- 6.3. Obsah kupních smluv se řídí touto rámcovou dohodou a dále zejména OZ.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek 7

Předmět plnění

- 7.1. Předmětem plnění podle této rámcové dohody jsou průběžné dodávky VT po dobu 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody, včetně služeb uvedených v čl. 13 této rámcové dohody a dopravy do míst plnění veřejným zadavatelům v množství uvedeném v čl. 8 rámcové dohody.

Článek 8

Technická specifikace a předpokládané množství

- 8.1. Kategorie VT, jejich doplňků a předpokládané množství:

Číslo položky	Název položky	Počet kusů
1	Sestava PC 01	4000
2	Sestava PC 02	5000
3	Sestava PC 03	3200
4	Operační paměť doplnění na 32 GB pro PC 01	100
5	Operační paměť doplnění na 32 GB pro PC 02	200
6	Operační paměť doplnění na 64 GB pro PC 02	100
7	Operační paměť doplnění na 64 GB pro PC 03	300
8	Systémový disk 1 TB, SSD, M2 - navýšení z 500 GB	130
9	Grafická karta 2 GB	100
10	Grafická karta 4GB	200
11	Skříň volitelná pro Sestava PC 01	170
12	Skříň volitelná pro Sestava PC 02	1120
13	Skříň volitelná pro Sestava PC 03	190
14	Interní mechanika DVDRW slim	2500
15	Notebook NB-12	300
16	Notebook NB-14	300
17	Notebook NB-15-A	1000
18	Notebook NB-15-B	3500
19	Port replikátor - USB C	2000
20	Externí mechanika paměťových médií - Blue Ray	150
21	Externí mechanika paměťových médií - CD/DVD	150
22	Monitor 24 A	5200
23	Monitor 24 B	1400
24	Monitor 27 A	2400
25	Monitor 27 B	1100
26	Monitor 27" 4k	1000
27	Monitor 32" 4k	250
28	Monitor 24 C (s dockem)	200
29	Monitor 27 C (s dockem)	200
30	Monitor 32 C (s dockem)	100
31	Záruka 5 let pro Sestavu PC 01	2000
32	Záruka 5 let pro Sestavu PC 02	2500
33	Záruka 5 let pro Sestavu PC 03	2000
34	Záruka 5 let pro NB-12	150
35	Záruka 5 let pro NB-14	150
36	Záruka 5 let pro NB-15-A	200
37	Záruka 5 let pro NB-15-B	1000

38	Záruka 5 let na Monitor 24 A	2300
39	Záruka 5 let na Monitor 27 A	800
40	Záruka 5 let na Monitor 27 B	480
41	Záruka 5 let na Monitor 27" 4k	390
42	Záruka 5 let na Monitor 32" 4k	90
43	Záruka 5 let na Monitor 24 C (s dockem)	100
44	Záruka 5 let na Monitor 27 C (s dockem)	100
45	Záruka 5 let na Monitor 32 C (s dockem)	20
46	Klávesnice USB (CZ/US)	8000
47	Klávesnice USB (CZ/US) s čtečkou čipových karet	200
48	Klávesnice bezdrátová (CZ/US)	500
49	Myš - USB	8000
50	Myš - bezdrátová	500
51	Myš bezdrátová mini	260
52	Myš mini USB	100
53	SET Myš + klávesnice (CZ/US) - bezdrátové	150
54	Čtečka paměťových karet - externí	700

Požadované množství VT se může v průběhu účinnosti rámcové dohody měnit v závislosti na potřebách veřejných zadavatelů.

- 8.2. Všechna dodávaná VT musí splňovat nebo převyšovat minimální technické parametry a minimální environmentální požadavky uvedené v **příloze č. 2** této rámcové dohody a požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích na výrobky“).
- 8.3. Konfigurace VT včetně doplňků uvedené v **příloze č. 2** této rámcové dohody mohou veřejní zadavatele v minutendrech upřesňovat dle aktuálních potřeb oběma směry (bez ohledu na minimální požadované parametry ve specifikacích rámcové dohody uvedených) ve zvolené kategorii. Upřesněné parametry tvoří pouze minimální množství v rámcové dohodě specifikovaných druhů VT (cca 20 % z celkového finančního objemu RD).
- 8.4. Pokud zadavatel při popisu předmětu veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody uvedl v některých částech odkaz či specifické označení zboží či služeb, umožňuje v takových případech pro předmětné plnění použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
- 8.5. Dodavatel předložil před podpisem rámcové dohody kopii pojistné smlouvy nebo jiný odpovídající doklad (např. pojistný certifikát, potvrzení o pojištění), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou dodavatelem třetí osobě. Dodavatel se zavazuje udržovat platnost této pojistné smlouvy po celou dobu účinnosti rámcové dohody, přičemž minimální výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem dodaným zbožím či jeho vadou veřejnému zadavateli nebo třetí osobě, a to včetně škody způsobené na zdraví a životě, po celou dobu účinnosti rámcové dohody musí být nejméně 13 mil. Kč.

- 8.6. Dodavatel se zavazuje, že bude vždy dodávat takovou VT, která je určena pro český trh a má v České republice zabezpečena autorizovaná servisní střediska, a dodavatel bude schopen zabezpečit záruční opravu.
- 8.7. VT uvedená v **příloze č. 2** této rámcové dohody je ve specifikacích zařízení uvedena v nabídce podané v zadávacím řízení na uzavření této rámcové dohody. Dodavatel může kdykoliv v průběhu účinnosti rámcové dohody, bez nutnosti uzavírat dodatek k této rámcové dohodě, dodat i jiné zařízení, které ale musí vždy splňovat všechny podmínky centrálního zadavatele v rámcové dohodě uvedené. V minitendrech musí dodavatel uvádět vždy značku a typ VT, která bude dodána, i když se jedná o stejné zařízení, jaké bylo uvedeno v nabídce podané v zadávacím řízení na uzavření této rámcové dohody.
- 8.8. Pokud dojde ke změně VT v průběhu plnění na základě minitendru, musí být dodavatelem v dodatku ke kupní smlouvě odlišnost narovnána, přičemž ale stále platí, že dodané zařízení musí splňovat všechny podmínky centrálního zadavatele v rámcové dohodě uvedené.

Článek 9

Termín a místo plnění, dodací podmínky

- 9.1. Dodavatel se zavazuje dodat VT vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy, zveřejněním v registru smluv. V odůvodněných a doložených případech (např. situace s problematickou dodávkou dílů či pandemická situace apod.) v rámci jednotlivých minitendrů, může veřejný zadavatel poskytnout v zadávací dokumentaci delší lhůtu na plnění veřejné zakázky než je 30 kalendářních dnů, nejvýše však 90 kalendářních dnů.
- 9.2. Dodávka VT bude považována za uskutečněnou jejím převzetím veřejným zadavatelem a podpisem dodacího listu zástupci dodavatele a veřejného zadavatele v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane veřejnému zadavateli a druhé vyhotovení bude předáno dodavateli.
- 9.3. Dodavatel předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží:
- a) dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných zařízení,
 - b) seznam software (dále jen „SW“) s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným názvem včetně verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení (například zda se jedná o jednotlivé nebo síťové licence, freeware, multilicence omezené i neomezené, v případě OEM, ke kterému VT náleží) a množstvím dodaných originálních instalačních médií, na kterých je dodáván.
- 9.4. Dodavatel je povinen dodat se zbožím ke každému zařízení – samostatnému funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k obsluze v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží převzít.
- 9.5. Dodavatel je povinen předat veřejnému zadavateli kompletní dokumentaci k dodávaným VT a veřejný zadavatel je povinen tuto dokumentaci převzít.

- 9.6. Veřejný zadavatel nabývá vlastnické právo k dodaným VT jejich převzetím a je oprávněn zboží používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121 a násl. OZ.
- 9.7. Dodavatel prohlašuje, že v období, na které se veřejná zakázka zadaná na základě této rámcové dohody vztahuje, je oprávněn poskytnout programové vybavení dodávaného zboží, případně, že je držitelem autorských práv a je oprávněn nabídku předložit a zboží dodat.
- 9.8. Dodavatel se zavazuje dodávat programové prostředky nutné pro činnost VT, které nebyly instalovány (musí být originál a nesmí být předtím nikdy aktivovány nebo registrovány na jiného uživatele).
- 9.9. Dodavatel se zavazuje, že všechny programové produkty dodané s VT budou dodány na originálních instalačních médiích (včetně příslušných instalačních kódů) nebo recovery kit.
- 9.10. Místem plnění jsou jednotlivá pracoviště veřejných zadavatelů uvedených v příloze č. 1 této rámcové dohody. Konkrétní místa plnění včetně adres budou uvedena v jednotlivých kupních smlouvách.
- 9.11. Dodavatel se zavazuje, že předloží jako součást dodavatelské dokumentace pro části nabízeného zboží, na které se vztahuje zákon o technických požadavcích na výrobky, kopie prohlášení o shodě.
- 9.12. Dodavatel se zavázal, že předloží jako součást dodavatelské dokumentace položkový rozpis komponentů dodaného zboží (bez udání cen) v tomto složení:
- a) počet/obchodní název/taktovací kmitočet použitého procesoru,
 - b) celková kapacita operační paměti/počet paměťových modulů RAM,
 - c) celková kapacita HDD/SSD,
 - d) typ (model) CD/DVD/BD (resp. combo) jednotky (pokud je dodána),
 - e) výrobce a typ řadiče disků, údaj, zda je integrovaný na matriční desce nebo vložený jako samostatná karta,
 - f) výrobce a typ grafického adaptéru, údaj, zda je integrovaný na matriční desce nebo vložený jako samostatná karta,
 - g) výrobce a typ síťového LAN adaptéru, údaj, zda je integrovaný na matriční desce nebo vložený jako samostatná karta,
 - h) výrobce a typ dalších vložených PCI nebo jiných karet,
 - i) výrobce, typ, velikost úhlopříčky zobrazovací plochy monitoru, pokud je dodáván,
 - j) seznam instalačních médií, pokud jsou součástí dodávky,
 - k) doplňující zařízení: počet / výrobce / typ (model).

Článek 10

Vady

- 10.1. Dodavatel je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této rámcové dohodě. Veřejný zadavatel je povinen dodanou VT převzít a zaplatit kupní cenu.
- 10.2. Poruší-li dodavatel povinnosti stanovené v článku 10.1, jedná se o vady plnění. Veřejný zadavatel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. Veřejnému zadavateli v takovém případě přísluší práva z vadného plnění ve smyslu § 2099 a násl. OZ, přičemž v rámci možností, které skýtá § 2106 odst. 1 OZ a § 2107 odst. 1 OZ bude veřejný zadavatel postupovat tak, jak je uvedeno v následujícím textu.
- 10.3. Zjistí-li veřejný zadavatel vady týkající se typu a technických parametrů dodané VT nebo její zjevné poškození již při dodání, je oprávněn odmítnout její převzetí a od příslušné kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od příslušné kupní smlouvy veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli.
- 10.4. Vady, které veřejný zadavatel zjistí až po převzetí dodávky, je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle kupní smlouvy. Obdobně postupuje dodavatel i v případě, nevyužije-li veřejný zadavatel svého práva na odstoupení od kupní smlouvy podle článku 10.3 této rámcové dohody. Na toto bezúplatné odstraňování vad se přiměřeně použijí ustanovení článků 13.4 až 13.6 a 13.8 až 13.9 této rámcové dohody.
- 10.5. Centrální zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu účinnosti této rámcové dohody provést, a to i prostřednictvím jím pověřené osoby, kontrolu jakosti (technické specifikace) dodávané VT od jednotlivých dodavatelů, se kterými byla uzavřena tato rámcová dohoda.

Článek 11

Cena zboží

- 11.1. V rámci zadávacího řízení na uzavření této rámcové dohody nabídli dodavateli jednotkové ceny uvedené v **příloze č. 3** této rámcové dohody.
- 11.2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v **příloze č. 3** této rámcové dohody jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné.
- 11.3. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v **příloze č. 3** této rámcové dohody se mohou měnit v závislosti na aktuální upřesněné specifikaci veřejným zadavatelem v minutendru dle aktuální potřeby a v souladu s článkem 8.3 této rámcové dohody. Pokud specifikace nebude změněna, platí znění článku 11.2. Cena se nemění, pokud bude změněn pouze termín dodání.

- 11.4. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k realizaci dodávek, a to včetně nákladů na dopravu do místa plnění, nákladů spojených s ekologickou likvidací a poplatků za autorská práva.
- 11.5. Změna nabídnutých jednotkových cen je možná v případě změny zákonných sazeb DPH, změny kurzu USD nebo EUR k CZK o více než 20 %, a to pouze o procentní hodnotu nad tuto hranici v případě, že je nabídka závislá na kurzu USD nebo EUR a musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k realizaci dodávek a to včetně nákladů na dopravu, nákladů spojených s ekologickou likvidací a poplatků za autorská práva. Změna ceny je možná za stejných podmínek i směrem dolů. Veřejní zadavatelé při změně kurzu určí ve výzvě k podání nabídky, k jaké hodnotě kurzu se mají vztahovat cenové nabídky dodavatelů.
- 11.6. Kurz CZK/EUR je 25,350 Kč a CZK/USD je 23,135 Kč, dle ČNB ke dni 13.09.2024 (den ukončení podání nabídek).

Článek 12

Platební podmínky

- 12.1. Platby se budou uskutečňovat v Kč na základě daňového dokladu.
- 12.2. Dodavatel uvede celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením sazby DPH a její vyčíslení.
- 12.3. Dodavatel uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH za každý jednotlivý typ tak, aby jednotlivá cena s DPH byla vyčíslena maximálně na dvě desetinná místa.
- 12.4. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí zboží veřejným zadavatelem vystavit a odeslat daňový doklad za dodané zboží.
- 12.5. Po vzniku práva vystavit daňový doklad je dodavatel povinen vystavit a příslušnému veřejnému zadavateli předat daňové doklady ve trojím vyhotovení s rozepsáním jednotlivých položek dle předmětu konkrétní kupní smlouvy.
- 12.6. Daňové doklady musí obsahovat číslo jednacích kupní smlouvy, číslo rámcové dohody a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 OZ.
- 12.7. Společně s daňovými doklady dodavatel dodá veřejnému zadavateli kopie dodacích listů podepsaných zástupci dodavatele a veřejného zadavatele a případně akceptační protokol podepsaný zástupci dodavatele a veřejného zadavatele.
- 12.8. Akceptační protokol je protokol, který je podepsán dodavatelem a veřejným zadavatelem. Jedná se o protokol, kde jsou vyznačeny nedostatky objevené při převzetí dodávky, které budou dodavatelem v nejkratším možném termínu odstraněny v rámci reklamačního řízení, ale přitom nebrání v užívání zboží, nebo převzetí celé dodávky.
- 12.9. Dodací list musí obsahovat rozpis samostatných zařízení a dodaného SW.

- 12.10. Úhrada ceny bude prováděna po odsouhlasení kompletnosti dodaného zboží na základě dodacích listů a akceptačních protokolů potvrzených zástupcem příslušného veřejného zadavatele.
- 12.11. Daňové doklady jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení příslušnému veřejnému zadavateli na adresu uvedenou v konkrétní kupní smlouvě. U daňových dokladů předložených po 6. prosinci daného roku bude splatnost stanovena na 60 dnů.
- 12.12. Daňové doklady vystavené v prosinci musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději do 6. 12. do 15:00 hod.
- 12.13. Příslušný veřejný zadavatel je oprávněn do data splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje stanovené a požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, který obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh zboží než je uvedeno v kupní smlouvě s tím, oprávněným vrácením daňového dokladu se přerušuje doba jeho splatnosti a že doba splatnosti nového (opraveného) daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jejího doručení veřejnému zadavateli.
- 12.14. Daňový doklad je považován za proplacený okamžikem odepsání příslušné částky z účtu příslušného veřejného zadavatele.
- 12.15. Zálohové platby veřejný zadavatel neposkytuje.
- 12.16. Elektronické daňové doklady musí být ve formátech:
UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015 či UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice) či ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
nebo
bude akceptovatelný i elektronický formát PDF/A, a to za podmínky bude-li tento dokument doručen prostřednictvím datové schránky
nebo
pokud se dohodne veřejný zadavatel MV s dodavatelem jinak.

Článek 13

Servisní a záruční podmínky


Centrální zadavatel požaduje poskytnutí níže specifikované záruky za jakost ve smyslu § 2113 a násl. OZ a dále poskytnutí související služby záručního servisu.

Společné

Pokud technické řešení notebooků neumožňuje instalaci SIM karty z venčí bez nutnosti demontáže jakéhokoliv krytu prostřednictvím náradí, je dodavatel prostřednictvím autorizovaného servisu, povinen zabezpečit bezplatnou instalaci nebo výměnu SIM karty, po dobu záruky, kdykoliv o to bude objednatelem požádán.

Servisní a záruční podmínky

- 13.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat záruku na příslušenství a zařízení, jsou-li mimo nadstandardní režim ve smyslu článků 13.2 a násl. této rámcové dohody, minimálně v délce 24 měsíců (2 roky).
- 13.2. Dodavatel se zavazuje poskytovat záruku na počítače, notebooky a monitory v délce 36 měsíců (3 roky), případně 60 měsíců (5 let) dle technické specifikace uvedené v článku 8 a v příloze č. 2 RD.
- 13.3. Dodavatel se zavazuje zabezpečit poskytování technické podpory při odstranění závad a aktualizací firmware výpočetní techniky, zakoupené na základě této RD, minimálně 2 roky po uplynutí záruční doby.
- 13.4. Dodavatel se zavazuje provádět servisní zásah v místě instalace.
- 13.5. Možnost uplatnění požadavku na servisní zásah má držitel záručního listu – zástupce kupujícího, pověřený jednat ve věcech technických v případě zjištění vady dodávky, a to písemně, dopisem nebo faxem, respektive telefonicky (číslo faxu a tel. číslo doplní dodavatel) s následným písemným potvrzením na stanovenou kontaktní adresu autorizovaného servisního pracoviště (dále „řádný způsob oznámení vady“).

Obchodní firma	Telefon	ID DS/e-mail
Aricoma Systems a.s., servisní středisko Praha: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, Česká republika.		
YOUR SYSTEM, spol. s r.o.		
Mevra computers s.r.o.		
FADOMA DATA spol. s r.o.		

- 13.6. Dodavatel se zavazuje zahájit práce směřující k odstranění zjištěných vad nejpozději následující pracovní den po dni, kdy byla vada řádným způsobem oznámena.
- 13.7. Dodavatel se zavazuje servisní práce ukončit pro všechny dodané typy zboží, a reklamované zboží s odstraněnými vadami vrátit konkrétnímu uživateli nejpozději do konce třetího pracovního dne po dni, kdy byla vada řádným způsobem oznámena.
- 13.8. Dodavatel se zavazuje poskytnout ve stejném termínu, v případě, že nebude možno vadu ve stanoveném termínu odstranit, za vadné zboží ekvivalentní náhradu jako výpůjčku, na odstranění vady dále pracovat a reklamované zboží po skončení opravy dodat na místo původní instalace a vypůjčené zboží odebrat.

- 13.9. Dodavatel se zavazuje zabezpečit přepravu vypůjčeného i reklamovaného zboží tam i zpět na náklady a riziko dodavatele servisních služeb.
- 13.10. Dodavatel se zavazuje poskytovat help desk a hot line na bezplatné lince, jednotně pro celou ČR pro servisní pracovníky veřejných zadavatelů.
- 13.11. Dodavatel se zavazuje zajistit sběr a likvidaci použitého zboží, a to nejen poptávaného, ale i zboží, které je veřejnému zadavateli nahrazováno, a to minimálně 2 roky od ukončení záruční doby zboží.

Článek 14

Sankce

- 14.1. Dodavatel je oprávněn požadovat na veřejném zadavateli úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu ve smyslu § 1970 OZ ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.2. Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění dodávky VT, který bude stanoven v kupní smlouvě, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaných VT bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. Nedodržením termínu plnění se rozumí i situace, kdy veřejný zadavatel oprávněně postupuje dle článku 10.3 této rámcové dohody. V takovém případě je veřejný zadavatel oprávněn požadovat na dodavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny VT, jehož dodání bylo předmětem kupní smlouvy, od níž veřejný zadavatel oprávněně odstoupil.
- 14.3. Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu ve výši 1500 Kč bez DPH za každý incident a den při uplatňování práv z vadného plnění nebo v rámci záručního servisu, tedy při nedodržení časových a věcných podmínek při odstraňování vad dle článku 10.4, 13.6 a 13.7 této rámcové dohody. Výše sankce není omezena.
- 14.4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 14.5. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši, přičemž se nepřihlíží k § 2050 OZ.
- 14.6. Centrální zadavatel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 tisíc Kč v případě, že dodavatel opakovaně, minimálně ve třech případech, nezávisle na konkrétním veřejném zadavateli a časové posloupnosti, nebude postupovat ve smyslu článku 5.3 RD.
- 14.7. Sankce uvedená v článku 14. 6. se nevztahuje na kupní smlouvy, kde předpokládaná celková cena za předmět plnění nepřesáhne částku 10 tisíc Kč bez DPH nebo je dodavatelem požadováno dodat zboží s upřesněnou specifikací dle článku 8.3.

Článek 15

Komunikace stran kupních smluv

- 15.1. Veškeré úkony mezi veřejným zadavatelem a dodavatelem se uskutečňují v elektronické podobě v českém jazyce.
- 15.2. Písemnosti lze doručit elektronickými prostředky, prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem při zachování elektronické formy.
- 15.3. Adresa či kontakty uvedené v kupních smlouvách mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K RÁMCOVÉ DOHODĚ

Článek 16

Doba trvání rámcové dohody

- 16.1. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána stranami rámcové dohody, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti nebo do vyčerpání finančního limitu stanoveného v článku 2.1, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
- 16.2. Po dobu účinnosti této rámcové dohody lze rámcovou dohodu zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran, není-li dále v této rámcové dohodě stanoveno jinak.
- 16.3. Při splnění podmínek stanovených v OZ anebo v této rámcové dohodě může centrální zadavatel od této rámcové dohody odstoupit.
- 16.4. Centrální zadavatel si vyhrazuje právo na omezení plnění poskytovaná na základě rámcové dohody v případě, že centrální zadavatel nebo veřejný zadavatel bude povinen provádět nákup výpočetní techniky prostřednictvím centrálního nákupu státu.

Článek 17

Odstoupení od rámcové dohody

- 17.1. Centrální zadavatel je oprávněn od rámcové dohody odstoupit při podstatném porušení této rámcové dohody příslušným dodavatelem. Odstoupení od rámcové dohody je účinné pouze ve vztahu k dodavateli, který se podstatného porušení dohody dopustil. Smluvní vztahy centrálního zadavatele s ostatními dodavateli tímto nejsou dotčeny, zejména takové odstoupení od rámcové

dohody není důvodem k odstoupení od rámcové dohody ze strany ostatních dodavatelů.

17.2. Podstatným porušením této rámcové dohody ze strany dodavatele je:

- a) pokud dodavatel opakovaně, minimálně v deseti případech, nezávisle na konkrétním veřejném zadavateli a časové posloupnosti nebude postupovat ve smyslu článku 5.3 RD.
- b) pokud s tímto dodavatelem odstoupil od kupní smlouvy některý z veřejných zadavatelů nebo více veřejných zadavatelů, minimálně však ve třech případech,
- c) prodlení dodavatele se splněním předmětu kupní smlouvy ve sjednaném termínu plnění dle článku 9.1 této rámcové dohody, minimálně ve třech případech,
- d) neplnění kvantitativních a kvalitativních požadavků centrálního zadavatele dodavatelem dle článku 7 a 8 této rámcové dohody, minimálně ve třech případech,
- e) porušení článku 8.5 rámcové dohody,
- f) Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody, jestliže bude zjištěno, že dodavatel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou/běloruskou agresí na území Ukrajiny. V tomto případě nabývá odstoupení od rámcové dohody platnosti okamžikem odeslání oznámení o odstoupení od rámcové dohody dodavateli.

17.3. Předpokladem platného odstoupení od rámcové dohody dle článku 17. 2. písm. a) až d) ze strany centrálního zadavatele je, že:

- a) písemně upozornil dodavatele na svůj úmysl využít svého práva odstoupit od rámcové dohody při jejím následujícím dalším porušení a
- b) odstoupení od rámcové dohody písemně oznámil příslušnému dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto opětovném porušení rámcové dohody dozvěděl.

Článek 18

Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ a ZZVZ. Veškeré spory mezi stranami vzniklé z této rámcové dohody, kupních smluv nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.
- 18.2. Rámcová dohoda může být doplňována nebo měněna písemnými číslovanými dodatky, a to pouze tím způsobem, který nedojde ani k porušení § 222 ZZVZ, ani k porušení jiného ustanovení ZZVZ či jiných účinných právních předpisů.

- 18.3. Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této rámcové dohodě, včetně ceny za předmět plnění.
- 18.4. Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo veřejnému zadavateli v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ.
- 18.5. Centrální zadavatel a veřejní zadavatelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty dodavatelem v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými kupními smlouvami.
- 18.6. Dodavatel prohlašuje, že plněním závazků dle této rámcové dohody a příslušných kupních smluv nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob.
- 18.7. Tato rámcová dohoda je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
- 18.8. Na důkaz toho, že strany rámcové dohody s obsahem této rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své elektronické podpisy a prohlašují, že tato rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.
- 18.9. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy č. 1 až č.7:

Přílohy	Název přílohy
Příloha č. 1	Seznam veřejných zadavatelů resortu MV
Příloha č. 2	Specifikace VT – Základní sestavy a prvky rozšíření
Příloha č. 3	Ceník zařízení, doplňků a rozšíření
Příloha č. 4	Čestné prohlášení sankce
Příloha č. 5	Vzor kupní smlouvy
Příloha č. 6	Vzor přílohy kupní smlouvy – předmět plnění v minitendru
Příloha č. 7	Vzor prohlášení pro kupní smlouvu

Podpisy stran rámcové dohody

Za centrálního zadavatele: Mgr. Lenka Příbová, ředitelka odboru veřejných zakázek Mgr. Lenka Příbová Digitálně podepsal Mgr. Lenka Příbová Datum: 2024.11.05 08:29:28 +01'00'	
Dodavatel č. 1: Aricoma Systems a.s. Ing. Vít Ševčík Digitálně podepsal Ing. Vít Ševčík Datum: 2024.11.04 11:23:12 +01'00' Ing. Vít Ševčík člen představenstva Tomáš Ječmínek Digitally signed by Tomáš Ječmínek Date: 2024.11.04 19:50:32 +01'00' Tomáš Ječmínek, MBA člen představenstva	Dodavatel č. 3: Mevra computers s.r.o. Ing. Petr Varecha, jednatel Ing. Petr Varecha Digitálně podepsal Ing. Petr Varecha Datum: 2024.11.04 08:44:15 +01'00'
Dodavatel č. 2: YOUR SYSTEM, spol. s r.o. RNDr. Jan Huspeka Digitálně podepsal RNDr. Jan Huspeka Datum: 2024.11.04 09:39:21 +01'00' RNDr. Jan Huspeka, jednatel Ing. Petr Fiala Digitálně podepsal Ing. Petr Fiala Datum: 2024.11.04 09:46:54 +01'00' Ing. Petr Fiala, jednatel	Dodavatel č. 4: FADOMA DATA spol. s r.o. Ing. Ivo Škola, jednatel Ing. Ivo Škola Digitálně podepsal Ing. Ivo Škola Datum: 2024.11.04 08:26:59 +01'00'

Příloha č. 1 - Seznam veřejných zadavatelů resortu MV

1	Policejní akademie České republiky v Praze
2	Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
3	Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
4	Muzeum Policie České republiky
5	Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
6	OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra
7	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
8	Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy se sídlem v Praze
9	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje se sídlem v Praze
10	Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
11	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
12	Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
13	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
14	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se sídlem v Liberci
15	Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
16	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
17	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
18	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
19	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
20	Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
21	Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
22	Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
23	Národní archiv
24	Státní oblastní archiv v Praze
25	Státní oblastní archiv v Třeboni
26	Státní oblastní archiv v Plzni
27	Státní oblastní archiv v Litoměřicích
28	Státní oblastní archiv v Hradci Králové
29	Moravský zemský archiv v Brně
30	Zemský archiv v Opavě
31	Institut pro veřejnou správu Praha
32	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
33	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
34	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
35	Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
36	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
37	Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
38	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
39	Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

40	Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
41	Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
42	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
43	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
44	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
45	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
46	Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
47	Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
48	Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany
49	Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
50	Technický ústav požární ochrany Praha
51	Skladovací a opravárenské zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky
52	Bytová správa Ministerstva vnitra
53	Tiskárna Ministerstva vnitra
54	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
55	Digitální a informační agentura
56	Odbor technického a administrativního zabezpečení ICT Ministerstva vnitra
57	Ministerstvo vnitra
58	Centrum pro regionální rozvoj České republiky
59	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR středisko Brno

Označení sestavy			Sestava PC 01		Sestava PC 02		Sestava PC 03	
			standardní		pracovní		pracovní	
Standardsy USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Nabízený počítač			Nabízený počítač		Nabízený počítač		Nabízený počítač	
			výrobce	Dell	výrobce	Dell	výrobce	Dell
			název	Optiplex	název	Optiplex	název	Optiplex
			provedení / typ	7020 Plus SFF	provedení / typ	7020 Plus SFF	provedení / typ	7020 Plus SFF
Systemová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s PC. Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.	min.	ano	ano	ano	ano	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10	min.	12 000	Intel Core i3 processor 14100, skóre 15 056 bodů ke dni 2.9.2024	16 000	Intel Core i5 processor 14500 vPro, skóre 32620 bodů ke dni 2.9.2024	32 000	Intel Core i5 processor 14500 vPro, skóre 32620 bodů ke dni 2.9.2024
	virtualizace procesoru		ne	ne	ano	ano	ano	ano
	technologie (32/64 bit)		64 bit	64 bit	64 bit	64 bit	64 bit	64 bit
	druh	min.	DDR4	DDR5	DDR4	DDR5	DDR4	DDR5
Operační paměť	celková instalovaná velikost	min.	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Systémový disk	Systémový							
	Technologie		SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe
	Velikost	min.	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB
	Rychlost čtení/zápis	min.	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	více než 1100 MB/s (životnost více než 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)
Základní deska	Integrovaná síťová karta	min.	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE
	Integrovaná grafická karta	rozlišení	1920x1200	až 4 096 x 2 304, 60 Hz	1920x1200	až 4 096 x 2 304, 60 Hz	2560 x 1440	až 4 096 x 2 304, 60 Hz
		podpora (práce 2 monitorů souběžně)	ano	ano	ano	ano	ano	ano
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0	rozhraní	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	3x digitální připojení k externím monitorům (3x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	3x digitální připojení k externím monitorům (3x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	3x digitální připojení k externím monitorům (3x DP)
			ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Integrovaná zvuková karta		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Integrovaná konektivita	USB	5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.	10x - z toho 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 2x USB 3.2 Gen2 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2x2 (Type-C). Z uvedených USB portů jsou 2 umístěné na přední části	5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.	10x - z toho 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 2x USB 3.2 Gen2 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2x2 (Type-C). Z uvedených USB portů jsou 2 umístěné na přední části	5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.	10x - z toho 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 2x USB 3.2 Gen2 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2x2 (Type-C). Z uvedených USB portů jsou 2 umístěné na přední části
		PCI / PCI Express (x16/x8)			ano	ano	ano	ano
		vstup pro mikrofon	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (společný konektor pro mikrofon a sluchátka)
		výstup pro sluchátka	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (společný konektor pro mikrofon a sluchátka)
Napájecí zdroj	typ		odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy
	výkon							
Mechanika paměťových médií	účinnost zdroje	min.	80 PLUS Gold	80 PLUS Platinum	80 PLUS Gold	80 PLUS Platinum	80 PLUS Platinum.	80 PLUS Platinum
Skříň	Interní mechanika optických disků		ne	ne	DVD DL ± RW	DVD DL ± RW	DVD DL ± RW	DVD DL ± RW
	provedení	max.	SFF	SFF	SFF	SFF	SFF	SFF
Ostatní	zabezpečení		detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením
	Napájecí kabel součástí dodávky.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířený záruční servis	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Dle znění odstavců 13.2 až 13.10 RD - min. 36 měsíců, možnost volitelně rozšířit na 60 měsíců		36 / 60	36 / 60	36 / 60	36 / 60	36 / 60	36 / 60
Environmentalní požadavky	Nářízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.		ano	ano	ano	ano	ano	ano

VOLITELNÉ POLOŽKY Sestav PC			VOLITELNÉ POLOŽKY		VOLITELNÉ POLOŽKY		VOLITELNÉ POLOŽKY	
Položky	Požadované parametry		Sestava PC 01		Sestava PC 02		Sestava PC 03	
Záruka 60 měsíců - volitelné	Záruku 36 měsíců, možnost volitelně rozšířit na 60 měsíců		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Systémový disk 1 TB, SSD, M2 - navýšení z 500 GB	Technologie SSD		SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe
	Velikost	min.	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB
	Rychlost čtení/zápis	min.	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	více než 1100 MB/s (životnost vyšší než 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	více než 1100 MB/s (životnost vyšší než 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	více než 1100 MB/s (životnost vyšší než 200 TBW)
Grafická karta 2GB - doplnění	Video výstup	min.	ne	ne	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP
	Paměť				2 GB GDDR5 (64-bit)	2 GB GDDR5 (64-bit)	2 GB GDDR5 (64-bit)	2 GB GDDR5 (64-bit)
	Podpora rozlišení 4K	min.			ano	ano	ano	ano
Grafická karta 4GB - doplnění	Video výstup	min.	ne	ne	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP
	Paměť				4 GB min. GDDR5 (64-bit)	4 GB GDDR5 (64-bit)	4 GB min. GDDR5 (64-bit)	4 GB GDDR5 (64-bit)
	Podpora rozlišení 4K	min.			ano	ano	ano	ano
	Odpovídající navýšení výkonu zdroje PC započten v ceně grafické karty				ano	ano	ano	ano
Operační paměť - doplnění	doplnění operační paměti na hodnotu		32GB	32GB	32 GB / 64 GB	32 GB / 64 GB	64 GB	64 GB
Interní mechanika optických disků	DVD DL ± RW		ne	ne	ano	ano	ano	ano
Skříň - změna	provedení	max.	ne	ne	MiniTower	MiniTower	MiniTower	MiniTower
	uzamykatelná				ano	ano	ano	ano
	zabezpečení				detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením
Externí technické vybavení - volitelné	Klávesnice CZ/US, USB		klasické rozložení US/CZ, klávesy F1-F12 a Numerická klávesnice (tlačítko Enter široký, tlačítko Shift široké), české rozložení kláves, (délka kabelu min. 1 m), USB, ne bezdrátová, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů, min. 101 kláves,	ano	ano	ano	ano	ano
	Klávesnice s čtečkou CZ/US		Klávesnice USB CZ/US (české rozložení kláves) + zabudovaná interní čtečka čipových karet kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816	ano	ano	ano	ano	ano
	Kursorový ovladač (myš)	USB	min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1m, symetrické provedení (pro praváky i leváky)-rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)	ano	ano	ano	ano	ano
		BEZDRÁTOVÁ	min. 3 tlačítka, symetrické provedení (pro praváky i leváky) rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)	ano	ano	ano	ano	ano
	SET Myš + klávesnice	BEZDRÁTOVÁ	SET Myš + Klávesnice bezdrátová CZ/US (české rozložení kláves)	ano	ano	ano	ano	ano
	Čtečka pamětových karet SD (externí)			ano	ano	ano	ano	ano

Označení sestavy			Sestava NB-12		Sestava NB-12		Sestava NB-14		Sestava NB-14		
Standardy USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry		Nabízené parametry		Požadované parametry		Nabízené parametry		
Provedení			pracovní + LTE				pracovní + LTE				
Značka a typ					Dell Latitude 5350				Dell Latitude 5450		
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána snotebookem. Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.	min.	ano		ano		ano		ano		
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10	min.	11000		13th Gen Intel Core i3-1315U, skóre 12372 bodů ke dni 2.9.2024)		11000		13th Gen Intel Core i3-1315U, skóre 12372 bodů ke dni 2.9.2024)		
Operační paměť	virtualizace procesoru		ano		ano		ano		ano		
	technologie (32/64 bit)		64 bit		64 bit		64 bit		64 bit		
	druh	min.	DDR4		LPDDR5x		DDR4		DDR5		
	celková instalovaná velikost		16 GB		16 GB		16 GB		16 GB		
	Podpora upgrade paměti		ne		ne		ne		ano		
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,		
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS		ano		ano		ano		ano		
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano		ano		ano		ano		
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií		ano		ano		ano		ano		
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		ano		ano		ano		ano		
Systémový disk	SSD	min.	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)		500 GB SSD M.2 NVMe (více než 900 MB/s pro čtení i zápis)		500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)		500 GB SSD M.2 NVMe (více než 900 MB/s pro čtení i zápis)		
Základní deska	integrovaná síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), vestavěný RJ45 port		
	integrovaná grafická karta	podpora (práce 2 monitorů současně)	min.	ano		ano		ano		ano	
	rozhraní		min.	1x digitální připojení k externímu monitoru		1x digitální připojení k externímu monitoru (HDMI)		1x digitální připojení k externímu monitoru		1x digitální připojení k externímu monitoru (HDMI)	
	integrovaná zvuková karta			ano		ano		ano		ano	
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0			ano		ano		ano		ano	
	Integrovaná konektivita	USB	min.	3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)		4x USB z toho 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 2x Thunderbolt 4/USB 4 (Typ C)		3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)		4x USB z toho 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 2x Thunderbolt 4/USB 4 (Typ C)	
		bezdrátové připojení	min.	Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0		Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.3		Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0		Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.3	
		Interní LTE modem s podporou 3G a 4G sítí a s podporou českých pásem, SIM karta není součástí dodávky.		ano		ano		ano		ano	
Display	provedení		1x (může být i společný)		1x (společný)		1x (může být i společný)		1x (společný)		
	velikost		antireflexní/matný		antireflexní/matný		antireflexní/matný		antireflexní/matný		
	rozměry (š x v)	min.	12,5"-13,8"		13,3"		13,9"-14"		14"		
			1920x1080 bodů		1920x1080 bodů		1920x1080 bodů		1920x1080 bodů		
Baterie (výdrž)	Výdrž baterie (dle MobileMark® 25 nebo MobileMark® 30)	min.	8 hodin		více než 8 hodin		8 hodin		více než 8 hodin		
Hmotnost	hmotnost, včetně hlavní baterie, bez LTE	max.	1,5 kg		1,23 kg		2 kg		1,4 kg		
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů		
	numerická klávesnice		ne		ne		ne		ne		
	polohový ovladač		Touch Pad s podporou vícedotykových gest		Touch Pad s podporou vícedotykových gest		Touch Pad s podporou vícedotykových gest		Touch Pad s podporou vícedotykových gest		
	webkamera		rozměry minimálně HD		rozměry FHD		rozměry minimálně HD		rozměry FHD		
	audio		mikrofon + reproduktor (stereo)		mikrofon + reproduktor (stereo)		mikrofon + reproduktor (stereo)		mikrofon + reproduktor (stereo)		
	integrovaná čtečka otisků prstů		ano		ano		ano		ano		
Dokovatelnost	Dokovatelnost-USB C s podporou PD (Power Delivery)		ano		ano		ano		ano		
Barva			černá/šedá		šedá		černá/šedá		šedá		
Další příslušenství	Adaptér napájecí		ano		ano		ano		ano		
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano		ano		ano		ano		
Environmentální požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.		ano		ano		ano		ano		

Volitelné položky sestav notebooků			Volitelné položky		Volitelné položky	
Položky	Požadované parametry		Sestava NB-12		Sestava NB-14	
Port replikátor - USB C	Připojení k notebooku prostřednictvím konektoru USB-C s Power Delivery, replikační rozhraní min 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen 2 (Type-C), 2x DisplayPort pro připojení min. jednoho 4k monitoru, Gbit Ethernet, Wake on LAN, včetně napájecího adaptéru min. 90W		ano	ano	ano	ano
Externí mechanika paměťových médií	DVD / CD	slim	DVD DL ± RW, RAM, USB C		ano	ano
	Blue Ray	slim	BD-RW a BR-R, USB C		ano	ano
Externí kursorový ovladač (myš)	USB	mini		ano	ano	ano
	bezdrátová	mini		ano	ano	ano
Klávesnice	bezdrátová	standardní	klávesy CZ/US		ano	ano
Rozšířený záruční servis	Záruka 36 měsíců, možnost volitelné rozšířit na 60 měsíců		ano	ano	ano	ano

Označení sestavy			Sestava NB-15-A	Sestava NB-15-A	Sestava NB-15-B	Sestava NB-15-B
Standarty USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Provedení			pracovní bez LTE		pracovní + LTE	
Značka a typ				Dell Latitude 3550		Dell Latitude 3550
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s notebookem. Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.	min.	ano	ano	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10	min.	11000	13th Gen Intel Core i3-1315U, skóre 12372 bodů ke dni 2.9.2024)	11000	13th Gen Intel Core i3-1315U, skóre 12372 bodů ke dni 2.9.2024)
	virtualizace procesoru		ano	ano	ano	ano
Operační paměť	technologie (32/64 bit)	min.	64 bit	64 bit	64 bit	64 bit
	druh		DDR4	DDR5	DDR4	DDR5
	celková instalovaná velikost		16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
	Podpora upgrade paměti		ne	ano	ne	ano
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS		ano	ano	ano	ano
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	ano	ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií		ano	ano	ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		ano	ano	ano	ano
Systémový disk	SSD	min.	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	500 GB SSD M.2 NVMe (více než 900 MB/s pro čtení i zápis)	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	500 GB SSD M.2 NVMe (více než 900 MB/s pro čtení i zápis)
Základní deska	integrovaná síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), vestavěný RJ45 port	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), vestavěný RJ45 port
	integrovaná grafická karta	podpora (práce 2 monitorů současně)	min.	ano	ano	ano
	rozhraní		min.	1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru (HDMI)	1x digitální připojení k externímu monitoru (HDMI)
	integrovaná zvuková karta			ano	ano	ano
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0			ano	ano	ano
	integrovaná konektivita		min.	3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 4 (Typ C)	3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 4 (Typ C)
			min.	Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0
			min.	Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0
Display	provedení					
	velikost					
	rozměry (š x v)		min.	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů
Baterie (výdrž)	Výdrž baterie (dle MobileMark® 25 nebo MobileMark® 30)	min.	8 hodin	více než 8 hodin	8 hodin	více než 8 hodin
Hmotnost	hmotnost, včetně hlavní baterie, bez LTE	max.	2-3 kg	2 kg	2-3 kg	2 kg
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů
	numerická klávesnice		ano	ano	ano	ano
	polohový ovladač		Touch Pad s podporou vícedotykových gest	Touch Pad s podporou vícedotykových gest	Touch Pad s podporou vícedotykových gest	Touch Pad s podporou vícedotykových gest
	webkamera		rozlišení minimálně HD	rozlišení FHD	rozlišení minimálně HD	rozlišení FHD
	audio		mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)
	integrovaná čtečka otisků prstů		ne	ne	ano	ano
Dokovatelnost	Dokovatelnost-USB C s podporou PD (Power Delivery)		ano	ano	ano	ano
Barva			černá/šedá	tmavě šedá	černá/šedá	tmavě šedá
Další příslušenství	Adaptér napájecí		ano	ano	ano	ano
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano	ano	ano
Environmentální požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.		ano	ano	ano	ano

Volitelné položky sestav notebooků			Volitelné položky	
Položky	Požadované parametry		Sestava NB-15-A	Sestava NB-15-B
Port replikátor - USB C	Připojení k notebooku prostřednictvím konektoru USB-C s Power Delivery, replikační rozhraní min 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen 2 (Type-C), 2x DisplayPort pro připojení min. jednoho 4k monitoru, Gbit Ethernet, Wake on LAN, včetně napájecího adaptéru min. 90W		ano	ano
Externí mechanika paměťových médií	DVD / CD	slim DVD DL ± RW, RAM, USB C	ano	ano
	Blue Ray	slim BD-RW a BR-R, USB C	ano	ano
Externí kursorový ovladač (mys)	USB	mini	ano	ano
	bezdrátová	mini	ano	ano
Klávesnice	bezdrátová	standardní klávesy CZ/US	ano	ano
Rozšířený záruční servis	Záruka 36 měsíců, možnost volitelné rozšířit na 60 měsíců		ano	ano

Označení sestavy		Monitor 24 A		Monitor 24 B		Monitor 27 A	
		Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Typ a značka			Philips 242S9JML/00		Philips 243V7QJABF/00		Philips 275S9JML/00
velikost úhlopříčky	min.	23,8"-24"	23,8"	23,8"-24"	23,8"	27"	27"
technologie		LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný
povrch displeje		matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní
podsvícení LED		ano	ano	ano	ano	ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)	min.	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	2560 x 1440 bodů	2560 x 1440 bodů
jas [cd/m2]	min.	250	300	250	250	250	300
kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	3000:1	1000:1	1000:1	1000:1	4000:1
pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°
doba odezvy	max.	5 ms	4 ms	5 ms	4 ms	5 ms	4 ms
video rozhraní (konektory)	HDMI a DisplayPort	min.	ano	ano	ano	ano	ano
rozhraní USB 2.0 / 3.x	konektory typu A	min.	2	4	ne	2	2
výškově nastavitelný stojan			ano	ne	ne	ano	ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	min.		ano	ano	ano	ano	ano
Integrované reproduktory/podvěšené			ano	ano	ano	ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)			ano	ne	ne	ano	ano
digitální propojovací kabely pro HDMI a DisplayPort, kabel USB, napájecí kabel			ano	ano	ano	ano	ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku			ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířená servisní záruka 5 let			ano	ne	ne	ano	ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.,			ano	ano	ano	ano	ano

Označení sestavy		Monitor 27 B		Monitor 27 (4K)		Monitor 32 (4K)	
		Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Typ a značka			Philips 272S1M/00	AOC U27E3UF			Philips 329P1H/00
velikost úhlopříčky	min.	27"	27"	27"	27"	31,5" - 32"	31,5"
technologie		LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný
povrch displeje		matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní
podsvícení LED		ano	ano	ano	ano	ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)	min.	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů	3840 x 2160 bodů	3840 x 2160 bodů	3840x2160 bodů	3840x2160 bodů
jás [cd/m2]	min.	250	300	350	350	250	350
kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°
doba odezvy	max.	5 ms	4 ms	5 ms	4 ms	7 ms	4 ms
video rozhraní (konektory)	HDMI a DisplayPort	min.	ano	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)	3 (2x HDMI 2.0 a 1x DP)	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)
rozhraní USB 2.0 / 3.x	konektory typu A	min.	2	2	4	2	4
výškově nastavitelný stojan			ano	ano	ano	ano	ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	min.		ano	ano	ano	ano	ano
Integrované reproduktory/podvěšené			ano	ano	ano	ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)			ano	ano	ano	ano	ano
digitální propojovací kabely pro HDMI a DisplayPort, kabel USB, napájecí kabel			ano	ano	ano	ano	ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku			ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířená servisní záruka 5 let			ano	ano	ano	ano	ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.,			ano	ano	ano	ano	ano

Označení sestavy		Monitor 24 C (s dockem)		Monitor 27 C (s dockem)		Monitor 32 (s dockem)	
		Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
		Typ a značka	Philips 243S1/00	Typ a značka	Philips 273S1/00	Typ a značka	Philips 326P1H/00
velikost úhlopříčky	min.	23,8"-24"	23,8"	27"	27"	31,5" - 32"	31,5"
technologie		LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný
povrh displeje		matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní
podsvícení LED		ano	ano	ano	ano	ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)	min.	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů	2560 x 1440 bodů	2560 x 1440 bodů
jas [cd/m2]	min.	250	300	250	300	250	350
kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°
doba odezvy	max.	5 ms	4 ms	5 ms	4 ms	7 ms	4 ms
video rozhraní (konektory)	HDMI a DisplayPort	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	3 (2x HDMI a 1x DP)
rozhraní USB 3.x	konektory typu A/C	3x typ A (možno i typ C)	4x typ A	3x typ A (možno i typ C)	4x typ A	3x typ A (možno i typ C)	4x typ A
rozhraní USB -C s PD min. 65W		ano	ano	ano	ano	ano	ano
rozhraní RJ-45		ano	ano	ano	ano	ano	ano
funkce MST (Daisy chain)		ano	ano	ano	ano	ano	ano
možnost fungování jako Docking station		ano	ano	ano	ano	ano	ano
výškově nastavitelný stojan		ano	ano	ano	ano	ano	ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	min.	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Integrované reproduktory/podvěšené		ano	ano	ano	ano	ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)		ano	ano	ano	ano	ano	ano
digitální propojovací kabely pro HDMI a DisplayPort, kabel USB, napájecí kabel		ano	ano	ano	ano	ano	ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířená servisní záruka 5 let		ano	ano	ano	ano	ano	ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.,		ano	ano	ano	ano	ano	ano

Označení sestavy			Sestava PC 01		Sestava PC 02		Sestava PC 03	
			standardní		pracovní		pracovní	
Standardsy USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Nabízený počítač			Nabízený počítač	Asus D700SE	Nabízený počítač	Asus D700SE	Nabízený počítač	Acer VX4720GT
			výrobce	Asus	výrobce	Asus	výrobce	Acer
			název	D700SE	název	D700SE	název	VX4720GT
			provedení / typ	SFF	provedení / typ	SFF	provedení / typ	SFF
Systemová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s PC. Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.	min.	ano	ano	ano	ano	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10	min.	12 000	intel i3-13100 13429 bodů	16 000	intel i5-13400 23142 bodů	32 000	intel i5-14500 32537 bodů
	virtualizace procesoru		ne	ne	ano	ano	ano	ano
Operační paměť	technologie (32/64 bit)		64 bit	64 bit	64 bit	64 bit	64 bit	64 bit
	druh	min.	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4
Operační paměť	celková instalovaná velikost	min.	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Systémový disk	Systémový							
	Technologie		SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe
	Velikost	min.	500 GB	512 GB	500 GB	512 GB	500 GB	512 GB
	Rychlost čtení/zápis	min.	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)
Základní deska	integrovaná síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE
	integrovaná grafická karta	rozlišení	min.	1920x1200	1920x1200	1920x1200	2560 x 1440	2560 x 1440
		podpora (práce 2 monitorů souběžně)		ano	ano	ano	ano	ano
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0	rozhraní	min.	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (1x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (1x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (1x DP)
				ano	ano	ano	ano	ano
	integrovaná zvuková karta		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Integrovaná konektivita	USB	min.	5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.	10x - z toho 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.	5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.	10x - z toho 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.	5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.
		PCI / PCI Express (x16/x8)		ano	ano	ano	ano	ano
		vstup pro mikrofon		ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)
		výstup pro sluchátka		ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)
Napájecí zdroj	typ							
	výkon							
Mechanika paměťových médií	účinnost zdroje	min.	80 PLUS Gold	80 PLUS Gold	80 PLUS Gold	80 PLUS Gold	80 PLUS Platinum	80 PLUS Platinum
Skříň	Interní mechanika optických disků		ne	ne	DVD DL ± RW	DVD DL ± RW	DVD DL ± RW	DVD DL ± RW
	provedení	max.	SFF	SFF	SFF	SFF	SFF	SFF
Ostatní	zabezpečení		detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením
Ostatní	Napájecí kabel součástí dodávky.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířený záruční servis	Dle znění odstavců 13.2 až 13.10 RD - min. 36 měsíců, možnost volitelné rozšířit na 60 měsíců		36 / 60	36 / 60	36 / 60	36 / 60	36 / 60	36 / 60
Environmentalní požadavky	Nalížení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.		ano	ano	ano	ano	ano	ano

VOLITELNÉ POLOŽKY Sestav PC			VOLITELNÉ POLOŽKY		VOLITELNÉ POLOŽKY		VOLITELNÉ POLOŽKY	
Položky	Požadované parametry		Sestava PC 01		Sestava PC 02		Sestava PC 03	
Záruka 60 měsíců - volitelně	Záruku 36 měsíců, možnost volitelně rozšířit na 60 měsíců		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Systémový disk 1 TB, SSD, M2 - navýšení z 500 GB	Technologie SSD		SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe
	Velikost	min.	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB
	Rychlost čtení/zápis	min.	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)
Grafická karta 2GB - doplnění	Video výstup	min.	ne	ne	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP
	Paměť	min.			2 GB GDDR5 (64-bit)	2 GB GDDR5 (64-bit)	2 GB GDDR5 (64-bit)	2 GB GDDR5 (64-bit)
	Podpora rozlišení 4K	min.			ano	ano	ano	ano
Grafická karta 4GB - doplnění	Video výstup	min.	ne	ne	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP
	Paměť	min.			4 GB min. GDDR5 (64-bit)	4 GB min. GDDR5 (64-bit)	4 GB min. GDDR5 (64-bit)	4 GB min. GDDR5 (64-bit)
	Podpora rozlišení 4K	min.			ano	ano	ano	ano
	Odpovídající navýšení výkonu zdroje PC započten v ceně grafické karty				ano	ano	ano	ano
Operační paměť - doplnění	doplnění operační paměti na hodnotu		32GB	32GB	32 GB / 64 GB	32 GB / 64 GB	64 GB	64 GB
Interní mechanika optických disků	DVD DL ± RW		ne	ne	ano	ano	ano	ano
Skříň - změna	provedení	max.	ne	ne	MiniTower	MiniTower	MiniTower	MiniTower
	uzamykatelná				ano	ano	ano	ano
	zabezpečení				detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením
Externí technické vybavení - volitelně	Klávesnice CZ/US, USB		klasické rozložení US/CZ, klávesy F1-F12 a Numerická klávesnice (tlačítko Enter široký, tlačítko Shift široké), české rozložení kláves, (délka kabelu min. 1 m), USB, ne bezdrátová, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů, min. 101 kláves,	ano	ano	ano	ano	ano
	Klávesnice s čtečkou CZ/US		Klávesnice USB CZ/US (české rozložení kláves) + zabudovaná interní čtečka čipových karet kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816	ano	ano	ano	ano	ano
	Kursorový ovladač (myš)	USB	min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1m, symetrické provedení (pro praváky i leváky)-rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)	ano	ano	ano	ano	ano
		BEZDRÁTOVÁ	min. 3 tlačítka, symetrické provedení (pro praváky i leváky) rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)	ano	ano	ano	ano	ano
	SET Myš + klávesnice	BEZDRÁTOVÁ	SET Myš + Klávesnice bezdrátová CZ/US (české rozložení kláves)	ano	ano	ano	ano	ano
	Čtečka paměťových karet SD (externí)			ano	ano	ano	ano	ano

Označení sestavy			Sestava NB-12	Sestava NB-12	Sestava NB-14	Sestava NB-14
Standarty USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Provedení			pracovní + LTE	pracovní + LTE	pracovní + LTE	
Značka a typ				HP EliteBook 835 G11		Asus B3404CMA
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s notebookem. Instalací CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.	min.	ano	ano	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10 virtualizace procesoru technologie (32/64 bit)	min.	11000 ano 64 bit	AMD Ryzen 3 8440U 12805 bodů ano 64 bit	11000 ano 64 bit	Intel Core Ultra 5 125U 17806 ano 64 bit
Operační paměť	druh celková instalovaná velikost Podpora upgrade paměti	min.	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne
BIOS/UEFI	identifikace BIOS Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano
Systémový disk	SSD	min.	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	512 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	512 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)
Základní deska	integrovaná síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností
	integrovaná grafická karta	podpora (práce 2 monitorů současně)	ano	ano	ano	ano
	rozhraní		1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru
	integrovaná zvuková karta		ano	ano	ano	ano
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0		ano	ano	ano	ano
	Integrovaná konektivita	USB	3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	4x USB z toho 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 2x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)/Thunderbolt	3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	4x USB z toho 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C), 1x Thunderbolt
		bezdrátové připojení	min.	Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0
		Interní LTE modem s podporou 3G a 4G sítí a s podporou českých pásmem, SIM karta není součástí dodávky.		ano	ano	ano
		vstup pro mikrofon/sluchátka	min.	1x (může být i společný)	1x (může být i společný)	1x (může být i společný)
Display	provedení velikost rozlišení (š x v)		antireflexní/matný 12,5"-13,8" min. 1920x1080 bodů	antireflexní/matný 13,3" 1920x1080 bodů	antireflexní/matný 13,9"-14" 1920x1080 bodů	antireflexní/matný 14" 1920x1080 bodů
Baterie (výdrž)	Výdrž baterie (dle MobileMark® 25 nebo MobileMark® 30)	min.	8 hodin	8 hodin	8 hodin	8 hodin
Hmotnost	Hmotnost, včetně hlavní baterie, bez LTE	max.	1,5 kg	1,5 kg	2 kg	2 kg
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů
	numerická klávesnice		ne	ne	ne	ne
	polohový ovladač		Touch Pad s podporou vícedotykových gest	Touch Pad s podporou vícedotykových gest	Touch Pad s podporou vícedotykových gest	Touch Pad s podporou vícedotykových gest
	webkamera		rozlišení minimálně HD	rozlišení minimálně HD	rozlišení minimálně HD	rozlišení HD
	audio		mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)
	integrovaná čtečka otisků prstů		ano	ano	ano	ano
Dokovatelnost	Dokovatelnost-USB C s podporou PD (Power Delivery)		ano	ano	ano	ano
Barva			černá/šedá	černá/šedá	černá/šedá	černá/šedá
Další příslušenství	Adaptér napájecí		ano	ano	ano	ano
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano	ano	ano
Environmentální požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.		ano	ano	ano	ano

Volitelné položky sestav notebooků	
Položky	Požadované parametry
Port replikátor - USB C	Připojení k notebooku prostřednictvím konektoru USB-C s Power Delivery, replikační rozhraní min 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen 2 (Type-C), 2x DisplayPort pro připojení min. jednoho 4k monitoru, Gbit Ethernet, Wake on LAN, včetně napájecího adaptéru min. 90W
Externí mechanika paměťových médií	DVD / CD slim DVD DL ± RW, RAM, USB C
	Blue Ray slim BD-RW a BR-R, USB C
Externí kursorový ovladač (mys)	USB mini
	bezdrátová mini
Klávesnice	bezdrátová standardní klávesy CZ/US
Rozšířený záruční servis	Záruka 36 měsíců, možnost volitelné rozšířit na 60 měsíců

Volitelné položky		Volitelné položky	
Sestava NB-12		Sestava NB-14	
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano

Označení sestavy			Sestava NB-15-A		Sestava NB-15-A		Sestava NB-15-B		Sestava NB-15-B	
Standardy USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry		Nabízené parametry		Požadované parametry		Nabízené parametry	
Provedení			pracovní bez LTE		pracovní bez LTE		pracovní + LTE		pracovní + LTE	
Značka a typ					Asus B1503CVA				Asus B3604CMA	
Systémová platforma			OS OEM MS Windows 11 Professional CZ, 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s notebookem. Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.	min.	ano	ano	ano	ano	ano	ano
CPU (procesor)			Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10 virtualizace procesoru technologie (32/64 bit)	min.	11000 ano 64 bit	intel Core i3-1315U 12358 ano 64 bit	11000 ano 64 bit	Intel Core Ultra 5 125U 17806 ano 64 bit		
Operační paměť			druh celková instalovaná velikost Podpora upgrade paměti	min.	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne		
BIOS/UEFI			identifikace BIOS Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií Možnost zablokování vybraných zařízení (periferii) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano		
Systémový disk			SSD	min.	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	512 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	512 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)		
Základní deska			integrovaná síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností		
			integrovaná grafická karta	podpora (práce 2 monitorů současně)	min.	ano	ano	ano	ano	
			rozhraní		min.	1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru	
			integrovaná zvuková karta			ano	ano	ano	ano	
			TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0			ano	ano	ano	ano	
			integrovaná konektivita	USB	min.	3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	4x USB z toho 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 2x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	4x USB z toho 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C), 1x Thunderbolt	
				bezdrátové připojení	min.	Wireles LAN 802.11ax, BlueTooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, BlueTooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, BlueTooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, BlueTooth 5.0	
				interní LTE modem s podporou 3G a 4G sítí a s podporou českých pásmem, SIM karta není součástí dodávky.		nevyžaduje se	nevyžaduje se	ano	ano	
				vstup pro mikrofon/sluchátka	min.	1x (může být i společný)	1x (může být i společný)	1x (může být i společný)	1x (může být i společný)	
Display			provedení velikost rozlišení (š x v)	min.	antireflexní/matný 15"-16" 1920x1080 bodů	antireflexní/matný 15,6" 1920x1080 bodů	antireflexní/matný 15"-16" 1920x1080 bodů	antireflexní/matný 16" 1920x1080 bodů		
Baterie (výdrž)			Výdrž baterie (dle MobileMark® 25 nebo MobileMark® 30)	min.	8 hodin	8 hodin	8 hodin	8 hodin		
hmotnost			hmotnost, včetně hlavní baterie, bez LTE	max.	2-3 kg	2-3 kg	2-3 kg	2-3 kg		
Další integrované vybavení notebooku			klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves numerická klávesnice polohový ovladač webkamera audio integrovaná čtečka otisků prstů		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ano Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozlišení minimálně HD mikrofon + reproduktor (stereo) ne	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ano Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozlišení HD mikrofon + reproduktor (stereo) ne	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ano Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozlišení minimálně HD mikrofon + reproduktor (stereo) ano	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ano Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozlišení HD mikrofon + reproduktor (stereo) ano		
Dokovatelnost			Dokovatelnost-USB C s podporou PD (Power Delivery)		ano	ano	ano	ano		
Barva					černá/šedá	černá/šedá	černá/šedá	černá/šedá		
Další příslušenství			Adaptér napájecí		ano	ano	ano	ano		
Ostatní			Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano	ano	ano		
Environmentální požadavky			Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soubad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.		ano	ano	ano	ano		

Volitelné položky sestav notebooků			Volitelné položky		Volitelné položky	
Položky	Požadované parametry		Sestava NB-15-A		Sestava NB-15-B	
Port replikátor - USB C	Připojení k notebooku prostřednictvím konektoru USB-C s Power Delivery, replikační rozhraní min 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen 2 (Type-C), 2x DisplayPort pro připojení min. jednoho 4k monitoru, Gbit Ethernet, Wake on LAN, včetně napájecího adaptéru min. 90W		ano	ano	ano	ano
Externí mechanika pamětových médií	DVD / CD	slim	DVD DL ± RW, RAM, USB C	ano	ano	ano
	Blue Ray	slim	BD-RW a BR-R, USB C	ano	ano	ano
Externí kursorový ovladač (mys)	USB	mini	ano	ano	ano	ano
	bezdrátová	mini	ano	ano	ano	ano
Klávesnice	bezdrátová	standardní	klávesy CZ/US	ano	ano	ano
Rozšířený záruční servis	Záruka 36 měsíců, možnost volitelné rozšíření na 60 měsíců		ano	ano	ano	ano

Označení sestavy		Monitor 24 A		Monitor 24 B		Monitor 27 A	
		Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Typ a značka			Acer B247Y		Acer V247Y		Acer B277U
velikost úhlopříčky	min.	23,8"-24"	23,8"	23,8"-24"	23,8"	27"	27"
technologie		LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný
povrch displeje		matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní
podsvícení LED		ano	ano	ano	ano	ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)	min.	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	2560 x 1440 bodů	2560 x 1440 bodů
jas [cd/m2]	min.	250	250	250	250	250	350
kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°
doba odezvy	max.	5 ms	4 ms	5 ms	4 ms	5 ms	4 ms
video rozhraní (konektory)	HDMI a DisplayPort	min.	ano	ano	ano	ano	ano
rozhraní USB 2.0 / 3.x	konektory typu A	min.	2	4	ne	2	4
výškově nastavitelný stojan			ano	ne	ne	ano	ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	min.		ano	ano	ano	ano	ano
Integrované reproduktory/podvěšené			ano	ano	ano	ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)			ano	ne	ne	ano	ano
digitální propojovací kabely pro HDMI a DisplayPort, kabel USB, napájecí kabel			ano	ano	ano	ano	ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku			ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířená servisní záruka 5 let			ano	ne	ne	ano	ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.,			ano	ano	ano	ano	ano

Označení sestavy		Monitor 27 B		Monitor 27 (4K)		Monitor 32 (4K)	
		Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Typ a značka			Acer B277		Acer B277K		Acer CB322QK
velikost úhlopříčky	min.	27"	27"	27"	27"	31,5" - 32"	31,5"
technologie		LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný
povrch displeje		matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní
podsvícení LED		ano	ano	ano	ano	ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)	min.	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů	3840 x 2160 bodů	3840 x 2160 bodů	3840x2160 bodů	3840x2160 bodů
jás [cd/m2]	min.	250	250	350	350	250	350
kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°
doba odezvy	max.	5 ms	4 ms	5 ms	4 ms	7 ms	4 ms
video rozhraní (konektory)	HDMI a DisplayPort	min.	ano	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)
rozhraní USB 2.0 / 3.x	konektory typu A	min.	2	2	4	2	2
výškově nastavitelný stojan			ano	ano	ano	ano	ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	min.		ano	ano	ano	ano	ano
Integrované reproduktory/podvěšené			ano	ano	ano	ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)			ano	ano	ano	ano	ano
digitální propojovací kabely pro HDMI a DisplayPort, kabel USB, napájecí kabel			ano	ano	ano	ano	ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku			ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířená servisní záruka 5 let			ano	ano	ano	ano	ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.,			ano	ano	ano	ano	ano

Označení sestavy		Monitor 24 C (s dockem)		Monitor 27 C (s dockem)		Monitor 32 (s dockem)	
		Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
		Typ a značka	Acer B248Y	Typ a značka	Acer B278U	Typ a značka	Dell P3223DE
velikost úhlopříčky	min.	23,8"-24"	23,8"	27"	27"	31,5" - 32"	31,5"
technologie		LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný
povrh displeje		matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní
podsvícení LED		ano	ano	ano	ano	ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)	min.	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů	2560 x 1440 bodů	2560 x 1440 bodů
jas [cd/m2]	min.	250	250	250	350	250	350
kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°
doba odezvy	max.	5 ms	4 ms	5 ms	4 ms	7 ms	5 ms
video rozhraní (konektory)	HDMI a DisplayPort	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)
rozhraní USB 3.x	konektory typu A/C	3x typ A (možno i typ C)	4x typ A (možno i typ C)	3x typ A (možno i typ C)	4x typ A (možno i typ C)	3x typ A (možno i typ C)	4x typ A (možno i typ C)
rozhraní USB -C s PD min. 65W		ano	ano	ano	ano	ano	ano
rozhraní RJ-45		ano	ano	ano	ano	ano	ano
funkce MST (Daisy chain)		ano	ano	ano	ano	ano	ano
možnost fungování jako Docking station		ano	ano	ano	ano	ano	ano
výškově nastavitelný stojan		ano	ano	ano	ano	ano	ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	min.	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Integrované reproduktory/podvěšené		ano	ano	ano	ano	ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)		ano	ano	ano	ano	ano	ano
digitální propojovací kabely pro HDMI a DisplayPort, kabel USB, napájecí kabel		ano	ano	ano	ano	ano	ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířená servisní záruka 5 let		ano	ano	ano	ano	ano	ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.,		ano	ano	ano	ano	ano	ano

Příloha č. 2 RD - Technická specifikace

DODAVATEL č. 3 - Mevra computers s.r.o.

Označení sestavy			Sestava PC 01		Sestava PC 02		Sestava PC 03	
			standardní		pracovní		pracovní	
Standards USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Nabízený počítač			Nabízený počítač	Asus D700SD	Nabízený počítač	Asus D700SEES	Nabízený počítač	Asus D700SER
			výrobce	Asus	výrobce	Asus	výrobce	Asus
			název	D700SDES	název	D700SEES	název	D700SER
			provedení / typ	SFF	provedení / typ	SFF	provedení / typ	SFF
Systemová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s PC. Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.	min.	ano	ano	ano	ano	ano	
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10	min.	12 000	Intel Core i3-12100, 13593 bodů	16 000	Intel Core i5-13400 23134 bodů	32 000	Intel Core i5-14500 32547 bodů
	virtualizace procesoru		ne	ne	ano	ano	ano	ano
	technologie (32/64 bit)		64 bit	64 bit	64 bit	64 bit	64 bit	64 bit
Operační paměť	druh	min.	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4
	celková instalovaná velikost	min.	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Systémový disk	Systémový							
	Technologie		SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe
	Velikost	min.	500 GB	512 GB	500 GB	512 GB	500 GB	512 GB
	Rychlost čtení/zápis	min.	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost 200 TBW)
Základní deska	Integrovaná síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE
	Integrovaná grafická karta	rozišení	min.	1920x1200	1920x1200	1920x1200	2560 x 1440	2560 x 1440
		podpora (práce 2 monitorů souběžně)		ano	ano	ano	ano	ano
		rozhraní	min.	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (1x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (1x DP)
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0			ano	ano	ano	ano	ano
	Integrovaná zvuková karta			ano	ano	ano	ano	ano
	Integrovaná konektivita	USB	min.	5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.	11x - z toho 2x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 2x USB 3.2 Gen2 (Type-A)+ 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být umístěné na přední části	5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.	11x - z toho 2x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 2x USB 3.2 Gen2 (Type-A)+ 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být umístěné na přední části	5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.
		PCI / PCI Express (x16/x8)			ano	ano	ano	ano
		vstup pro mikrofon		ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)
		výstup pro sluchátka		ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)
Napájecí zdroj	typ							
	výkon		odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy
	účinnost zdroje	min.	80 PLUS Gold	80 PLUS Platinum.	80 PLUS Gold	80 PLUS Platinum.	80 PLUS Platinum.	80 PLUS Platinum.
Mechanika pamět'ových médií	Interní mechanika optických disků		ne	ne	DVD DL ± RW	DVD DL ± RW	DVD DL ± RW	DVD DL ± RW
Skříň	provedení	max.	SFF	SFF	SFF	SFF	SFF	SFF
	zabezpečení		detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením
Ostatní	Napájecí kabel součástí dodávky.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířený záruční servis	Dle znění odstavců 13.2 až 13.10 RD - min. 36 měsíců, možnost volitelně rozšířit na 60 měsíců		36 / 60	36 / 60	36 / 60	36 / 60	36 / 60	36 / 60
Environmentalní požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.		ano	ano	ano	ano	ano	ano

VOLITELNÉ POLOŽKY Sestav PC			VOLITELNÉ POLOŽKY		VOLITELNÉ POLOŽKY		VOLITELNÉ POLOŽKY	
Položky	Požadované parametry		Sestava PC 01		Sestava PC 02		Sestava PC 03	
Záruka 60 měsíců - volitelně	Záruku 36 měsíců, možnost volitelně rozšířit na 60 měsíců		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Systémový disk 1 TB, SSD, M2 - navýšení z 500 GB	Technologie SSD		SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe
	Velikost	min.	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB
	Rychlost čtení/zápis	min.	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)
Grafická karta 2GB - doplnění	Video výstup	min.	ne	ne	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP
	Paměť	min.			2 GB GDDR5 (64-bit)	2 GB GDDR5 (64-bit)	2 GB GDDR5 (64-bit)	2 GB GDDR5 (64-bit)
	Podpora rozlišení 4K	min.			ano	ano	ano	ano
Grafická karta 4GB - doplnění	Video výstup	min.	ne	ne	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP
	Paměť	min.			4 GB min. GDDR5 (64-bit)	4 GB GDDR5 (64-bit)	4 GB min. GDDR5 (128-bit)	4 GB min. GDDR5 (128-bit)
	Podpora rozlišení 4K	min.			ano	ano	ano	ano
	Odpovídající navýšení výkonu zdroje PC započten v ceně grafické karty				ano	ano	ano	ano
Operační paměť - doplnění	doplnění operační paměti na hodnotu		32GB	32GB	32 GB / 64 GB	32 GB / 64 GB	64 GB	64 GB
Interní mechanika optických disků	DVD DL ± RW		ne	ne	ano	ano	ano	ano
Skříň - změna	provedení	max.	ne	ne	MiniTower	MiniTower	MiniTower	MiniTower
	uzamykatelná				ano	ano	ano	ano
	zabezpečení				detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením
Externí technické vybavení - volitelně	Klávesnice CZ/US, USB		klasické rozložení US/CZ, klávesy F1-F12 a Numerická klávesnice (tlačítko Enter široký, tlačítko Shift široké), české rozložení kláves, (délka kabelu min. 1 m), USB, ne bezdrátová, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů, min. 101 kláves,		ano	ano	ano	ano
	Klávesnice s čtečkou CZ/US		Klávesnice USB CZ/US (české rozložení kláves) + zabudovaná interní čtečka čipových karet kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816		ano	ano	ano	ano
	Kursorový ovladač (myš)	USB	min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1m, symetrické provedení (pro praváky i leváky)-rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	ano	ano	ano
		BEZDRÁTOVÁ	min. 3 tlačítka, symetrické provedení (pro praváky i leváky) rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	ano	ano	ano
	SET Myš + klávesnice	BEZDRÁTOVÁ	SET Myš + Klávesnice bezdrátová CZ/US (české rozložení kláves)		ano	ano	ano	ano
	Čtečka paměťových karet SD (externí)				ano	ano	ano	ano

Označení sestavy			Sestava NB-12	Sestava NB-12	Sestava NB-14	Sestava NB-14
Standarty USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Provedení			pracovní + LTE		pracovní + LTE	
Značka a typ				Lenovo ThinkPad L13		Asus B3404CMA
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s notebookem. Instalaci CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.	min.	ano	ano	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10 virtualizace procesoru technologie (32/64 bit)	min.	11000 ano 64 bit	AMD Ryzen 5 7530U, 15014 bodů ano 64 bit	11000 ano 64 bit	Intel Core Ultra 5 125U, 17773 bodů ano 64 bit
Operační paměť	druh celková instalovaná velikost Podpora upgrade paměti	min.	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne	DDR5 16 GB ne
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano
Systémový disk	SSD	min.	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	512 GB SSD M.2 NVMe (900 MB/s pro čtení i zápis)	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	512 GB SSD M.2 NVMe (900 MB/s pro čtení i zápis)
Základní deska	integrovaná síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností
	integrovaná grafická karta	podpora (práce 2 monitorů současně)	ano	ano	ano	ano
	rozhraní		1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru
	integrovaná zvuková karta		ano	ano	ano	ano
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0		ano	ano	ano	ano
	Integrovaná konektivita	USB	3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	4x USB z toho 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 2x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	4x USB z toho 2x USB 3.2 Gen. 2 (Typ A) + 2x TB4 (Typ C)
		bezdrátové připojení	min.	Wireles LAN 802.11ax, BlueTooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, BlueTooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, BlueTooth 5.2
Display		Interní LTE modem s podporou 3G a 4G sítí a s podporou českých pásmem, SIM karta není součástí dodávky.	ano	ano	ano	ano
	provedení	vstup pro mikrofon/sluchátka	min.	1x (může být i společný)	1x (může být i společný)	1x (společný)
	velikost		antireflexní/matný	antireflexní/matný	antireflexní/matný	matný
Baterie (výdrž)	rozlíšení (š x v)		12,5"-13,8"	13,3"	13,9"-14"	14"
	hmotnost, včetně hlavní baterie, bez LTE	min.	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů	1920x1200 bodů
Další integrované vybavení notebooku	Výdrž baterie (dle MobileMark® 25 nebo MobileMark® 30)	min.	8 hodin	8 hodin	8 hodin	8 hodin
	hmotnost, včetně hlavní baterie, bez LTE	max.	1,5 kg	1,5 kg	2 kg	1,7 kg
	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů
	numerická klávesnice		ne	ne	ne	ne
	polohový ovladač		Touch Pad s podporou vícedotykových gest	Touch Pad s podporou vícedotykových gest	Touch Pad s podporou vícedotykových gest	Touch Pad s podporou vícedotykových gest
	webkamera		rozlíšení minimálně HD	rozlíšení minimálně HD	rozlíšení minimálně HD	rozlíšení HD
	audio		mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)
Integrovaná čtečka otisků prstů			ano	ano	ano	ano
			ano	ano	ano	ano
Dokovatelnost	Dokovatelnost-USB C s podporou PD (Power Delivery)		ano	ano	ano	ano
Barva			černá/šedá	černá	černá/šedá	černá
Další příslušenství	Adaptér napájecí		ano	ano	ano	ano
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano	ano	ano
Environmentální požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2016, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.		ano	ano	ano	ano

Volitelné položky sestav notebooků			Volitelné položky	
Položky	Požadované parametry		Sestava NB-12	Sestava NB-14
Port replikátor - USB C	Připojení k notebooku prostřednictvím konektoru USB-C s Power Delivery, replikační rozhraní min 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen 2 (Type-C), 2x DisplayPort pro připojení min. jednoho 4k monitoru, Gbit Ethernet, Wake on LAN, 1x jack 3,5mm audio out a 1x jack 3,5mm audio in (nebo combo), včetně napájecího adaptéru min. 90W		ano	ano
Externí mechanika paměťových médií	DVD / CD	slim DVD DL ± RW, RAM, USB C	ano	ano
	Blue Ray	slim BD-RW a BR-R, USB C	ano	ano
Externí kursorový ovladač (mys)	USB	mini	ano	ano
	bezdrátová	mini	ano	ano
Klávesnice	bezdrátová	standardní klávesy CZ/US	ano	ano
Rozšířený záruční servis	Záruka 36 měsíců, možnost volitelné rozšířit na 60 měsíců		ano	ano

Označení sestavy			Sestava NB-15-A	Sestava NB-15-A	Sestava NB-15-B	Sestava NB-15-B
Standardy USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Provedení			pracovní bez LTE		pracovní + LTE	
Značka a typ				Asus B1500CBA		Asus B3604CMA
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ, 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s notebookem. Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.	min.	ano	ano	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10 virtualizace procesoru technologie (32/64 bit)	min.	11000 ano 64 bit	Intel Core i5-1235U, 13391 bodů ano 64 bit	11000 ano 64 bit	Intel Core Ultra 5 125U, 17773 bodů ano 64 bit
Operační paměť	druh celková instalovaná velikost Podpora upgrade paměti	min.	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne	DDR5 16 GB ne
BIOS/UEFI	identifikace BIOS Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano
Systémový disk	SSD	min.	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	512 GB SSD M.2 NVMe (900 MB/s pro čtení i zápis)	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	512 GB SSD M.2 NVMe (900 MB/s pro čtení i zápis)
Základní deska	integrovaná síťová karta integrovaná grafická karta rozhraní integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 integrovaná konektivita bezdrátové připojení interní LTE modem s podporou 3G a 4G sítí a s podporou českých pásmem, SIM karta není součástí dodávky. vstup pro mikrofon/sluchátka	 min. min. min. min. min.	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností ano 1x digitální připojení k externímu monitoru ano ano 3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C) Wireles LAN 802.11ax, BlueTooth 5.0 nevyžaduje se 1x (může být i společný)	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností ano 1x digitální připojení k externímu monitoru ano ano 4x USB z toho 2x USB 3.2 Gen. 2 (Typ A) + 1x TB4 (Typ C) Wireles LAN 802.11ax, BlueTooth 5.3 nevyžaduje se 1x (společný)	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností ano 1x digitální připojení k externímu monitoru ano ano 3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C) Wireles LAN 802.11ax, BlueTooth 5.0 ano 1x (může být i společný)	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností ano 1x digitální připojení k externímu monitoru ano ano 4x USB z toho 2x USB 3.2 Gen. 2 (Typ A) + 2x TB4 (Typ C) Wireles LAN 802.11ax, BlueTooth 5.2 ano 1x (může být i společný)
Display	provedení velikost rozlišení (š x v)	 min.	 15"-16" 1920x1080 bodů	 15,6" 1920x1080 bodů	 15"-16" 1920x1080 bodů	 16" 1920x1200 bodů
Baterie (výdrž)	Výdrž baterie (dle MobileMark® 25 nebo MobileMark® 30) Hmotnost	min. max.	8 hodin 2-3 kg	8 hodin 1.8 kg	8 hodin 2-3 kg	8 hodin 2 kg
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves numerická klávesnice polohový ovladač webkamera audio integrovaná čtečka otisků prstů		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ano Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozlišení minimálně HD mikrofon + reproduktor (stereo) ne	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ano Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozlišení HD mikrofon + reproduktor (stereo) ne	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ano Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozlišení minimálně HD mikrofon + reproduktor (stereo) ano	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ano Touch Pad s podporou vícedotykových gest rozlišení HD mikrofon + reproduktor (stereo) ano
Dokovatelnost	Dokovatelnost-USB C s podporou PD (Power Delivery)		ano	ano	ano	ano
Barva			černá/sedá	černá	černá/sedá	černá
Další příslušenství	Adaptér napájecí		ano	ano	ano	ano
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano	ano	ano
Environmentální požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soubad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.		ano	ano	ano	ano

Volitelné položky sestav notebooků			Volitelné položky	
Položky	Požadované parametry		Sestava NB-15-A	Sestava NB-15-B
Port replikátor - USB C	Připojení k notebooku prostřednictvím konektoru USB-C s Power Delivery, replikační rozhraní min 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen 2 (Type-C), 2x DisplayPort pro připojení min. jednoho 4k monitoru, Gbit Ethernet, Wake on LAN, 1x jack 3,5mm audio out a 1x jack 3,5mm audio in (nebo combo), včetně napájecího adaptéru min. 90W		ano	ano
Externí mechanika pamětových médií	DVD / CD	slim DVD DL ± RW, RAM, USB C	ano	ano
	Blue Ray	slim BD-RW a BR-R, USB C	ano	ano
Externí kursorový ovladač (mys)	USB	mini	ano	ano
	bezdrátová	mini	ano	ano
Klávesnice	bezdrátová	standardní klávesy CZ/US	ano	ano
Rozšířený záruční servis	Záruka 36 měsíců, možnost volitelné rozšíření na 60 měsíců		ano	ano

Označení sestavy		Monitor 24 A		Monitor 24 B		Monitor 27 A	
		Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Typ a značka			Asus VA24EQSB		Acer V247Y		Asus VA27AQSB
velikost úhlopříčky	min.	23,8"-24"	23,8"	23,8"-24"	23,8"	27"	27"
technologie		LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný
povrch displeje		matný/antireflexní	matný	matný/antireflexní	matný	matný/antireflexní	matný
podsvícení LED		ano	ano	ano	ano	ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)	min.	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	2560 x 1440 bodů	2560 x 1440 bodů
jas [cd/m2]	min.	250	300	250	250	250	350
kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°
doba odezvy	max.	5 ms	5 ms	5 ms	4 ms	5 ms	5 ms
video rozhraní (konektory)	HDMI a DisplayPort	min.	ano	ano	ano	ano	ano
rozhraní USB 2.0 / 3.x	konektory typu A	min.	2	ne	ne	2	2
výškově nastavitelný stojan			ano	ne	ne	ano	ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	min.		ano	ano	ano	ano	ano
Integrované reproduktory/podvěšené			ano	ano	ano	ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)			ano	ne	ne	ano	ano
digitální propojovací kabely pro HDMI a DisplayPort, kabel USB, napájecí kabel			ano	ano	ano	ano	ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku			ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířená servisní záruka 5 let			ano	ne	ne	ano	ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.,			ano	ano	ano	ano	ano

Označení sestavy		Monitor 27 B		Monitor 27 (4K)		Monitor 32 (4K)	
		Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Typ a značka			Asus VA27EQSB		AOC U27P2		HP E32k G5
velikost úhlopříčky	min.	27"	27"	27"	27"	31,5" - 32"	31,5" - 32"
technologie		LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný
povrch displeje		matný/antireflexní	matný	matný/antireflexní	matný	matný/antireflexní	matný
podsvícení LED		ano	ano	ano	ano	ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)	min.	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů	3840 x 2160 bodů	3840 x 2160 bodů	3840x2160 bodů	3840x2160 bodů
jás [cd/m2]	min.	250	300	350	350	250	350
kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°
doba odezvy	max.	5 ms	5 ms	5 ms	4 ms	7 ms	5 ms
video rozhraní (konektory)	HDMI a DisplayPort	min.	ano	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)
rozhraní USB 2.0 / 3.x	konektory typu A	min.	2	2	4	2	2
výškově nastavitelný stojan			ano	ano	ano	ano	ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	min.		ano	ano	ano	ano	ano
Integrované reproduktory/podvěšené			ano	ano	ano	ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)			ano	ano	ano	ano	ano
digitální propojovací kabely pro HDMI a DisplayPort, kabel USB, napájecí kabel			ano	ano	ano	ano	ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku			ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířená servisní záruka 5 let			ano	ano	ano	ano	ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.,			ano	ano	ano	ano	ano

Označení sestavy		Monitor 24 C (s dockem)		Monitor 27 C (s dockem)		Monitor 32 (s dockem)	
		Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
		Typ a značka	Acer B248Y	Typ a značka	Acer B278U	Typ a značka	Dell P3223DE + soundbar
velikost úhlopříčky	min.	23,8"-24"	23,8"-24"	27"	27"	31,5" - 32"	31,5" - 32"
technologie		LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný
povrh displeje		matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní
podsvícení LED		ano	ano	ano	ano	ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)	min.	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	1920x1080 bodů	2560x1440 bodů	2560 x 1440 bodů	2560 x 1440 bodů
jas [cd/m2]	min.	250	250	250	350	250	350
kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°
doba odezvy	max.	5 ms	5 ms	5 ms	4 ms	7 ms	5 ms
video rozhraní (konektory)	HDMI a DisplayPort	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)
rozhraní USB 3.x	konektory typu A/C	3x typ A (možno i typ C)	4x typ A	3x typ A (možno i typ C)	4x typ A	3x typ A (možno i typ C)	4x typ A
rozhraní USB -C s PD min. 65W		ano	ano	ano	ano	ano	ano
rozhraní RJ-45		ano	ano	ano	ano	ano	ano
funkce MST (Daisy chain)		ano	ano	ano	ano	ano	ano
možnost fungování jako Docking station		ano	ano	ano	ano	ano	ano
výškově nastavitelný stojan		ano	ano	ano	ano	ano	ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	min.	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Integrované reproduktory/podvěšené		ano	ano	ano	ano	ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)		ano	ano	ano	ano	ano	ano
digitální propojovací kabely pro HDMI a DisplayPort, kabel USB, napájecí kabel		ano	ano	ano	ano	ano	ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířená servisní záruka 5 let		ano	ano	ano	ano	ano	ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.,		ano	ano	ano	ano	ano	ano

Příloha č. 2 RD - Technická specifikace

DODAVATEL č. 4 - FADOMA DATA spol. s r.o.

Označení sestavy			Sestava PC 01		Sestava PC 02		Sestava PC 03	
			standardní		pracovní		pracovní	
Standardsy USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Nabízený počítač			Nabízený počítač	Acer VX4710G	Nabízený počítač	Acer VX4710G	Nabízený počítač	Acer VX4720G
			výrobce	Acer	výrobce	Acer	výrobce	Acer
			název provedení / typ	Acer VX4710G SFF	název provedení / typ	Acer VX4710G SFF	název provedení / typ	Acer VX4720G SFF
Systemová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s PC. Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.	min.	ano	ano	ano	ano	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10	min.	12 000	I3-13100 13429	16 000	I5-13400 23132	32 000	I5-14500 32547
	virtualizace procesoru		ne	ne	ano	ano	ano	ano
	technologie (32/64 bit)		64 bit	64 bit	64 bit	64 bit	64 bit	64 bit
Operační paměť	druh	min.	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4
	celková instalovaná velikost	min.	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Systémový disk	Systémový							
	Technologie		SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe
	Velikost	min.	500 GB	512 GB	500 GB	512 GB	500 GB	512 GB
Základní deska	Rychlost čtení/zápis	min.	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost 200 TBW)
	Integrovaná síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE
		rozišení	1920x1200	1920x1200	1920x1200	1920x1200	2560 x 1440	1920x1200
	Integrovaná grafická karta		ano	ano	ano	ano	ano	ano
		podpora (práce 2 monitorů souběžně)	ano	ano	ano	ano	ano	ano
	rozhraní		2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	3x digitální připojení k externím monitorům (2x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	3x digitální připojení k externím monitorům (2x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	3x digitální připojení k externím monitorům (2x DP)
			ano	ano	ano	ano	ano	ano
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0		ano	ano	ano	ano	ano	ano
			ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Integrovaná zvuková karta		ano	ano	ano	ano	ano	ano
			5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.	5x - z toho 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být 2 umístěné na přední části	5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.	5x - z toho 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být 2 umístěné na přední části	5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.	5x - z toho 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být 2 umístěné na přední části
	Integrovaná konektivita							
		USB						
		PCI / PCI Express (x16/x8)						
		vstup pro mikrofon	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)
	výstup pro sluchátka		ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)
Napájecí zdroj	typ		odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy
	výkon							
Mechanika pamět'ových médií	účinnost zdroje	min.	80 PLUS Gold	80 PLUS Gold	80 PLUS Gold	80 PLUS Gold	80 PLUS Platinum.	80 PLUS Platinum.
Mechanika pamět'ových médií	Interní mechanika optických disků		ne	ne	DVD DL ± RW	DVD DL ± RW	DVD DL ± RW	DVD DL ± RW
Sklíň	provedení	max.	SFF	SFF	SFF	SFF	SFF	SFF
	zabezpečení		detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením
Ostatní	Napájecí kabel součástí dodávky.		ano	ano	ano	ano	ano	ano
	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířený záruční servis	Dle znění odstavců 13.2 až 13.10 RD - min. 36 měsíců, možnost volitelně rozšířit na 60 měsíců		36 / 60	36 / 60	36 / 60	36 / 60	36 / 60	36 / 60
Environmentalní požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.		ano	ano	ano	ano	ano	ano

VOLITELNÉ POLOŽKY Sestav PC			VOLITELNÉ POLOŽKY		VOLITELNÉ POLOŽKY		VOLITELNÉ POLOŽKY	
Položky	Požadované parametry		Sestava PC 01		Sestava PC 02		Sestava PC 03	
Záruka 60 měsíců - volitelně	Záruku 36 měsíců, možnost volitelně rozšířit na 60 měsíců		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Systémový disk 1 TB, SSD, M2 - navýšení z 500 GB	Technologie SSD		SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe
	Velikost	min.	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB
	Rychlost čtení/zápis	min.	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost 200 TBW)	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost 200 TBW)
Grafická karta 2GB - doplnění	Video výstup	min.	ne	ne	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP
	Paměť	min.			2 GB GDDR5 (64-bit)	2 GB GDDR5 (64-bit)	2 GB GDDR5 (64-bit)	2 GB GDDR5 (64-bit)
	Podpora rozlišení 4K	min.			ano	ano	ano	ano
Grafická karta 4GB - doplnění	Video výstup	min.	ne	ne	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP
	Paměť	min.			4 GB min. GDDR5 (64-bit)	4 GB GDDR5 (64-bit)	4 GB min. GDDR5 (64-bit)	4 GB GDDR5 (64-bit)
	Podpora rozlišení 4K	min.			ano	ano	ano	ano
	Odpovídající navýšení výkonu zdroje PC započten v ceně grafické karty				ano	ano	ano	ano
Operační paměť - doplnění	doplnění operační paměti na hodnotu		32GB	32GB	32 GB / 64 GB	32 GB / 64 GB	64 GB	64 GB
Interní mechanika optických disků	DVD DL ± RW		ne	ne	ano	ano	ano	ano
Skříň - změna	provedení	max.	ne	ne	MiniTower	MiniTower	MiniTower	MiniTower
	uzamykatelná				ano	ano	ano	ano
	zabezpečení				detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením
Externí technické vybavení - volitelně	Klávesnice CZ/US, USB		klasické rozložení US/CZ, klávesy F1-F12 a Numerická klávesnice (tlačítko Enter široký, tlačítko Shift široké), české rozložení kláves, (délka kabelu min. 1 m), USB, ne bezdrátová, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů, min. 101 kláves,		ano	ano	ano	ano
	Klávesnice s čtečkou CZ/US		Klávesnice USB CZ/US (české rozložení kláves) + zabudovaná interní čtečka čipových karet kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816		ano	ano	ano	ano
	Kursorový ovladač (myš)	USB	min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1m, symetrické provedení (pro praváky i leváky)-rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	ano	ano	ano
		BEZDRÁTOVÁ	min. 3 tlačítka, symetrické provedení (pro praváky i leváky) rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	ano	ano	ano
	SET Myš + klávesnice	BEZDRÁTOVÁ	SET Myš + Klávesnice bezdrátová CZ/US (české rozložení kláves)		ano	ano	ano	ano
	Čtečka paměťových karet SD (externí)				ano	ano	ano	ano

Označení sestavy			Sestava NB-12	Sestava NB-12	Sestava NB-14	Sestava NB-14
Standarty USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Provedení			pracovní + LTE		pracovní + LTE	
Značka a typ				Dell 5350		Acer P214-55
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s notebookem. Instalací CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.	min.	ano	ano	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10 virtualizace procesoru technologie (32/64 bit)	min.	11000 ano 64 bit	I3-1315U 12372 ano 64 bit	11000 ano 64 bit	Core 3 Ultra 100 15072 ano 64 bit
Operační paměť	druh celková instalovaná velikost Podpora upgrade paměti	min.	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS		ano	ano	ano	ano
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	ano	ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií		ano	ano	ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		ano	ano	ano	ano
Systémový disk	SSD	min.	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	512 GB SSD M.2 NVMe (900 MB/s pro čtení i zápis)	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	512 GB SSD M.2 NVMe (900 MB/s pro čtení i zápis)
Základní deska	integrovaná síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností
	integrovaná grafická karta	podpora (práce 2 monitorů současně)	ano	ano	ano	ano
	rozhraní		1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru
	integrovaná zvuková karta		ano	ano	ano	ano
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0		ano	ano	ano	ano
	Integrovaná konektivita	USB	3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	4x USB z toho 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 2x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	4x USB z toho 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 2x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)
		bezdrátové připojení	min. Wireless LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0
Display		Interní LTE modem s podporou 3G a 4G sítí a s podporou českých pásmem, SIM karta není součástí dodávky.	ano	ano	ano	ano
		vstup pro mikrofon/sluchátka	min. 1x (může být i společný)	1x (může být i společný)	1x (může být i společný)	1x (může být i společný)
	provedení		antireflexní/matný	antireflexní/matný	antireflexní/matný	antireflexní/matný
	velikost		12,5"-13,8"	13,3"	13,9"-14"	14"
	rozlíšení (š x v)		min. 1920x1080 bodů	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů
Baterie (výdrž)	Výdrž baterie (dle MobileMark® 25 nebo MobileMark® 30)	min.	8 hodin	8 hodin	8 hodin	8 hodin
Hmotnost	hmotnost, včetně hlavní baterie, bez LTE	max.	1,5 kg	1,5 kg	2 kg	2 kg
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, Klávesy F1-F12, české rozložení kláves		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů
	numerická klávesnice		ne	ne	ne	ne
	polohový ovladač		Touch Pad s podporou vícedotykových gest	Touch Pad s podporou vícedotykových gest	Touch Pad s podporou vícedotykových gest	Touch Pad s podporou vícedotykových gest
	webkamera		rozlíšení minimálně HD	rozlíšení HD	rozlíšení minimálně HD	rozlíšení HD
	audio		mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)
	integrovaná čtečka otisků prstů		ano	ano	ano	ano
Dokovatelnost	Dokovatelnost-USB C s podporou PD (Power Delivery)		ano	ano	ano	ano
Barva			černá/šedá	černá/šedá	černá/šedá	černá/šedá
Další příslušenství	Adaptér napájecí		ano	ano	ano	ano
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano	ano	ano
Environmentální požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2016, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.		ano	ano	ano	ano

Volitelné položky sestav notebooků	
Položky	Požadované parametry
Port replikátor - USB C	Připojení k notebooku prostřednictvím konektoru USB-C s Power Delivery, replikační rozhraní min 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen 2 (Type-C), 2x DisplayPort pro připojení min. jednoho 4k monitoru, Gbit Ethernet, Wake on LAN, včetně napájecího adaptéru min. 90W
Externí mechanika paměťových médií	DVD / CD slim DVD DL ± RW, RAM, USB C
	Blue Ray slim BD-RW a BR-R, USB C
Externí kursorový ovladač (mys)	USB mini
	bezdrátová mini
Klávesnice	bezdrátová standardní klávesy CZ/US
Rozšířený záruční servis	Záruka 36 měsíců, možnost volitelné rozšířit na 60 měsíců

Volitelné položky		Volitelné položky	
Sestava NB-12		Sestava NB-14	
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano

Označení sestavy			Sestava NB-15-A	Sestava NB-15-A	Sestava NB-15-B	Sestava NB-15-B
Standardy USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Provedení			pracovní bez LTE		pracovní + LTE	
Značka a typ				Acer P216-51		Acer P216-51
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ, 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s notebookem. Instalací CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.	min.	ano	ano	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10 virtualizace procesoru technologie (32/64 bit)	min.	11000 ano 64 bit	i3-1315U 12372 ano 64 bit	11000 ano 64 bit	i3-1315U 12372 ano 64 bit
Operační paměť	druh celková instalovaná velikost Podpora upgrade paměti	min.	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne	DDR4 16 GB ne
BIOS/UEFI	identifikace BIOS Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu, ano ano ano ano
Systémový disk	SSD	min.	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	512 GB SSD M.2 NVMe (900 MB/s pro čtení i zápis)	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	512 GB SSD M.2 NVMe (900 MB/s pro čtení i zápis)
Základní deska	integrovaná síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností
	integrovaná grafická karta	podpora (práce 2 monitorů současně)	ano	ano	ano	ano
	rozhraní		1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru
	integrovaná zvuková karta		ano	ano	ano	ano
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0		ano	ano	ano	ano
	Integrovaná konektivita	USB	3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	4x USB z toho 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 2x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	4x USB z toho 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 2x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)
		bezdrátové připojení	min.	Wireles LAN 802.11ax, BlueTooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, BlueTooth 5.0	Wireles LAN 802.11ax, BlueTooth 5.0
		Interní LTE modem s podporou 3G a 4G sítí a s podporou českých pásmem, SIM karta není součástí dodávky.		nevyžaduje se	ano	ano
		vstup pro mikrofon/sluchátka	min.	1x (může být i společný)	1x (může být i společný)	1x (může být i společný)
Display	provedení velikost rozdílení (š x v)		antireflexní/matný 15"-16" min.	antireflexní/matný 16" 1920x1080 bodů	antireflexní/matný 15"-16" 1920x1080 bodů	antireflexní/matný 16" 1920x1080 bodů
Baterie (výdrž)	Výdrž baterie (dle MobileMark® 25 nebo MobileMark® 30)	min.	8 hodin	8 hodin	8 hodin	8 hodin
Hmotnost	Hmotnost, včetně hlavní baterie, bez LTE	max.	2-3 kg	2-3 kg	2-3 kg	2-3 kg
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů
	numerická klávesnice		ano	ano	ano	ano
	polohový ovladač		Touch Pad s podporou vícedotykových gest	Touch Pad s podporou vícedotykových gest	Touch Pad s podporou vícedotykových gest	Touch Pad s podporou vícedotykových gest
	webkamera		rozdílení minimálně HD	rozdílení minimálně HD	rozdílení minimálně HD	rozdílení HD
	audio		mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)
	integrovaná čtečka otisků prstů		ne	ne	ano	ano
Dokovatelnost	Dokovatelnost-USB C s podporou PD (Power Delivery)		ano	ano	ano	ano
Barva			černá/šedá	černá/šedá	černá/šedá	černá/šedá
Další příslušenství	Adaptér napájecí		ano	ano	ano	ano
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano	ano	ano
Environmentální požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soubad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, uroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.		ano	ano	ano	ano

Volitelné položky sestav notebooků	
Položky	Požadované parametry
Port replikátor - USB C	Připojení k notebooku prostřednictvím konektoru USB-C s Power Delivery, replikační rozhraní min 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen 2 (Type-C), 2x DisplayPort pro připojení min. jednoho 4k monitoru, Gbit Ethernet, Wake on LAN, včetně napájecího adaptéru min. 90W
Externí mechanika pamětových médií	DVD / CD slim DVD DL ± RW, RAM, USB C
	Blue Ray slim BD-RW a BR-R, USB C
Externí kursorový ovladač (mys)	USB mini
	bezdrátová mini
Klávesnice	bezdrátová standardní klávesy CZ/US
Rozšířený záruční servis	Záruka 36 měsíců, možnost volitelné rozšířit na 60 měsíců

Volitelné položky		Volitelné položky	
Sestava NB-15-A		Sestava NB-15-B	
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano

Označení sestavy		Monitor 24 A		Monitor 24 B		Monitor 27 A	
		Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Typ a značka			Acer B247Y		Acer V247Y		Acer B277U
velikost úhlopříčky	min.	23,8"-24"	23,8"-24"	23,8"-24"	23,8"-24"	27"	27"
technologie		LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný
povrch displeje		matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní
podsvícení LED		ano	ano	ano	ano	ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)	min.	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	2560 x 1440 bodů	2560 x 1440 bodů
jas [cd/m2]	min.	250	250	250	250	250	250
kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°
doba odezvy	max.	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
video rozhraní (konektory)	HDMI a DisplayPort	min.	ano	ano	ano	ano	ano
rozhraní USB 2.0 / 3.x	konektory typu A	min.	2	ne	ne	2	2
výškově nastavitelný stojan			ano	ne	ne	ano	ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	min.		ano	ano	ano	ano	ano
Integrované reproduktory/podvěšené			ano	ano	ano	ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)			ano	ne	ne	ano	ano
digitální propojovací kabely pro HDMI a DisplayPort, kabel USB, napájecí kabel			ano	ano	ano	ano	ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku			ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířená servisní záruka 5 let			ano	ne	ne	ano	ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.,			ano	ano	ano	ano	ano

Označení sestavy		Monitor 27 B		Monitor 27 (4K)		Monitor 32 (4K)	
		Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Typ a značka			Acer B277		Acer B277K		Acer CB322QK
velikost úhlopříčky	min.	27"	27"	27"	27"	31,5" - 32"	31,5" - 32"
technologie		LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný
povrch displeje		matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní
podsvícení LED		ano	ano	ano	ano	ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)	min.	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů	3840 x 2160 bodů	3840 x 2160 bodů	3840x2160 bodů	3840x2160 bodů
jás [cd/m2]	min.	250	250	350	350	250	250
kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°
doba odezvy	max.	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	7 ms	7 ms
video rozhraní (konektory)	HDMI a DisplayPort	min.	ano	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)
rozhraní USB 2.0 / 3.x	konektory typu A	min.	2	2	2	2	2
výškově nastavitelný stojan			ano	ano	ano	ano	ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	min.		ano	ano	ano	ano	ano
Integrované reproduktory/podvěšené			ano	ano	ano	ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)			ano	ano	ano	ano	ano
digitální propojovací kabely pro HDMI a DisplayPort, kabel USB, napájecí kabel			ano	ano	ano	ano	ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku			ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířená servisní záruka 5 let			ano	ano	ano	ano	ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.,			ano	ano	ano	ano	ano

Označení sestavy		Monitor 24 C (s dockem)		Monitor 27 C (s dockem)		Monitor 32 (s dockem)	
		Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
		Typ a značka	Acer B248Y	Typ a značka	Acer B278U	Typ a značka	Dell 3223DE
velikost úhlopříčky	min.	23,8"-24"	23,8"-24"	27"	27"	31,5" - 32"	31,5" - 32"
technologie		LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný	LCD barevný
povrh displeje		matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní	matný/antireflexní
podsvícení LED		ano	ano	ano	ano	ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)	min.	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů	2560 x 1440 bodů	2560 x 1440 bodů
jas [cd/m2]	min.	250	250	250	250	250	250
kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°
doba odezvy	max.	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	7 ms	7 ms
video rozhraní (konektory)	HDMI a DisplayPort	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)
rozhraní USB 3.x	konektory typu A/C	3x typ A (možno i typ C)	3x typ A (možno i typ C)	3x typ A (možno i typ C)	3x typ A (možno i typ C)	3x typ A (možno i typ C)	3x typ A (možno i typ C)
rozhraní USB -C s PD min. 65W		ano	ano	ano	ano	ano	ano
rozhraní RJ-45		ano	ano	ano	ano	ano	ano
funkce MST (Daisy chain)		ano	ano	ano	ano	ano	ano
možnost fungování jako Docking station		ano	ano	ano	ano	ano	ano
výškově nastavitelný stojan		ano	ano	ano	ano	ano	ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	min.	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Integrované reproduktory/podvěšené		ano	ano	ano	ano	ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)		ano	ano	ano	ano	ano	ano
digitální propojovací kabely pro HDMI a DisplayPort, kabel USB, napájecí kabel		ano	ano	ano	ano	ano	ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rozšířená servisní záruka 5 let		ano	ano	ano	ano	ano	ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.,		ano	ano	ano	ano	ano	ano

DODAVATEL č. 1 - Aricoma Systems a.s.

P.č.	Název položky	Počet kusů	Typ a značka	DPH (v %)	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
1	Sestava PC 01	4 000	Dell Optiplex 7020 Plus SFF	21			
2	Sestava PC 02	5 000	Dell Optiplex 7020 Plus SFF	21			
3	Sestava PC 03	3 200	Dell Optiplex 7020 Plus SFF	21			
4	Operační paměť doplnění na 32 GB pro PC 01	100	Dell OEM	21			
5	Operační paměť doplnění na 32 GB pro PC 02	200	Dell OEM	21			
6	Operační paměť doplnění na 64 GB pro PC 02	100	Dell OEM	21			
7	Operační paměť doplnění na 64 GB pro PC 03	300	Dell OEM	21			
8	Systémový disk 1 TB, SSD, M2 - navýšení z 500 GB	130	Dell OEM	21			
9	Grafická karta 2 GB	100	Dell OEM, AMD Radeon™ RX 6300, 2 GB	21			
10	Grafická karta 4GB	200	Dell OEM, AMD Radeon™ RX 6500, 4 GB	21			
11	Skříň volitelná pro Sestava PC 01	170	Dell OEM	21			
12	Skříň volitelná pro Sestava PC 02	1 120	Dell OEM	21			
13	Skříň volitelná pro Sestava PC 03	190	Dell OEM	21			
14	Interní mechanika DVDRW slim	2 500	Dell OEM	21			
15	Notebook NB-12	300	Dell Latitude 5350	21			
16	Notebook NB-14	300	Dell Latitude 5450	21			
17	Notebook NB-15-A	1 000	Dell Latitude 3550	21			
18	Notebook NB-15-B	3 500	Dell Latitude 3550	21			
19	Port replikátor - USB C	2 000	Dell WD19S	21			
20	Externí mechanika paměťových médií - Blue Ray	150	ASUS Blue Ray	21			
21	Externí mechanika paměťových médií - CD/DVD	150	ASUS DVD-RW	21			
22	Monitor 24 A	5 200	Philips 242S9JML/00	21			
23	Monitor 24 B	1 400	Philips 243V7QJABF/00	21			
24	Monitor 27 A	2 400	Philips 275S9JML/00	21			
25	Monitor 27 B	1 100	Philips 272S1M/00	21			
26	Monitor 27" 4k	1 000	AOC U27E3UF	21			
27	Monitor 32" 4k	250	Philips 329P1H/00	21			
28	Monitor 24 C (s dockem)	200	Philips 243S1/00	21			
29	Monitor 27 C (s dockem)	200	Philips 273S1/00	21			
30	Monitor 32 C (s dockem)	100	Philips 326P1H/00	21			
31	Záruka 5 let pro Sestavu PC 01	2 000	tovární záruka výrobce zařízení	21			
32	Záruka 5 let pro Sestavu PC 02	2 500	tovární záruka výrobce zařízení	21			
33	Záruka 5 let pro Sestavu PC 03	2 000	tovární záruka výrobce zařízení	21			
34	Záruka 5 let pro NB-12	150	tovární záruka výrobce zařízení	21			
35	Záruka 5 let pro NB-14	150	tovární záruka výrobce zařízení	21			
36	Záruka 5 let pro NB-15-A	200	tovární záruka výrobce zařízení	21			
37	Záruka 5 let pro NB-15-B	1 000	tovární záruka výrobce zařízení	21			
38	Záruka 5 let na Monitor 24 A	2 300	tovární záruka výrobce zařízení	21			
39	Záruka 5 let na Monitor 27 A	800	tovární záruka výrobce zařízení	21			
40	Záruka 5 let na Monitor 27 B	480	tovární záruka výrobce zařízení	21			
41	Záruka 5 let na Monitor 27" 4k	390	tovární záruka výrobce zařízení	21			
42	Záruka 5 let na Monitor 32" 4k	90	tovární záruka výrobce zařízení	21			
43	Záruka 5 let na Monitor 24 C (s dockem)	100	tovární záruka výrobce zařízení	21			
44	Záruka 5 let na Monitor 27 C (s dockem)	100	tovární záruka výrobce zařízení	21			
45	Záruka 5 let na Monitor 32 C (s dockem)	20	tovární záruka výrobce zařízení	21			
46	Klávesnice USB (CZ/US)	8 000	Natec Trout	21			
47	Klávesnice USB (CZ/US) s čtečkou čipových karet	200	Dell KB813	21			
48	Klávesnice bezdrátová (CZ/US)	500	C-TECH WLKMC-01	21			
49	Myš - USB	8 000	Natec HAWK	21			
50	Myš - bezdrátová	500	GENIUS řada NX, BlueTrack	21			
51	Myš bezdrátová mini	260	Natec Toucan	21			
52	Myš mini USB	100	Gembird MUS-U-01	21			
53	SET Myš + klávesnice (CZ/US) - bezdrátové	150	C-TECH WLKMC-01	21			
54	Čtečka paměťových karet - externí	700	Čtečka ALL in One Natec Beetle	21			
						245 252 370,00 Kč	296 755 367,70 Kč

DODAVATEL č. 2 - YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

P.č.	Název položky	Počet kusů	Typ a značka	DPH (v %)	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
1	Sestava PC 01	4 000	Asus D700SE	21			
2	Sestava PC 02	5 000	Asus D700SE	21			
3	Sestava PC 03	3 200	Acer VX4720GT	21			
4	Operační paměť doplnění na 32 GB pro PC 01	100	Operační paměť	21			
5	Operační paměť doplnění na 32 GB pro PC 02	200	Operační paměť	21			
6	Operační paměť doplnění na 64 GB pro PC 02	100	Operační paměť	21			
7	Operační paměť doplnění na 64 GB pro PC 03	300	Operační paměť	21			
8	Systémový disk 1 TB, SSD, M2 - navýšení z 500 GB	130	1TB SSD M.2 od výrobce	21			
9	Grafická karta 2 GB	100	Radeon W6400	21			
10	Grafická karta 4GB	200	Quadro P1000	21			
11	Skříň volitelná pro Sestava PC 01	170	MiniTower	21			
12	Skříň volitelná pro Sestava PC 02	1 120	MiniTower	21			
13	Skříň volitelná pro Sestava PC 03	190	MiniTower	21			
14	Interní mechanika DVDRW slim	2 500	DVDRW	21			
15	Notebook NB-12	300	HP EliteBook 835 G11	21			
16	Notebook NB-14	300	Asus B3404CMA	21			
17	Notebook NB-15-A	1 000	Asus B1503CVA	21			
18	Notebook NB-15-B	3 500	Asus B3604CMA	21			
19	Port replikátor - USB C	2 000	I-Tec Smart Dock Triple Display	21			
20	Externí mechanika pamětových médií - Blue Ray	150	Hitachi BDRW	21			
21	Externí mechanika pamětových médií - CD/DVD	150	Hitachi DVDRW	21			
22	Monitor 24 A	5 200	Acer B247Y	21			
23	Monitor 24 B	1 400	Acer V247Y	21			
24	Monitor 27 A	2 400	Acer B277U	21			
25	Monitor 27 B	1 100	Acer B277	21			
26	Monitor 27" 4k	1 000	Acer B277K	21			
27	Monitor 32" 4k	250	Acer CB322QK	21			
28	Monitor 24 C (s dockem)	200	Acer B248Y	21			
29	Monitor 27 C (s dockem)	200	Acer B278U	21			
30	Monitor 32 C (s dockem)	100	Dell P3223DE	21			
31	Záruka 5 let pro Sestavu PC 01	2 000	Záruka 5 let	21			
32	Záruka 5 let pro Sestavu PC 02	2 500	Záruka 5 let	21			
33	Záruka 5 let pro Sestavu PC 03	2 000	Záruka 5 let	21			
34	Záruka 5 let pro NB-12	150	Záruka 5 let	21			
35	Záruka 5 let pro NB-14	150	Záruka 5 let	21			
36	Záruka 5 let pro NB-15-A	200	Záruka 5 let	21			
37	Záruka 5 let pro NB-15-B	1 000	Záruka 5 let	21			
38	Záruka 5 let na Monitor 24 A	2 300	Záruka 5 let	21			
39	Záruka 5 let na Monitor 27 A	800	Záruka 5 let	21			
40	Záruka 5 let na Monitor 27 B	480	Záruka 5 let	21			
41	Záruka 5 let na Monitor 27" 4k	390	Záruka 5 let	21			
42	Záruka 5 let na Monitor 32" 4k	90	Záruka 5 let	21			
43	Záruka 5 let na Monitor 24 C (s dockem)	100	Záruka 5 let	21			
44	Záruka 5 let na Monitor 27 C (s dockem)	100	Záruka 5 let	21			
45	Záruka 5 let na Monitor 32 C (s dockem)	20	Záruka 5 let	21			
46	Klávesnice USB (CZ/US)	8 000	Asus Wired Keyboard	21			
47	Klávesnice USB (CZ/US) s čtečkou čipových karet	200	Dell Smartcard	21			
48	Klávesnice bezdrátová (CZ/US)	500	Dell KB500	21			
49	Myš - USB	8 000	HP 128	21			
50	Myš - bezdrátová	500	Acer Wireless	21			
51	Myš bezdrátová mini	260	Natec Stork	21			

P.č.	Název položky	Počet kusů	Typ a značka	DPH (v %)	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
52	Myš mini USB	100	Gembird MUS-01	21			
53	SET Myš + klávesnice (CZ/US) - bezdrátové	150	C-Tech WLKMC-01	21			
54	Čtečka paměťových karet - externí	700	Axagon CRE-X1	21			
						246 435 550,00 Kč	298 187 015,50 Kč

DODAVATEL č. 3 - Mevra computers s.r.o.

P.č.	Název položky	Počet kusů	Typ a značka	DPH (v %)	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
1	Sestava PC 01	4 000	Asus D700SD	21			
2	Sestava PC 02	5 000	Asus D700SEES	21			
3	Sestava PC 03	3 200	Asus D700SER	21			
4	Operační paměť doplnění na 32 GB pro PC 01	100	Operační paměť doplnění na 32 GB pro PC 01	21			
5	Operační paměť doplnění na 32 GB pro PC 02	200	Operační paměť doplnění na 32 GB pro PC 02	21			
6	Operační paměť doplnění na 64 GB pro PC 02	100	Operační paměť doplnění na 64 GB pro PC 02	21			
7	Operační paměť doplnění na 64 GB pro PC 03	300	Operační paměť doplnění na 64 GB pro PC 03	21			
8	Systémový disk 1 TB, SSD, M2 - navýšení z 500 GB	130	Systémový disk 1 TB, SSD, M2 - navýšení z 500 GB	21			
9	Grafická karta 2 GB	100	Grafická karta 2 GB	21			
10	Grafická karta 4GB	200	Grafická karta 4GB	21			
11	Skříň volitelná pro Sestavu PC 01	170	Skříň volitelná pro Sestavu PC 01	21			
12	Skříň volitelná pro Sestavu PC 02	1 120	Skříň volitelná pro Sestavu PC 02	21			
13	Skříň volitelná pro Sestavu PC 03	190	Skříň volitelná pro Sestavu PC 03	21			
14	Interní mechanika DVDRW slim	2 500	Interní mechanika DVDRW slim	21			
15	Notebook NB-12	300	Lenovo L13	21			
16	Notebook NB-14	300	Asus B3404CMA	21			
17	Notebook NB-15-A	1 000	Asus B1500CBA	21			
18	Notebook NB-15-B	3 500	Asus B3604CMA	21			
19	Port replikátor - USB C	2 000	Asus SimPro 2 dock	21			
20	Externí mechanika paměťových médií - Blue Ray	150	Hitachi LG BD-RW	21			
21	Externí mechanika paměťových médií - CD/DVD	150	Hitachi DVD-RW	21			
22	Monitor 24 A	5 200	Asus VA24EQSB	21			
23	Monitor 24 B	1 400	Acer V247Y	21			
24	Monitor 27 A	2 400	Asus VA27AQS	21			
25	Monitor 27 B	1 100	Asus VA27EQSB	21			
26	Monitor 27" 4k	1 000	AOC U27P2	21			
27	Monitor 32" 4k	250	HP E32k G5	21			
28	Monitor 24 C (s dockem)	200	Acer B248Y	21			
29	Monitor 27 C (s dockem)	200	Acer B278U	21			
30	Monitor 32 C (s dockem)	100	Dell P3223DE	21			
31	Záruka 5 let pro Sestavu PC 01	2 000	Záruka 5 let pro Sestavu PC 01	21			
32	Záruka 5 let pro Sestavu PC 02	2 500	Záruka 5 let pro Sestavu PC 02	21			
33	Záruka 5 let pro Sestavu PC 03	2 000	Záruka 5 let pro Sestavu PC 03	21			
34	Záruka 5 let pro NB-12	150	Záruka 5 let pro NB-12	21			
35	Záruka 5 let pro NB-14	150	Záruka 5 let pro NB-14	21			
36	Záruka 5 let pro NB-15-A	200	Záruka 5 let pro NB-15-A	21			
37	Záruka 5 let pro NB-15-B	1 000	Záruka 5 let pro NB-15-B	21			
38	Záruka 5 let na Monitor 24 A	2 300	Záruka 5 let na Monitor 24 A	21			
39	Záruka 5 let na Monitor 27 A	800	Záruka 5 let na Monitor 27 A	21			
40	Záruka 5 let na Monitor 27 B	480	Záruka 5 let na Monitor 27 B	21			
41	Záruka 5 let na Monitor 27" 4k	390	Záruka 5 let na Monitor 27" 4k	21			
42	Záruka 5 let na Monitor 32" 4k	90	Záruka 5 let na Monitor 32" 4k	21			
43	Záruka 5 let na Monitor 24 C (s dockem)	100	Záruka 5 let na Monitor 24 C (s dockem)	21			
44	Záruka 5 let na Monitor 27 C (s dockem)	100	Záruka 5 let na Monitor 27 C (s dockem)	21			
45	Záruka 5 let na Monitor 32 C (s dockem)	20	Záruka 5 let na Monitor 32 C (s dockem)	21			
46	Klávesnice USB (CZ/US)	8 000	Natec Trout	21			
47	Klávesnice USB (CZ/US) s čtečkou čipových karet	200	Asus Smartcard	21			
48	Klávesnice bezdrátová (CZ/US)	500	HP 225	21			
49	Myš - USB	8 000	Natec Hawk	21			
50	Myš - bezdrátová	500	Lenovo Wireless	21			
51	Myš bezdrátová mini	260	Natec Strok	21			

P.č.	Název položky	Počet kusů	Typ a značka	DPH (v %)	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
52	Myš mini USB	100	Gembird MUS	21			
53	SET Myš + klávesnice (CZ/US) - bezdrátové	150	C-Tech WLKMC-01	21			
54	Čtečka paměťových karet - externí	700	Axagon	21			
						246 607 590,00 Kč	298 395 183,90 Kč

DODAVATEL č. 4 - FADOMA DATA spol. s r.o.

P.č.	Název položky	Počet kusů	Typ a značka	DPH (v %)	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
1	Sestava PC 01	4 000	Asus D700SE	21			
2	Sestava PC 02	5 000	Asus D700SE	21			
3	Sestava PC 03	3 200	Acer VX4720GT	21			
4	Operační paměť doplnění na 32 GB pro PC 01	100	Operační paměť	21			
5	Operační paměť doplnění na 32 GB pro PC 02	200	Operační paměť	21			
6	Operační paměť doplnění na 64 GB pro PC 02	100	Operační paměť	21			
7	Operační paměť doplnění na 64 GB pro PC 03	300	Operační paměť	21			
8	Systémový disk 1 TB, SSD, M2 - navýšení z 500 GB	130	1TB SSD M.2 od výrobce	21			
9	Grafická karta 2 GB	100	Radeon W6400	21			
10	Grafická karta 4GB	200	Quadro P1000	21			
11	Skříň volitelná pro Sestavu PC 01	170	MiniTower	21			
12	Skříň volitelná pro Sestavu PC 02	1 120	MiniTower	21			
13	Skříň volitelná pro Sestavu PC 03	190	MiniTower	21			
14	Interní mechanika DVDRW slim	2 500	DVDRW	21			
15	Notebook NB-12	300	HP EliteBook 835 G11	21			
16	Notebook NB-14	300	Asus B3404CMA	21			
17	Notebook NB-15-A	1 000	Asus B1503CVA	21			
18	Notebook NB-15-B	3 500	Asus B3604CMA	21			
19	Port replikátor - USB C	2 000	I-Tec Smart Dock Triple Display	21			
20	Externí mechanika paměťových médií - Blue Ray	150	Hitachi BDRW	21			
21	Externí mechanika paměťových médií - CD/DVD	150	Hitachi DVDRW	21			
22	Monitor 24 A	5 200	Acer B247Y	21			
23	Monitor 24 B	1 400	Acer V247Y	21			
24	Monitor 27 A	2 400	Acer B277U	21			
25	Monitor 27 B	1 100	Acer B277	21			
26	Monitor 27" 4k	1 000	Acer B277K	21			
27	Monitor 32" 4k	250	Acer CB322QK	21			
28	Monitor 24 C (s dockem)	200	Acer B248Y	21			
29	Monitor 27 C (s dockem)	200	Acer B278U	21			
30	Monitor 32 C (s dockem)	100	Dell P3223DE	21			
31	Záruka 5 let pro Sestavu PC 01	2 000	Záruka 5 let	21			
32	Záruka 5 let pro Sestavu PC 02	2 500	Záruka 5 let	21			
33	Záruka 5 let pro Sestavu PC 03	2 000	Záruka 5 let	21			
34	Záruka 5 let pro NB-12	150	Záruka 5 let	21			
35	Záruka 5 let pro NB-14	150	Záruka 5 let	21			
36	Záruka 5 let pro NB-15-A	200	Záruka 5 let	21			
37	Záruka 5 let pro NB-15-B	1 000	Záruka 5 let	21			
38	Záruka 5 let na Monitor 24 A	2 300	Záruka 5 let	21			
39	Záruka 5 let na Monitor 27 A	800	Záruka 5 let	21			
40	Záruka 5 let na Monitor 27 B	480	Záruka 5 let	21			
41	Záruka 5 let na Monitor 27" 4k	390	Záruka 5 let	21			
42	Záruka 5 let na Monitor 32" 4k	90	Záruka 5 let	21			
43	Záruka 5 let na Monitor 24 C (s dockem)	100	Záruka 5 let	21			
44	Záruka 5 let na Monitor 27 C (s dockem)	100	Záruka 5 let	21			
45	Záruka 5 let na Monitor 32 C (s dockem)	20	Záruka 5 let	21			
46	Klávesnice USB (CZ/US)	8 000	Asus Wired Keyboard	21			
47	Klávesnice USB (CZ/US) s čtečkou čipových karet	200	Dell Smartcard	21			
48	Klávesnice bezdrátová (CZ/US)	500	Dell KB500	21			
49	Myš - USB	8 000	HP 128	21			
50	Myš - bezdrátová	500	Acer Wireless	21			
51	Myš bezdrátová mini	260	Natec Stork	21			

P.č.	Název položky	Počet kusů	Typ a značka	DPH (v %)	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
52	Myš mini USB	100	Gembird MUS-01	21			
53	SET Myš + klávesnice (CZ/US) - bezdrátové	150	C-Tech WLKMC-01	21			
54	Čtečka paměťových karet - externí	700	Axagon CRE-X1	21			
						246 435 550,00 Kč	298 187 015,50 Kč

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení sankce – Dodavatel č. 1:

Čestné prohlášení

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem

„Rámcová dohoda na dodávky výpočetní techniky pro roky 2024 – 2026“

Identifikační údaje centrálního zadavatele/	
Název:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
IČO:	00007064
Sídlo:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jednající	Mgr. Lenka Příbová, ředitelka odboru veřejných zakázek
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma/název:	Aricoma Systems a.s.
IČO:	04308697
Sídlo:	Hornopolská 3322/34, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	Společně 2 členové představenstva: Vít Ševčík a Tomáš Ječmínek

1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

V Praze dne dle data el. podpisů

Ing. Vít
Ševčík

Digitálně podepsal Ing. Vít Ševčík
Datum: 2024.11.05 06:46:54 +01'00'

.....
Vít Ševčík

Tomáš
Ječmínek

Digitally signed by
Tomáš Ječmínek
Date: 2024.11.04 19:51:50
+01'00'

.....
Tomáš Ječmínek

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení sankce – Dodavatel č. 2:

Čestné prohlášení

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem

„Rámcová dohoda na dodávky výpočetní techniky pro roky 2024 – 2026“

Identifikační údaje centrálního zadavatele/	
Název:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
IČO:	00007064
Sídlo:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jednající	Mgr. Lenka Přibová, ředitelka odboru veřejných zakázek
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma/název:	YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
IČO:	00174939
Sídlo:	Tůrkova 2319/5b, 14900 Praha 4 - Chodov
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	RNDr. Jan Huspeka, jednatel Ing. Petr Fiala, jednatel

1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

V Praze dne dle data el. podpisů

RNDr. Jan Huspeka

Digitálně podepsal
RNDr. Jan Huspeka
Datum: 2024.11.04
09:40:05 +01'00'

.....
RNDr. Jan Huspeka, jednatel

Ing. Petr Fiala

Digitálně podepsal
Ing. Petr Fiala
Datum: 2024.11.04
09:48:05 +01'00'

.....
Ing. Petr Fiala, jednatel

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení sankce – Dodavatel č. 3:

Čestné prohlášení

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/ 2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem

„Rámcová dohoda na dodávky výpočetní techniky pro roky 2024 – 2026“

Identifikační údaje centrálního zadavatele/	
Název:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
IČO:	00007064
Sídlo:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jednající	Mgr. Lenka Přibová, ředitelka odboru veřejných zakázek
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma/název:	Mevra computers s.r.o.
IČO:	08949913
Sídlo:	Horní 288/67, 70030 Ostrava - Dubina
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	Ing. Petr Varecha, jednatel

1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

V Ostravě dne dle data el. podpisu

Ing. Petr
Varecha

Digitálně podepsal
Ing. Petr Varecha
Datum: 2024.11.04
08:45:02 +01'00'

.....
Ing. Petr Varecha, jednatel

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení sankce – Dodavatel č. 4:

Čestné prohlášení

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem

„Rámcová dohoda na dodávky výpočetní techniky pro roky 2024 – 2026“

Identifikační údaje centrálního zadavatele/	
Název:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
IČO:	00007064
Sídlo:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jednající	Mgr. Lenka Přibová, ředitelka odboru veřejných zakázek
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma/název:	FADOMA DATA spol. s r.o.
IČO:	45194416
Sídlo:	U Morávky 201/5, 77900 Olomouc - Lazce
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	Ing. Ivo Škola, jednatel

1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

V Olomouci dne dle data el. podpisu

Ing. Ivo
Škola

Digitálně
podepsal Ing. Ivo
Škola
Datum: 2024.11.04
08:27:50 +01'00'

.....
Ing. Ivo Škola, jednatel

Příloha č. 5 - Vzor kupní smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č.j. XXXXXXXXXXXXXXXX

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

se sídlem: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zapsaná v OR vedeném KS v XXXXXXXXXXXXXXXX, oddíl xx, vložka XXXXX
(dále jen „prodávající“)

a

Česká republika – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
se sídlem: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „kupující“)

I. Úvodní ustanovení

Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové dohody na dodávky výpočetní techniky pro roky 2024 -2026 č. j. XXX uzavřené dne XX,XX.XXXX (dále jen „rámcová dohoda“).

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka výpočetní techniky (dále jen „VT“ nebo „zboží“) v množství a specifikaci dle Přílohy č. 1 smlouvy. Prodávající se zavazuje zboží dodat kupujícímu.
2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. III. smlouvy.

III. Kupní cena

1. Cena je stanovena ve výši: XXX Kč bez DPH
DPH 21 % XXX Kč
CELKEM XXX Kč s DPH
Slovy: XXX korun českých
2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnují poplatky za autorská práva, celní poplatky, ekologickou likvidaci včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou zboží v této smlouvě výslovně neuvedených.
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě změny sazby DPH.

IV. Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy (nebo jiný počet dní, pokud byla změněna dle článku 9.1 RD). Místem plnění je: (přesnou adresu ve smlouvě uvede kupující).

V.

Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za uskutečněnou jejím převzetím kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno prodávajícímu.
2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanoveními § 2121 a násl. OZ.

VI.

Dodací podmínky

1. Prodávající předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží:
 - a) dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných zařízení,
 - b) seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným názvem včetně verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení (*například zda se jedná o jednotlivé nebo síťové licence, freeware, multilicence omezené i neomezené, v případě OEM, ke které VT*) a množstvím dodaných originálních instalačních médií, na kterých je dodáván.
2. Prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému zařízení – samostatnému funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k obsluze v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží převzít.
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci k dodávané VT a kupující je povinen tuto dokumentaci převzít.
4. Prodávající předložil jako součást dodavatelské dokumentace pro části nabízeného zboží, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kopie prohlášení o shodě. **(pouze pokud dodané zařízení nebylo součástí nabídky v soutěži o rámcovou dohodu.)**
5. Ostatní podmínky vztahující se k dodání zboží jsou uvedeny v rámcové dohodě.

VII.

Platební podmínky

1. Platby se budou uskutečňovat v Kč na základě faktury - daňového dokladu.
2. Prodávající uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.

3. Prodávající na faktuře uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
4. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení kupujícímu.
5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

6. Alternativa 1 (vybere kupující)

Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.

Alternativa 2 (vybere kupující)

Zboží není určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy. Pak změna v článku VII. – Platební podmínky. Faktura bude obsahovat pouze cenu bez DPH a na ní vyznačená přenesená daňová povinnost.

7. Ostatní podmínky vztahující se k platbám za dodané zboží jsou uvedeny v rámcové dohodě.

VIII. Záruka

1. Prodávající se zavazuje, poskytovat záruku na dodané zboží v délce **doplní ve smlouvě kupující dle aktuálního požadavku**.
2. Ostatní podmínky vztahující se k záruce jsou uvedeny v rámcové dohodě.

IX. Vady

1. Prodávající je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě a v rámcové dohodě. Kupující je povinen dodané VT převzít a zaplatit kupní cenu.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.

3. Zjistí-li kupující vady týkající se typu a technických parametrů dodané VT již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
4. Vady, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Proávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3 tohoto článku.

X.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Všechny podmínky smluvních pokut a úroky z prodlení jsou uvedeny v rámcové dohodě.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy nebo nedodání zboží v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabyde právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž se osvědčuje úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže bude zjištěno, že dodavatel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou/běloruskou agresí na území Ukrajiny. V tomto případě nabývá odstoupení od smlouvy platnosti okamžikem odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy dodavateli.

XII.

Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

XIII.

Odpovědnost za škody

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí rámcovou dohodou a právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Předmět plnění **doplní kupující a vyplní prodávající**

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení sankce Rusko a Bělorusko

V dne

V dne

.....
prodávající

.....
kupující

Příloha č. 1 KS – Předmět plnění **doplní kupující a vyplní prodávající**

Čestné prohlášení

k veřejné zakázce uzavírané na základě Rámcové dohody dle § 135 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem

„Rámcová dohoda na dodávky výpočetní techniky pro roky 2024 – 2026“

Identifikační údaje pověřujícího zadavatele	
Název:	[DOPLNÍ ZADAVATEL]
IČO:	[DOPLNÍ ZADAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ ZADAVATEL]
Jednající	[DOPLNÍ ZADAVATEL]
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma/název:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech**.

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 2024

.....
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
za dodavatele nebo jeho jménem