

Veronika Zíková



V Jevíčku dne 31. 10. 2024

Věc: Objednávka

Závazně objednáváme zboží Přílohy č.1 „Specifikace“

vybavení učeben tabulemi včetně interaktivního projektoru

v ceně 229 658,00 Kč. Cena vč. DPH.

Doručovací a fakturační adresa:
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
A. K. Vitáka 452
569 43 Jevíčko



Děkuji za vyřízení objednávky.

Mgr. & Mgr. Lucie Škvařilová
ředitelka školy

Příloha č. 1 „Specifikace“

Název zakázky: Vybavení učeben tabulemi včetně interaktivního projektoru

položka	ks	specifikace	Konkrétní typ výrobku	cena bez DPH	cena s DPH
Keramická tabule	2 ks	Třídičná keramická tabule triptych (400x120cm) s popisovatelným magnetickým povrchem, projekce uprostřed, aktivní plocha cca 180 x 110 cm, křídla min. 100x120cm – křídla zelená, popisovatelná křídou. Včetně pylonového zvedacího mechanismu o výšce 290cm, odkládací hliníkové políčky v celé šíři středního dílu tabule a malými alu lištami na vnějších stranách křídel tzv. okapničky, bránící padání křídového prachu na zem. Všechny políčky včetně okapniček musí být opatřeny na krajích plastovými oblémy krytkami v barvě políčky. 25 let záruka na povrch tabule - dvouvrstvá keramika vypalovaná při min. 800°C. Komplet obsahuje konstrukci pro uchycení držáku projektoru (pro vertikální posuv spolu s tabulí). Držák musí být kompatibilní s níže uvedeným projektorem a umožňovat korekci obrazu ve třech osách bez použití nářadí, ocelové provedení, bílá barva. Laserový interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností s minimální konfigurací: tříčipová technologie; rozlišení WXGA 1280x800, 16:10; svítivost min. 4100 ANSI lumen); kontrast min. 2500000:1; projekční poměr 0,26 - 0,36:1; životnost světelného zdroje min. 20 000 / 30 000h eco. Maximální velikost obrazu 100", hluchnost max. 36/26 dB. Konektivita: USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 typu B (2x), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX /	Mebikon keramická tabule TRIPTYCH střed bílý 200x120, křídla zelená 100x120, tzn. provedení ZZBZZ, otevřená velikost 400x120cm. Na pylonech výšky 290cm, s uchycením projektoru a projektorem EPSON EB-760Wí včetně dotykové jednotky, montáže, kabeláže, zaškolení.	189 800 Kč 2 komplety	229 658 Kč

		10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), miracast, audiovýstup - stereofooní konektor mini-jack, audiovýstup - stereofooní konektor mini-jack, vstup pro mikrofon, vstup synchronizace, výstup synchronizace. Funkce projektoru: vícedotykové rozhraní, automatická úprava jasu, technologie Arc Correction, automatická kalibrace, automatické zapnutí, kompatibilní se standardem CEC, podpora dvou per, domovská obrazovka, interaktivita více obrazovek, funkce rozdělení obrazovky, software pro síťovou projekci a správu více projektorů po síti, funkce sdílení tabule. Projektor musí umožňovat interaktivní režim bílé tabule bez nutnosti použití PC. Dvě interaktivní pera v dodávce včetně kompatibilního modulu pro ovládání promítaného obrazu prstem (min. 6 prstů). Integrované reproduktory o výkonu min. 15W Spotřeba projektoru max. 260W, ve Standby módu max. 1W. Záruka na projektor 60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h. Včetně montáže kompletu tabule a projektoru, veškeré nutné kabeláže (HDMI, USB, elektro, lišty) do vzdálenosti 6 m od tabule, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.		
--	--	--	--	--