



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

Služby pro spokojenou Vysočinu

GASAG spol. s r.o.

V Újezdech 559/2

621 00 Brno

V Jihlavě dne 5.12.2016

Číslo: Vyjádření/236/16

Vyřizuje: Göth, tel.: 567553216

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení a realizaci stavby na akci: „Reko MS Jihlava – Na Valech +2, č. stavby 7700072051“

Dle předložené dokumentace a na základě místního šetření se stavba **dotýká** místních komunikací (MK), kde jsou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární město Jihlava dle „Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava“) správci, v tomto rozsahu:

Navržený STL plynovod a přípojky – překopy MK Na Valech, U Rybníčků - Na Valech - pěšiny, Dlouhá stezka, U Rybníčků a Křížíkova (včetně plynovodu vtaženého do stávajícího NTL plynovodu)

(dle situace stavby, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření)

Z titulu majetkového správce předmětných MK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

souhlasí


s prováděním stavby dle PD při splnění níže uvedených podmínek:

- 1) STL plynovod a přípojky budou umístěny tak, aby byla dodržena jejich vzdálenost od uličních vpustí min. 1,0 m. V opačném případě bude plynovod uložen v chrániče. Plynovod nesmí být podélně umístěn pod obrubami vozovky nebo chodníku.
- 2) Krytí plynovodu v MK musí být dle ČSN 736005.
- 3) Před prováděním prací v MK budou nejdříve v místě zásahu do vozovky s živičným okraje krytu zaříznuty. V ulici Na Valech před č. 9 až 15 bude živičný kryt odstraněn až k obrubě chodníku. V místě zásahu do chodníku a vozovky s krytem z dlažby bude rozebrána dlažba (včetně obrub a přídlažby) a řádně uložena, aby nedocházelo k její ztrátě.
- 4) Výkopek **nesmí** být použit pro konstrukci komunikace a bude u chodníku a vozovky do hloubky konstrukce komunikace odvezen. Výkopek musí být uložen mimo vozovku tak, aby nedošlo k jejímu znečištění. MK nesmí být při provádění prací znečišťovány ani jiným způsobem.
- 5) Po provedení prací v MK bude výkop neprodleně zasypan, u **chodníku s krytem z dlažby** těmito vrstvami:
 - provizorní úprava krytu ze štěrkopísku v tl. konečné úpravy chodníku s krytem z dlažby
 - podklad ze štěrkodrtě 0-32 mm 15 cm
 - zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
 u **vozovky s krytem z dlažby** těmito vrstvami:
 - provizorní úprava krytu ze štěrkopísku v tl. konečné úpravy vozovky s krytem z dlažby
 - podklad ze štěrkodrtě 0-63 mm 35 cm
 - zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
 u **vozovky s živičným krytem** těmito vrstvami:
 - provizorní úprava krytu ze štěrkopísku v tl. konečné úpravy vozovky s živičným krytem
 - podklad ze štěrkodrtě 0-63 mm 35 cm
 - zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem

- Vše bude řádně hutněno po vrstvách tloušťky max. 15 cm do výše nivelety okolního chodníku a vozovky.
- 6) Konečná úprava **chodníku s krytem z dlažby**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolního chodníku v této skladbě:
- dlažba stejného tvaru a charakteru (nepoškozená), v šíři výkopu + 30 cm na každou stranu, v ulici Na Valech od č. 3 k č. 9 v šíři chodníku
 - ložní vrstva dlažby z drtě 4-8 mm 3 cm
- Konečná úprava **vozovky s krytem z dlažby**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě:
- dlažba stejného tvaru a charakteru (nepoškozená), v šíři výkopu + 30 cm na každou stranu
 - ložní vrstva dlažby z drtě 4-8 mm 4 cm
- Konečná úprava **vozovky s živичným krytem**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě:
- asfaltový beton (ACO 11 +) 4 cm, v šíři výkopu resp. odstraněné vozovky dle bodu 3) tohoto vyjádření + ošetření spár (asfaltovou zálivkou, spárovací páskou apod.)
 - obalované kamenivo (ACP 16 +, ACP 22 +) 12 cm, v šíři výkopu
- Obruby a přídlažba budou uloženy do betonového lože.
- 7) Otevřený výkop v místní komunikaci bude viditelně označen a zajištěn s ohledem na bezpečnost chodců a provozu na komunikaci.
- 8) Konečná úprava místní komunikace bude zajištěna odborně způsobilou firmou, která má pro výkon této činnosti podnikatelské oprávnění. Při provádění výkopů v MK je nutné dodržet TP 146 (s ohledem na podmínky tohoto vyjádření).
- 9) Správce MK může dle skutečného rozsahu prací požadovat další úpravy MK a dle skutečnosti upravit i skladbu komunikací.
- 10) Na všechny práce spojené s provedením konečné úpravy MK poskytne **investor stavby** správci záruční dobu v délce trvání **36 měsíců ode dne předání**.
- 11) Do doby předání výkopu je **investor povinen udržovat** porušenou část vozovky ve sjízdném stavu se zachováním bezpečnosti silničního provozu a porušenou část chodníku ve schůdném stavu se zachováním bezpečnosti chodců.
- 12) Jakékoliv změny týkající se MK **je nutno předem projednat** se správcem místních komunikací SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
- 13) Zásah do silničního tělesa může být prováděn teprve až **po nabytí právní moci rozhodnutí** o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací, o jehož vydání je povinen investor, resp. dodavatel požádat u silničního správního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy.
- 14) Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět v období **od 1. dubna do 15. října kalendářního roku**. Mimo toto období nebudeme vzhledem k zimní údržbě místních komunikací povolovat žádné zásahy do silničního tělesa.
- 15) Minimálně 30 dní před zahájením prací investor resp. dodavatel:
- podá žádost ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně podrobného situačního plánu (Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy)
 - uzavře smlouvu se správcem MK o záruce na provedené práce (Investor)
- 16) Toto vyjádření má platnost jeden rok.
- 17) **Toto vyjádření slouží i jako souhlas ke zvláštnímu užívání místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., § 25, odst. 6, písm. d) – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.**

S pozdravem

Libor Góth
vedoucí střediska správy
místních komunikací



Digitálně podepsal Libor Góth
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60727772,
o=SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. [IČ 60727772],
ou=0677, cn=Libor Góth, sn=Góth,
givenName=Libor, serialNumber=P329898
Datum: 2016.12.05 11:32:10 +01'00'

Příloha
Situační stavby

Na vědomí
Magistrát města Jihlavy – OD

odbor dopravy

Magistrát města Jihlavy

Tyršova 18, Jihlava | detašované pracoviště

GAsAG spol. s r.o.
V Újezdech 559/2
621 00 Brno - Medlánky

Váš dopis ze dne
24.11.2016

číslo jednací
MMJ/OD/31774/2016
UID jihlvp16v000xt

vyřizuje / telefon
Ing. Přibyl/565 593 518

Jihlava
28.11.2016

Vyjádření ke stavbě: „REKO MS Jihlava – U Rybníka, č. stavby 7700071 430“
„REKO MS Jihlava – Rantířovská, č. stavby 7700071 437“
„REKO MS Jihlava – Na Valech +2, č. stavby 7700072 051“

Jedná se o rekonstrukce plynovodní sítě z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího potrubí a změny tlakové hladiny ve třech samostatných částech města Jihlavy. Úprava je patrna z přiložených koordinačních situací.

Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy jako příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. b) a § 44 odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů projednal Vaši žádost, seznámil se s předloženým návrhem a vydává

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

které podmiňujeme splněním těchto podmínek:

- dle přiloženého polohopisu stavby nebudou stavbou dotčeny silnice II. a III. třídy,
- dle přiloženého polohopisu stavby budou stavbou dotčeny MK ve městě Jihlava,
- případné užití silnice II. a III. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice II. a III. třídy dle § 25 odst. 6, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu,
- vzhledem k umístění inženýrských sítí je nutné před zahájením řízení požádat, dle ustanovení § 25 odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, u příslušného silničního správního úřadu o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místních komunikací pro umístění zařízení v silničním pozemku,
- musí být dodrženy podmínky vyjádření pověřeného správce MK a ÚK, tj. Služby města Jihlavy s.r.o.,
- veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna, v případě překopů musí být uvedena do původního stavu,

Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1 (hlavní budova), 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111
e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz

- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro místní a účelové komunikace je Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy,
- o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,
- toto závazné stanovisko zároveň slouží jako souhlas Odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy se zřízením stavby rekonstrukce plynovodní sítě a komunikačního připojení pro jednání na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy,
- toto závazné stanovisko **nenahrazuje** pravomocné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydávané silničním správním úřadem.

ODŮVODNĚNÍ

Podáním ze dne 24. 11 2016 požádala firma GAsAG spol. s r.o., (IČ: 44016727), V Újezdech 559/2, 621 00 Brno Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy o vyjádření ke stavbě: „REKO MS Jihlava – U Rybníka, č. stavby 7700071 430, REKO MS Jihlava – Rantířovská, č. stavby 7700071 437, REKO MS Jihlava – Na Valech +2, č. stavby 7700072 051“. Silniční správní úřad jako dotčený orgán na základě ustanovení § 44 odst. 1, zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává předmětné závazné stanovisko. Vydané závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

K zajištění ochrany veřejně přístupných silnic II. a III. třídy a MK bylo na základě výše uvedených skutečností rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Závazné stanovisko není samostatným správním rozhodnutím, v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Ján Tinka v. r.
vedoucí odboru dopravy

podepsáno elektronicky

Rozdělovník

- 1) GAsAG spol. s r.o., (IČ: 44016727), V Újezdech 559/2, 621 00 Brno
- 2) MMJ – OD – spis
- 3) Magistrát města Jihlavy – stavební úřad, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

odbor životního prostředí

Statutární město

Jihlava

oddělení služeb v životním prostředí
Hluboká 108/3, 586 01 Jihlava

GAsAG spol. s r.o.

V Újezdech 559/2

621 00 Brno - Medlánky

| Váš dopis ze dne | číslo jednací | vyřizuje / telefon | Jihlava
21. listopadu 2016 MMJ/OŽP/32082/2016-MaV Másičko V./+420 565 593 366 14. prosince 2016
jjhivp16v003xn

Stanovisko k dokumentaci pro užívání stavby a k realizační dokumentaci stavbyAKCE: Žádost o vyjádření k dokumentaci pro umístění a realizaci stavby: „REKO MS Jihlava

- U Rybníka, č. stavby 7700071 430
- Rantířovská, č. stavby 7700071 437
- Na Valech + 2, č. stavby 7700071 051"

Dne 24. listopadu 2016 obdrželo oddělení služeb v životním prostředí odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy (dále jen OŽP) od společnosti GAsAG spol. s r.o. ŽÁDOST o vyjádření k výše uvedené akci ve třech lokalitách v Jihlavě.

K žádosti byla přiložena PD se zákresem zamýšlených tras rekonstrukcí plynovodní sítě (dále jen PS), a to z důvodů nevyhovujícího stavu potrubí a současně změny tlakové hladiny.

- U Rybníka, v této lokalitě bude měněno ocelové potrubí z roku 1973 výhradně na pozemcích, jejichž vlastníkem není statutární město Jihlava. Z tohoto důvodu není OŽP oprávněn vydat stanovisko.
- Rantířovská, zde dojde před budovou Státního veterinárního ústavu Jihlava *Rantířovská 93/20* k odstranění regulační stanice. Od tohoto rušeného objektu až po řadový dům *Rantířovská 120/30* tj. v délce cca 295 metrů bude stávající NTL potrubí odpojeno od PS. Řadové domy *Rantířovská 120/30* až *143/76* budou znovu připojeny napojením STL potrubí přímo v křižovatce ul. Rantířovská a do jednotlivých obytných jednotek budou plynovody vedeny ve zpevněných plochách otevřeným výkopem.
- Na valech, v této ulici se rekonstrukce bude téměř výhradně provádět ve zpevněných plochách komunikace. Jedinou výjimkou je připojení RD *U Rybníčků 498/26* a *499/28*, kde bude nutná realizace otevřeného výkopu v nezpevněné ploše pozemku p.č. 1213/1 k.ú. Jihlava. Tyto práce nebudou mít žádný nevratný dopad na veřejnou zeleň. Podobný průběh bude mít i rekonstrukce PS v ulicích *Křížkova* a *U rybníčků*. Zde většinou ve stávajícím potrubí dojde pouze k přetlakování hladiny z NTL na STL. Výkopy budou prováděny v souvislosti s hloubením dvou montážních šachet, a to opět ve zpevněných plochách komunikací a proto z pohledu správy zeleně nedojde ke konfliktům s jejími zájmy.

Proto v relaci s výše uvedeným správce zeleně na pozemcích statutárního města Jihlavy za dodržení níže uvedených obecných podmínek s rekonstrukcí PS

s o u h l a s í .

- výkopová zemina nebude ukládána na kořenové náběhy dřevin v okolí stavby, dočasné ukládání zeminy v chráněném kořenovém prostoru stromů je možné.

Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 1(hlavní budova), 586 01 Jihlava, tel: 565 593 336
e-mail: zivotni.prostredi@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz

- v tomto případě je před zahájením prací v nebezpečných částech pozemků statutárního města Jihlavy povinností investora popřípadě zhotovitele ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OŽP (kontaktní osoba Ing. David MAREK, tel. +420 731 692 317, +420 565 593 365).

Ing. Martina GREGOROVÁ

vedoucí oddělení
odboru životního prostředí

OTISK RAZÍTKA