

Odběratel:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
organizační složka státuHroznová 2
603 00 Brno

Bankovní spojení:

/

IČ: 00020338

DIČ: CZ00020338

tel.: 543 548 111

e-mail: podatelna@ukzuz.gov.cz

Datum vystavení:

07.11.24

Objednávka na adresu:

Fisher Scientific, spol. s r.o.
Holandská 584
533 01 Pardubice 21
Česká republika

Požadované datum dodávky:

30.11.24

Forma úhrady:

převodní příkaz

Způsob dopravy:

Doprava dodavatelem

Faktura na adresu:

Hroznová 2
603 00 Brno

Dodávka na adresu:

Hroznová 2
603 00 Brno

Dodavatel:

Fisher Scientific, spol. s r.o.
Holandská 584
533 01 Pardubice 21
Česká republika

IČ: 45539928

DIČ: CZ45539928

tel.:

Předmět objednávky

Množství

Cena za MJ

Laboratorní spotřební materiál

1.00 -

94 000.00

AB0648; 0.2ml 48 WELL REACTION PL, 50 plates; 4 bal.

AB1400P; THERMO-FAST 96 PCR DETECTION P, 25 plates; 6 bal.

2103-3644; Strip 8x0.2ml PCR zkumavek bez víček, čiré, 125,; 3 bal.

2103-3643; Strip 8x ploché víčko, čiré, 125 ks,; 3 bal.

4059-9012; Špičky Sartorius C 0,5 - 200ul, 10x96ks, Refill pack; 8 bal.

4059-9001; Optifit tips 1-10 ul bulk Sartorius ,volné balení; 12 bal.

AB0626; Adhesive PCR Plate Foils Aluminium; 2 bal.

9993-3584; Mylart Plate Sealer for Microtiter Plates, Mylar, Catalog number: 5701TS1, Thermo Scientific; 2 bal.

4059-9054; SafetySpace Filter Tip 200 ul Single tray Pre- Sterilized; 5 bal.

7751-1102; Kyveta 100-QS, Suprasil, 10 mm, PTFE víčko, kod výrobce 100-10-40; 1 ks.

6115-1506; Míchadélko hladké 15x6mm, kod výrobce 137114; 70 ks.

Objednáváme na základě rámcové smlouvy a nabídky č.NP240- 09080

Počty objednávaného zboží jsou uvedeny u každé položky zvlášť.

Objednáváme za podmínky dodání a fakturace do 9.12.2024. Pokud nelze zboží v termínu dodat, prosíme o informaci co nejdříve.

Souhlasem s objednávkou je dodávka zboží.

Předpokládaná cena:

94 000.00

Splatnost závazku je 30 dní od data doručení daňového dokladu.

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Podpis:

Ústav je zřízen zřizovací listinou Ministerstva zemědělství č.j. 81374/2013-MZE-12142 dne 13.12.2013.