

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele:
číslo smlouvy dle objednatele: SMP/012637/2024

I. Smluvní strany

<u>Zhotovitel:</u>	Chameleos s.r.o.
Sídlo:	Doly 35, 538 54 Luže
IČO:	05078075
DIČ:	CZ05078075
Zastoupen:	Václav Bárta
Bankovní spojení:	ČS a.s. [REDACTED]
Telefon, e-mail:	[REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

<u>Objednatel:</u>	Město Polička
Sídlo:	Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO:	00277177
DIČ:	CZ00277177
Bankovní spojení:	1283399369/0800, Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička
Zastoupený:	Jaroslavem Martinů, starostou města
Telefon, e-mail:	[REDACTED]

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

II. Úvodní ustanovení

II.1. Zástupci pro věci technické:

Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou a přebíráním provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: SAFE TREES, s.r.o., Hlinky 162/92, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO 26935287, tel. 546 412 793.

Zástupce zhotovitele pověřený řízením prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Václav Bárta/ jednatel, 725 160 724, barta@chameleos.cz

III. Předmět díla

III.1. Obecný popis předmětu veřejné zakázky

Název zakázky: **Ošetření stromů v Poličce 2024_10**

Předmětem zakázky je ošetření vybraných stromů v Poličce dle přiloženého slepého rozpočtu (Příloha č. 5), včetně likvidace větví, úklidu a upravení pozemků do původního stavu, deponování vytěženého dřeva z pokácených stromů (od průměru 12 cm), nakráceného dle pokynů objednatele, na místech přístupných k odvozu, vše do 10 pracovních dní od provedení ošetření v daném místě, a dále

- pořizování fotodokumentace před a po provedení prací a její vkládání na portál <https://www.stromypodkontrolou.cz/> (lze využít volně dostupnou aplikaci SPK Klient)

- předávání provedených pěstebních zásahů ke kontrole na portálu <https://www.stromypodkontrolou.cz/>
 - pořizování fotodokumentace revidovaných bezpečnostních vazeb a její vkládání na portál <https://www.stromypodkontrolou.cz/> včetně zaznamenání výsledků revize se závěrem, zda je třeba vazbu vyměnit či opravit, na portál <https://www.stromypodkontrolou.cz/>.
- Předmětem zakázky jsou i další činnosti specifikované v příloženém návrhu smlouvy (zejména v čl. III.2.).

Ošetření se mohou upřesnit v průběhu realizace díla dle odborného názoru dodavatele po odsouhlasení technickým zástupcem objednatele. Fakturace bude dle skutečnosti dle cen uvedených v nabídce.

Bezpečnostní vazby lze instalovat pouze takové, na které jsou vystaveny certifikáty o vlastnostech materiálů (vazeb). Dynamické vazby stromů mohou být instalovány pouze dle návodu výrobce na instalaci příslušného zajišťovacího systému.

III.2. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:

- průzkumné práce
- provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a prováděcími předpisy
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění služeb dle platných předpisů
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
- úklid před protokolárním předáním a převzetím
- další činnosti spojené s realizací díla, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

III.3. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit je. Zhotovitel je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, v případě navýšení ceny díla, formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou, s přihlédnutím ke konkrétnímu charakteru prací, oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

III.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení a v případě překročení smluvní ceny díla o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě.

III.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla.

III.6. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny a jejich cena bude z ceny díla odečtena.

III.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

III.9. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvnou cenu.

IV. Předpokládaný čas plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- do 13. 12. 2024 práce do max. objemu 500 tis. Kč včetně DPH
- do 10. 4. 2025 zbývající práce

Za den ukončení plnění díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání díla s podpisem technických zástupců obou smluvních stran.

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1.

IV.3. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Jeho přílohou musí být certifikáty o vlastnostech materiálů (vazeb), které budou použity a návod výrobce na instalaci příslušného zajišťovacího systému dynamických vazeb stromů. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá je součástí předání a převzetí díla.

IV.4. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

V. Cena díla

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

	Cena celkem (bez DPH)	DPH 21 % (v Kč)	Cena celkem (včetně DPH)
Cena díla	505.952	106.249,92	612.201,92

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

V.3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III.

V.4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (v případě překročení smluvní ceny díla dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

VI. Fakturace a platební podmínky

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení díla, popř. jeho dílčí části (k 13.12.2024).

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele

obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

VI.3. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta **15 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 15 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

VI.4. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VI.5. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

VI.6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky.

VII. Provádění díla

VII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

VII.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

VII.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby.

VIII. Záruka

VIII.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

VIII.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval.

VIII.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

VIII.4. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v článku III. záruku v délce **24 měsíců**, u materiálu bezpečnostních vazeb dle záruky poskytované výrobcem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

VIII.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

VIII.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

VIII.7. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předány.

IX. Další majetkové sankce a smluvní pokuty

IX.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, resp. jeho části objednateli dle článku IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

IX.2. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

IX.3. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

X. Pojištění díla

X.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činností, a to minimálně ve výši **5 mil. Kč bez DPH**. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy a dále kdykoli na požádání objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy.

X.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

X.3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

X.4. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XI. Poddodavatelé

XI.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

XI.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

XI.3. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy.

XI.4. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

XII. Povinnosti zhotovitele

XII.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatelé informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XII.2. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatelé o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatelům řešit vzniklou situaci.

XIII. Změna a předčasné ukončení smlouvy

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:

- překročení termínu dokončení díla nebo jeho dílčí části o více jak 30 dnů,
- prodlení objednatelé s úhradou splatných faktur o více než 30 dnů ode dne splatnosti,
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši **10.000,-Kč**.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatelé a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XIII.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,-Kč** za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností).

XIII.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XIV. Vyšší moc

XIV.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XIV.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XIII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XV. Závěrečná ustanovení

XV.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XV.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

XV.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

XV.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před smluvní ujednání učinily.

XV.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce.

XV.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

XV.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

XV.8. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě o dílo výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

XV.9. Tato smlouva je sepsána a podepsána elektronicky.

XV.10. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 4. 11. 2024 usnesením č. 448/b.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet zakázky

V Luži dne: viz podpis

V Poličce dne: viz podpis

Václav Bárta
jednatel společnosti

Jaroslav Martinů
starosta města

Příloha č. 1 smlouvy o dílo Ošetření stromů v Poličce 2024_10 - Rozpočet zakázky (příloha č. 5 zadávací dokumentace)

Pozn.: cena jednotlivých položek zahrnuje úklid a likvidaci větví a další práce, kterou jsou předmětem díla

Plocha	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene 1	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Katastrální území	Parcelní číslo	Technologie	Technologie - popis	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena Kč	Odkaz do mapy
HZS - zahrada	55	Betula pendula	48	21	2	10	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	2160/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	3440	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7149840101763%2C%20%22lng%22%3A%2016.2584330054641%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
Janský potok	2	Acer pseudoplatanus	43	17	2	7	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Nevhodná struktura větvení.	Polička	6219/112	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7054160101603%2C%20%22lng%22%3A%2016.2641640054783%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
Starohradská	9	Populus alba	84	21	5	16	5	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví. Silné suché větve v koruně.	Polička	5969/4	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Odlehčení nestabilních větví.	3969	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7205050101846%2C%20%22lng%22%3A%2016.2496750054439%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
Starohradská	40	Quercus rubra	3	3	2	1	1	a	2	1	3		Polička	5969/4	S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		150	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7211850101949%2C%20%22lng%22%3A%2016.2492980054435%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
101 - MŠ Luční	1	Salix x sepulcralis	88	18	0	14	4	b	1	2	3	Sekundární koruna. Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	Polička	2102/6	S-RTPP	Řez popouštěcí	1		2016	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7167790101825%2C%20%22lng%22%3A%2016.2588740054687%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
101 - MŠ Luční	2	Pinus nigra	35	17	3	8	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	Polička	2057/2	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních větví.	1418	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7167540101827%2C%20%22lng%22%3A%2016.2588740054728%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
101 - MŠ Luční	5	Pinus nigra	52	23	2	10	4	a	1	1	2	Asymetrická koruna.	Polička	2057/2	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních větví.	2016	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7165700101814%2C%20%22lng%22%3A%2016.2588680054755%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
101 - MŠ Luční	6	Acer platanoides	58	21	4	13	4	b	1	3	3	Defektní větvení. Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	2057/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	3819	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7161380101825%2C%20%22lng%22%3A%2016.2589990054678%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.		
101 - sídliště Švermova - Dukelská - Luční	3	Alnus glutinosa	42	16	3	9	4	a	1	1	2		Polička	2057/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Redukovat slabší kmen. 50 procent.	1418	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7167080101763%2C%20%22lng%22%3A%2016.2587250054684%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
101 - sídliště Švermova - Dukelská - Luční	12	Acer pseudoplatanus	44	18	4	11	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce kosterního větvení.	Polička	2057/1	S-RZ	Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení. Západní kmen o 7m	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7161100101768%2C%20%22lng%22%3A%2016.2589380054749%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
101 - sídliště Švermova - Dukelská - Luční	29	Betula pendula	42	19	2	7	4	a	1	1	2		Polička	2177/2	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	1418	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7181410101872%2C%20%22lng%22%3A%2016.2581550054619%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
106 - Betlém	5	Pinus mugo	30	4	0	7	4	a	2	1	2		Polička	1765/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		1130	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7181410101872%2C%20%22lng%22%3A%2016.2605440054656%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

130 - E. Beneše	366	Acer platanoides	45	12	2	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze. Nevhodná struktura větvení.	Polička		S-RZ	Řez zdravotní	1		1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7116730101715%2C%20%22lng%22%3A%2016.2690010054902%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
130 - E. Beneše	367	Tilia cordata	83	19	3	12	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Polička		S-RZ	Řez zdravotní	1		16900	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7116530101715%2C%20%22lng%22%3A%2016.2684980054856%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-VSD	Instalace statické vazby v dolní úrovni	1			
															S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1			
132 - U fotbalového stadionu	29	Fraxinus excelsior	41	25	5	8	3	a	1	2	2	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	3265/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7089700101633%2C%20%22lng%22%3A%2016.2598620054731%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
132 - U fotbalového stadionu	43	Fraxinus excelsior	49	19	3	9	4	b	1	2	3		Polička	3267/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7091950101625%2C%20%22lng%22%3A%2016.2593170054702%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
132 - U fotbalového stadionu	104	Acer pseudoplatanus	45	25	5	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	6219/121	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	3440	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7088160101693%2C%20%22lng%22%3A%2016.2600200054749%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
132 - U fotbalového stadionu	114	Acer pseudoplatanus	52	24	4	11	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	6219/121	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	3440	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7087530101648%2C%20%22lng%22%3A%2016.2601610054682%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
134 - U Liboháje 2	1	Tilia cordata	55	19	7	10	4	a	1	2	2	Vrůstá do plotu. Infekce kmene. Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen.	Polička	6196/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.707250010162%2C%20%22lng%22%3A%2016.2590180054731%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
134 - U Liboháje 2	2	Tilia cordata	70	22	6	11	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Vrůstá do plotu.	Polička	6196/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	3440	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7072080101651%2C%20%22lng%22%3A%2016.2589600054636%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
134 - U Liboháje 2	5	Tilia cordata	52	20	4	8	4	a	1	1	2	Infekce kmene.	Polička	6196/1	S-OV	Odstranění výmladků	2		250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7066210101579%2C%20%22lng%22%3A%2016.2582090054666%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
134 - U Liboháje 2	19	Tilia cordata	40	19	3	9	3	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička	3701/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7054210101586%2C%20%22lng%22%3A%2016.2568050054602%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
134 - U Liboháje 2	23	Tilia cordata	35	20	6	7	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Polička	3701/1	S-RZ	Řez zdravotní	1		2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7059080101627%2C%20%22lng%22%3A%2016.2574550054648%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
134 - U Liboháje 2	25	Tilia cordata	45	12	3	7	4	a	1	2	2	Boule na kmni. Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Polička	3687/2	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		945	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.706139010156%2C%20%22lng%22%3A%2016.2577160054727%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
134 - U Liboháje 2	37	Tilia platyphyllos	54	17	4	9	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Vývčetněný.	Polička	6196/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7053120101565%2C%20%22lng%22%3A%2016.256488005468%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
134 - U Liboháje 2	39	Tilia platyphyllos	59	19	7	11	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	6196/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		3819	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7053120101565%2C%20%22lng%22%3A%2016.256488005468%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

134 - U Liboháje 2	46	Tilia cordata	38	20	2	8	3	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička	3701/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7051930101591%2C%20%22lng%22%3A%2016.256571005464%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
134 - U Liboháje 2	47	Tilia cordata	36	17	2	8	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička	3701/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.	1520	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7056270101619%2C%20%22lng%22%3A%2016.2569500054659%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
134 - U Liboháje 2	2958	Tilia cordata	25	13	1	4	3	a	1	1	2		Polička		S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		945	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7056440101576%2C%20%22lng%22%3A%2016.2570990054656%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
136 - Mánesova	6	Acer pseudoplatanus 'Purpurascens'	41	13	3	9	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	6148/3	S-RZ S-RLPV	Řez zdravotní Úprava průjezdného či průchozího profilu	2 2	Potlačit tlakové větvení.	2633	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7110070101707%2C%20%22lng%22%3A%2016.2721900055016%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
136 - Mánesova	7	Acer pseudoplatanus	40	15	3	9	3	a	1	1	2	Defektní větvení.	Polička	6148/3	S-RZ S-RLPV	Řez zdravotní Úprava průjezdného či průchozího profilu	2 2	Odlehčení nestabilních větví.	2633	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7110570101638%2C%20%22lng%22%3A%2016.2721720054977%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
136 - Mánesova	9	Acer pseudoplatanus	35	13	2	9	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	6148/3	S-RZ	Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7111600101661%2C%20%22lng%22%3A%2016.272132005502%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
136 - Mánesova	10	Acer pseudoplatanus	42	14	3	10	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Polička	6148/3	S-RZ	Řez zdravotní	2	Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.711205010172%2C%20%22lng%22%3A%2016.2721200054981%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
136 - Mánesova	16	Acer platanoides	44	13	3	11	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Polička	6148/3	S-RZ	Řez zdravotní	2	Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7124600101719%2C%20%22lng%22%3A%2016.2716910055008%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
136 - Mánesova	27	Aesculus hippocastanum	26	9	2	7	3	a	1	1	2		Polička	6148/3	S-RZ	Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení.	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7114380101693%2C%20%22lng%22%3A%2016.2720370054961%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
136 - Mánesova	78	Acer pseudoplatanus	8	6	2	3	2	a	1	1	1		Polička	6148/3	S-RV	Řez výchovný	3		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7107200101686%2C%20%22lng%22%3A%2016.2722910055064%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
136 - Mánesova	81	Acer platanoides 'Crimson King'	6	4	2	2	1	a	2	1	2		Polička	6148/3	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7107200101686%2C%20%22lng%22%3A%2016.2722910055064%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
136 - Mánesova	205	Acer platanoides	36	13	2	8	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene. Tlaková vidlice v koruně.	Polička	6148/3	S-RZ	Řez zdravotní	2	Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7109620101674%2C%20%22lng%22%3A%2016.272215005502%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
136 - Mánesova	208	Acer platanoides	43	14	3	9	3	a	1	1	2		Polička	6148/3	S-RZ	Řez zdravotní	2	Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7111070101683%2C%20%22lng%22%3A%2016.2721460055058%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
137 - Čsl. Armády	24	Acer platanoides 'Olmsted'	21	9	2	3	3	a	1	1	1		Polička	6150/3	S-OV	Odstranění výmladků	2		250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7098250101691%2C%20%22lng%22%3A%2016.269884005498%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

137 - Čsl. Armády	25	Acer platanoides 'Olmstedt'	21	8	2	3	3	a	1	1	1		Polička	6150/3	S-OV	Odstranění výmladků	2		250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7099770101647%2C%20%22lng%22%3A%2016.2698430054936%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
137 - Čsl. Armády	26	Acer platanoides	30	12	3	8	4	a	1	1	1		Polička	6150/3	S-RPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		1808	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7102400101627%2C%20%22lng%22%3A%2016.2697490054989%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RZ	Řez zdravotní	3			
137 - Čsl. Armády	27	Acer platanoides	31	13	3	9	4	a	1	1	1		Polička	6150/3	S-RZ	Řez zdravotní	1		2633	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7103490101626%2C%20%22lng%22%3A%2016.2697070054987%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1			
137 - Čsl. Armády	28	Acer platanoides	31	11	2	10	3	a	1	2	2	Infekce větví.	Polička	6150/3	S-RPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		2633	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7104430101653%2C%20%22lng%22%3A%2016.2696760054899%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RZ	Řez zdravotní	3			
137 - Čsl. Armády	29	Acer platanoides	25	9	4	8	3	a	1	1	1		Polička	6150/3	S-RPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		1808	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7105300101703%2C%20%22lng%22%3A%2016.2696450054939%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
137 - Čsl. Armády	30	Acer platanoides	25	11	4	8	3	a	1	1	1		Polička	6150/3	S-RZ	Řez zdravotní	1		1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7106330101639%2C%20%22lng%22%3A%2016.2696110054986%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
137 - Čsl. Armády	33	Acer platanoides	22	9	3	7	3	b	2	1	2	Suchý vrchol.	Polička	6150/3	S-RZ	Řez zdravotní	1		1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7109280101637%2C%20%22lng%22%3A%2016.2695000054932%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
137 - Čsl. Armády	34	Acer platanoides	70	17	4	12	4	a	1	2	2		Polička	6150/3	S-OV	Odstranění výmladků	2		250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7110180101677%2C%20%22lng%22%3A%2016.2694690054953%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
137 - Čsl. Armády	36	Acer platanoides	69	17	5	13	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	6150/3	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	3440	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7111880101655%2C%20%22lng%22%3A%2016.269408005492%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
137 - Čsl. Armády	37	Acer platanoides	26	8	3	8	3	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička	6150/3	S-RZ	Řez zdravotní	3		1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7113030101667%2C%20%22lng%22%3A%2016.2693750054988%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
137 - Čsl. Armády	38	Acer platanoides	26	11	4	7	3	a	1	1	2	Infekce báze kmene.	Polička	6150/3	S-RZ	Řez zdravotní	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7113990101726%2C%20%22lng%22%3A%2016.2693260054897%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
140 - Čsl. armády u mostu	9	Acer platanoides 'Globosum'	5	3	2	1	1	a	1	1	1		Polička	275/13	S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		150	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7140130101755%2C%20%22lng%22%3A%2016.2688910054879%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
141 - Jungmanova, Revoluční, A. Lidmilové	1	Crataegus laevigata	20	7	2	5	3	a	1	1	2		Polička	5921	S-RZ	Řez zdravotní	2		975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7165630101828%2C%20%22lng%22%3A%2016.2684730054938%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
141 - Jungmanova, Revoluční, A. Lidmilové	2	Crataegus laevigata	18	7	2	5	3	a	1	1	2		Polička	5921	S-RZ	Řez zdravotní	2		975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7165240101788%2C%20%22lng%22%3A%2016.268497005491%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
141 - Jungmanova, Revoluční, A. Lidmilové	3	Crataegus laevigata	17	7	2	4	3	a	1	1	2	Nakloněný kmen.	Polička	5921	S-RZ	Řez zdravotní	2		975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7164560101756%2C%20%22lng%22%3A%2016.26853500549%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

141 - Jungmanova, Revoluční, A. Lidmilové	4	Crataegus laevigata	18	6	2	4	3	a	1	1	2		Polička	5921	S-RZ	Řez zdravotní	2		975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7164050101744%2C%20%22lng%22%3A%2016.2685680054878%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
141 - Jungmanova, Revoluční, A. Lidmilové	5	Crataegus laevigata	12	6	2	3	3	a	1	1	2		Polička	5921	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7163050101806%2C%20%22lng%22%3A%2016.2686250054922%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
141 - Jungmanova, Revoluční, A. Lidmilové	6	Crataegus laevigata	19	7	2	5	3	a	1	1	2		Polička	5921	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		1159	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7162550101758%2C%20%22lng%22%3A%2016.2686530054959%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
												S-RZ			Řez zdravotní	2		975		http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7162030101755%2C%20%22lng%22%3A%2016.2686850054953%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
141 - Jungmanova, Revoluční, A. Lidmilové	7	Crataegus laevigata	19	6	2	5	3	a	1	1	2		Polička	5921	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2			
165 - U sv. Antonína	39	Tilia cordata	9	5	2	2	2	a	1	1	1		Polička	6056/5	S-RV	Řez výchovný	2		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7243520101955%2C%20%22lng%22%3A%2016.2673760054819%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
165 - U sv. Antonína	40	Tilia cordata	10	5	2	2	2	a	1	1	1		Polička	6056/5	S-RV	Řez výchovný	2		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7243570101943%2C%20%22lng%22%3A%2016.2674780054934%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
166 - Průmyslová zóna	11	Tilia cordata 'Green Globe'	6	3	2	2	2	a	1	1	1		Polička	1210/71	S-RV	Řez výchovný	2		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7231610101942%2C%20%22lng%22%3A%2016.2678750054832%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
166 - Průmyslová zóna	22	Carpinus betulus 'Fastigiata'	23	10	1	5	3	a	1	1	2		Polička	1210/19	S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	2	Lampa VO	638	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7233370101928%2C%20%22lng%22%3A%2016.2669420054894%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
168 - Svěpomoc - bytovky č.p. 322 - 323	1	Tilia cordata	17	8	2	6	3	a	1	1	2		Polička	1920/2	S-RZ	Řez zdravotní	2		975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7174540101785%2C%20%22lng%22%3A%2016.2603400054674%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
168 - Svěpomoc - bytovky č.p. 322 - 323	10	Juniperus virginiana	24	4	1	8	4	b	1	1	2		Polička	1920/2	S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	3		638	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.717500010179%2C%20%22lng%22%3A%2016.2609780054808%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
170 - Heydukova - levá strana	54	Tilia cordata	58	14	5	8	4	b	3	2	3	Infekce kmene. Defektní větvení. Dutina ve kmeni.	Polička	5932/13	S-RZ	Řez zdravotní	1		2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7126360101711%2C%20%22lng%22%3A%2016.2532240054515%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
170 - Heydukova - levá strana	63	Tilia cordata	76	20	5	8	5	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Polička	5932/14	S-OV	Odstranění výmladků	1		2500	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7121050101695%2C%20%22lng%22%3A%2016.2577540054617%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RZ	Řez zdravotní	3			
170 - Heydukova - levá strana	66	Tilia platyphyllos	10	5	2	2	2	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Polička	5932/23	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7127900101714%2C%20%22lng%22%3A%2016.2527640054502%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
170 - Heydukova - levá strana	67	Tilia platyphyllos	9	5	2	2	2	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Polička	5932/23	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7127400101711%2C%20%22lng%22%3A%2016.2529220054625%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

170 - Heydukova - levá strana	68	Tilia platyphyllos	11	6	2	2	2	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Polička	5932/23	S-RV	Řez výchovný	1	350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.71269501017%2C%20%22lng%22%3A%2016.2530620054523%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
184 - Janský potok u stadionu	3	Fraxinus excelsior	33	17	7	6	4	a	2	2	3	Suchý vrchol.	Polička	6219/131	S-RB	Řez bezpečnostní	1	1612	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7101880101685%2C%20%22lng%22%3A%2016.2586100054648%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
184 - Janský potok u stadionu	7	Alnus glutinosa	54	20	5	9	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Polička	6219/131	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	1418	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7103830101687%2C%20%22lng%22%3A%2016.2585430054632%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
184 - Janský potok u stadionu	12	Fraxinus excelsior	41	17	3	8	3	b	2	2	2	Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen.	Polička	6219/131	S-RB	Řez bezpečnostní	1	1612	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7105320101697%2C%20%22lng%22%3A%2016.258492005466%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
184 - Janský potok u stadionu	21	Alnus glutinosa	37	19	3	7	3	c	2	3	4	Nakloněný kmen.	Polička	3267/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	1520	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7104360101709%2C%20%22lng%22%3A%2016.2585910054755%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
184 - Janský potok u stadionu	23	Fraxinus excelsior	46	18	3	10	4	a	2	2	2	Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně.	Polička	3267/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	2633	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7103290101717%2C%20%22lng%22%3A%2016.2586330054705%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		
189 - U Liboháje - lesopark	1	Fraxinus excelsior	52	28	6	9	4	a	2	1	2		Polička	3701/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1	2520	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7069740101602%2C%20%22lng%22%3A%2016.2588570054721%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
193 - U ZUŠ	5	Pinus nigra	43	16	3	9	4	a	1	1	2	Zlomené větve v koruně	Polička	5147	S-RB	Řez bezpečnostní	1	2121	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.713249010175%2C%20%22lng%22%3A%2016.2691680054875%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	1		
193 - U ZUŠ	6	Syringa vulgaris	24	5	0	6	4	a	1	1	2		Polička	6150/3	S-RZ	Řez zdravotní	1	918	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7134850101719%2C%20%22lng%22%3A%2016.2689060054896%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-OV	Odstranění výmladků	1		
193 - U ZUŠ	11	Picea omorika	24	15	0	6	4	a	1	1	1		Polička	6150/3	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	945	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7130930101706%2C%20%22lng%22%3A%2016.2688290054854%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RZ	Řez zdravotní	1		
193 - U ZUŠ	18	Tilia cordata	57	16	2	12	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	277/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	2567	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.713868010174%2C%20%22lng%22%3A%2016.2690910054874%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RZ	Řez zdravotní	1		
193 - U ZUŠ	218	Tilia cordata	5	4	2	1	1	a	1	1	1		Polička	6150/3	S-RV	Řez výchovný	2	350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7133070101735%2C%20%22lng%22%3A%2016.2687540054898%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
2 - Centrální hřbitov	2	Tilia cordata	16	7	2	6	3	a	1	1	1		Polička	2899/1	S-RV	Řez výchovný	1	350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7148780101775%2C%20%22lng%22%3A%2016.256082005462%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RZ	Řez zdravotní	1		
2 - Centrální hřbitov	9	Fagus sylvatica	59	17	2	14	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Nevhodná struktura větvení.	Polička	2891	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	3819	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7146930101744%2C%20%22lng%22%3A%2016.2556520054641%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
																	1		
2 - Centrální hřbitov	10	Salix alba	57	17	0	13	4	a	1	2	3		Polička	2891	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	2016	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7146930101744%2C%20%22lng%22%3A%2016.2554290054606%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

2 - Centrální hřbitov	28	Tilia cordata	51	16	2	10	4	a	1	1	2		Polička	2891	S-RZ	Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7142210101758%2C%20%22lng%22%3A%2016.2553020054636%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
2 - Centrální hřbitov	30	Tilia cordata	47	17	3	9	4	a	1	1	2		Polička	2891	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních větví.	1418	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7141170101802%2C%20%22lng%22%3A%2016.2553410054584%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
2 - Centrální hřbitov	35	Acer pseudoplatanus	91	19	3	16	4	a	2	3	3	Defektní větvení. Infekce větví. Silné suché větve v koruně.	Polička	2891	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	7012	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7139520101781%2C%20%22lng%22%3A%2016.2548200054628%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	1	Svitidlo		
															S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1			
2 - Centrální hřbitov	36	Tilia cordata	41	13	2	7	4	a	1	1	2		Polička	2891	S-RZ	Řez zdravotní	1		1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7139420101754%2C%20%22lng%22%3A%2016.2547240054609%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
2 - Centrální hřbitov	37	Tilia cordata	43	14	2	9	4	a	1	1	1		Polička	2891	S-RZ	Řez zdravotní	1		2633	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7139350101789%2C%20%22lng%22%3A%2016.2546560054573%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1			
2 - Centrální hřbitov	38	Tilia cordata	65	14	2	12	4	a	1	2	2		Polička	2891	S-RZ	Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení.	2567	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7138980101745%2C%20%22lng%22%3A%2016.254351005457%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví.		
2 - Centrální hřbitov	117	Pinus nigra	82	21	4	14	4	a	1	2	3	Poškození kořenů. Velké řezné rány.	Polička	2891	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3		2016	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7150890101764%2C%20%22lng%22%3A%2016.254347005465%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
2 - Centrální hřbitov	118	Acer pseudoplatanus	48	16	2	10	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	2891	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	2567	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7151500101783%2C%20%22lng%22%3A%2016.2543080054526%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví.		
2 - Centrální hřbitov	125	Acer pseudoplatanus	45	16	4	9	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička	2891	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7150190101771%2C%20%22lng%22%3A%2016.2537500054613%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
2 - Centrální hřbitov	126	Acer pseudoplatanus	54	15	4	10	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Polička	2891	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7150700101747%2C%20%22lng%22%3A%2016.2537290054524%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
2 - Centrální hřbitov	128	Tsuga canadensis	38	13	1	8	4	a	1	1	2		Polička	2891	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		2051	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7153700101794%2C%20%22lng%22%3A%2016.2537160054648%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1			
2 - Centrální hřbitov	129	Tsuga canadensis	43	12	1	9	4	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	2891	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2187	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7153770101754%2C%20%22lng%22%3A%2016.2538010054613%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
2 - Centrální hřbitov	153	Fagus sylvatica	54	15	0	15	4	a	1	1	1		Polička	2891	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		2822	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7150170101789%2C%20%22lng%22%3A%2016.2555460054653%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	1	K budově		
2 - Centrální hřbitov	157	Acer platanoides	56	17	8	10	4	a	2	1	2		Polička	2886/1	S-RB	Řez bezpečnostní	2		1612	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7155840101753%2C%20%22lng%22%3A%2016.2543830054618%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

2 - Centrální hřbitov	158	Acer pseudoplatanus	65	16	3	12	4	a	2	2	3	Velké řezné rány. Dutina v kosterní větvi. Nevhodná struktura větvení.	Polička	2886/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7155310101802%2C%20%22lng%22%3A%2016.2545280054551%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
2 - Centrální hřbitov	160	Acer pseudoplatanus	53	15	3	12	4	a	2	1	2		Polička	2886/1	S-RB	Řez bezpečnostní	2	1612	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7155220101827%2C%20%22lng%22%3A%2016.2543270054591%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
200 - k přehradě	1	Salix alba	72	17	2	15	5	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna.	Polička	4057/1	S-RTHL	Řez na hlavu	2	5040	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7058660101622%2C%20%22lng%22%3A%2016.2644350054802%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
200 - k přehradě	2	Salix alba	84	17	2	13	5	b	2	3	4	Infekce větví. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Redukovaná koruna.	Polička	3999/1	S-OV	Odstranění výmladků	1	5040	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7058080101579%2C%20%22lng%22%3A%2016.2643050054776%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
200 - k přehradě	3	Salix alba	57	16	5	13	5	a	2	2	4	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Nevhodná struktura větvení. Redukovaná koruna.	Polička	6191/4	S-RTHL	Řez na hlavu	1	6300	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7054760101573%2C%20%22lng%22%3A%2016.2641990054826%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
200 - k přehradě	4	Salix alba	49	15	4	10	4	b	2	3	4	Infekce kmene. Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Polička	3999/1	S-RTHL	Řez na hlavu	1	3360	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7054910101607%2C%20%22lng%22%3A%2016.264167005488%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
200 - k přehradě	12	Aesculus hippocastanum	25	9	2	5	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	6184/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	1225	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7051130101564%2C%20%22lng%22%3A%2016.2655910054822%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
200 - k přehradě	21	Cerasus avium	34	9	3	10	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	6184/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7049060101579%2C%20%22lng%22%3A%2016.2658650054859%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
208 - Parkány - za Střelnici	1	Tilia cordata	88	19	3	17	4	a	1	2	3	Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	Polička	6502	S-RZ	Řez zdravotní	1	7012	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7152010101761%2C%20%22lng%22%3A%2016.2627460054724%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
208 - Parkány - za Střelnici	2	Betula pendula	52	22	4	14	4	a	1	2	2		Polička	146	S-RZ	Řez zdravotní	1	5129	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7152070101774%2C%20%22lng%22%3A%2016.2626490054741%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
208 - Parkány - za Střelnici	4	Sorbus aucuparia	46	13	4	9	4	a	2	2	2	Silné suché větve v koruně. Odlomená část koruny.	Polička	146	S-RZ	Řez zdravotní	1	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7152910101744%2C%20%22lng%22%3A%2016.2625330054829%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
213 - T. Novákové - levá strana výjezdu	2	Tilia cordata	81	20	3	14	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni s trhlinou. Poškození kořenů. Poškození větví.	Polička	6013/24	S-RZ	Řez zdravotní	1	3819	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7214510101853%2C%20%22lng%22%3A%2016.2651680054781%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
213 - T. Novákové - levá strana výjezdu	3	Acer pseudoplatanus	68	20	8	11	4	a	2	2	2	Zarostlá trhlina. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	6013/24	S-RB	Řez bezpečnostní	3	2520	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.721300010191%2C%20%22lng%22%3A%2016.265211005486%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
213 - T. Novákové - levá strana výjezdu	4	Fraxinus excelsior	85	19	6	18	4	a	2	2	2	Infekce větví. Asymetrická koruna.	Polička	6013/24	S-RB	Řez bezpečnostní	2	4234	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7211560101879%2C%20%22lng%22%3A%2016.2652520054784%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

213 - T. Novákové - levá strana výjezdu	12	Acer platanoides	46	19	6	9	5	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	6013/24	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlehčení nestabilních větví.	1418	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7207520101883%2C%20%22lng%22%3A%2016.2653810054828%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
213 - T. Novákové - levá strana výjezdu	17	Acer platanoides	57	17	7	14	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Vzrůstá do plotu. Infekce větví.	Polička	6013/24	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	3440	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7204820101885%2C%20%22lng%22%3A%2016.265452005481%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
213 - T. Novákové - levá strana výjezdu	19	Acer platanoides	49	16	7	9	4	a	3	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Silné suché větve v koruně.	Polička	6013/24	S-RZ	Řez zdravotní	1		2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7204330101848%2C%20%22lng%22%3A%2016.2654570054792%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
213 - T. Novákové - levá strana výjezdu	23	Acer platanoides	45	16	5	9	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	6013/24	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7203010101825%2C%20%22lng%22%3A%2016.265492005484%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
213 - T. Novákové - levá strana výjezdu	24	Acer platanoides	55	19	6	11	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení vyvíjející se. Infekce větví.	Polička	6013/24	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	3440	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7202600101897%2C%20%22lng%22%3A%2016.2655120054828%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
213 - T. Novákové - levá strana výjezdu	29	Fraxinus excelsior	58	20	8	15	5	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Polička	6013/24	S-RZ	Řez zdravotní	3	Odlehčení nestabilních větví.	3440	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7200670101827%2C%20%22lng%22%3A%2016.2655720054837%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
213 - T. Novákové - levá strana výjezdu	33	Quercus robur	56	19	3	12	4	a	2	1	2		Polička	6013/24	S-RPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		3819	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7198920101852%2C%20%22lng%22%3A%2016.2656190054902%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
215 - průmyslová zóna - pod Višňovkou	34	Quercus palustris	4	2	2	1	1	a	2	1	2		Polička	1210/20	S-OV	Odstranění výmladků	1		250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.723854010196%2C%20%22lng%22%3A%2016.2676750054927%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
215 - průmyslová zóna - pod Višňovkou	35	Quercus palustris	5	2	2	1	2	a	1	1	1		Polička	1210/20	S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		150	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.723911010197%2C%20%22lng%22%3A%2016.267644005485%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
215 - průmyslová zóna - pod Višňovkou	37	Quercus palustris	4	2	2	1	1	a	1	1	1		Polička	1210/20	S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		150	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7240330101981%2C%20%22lng%22%3A%2016.2676070054928%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
215 - průmyslová zóna - pod Višňovkou	43	Tilia cordata	10	5	2	1	2	a	1	1	1		Polička	1210/20	S-RV	Řez výchovný	2		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7241420101969%2C%20%22lng%22%3A%2016.2676460054842%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
215 - průmyslová zóna - pod Višňovkou	45	Tilia cordata	10	5	2	1	2	a	1	1	1		Polička	1210/20	S-RV	Řez výchovný	2		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7240310101969%2C%20%22lng%22%3A%2016.2676780054906%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
215 - průmyslová zóna - pod Višňovkou	46	Tilia cordata	10	5	2	1	2	a	1	1	1		Polička	1210/20	S-RV	Řez výchovný	2		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7239790101949%2C%20%22lng%22%3A%2016.2676970054829%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
215 - průmyslová zóna - pod Višňovkou	47	Tilia cordata	9	5	2	1	2	a	1	1	1		Polička	1210/20	S-RV	Řez výchovný	2		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7238740101899%2C%20%22lng%22%3A%2016.2677160054878%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
215 - průmyslová zóna - pod Višňovkou	48	Tilia cordata	10	5	2	1	2	a	1	1	1		Polička	1210/20	S-OV	Odstranění výmladků	2		450	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7238740101899%2C%20%22lng%22%3A%2016.2677400054836%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

215 - průmyslová zóna - pod Višňovkou	49	Tilia cordata	9	5	2	1	2	a	1	1	1			Polička	1210/20	S-RV	Řez výchovný	2		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7238200101965%2C%20%22lng%22%3A%2016.267762005489%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
215 - průmyslová zóna - pod Višňovkou	50	Tilia cordata	9	5	2	1	2	a	1	1	1			Polička	1210/69	S-RV	Řez výchovný	2		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7237610101897%2C%20%22lng%22%3A%2016.2677930054924%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
37 - U Liboháje 1	11	Tilia cordata	59	18	5	12	4	a	1	2	2			Polička	6196/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví.	3819	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7076020101588%2C%20%22lng%22%3A%2016.25947800547%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
																S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.		
37 - U Liboháje 1	27	Populus x canadensis	99	26	10	16	5	b	2	2	2	Infekce báze kmene. Redukovaná koruna.		Polička	6196/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	6664	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7074590101599%2C%20%22lng%22%3A%2016.2591250054769%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
																S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.		
37 - U Liboháje 1	37	Padus avium	7	4	2	2	2	a	1	1	1			Polička	6196/1	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7074880101584%2C%20%22lng%22%3A%2016.2592260054757%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
38 - U koupaliště	11	Betula pendula	32	19	4	7	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.		Polička	3966/5	S-RZ	Řez zdravotní	1		2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7062960101557%2C%20%22lng%22%3A%2016.2640570054875%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
38 - U koupaliště	58	Alnus glutinosa	40	17	2	10	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.		Polička	3966/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7069370101596%2C%20%22lng%22%3A%2016.2629920054778%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
38 - U koupaliště	59	Alnus glutinosa	25	12	2	8	3	a	1	2	2			Polička	3966/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.706990101633%2C%20%22lng%22%3A%2016.2628970054762%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
38 - U koupaliště	60	Alnus glutinosa	34	14	2	8	3	a	1	1	2			Polička	3966/2	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		1520	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.706993010165%2C%20%22lng%22%3A%2016.2627850054715%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
38 - U koupaliště	65	Alnus glutinosa	62	21	2	13	4	a	1	1	2			Polička	3966/2	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		2016	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7069140101644%2C%20%22lng%22%3A%2016.2625630054749%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
38 - U koupaliště	67	Alnus glutinosa	25	11	2	7	3	a	1	1	2			Polička	3966/2	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		945	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7068660101654%2C%20%22lng%22%3A%2016.2624220054824%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
38 - U koupaliště	70	Betula pendula	59	25	2	9	4	b	2	3	3	Nakloněný kmen. Nevhodná struktura větvení.		Polička	3966/2	S-RO	Redukce obvodová	1	30 procent.	4939	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7065010101637%2C%20%22lng%22%3A%2016.2624370054829%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
																S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví.		
38 - U koupaliště	71	Betula pendula	29	17	2	6	3	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.		Polička	3966/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7064600101627%2C%20%22lng%22%3A%2016.262451005472%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
38 - U koupaliště	77	Betula pendula	23	14	2	6	3	a	1	2	2			Polička	3966/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7062370101584%2C%20%22lng%22%3A%2016.2625440054794%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

38 - U koupaliště	86	Alnus glutinosa	8	6	2	2	2	a	1	1	2		Polička	3966/2	S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		150	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7069440101602%2C%20%22lng%22%3A%2016.2626340054833%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
38 - U koupaliště	91	Fagus sylvatica 'Dawycck Gold'	7	5	0	1	2	a	1	1	1		Polička	3966/2	S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		150	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7061920101569%2C%20%22lng%22%3A%2016.2625650054783%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
4 - Hřbitov u Sv. Michaela	7	Tilia cordata	22	10	2	6	3	a	1	1	1		Polička	2929	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		945	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7129410101726%2C%20%22lng%22%3A%2016.2614460054819%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
43 - Parkoviště pod divadlem	1	Tilia cordata	66	19	3	12	4	b	1	2	3	Infekce kosterního větvení. Infekce větví. Nevhodná struktura větvení.	Polička	2943/7	S-RZ	Řez zdravotní	1		5230	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7120030101726%2C%20%22lng%22%3A%2016.2619480054726%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví.		
															S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1			
43 - Parkoviště pod divadlem	7	Tilia cordata	24	11	2	6	3	a	1	1	2		Polička	2950/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		945	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7118660101697%2C%20%22lng%22%3A%2016.2628180054855%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
43 - Parkoviště pod divadlem	8	Tilia platyphyllos	23	11	2	7	3	a	1	1	1		Polička	2950/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		2470	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7118050101699%2C%20%22lng%22%3A%2016.2629020054811%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
43 - Parkoviště pod divadlem	9	Tilia cordata	27	12	2	7	3	a	1	1	2		Polička	2950/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		945	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7117490101711%2C%20%22lng%22%3A%2016.2629970054767%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
43 - Parkoviště pod divadlem	10	Tilia cordata	27	13	2	7	3	a	1	1	1		Polička	2943/10	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		945	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7120120101696%2C%20%22lng%22%3A%2016.2626980054785%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
43 - Parkoviště pod divadlem	18	Tilia cordata	59	18	3	12	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Dutina ve kmeni.	Polička	2943/4	S-RZ	Řez zdravotní	1		3440	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7120700101725%2C%20%22lng%22%3A%2016.2619360054831%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
43 - Parkoviště pod divadlem	23	Acer campestre	11	7	2	4	2	a	1	1	2		Polička	6221/2	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7119190101677%2C%20%22lng%22%3A%2016.2623340054841%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
43 - Parkoviště pod divadlem	25	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	10	5	2	2	2	a	1	1	2		Polička	2943/2	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7119200101705%2C%20%22lng%22%3A%2016.2620140054793%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
43 - Parkoviště pod divadlem	26	Acer platanoides 'Drummondii'	7	5	2	2	2	a	2	1	2		Polička	2943/2	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7119020101754%2C%20%22lng%22%3A%2016.2619110054826%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
45 - bytovky Pivovarská - Zákrejsova	2	Betula pendula	61	21	4	12	4	a	1	2	2		Polička	6164/10	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	3819	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7115380101701%2C%20%22lng%22%3A%2016.2630400054838%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.		
45 - bytovky Pivovarská - Zákrejsova	5	Betula pendula	58	19	2	10	4	a	1	2	2		Polička	6163/2	S-RB	Řez bezpečnostní	2	Odlehčení nestabilních větví.	1612	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7115380101701%2C%20%22lng%22%3A%2016.2628800054742%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	25	Betula pendula	54	22	3	9	4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Nevhodná struktura větvení.	Polička	4386/31	S-RZ	Řez zdravotní	2	Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7087300101655%2C%20%22lng%22%3A%2016.2643950054892%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	32	Pinus sylvestris 'Watereri'	28	3	1	4	3	a	1	1	2		Polička	4386/56	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		638	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.708880010164%2C%20%22lng%22%3A%2016.2642150054868%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	42	Sorbus aucuparia 'Edulis'	26	8	2	6	4	a	1	1	2		Polička	3966/3	S-RB	Řez bezpečnostní	2		638	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7095200101705%2C%20%22lng%22%3A%2016.2626260054792%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	49	Betula pendula	42	16	6	7	4	b	1	3	3	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen. Poškození kořenů.	Polička	3966/3	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	1418	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7093010101622%2C%20%22lng%22%3A%2016.2621890054755%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	80	Tilia cordata	41	14	2	8	4	b	2	2	2	Výskyt leškokorky. Infekce báze kmene. Sledovat!	Polička	4386/31	S-RZ	Řez zdravotní	2		2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7086830101625%2C%20%22lng%22%3A%2016.2636860054755%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	86	Tilia cordata	43	14	3	9	3	a	1	2	2		Polička	4386/31	S-RZ	Řez zdravotní	3		2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7082720101597%2C%20%22lng%22%3A%2016.2640670054813%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	91	Acer platanoides	36	10	3	7	3	a	2	1	2	Infekce kmene. Nevhodná struktura větvení. Poškození větví.	Polička	6611/77	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7081810101637%2C%20%22lng%22%3A%2016.2643570054891%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	119	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	17	4	2	3	2	a	2	1	2		Polička	4221/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		638	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7083790101682%2C%20%22lng%22%3A%2016.2653830054892%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	122	Cerasus sp.	3	4	2	3	2	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička	4386/56	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7091500101633%2C%20%22lng%22%3A%2016.262899005475%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	128	Juglans regia	6	5	2	4	2	a	1	1	2		Polička	4386/31	S-RV	Řez výchovný	2		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7086320101683%2C%20%22lng%22%3A%2016.2644840054859%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	5000	Malus sp.	11	5	2	4	3	a	1	1	1		Polička		S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7087270101603%2C%20%22lng%22%3A%2016.2641590054888%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	113	Picea abies	43	23	2	7	4	b	2	1	2		Polička	4176/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	5m	1520	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7090810101651%2C%20%22lng%22%3A%2016.2642010054806%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	117	Pinus sylvestris	53	21	3	7	4	a	2	1	2		Polička	4176/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		1612	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7089670101689%2C%20%22lng%22%3A%2016.2645290054879%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	118	Larix decidua	58	24	2	8	4	a	2	1	2		Polička	4176/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		1612	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7089860101674%2C%20%22lng%22%3A%2016.2645150054778%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RZ	Řez zdravotní	2			http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7090810101632%2C%20%22lng%22%3A%2016.2645150054778%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	126	Tilia cordata	32	15	2	6	4	a	1	1	2	Velké řezné rány. Tlaková vidlice v koruně.	Polička	4176/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	1808	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2016.2645070054817%2C%20%22lng%22%3A%2020%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	10	Betula pendula	28	15	2	6	3	b	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	5454/36	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	945	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7115370101684%2C%20%22lng%22%3A%2016.2701230054977%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	11	Acer platanoides	16	6	2	2	3	b	1	2	2	Redukovaná koruna.	Polička	5454/35	S-RTPP	Řez popouštěcí	1	680	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7114410101651%2C%20%22lng%22%3A%2016.2699070054892%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	18	Betula pendula	30	20	4	6	3	a	1	1	2		Polička	5454/35	S-RZ	Řez zdravotní	3	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7111490101725%2C%20%22lng%22%3A%2016.270258005495%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	22	Acer platanoides	32	16	2	10	3	a	1	1	2		Polička	5454/35	S-RZ	Řez zdravotní	2	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7111350101688%2C%20%22lng%22%3A%2016.2703490054979%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	25	Tilia cordata	57	18	2	14	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Nevhodná struktura větvení.	Polička	5454/37	S-RZ	Řez zdravotní	1	3440	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7111750101724%2C%20%22lng%22%3A%2016.2705740054946%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	28	Betula pendula	38	20	4	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	5454/37	S-RZ	Řez zdravotní	1	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.71112370101695%2C%20%22lng%22%3A%2016.2705960054997%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	37	Pinus sylvestris	23	11	2	5	3	a	1	1	1		Polička	5454/2	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	945	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.710990010165%2C%20%22lng%22%3A%2016.2703170054962%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	39	Picea abies	35	17	0	3	4	a	1	1	1		Polička	5454/2	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2	945	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7110510101661%2C%20%22lng%22%3A%2016.2703850054963%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	42	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	16	5	2	3	3	a	1	2	2	Redukovaná koruna.	Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7107120101704%2C%20%22lng%22%3A%2016.2701540054906%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	43	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	58	15	2	12	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Polička	5454/34	S-RZ S-RLLR	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	1 1	2568	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7105900101693%2C%20%22lng%22%3A%2016.2697390054884%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	44	Picea pungens 'Glauca'	26	20	1	6	4	b	1	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Sekundární koruna.	Polička	5454/34	S-RZ	Řez zdravotní	1	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7105090101631%2C%20%22lng%22%3A%2016.2698040054935%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	47	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	26	10	2	9	3	a	1	1	2	Velké řezné rány. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	5454/34	S-RZ	Řez zdravotní	3	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7102500101706%2C%20%22lng%22%3A%2016.2698780054991%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	48	Fraxinus excelsior 'Pendula'	16	4	0	7	3	a	1	2	2		Polička	5454/34	S-RB S-RLLR S-RLPV S-RZ	Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace Úprava průjezdného či průchozího profilu Řez zdravotní	1 1 1 1	1369	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7102230101625%2C%20%22lng%22%3A%2016.2699890054977%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

53 - B.Němcové - Mánesova	49	Carpinus betulus 'Fastigiata'	16	9	0	7	3	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně.	Polička	5454/34	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	1808	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7102820101658%2C%20%22lng%22%3A%2016.2700140054918%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	50	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	27	9	2	9	3	a	1	1	1		Polička	5454/34	S-RZ	Řez zdravotní	3	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7102520101692%2C%20%22lng%22%3A%2016.2701600054954%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	51	Larix decidua	48	18	2	13	4	a	1	2	2	kosterním větvení. V koruně již instalována	Polička	5454/2	S-RB	Řez bezpečnostní	3	2520	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7105090101715%2C%20%22lng%22%3A%2016.2705060055001%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	52	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	29	9	2	8	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice v koruně.	Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	3	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7104360101676%2C%20%22lng%22%3A%2016.2704410054894%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	54	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	25	9	2	8	3	a	1	1	2		Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	3	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7103900101699%2C%20%22lng%22%3A%2016.2705240054917%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	55	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	29	10	2	9	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice v koruně.	Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	3	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7103100101628%2C%20%22lng%22%3A%2016.2704440054973%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	56	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	24	9	2	8	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	3	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7103520101662%2C%20%22lng%22%3A%2016.2706420054991%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	57	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	16	6	2	4	3	a	1	1	2	Tvarovaný.	Polička	5454/2	S-RTHL	Řez na hlavu	3	1360	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7104270101656%2C%20%22lng%22%3A%2016.2709800055001%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	58	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	27	9	2	8	3	a	1	1	1	Nevhodná struktura větvení.	Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	3	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7105130101687%2C%20%22lng%22%3A%2016.2712570054938%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	59	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	28	8	2	8	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	3	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7105380101688%2C%20%22lng%22%3A%2016.2713850054988%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	60	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	27	9	2	8	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	3	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7105900101668%2C%20%22lng%22%3A%2016.2715800054923%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	61	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	26	8	2	8	3	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	3	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7106800101671%2C%20%22lng%22%3A%2016.2721560055061%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	62	Acer pseudoplatanus	39	11	2	8	3	a	1	1	2	Velké řezné rány. Tlaková vidlice vyvíjející se. Nevhodná struktura větvení.	Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	3	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7104750101625%2C%20%22lng%22%3A%2016.2710470054924%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	63	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	32	10	2	8	3	a	1	1	1	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	3	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7105300101651%2C%20%22lng%22%3A%2016.2710010055043%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	68	Larix decidua	63	18	3	12	4	a	1	1	2		Polička	5454/2	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	2016	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7111100101688%2C%20%22lng%22%3A%2016.2708400054943%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

53 - B.Němcové - Mánesova	71	Fraxinus excelsior 'Pendula'	14	4	1	7	3	a	1	1	2		Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.711303010166%2C%20%22lng%22%3A%2016.2709940054928%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	73	Carpinus betulus 'Fastigiata'	14	8	0	4	3	a	1	1	2		Polička	5454/2	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1		638	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7112650101641%2C%20%22lng%22%3A%2016.271156005492%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	74	Ulmus glabra 'Pendula'	19	3	1	5	3	a	2	1	3		Polička	5454/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		638	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7112860101685%2C%20%22lng%22%3A%2016.2712150055%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	78	Fraxinus excelsior 'Pendula'	16	4	1	5	3	a	1	1	2		Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	1		975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7110460101715%2C%20%22lng%22%3A%2016.2714300055035%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	83	Pinus sylvestris	46	15	2	8	4	a	2	1	2		Polička	5454/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		1612	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7111470101724%2C%20%22lng%22%3A%2016.2719880055026%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	84	Sorbus intermedia	29	8	2	7	3	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7123570101693%2C%20%22lng%22%3A%2016.2715640054947%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	87	Carpinus betulus 'Fastigiata'	23	11	0	6	4	a	1	1	2		Polička	5454/2	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		945	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.711553010172%2C%20%22lng%22%3A%2016.2709990054941%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	101	Betula pendula 'Fastigiata'	37	20	2	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Polička	5454/2	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlehčení nestabilních větví.	1418	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.711835010171%2C%20%22lng%22%3A%2016.2709350055019%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	106	Betula pendula	48	19	1	9	4	b	1	2	2	Velké řezné rány.	Polička	5454/2	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		1520	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7119330101717%2C%20%22lng%22%3A%2016.2707750054928%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	118	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	28	11	2	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvřející se. Nevhodná struktura větvení.	Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	1764	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7109040101684%2C%20%22lng%22%3A%2016.2720620054954%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
														S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví.			
53 - B.Němcové - Mánesova	119	Fraxinus excelsior 'Pendula'	15	3	0	5	2	b	2	1	2		Polička	5454/2	S-RZ	Řez zdravotní	1		975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7115330101717%2C%20%22lng%22%3A%2016.2709150055003%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	127	Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'	13	7	1	2	2	a	1	1	1		Polička	5454/2	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7116150101676%2C%20%22lng%22%3A%2016.2708710054958%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
53 - B.Němcové - Mánesova	133	Crataegus monogyna 'Stricta'	9	7	2	2	2	a	2	1	2		Polička	5454/2	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1		945	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.711937010173%2C%20%22lng%22%3A%2016.2712500054959%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
65 - bytovky Hegerova II - sever	27	Pinus sylvestris	25	11	3	3	3	a	2	1	1		Polička	727/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		638	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.71888010182%2C%20%22lng%22%3A%2016.2731640055021%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

65 - bytovky Hegerova II - sever	30	Pinus sylvestris	23	10	2	5	3	a	2	1	2		Polička	727/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		638	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7188610101805%2C%20%22lng%22%3A%2016.2732270054988%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
65 - bytovky Hegerova II - sever	32	Pinus sylvestris	20	10	2	6	3	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Polička	727/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7189320101827%2C%20%22lng%22%3A%2016.2731730054992%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
65 - bytovky Hegerova II - sever	33	Pinus sylvestris	22	11	2	5	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Polička	727/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. 5m. Redukce ve směru objektu.	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.718975010182%2C%20%22lng%22%3A%2016.273159005505%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
65 - bytovky Hegerova II - sever	50	Pinus sylvestris	20	10	2	5	3	a	1	1	1		Polička	727/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Zlomené větve	638	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.719362010188%2C%20%22lng%22%3A%2016.2729770054942%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
65 - bytovky Hegerova II - sever	59	Pinus sylvestris	23	8	2	4	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	727/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		638	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7195440101858%2C%20%22lng%22%3A%2016.272990055065%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
65 - bytovky Hegerova II - sever	107	Acer negundo	29	10	2	7	3	b	1	2	2	Nevhodné místo.	Polička	727/2	S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	1	Redukce ve směru ke svítidlu. Uvolnit osvětlení.	945	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7199970101889%2C%20%22lng%22%3A%2016.2743790054975%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
65 - bytovky Hegerova II - sever	120	Pinus sylvestris	24	9	2	6	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Polička	727/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7196620101813%2C%20%22lng%22%3A%2016.2728480055004%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
79 - Plavecký bazén	1	Tilia cordata	62	21	1	12	4	a	2	2	3	Velké řezné rány.	Polička	1644/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		3819	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7172970101816%2C%20%22lng%22%3A%2016.2644430054809%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
79 - Plavecký bazén	6	Acer pseudoplatanus	48	18	4	10	4	b	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	1644/1	S-RZ	Řez zdravotní	3		2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7172650101833%2C%20%22lng%22%3A%2016.263945005476%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
79 - Plavecký bazén	31	Acer platanoides	54	20	3	12	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice v koruně. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Nevhodná struktura větvení.	Polička	1644/1	S-RZ	Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení. 20 procent. Odlehčení nestabilních větví.	3440	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7168590101819%2C%20%22lng%22%3A%2016.2642960054845%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
79 - Plavecký bazén	36	Acer pseudoplatanus	46	12	2	10	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Polička	1644/1	S-RZ	Řez zdravotní	2	Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.716906010182%2C%20%22lng%22%3A%2016.2645280054834%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
79 - Plavecký bazén	39	Acer pseudoplatanus	49	15	2	14	4	a	2	2	2	Defektní větvení. Velké řezné rány.	Polička	1644/1	S-RZ	Řez zdravotní	2	Odlehčení nestabilních větví.	3440	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7169870101803%2C%20%22lng%22%3A%2016.2644720054813%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
79 - Plavecký bazén	40	Acer pseudoplatanus	43	16	2	11	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Polička	1644/1	S-RZ	Řez zdravotní	3	Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.717037010183%2C%20%22lng%22%3A%2016.2644850054843%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
79 - Plavecký bazén	42	Fraxinus excelsior	82	17	4	13	5	b	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kořenů.	Polička	1644/1	S-RZ	Řez zdravotní	2	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	3440	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7171100101789%2C%20%22lng%22%3A%2016.2644850054805%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RB	Řez bezpečnostní	2			http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7172340101853%2C%20%22lng%22%3A%2016.2644850054805%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

79 - Plavecký bazén	45	Tilia cordata	53	14	2	6	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Polička	1644/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		1388	%2C%20%22Ing%22%3A%2016.2644580054837%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(1) - Městská památková zóna	38	Tilia cordata	74	26	6	16	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Asymetrická koruna. Velké řezné rány. Nakloněný kmen. Silné suché větve v koruně.	Polička	74/4	S-RO	Redukce obvodová	1	5m	7920	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.713237010177%2C%20%22Ing%22%3A%2016.2659530054851%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(1) - Městská památková zóna	43	Tilia cordata	11	6	1	4	2	a	1	1	2	Nezapěstovaný terminál.	Polička	6231/1	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7131260101757%2C%20%22Ing%22%3A%2016.2656150054878%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(1) - Městská památková zóna	79	Tilia platyphyllos	13	8	2	4	3	a	1	1	1		Polička	5917/12	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		638	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7120580101691%2C%20%22Ing%22%3A%2016.2631610054782%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(1) - Městská památková zóna	120	Tilia cordata	10	4	1	5	2	a	1	1	2	Nezapěstovaný terminál. Potlačený jedinec.	Polička	4789/2	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7130170101681%2C%20%22Ing%22%3A%2016.2653890054792%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(1) - Městská památková zóna	167	Fraxinus excelsior 'Pendula'	26	6	1	6	4	a	1	1	2		Polička	4789/3	S-RB	Řez bezpečnostní	2		638	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7147040101772%2C%20%22Ing%22%3A%2016.268443005495%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(1) - Městská památková zóna	176	Tilia cordata	4	4	2	1	1	a	1	1	2		Polička	4789/2	S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		150	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7131300101707%2C%20%22Ing%22%3A%2016.2657600054896%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(2) - Městská památková zóna	13	Aesculus pavia	6	2	1	2	1	b	2	1	2		Polička	5917/15	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7123810101717%2C%20%22Ing%22%3A%2016.262737005475%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	2	Acer pseudoplatanus	53	17	5	9	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Silné suché větve v koruně.	Polička	4789/3	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Jižní kmen. 10 procent.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7146190101718%2C%20%22Ing%22%3A%2016.2685420054885%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	7	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	43	17	2	9	4	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička	4789/3	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7143520101778%2C%20%22Ing%22%3A%2016.2685600054856%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	10	Cerasus subhirtella 'Autumnalis Rosea'	33	8	2	9	4	a	1	1	1		Polička	4789/3	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7144460101715%2C%20%22Ing%22%3A%2016.2684800054862%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	18	Betula pendula	41	17	4	7	5	a	2	2	3	Silné suché větve v koruně.	Polička	4789/3	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Odlehčení nestabilních větví.	1612	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7139900101725%2C%20%22Ing%22%3A%2016.2686090054947%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	20	Betula pendula	46	21	12	8	4	a	2	2	2		Polička	4789/3	S-RB	Řez bezpečnostní	1		1612	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7140020101775%2C%20%22Ing%22%3A%2016.2685290054882%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	21	Betula pubescens	57	20	5	9	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Polička	4789/3	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7139830101734%2C%20%22Ing%22%3A%2016.2685140054981%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

80(3) - Městský naučný park	28	Pinus sylvestris	72	22	3	8	4	a	1	1	2		Polička	4789/3	S-RB	Řez bezpečnostní	1		1612	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7140610101779%2C%20%22lng%22%3A%2016.2681420054892%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	31	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	70	14	3	13	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	4789/3	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	1418	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7140640101731%2C%20%22lng%22%3A%2016.2680350054924%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	35	Sorbus aria	21	7	2	5	2	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Nevhodná struktura větvení.	Polička	4789/3	S-RZ	Řez zdravotní	3		975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7139270101764%2C%20%22lng%22%3A%2016.2678590054926%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	37	Carpinus betulus	37	14	2	7	3	a	1	1	2		Polička	4789/3	S-RZ S-RLPV	Řez zdravotní Úprava průjezdného či průchozího profilu	1 1	Odlehčení nestabilních větví.	1808	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7138650101733%2C%20%22lng%22%3A%2016.2675870054847%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	38	Salix x sepulcralis	27	14	0	12	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Infekce větví. Nakloněný kmen.	Polička	4789/2	S-RTHL	Řez na hlavu	1		1995	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7138460101734%2C%20%22lng%22%3A%2016.2675090054939%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	80	Tilia cordata	42	19	4	8	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	4790	S-RZ S-RLLR	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	1 1	Potlačit tlakové větvení. 2 kmeny, 5-7m Odlehčení nestabilních větví.	2567	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7131080101752%2C%20%22lng%22%3A%2016.2679000054865%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	90	Acer ginnala	29	9	2	9	4	b	2	2	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene. Poškození kmene.	Polička	4790	S-RB S-RLLR	Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	1 1	Odlehčení nestabilních větví.	1344	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7133050101772%2C%20%22lng%22%3A%2016.2675860054888%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	92	Betula pubescens	54	27	6	9	4	a	2	1	2	Nakloněný kmen.	Polička	4790	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	2016	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7137400101695%2C%20%22lng%22%3A%2016.2681850054949%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	105	Acer platanoides	66	19	2	14	4	a	2	2	2		Polička	4790	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Odlehčení nestabilních větví.	2520	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.713626010174%2C%20%22lng%22%3A%2016.2685150054846%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	107	Acer platanoides	70	17	2	13	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Polička	4790	S-RLLR S-RZ	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez zdravotní	1 1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. Potlačit tlakové větvení.	3819	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7135280101703%2C%20%22lng%22%3A%2016.2685240054863%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	114	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	55	17	2	14	4	a	1	1	2		Polička	4790	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	2016	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.713339010176%2C%20%22lng%22%3A%2016.2683390054969%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	145	Alnus glutinosa	66	17	4	9	4	a	2	2	2		Polička	4789/2	S-RZ	Řez zdravotní	1		2250	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7130640101701%2C%20%22lng%22%3A%2016.2665760054865%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	163	Cerasus sp.	30	13	2	7	3	a	1	1	1		Polička	4789/1	S-RLLR S-RLPV	Lokální redukce z důvodu stabilizace Úprava průjezdného či průchozího profilu	1 1	Odlehčení nestabilních větví.	1367	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7132240101697%2C%20%22lng%22%3A%2016.2671520054854%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	164	Cerasus sp.	31	14	2	6	4	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička	4789/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	1575	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7132030101715%2C%20%22lng%22%3A%2016.2671190054909%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	165	Cerasus sp.	26	13	3	6	3	a	1	1	2		Polička	4789/1	S-RLLR S-RLPV	Lokální redukce z důvodu stabilizace Úprava průjezdného či průchozího profilu	1 1	Odlehčení nestabilních větví.	1367	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7132390101728%2C%20%22lng%22%3A%2016.2670680054916%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

80(3) - Městský naučný park	175	Amelanchier lamarckii	18	10	2	4	3	a	1	1	1		Polička	4789/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7131050101735%2C%20%22lng%22%3A%2016.2672740054858%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	176	Amelanchier lamarckii	19	10	2	4	3	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička	4789/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7130690101705%2C%20%22lng%22%3A%2016.2672700054838%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	177	Amelanchier lamarckii	20	10	2	4	3	a	1	1	2		Polička	4789/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7130860101683%2C%20%22lng%22%3A%2016.2673240054861%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
80(3) - Městský naučný park	211	Crataegus laevigata	11	6	1	4	2	a	1	1	2		Polička	4789/1	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7129680101697%2C%20%22lng%22%3A%2016.266606005492%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
83 - Dům s pečovatelskou službou	22	Cerasus sargentii 'Accolade'	18	5	2	6	3	a	1	1	1		Polička	275/13	S-RV	Řez výchovný	2		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7140740101694%2C%20%22lng%22%3A%2016.2689310054862%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
83 - Dům s pečovatelskou službou	23	Cerasus sargentii 'Accolade'	16	5	2	6	1	a	1	1	1		Polička	275/13	S-RV	Řez výchovný	2		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7141250101753%2C%20%22lng%22%3A%2016.268924005496%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
84 - U Opusu	2	Tilia platyphyllos	81	21	6	14	4	b	2	3	4	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Lesklokorka	Polička	5148	S-RO	Redukce obvodová	1	20 procent.	5040	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7136820101743%2C%20%22lng%22%3A%2016.269114005496%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
84 - U Opusu	4	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	15	6	2	5	3	a	1	1	2		Polička	6630/2	S-RZ	Řez zdravotní	2		975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7136650101716%2C%20%22lng%22%3A%2016.2692340054981%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
84 - U Opusu	5	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	17	6	2	6	3	a	1	1	2		Polička	6630/5	S-RZ	Řez zdravotní	2		975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7136680101694%2C%20%22lng%22%3A%2016.269410005497%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
84 - U Opusu	6	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	15	5	2	5	3	a	1	1	2		Polička	6630/5	S-RZ	Řez zdravotní	2		975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7136990101742%2C%20%22lng%22%3A%2016.2695150054979%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
84 - U Opusu	7	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	12	5	2	5	3	a	1	1	2		Polička	6630/6	S-RZ	Řez zdravotní	2		975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7135910101736%2C%20%22lng%22%3A%2016.2695090054982%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
84 - U Opusu	8	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	14	6	2	4	3	a	1	1	2		Polička	6630/6	S-RPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		1159	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7135700101761%2C%20%22lng%22%3A%2016.2694530054875%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
84 - U Opusu	9	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	15	5	2	5	3	a	1	1	2		Polička	6630/6	S-RPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		1159	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7133990101747%2C%20%22lng%22%3A%2016.2696160054869%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
84 - U Opusu	10	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	15	5	1	5	3	a	1	1	2		Polička	6630/6	S-RPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		1159	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7134210101725%2C%20%22lng%22%3A%2016.2696850054916%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
88 - u policie	2	Tilia cordata	32	15	1	7	4	a	2	1	2	Infekce kmene. Velké řezné rány.	Polička	5062	S-RPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		1520	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7120130101714%2C%20%22lng%22%3A%2016.269342005494%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D

88 - u policie	8	Tilia cordata	27	13	2	8	3	a	1	1	1		Polička	5062	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		1520	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7116730101693%2C%20%22lng%22%3A%2016.2697180054946%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
92 - Plochy před školou - nábřeží Svobody	15	Prunus cerasifera 'Nigra'	28	5	1	6	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze. Defektní větvení.	Polička	4542/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	975	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7116720101713%2C%20%22lng%22%3A%2016.2653460054845%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
92 - Plochy před školou - nábřeží Svobody	16	Tilia cordata	33	14	2	11	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	4542/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	2633	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7119720101735%2C%20%22lng%22%3A%2016.2653200054818%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1			
92 - Plochy před školou - nábřeží Svobody	17	Tilia cordata	51	16	1	10	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	4542/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	2633	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7118880101669%2C%20%22lng%22%3A%2016.2649310054837%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1			
92 - Plochy před školou - nábřeží Svobody	30	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	9	5	2	3	1	a	1	1	2		Polička	4628/2	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7123280101707%2C%20%22lng%22%3A%2016.2662220054862%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
92 - Plochy před školou - nábřeží Svobody	31	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	9	5	2	2	1	a	1	1	2		Polička	4628/2	S-RV	Řez výchovný	1		350	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7123640101681%2C%20%22lng%22%3A%2016.2659530054883%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
98 - Divadelní klub	1	Salix x sepulcralis	64	18	1	10	4	a	1	1	2		Polička	82/5	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		2122	http://www.stromypodkontrolou.cz/map/?draw_selection_circle=1#%7B%22lat%22%3A%2049.7123640101681%2C%20%22lng%22%3A%2016.2623160054718%2C%20%22zoom%22%3A%2020%7D
															S-RTPP	Řez popouštěcí	2			

Celkem bez DPH
DPH
včetně DPH

505 952,00 Kč
106 249,92 Kč
612 201,92 Kč

.....
Václav Bárta
jednatel společnosti

.....
Jaroslav Martinů
starosta města