

Dodavatel: JKV Opava s. r. o. Rolnická 663/101 747 05 Opava 5 IČO: 49606182 DIČ: CZ49606182 Firma zapsaná v OR Kraj. soudu v Ostravě oddíl C, vložka 12018	Vnitřní číslo: 240160 Příjem objednávky dne: 07.11.2024 Požadovaný termín: 07.11.2024 Objednávka odběratele: Popis: OPRAVY VÁNOČNÍCH OZDOB
---	---

Odběratel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava	IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451 Česká republika
---	---

Číslo skl. karty	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva v %	Cena bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Celkem s DPH
RE-000003	Oprava světel. vánočních motivů LED 1252 - LNFM SB	48,000	ks	7 424,00		356 352,00	21	74 833,92	431 185,92
RE-000003	Oprava světel. vánočních motivů - LED 1252 - LNFM TB	46,000	ks	7 424,00		341 504,00	21	71 715,84	413 219,84
RE-000003	Oprava světel. vánočních motivů - LED 1272, var. 1	10,000	ks	7 495,00		74 950,00	21	15 739,50	90 689,50
RE-000003	Oprava světel. vánočních motivů - LED 1272, var. 2	10,000	ks	7 495,00		74 950,00	21	15 739,50	90 689,50
RE-000003	Oprava světel. vánočních motivů - LED 1271	12,000	ks	10 865,00		130 380,00	21	27 379,80	157 759,80
RE-000003	Oprava světel. vánočních motivů - LED LED 5386	24,000	ks	7 595,00		182 280,00	21	38 278,80	220 558,80
RE-000003	Oprava světel. vánočních motivů - LED N85/16 - TB	2,000	ks	6 995,00		13 990,00	21	2 937,90	16 927,90
RE-000003	Oprava světel. vánočních motivů - LED N86/16 - TB	2,000	ks	7 770,00		15 540,00	21	3 263,40	18 803,40
						1 189 946,00		249 888,66	1 439 834,66

**JKV Opava s.r.o.**Rolnická 663/101, 747 05
IČ: 49606182, DIČ: CZ49606182
tel.: +420 553 624 027



jkvopava@jkvopava.cz, www.jkvopava.cz



za dodavatele


za odběratele



Specifikace provedení repase vánočních ozdob

Níže uvedené ozdoby budou repasovány za použití následujících produktů. Produkty byly voleny tak, aby byl zachován podobný vzhled a barva svítících částí. Specifikace jednotlivých produktů viz. níže.









Technické parametry:

SVĚTELNÉ KABELY

Název:	Světelný kabel LED 230V stálesvítící
Počet LED:	36LED/na 1m
Typ:	průměr 13mm, vodorovné uspořádání LED diod (360 stupňů svícení)
Napětí / příkon:	230V/2W na 1m
Barva:	bílá cca 6500 K Teplá bílá cca 3500 K
Konektory:	EasyConnect

SVĚTELNÉ ŘETĚZY

Název:	Světelný řetěz LED 230V s efektem FLASH (každá pátá LED bliká bílým světlem)
Počet LED:	100LED/na 10m, rozteč LED co 10cm
Typ:	EPISTAR LED
Napětí / příkon:	230V/8,5W na 10m
Barva:	bílá cca 6500 K Teplá bílá cca 3500 K
Konektory:	EasyConnect

PŘÍVODNÍ KABELY

Přívodní kabel délky 1,5m, bílý vodič, s usměrňovacím můstkem 6A a zatavenou skleněnou pojistkou.
Koncovka - konektorový systém GESYS, samec (jako stávající).

DRŽÁKY

Na ozdobách budou zachovány stávající držáky pro uchycení na stávající protikusy na sloupech VO.