

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda komunikace Boletice 2025-2027 VLS ČR, s.p.

Objekt:

SO01 - Základní část

KSO:

Místo: Vojenský újezd Boletice

CC-CZ:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Horní Planá

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rámcová dohoda komunikace Boletice 2025-2027 VLS ČR, s.p.
Objekt: SO01 - Základní část

Místo:	Vojenský újezd Boletice	Datum:	2. 9. 2024
Zadavatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany	Projektant:	VLS ČR, s.p. - OIPS
Zhotovitel:	VLS ČR, s.p. - divize Horní Planá	Zpracovatel:	VLS ČR, s.p. - OIPS

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládaná
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

- 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN6 - Územní vlivy
- VRN7 - Provozní vlivy
- VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rámcová dohoda komunikace Boletice 2025-2027 VLS ČR, s.p.
Objekt: SO01 - Základní část

Místo: Vojenský újezd Boletice Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Horní Planá Zpracovatel: VLS ČR, s.p. - OIPS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně				
2	K	111111102	Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně				
3	K	111111411	Odstranění stařiny do 100 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5				
4	K	111111412	Odstranění stařiny do 100 m2 s naložením a odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2				
5	K	111111413	Odstranění stařiny do 100 m2 s naložením a odvozem do 20 km ve svahu přes 1:2 do 1:1				
6	K	111151102	Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně				
7	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně				
8	K	111151421	Odstranění stařiny přes 100 do 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5				
9	K	111151422	Odstranění stařiny přes 100 do 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2				
10	K	111151423	Odstranění stařiny přes 100 do 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km ve svahu přes 1:2 do 1:1				
11	K	111151431	Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5				
12	K	111151432	Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2				
13	K	111151433	Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km ve svahu přes 1:2 do 1:1				
14	K	111151511	Kosení zeleně v rovině nebo ve svahu v souvislé ploše šíře do 1,5 m				
15	K	111151512	Kosení zeleně v rovině nebo ve svahu v souvislé ploše šíře přes 1,5 m				
16	K	111151521	Kosení zeleně v rovině nebo ve svahu při ploše s nerovnostmi a překážkami šíře do 1,5 m				
17	K	111151522	Kosení zeleně v rovině nebo ve svahu při ploše s nerovnostmi a překážkami šíře přes 1,5 m				
18	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně				
19	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně				
20	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně				
21	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně				
22	K	111251202	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně				
23	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně				
24	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek				
25	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm				
27	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm				
28	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v do 10 m				
29	K	112151512	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v přes 10 do 15 m				
30	K	112151513	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v přes 15 do 20 m				
31	K	112151514	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v přes 20 m				
32	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením				
33	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením				
34	K	112155125	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením				
35	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením				
36	K	112155221	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením				
37	K	112155225	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením				
38	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením				
39	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením				
40	K	112211201	Odřezání pařezů D přes 100 do 300 mm				
41	K	112211202	Odřezání pařezů D přes 300 do 500 mm				
42	K	112211203	Odřezání pařezů D přes 500 do 700 mm				
43	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm				
44	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm				
45	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm				
46	K	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 0,2 m				
47	K	112251212	Odstranění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 odfrézováním hl do 0,2 m				
48	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m				
49	K	112251222	Odstranění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m				
50	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2				
51	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2				
52	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2				
53	K	113106190	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2				
54	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2				
55	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2				
56	K	113106240	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2				
57	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2				
58	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2				
59	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2				
60	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2				
61	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2				
62	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
63	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
65	K	113107176	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
66	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2				
67	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2				
68	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2				
69	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2				
70	K	113107236	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2				
71	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2				
72	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2				
73	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2				
74	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2				
75	K	113107336	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2				
76	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2				
77	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva				
78	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem				
79	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného				
80	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase				
81	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase				
82	K	113154222	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase				
83	K	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase				
84	K	113154232	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase				
85	K	113154234	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase				
86	K	113154253	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase				
87	K	113154254	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase				
88	K	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase				
89	K	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase				
90	K	113154322	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase				
91	K	113154324	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase				
92	K	113154332	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase				
93	K	113154334	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase				
94	K	113154353	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase				
95	K	113154354	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase				
97	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase				
98	K	113154432	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase				
99	K	113154434	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase				
100	K	113154463	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 s překážkami v trase				
101	K	113154464	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 s překážkami v trase				
102	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých				
103	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny				
104	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu				
105	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100				
106	K	115001104	Převedení vody potrubím DN přes 250 do 300				
107	K	115001106	Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900				
108	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min				
109	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min				
110	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení				
111	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění				
112	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení				
113	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění				
114	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení				
115	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění				
116	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně				
117	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně				
118	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně				
119	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně				
120	K	122251501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				
121	K	122251503	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně				
122	K	122251505	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně				
123	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně				
124	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně				
125	K	122252513	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně				
126	K	122252515	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně				
127	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně				
128	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				
129	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně				
131	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně				
132	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně				
133	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně				
134	K	122351501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně				
135	K	122351503	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně				
136	K	122351505	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně				
137	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně				
138	K	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně				
139	K	122452513	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně				
140	K	122452515	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně				
141	K	122911111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5				
142	K	122911112	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl do 0,2 m na svahu přes 1:5 do 1:2				
143	K	122911113	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl do 0,2 m na svahu přes 1:2 do 1:1				
144	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5				
145	K	122911122	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m na svahu přes 1:5 do 1:2				
146	K	122911123	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m na svahu přes 1:2 do 1:1				
147	K	127551101	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3 strojně				
148	K	127551111	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně				
149	K	127751101	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3 strojně				
150	K	127751111	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně				
151	K	129911103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně				
152	K	129911113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně				
153	K	129911114	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho ručně				
154	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně				
155	K	129951123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně				
156	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem				
157	K	131111359	Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě				
158	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně				
159	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně				
160	K	131312531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně				
161	K	131352502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně				
163	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně				
164	K	141720006	Nerízený zemní protlak strojně průměru přes 110 do 125 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2				
165	K	141720016	Nerízený zemní protlak strojně průměru přes 110 do 125 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4				
166	K	141721213	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4				
167	K	141721223	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 450 do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4				
168	K	141721253	Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4				
169	K	141721263	Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 450 do 500 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4				
170	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m				
171	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m				
172	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m				
173	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m				
174	K	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m				
175	K	151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m				
176	K	151301301	Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m				
177	K	151301311	Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m				
178	K	155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochoží sklonu přes 1:2 do 1:1 včetně kotvení				
179	M	69321023	geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 90kN/m				
	VV		0,844238075137189*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"				
	VV		Součet				
180	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm				
181	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm				
182	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm				
183	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm				
184	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm				
185	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm				
186	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm				
187	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm				
188	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm				
189	K	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 50 do 100 m				
190	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
191	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5				
192	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm				
193	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km				
194	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
195	K	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km				
196	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km				
197	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km				
198	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km				
199	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m				
200	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
201	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5				
202	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
203	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5				
204	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
205	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
206	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5				
207	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m				
208	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky				
209	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu				
210	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně				
211	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy				
212	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
213	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
214	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5				
215	K	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu přes 1:5 do 1:2				
216	K	171203113	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu přes 1:2 do 1:1				
217	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně				
218	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
219	K	174111111	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5				
220	K	174111112	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích hl do 0,2 m na svahu přes 1:5 do 1:2				
221	K	174111113	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích hl do 0,2 m na svahu přes 1:2 do 1:1				
222	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5				
223	K	174111122	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích hl přes 0,2 do 0,5 m na svahu přes 1:5 do 1:2				
224	K	174111123	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích hl přes 0,2 do 0,5 m na svahu přes 1:2 do 1:1				
225	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice				
VV			4,34782608695652*0,23 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
226	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
227	K	174251201	Zásyp jam po pařezích D pařezů do 300 mm strojně				
228	K	174251202	Zásyp jam po pařezích D pařezů přes 300 do 500 mm strojně				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
229	K	174251203	Zásyp jam po pařezích D pařezů přes 500 do 700 mm strojně				
230	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
231	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4				
	VV		0,5*2 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
232	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4				
	VV		0,5*2 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
233	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4				
	VV		0,5*2 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
234	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině a ve svahu do 1:5				
235	K	180405115	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene ve svahu přes 1:5 do 1:2				
236	K	180405116	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene ve svahu přes 1:2 do 1:1				
237	M	00572410	osivo směs travní parková				
	VV		50*0,02 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
238	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním				
239	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním				
240	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně				
241	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně				
242	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
243	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2				
244	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1				
245	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
246	K	181451132	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2				
247	K	181451133	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1				
248	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně				
249	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
250	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně				
251	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně				
252	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně				
253	K	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně				
254	K	182251101	Svahování násypů strojně				
255	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5				
256	K	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1:2				
257	K	182303113	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:2 do 1:1				
258	M	10371500	substrát pro trávníky VL				
	VV		19,6078431372549*0,051 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
259	K	182313101	Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů omicí				
260	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně				
261	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
262	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5				
263	K	183102134	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2				
264	K	183105114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1				
265	K	183105134	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 ve svahu přes 1:1				
266	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
267	M	02650381	<i>jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm</i>				
268	M	02640445	<i>habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm</i>				
269	M	02650360	<i>dub letní /Quercus robur/ 150-180cm</i>				
270	M	02650430	<i>bříza bělokorá /Betula pendula/ 150-200cm</i>				
271	K	184214111	Ochrana terminálu stromu výšky do 4 m zřízením opory s vyvázáním				
272	M	60591253	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m</i>				
273	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5				
274	K	184813541	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 ručně				
275	K	184813542	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně				
276	K	184813543	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově ve svahu přes 1:2 do 1:1 ručně				
277	K	184818111	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v do 3 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením				
278	K	184818112	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v přes 3 do 5 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením				
279	K	184853521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně				
280	K	184853522	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 strojně				
281	K	184853523	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1 strojně				
282	K	184853541	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 strojně				
283	K	184853542	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově ve svahu přes 1:5 do 1:2 strojně				
284	K	184853543	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově ve svahu přes 1:2 do 1:1 strojně				
285	K	185804311	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2				
286	K	185811112	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 100 mm pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5				
287	K	185811122	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 100 mm pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2				
288	K	185811132	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 100 mm pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1				
289	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m				
290	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m				
291	K	185851212	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 100 mm pl do 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5				
292	K	185851222	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 100 mm pl do 10000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2				
293	K	185851232	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 100 mm pl do 10000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1				
294	K	185851312	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 100 mm pl přes 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
295	K	185851322	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 100 mm pl přes 10000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2				
296	K	185851332	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 100 mm pl přes 10000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1				
D 2 Zakládání							
297	K	212752411	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby				
298	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100				
299	K	273362122	Svařovaný nosný spoj výztuže křížový D prutů přes 12 do 32 mm				
300	K	274315225	Základové pasy z betonu prostého C 20/25				
301	K	274315412	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30				
302	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30				
303	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37				
304	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3				
305	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25				
306	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25				
307	K	279113146	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25				
308	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm				
309	K	291111112	Podklad pro zpevněné plochy z mechanicky zpevněného kameniva MZK				
310	K	291111113	Podklad pro zpevněné plochy ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM				
311	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva				
312	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m				
	VV		4*0,25 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
313	M	59381008	panel silniční 3,00x1,00x0,18m				
	VV		4*0,25 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
314	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m				
	VV		4*0,25 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
315	K	311113141	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25				
316	K	311113142	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25				
317	K	311113143	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25				
318	K	311113144	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25				
319	K	311113145	Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25				
320	K	311113146	Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25				
321	K	317321117	Mostní římsy ze ŽB C 25/30				
322	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37				
323	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3				
324	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení				
325	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění				
326	K	317661131	Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým šířky spáry do 15 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
327	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37				
328	K	327212111	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na sucho obj jednoho kamene do 0,02 m3				
329	K	327212121	Zdivo opěrných zdí z pravidelných kamenů na sucho obj jednoho kamene do 0,02 m3				
330	K	327212911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na sucho za jednostranné lícování zdiva				
331	K	327212921	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na sucho za vytvoření hrany rohu				
332	K	327215111	Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou galvanizací vyplněná lomovým kamenem				
333	K	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30				
334	K	334213111	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3				
335	K	334213211	Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3				
336	K	334213911	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva				
337	K	334213921	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu, vodorovná hrana				
338	K	334214121	Kotvení kamenného obkladového zdiva mostů tl do 350 mm betonářskou výztuží				
339	K	334791112	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110				
340	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m				
341	M	59228414	<i>palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1000mm</i>				
	VV		0,174978127734033*5,715 "Přepočtené koeficientem množství"				
	VV		Součet				
342	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m				
343	M	59228415	<i>palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm</i>				
	VV		0,174978127734033*5,715 "Přepočtené koeficientem množství"				
	VV		Součet				
344	K	339921134	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,5 m				
345	M	59228417	<i>palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x2000mm</i>				
346	K	348321117	Zábradelní římsy a nosníky a svodidlové římsy ze ŽB C 25/30				
347	K	348942131	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek				
348	K	348942132	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze tří vodorovných trubek				
349	K	348942133	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou válcovaných tyčí				
350	K	348942141	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek				
351	K	348942142	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek				
352	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t				
353	M	PFZ.0007192.UR S	<i>rámový propustek IZM 100x90/120 118x140/100x130/90 cm</i>				
354	M	PFZ.0007194.UR S	<i>rámový propustek IZM 150x200/120 118x190/150x244/200 cm</i>				
355	M	PFZ.0007195.UR S	<i>rámový propustek IZM 200x150/120 118x240/200x194/150 cm</i>				
D	4		Vodorovné konstrukce				
356	K	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm				
357	M	59341410	<i>panel stropní plný PZD 2080x590x140mm</i>				
358	M	59341430	<i>panel stropní plný PZD 2080x1190x140mm</i>				
359	M	59341412	<i>panel stropní plný PZD 2680x590x140mm</i>				
360	M	59341432	<i>panel stropní plný PZD 2680x1190x140mm</i>				
361	M	59341440	<i>panel stropní plný zesílený PZD 2080x1190x140mm</i>				
362	M	59341441	<i>panel stropní plný zesílený PZD 2380x1190x140mm</i>				
363	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
364	K	421321137	Mostní nosné konstrukce deskové spřahující ze ŽB C 25/30				
365	K	421321192	Příplatek k mostní železobetonové nosné konstrukci deskové nebo klenbové za betonáž malého rozsahu do 50 m3				
366	K	421951112	Dřevěná mostovka z měkké kulatiny				
367	K	421952111	Dřevěná lávka mostu z měkkých fošen				
368	K	421953311	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - výroba				
369	K	421953321	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - montáž				
370	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm				
371	K	451313531	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 150 do 200 mm				
372	K	451319779	Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z betonu				
373	K	451504112	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm				
374	K	451504113	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl přes 150 do 200 mm				
375	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8				
0	M	58344003	šterkodrt' frakce 0/22				
0	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32				
0	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63				
0	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4				
0	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8				
0	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16				
0	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32				
0	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63				
0	M	58344003.1	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125				
0	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4				
0	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16				
0	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32				
0	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63				
VV			3,17460317460317*0,315 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
376	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého				
377	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami				
378	K	457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu				
379	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně				
380	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného				
381	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně				
382	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg				
383	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce				
384	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce				
385	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce				
386	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce				
387	K	463451114	Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25				
388	K	465210141	Schody z lomového žulového kamene LK 20 upraveného do betonového lože C 25/30 s vyplněním spár MC				
389	K	465511112	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár pl do 20 m2 tl 250 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
390	K	465511113	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár pl do 20 m2 tl 300 mm				
391	K	465511114	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár pl do 20 m2 tl 400 mm				
392	K	465511122	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár pl přes 20 m2 tl 250 mm				
393	K	465511123	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár pl přes 20 m2 tl 300 mm				
394	K	465511124	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár pl přes 20 m2 tl 400 mm				
395	K	465511228	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 250 mm				
396	K	465511328	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 300 mm				
397	K	465511412	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 250 mm				
398	K	465511413	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 300 mm				
399	K	465511414	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 400 mm				
400	K	465511422	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 250 mm				
401	K	465511423	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 300 mm				
402	K	465511424	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 400 mm				
403	K	465511428	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 400 mm				
404	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 250 mm				
405	K	465511513	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 300 mm				
406	K	465511514	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 400 mm				
407	K	465511522	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 250 mm				
408	K	465511523	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 300 mm				
409	K	465511524	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 400 mm				
410	K	469211121	Stupeň silničního příkopu z lomového kamene v 400 až 600 mm š 400 až 500 mm lože z kameniva těženého				
D 5			Komunikace pozemní				
411	K	561021111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 150 do 200 mm pl do 1000 m2				
412	K	561021121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 150 do 200 mm pl přes 1000 do 5000 m2				
413	K	561021131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 150 do 200 mm pl přes 5000 m2				
414	M	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné				
415	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm				
416	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm				
417	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm				
418	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm				
0	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm				
0	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm				
0	K	564831011	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm				
419	K	564730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm				
420	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm				
421	K	564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm				
422	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm				
423	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm				
424	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm				
425	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm				
426	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m				
427	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m				
428	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m				
429	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m				
430	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m				
431	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m				
432	K	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm				
433	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
434	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
435	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
436	K	567512112	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 120 do 150 mm pl do 1000 m2				
437	K	567512122	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 120 do 150 mm pl přes 1000 do 3000 m2				
438	K	567512132	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 120 do 150 mm pl přes 3000 do 6000 m2				
439	K	567512142	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 120 do 150 mm pl přes 6000 do 10000 m2				
440	K	567512152	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 120 do 150 mm pl přes 10000 m2				
441	M	58522110	<i>cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa</i>				
442	K	567521111	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm do 1000 m2				
443	K	567521121	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 1000 do 3000 m2				
444	K	567521131	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 m2				
445	K	567521141	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 6000 do 10000 m2				
446	K	567521151	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 10000 m2				
447	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm				
448	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
449	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm				
450	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 25 do 30 kg/m2				
451	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 45 do 50 kg/m2				
452	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm				
453	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm				
454	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm				
455	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným				
456	K	572221111	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě do 1 t na 1 km				
457	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km				
458	K	572241111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km				
459	K	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km				
460	K	572241121	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km				
461	K	572241122	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km				
462	K	572261112	Vyspravení výtluků studenou asfaltovou směsí tl přes 30 do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km				
463	K	572261113	Vyspravení výtluků studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 50 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km				
464	K	572261122	Vyspravení výtluků studenou asfaltovou směsí tl přes 30 do 40 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km				
465	K	572261123	Vyspravení výtluků studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 50 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km				
466	K	572262112	Vyspravení výtluků rychletuhnoucí studenou asfaltovou směsí tl přes 30 do 40 mm při ploše do 10% na 1 km				
467	K	572262113	Vyspravení výtluků rychletuhnoucí studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 50 mm při ploše do 10% na 1 km				
468	K	572262122	Vyspravení výtluků rychletuhnoucí studenou asfaltovou směsí tl přes 30 do 40 mm při ploše přes 10% na 1 km				
469	K	572262123	Vyspravení výtluků rychletuhnoucí studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 50 mm při ploše přes 10% na 1 km				
470	K	572403112	Posyp potínicích se vozovek drobným kamenivem v množství přes 3 do 5 kg/m2				
471	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2				
472	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2				
473	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2				
474	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2				
475	K	573312111	Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2				
476	K	573312411	Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2				
477	K	573411104	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s posypem				
478	K	573412112	Jednoduchý nátěr ze silniční emulze v množství 1,30 kg/m2 s posypem				
479	K	573451116	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,0 kg/m2 s posypem				
480	K	573452114	Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství 2,8 kg/m2 s posypem				
481	K	573911113	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,3 kg/m2				
482	K	573911115	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,5 kg/m2				
483	K	573911117	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,70 kg/m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
484	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm				
485	K	574391112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm				
486	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
487	K	577133121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
488	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu				
489	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
490	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
491	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
492	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu				
493	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu				
494	K	579101201	Kalový zákryt SLURRY SEAL ohrusné vrstvy jednovrstvý tl 6 mm				
495	K	579101301	Kalový zákryt SLURRY SEAL ohrusné vrstvy dvouvrstvý tl 8 mm				
496	K	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2				
497	K	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2				
498	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2				
499	K	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy přes 200 m2				
500	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm				
501	M	58381008	<i>kostka štípaná dlažební žula velká 15/17</i>				
	VV		0,99009900990099*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
502	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm				
503	M	58381007	<i>kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10</i>				
504	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2				
505	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2				
506	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2				
507	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2				
508	M	59245015	<i>dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní</i>				
	VV		0,970873786407767*1,03 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
509	M	59245012	<i>dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná</i>				
	VV		0,970873786407767*1,03 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
510	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2				
511	K	596212221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2				
512	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2				
513	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2				
514	M	59245213	<i>dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní</i>				
	VV		0,970873786407767*1,03 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
515	M	59245203	<i>dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,970873786407767*1,03 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
516	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvármic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2				
517	K	596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvármic komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2				
518	K	596411113	Kladení dlažby z vegetačních tvármic komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2				
519	K	596411114	Kladení dlažby z vegetačních tvármic komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 300 m2				
520	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm				
	VV		0,970873786407767*1,03 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
521	K	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvármic pozemních komunikací tl do 100 mm pl přes 100 do 300 m2				
522	K	596412313	Kladení dlažby z vegetačních tvármic pozemních komunikací tl do 100 mm pl přes 300 m2				
523	M	59245031	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm				
	VV		0,980392156862745*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
524	K	597361111	Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do betonu				
525	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu				
526	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou				
527	K	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
528	K	623331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně				
529	K	623331191	Příplatek k cementové omítce vnějších pilířů nebo sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně				
530	K	628613111	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2				
531	K	629992114	Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 40 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou				
	D	8	Trubní vedení				
532	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm				
533	K	899131111	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu s patkou				
534	K	899131112	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu bez patky				
535	K	899131113	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním rámu z litiny a betonu				
536	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže				
537	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže				
538	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu				
539	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu				
540	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu				
541	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
542	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného				
543	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu				
544	M	74910602	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 1000x1000mm				
545	K	911122111	Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů				
546	K	911122211	Montáž dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů				
547	K	911331141	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti do 2 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
548	K	911331145	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti přes 2 do 4 m				
549	K	911334123.OMO.001	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZMS4-A3/H2 kotvené do římsy s výplní ze sítě				
550	K	911334621.OMO.001	Mostní svodidlo ocelové jednostranné úrovně zádržnosti H2 typ MS4/H2				
551	K	911381113	Svodidlo mostní integrované betonové délky 4 m				
552	K	911381114	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m výšky 0,8 m				
553	K	911381115	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m výšky 1,0 m				
554	K	911381122	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 0,8 m				
555	K	911381123	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,0 m				
556	K	911381136	Silniční svodidlo betonové jednostranné koncové délky 4 m výšky 0,8 m				
557	K	911381137	Silniční svodidlo betonové jednostranné koncové délky 4 m výšky 1,0 m				
558	K	911381212	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 1 m výšky 0,5 m				
559	K	911381215	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 m výšky 0,5 m				
560	K	911381222	Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m				
561	K	911381232	Městská ochranná zábrana betonová pravoúhlý oblouk o poloměru 0,5 m výšky 0,5 m				
562	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu				
563	M	40445162	<i>sloupek směrový silniční plastový 1,0m</i>				
564	M	40445158	<i>sloupek směrový silniční plastový 1,2m</i>				
565	K	912211121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo				
566	M	40445153	<i>sloupek svodidlový plastový</i>				
567	K	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním				
568	M	40445165	<i>sloupek směrový silniční ocelový</i>				
569	K	912311111	Montáž odrazky na ocelové svodidlo				
570	K	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo				
571	K	912331111	Montáž odrazky plašiče zvěře na plastový směrový sloupek				
572	M	40445170	<i>plašič zvěře univerzální 60x81x184mm</i>				
573	K	912941111	Osazení dřevěné sněhové tyče				
574	M	05213011	<i>výřezy tyčové</i>				
575	K	912941121	Odstranění dřevěné sněhové tyče				
576	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní				
577	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití				
578	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m				
579	K	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití				
580	K	913231111	Osazení zásněžek (protisněhových zábran) z plastového pletiva včetně sloupků				
581	M	56288849	<i>zásněžky plastové-kompletní protisněhový zábranný systém</i>				
582	K	913231121	Odstranění zásněžek (protisněhových zábran) z plastového pletiva včetně sloupků				
583	K	913231131	Znovupostavení zásněžek (protisněhových zábran) z plastového pletiva				
584	K	913231211	Osazení dřevěných zásněžek (protisněhových zábran)				
585	M	61281000	<i>zásněžky kombinované dřevo-plastové</i>				
586	K	913231221	Odstranění dřevěných zásněžek (protisněhových zábran)				
587	K	913231231	Znovupostavení dřevěných zásněžek (protisněhových zábran)				
588	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu				
589	M	40445600	<i>výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm</i>				
590	M	40445601	<i>výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
591	M	40445602	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 1000mm retroreflexní				
592	M	40445603	výstražné dopravní značky A31a, b, c 400x1200mm				
593	M	40445604	výstražné dopravní značky A32a 700x90mm				
594	M	40445605	výstražné dopravní značky A32b 700x90mm				
595	M	40445606	výstražné dopravní značky A32c 815x190mm retroreflexní				
596	M	40445607	výstražné dopravní značky A32d 875x190mm retroreflexní				
597	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm				
598	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm				
599	M	40445610	značky upravující přednost P1, P4 1250mm retroreflexní				
600	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm				
601	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm				
602	M	40445613	značky upravující přednost P2, P3, P8 1250mm retroreflexní				
603	M	40445614	značky upravující přednost P5 900mm, 500x500mm				
604	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm				
605	M	40445616	značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní				
606	M	40445617	značky upravující přednost P7 500mm				
607	M	40445618	značky upravující přednost P7 700mm				
608	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm				
609	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm				
610	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm				
611	M	40445652	informativní značky zónové IZ3 500x700mm				
612	M	40445653	informativní značky zónové IZ4 1000x500mm				
613	M	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm				
614	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm				
615	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm				
616	M	40445623	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní				
617	M	40445624	informativní značky provozní IP4a 800x300mm				
618	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
619	M	40445626	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm				
620	M	40445628	informativní značky provozní IP30 1000x1000mm				
621	M	40445629	informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm				
622	M	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm				
623	M	40445631	informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm				
624	M	40445632	informativní značky směrové IS1d, IS2d, IS3d, IS4d, IS19d 1350x500mm				
625	M	40445633	informativní značky směrové IS6a,f, IS7a, IS8 1000x750mm				
626	M	40445636	informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm				
627	M	40445637	informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm				
628	M	40445638	informativní značky směrové IS16, IS17 500x300mm				
629	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm				
630	M	40445640	informativní značky směrové IS 22, IS24 1000x200mm				
631	M	40445641	informativní značky směrové Z3 500x500mm				
632	M	40445642	informativní značky směrové Z4 250x1000mm				
633	M	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm				
634	M	40445644	informativní značky jiné IJ4a 500x500mm				
635	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm				
636	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
637	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu				
638	M	40445202	<i>zrcadlo dopravní čtvercové 400x600mm</i>				
639	M	40445203	<i>zrcadlo dopravní čtvercové 600x800mm</i>				
640	M	40445204	<i>zrcadlo dopravní čtvercové 800x1000mm</i>				
641	M	40445200	<i>zrcadlo dopravní kruhové D 600mm</i>				
642	M	40445201	<i>zrcadlo dopravní kruhové D 800mm</i>				
643	K	914435111	Výměna dopravního zrcadla na stávajícím sloupku				
644	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem				
645	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm				
646	M	40445230	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m</i>				
647	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek				
648	M	40445257	<i>svorka upínací na sloupek D 70mm</i>				
649	K	914911611	Odrázová fólie na kmeni stromu				
650	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva				
651	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva				
652	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva				
653	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva				
654	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva				
655	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva				
656	K	915111125	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní žlutá barva				
657	K	915111126	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní žlutá barva				
658	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva				
659	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva				
660	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva				
661	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva				
662	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva				
663	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva				
664	K	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva				
665	K	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva				
666	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení				
667	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení				
668	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého				
669	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého				
670	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
671	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>				
VV			0,980392156862745*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
672	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
673	K	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého				
674	M	59218002	<i>krajník betonový silniční 500x250x100mm</i>				
VV			0,980392156862745*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
675	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
676	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
677	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
	VV		0,980392156862745*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
678	K	916781112	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 20 km/h				
679	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
680	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu				
681	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 90 do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu				
682	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu				
683	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem				
684	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem				
685	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm				
686	K	919311112	Čela propustků z prostého betonu tř. C12/15				
687	K	919411131	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 500				
688	K	919411141	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800				
689	K	919413121	Vtoková jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 800				
690	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500				
691	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800				
692	K	919511112	Čela propustků z lomového kamene				
693	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400				
694	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400				
	VV		0,99009900990099*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
695	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500				
696	M	59222024	trouba ŽB hrdlová DN 500				
	VV		0,99009900990099*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
697	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600				
698	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600				
	VV		0,99009900990099*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
699	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800				
700	M	59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800				
	VV		0,99009900990099*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
701	K	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000				
702	M	59222003	trouba ŽB hrdlová DN 1000				
	VV		0,99009900990099*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
703	K	919521210	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1200				
704	M	59222004	trouba ŽB hrdlová DN 1200				
	VV		0,99009900990099*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
705	K	919521230	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
706	M	59222057	trouba ŽB přímá DN 1400				
	VV		0,99009900990099*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
707	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30				
708	K	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400				
709	M	14035915	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 377x10mm				
710	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700				
711	M	14033234	trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm				
712	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm				
713	K	919542111	Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu DN do 800 mm				
714	M	55314412	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 800/2,0mm				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
715	K	919542122	Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných tlamového profilu DN přes 800 do 1200 mm				
716	M	55314531	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu tlamový průřez 1340x1050/2,0mm				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
717	K	919542123	Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných tlamového profilu DN přes 1200 do 1600 mm				
718	M	55314530	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu tlamový průřez 1440x970/2,0mm				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
719	M	55314533	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu tlamový průřez 1490x1240/2,7mm				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
720	M	55314532	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu tlamový průřez 1620x1100/2,7mm				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
721	M	55314535	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu tlamový průřez 1650x1380/2,7mm				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
722	K	919542124	Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných tlamového profilu DN přes 1600 do 2000 mm				
723	M	55314534	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu tlamový průřez 1800x1200/2,7mm				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
724	M	55314537	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu tlamový průřez 1840x1480/2,7mm				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
725	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm				
726	M	56241111	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
727	K	919551113	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm				
728	M	56241112	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 500mm				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
729	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm				
730	M	28614350	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN8				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
731	M	28614470	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
732	M	28614480	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN12				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
733	M	28614490	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN16				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
734	K	919551115	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 700 mm				
735	M	28614351	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 700x6000mm SN8				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
736	M	28614471	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 700x6000mm SN10				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
737	M	28614481	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 700x6000mm SN12				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
738	M	28614491	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 700x6000mm SN16				
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
739	K	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m				
740	K	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií				
741	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2				
742	K	919726227	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 300/50 kN/m				
743	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním				
744	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm				
745	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm				
746	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm				
747	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm				
748	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm				
749	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2				
750	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváric š 500 mm				
751	M	59227053	žlabovka příkopová betonová 300x200x80mm				
752	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
753	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm				
754	M	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm				
755	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm				
756	M	59227110	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm				
757	K	935114112	Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem				
758	K	935114122	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem				
759	K	935932418	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny				
760	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace				
761	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel				
762	K	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy				
763	K	938122112	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D přes 10 cm herbicidy				
764	K	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně				
765	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m				
766	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m				
767	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m				
768	K	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frérou š dna do 400 mm				
769	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m				
770	K	938902204	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m				
771	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN				
772	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN				
773	K	938902423	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 1000 do 1500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN				
774	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 75% DN				
775	K	938907141	Odstranění nánosů z drenážních šachtic hl do 2 m				
776	K	938907211	Čištění svodnic strojně proudem vody				
777	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky				
778	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou				
779	K	938908421	Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů				
780	K	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šterkového				
781	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
782	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
783	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm				
784	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm				
785	K	939292014	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30				
786	K	939392014	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30				
787	K	939591006	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací D do 12 mm z betonářské oceli 10 505				
788	K	939591016	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505				
789	K	939591040	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze svařovaných sítí				
790	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
791	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití				
792	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m				
793	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m				
794	K	952904122	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m				
795	K	952904151	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků strojně				
796	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně				
797	K	961021112	Bourání mostních základů z kamene				
798	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého				
799	K	961041221	Bourání mostních základů z betonu prokládaného				
800	K	961051111	Bourání mostních základů z ŽB				
801	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene				
802	K	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého				
803	K	962041221	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prokládaného				
804	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB				
805	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami				
806	K	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek				
807	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí				
808	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami				
809	K	966006133	Odstranění směrových kůlů uklínovaných kameny nebo obetonovaných				
810	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol				
811	K	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky				
812	K	966006231	Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly				
813	K	966006255	Odstranění směrového sloupku uloženého do země				
814	K	966006257	Odstranění směrového sloupku přišroubovaného na svodidlo				
815	K	966006261	Odstranění zpomalovacího plastového prahu				
816	K	966006321	Odstranění odrazky ze svodidla				
817	K	966006331	Odstranění plašiče zvěře ze směrového sloupku				
818	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm				
819	K	966007112	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 250 mm				
820	K	966007211	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem čáry značené barvou š do 125 mm				
821	K	966007212	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem čáry značené barvou š do 250 mm				
822	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500				
823	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800				
824	K	966008114	Bourání trubního propustku DN přes 800 do 1200				
825	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového				
826	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku				
827	K	966076141	Odstranění ocelového svodidla vcelku				
828	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým				
829	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živичnou směsí nebo MC				
830	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým				
831	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC				
832	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
833	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním				
834	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním				
835	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním				
836	K	981511117	Demolice konstrukcí objektů zděných z kamene na sucho postupným rozebíráním				
837	K	981513112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC těžkou mechanizací				
838	K	981513113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací				
839	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací				
840	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací				
841	K	981513117	Demolice konstrukcí objektů zděných z kamene na sucho těžkou mechanizací				
842	K	985112121	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm				
843	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm				
844	K	985113111	Pemrlování povrchu betonu stěn				
845	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
846	K	985141211	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150 mm				
847	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2				
848	K	985211113	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl přes 12 m/m2				
849	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty				
850	K	985221113	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 12 m/m2				
851	M	58381082	<i>haklík hrubý štípaný (1t=3m2)</i>				
852	K	985223110	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3				
853	M	59610002	<i>cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm</i>				
	VV		0,00312256049960968*320,25 *Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
854	K	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3				
855	M	58380758	<i>kámen lomový soklový (1t=1,5m2)</i>				
856	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2				
857	K	985241110	Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3				
858	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm				
859	K	985312114	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 5 mm				
860	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm				
861	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm				
862	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)				
863	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru				
864	M	13021011	<i>tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm</i>				
865	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru				
866	M	13021013	<i>tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm</i>				
867	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru				
868	M	13021015	<i>tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm</i>				
869	K	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou				
870	K	985520111	Stříkaný beton stěn z mokré směsi pevnosti min. 25 MPa tl do 30 mm				
871	K	985520119	Příplatek ke stříkanému betonu stěn z mokré směsi pevnosti min. 25 MPa ZKD 10 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
872	K	985562211	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí s antikoroční úpravou dvouvrstevných D drátu 2 mm velikost ok do 100 mm				
873	K	985562512	Výztuž stříkaného betonu stěn z kompozitních sítí jednovrstevných D drátu 3 mm velikost ok do 100 mm				
874	K	985564211	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D do 6 mm do chemické malty				
875	K	985671114	Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 25/30				
876	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení				
877	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km				
D 997 Přesun sutě							
878	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km				
879	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot				
880	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot				
881	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m				
882	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km				
883	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů				
884	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
885	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01				
886	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02				
887	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
888	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01				
889	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01				
890	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
891	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
D 998 Přesun hmot							
892	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m				
893	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
894	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m				
895	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m				
896	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m				
897	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m				
898	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m				
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
899	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
900	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým				
901	M	11163152	<i>lak hydroizolační asfaltový</i>				
	VV		2564,10256410256*0,00039 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
902	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				
903	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP				
904	M	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>				
	VV		0,819000819000819*1,221 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
905	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie				
906	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie				
907	M	28323005	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>				
	VV		0,819000819000819*1,221 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
	D	762	Konstrukce tesařské				
908	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl do 3 m				
909	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu				
	D	764	Konstrukce klempířské				
910	K	764244504	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn plechu s povrchovou úpravou kotvené rš 330 mm				
911	K	764245545	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn plechu s povrchovou úpravou rš do 400 mm				
	D	765	Krytina skládaná				
912	K	765211142	Montáž krytiny keramické hladké na sucho zeď, římsa, atika přes 32 přes 30 do 40 ks/m2 šupinové krytí š přes 20 do 40 cm				
913	K	765211152	Montáž krytiny keramické hladké do malty zeď, římsa, atika přes 32 přes 30 do 40 ks/m2 šupinové krytí š přes 20 do 40 cm				
914	M	59660010	<i>taška bobrovka rezná základní kulatý řez</i>				
	VV		0,0693481276005548*14,42 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
915	M	1230104160	<i>Hřebenáč drážkový Tondach rezná Hranice</i>				
	VV		0,0693481276005548*14,42 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
916	M	1230151224	<i>Ukončení hřebenáče nárožní 21 cm Tondach rezná Hranice</i>				
	VV		0,0693481276005548*14,42 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
917	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru				
918	K	783822213	Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm				
919	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní st				
920	K	220860205	Montáž parkovištní závory				
921	M	74910500	<i>závora silniční ráhno dl 6m</i>				
922	M	74910510	<i>závora silniční ráhno dl 8m</i>				
923	M	74910545	<i>podpěra nastavitelná pro rameno závory 6-8m</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
924	K	011002000	Průzkumné práce				
	VV		Práce zahrnují veškeré přípravné práce před zahájení projekčních, případně práce při samotných realizačních prací a to zejména :				
	VV		- provedení požadovaných zkoušek, testů, posudků, analýz, rozborů vzorků, půdy, stavebních materiálů atd.				
	VV		1				
	VV		Součet				
925	K	012002000	Geodetické práce				
	VV		geodetické práce před a po výstavbě. Vytyčení příčných řezů a podélného profilu. Vytyčení hranic okolních pozemků, výškové osazení stavby dle PD.				
	VV		Zpracování geometrického plánu, včt. jeho ověření katastrálním úřadem, výškové zaměření stavby.				
	VV		1				
	VV		Součet				
926	K	013002000	Projektové práce				
	VV		Cena bude stanovena v % z předpokládané ceny díla jednotlivých - samostatných akcí, % uvedená dodavatelem jsou max možná v případě realizace položek				
	VV		4				
	VV		Součet				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
927	K	030001000	Zařízení staveniště				
	VV		Cena bude stanovena v % z předpokládané ceny díla jednotlivých - samostatných akcí, % uvedená dodavatelem jsou max možná v případě realizace položek				
	VV		3				
	VV		Součet				
D		VRN4	Inženýrská činnost				
928	K	040001000	Inženýrská činnost				
	VV		Jedná se zejména o práce související se zajištěním potřebných povolení k realizaci díla, cena bude stanovena v % z předpokládané ceny díla				
	VV		jednotlivých - samostatných akcí, % uvedená dodavatelem jsou max možná v případě realizace položky.				
	VV		5,5				
	VV		Součet				
D		VRN6	Územní vlivy				
929	K	060001000	Územní vlivy				
	VV		Cena bude stanovena v % z předpokládané ceny díla jednotlivých - samostatných akcí, % uvedená dodavatelem jsou max možná v případě realizace položek				
	VV		8				
	VV		Součet				
D		VRN7	Provozní vlivy				
930	K	070001000	Provozní vlivy				
	VV		Cena bude stanovena v % z předpokládané ceny díla jednotlivých - samostatných akcí, % uvedená dodavatelem jsou max možná v případě realizace položek				
	VV		5				
	VV		Součet				
D		VRN9	Ostatní náklady				
931	K	090001000	Ostatní náklady				
	VV		Cena bude stanovena v % z předpokládané ceny díla jednotlivých - samostatných akcí, % uvedená dodavatelem jsou max možná v případě realizace položek				
	VV		10				
	VV		Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda komunikace Boletice 2025-2027 VLS ČR, s.p.

Objekt:

SO02 - Dodatek

KSO:

Místo: Vojenský újezd Boletice

CC-CZ:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Horní Planá

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Rámcová dohoda komunikace Boletice 2025-2027 VLS ČR, s.p.
Objekt: **SO02 - Dodatek**

Místo:	Vojenský újezd Boletice	Datum:	2. 9. 2024
Zadavatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany	Projektant:	VLS ČR, s.p. - OIPS
Zhotovitel:	VLS ČR, s.p. - divize Horní Planá	Zpracovatel:	VLS ČR, s.p. - OIPS

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rámcová dohoda komunikace Boletice 2025-2027 VLS ČR, s.p.
Objekt: SO02 - Dodatek

Místo: Vojenský újezd Boletice Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Horní Planá Zpracovatel: VLS ČR, s.p. - OIPS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		1	Zemní práce
1	K	111203204	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů při LTM z plochy do 30 m2
2	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením
3	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením
4	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením
5	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm při překopech ručně
6	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
7	K	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
8	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
9	K	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
10	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
11	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
12	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
15	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3
16	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
18	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3
19	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3
20	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně
21	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic
22	K	171152121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic
D		5	Komunikace pozemní
23	K	572263211	Provizorní vyspravení neupravených výtluků rychletuhnoucí studenou asfaltovou směsí