

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Správa toků – oblast povodí Dyje

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: „VN Libušín 1“ a „VN Libušín 2“

Vodní tok: **bezejmenný tok**

č.h.p. 4-14-01-0520, IDVT: 10207052

ř. km: 0,050-0,350

druh prací:	Vylepšení náhradní výsadby za kácení v rámci výše uvedené akce
Katastrální území:	Český Rudolec
Obec:	Český Rudolec
Okres:	Jindřichův Hradec
Kraj:	Jihočeský
ORP:	Dačice
Investor a zpracovatel PD:	Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje
Termín a doba zpracování:	10/2024 a následná péče 2025 - 2026

2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V roce 2020 byla provedena náhradní výsadba ovocných stromů (*Prunus domestica*) na pozemku parc. č. 3709 v k.ú. Český Rudolec, jako náhrada za vykácené dřeviny v rámci realizace akce „VN Libušín 1“ a „VN Libušín 2“. V současném stavu se na lokalitě nachází několik odumřelých jedinců z provedené náhradní výsadby, a proto je navrženo vylepšení této výsadby.

3 POPIS NÁVRHŮ A POŽADAVKŮ INVESTORA

V období podzimu roku 2024 bude provedeno vylepšení původní výsadby o nových 30 ks švestek domácích (*prunus domestica*), jako náhrada za odumřelé jedince. Vylepšení výsadby bude uspořádáno do současného liniového charakteru, kdy budou rozestupy mezi jednotlivými dřevinami 4-6 m. Pro výsadbu budou použity **krytokořenné odrostky** v minimální výši 180+ cm, a na damou lokalitu bude vysázeno **30 ks švestky domácí (prunus domestica)**.

Hloubka i průměr výsadbové jámy pro stromy bude mít rozměr min. 0,45 m, následně bude vytvořena z přebytečné vykopané zeminy záhlavková mísa vyplněná štěpkou. Stromy budou upevněny úvazkem (popruhem) ke kůlu v potřebné délce přizpůsobené výšce sazenice a s ohledem na případnou korunku. Každý strom bude přivázán úvazky ke kůlu tak, aby při silném větru nedošlo k

mechanickému poškození sazenice. Kůl o délce 2,0 m, bude zatlučen do země minimálně 0,5 m. Průměr kůlu bude min. 80 mm.

Výsadba sazenic bude provedena do předem vyhloubené jamky se zalitím pod kořenový systém (výsadba do mokré jámy).

Stromky budou **v den výsadby opatřeny mechanickou ochranou proti škodám zvěří**. Chránička bude vytvořena z pásu svařovaného pletiva min. 60 x 120 cm, které bude stočeno do válce a přichyceno ke kůlu min. na třech místech. Kmínek stromku se nemá dotýkat pletiva chráničky, zároveň chránička nemá zasahovat do koruny stromku.



Stromky budou vysázeny krytokořenné s výškou 180+ cm. Sazenice bude vložena do předem vykopané jamky se zatlučeným kůlem, do jamky bude před umístěním odrostku nalito cca 8-10 litrů vody. Po vložení sazenice, jejím vyrovnaní a ušlápnutí části zásypu bude, ještě otevřená jamka, znovu plně zalita vodou, aby měl bal dřeviny možnost nasát vodu. Poté bude jamka plně obsypána, zemina utlačena a ze zbylé zeminy bude vytvořena závlahová jamka o průměru 0,5 m, vyplněná dřevinnou štěpkou. Krček stromku nesmí být zakryt zeminou.

V následné péči bude zajištěna zálivka a ochrana repelentem proti okusu. Při následné péči bude zálivka prováděna dle potřeb rostlin, případně dle klimatických podmínek. Předpokládaný rozsah zálivky je 3 x měsíčně během května až srpna pro roky 2025 a 2026. Nátěr korunky repelentem proti okusu bude realizován vždy v říjnu až listopadu roků 2025 a 2026. Během následné péče bude taktéž kontrolován stav úvazků a pevnosti pletiva a kůlů.

Upozornění: do nabídkové ceny je třeba zahrnout náklady na dopravu

Před samotnou výsadbou objednatel odsouhlasí kvalitu použitých sazenic!!! Umístění sazenic bude předáno na místě samém objednatelem. Všechny plochy jsou přístupné dopravními prostředky.



Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené výsadby v délce a dle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo, a to od data protokolárního převzetí výsadby nebo do data pevně stanoveného smlouvou.

4 PŘÍSTUPY A VLASTNÍCI DOTČENÝCH PARCEL

Místo výsadeb je přístupné dopravními prostředky z obecní komunikace p.č. 3776 k.ú. Český Rudolec a lesní cesty p.č. 3710 v k.ú. Český Rudolec ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro LČR, s.p. Pozemek parc. č. 3709/1 pro vylepšení výsadby je v majetku obce Český Rudolec, který tuto náhradní výsadbu uložil. V průběhu všech prací bude zajištěn šetrný pohyb pracovníků na výše uvedených pozemcích. Při provádění prací nesmí být poškozeny okolní pozemky (silnice, ostatní plocha,...), v opačném případě bude finanční ztráta na poškozeném majetku uhrazena příslušnému vlastníkovi pozemku.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P., ST - oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou

Zámek 6, Náměšť nad Oslavou 675 71, tel. +420956952111, st952@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Pozemky předjednané pro přístup a pozemky pro výsadbu:

Pozemky pro výsadbu jsou volně přístupné z místních komunikací a dále po lesní cestě. Vzhledem k faktu, že rozsah prací při výsadbě je minimální, ruční a bez pojezdu techniky, byl oznámen vstup a sázení na pozemku ve vlastnictví obce Český Rudolec.


Po dokončení díla bude pracoviště uklizeno, pozemky budou uvedeny do původního stavu (pokud byly porušeny) a zhotovitel předá investoru pracoviště. Pokud budou pozemky (včetně sousedních) výrazně poškozeny, budou předány na základě protokolu či souhlasu o převzetí pozemku jejich vlastníky, nájemci.

Zpracoval:


Přílohy:

- Situace širších vztahů
- Přehledná situace
- Ilustrační foto provedení opatření

Situace širších vztahů



Přehledná situace



Ilustrační foto provedení opatření:

