

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-32-II

Stavba: Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

KSO:
Místo: Vejestova 1143, 63500 Brno

CC-CZ:
Datum: 7.8.2023

Zadavatel:
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

IČ: 60555211
DIČ: CZ60555211

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
MERU atelier s.r.o.

IČ: 17807514
DIČ:

Zpracovatel:
OSS Brno, s.r.o.

IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	430 161,91
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	430 161,91	90 334,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	520 495,91
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-32-II

Stavba: Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

Místo: **Vejrostova 1143, 63500 Brno**

Datum: 7.8.2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Projektant: MERU atelier s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

OSS Brno, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		430 161,91	520 495,91	
09_2/2024	VCP	430 161,91	520 495,91	STA

VYHOTOVIL:

za zhotovitele:

za projektanta:

za objednatele/TDS:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kuchyně – stavební práce
Objekt:
09_2/2024 - VCP

KSO:
Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno

Zadavatel:
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Zhotovitel:

Projektant:
MERU atelier s.r.o.

Zpracovatel:
OSS Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7.8.2023

IČ: 60555211
DIČ: CZ60555211

IČ: 17807514
DIČ: CZ46901850

IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Cena bez DPH		430 161,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	430 161,91	21,00%	90 334,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	520 495,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně – stavební práce
Objekt: 09_2/2024 - VCP
Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno
Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Zhotovitel:

Datum: 7.8.2023
Projektant: MERU atelier s.r.o.
Zpracovatel: OSS Brno, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	430 161,91
PSV - PSV	430 161,91
767 - Konstrukce zámečnické	-59 260,00
767-R1 - Konstrukce zámečnické-Ocelova konstrukce VZT	432 600,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	56 821,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce kuchyně – stavební práce			
Objekt:		09_2/2024 - VCP			
Místo:		Vejrostova 1143, 63500 Brno		Datum: 7.8.2023	
Zadavatel:		Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace		Projektant: MERU atelier s.r.o.	
Zhotovitel:				Zpracovatel: OSS Brno, s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							430 161,91	
D	PSV	PSV					430 161,91	
D	767		Konstrukce zámečnické				-59 260,00	
1	K	R.76755105	Osazení záchytného systému	kus	-1,000	53 830,00	-53 830,00	1-1 - SO01 Arch - ZN ř. 168
P			Poznámka k položce: ☐ Kompletní provedení, vč. revize					
2	K	R.7679011	Demontáž záchytného systému	kus	-1,000	5 430,00	-5 430,00	1-1 - SO01 Arch - ZN ř. 169
D	767-R1		Konstrukce zámečnické-Ocelova konstrukce VZT				432 600,00	
3	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	5 150,000	84,00	432 600,00	1-1 - SO01 Arch - ZN ř. 165
VV			-450°OK pro jednotku VZT na střeše			-450,000		
VV			Mezisoučet			-450,000		
VV			5600°OK pro jednotku VZT na střeše (vč. nových stojín)			5 600,000		
VV			Mezisoučet			5 600,000		
VV			Součet			5 150,000		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				56 821,91	
4	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	879,324	6,12	5 381,46	1-1 - SO01 Arch - ZN ř. 203
VV			Výmalba1			879,324		
FIG			Rozpad figury: Výmalba1					
FIG			(2*(2,7+3,75)+2*0,275+0,425)*2,6-1,5*1,97*104			33,120		
FIG			10,3*104-strop			10,300		
FIG			(2*(3,7+3,75))*(2,9-2,0)+((0,5+(3,75-1,5)+0,5)*2)-(1,5*(2,12-2,0)+1,25*(2,05-2,0))*105			19,668		
FIG			14,24*105-strop			14,240		
FIG			(2*(4,85+3,7))*2,8-(1,25*2,05)-(1,2+1,8)*2,8*106			36,918		
FIG			(2*(1,4*4,75))*2,7*107			35,910		
FIG			6,45*3,4*108			21,930		
FIG			0,75*5,5*108-strop			4,125		
FIG			(2*(1,95*2)+2*(1,2+2)+2*(1,2+2)*(0,85+1,05))*(2,65-2,0)*109			17,134		
FIG			(2*(2,0+3,05)+2*(1,05+4)+2*2*1,05)*(2,65-2)*110			15,860		
FIG			(2*(1,4+0,85))*(2,65-2)*111			2,925		
FIG			(2*(1,4+0,9))*(2,65-2)*112			2,990		
FIG			(2*8,15+1,2)*2,65*113			46,375		
FIG			(2*10,65+1,8)*2,65-(1,1*1,97+1,45*1,97)*114			56,192		
FIG			(2*(1,05+1,25))*(2,6-2)*ÚKLID			2,760		
FIG			(2*(3,85+5,35))*3,26*115			59,984		
FIG			18,61*115-strop			18,610		
FIG			(2*(5,35+3,25))*2,75*116			47,300		
FIG			(2*(5,35+2,45))*(2,9-2,0)*117			14,040		
FIG			(2*(5,35+2,35))*2,75*118			42,350		
FIG			(2*(3,2+3,1))*(2,9-2,0)*121			11,340		
FIG			(2*(3,2+4,65))*2,6*125			40,820		
FIG			(2*(2,4*2,75)+2*0,47)*2,6*126			36,764		
FIG			(2*(2*2,1))*2,8*127			23,520		
FIG			(2*(2*2,1))*2,8*128			23,520		
FIG			(2*(2*2,1))*2,8*129			23,520		
FIG			(2*(2,4+3,65))*3,26*130			39,446		
FIG			8,3*130-strop			8,300		
FIG			(2*(3,3+3,85))*3,26*131			46,618		
FIG			13,04*131-strop			13,040		
FIG			(2*(2,2+1,75))*(2,6-2,0)*132			4,740		
FIG			(2*(2,2+2,1))*(2,6-2,0)*133			5,160		
FIG			(2*(2+3,95))*2,65*135			31,535		
FIG			(2*(3,95+5,15))*(2,85-2,0)*136			15,470		
FIG			(2*(3,95+4,85))*3,0*137			52,800		
FIG			Součet			879,324		
5	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	879,324	19,60	17 234,75	1-1 - SO01 Arch - ZN ř. 204
VV			(2*(2,7+3,75)+2*0,275+0,425)*2,6-1,5*1,97*104			33,120		
VV			10,3*104-strop			10,300		
VV			(2*(3,7+3,75))*(2,9-2,0)+((0,5+(3,75-1,5)+0,5)*2)-(1,5*(2,12-2,0)+1,25*(2,05-2,0))*105			19,668		
VV			14,24*105-strop			14,240		
VV			(2*(4,85+3,7))*2,8-(1,25*2,05)-(1,2+1,8)*2,8*106			36,918		
VV			(2*(1,4*4,75))*2,7*107			35,910		
VV			6,45*3,4*108			21,930		
VV			0,75*5,5*108-strop			4,125		
VV			(2*(1,95*2)+2*(1,2+2)+2*(1,2+2)*(0,85+1,05))*(2,65-2,0)*109			17,134		
VV			(2*(2,0+3,05)+2*(1,05+4)+2*2*1,05)*(2,65-2)*110			15,860		
VV			(2*(1,4+0,85))*(2,65-2)*111			2,925		
VV			(2*(1,4+0,9))*(2,65-2)*112			2,990		
VV			(2*8,15+1,2)*2,65*113			46,375		
VV			(2*10,65+1,8)*2,65-(1,1*1,97+1,45*1,97)*114			56,192		
VV			(2*(1,05+1,25))*(2,6-2)*ÚKLID			2,760		
VV			(2*(3,85+5,35))*3,26*115			59,984		
VV			18,61*115-strop			18,610		
VV			(2*(5,35+3,25))*2,75*116			47,300		
VV			(2*(5,35+2,45))*(2,9-2,0)*117			14,040		
VV			(2*(5,35+2,35))*2,75*118			42,350		
VV			(2*(3,2+3,1))*(2,9-2,0)*121			11,340		
VV			(2*(3,2+4,65))*2,6*125			40,820		
VV			(2*(2,4*2,75)+2*0,47)*2,6*126			36,764		
VV			(2*(2*2,1))*2,8*127			23,520		
VV			(2*(2*2,1))*2,8*128			23,520		
VV			(2*(2*2,1))*2,8*129			23,520		
VV			(2*(2,4+3,65))*3,26*130			39,446		
VV			8,3*130-strop			8,300		
VV			(2*(3,3+3,85))*3,26*131			46,618		
VV			13,04*131-strop			13,040		
VV			(2*(2,2+1,75))*(2,6-2,0)*132			4,740		
VV			(2*(2,2+2,1))*(2,6-2,0)*133			5,160		
VV			(2*(2+3,95))*2,65*135			31,535		
VV			(2*(3,95+5,15))*(2,85-2,0)*136			15,470		
VV			(2*(3,95+4,85))*3,0*137			52,800		
VV			Součet			879,324		
6	K	784221111	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	879,324	38,90	34 205,70	1-1 - SO01 Arch - ZN ř. 206
VV			Výmalba1			879,324		
FIG			Rozpad figury: Výmalba1					
FIG			(2*(2,7+3,75)+2*0,275+0,425)*2,6-1,5*1,97*104			33,120		
FIG			10,3*104-strop			10,300		
FIG			(2*(3,7+3,75))*(2,9-2,0)+((0,5+(3,75-1,5)+0,5)*2)-(1,5*(2,12-2,0)+1,25*(2,05-2,0))*105			19,668		
FIG			14,24*105-strop			14,240		
FIG			(2*(4,85+3,7))*2,8-(1,25*2,05)-(1,2+1,8)*2,8*106			36,918		
FIG			(2*(1,4*4,75))*2,7*107			35,910		
FIG			6,45*3,4*108			21,930		
FIG			0,75*5,5*108-strop			4,125		
FIG			(2*(1,95*2)+2*(1,2+2)+2*(1,2+2)*(0,85+1,05))*(2,65-2,0)*109			17,134		
FIG			(2*(2,0+3,05)+2*(1,05+4)+2*2*1,05)*(2,65-2)*110			15,860		
FIG			(2*(1,4+0,85))*(2,65-2)*111			2,925		
FIG			(2*(1,4+0,9))*(2,65-2)*112			2,990		
FIG			(2*8,15+1,2)*2,65*113			46,375		
FIG			(2*10,65+1,8)*2,65-(1,1*1,97+1,45*1,97)*114			56,192		
FIG			(2*(1,05+1,25))*(2,6-2)*ÚKLID			2,760		
FIG			(2*(3,85+5,35))*3,26*115			59,984		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			18,61*115-strop		18,610			
FIG			(2*(5,35+3,25))*2,75*116		47,300			
FIG			(2*(5,35+2,45))*(2,9-2,0)*117		14,040			
FIG			(2*(5,35+2,35))*2,75*118		42,350			
FIG			(2*(3,2+3,1))*(2,9-2,0)*121		11,340			
FIG			(2*(3,2+4,65))*2,6*125		40,820			
FIG			(2*(2,4*2,75)+2*0,47)*2,6*126		36,764			
FIG			(2*(2*2,1))*2,8*127		23,520			
FIG			(2*(2*2,1))*2,8*128		23,520			
FIG			(2*(2*2,1))*2,8*129		23,520			
FIG			(2*(2,4+3,65))*3,26*130		39,446			
FIG			8,3*130-strop		8,300			
FIG			(2*(3,3+3,85))*3,26*131		46,618			
FIG			13,04*131-strop		13,040			
FIG			(2*(2,2+1,75))*(2,6-2,0)*132		4,740			
FIG			(2*(2,2+2,1))*(2,6-2,0)*133		5,160			
FIG			(2*(2+3,95))*2,65*135		31,535			
FIG			(2*(3,95+5,15))*(2,85-2,0)*136		15,470			
FIG			(2*(3,95+4,85))*3,0*137		52,800			
FIG			Součet		879,324			

VCP	489 421,91
MPC	-59 260,00
Celkem	430 161,91
Hodnota změny	548 681,91

SEZNAM FIGUR

Kód: 23-32-II
Stavba: Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

Datum: 7.8.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
09_2/2024	VCP		
BŠ1	Bednění šachta 1	m2	2,400
Obklad1	Obklad 132;133	m2	14,442
	(2*(2,2+2,1))*2-(0,6*1,97+0,8*1,97)"133		14,442
Obklad1	Součet		14,442
ŘV01	Řezová výška - Tloušťka betonové mazaniny	m	0,070
	0,07		0,070
Vykop1	Výkop odbourání podlahy	m3	96,180
	65,952"výkop na mezideponii		65,952
	30,228"zásyp z mezideponie		30,228
Vykop1	Mezisoučet		96,180
Výmalba1	Výmalba - doplnění PD	m2	879,324
	(2*(2,7+3,75)+2*0,275+0,425)*2,6-1,5*1,97"104		33,120
	10,3"104-strop		10,300
	(2*(3,7+3,75))*(2,9-2,0)+((0,5+(3,75-1,5)+0,5)*2)-(1,5*(2,12-2,0)+1,25*(2,05-2,0))"105		19,668
	14,24"105-strop		14,240
	(2*(4,85+3,7))*2,8-(1,25*2,05)-(1,2+1,8)*2,8"106		36,918
	(2*(1,4*4,75))*2,7"107		35,910
	6,45*3,4"108		21,930
	0,75*5,5"108-strop		4,125
	(2*(1,95*2)+2*(1,2+2)+2*(1,2+2)*(0,85+1,05))*(2,65-2,0)"109		17,134
	(2*(2,0+3,05)+2*(1,05+4)+2*2*1,05)*(2,65-2)"110		15,860
	(2*(1,4+0,85))*(2,65-2)"111		2,925
	(2*(1,4+0,9))*(2,65-2)"112		2,990
	(2*8,15+1,2)*2,65"113		46,375
	(2*10,65+1,8)*2,65-(1,1*1,97+1,45*1,97)"114		56,192
	(2*(1,05+1,25))*(2,6-2)"ÚKLID		2,760

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(2*(3,85+5,35))*3,26"115		59,984
	18,61"115-strop		18,610
	(2*(5,35+3,25))*2,75"116		47,300
	(2*(5,35+2,45))*(2,9-2,0)"117		14,040
	(2*(5,35+2,35))*2,75"118		42,350
	(2*(3,2+3,1))*(2,9-2,0)"121		11,340
	(2*(3,2+4,65))*2,6"125		40,820
	(2*(2,4*2,75)+2*0,47)*2,6"126		36,764
	(2*(2*2,1))*2,8"127		23,520
	(2*(2*2,1))*2,8"128		23,520
	(2*(2*2,1))*2,8"129		23,520
	(2*(2,4+3,65))*3,26"130		39,446
	8,3"130-strop		8,300
	(2*(3,3+3,85))*3,26"131		46,618
	13,04"131-strop		13,040
	(2*(2,2+1,75))*(2,6-2,0)"132		4,740
	(2*(2,2+2,1))*(2,6-2,0)"133		5,160
	(2*(2+3,95))*2,65"135		31,535
	(2*(3,95+5,15))*(2,85-2,0)"136		15,470
	(2*(3,95+4,85))*3,0"137		52,800
Výmalba1	Součet		879,324
Použití figury:			
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	879,324
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	879,324
784221111	Malby z malířských směsí ošetravzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ošetravzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	879,324

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST