

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
Dodávka: OBJ/1147/0006/24 - Monitor												
262335	30231000-7-42		Monitor s dokováním - 34", 21.9, prohnutý - Lenovo ThinkVision T34w-30	* Viditelná úhlopříčka 34" * výškově nastavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit RJ-45 * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	110227	Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie	-	8 090,00	1	8 090,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									8 090,00		8 090,00	

Dodávka: OBJ/1173/0013/24 - Stolní počítač												
261946	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcessor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 260W * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	110523	Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky	-	XXX	1	XXX	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	

Dodávka: OBJ/2101/0107/24 - počítače

261597	30213300-8-30	All-In-One - Lenovo TIO 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 8700GE; Paměť: RAM 64 GB DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	* Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Digitální výstup pro připojení externího monitoru (1x) * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 7x, z toho 3x USB 3.2 a 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Zařízení je jednoznačně označeno identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na webových stránkách	XXXXXXX	212100	Ústav klasických studií	-	XXX	6	XXX	21
--------	---------------	---	--	---------	--------	-------------------------	---	-----	---	-----	----

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.	XXX	XXX
---	-----	-----

Dodávka: OBJ/2106/0090/24 - Technické vybavení												
262154	30231000-7-42		Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo ThinkVision T34w-30	* Viditelná úhlopříčka 34" * výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit RJ-45 * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	211900	Katedra informačních studií a knihovnictví	TQ01000352 - Designérské řešení a optimalizace orientačního značení pro zdravotnická zařízení a orientaci v nich	8 090,00	1	8 090,00	21
262153	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcesor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 260W * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket LGA1700 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištnění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXXXX	211900	Katedra informačních studií a knihovnictví	TQ01000352 - Designérské řešení a optimalizace orientačního značení pro zdravotnická zařízení a orientaci v nich	XXX	1	XXX	21

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.	XXX	XXX
---	-----	-----

Dodávka: OBJ/2126/0215/24 - Kancelářská technika

262201	30231000-7-41		Monitor s dokováním - 27", 16:9 - Lenovo ThinkVision P27h-30	* Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově nastavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	210000	Filozofická fakulta	CZ.02.01.01/00/22_010/000 8854 - MSCAfellow7_MUNI	6 450,00	1	6 450,00	21
262200	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcesor: Intel Core i7-14700; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 260W * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket LGA1700 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Zařízení je jednoznačně označeno identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na webových stránkách výrobce	XXXXXXXX	210000	Filozofická fakulta	CZ.02.01.01/00/22_010/000 8854 - MSCAfellow7_MUNI	XXX	1	XXX	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	

Dodávka: OBJ/2126/0018/24 - PC, Z/9260-10												
262252	30213300-8-30		All-In-One - Lenovo TIO 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5\nProcesor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GE; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení >3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	* Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Digitální výstup pro připojení externího monitoru (1x) * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 7x, z toho 3x USB 3.2 a 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Zařízení je jednoznačně označeno identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na webových stránkách výrobce	XXXXXXXX	212600	Ústav archeologie a muzeologie	-	XXX	1	XXX	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	

Dodávka: OBJ/2196/0011/24 - Počítače

262184	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcessor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 260W * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	219396	Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě	-	XXX	1	XXX	21
Pinění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	
Dodávka: OBJ/3111/1030/24 - IT technika												
262532	30231000-7-41		Monitor s dokováním - 27", 16:9 - Lenovo ThinkVision P27h-30	* Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově nastavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	313010	Ústav chemie	-	6 450,00	1	6 450,00	21
Pinění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									6 450,00		6 450,00	
Dodávka: OBJ/3122/0785/24 - GMB - DHM evid, 2222/465 - náhrada za STORNO OBJ 3122/0560/24												
262341	30231000-7-39		Monitor standardní - 25", 16:10 - Lenovo ThinkVision T25d-10	* Viditelná úhlopříčka 25", 16:10 * Výškově nastavitelný, pivot * Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 300 nits * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * Rozlišení 1920 x 1200 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	314016	Oddělení genetiky a molekulární biologie	-	3 150,00	1	3 150,00	21

262340	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcesor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 64 GB (4x16 GB nebo 2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 260W * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 3 tlačítka a kolečko s funkční tlačítka, min. délka 11	XXXXXXXX	314016	Oddělení genetiky a molekulární biologie	-	XXX	1	XXX	21
Pinění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	
Dodávka: OBJ/5653/0010/24 - KE - PC sestava, KE XXX												
262070	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcesor: Intel Core i7-14700; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 260W * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 3 tlačítka a kolečko s funkční tlačítka, min. délka 11	XXXXXXXX	561100	Katedra ekonomie	-	XXX	1	XXX	21

260977	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcessor: Intel Core i7-14700; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 260W * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	561100	Katedra ekonomie	-	XXX	2	XXX	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	
Dodávka: OBJ/8202/0072/24 - PC kvůli přechodu na Windows 11												
260251	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcessor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 260W * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	824000	Knihovna univerzitního kampusu	-	XXX	3	XXX	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	
Dodávka: OBJ/8202/0073/24 - PC kvůli přechodu na Windows 11												
260253	30231000-7-38		Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-30	* Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškové nastavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	824000	Knihovna univerzitního kampusu	-	2 170,00	2	4 340,00	21

260252	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcessor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 260W * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	824000	Knihovna univerzitního kampusu	-	XXX	2	XXX	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	
Dodávka: OBJ/9201/0753/24 - RS - monitor, 2120 (k)												
260964	30231000-7-42		Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo ThinkVision T34w-30	* Viditelná úhlopříčka 34" * výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit RJ-45 * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	922100	Infrastruktura	MUNI/92/1111/2009 - Provoz ÚVT	8 090,00	1	8 090,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									8 090,00		8 090,00	
Dodávka: OBJ/9201/0760/24 - RS - monitor, 2000 (k), DHM XXX												
261719	30231000-7-42		Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo ThinkVision T34w-30	* Viditelná úhlopříčka 34" * výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit RJ-45 * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	920000	Ústav výpočetní techniky	MUNI/92/1111/2009 - Provoz ÚVT	8 090,00	1	8 090,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									8 090,00		8 090,00	
Dodávka: OBJ/9902/0075/24 - ICT												
261872	30231000-7-40		Monitor - 27" - Lenovo ThinkVision T27q-20	* Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	999530	Oddělení informačních a komunikačních technologií	-	4 390,00	5	21 950,00	21

261871	30231000-7-41		Monitor s dokováním - 27", 16:9 - Lenovo ThinkVision P27h-30	* Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově nastavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	999530	Oddělení informačních a komunikačních technologií	-	6 450,00	2	12 900,00	21
261870	30231000-7-43		Monitor s dokováním - 31,5", 16:9 - Lenovo ThinkVision T32p-30	* Viditelná úhlopříčka 31,5" * Výškově nastavitelný, pivot * Rozlišení 3840 x 2160 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	999530	Oddělení informačních a komunikačních technologií	-	8 890,00	2	17 780,00	21
261869	30231000-7-42		Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo ThinkVision T34w-30	* Viditelná úhlopříčka 34" * výškově nastavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit RJ-45 * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	999530	Oddělení informačních a komunikačních technologií	-	8 090,00	2	16 180,00	21

Pinění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

27 820,00
68 810,00

Dodávka: OBJ/9902/0079/24 - AS MUNI												
262083	30231000-7-40		Monitor - 27" - Lenovo ThinkVision T27q-20	* Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	990000	Rektorát	-	4 390,00	1	4 390,00	21

Pinění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

4 390,00
4 390,00