

Odběratel : Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 00 PRAHA 6 IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694 Zaměstnanec pověřený jednáním: náčelnice vojenského zařízení 551220 pplk. Mgr. Jana Laurová		VÝZVA K POSKYTNUTÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ Č.: 69/24				
Konečný příjemce: VZ 551220 Štefánikova 122/53 662 10 BRNO Bankovní spojení: 404881/0710, ČNB pob. 701 Praha 1		Dodavatel : Textilní zkušební ústav, s.p. Cejl 480/12 602 00 Brno Provozovna: Cejl 480/12, 602 00 Brno jehož jménem jedná: RNDr. Pavel Malčík IČ: 00013251 DIČ: CZ00013251 Č. účtu: 1387540486/2700 e-mail: tel. Zapsáno: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. AXXIX, vl. 100				
Místo plnění: Realizace zkoušek - provozovna poskytovatele, místem dodání protokolů je Vojenské zařízení 551220 Brno Kontaktní osoba ve věcech předmětu plnění: o. z. Ing. Jitka Navrátilová, tel.: e-mail: Kontaktní osoba ve věcech ekonomických: o. z. Ing. Veronika Novotná, tel.: e-mail:		Daňový doklad zašlete na: email: fakturace@army.cz popř. do datové schránky: ukbwcx				
Splatnost faktury: 30 dnů od doručení Způsob platby: bezhotovostně						
Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. 235/2004 Sb. Na dokladu musí být jako odběratel uvedena Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 551220 BRNO. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet dodavatele. Výzva k poskytnutí plnění, realizace dílčího plnění, fakturace smluvní pokuty, pohledávky apod. se řídí ustanoveními Smlouvy. Plnění tohoto případu se řídí podmínkami stanovenými §109 a § 109 a) zák. č. 235/2004 Sb.						
P. č.	Označení a specifikace služby dle Smlouvy č. 225512200035	MJ	Množství	Cena v Kč vč. DPH za jedn. celkem		Termín plnění nejpozději
1.	Pro potřebu VZ 551220 Brno objednávám u Vás provedení laboratorních zkoušek: dle přílohy č. 1					04.12.2024
Cena celkem Kč vč. DPH maximálně:					91 476,00 Kč	
Dodavatel Datum : razítko a podpis		Elektronicky podepsal(a) Ing. Petr Nasadil Datum: 2024.11.13 08:14:08 SEČ				
Odběratel Datum :		pplk. Mgr. Jana Laurová				

Poř. č. materiálu	Označení vzorku	Materiálové složení	Poř. č. zkoušky	Název zkoušky, upřesnění	Identifikace zkušební metody	Množství materiálu	Cena za 1 zkoušku vč. DPH (Kč)	Poznámka
1.	3L Cordura	3-vrstvý laminát	21.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti. Metoda 1 (Strip)	ČSN EN ISO 1421	79 x 145 cm	1 815,00	akreditovaná
			46.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení	ČSN EN ISO 2411		3 025,00	akreditovaná
			47.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem. Laboratorní podmínky dle ISO 2231 (normální ovzduší B). Počet cyklů max. 80 000 (hodnocení stavu po 40 000 cyklech a následně po každých 20 000 cyklech), hodnocení poškození dle kapitoly 6.	ČSN EN ISO 7854 Metoda C		5 082,00	akreditovaná
			58.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení	ČSN EN ISO 4674-1 Metoda B		1 694,00	akreditovaná
			21.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti. Metoda 1 (Strip)	ČSN EN ISO 1421		1 815,00	akreditovaná
			46.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení	ČSN EN ISO 2411		3 025,00	akreditovaná

2.	2L Cordura	2-vrstvý laminát	47.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem. Laboratorní podmínky dle ISO 2231 (normální ovzduší B). Počet cyklů max. 80 000 (hodnocení stavu po 40 000 cyklech a následně po každých 20 000 cyklech), hodnocení poškození dle kapitoly 6.	ČSN EN ISO 7854 Metoda C	100 x 145 cm	5 082,00	akreditovaná
			58.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení	ČSN EN ISO 4674-1 Metoda B		1 694,00	akreditovaná
			1.	Materiálové složení - stanovení podílu textilních vláken ve směsích	Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1007/2011 příloha VIII. Tříkomponentní		5 445,00	stanovení materiálového složení jednotlivých vrstev laminátu, akreditovaná
			21.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti. Metoda 1 (Strip)	ČSN EN ISO 1421		1 815,00	akreditovaná
			46.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení	ČSN EN ISO 2411		3 025,00	akreditovaná

3.	3L Cordura 200, multicam, mřížka	3-vrstvý laminát	47.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem. Laboratorní podmínky dle ISO 2231 (normální ovzduší B). Počet cyklů max. 80 000 (hodnocení stavu po 40 000 cyklech a následně po každých 20 000 cyklech), hodnocení poškození dle kapitoly 6.	ČSN EN ISO 7854 Metoda C	100 x 150 cm	5 082,00	akreditovaná
			58.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení	ČSN EN ISO 4674-1 Metoda B		1 694,00	akreditovaná
			1.	Materiálové složení - stanovení podílu textilních vláken ve směsích	Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1007/2011 příloha VIII. Tříkomponentní		5 445,00	stanovení materiálového složení jednotlivých vrstev laminátu, akreditovaná
			21.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti. Metoda 1 (Strip)	ČSN EN ISO 1421		1 815,00	akreditovaná
			46.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení	ČSN EN ISO 2411		3 025,00	akreditovaná

4.	3L Cordura 500, multicam, mřížka	3-vrstvý laminát	47.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem. Laboratorní podmínky dle ISO 2231 (normální ovzduší B). Počet cyklů max. 80 000 (hodnocení stavu po 40 000 cyklech a následně po každých 20 000 cyklech), hodnocení poškození dle kapitoly 6.	ČSN EN ISO 7854 Metoda C	100 x 150 cm	5 082,00	akreditovaná
			58.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení	ČSN EN ISO 4674-1 Metoda B		1 694,00	akreditovaná
			1.	Materiálové složení - stanovení podílu textilních vláken ve směsích	Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1007/2011 příloha VIII. Tříkomponentní		5 445,00	stanovení materiálového složení jednotlivých vrstev laminátu, akreditovaná
			21.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti. Metoda 1 (Strip)	ČSN EN ISO 1421		1 815,00	akreditovaná
			46.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení	ČSN EN ISO 2411		3 025,00	akreditovaná

5.	3L Cordura 1000, multicam, mřížka	3-vrstvý laminát	47.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem. Laboratorní podmínky dle ISO 2231 (normální ovzduší B). Počet cyklů max. 80 000 (hodnocení stavu po 40 000 cyklech a následně po každých 20 000 cyklech), hodnocení poškození dle kapitoly 6.	ČSN EN ISO 7854 Metoda C	100 x 141 cm	5 082,00	akreditovaná
			58.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení	ČSN EN ISO 4674-1 Metoda B		1 694,00	akreditovaná
			1.	Materiálové složení - stanovení podílu textilních vláken ve směsích	Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1007/2011 příloha VIII. Tříkomponentní		5 445,00	stanovení materiálového složení jednotlivých vrstev laminátu, akreditovaná
			21.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti. Metoda 1 (Strip)	ČSN EN ISO 1421		1 815,00	akreditovaná
			46.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení	ČSN EN ISO 2411		3 025,00	akreditovaná

6.	3L Cordura 2	3-vrstvý laminát	47.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem. Laboratorní podmínky dle ISO 2231 (normální ovzduší B). Počet cyklů max. 80 000 (hodnocení stavu po 40 000 cyklech a následně po každých 20 000 cyklech), hodnocení poškození dle kapitoly 6.	ČSN EN ISO 7854 Metoda C	100 x 138 cm	5 082,00	akreditovaná
			58.	Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení	ČSN EN ISO 4674-1 Metoda B		1 694,00	akreditovaná
								91 476,00

Poznámka: Zbytky všech materiálů požadujeme vrátit, včetně materiálů, na kterých byly zkoušky provedeny.
Poznámka: Žádáme o umožnění přítomnosti v průběhu požadovaných zkoušek.