

POKACENO
 OŠETŘENÍ 55 KS DŘEVIN
 KONTROLA 145 KS DŘEVIN

Hodnocení stavu stromů a plán péče - lesopark Kokonin

příloha č. 2 - inventarizace

hodnotil Ing. Miloslav Wach, říjen 2019

číslo stromu	taxon	průměr kmene	výška stromu	sírka koruny	fyzilogické stáří	fyzilogická vitalita	zdravotní stav	stabilita	perspektiva	provozní bezpečnost	poznámka ke stavu stromu	návrh zásahu	poznámka k zásahu	nebezpečnost
1	lípa srdčitá (Tilia cordata)	52	16	10	4	1	2	3	a	1	sekundární koruna, odumřelá větev	S-RZ, 3xS-VDH, 1xS-VDH	zapěstovat sekundární obrost	1
3	borovice vejmutovka (Pinus strobus)	64	23	9	5	2	2	1	b	1	asymetrická koruna, silné odumřelé větve, zlomy	S-RB		1
4	buk lesní (Fagus sylvatica)	98	24	17	4	1	3	3	a	2	zasypaná báze, hníloba kmene, narušená tlaková vidlice, vyhnívající řezné rány, silné odumřelé větve, mezeratá koruna	S-RZ, S-RLLR, 1xS-VSP, 1xS-VDH		1
5	smrk ztepilý (Picea abies)	57	25	7	4	2	2	1	b	1	infekce kmene, odumřelé větve, asymetrická koruna	S-RB		2
6	trnovník akát (Robinia pseudoacacia)	46	16	7	4	1	3	2	a	1	hníloba báze, zasypaná báze, tlaková vidlice, rozsáhlé poškození kmene, odumřelé větve	S-RO20, S-RB		1
7	lípa zelená (Tilia euchlora)	59	17	10	3	1	4	3	a	2	zasypaná báze, hníloba kmene, narušené kosterní větvení, sekundární koruna, nezhojené řezné rány, drobné odumřelé větve	S-RZ, S-RLLR, 2xS-VSV		1
8	buk lesní (Fagus sylvatica)	70	24	16	4	1	2	1	a	1	infekce kmene, asymetrická koruna, silné odumřelé větve, nad lavičkou	S-RB		1
9	buk lesní (Fagus sylvatica)	44	20	10	3	1	2	1	a	1	asymetrická koruna, odumřelé větve	S-RB, S-RLLR		2
10	buk lesní (Fagus sylvatica)	80	24	17	4	1	2	3	a	1	úzké větvení, silné odumřelé větve, pahýly	S-RB, 1xS-VDD, 1xS-VDH		1
11	lípa zelená (Tilia euchlora)	39	21	9	3	1	3	3	b	1	narušené kosterní větvení, sekundární koruna, odumřelé větve, infekce kmene, vrůstá do sousedního stromu	S-KPV		1
12	dub červený (Quercus rubra)	86	23	16	4	1	2	1	a	2	silné odumřelé větve, pahýly, nezhojené řezné rány, nad cestou	S-RZ, S-RLLR		1
13	javor klen (Acer pseudoplatanus)	43	14	7	3	2	2	1	b	1	infekce kmene, asymetrická koruna, nezhojené řezné rány, odumřelé větve, vrůstá do sousedního stromu	S-KPV		1
14	lípa zelená (Tilia euchlora)	55	20	10	3	1	3	3	a	2	narušené kosterní větvení, sekundární koruna	S-RZ, S-RLLR, 1xS-VSV		1
15	javor klen (Acer pseudoplatanus)	11	5	4	2	1	2	1	a	0	poškozený terminál	bez zásahu		
16	dub letní (Quercus robur)	54	19	11	3	1	2	1	a	1	úzké větvení, asymetrická koruna, silné odumřelé větve, pahýly	S-RZ		2
17	lípa zelená (Tilia euchlora)	29	18	7	3	1	2	1	a	1	infekce kmene, výmladky na bázi, sekundární koruna	bez zásahu		
18	javor klen (Acer pseudoplatanus)	31	13	7	3	1	3	1	a	1	kalusující poškození kmene	bez zásahu		
19	bříza bělokorá (Betula pendula)	44	20	8	4	1	2	1	a	1	vyhnívající řezné rány, asymetrická koruna	bez zásahu		
20	bříza bělokorá (Betula pendula)	57	24	10	4	2	2	1	a	1	poškozené kořenové náběhy, odumřelý terminál	S-RB		1
21	dub letní (Quercus robur)	47	18	8	3	1	2	1	a	1	podélné žebro na kmeni, zmlazuje, rána po vyložené větvi	S-RZ, S-RLLR		3

číslo stromu	taxon	průměr kmene	výška stromu	fyziologické stáří	fyziologická vitalita	zdravotní stav	stabilita	perspektiva	provozní bezpečnost	poznámka ke stavu stromu	návrh zásahu	poznámka k zásahu	nalehávost
22	lípa zelená (Tilia euchlora)	25	10	6	3	1	1	1	a	1	asymetrická koruna, drobné odumřelé větve	bez zásahu	
23	javor klen (Acer pseudoplatanus)	13	7	2	2	3	3	2	b	0	torzo	S-KV	2
24	lípa zelená (Tilia euchlora)	46	16	10	3	1	1	1	a	0	odumřelé větve	S-RZ	3
25	javor klen (Acer pseudoplatanus)	26	15	10	3	1	1	1	a	0		bez zásahu	
26	bříza bělokora (Betula pendula)	54	24	12	4	3	2	1	b	1	stagnace růstu, vyhnívající řezné rány, zlomy, odumřelé větve	S-RB	3
28	javor klen (Acer pseudoplatanus)	12	10	3	3	2	1	1	a	0		bez zásahu	
29	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	23	19	9	3	1	1	1	a	0		bez zásahu	
30	lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)	62	14	12	4	1	2	3	a	1	zasypaná báze, velké řezné rány, sekundární obrost na kmeni, přetížená kosterní větve	S-RZ, 3xS-VDHΔ	2
31	buk lesní (Fagus sylvatica)	105	20	17	4	1	4	3	a	1	hniloba kmene, vylomená tlaková vidlice, prasklá tlaková vidlice, nezhojené řezné rány, silné odumřelé větve, poškozená kosterní větve	S-RZ, S-RLLR, 3xS-VSPA, 3xS-VDHΔ	1
32	cypríšek (Chamaecyparis sp.)	32	15	4	4	1	2	2	b	1	infekce kmene, tlaková vidlice, vrůstá do sousedního stromu	bez zásahu	
33	cypríšek (Chamaecyparis sp.)	37	14	7	4	1	3	2	a	1	asymetrická koruna, prasklá tlaková vidlice, vrůstá do sousedního stromu	bez zásahu	
34	jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)	55	19	14	4	1	2	2	a	1	kodominantní větvení, odumřelé větve	S-RZ, S-RLLR	2
35	dub červený (Quercus rubra)	95	20	15	5	2	4	3	b	2	hniloba kmene, nekrózy, mohutné odumřelé větve, hniloba báze, šupinovka	S-RO30, S-RB, S-RLLR	1
36	buk lesní (Fagus sylvatica f. purpurea)	57	23	10	4	1	2	1	a	1	primární náklon, asymetrická koruna, odumřelé větve	S-RB	3
37	cypríšek (Chamaecyparis sp.)	44	14	6	4	1	3	2	a	1	velké řezné rány, tlaková vidlice, nad lavičkou	bez zásahu	
38	buk lesní (Fagus sylvatica)	62	21	14	4	2	2	1	a	1	asymetrická koruna, silné odumřelé větve, pahýly	S-RB	1
39	lípa zelená (Tilia euchlora)	31	15	8	3	1	3	2	a	1	výmladky na bázi, vyhnívající řezné rány, hniloba kmene, asymetrická koruna	bez zásahu	
40	javor klen (Acer pseudoplatanus)	52	19	10	4	3	3	2	b	1	úzké větvení, drobné odumřelé větve, výmladky na bázi	S-RO20, S-RB	1
40a	cypríšek (Chamaecyparis sp.)	7	4	2	2	1	1	1	a	0		bez zásahu	
41	cypríšek (Chamaecyparis sp.)	21	9	4	3	1	3	2	a	1	tlaková vidlice	bez zásahu	
42	javor klen (Acer pseudoplatanus)	24	14	7	3	1	1	2	a	1	drobné odumřelé větve, úzké větvení	S-RLLR	3
43	smrk ztepilý (Picea abies)	13	7	4	3	1	1	1	a	0		bez zásahu	
44	smrk pichlavý (Picea pungens)	43	20	6	4	2	2	1	b	1	infekce kmene, odumřelé větve	bez zásahu	
45	javor klen (Acer pseudoplatanus)	23	12	6	3	1	1	1	a	0	kodominantní větvení	bez zásahu	
46	javor klen (Acer pseudoplatanus)	19	10	5	3	1	2	1	a	0	pařezový výmladek	bez zásahu	
47	dub letní (Quercus robur)	41	17	10	3	1	1	1	a	1	sekundární koruna, odumřelé větve	S-RZ	2
48	javor klen (Acer pseudoplatanus)	16	12	6	3	1	1	1	a	0		bez zásahu	
49	javor klen (Acer pseudoplatanus)	17	14	7	3	2	1	1	a	0	drobné odumřelé větve	bez zásahu	

číslo stromu	taxon	průměr kmene	výška stromu	šířka koruny	fyzilogická vitalita	zdravotní stav	stabilita	perspektiva	provozní bezpečnost	poznámka ke stavu stromu	návrh zásahu	poznámka k zásahu	naléhavost
50	buk lesní (Fagus sylvatica)	36	20	8	3	1	3	2	a	1	tlaková vidlice, drobné odumřelé větve	bez zásahu	
51	buk lesní (Fagus sylvatica f. purpurea)	74	24	20	4	2	2	2	a	1	přetížená kosterní větve, odumřelé větve, pahýly	S-RZ, 2xS-VDH	2
51a	smrk ztepilý (Picea abies)	18	9	4	3	1	1	1	b	0	vrůstá do sousedního stromu	S-KSP	3
51b	smrk ztepilý (Picea abies)	11	6	4	3	1	1	1	b	0	vrůstá do sousedního stromu, potlačený	S-KSP	3
51c	smrk ztepilý (Picea abies)	13	7	4	3	1	1	1	b	0	potlačený, vrůstá do sousedního stromu	S-KSP	3
51d	smrk ztepilý (Picea abies)	18	5	5	3	1	1	1	b	0	vrůstá do sousedního stromu	S-KSP	3
52	dub červený (Quercus rubra)	72	21	12	4	1	3	1	a	2	poškození kmene, nezhojené řezné rány, mohutné odumřelé větve, infekce kmene	S-RO20, S-RB	1
53	buk lesní (Fagus sylvatica)	38	14	11	3	1	1	1	a	1		S-RB	3
54	smrk pichlavý (Picea pungens)	18	12	2	3	3	2	1	b	0	vrůstá do sousedního stromu	S-KSP	1
55	buk lesní (Fagus sylvatica)	53	22	11	3	2	1	1	a	1	pahýly	S-RB	3
56	javor mléč (Acer platanoides)	25	16	8	3	1	1	1	a	1	asymetrická koruna	bez zásahu	
57	javor mléč (Acer platanoides)	30	18	10	3	1	1	2	a	1	úzké větvení, odumřelé větve, zlomy	S-RB	3
58	javor mléč (Acer platanoides)	29	15	9	3	1	1	1	a	1	drobné odumřelé větve	bez zásahu	
59	buk lesní (Fagus sylvatica)	51	23	11	4	1	1	1	a	1	drobné odumřelé větve	bez zásahu	
60	buk lesní (Fagus sylvatica)	38	20	10	4	1	1	1	a	1		bez zásahu	
61	buk lesní (Fagus sylvatica)	21	16	9	3	1	1	1	a	1	drobné odumřelé větve, asymetrická koruna	bez zásahu	
62	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	34	25	8	3	1	1	1	a	1		bez zásahu	
63	buk lesní (Fagus sylvatica)	27	18	11	3	1	1	1	a	0	primární náklon, asymetrická koruna	bez zásahu	
64	bříza bělokorá (Betula pendula)	33	20	10	4	1	2	2	a	1	infekce kmene, propadliny na kmeni, odumřelé větve	bez zásahu	
65	bříza bělokorá (Betula pendula)	29	22	7	4	1	2	1	a	1	vyhnívající řezné rány	bez zásahu	
66	bříza bělokorá (Betula pendula)	30	22	7	3	2	2	2	a	1	odumřelé pahýly, vysoko vyvětvený, odumřelé větve	bez zásahu	
67	bříza bělokorá (Betula pendula)	33	24	9	3	1	3	2	a	1	poškození kmene	bez zásahu	
68	buk lesní (Fagus sylvatica)	33	18	9	3	1	2	1	a	1	podélné žebro na kmeni, drobné odumřelé větve	bez zásahu	
69	buk lesní (Fagus sylvatica f. purpurea)	36	19	9	3	1	1	1	a	1	silné odumřelé větve, zlomy	S-RB	1
70	jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)	31	16	9	3	1	1	1	a	1	pahýly, drobné odumřelé větve	bez zásahu	
71	dub letní (Quercus robur)	42	22	10	3	1	2	1	a	1	zlomy, zmlazuje, drobné odumřelé větve	S-RZ	3
72	buk lesní (Fagus sylvatica)	27	19	9	3	1	1	1	a	0		bez zásahu	
73	bříza bělokorá (Betula pendula)	38	20	8	4	2	2	1	a	1	zlomy	bez zásahu	
74	buk lesní (Fagus sylvatica f. purpurea)	64	22	13	3	1	2	1	a	1	poškozené kořenové náběhy, kalusující poškození kmene	S-RZ	2
76	bříza bělokorá (Betula pendula)	24	20	5	3	1	1	1	a	1		bez zásahu	
77	buk lesní (Fagus sylvatica)	38	19	13	3	2	1	1	a	1		bez zásahu	
78	buk lesní (Fagus sylvatica)	40	20	10	3	1	1	1	a	1	drobné odumřelé větve	bez zásahu	
79	bříza bělokorá (Betula pendula)	33	20	8	4	2	3	2	a	1	kalusující poškození kmene, infekce kmene, vyhnívající řezné rány, vrůstá do sousedního stromu	bez zásahu	

číslo stromu	taxon	průměr kmene	výška stromu	šířka koruny	fyzilogické stáří	fyzilogická vitalita	zdravotní stav	stabilita	perspektiva	provozní bezpečnost	poznámka ke stavu stromu	návrh zásahu	poznámka k zásahu	náležitost
80	smrk ztepilý (Picea abies)	65	18	12	4	2	1	1	a	1	propad jehlic	bez zásahu		
81	bříza bělokorá (Betula pendula)	29	21	7	4	2	3	2	b	1	poškození kmene, odumřelá větev	S-KPV		2
82	modřín opadavý (Larix decidua)	20	9	5	3	3	2	1	b	0	odumřelá	S-KSP		3
83	douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)	22	9	5	3	1	1	1	a	0		bez zásahu		
84	douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)	18	7	3	3	1	1	1	a	0	vrůstá do sousedního stromu	S-KSP		3
85	douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)	12	6	3	3	2	1	1	b	0	potlačený, vrůstá do sousedního stromu	S-KSP		3
86	smrk ztepilý (Picea abies)	16	6	5	3	1	1	1	b	0	vrůstá do sousedního stromu	S-KSP		3
87	smrk ztepilý (Picea abies)	23	11	5	3	1	1	1	a	0		bez zásahu		
88	smrk ztepilý (Picea abies)	20	7	3	3	4	2	1	c	0	vrůstá do sousedního stromu, odumřelá	S-KSP		1
89	smrk ztepilý (Picea abies)	20	10	5	3	1	1	1	a	0		bez zásahu		
90	smrk ztepilý (Picea abies)	14	8	4	3	1	1	1	a	0		bez zásahu		
91	cypríšek (Chamaecyparis sp.)	35	18	4	4	1	2	2	a	1	rána po odstranění druhého kmene, asymetrická koruna, tlaková vidlice, mechanické poškození kmene	bez zásahu		
92	buk lesní (Fagus sylvatica f. purpurea)	68	24	10	4	1	2	1	a	1	odumřelá větev	S-RB		2
93	javor mléč (Acer platanoides)	44	18	10	4	1	2	1	a	1	kodominantní větvení, odumřelá větev, infekce báze, plodnice dřevních hub	S-RB		2
94	javor klen (Acer pseudoplatanus)	24	11	6	3	1	1	1	a	1	chybí terminál, asymetrická koruna, drobné odumřelé větve	bez zásahu		
95	javor klen (Acer pseudoplatanus)	22	12	5	3	1	1	1	a	1	drobné odumřelé větve	bez zásahu		
96	javor klen (Acer pseudoplatanus)	24	12	5	3	1	1	1	a	1	drobné odumřelé větve	bez zásahu		
97	javor klen (Acer pseudoplatanus)	20	9	5	3	1	2	1	a	0	pahýly, poškození kmene	bez zásahu		
98	javor klen (Acer pseudoplatanus)	28	14	6	3	1	2	1	a	1	poškození kmene, drobné odumřelé větve	bez zásahu		
99	douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)	72	26	8	4	1	3	3	b	2	hniloba báze, hnědá Schweititzův, zlomy	S-RS30, S-RB		1
100	buk lesní (Fagus sylvatica)	96	22	15	4	1	2	3	a	1	úzké větvení, odumřelá větev	S-RZ, 1xS-VDH		2
101	jedlovec kanadský (Tsuga canadensis)	63	14	10	5	3	3	3	b	1	primární náklon, hniloba kmene, odumřelá větev, infekce báze, šupinovka	S-RZ		2
102	třešeň ptačí (Cerasus avium)	25	9	5	3	1	1	1	a	1	primární náklon, asymetrická koruna, kodominantní větvení, drobné odumřelé větve	bez zásahu		
103	borovice těžká (Pinus ponderosa)	52	18	6	4	1	1	1	a	1	odumřelá větev	bez zásahu		
104	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	18	10	4	3	1	1	1	a	0	kodominantní větvení, drobné odumřelé větve	bez zásahu		
105	buk lesní (Fagus sylvatica)	15	10	3	2	1	2	1	a	0	infekce kmene, podélné žebro na kmeni	bez zásahu		
106	bříza bělokorá (Betula pendula)	43	22	8	4	2	3	3	b	2	poškozené kořenové náběhy, odlomená část koruny	S-KPV		1
107	bříza bělokorá (Betula pendula)	28	12	6	3	2	3	1	a	1	hniloba kmene, drobné odumřelé větve, zavěšené větve, chybí terminál	bez zásahu		
108	buk lesní (Fagus sylvatica)	62	20	15	4	2	2	3	a	1	infekce kmene, tlaková vidlice, odumřelá větev	S-RZ, 1xS-VDH		1
109	javor mléč (Acer platanoides)	35	13	5	3	2	2	1	a	1	kalusující poškození kmene, prosychá	S-RB		1

číslo stromu	taxon	průměr kmene	výška stromu	stříška koruny	fyziologické stáří	fyziologická vitalita	zdravotní stav	stabilita	perspektiva	provozní bezpečnost	poznámka ke stavu stromu	návrh zásahu	poznámka k zásahu	náležitost
110	borovice těžká (Pinus ponderosa)	50	21	5	4	2	2	1	a	1	odumřelá větev	S-RB	ponechat stabilní suché větve	2
111	dub letní (Quercus robur)	35	15	8	3	1	1	1	a	1	odumřelá větev, pahýly, asymetrická koruna, zmlazuje úzké větvení, infekce kmene, asymetrická koruna, potlačený, odumřelá větev	S-RZ	ze země	3
112	lípa zelená (Tilia euchlora)	22,20	12	7	3	1	2	2	a	0	tlaková vidlice, odumřelá větev, stagnace růstu	S-RB		3
113	buk lesní (Fagus sylvatica)	60	23	16	3	2	2	3	a	1	primární náklon, potlačený, odumřelá větev	S-RB, 3xS-VDHA		2
114	buk lesní (Fagus sylvatica)	47	20	10	3	1	1	1	a	1	plošné poškození kmene, tlaková vidlice, asymetrická koruna, prosychá, odumřelý terminál	S-RB		3
115	buk lesní (Fagus sylvatica)	46	19	9	3	3	3	3	b	1	tlaková vidlice, odumřelý terminál	S-KPV		2
116	buk lesní (Fagus sylvatica f. purpurea)	50	22	9	3	1	2	3	a	1	tlaková vidlice, boční zápoj	S-RB, 1xS-VDH		1
117	buk lesní (Fagus sylvatica)	38	20	9	3	1	1	1	a	1	boční zápoj, drobné odumřelé větve	S-RB		3
118	bříza bělokorá (Betula pendula)	41	21	7	4	2	3	3	b	2	rozsáhlé poškození kmene, silné odumřelé větve	S-KPV		1
119	bříza bělokorá (Fagus sylvatica f. purpurea)	63	17	11	3	1	2	3	a	1	tlaková vidlice, odumřelá větev, pahýly	S-RB, 1xS-VDH		2
120	buk lesní (Fagus sylvatica)	64	18	11	3	1	3	3	a	1	hniloba kmene, tlaková vidlice, odumřelá větev	S-RB, 3xS-VDHA		2
121	buk lesní (Fagus sylvatica)	31	17	10	3	3	1	1	a	0	drobné odumřelé větve, zlomy	bez zásahu		
122	buk lesní (Fagus sylvatica)	66	20	13	3	2	2	2	a	1	infekce kmene, úzké větvení, drobné odumřelé větve	S-RB, 1xS-VDH		2
123	dub letní (Quercus robur)	24	10	6	3	1	1	1	a	0	netvárný, drobné odumřelé větve, pahýly	bez zásahu		
124	bříza bělokorá (Betula pendula)	59	20	10	5	2	3	2	a	1	infekce báze a kmene, propadliny na kmene, odumřelé větve, poškozená kosterní větve, šupinovka	S-RZ		2
125	buk lesní (Fagus sylvatica)	44	23	10	3	1	1	1	a	1		S-RB		3
126	javor mléč (Acer platanoides)	28	17	6	3	1	1	1	a	1	drobné odumřelé větve, nad lavičkou	S-RZ		2
127	bříza bělokorá (Betula pendula)	26	19	4	3	1	2	1	a	1	odumřelá větev, infekce kmene	bez zásahu		
128	bříza bělokorá (Betula pendula)	35	19	6	4	1	2	1	a	1	boule na kmene	bez zásahu		
129	bříza bělokorá (Betula pendula)	29	21	4	3	4	3	3	c	1	odumírá	S-KPV		1
130	bříza bělokorá (Betula pendula)	24	17	5	3	1	2	1	a	0	chybí terminál, asymetrická koruna	bez zásahu		
131	buk lesní (Fagus sylvatica)	56	17	11	3	1	1	1	a	0	odumřelá větev, pahýly	S-RB		3
132	bříza bělokorá (Betula pendula)	61	23	11	5	2	2	1	a	1	infekce kmene, odumřelá větev	S-RB		2
133	vrba jiva (Salix caprea)	20	14	4	3	2	3	2	b	1	hniloba kmene, primární náklon, zlomy	S-KSP		2
134	javor klen (Acer pseudoplatanus)	20	13	5	3	1	1	1	a	0	drobné odumřelé větve	bez zásahu		
135	bříza bělokorá (Betula pendula)	24	13	4	3	2	2	2	a	0	potlačený, odumřelá větev, primární náklon	bez zásahu		
136	javor klen (Acer pseudoplatanus)	30	18	10	3	1	2	1	a	0	poškození báze	bez zásahu		
137	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	17	16	4	3	3	2	1	a	0	prosychá	bez zásahu		
138	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	25	16	7	3	2	3	2	b	0	potlačený, poškození kmene, odumřelá větev	bez zásahu		
139	topol osika (Populus tremula)	33	22	8	3	1	1	1	a	0	odumřelá větev	bez zásahu		
140	topol osika (Populus tremula)	31	20	7	3	1	1	1	a	0		bez zásahu		

číslo stromu	taxon	průměr kmene	výška stromu	šířka koruny	fyzilogické stáří	fyzilogická vitalita	zdravotní stav	stabilita	perspektiva	provozní bezpečnost	poznámka ke stavu stromu	návrh zásahu	poznámka k zásahu	naletělost
141	topol osika (Populus tremula)	37	20	8	3	1	1	1	a	0	zlomy, zavěšené větve	bez zásahu		
142	vrba jva (Salix caprea)	20	15	9	3	1	2	2	b	0	odumřelá větve, zlomy, zmlazuje, infekce báze a kmene	bez zásahu		
143	dub letní (Quercus robur)	14	9	5	2	1	1	1	a	0	drobné odumřelé větve	bez zásahu		
144	javor mléč (Acer platanoides)	31	10	5	3	1	2	1	a	1	odumřelá větve, zavěšené větve, zlomy	bez zásahu		
145	dub letní (Quercus robur)	14	7	7	3	1	2	2	a	0	ohnutý nad cestu, poškození kmene	bez zásahu		
146	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	18	11	5	3	2	3	2	b	0	kalusující poškození kmene, zlomy	bez zásahu		
147	bříza bělokora (Betula pendula)	24	20	4	3	3	3	2	b	1	infekce kmene, vrůstá do sousedního stromu, infekce báze, šupinovka, odumřelý terminál	S-KPV		2
148	bříza bělokora (Betula pendula)	22	17	4	3	2	2	1	a	1	infekce kmene, vrůstá do sousedního stromu	S-KPV		2
149	javor klen (Acer pseudoplatanus)	14	10	6	3	1	1	1	a	0	chybí terminál, kodominantní větvení	bez zásahu		
150	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	12	8	2	3	2	3	2	b	0	infekce kmene	bez zásahu		
151	buk lesní (Fagus sylvatica f. purpurea)	40	23	12	3	1	1	1	a	0		bez zásahu		
153	bříza bělokora (Betula pendula)	43	21	10	4	1	2	1	a	0	odumřelá větve	bez zásahu		
154	bříza bělokora (Betula pendula)	43	21	10	4	1	2	1	a	0	odumřelá větve	bez zásahu		
155	buk lesní (Fagus sylvatica f. purpurea)	20	13	8	3	1	1	1	a	0		bez zásahu		
156	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	9	7	3	3	2	2	2	b	0	potlačený, asymetrická koruna, infekce kmene	bez zásahu		
157	bříza bělokora (Betula pendula)	21	15	4	3	3	3	2	b	0	chybí terminál, asymetrická koruna, vrůstá do sousedního stromu, poškození kmene	S-KPV	přemístit ptačí budku	2
158	bříza bělokora (Betula pendula)	47	22	8	4	1	2	1	a	1	propadliny na kmeni, hniloba kmene, bakteriální výtok	bez zásahu		
159	bříza bělokora (Betula pendula)	28	21	7	3	1	1	1	a	0	kodominantní větvení	bez zásahu		
160	bříza bělokora (Betula pendula)	39	22	7	4	1	2	1	a	1	několik plodnic šupinovky	bez zásahu		
161	bříza bělokora (Betula pendula)	33	20	5	4	2	2	2	b	1	poškození kmene	bez zásahu		
162	dub letní (Quercus robur)	37	15	7	3	1	3	2	b	1	asymetrická koruna, drobné odumřelé větve, zmlazuje, hniloba báze, šupinovka	S-RO30, S-RB		1
163	bříza bělokora (Betula pendula)	26	20	4	3	1	2	1	a	1	kalusující poškození kmene	bez zásahu		
165	javor klen (Acer pseudoplatanus)	33	14	7	3	2	1	1	a	0	asymetrická koruna, drobné odumřelé větve	S-RB		3
166	javor mléč (Acer platanoides)	27	12	5	3	1	1	1	a	1	asymetrická koruna, zlomy, pahýly	S-RB		3
168	javor klen (Acer pseudoplatanus)	21	13	5	3	1	3	2	b	1	poškozené povrchové kořeny, poškozené kořenové náběhy, kalusující poškození kmene, prosychá	bez zásahu		
169	javor klen (Acer pseudoplatanus)	10,10,8	7	5	2	1	1	1	a	0		bez zásahu		
170	javor klen (Acer pseudoplatanus)	31,24	18	6	3	1	3	2	a	0	hniloba kmene, tlaková vidlice	bez zásahu		
171	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	19	16	4	3	3	3	2	c	0	poškozené povrchové kořeny, rozsáhlá hniloba kmene, nektrózy, prosychá	S-KSP		2
172	javor klen (Acer pseudoplatanus)	18,19	16	5	3	2	3	1	b	0	rozsáhlé poškození kmene, drobné odumřelé větve, kodominantní větvení	bez zásahu		

číslo stromu	taxon	průměr kmene	výška stromu	síla koruny	fyzilogické stáří	fyzilogická vitalita	zdravotní stav	stabilita	perspektiva	provozní bezpečnost	poznámka ke stavu stromu	návrh zásahu	poznámka k zásahu	náležitost
173	vrba jva (Salix caprea)	27	1	5	3	1	4	4	b	1	hniloba kmene, pahýly, primární náklon, podélná prasklina kmene	S-KSP		1
174	vrba jva (Salix caprea)	25	12	5	3	1	2	1	a	0	zlomy, zmlazuje	bez zásahu		
175	topol osika (Populus tremula)	37	20	6	3	1	1	1	a	0	zlomy, odumřelé větve	bez zásahu		
176	javor klen (Acer pseudoplatanus)	14	11	4	3	1	1	1	a	0	potlačený	bez zásahu		
177	javor klen (Acer pseudoplatanus)	16,15	11	5	3	1	1	1	a	0	potlačený	bez zásahu		
178	javor klen (Acer pseudoplatanus)	48	12	5	4	3	3	1	b	0	hniloba kmene, silné odumřelé větve, odumřelý terminál, silně prosychá	bez zásahu		
179	javor klen (Acer pseudoplatanus)	12	6	3	2	1	1	1	a	0	asymetrická koruna, potlačený	bez zásahu		
180	buk lesní (Fagus sylvatica)	57	22	10	4	1	1	1	a	1	odumřelé větve, pahýly	S-RB		3
181	smrk pichlavý (Picea pungens 'Glauca')	51	19	5	4	3	2	1	b	1	asymetrická koruna, propad jehlic, smolící rány na kmeni, drobné odumřelé větve	bez zásahu		
182	buk lesní (Fagus sylvatica)	74	23	15	4	1	1	1	a	1	odumřelé větve	S-RB		3
183	modřín opadavý (Larix decidua)	64	19	8	4	5	3	2	c	1	odumřelý, hniloba báze, hnědák Schweinitzův	S-KPV		1
184	javor klen (Acer pseudoplatanus)	12	10	3	2	1	1	1	a	0		bez zásahu		
185	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	12	8	4	2	1	1	1	a	0		bez zásahu		
186	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10	7	3	2	1	1	1	a	0		bez zásahu		
187	javor klen (Acer pseudoplatanus)	12	8	3	2	1	1	1	a	0	kodominantní větvení	bez zásahu		
188	javor klen (Acer pseudoplatanus)	10	6	3	2	1	1	1	a	0		bez zásahu		
189	jedlovec kanadský (Tsuga canadensis)	12	6	5	3	1	1	1	a	0		bez zásahu		
190	javor mléč (Acer platanoides)	24	12	7	3	1	1	1	a	0		bez zásahu		
190a	jedlovec kanadský (Tsuga canadensis)	18	6	6	3	1	1	1	a	0	kodominantní větvení	bez zásahu		
191	dub červený (Quercus rubra)	16	10	7	2	1	1	1	a	0	vytýčící se tlaková vidlice	S-RZ	redukovat kodominant	2
192	bříza bělokorá (Betula pendula)	9	6	3	2	1	2	1	a	0	nekrózy, poškozené kořenové náběhy	bez zásahu		
193	jedlovec kanadský (Tsuga canadensis)	13	5	5	2	1	1	1	a	0		bez zásahu		
194	buk lesní (Fagus sylvatica)	5	4	2	2	2	1	1	a	0		bez zásahu		
195	bříza bělokorá (Betula pendula)	8	5	3	2	1	1	1	a	0		bez zásahu		
196	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	6	5	2	2	1	1	1	a	0		bez zásahu		
197	dub letní (Quercus robur)	58	22	9	3	1	1	1	a	1	drobné odumřelé větve, zmlazuje	S-RZ		3
198	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	19	15	4	3	1	1	1	a	0	asymetrická koruna, primární náklon	bez zásahu		
199	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	9	7	3	3	1	2	1	b	0	zlomy, chybí terminál	bez zásahu		
200	javor klen (Acer pseudoplatanus)	12	8	4	3	1	3	2	b	0	rozsáhlé poškození kmene, kodominantní větvení	bez zásahu		
201	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	14	9	4	3	2	2	2	b	0	dutina na bázi	bez zásahu		
202	dub letní (Quercus robur)	59	23	9	3	1	1	1	a	1	zlomy, zmlazuje, nezhojené řezné rány	S-RZ		3
203	lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)	48	20	8	3	1	3	1	a	1	výmladky na bázi, kalusující poškození kmene, drobné odumřelé větve	S-RZ	zapěstovat výmladky	3
204	bříza bělokorá (Betula pendula)	37	19	5	4	1	3	3	b	1	rozsáhlé poškození kmene	bez zásahu		

číslo stromu	taxon	průměr kmene	výška stromu	šířka koruny	fyzilogické stáří	fyzilogická vitalita	zdravotní stav	stabilita	perspektiva	provozní bezpečnost	poznámka ke stavu stromu	návrh zásahu	poznámka k zásahu	nařehavost
205	javor klen (Acer pseudoplatanus)	25	14	6	3	3	3	1	b	0	zlomy, rozpad koruny	bez zásahu		
206	javor klen (Acer pseudoplatanus)	26,21	14	5	3	4	4	3	c	0	tlaková vidlice, odumírání	bez zásahu		
208	javor klen (Acer pseudoplatanus)	16	13	4	3	3	2	1	b	0	odumřelá část koruny	bez zásahu		
209	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	14	10	3	3	2	2	2	b	0	prosychá	bez zásahu		
210	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	13	9	3	3	3	2	2	b	0	poškození kmene, prosychá	bez zásahu		
211	bříza bělokorá (Betula pendula)	38	21	6	4	1	1	1	a	0		bez zásahu		
212	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	14	8	2	3	5	3	2	c	0	odumřelý	bez zásahu		
213	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	13	8	3	3	1	1	1	b	0	potlačený	bez zásahu		
214	bříza bělokorá (Betula pendula)	39	21	8	4	1	2	1	a	0	podélné žebro na kmeni, zlomy, zavěšené větve, primární náklon	bez zásahu		
215	javor klen (Acer pseudoplatanus)	15	8	3	3	2	1	1	a	0		bez zásahu		
216	buk lesní (Fagus sylvatica)	18	10	6	3	2	1	1	a	0		bez zásahu		
217	javor klen (Acer pseudoplatanus)	19	14	5	3	2	1	1	a	0		bez zásahu		
218	smrk ztepilý (Picea abies)	14	11	5	3	1	1	1	a	0		bez zásahu		
219	bříza bělokorá (Betula pendula)	30	20	5	3	1	1	1	a	0		bez zásahu		
220	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	15	9	3	3	1	1	1	b	0		bez zásahu		
221	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	22	13	4	3	5	3	3	b	0	poškození báze, odumřelý	bez zásahu		
222	bříza bělokorá (Betula pendula)	42	22	7	3	1	1	1	a	0		bez zásahu		
223	bříza bělokorá (Betula pendula)	43	20	6	4	5	4	4	c	0	torzo, březovník, odumřelý	bez zásahu		
225	bříza bělokorá (Betula pendula)	24	18	5	2	1	1	1	a	0	primární náklon	bez zásahu		
226	bříza bělokorá (Betula pendula)	30	19	5	3	1	2	2	a	0	pahýly, podélné žebro na kmeni	bez zásahu		
227	lípa zelená (Tilia euclora)	36	18	6	3	1	2	1	a	1	infekce kmene	S-RZ		3
228	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	58	23	10	3	3	2	1	a	1	prosychá, zmlazuje	S-RO20, S-RB, S-RLLR		2
229	bříza bělokorá (Betula pendula)	20	17	3	3	1	1	1	a	1		bez zásahu		
230	javor klen (Acer pseudoplatanus)	12	10	3	2	1	1	1	a	0	asymetrická koruna, potlačený	bez zásahu		
231	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	43	20	8	3	3	2	1	b	1	silné odumřelé větve, prosychá	S-RO20, S-RB		2
232	bříza bělokorá (Betula pendula)	40	19	5	4	1	2	1	a	1	zlomy, chybí terminál	bez zásahu		
233	javor klen (Acer pseudoplatanus)	28	15	6	3	2	2	1	a	1	drobné odumřelé větve, nekrózy	bez zásahu		
234	javor klen (Acer pseudoplatanus)	20	13	5	3	2	3	1	b	1	infekce kmene, podélné žebro na kmeni, nekrózy	bez zásahu		
235	bříza bělokorá (Betula pendula)	33	17	5	3	1	2	1	a	1	chybí terminál	bez zásahu		
236	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	26	13	6	4	2	3	2	b	0	poškození báze, poškození kmene, drobné odumřelé větve, odumřelý terminál	bez zásahu		
237	bříza bělokorá (Betula pendula)	23	15	4	3	3	3	2	b	0	infekce kmene, primární náklon, asymetrická koruna, odumřelý terminál	bez zásahu		
238	smrk ztepilý (Picea abies)	17	10	4	3	1	1	1	a	0		bez zásahu		
239	buk lesní (Fagus sylvatica)	26	14	8	3	2	2	1	a	0	odumřelé větve, zlomy	bez zásahu		

číslo stromu	taxon	průměr kmene	výška stromu	fyziologické stáří	fyziologická vitalita	zdravotní stav	stabilita	perspektiva	provozní bezpečnost	poznámka ke stavu stromu	návrh zásahu	poznámka k zásahu	náležitost
240	bříza bělokora (Betula pendula)	33	20	6	4	1	1	1	a	0	pahýly, odumřelé větve	bez zásahu	
241	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	18	15	2	2	5	3	3	c	0	rozsáhlé poškození kmene, odumřelý	bez zásahu	
242	bříza bělokora (Betula pendula)	45	21	8	3	1	2	1	a	0	infekce kmene, pahýly, zlomy, primární náklon	bez zásahu	
243	javor klen (Acer pseudoplatanus)	25	16	6	3	3	2	1	a	0	odumřelý terminál, odumřelé větve	bez zásahu	
244	bříza bělokora (Betula pendula)	39	21	6	4	2	2	2	b	0	odumřelé větve, infekce kmene, úzké větvení	bez zásahu	
246	buk lesní (Fagus sylvatica)	19	13	5	3	1	1	1	a	0		bez zásahu	
247	dub letní (Quercus robur)	19	10	5	3	1	1	1	a	0	primární náklon	bez zásahu	
248	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	17	8	2	3	5	3	3	c	0	odumřelý	bez zásahu	
249	bříza bělokora (Betula pendula)	24	17	5	3	1	2	1	a	0	hniloba kmene, podélné žebro na kmene, odumřelé větve, pahýly, zavěšené větve	bez zásahu	
250	bříza bělokora (Betula pendula)	38	18	6	3	1	1	1	a	0	drobné odumřelé větve, zlomy	bez zásahu	
251	javor klen (Acer pseudoplatanus)	15	12	6	3	1	1	1	a	0		bez zásahu	
252	bříza bělokora (Betula pendula)	30	19	5	3	1	1	1	a	0		bez zásahu	
253	bříza bělokora (Betula pendula)	61	21	8	5	2	3	1	b	1	hniloba kmene, zlomy, primární náklon	bez zásahu	
254	dub letní (Quercus robur)	24	12	6	3	1	1	1	a	0	zavěšené větve	bez zásahu	
255	bříza bělokora (Betula pendula)	41	22	6	3	1	1	1	a	0		bez zásahu	
256	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	20	10	3	3	5	4	2	c	0	odumřelý	bez zásahu	
257	bříza bělokora (Betula pendula)	23	20	4	3	1	1	2	a	0	vysoko vyvětený	bez zásahu	
258	buk lesní (Fagus sylvatica)	17	10	6	3	2	1	1	a	0		bez zásahu	
261	bříza bělokora (Betula pendula)	39	21	6	4	1	2	1	a	0	chybí terminál, zlomy	bez zásahu	
262	bříza bělokora (Betula pendula)	28	18	4	3	1	3	3	b	1	vysoko vyvětený, rozsáhlé poškození kmene	S-KPV	2
263	buk lesní (Fagus sylvatica f. purpurea)	24	13	5	3	2	2	1	a	0	prosychá	bez zásahu	
264	jedlovec kanadský (Tsuga canadensis)	65,25,39	20	12	5	3	3	2	b	1	hniloba kmene, vstupy do dutin, odumřelá část koruny, odumřelé větve, prosychá	TORZO	1
265	dub letní (Quercus robur)	20	6	4	3	2	2	1	a	0	chybí terminál	bez zásahu	
266	smrk ztepilý (Picea abies)	20	10	5	3	1	1	1	a	0		bez zásahu	
267	smrk ztepilý (Picea abies)	15	9	3	3	1	1	1	a	0		bez zásahu	
269	javor klen (Acer pseudoplatanus)	12	9	3	3	2	2	1	a	0	drobné odumřelé větve, vrůstá do sousedního stromu	bez zásahu	
270	javor klen (Acer pseudoplatanus)	20	10	2	3	3	3	1	b	0	podélná prasklina na kmene, prosychá	bez zásahu	
271	bříza bělokora (Betula pendula)	28	18	4	3	3	3	3	b	1	chybí terminál, hniloba báze, šupinovka	S-KPV	1
272	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	14	8	3	3	2	3	2	a	0	poškození kmene	bez zásahu	
274	dub letní (Quercus robur)	11	7	4	2	1	1	1	a	0		bez zásahu	
275	dub letní (Quercus robur)	24	18	6	3	1	1	1	a	0		bez zásahu	
276	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	14	10	4	3	1	1	1	b	0		bez zásahu	
277	bříza bělokora (Betula pendula)	21	20	4	3	1	2	2	a	0	primární náklon, poškození kmene	bez zásahu	

číslo stromu	taxon	průměr kmene	výška stromu	sírka koruny	fytologické stáří	fytologická vitalita	zdravotní stav	stabilita	perspektiva	provozní bezpečnost	poznámka ke stavu stromu	návrh zásahu	poznámka k zásahu	náležitost
279	bříza bělokorá (Betula pendula)	53	20	8	5	3	3	3	b	1	rozpad koruny, silné odumřelé větve, zavěšené větve, zlomy, hniloba kmene, hniloba báze, šupinovka	S-KSP		1
282	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	10	9	3	3	2	3	2	b	0	poškození kmene, potlačený	bez zásahu		
283	jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	14	13	4	3	2	2	1	b	0	asymetrická koruna, drobné odumřelé větve, zlomy	bez zásahu		
287	bříza bělokorá (Betula pendula)	33	20	5	4	2	2	1	a	0	odumřelé větve, zlomy	bez zásahu		
288	bříza bělokorá (Betula pendula)	24	17	4	3	1	3	2	a	1	hniloba kmene, vysoko vyvětvěný	S-KPV		2
289	buk lesní (Fagus sylvatica)	18	12	5	3	1	1	1	a	0	asymetrická koruna	bez zásahu		
290	javor klen (Acer pseudoplatanus)	19	12	5	3	1	1	1	a	0	asymetrická koruna	bez zásahu		
291	dub letní (Quercus robur)	18	10	5	3	1	1	1	a	0	asymetrická koruna, zlomený terminál	bez zásahu		
292	smrk ztepilý (Picea abies)	32	18	7	3	1	1	1	a	0		bez zásahu		
293	smrk ztepilý (Picea abies)	31	17	6	3	1	1	1	a	0		bez zásahu		
294	javor klen (Acer pseudoplatanus)	25	14	5	2	1	2	2	a	0	kodominantní větvení	S-RZ	redukovat kodominant	2

Údaje a zkratky zahrnuté v inventarizační tabulce jsou popsány a vysvětleny v kap. 7.2 - technologie navržených zásahů