

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ														
Dosavadní stav				Nový stav										
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Typ stavby Způsob využití	Způs. určení výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů				
										Díl přechází z pozemku označeného v		Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu	
	ha	m ²	katastru nemovitostí		dřívější poz. evidenci	ha	m ²							
339/5										339/5		10001		
339/6										339/6		10001		
339/7										339/7		10001		
339/18										339/18		10001		
339/19										339/19		10001		
339/20										339/20		10001		
577/1										577/1		14434		
584/1										584/1		2053		
588/1										588/1		10001		
588/2										588/2		10001		
588/3										588/3		10001		
588/6										588/6		10001		
601/2										601/2		10001		
603/1										603/1		10001		
603/4										603/4		10001		
603/5										603/5		10001		
604/5										604/5		10001		
604/6										604/6		10001		
604/8										604/8		10001		
1930/1										1930/1		10001		
3205/7										3205/7		1871		
3207/4										3207/4		1673		
3215										3215		298		
3220/1										3220/1		1651		
3224/1										3224/1		1661		
3224/4										3224/4		15952		
3225/1										3225/1		13392		
3226/4										3226/4		10001		
7302/1										7302/1		10001		
7305/2										7305/2		10001		
7307/1										7307/1		10001		

Oprávněný: dle listin
Druh věcného břemene: dle listin

GEOMETRICKÝ PLÁN pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku	Geometrický plán ověřil autorizovaný zeměměřický inženýr:		Stejnopis ověřil autorizovaný zeměměřický inženýr:	
	Jméno, příjmení: [REDACTED]		Jméno, příjmení:	
	Číslo položky rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů: 2785/2016		Číslo položky rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů:	
	Dne: 24. června 2024 Číslo: 615/2024		Dne: Číslo:	
Nálezitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.		Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.		
Vyhotovitel:  Rokytova 2667/20 615 00 Brno IČO: 26290821 www.aditis.cz	Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel. [REDACTED]		Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.	
Číslo plánu: 4106-6975/2023	KÚ pro Jihomoravský kraj			
Okres: Brno-město	KP Brno-město			
Obec: Brno	PGP-1326/2024-702			
Kat. území: Bystrc	2024.06.27 15:54:38 +02'00'			
Mapový list: Tišnov 1-8/13, 14, 31				
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem:				

Seznam souřadnic (S-JTSK)
Číslo bodu Souřadnice pro zápis do KN
Y X Kód kv.

66-6	604352.16	1156905.01	3
66-20	604414.22	1156948.57	3
66-100	604434.48	1156957.96	3
66-101	604435.32	1156958.09	3
74-75	604346.09	1156898.66	3
74-77	604339.62	1156891.78	3
74-162	604365.21	1156917.00	3
74-163	604358.18	1156911.27	3
561-515	604440.46	1157008.70	3
561-519	604444.51	1157001.97	3
561-520	604453.62	1156987.04	3
561-522	604456.31	1156983.18	3
561-528	604459.80	1156976.79	3
561-784	604459.87	1156977.79	4
615-1937	604322.57	1156734.64	3
615-1938	604325.81	1156730.48	3
615-1939	604323.87	1156729.52	3
615-1956	604369.44	1156727.47	3
1244-415	604301.25	1156872.11	3
1269-268	604315.33	1156868.15	6
1271-2037	604415.69	1156946.36	6
2769-228	604339.88	1156891.32	3
2893-1	604331.98	1156881.95	3
2893-3	604331.10	1156884.42	3
2893-9	604352.24	1156903.65	3
2893-12	604357.68	1156909.56	3
2893-13	604362.77	1156913.83	3
2893-45	604415.94	1156945.72	3
2893-50	604435.79	1156957.43	3
2893-57	604431.04	1156955.49	3
2893-80	604461.53	1156974.50	3
2893-94	604442.82	1157006.02	3
2893-96	604332.62	1156882.88	3
2893-97	604379.03	1156924.51	3
2893-98	604377.35	1156923.36	3
2893-99	604427.63	1156953.75	3
2893-102	604447.23	1156998.69	3
2893-106	604441.33	1157008.41	3
2893-107	604444.91	1157002.54	3
2893-108	604454.24	1156987.29	3
2893-109	604456.30	1156983.95	3
2893-113	604460.23	1156977.12	8
2893-118	604461.62	1156974.23	3
2893-119	604459.89	1156977.81	4
2893-125	604436.08	1156958.27	3
2893-127	604426.16	1156954.32	3
2893-129	604416.06	1156945.78	6
2893-136	604377.87	1156926.19	6
2893-137	604376.23	1156924.99	6
2893-140	604365.96	1156915.86	3
2893-141	604358.72	1156910.43	6
2893-142	604352.72	1156904.17	3
2893-143	604346.66	1156897.83	6
2893-144	604340.11	1156890.91	3
3859-12	604360.36	1156913.05	3
1	604371.63	1156725.36	3
2	604370.88	1156725.43	3
3	604356.66	1156727.33	3
4	604356.68	1156725.25	3
5	604350.98	1156725.20	3
6	604342.79	1156724.51	3
7	604333.78	1156725.54	3
8	604342.57	1156726.57	3
9	604333.68	1156723.44	3
10	604330.74	1156724.01	3
11	604329.33	1156726.96	3
12	604331.38	1156726.01	3
13	604328.19	1156725.20	3
14	604327.59	1156728.44	3
15	604326.13	1156726.96	3
16	604324.54	1156731.95	3
17	604322.92	1156730.65	3
18	604320.36	1156734.05	3
19	604319.29	1156739.43	3
20	604322.06	1156735.25	3
21	604317.57	1156738.27	3
22	604305.02	1156760.45	3
23	604303.28	1156759.31	3
24	604302.65	1156764.17	3
25	604300.91	1156763.03	3
26	604294.98	1156775.52	3
27	604293.26	1156774.36	3
28	604291.01	1156781.61	3
29	604289.27	1156780.45	3
30	604281.04	1156796.31	3
31	604279.30	1156795.15	3
32	604275.97	1156804.06	3
33	604274.27	1156802.84	3
34	604274.18	1156806.34	3
35	604272.48	1156805.14	3
36	604271.23	1156811.12	3
37	604269.30	1156810.31	3
38	604270.38	1156812.76	3
39	604268.90	1156811.09	3
40	604259.04	1156800.27	3
41	604256.83	1156799.38	3
42	604257.06	1156801.19	3
43	604258.83	1156798.54	3
44	604255.84	1156798.13	3
45	604257.40	1156796.75	3
46	604254.47	1156796.72	3
47	604256.05	1156795.36	3
48	604253.40	1156795.30	3
49	604255.00	1156793.96	3
50	604248.32	1156789.85	3
51	604249.02	1156787.57	3

Seznam souřadnic (S-JTSK)
Číslo bodu Souřadnice pro zápis do KN
Y X Kód kv.

52	604244.50	1156790.71	3
53	604245.22	1156788.41	3
54	604236.37	1156781.89	3
55	604237.87	1156780.45	3
56	604231.78	1156777.32	3
57	604233.28	1156775.88	3
58	604231.79	1156774.29	3
59	604226.35	1156771.41	3
60	604230.41	1156772.79	3
61	604228.52	1156770.71	3
62	604221.77	1156766.58	3
63	604227.13	1156769.21	3
64	604223.31	1156765.18	3
65	604218.49	1156759.79	3
66	604214.82	1156758.72	3
67	604211.14	1156754.87	3
68	604217.15	1156758.25	3
69	604214.06	1156754.92	3
70	604275.09	1156819.91	3
71	604283.30	1156829.04	3
72	604275.03	1156819.62	3
73	604272.91	1156819.45	3
74	604274.40	1156817.48	3
75	604274.01	1156817.45	3
76	604268.94	1156814.29	3
77	604271.55	1156814.19	3
78	604329.05	1156882.44	3
79	604320.20	1156873.34	3
80	604329.78	1156880.17	3
81	604322.45	1156872.63	3
82	604321.04	1156871.16	3
83	604316.49	1156866.32	3
84	604311.56	1156860.75	3
85	604306.39	1156867.93	3
86	604310.74	1156862.99	6
87	604310.24	1156859.19	3
88	604308.67	1156857.37	3
89	604306.79	1156856.20	3
90	604309.07	1156855.64	3
91	604307.64	1156853.96	3
92	604296.31	1156844.25	3
93	604306.30	1156852.42	3
94	604298.65	1156843.76	3
95	604287.44	1156833.67	3
96	604297.33	1156842.20	3
97	604289.63	1156833.01	3
98	604284.70	1156830.61	3
99	604288.28	1156831.47	3
100	604277.01	1156818.93	3
101	604259.95	1156846.23	3
102	604259.61	1156846.65	3
103	604261.25	1156847.97	3
104	604261.49	1156847.67	3
105	604263.56	1156842.94	3
106	604264.90	1156844.56	3
107	604267.23	1156840.15	3
108	604268.35	1156841.93	3
109	604268.09	1156839.63	3
110	604270.42	1156840.40	3
111	604270.84	1156842.74	3
112	604273.71	1156837.60	3
113	604273.38	1156840.71	3
114	604331.23	1156881.61	3
115	604332.37	1156880.40	3
116	604330.95	1156878.94	3
117	604324.03	1156871.19	6
118	604322.67	1156869.66	6
119	604311.99	1156860.37	6
120	604313.28	1156859.12	3
121	604311.93	1156897.59	3
122	604310.65	1156858.83	6
123	604308.20	1156853.48	3
124	604306.82	1156851.98	3
125	604299.00	1156843.44	3
126	604297.60	1156841.94	3
127	604289.77	1156832.86	3
128	604288.42	1156831.33	3
129	604312.10	1156864.51	6
130	604275.24	1156816.50	3
131	604276.62	1156818.05	3
132	604371.74	1156726.48	3
133	604369.89	1156727.50	3
134	604369.89	1156727.82	3
135	604371.93	1156727.84	3
136	604371.95	1156726.48	3
137	604349.83	1156727.30	3
138	604349.83	1156728.75	3
139	604351.83	1156729.11	3
140	604351.87	1156727.35	3
141	604215.19	1156751.10	3
142	604215.42	1156750.77	3
143	604213.74	1156749.61	3
144	604213.11	1156750.52	3
145	604215.28	1156752.27	3
147	604215.24	1156753.34	3
148	604213.24	1156752.60	3
149	604212.12	1156754.10	3
150	604221.24	1156756.28	3
151	604220.25	1156755.16	3
152	604219.18	1156755.13	3
153	604219.16	1156755.93	3
154	604220.71	1156757.44	3
155	604218.84	1156756.59	6
156	604220.04	1156758.53	3
157	604218.48	1156757.17	3
158	604230.51	1156767.99	3

Seznam souřadnic (S-JTSK)
Číslo bodu Souřadnice pro zápis do KN
Y X Kód kv.


159	604230.81	1156767.43	3
160	604229.03	1156766.45	3
161	604228.55	1156767.31	6
162	604230.35	1156768.97	3
163	604228.45	1156767.95	3
164	604233.52	1156772.80	6
165	604234.46	1156771.99	3
166	604233.02	1156770.55	5
167	604232.15	1156771.29	6
168	604302.36	1156873.47	3
171	604301.96	1156871.06	3
172	604332.12	1156883.99	3
174	604277.29	1156834.40	6
175	604278.68	1156835.98	6
176	604307.67	1156868.60	6
177	604306.31	1156867.08	6
179	604220.26	1156758.17	6
180	604230.19	1156769.12	6
181	604308.82	1156856.72	6
182	604324.07	1156874.30	6
183	604322.55	1156872.54	6
184	604321.21	1156871.00	6
185	604305.66	1156870.45	6
186	604304.23	1156868.98	6
187	604274.92	1156839.34	3
188	604329.93	1156726.68	3
189	604213.18	1156751.44	3
190	604219.98	1156761.46	3
191	604214.83	1156753.88	3
192	604218.72	1156759.60	3
193	604217.57	1156757.91	3
194	604245.26	1156790.54	3
195	604256.99	1156800.65	3
196	604247.12	1156787.99	6
197	604260.18	1156801.52	3
198	604281.61	1156830.55	3
199	604283.04	1156832.09	3
200	604213.19	1156751.67	3
201	604275.25	1156836.22	8
202	604276.69	1156837.76	8
203	604360.88	1156912.25	6
204	604371.94	1156727.40	3
205	604326.58	1156726.58	3
206	604371.70	1156726.11	8
207	604320.79	1156811.97	8

1



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8





4

609

611

613

612/1

614

610/1

608

607

339/20

339/31

1930/7


1930/8

1930/3

339/17

339/7

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8



5

Q
583

586

Q
578/2

Q
576

582

578/1

575

574/2

339/7

600/1

596/1

595/1

594/3

594/1

■

600/6

600/5

600/4

592/2

593/2

—

1930/1

0
1930/45

Q
573

1930/1

V.
1930/46

1930/6

577/1

339/5

339/6

569

1930/

28 (0.8)

1113

173

339/6

- 6
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8

