

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9	PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY VZÁJEMNÉ PŘEDÁNÍ RIZIK Příloha směrnice BOZP oddíl III.
zpracovaná dle požadavků zákona č. 262/2006 Sb., § 101, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů	



Příloha č. 2 ke smlouvě SMLVYP 098-2024

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO PRÁCE NA DOČASNÉM PRACOVÍŠTI – VZÁJEMNÉ PŘEDÁNÍ RIZIK

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY se sídlem Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha9 (*dále jen Organizace*) informuje tímto dokumentem fyzické nebo právnické osoby (*dále jen Externí osoby*) z důvodu výkonu smluvních vztahů na svém pracovišti. *Organizace* tímto dokumentem informuje **Externí osoby** o rizicích a možném ohrožení zaměstnanců a dále o opatření pro minimalizaci rizik.

Minimální rozsah OOPP při vstupu Externích osob na pracoviště Společnosti	
	Vhodná pracovní obuv, dle EN ISO 20 347 nebo EN ISO 20 345 zejména s dostatečně pevnou podrážkou proti případnému propíchnutí a uklouznutí.
	Vhodný pracovní oděv, dle EN 342 zejména dlouhý rukáv a dlouhé nohavice
	Vhodná ochranná pracovní přilba dle EN 397. Nelze zaměnit za protinárazové čepice dle EN 812.
	Reflexní vesta nebo svrchní část pracovního oděvu dle EN ISO 20471.
Doplňková výbava OOPP	

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY  ovsočanská 48/280, 190 00 Praha 9	PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY VZÁJEMNÉ PŘEDÁNÍ RIZIK Příloha směrnice BOZP oddíl III.
zpracovaná dle požadavků zákona č. 262/2006 Sb., § 101, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů	

	Vhodná ochrana dýchacích cest dle EN 149 nebo dle platných epidemických opatření ČR.
	Vhodné chrániče sluchu dle EN 352-1 nebo EN 352-2, na pracovištích se zvýšenou expozicí hluku.
	Vhodná ochrana zraku, dle EN 166 zejména při práci s ručním náradí
	Vhodné pracovní rukavice v minimálním rozsahu dle EN 420+A1

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY  rovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9	PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY VZÁJEMNÉ PŘEDÁNÍ RIZIK Příloha směrnice BOZP oddíl III.
zpracovaná dle požadavků zákona č. 262/2006 Sb., § 101, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů	

Identifikace v pracovním prostředí organizace – pracoviště, činnosti, stroje apod.	Riziko	Stanovená opatření
Stroje, zařízení, přístroje a nářadí nebo činnosti prováděné v jeho blízkosti	• Kontakt osoby strojem nebo jeho součástí. • Odlet částic a zasažení osoby • Zachycení osoby strojem nebo jeho částí	• Zákaz používání strojů a zařízení bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. • Používat stroje, zařízení, přístroje a nářadí dle návodu výrobce a platných předpisů (<i>právní a ostatní předpisy BOZP, interní předpisy společnosti apod.</i>). • Při obsluze strojů, zařízení, přístrojů a nářadí, u kterých hrozí riziko odletu částic používat OOPP – ochranné prostředky na ochranu očí nebo obličeje proti odlétajícím částicím. • Zákaz vstupu za chodu do nebezpečného prostoru strojního zařízení, respektovat bezpečnostní značení pracoviště • Provádět opravy strojů, zařízení, přístrojů až po odstavení z provozu, pokud návod výrobce, případně průvodní dokumentace nestanoví jinak. • Při opravách řádně zajistit strojní zařízení proti možnému náhodnému spuštění.
Automobilová doprava	• Kontakt vozidla s osobou, jinými prostředky dopravy nebo majetkem společnosti	• Dodržovat základní pravidla silničního provozu - jízda s vozidly při pravém okraji vozovky, přednost vozidel přijíždějících zprava. Zákaz jízdy na soukromých kolech při vjezdu do areálu.. • Pro jízdu vozidlem používat stanovené komunikace, nevjíždět do nepřehledných prostorů a míst.
Plynová zařízení	• Únik plynu - nebezpečí vyplývající z vlastností plynu • Výbuch, požár - popálení nebo zasažení osoby hořlavou látkou.	• Zákaz manipulace s plynovým zařízením bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. • Používat zařízení dle návodu výrobce a platných předpisů (<i>právní a ostatní předpisy BOZP, interní předpisy společnosti apod.</i>).
Elektrická zařízení	• Zasažení elektrickým proudem	• Zákaz zasahování do jakéhokoliv elektrického zařízení bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. • Zákaz přibližování se k odhalenému nebo jinak poškozenému vedení elektrické energie. • Používání pouze nepoškozených elektrických strojů a zařízení. • Zákaz odstraňování zábran a krytů, otevírání přístupů k elektrickým částem, vyřazování ochranných prvků z funkce a jakékoli svévolného upravování zařízení apod. • Dbát zvýšené opatrnosti při práci v blízkosti elektrických zařízení
Činnosti v blízkosti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi nebo v prostoru jejich působení	• Kontakt, zasažení nebo působení látek na osobu • Požár, výbuch	• Vyžádat si od odpovědného zaměstnance seznam nebezpečných chemických látek nebo směsí včetně bezpečnostních listů látek, nacházejících se v prostoru výkonu práce nebo v prostoru jeho působení a seznámit se prokazatelně s bezpečnostními listy zejména s riziky, s pokyny pro bezpečnou manipulaci, stanovenými OOPP a postupy pro poskytnutí první pomoci.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY  rovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9	PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY VZÁJEMNÉ PŘEDÁNÍ RIZIK Příloha směrnice BOZP oddíl III.
zpracovaná dle požadavků zákona č. 262/2006 Sb., § 101, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů	

		• Používat a manipulovat pouze v originálních obalech, nepřelívat do jiných obalů, zejména potravinových.
Naražení na překážku	• Zaměstnanci provádějící manipulaci s materiálem, ohrožení stísněným manipulačním prostorem.	• Neukládat materiál do míst v nichž je s ním, pro nedostatek místa, obtížná manipulace.
Pád z výšky	• Zaměstnanci nacházející se na staveništi ve výšce, ohrožení pádem z výšky v důsledku scházejícího ohrazení nebo zábradlí okraje pracoviště nebo komunikace nebo jejich nedostatečné únosnosti.	• Zajistit ohrazením nebo zábradlím okraje pracoviště nebo komunikace. • Vyměnit nedostatečně únosné prvky podlah.
Používání stroje pro práci, pro kterou není určen	• Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby pohybující se v jejich blízkosti, ohrožení nepředvídatelným zraněním v důsledku činnosti stroje při práci, pro kterou není určen.	• Stroje používat výhradně pro práci pro kterou jsou určeny.
Provozování porouchaného stroje	• Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby pohybující se v jejich blízkosti, ohrožení nepředvídatelným zraněním v důsledku jejich poruchy.	• Pokud na stroji vznikne porucha, musí obsluha stroj ihned zastavit.
Nefunkční ochranná zařízení	• Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby pohybující se v jejich blízkosti, ohrožení nepředvídatelným zraněním v důsledku nefunkčního ochranného zařízení stroje.	• Zajistit provádění předepsaných kontrol a revizí zařízení, zajistit odstranění zjištěných závad. • V žádném případě nevyřazovat ochranná zařízení stroje z provozu.
Zneužití nepovolanou osobou	• Zaměstnanci provádějící na stroji opravu či jiné podobné práce a osoby pohybující se v jeho blízkosti, ohrožení neočekávaným spuštěním stroje nepovolanou osobou.	• Před opravou stroje provést taková opatření, která znemožní jeho spuštění nepovolanou osobou.
Nepoužívání OOPP	• Zaměstnanci pracující na stavbách a osoby vyskytující se v jejich blízkosti, ohrožení zraněním v důsledku nepoužívání přidělených OOPP.	• Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu. • Seznámit zaměstnance s používáním přidělených OOPP. • Průběžně provádět kontrolu používání OOPP

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY rovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9	PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY VZÁJEMNÉ PŘEDÁNÍ RIZIK Příloha směrnice BOZP oddíl III.
zpracovaná dle požadavků zákona č. 262/2006 Sb., § 101, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů	

Přetěžování stroje	• Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby pohybující se v jejich blízkosti, ohrožení nepředvídatelným zraněním v důsledku přetížení stroje.	• Stroj nepřetěžovat nad stanovené technické parametry.
Manipulace s otevřeným ohněm	• Nebezpečí vzniku požáru, zasažení ohněm, škodlivými látkami a energiemi, obecné ohrožení	• Zajištění prostředků k likvidaci požáru v dosahu pracovníků (přenosný hasicí přístroj, požární hydrant, kbelík s vodou, písek apod.) • Zpracování evakuačního řádu, • Seznámení pracovníků s evakuačním řádem a zásadami poskytování první pomoci, • Na viditelném a přístupném místě uveřejnit seznam důležitých telefonních čísel (vedoucí pracovníci a kontaktní osoby, hasiči, záchranná služba, městská policie, integrovaný záchranný systém apod.) a vzor textu zprávy či informace o vzniklé krizové situaci nebo ohrožení, • Vybavení pracoviště vyzbrojenou lékárníčkou první pomoci, • Používání OOP (např. ochranný pracovní oděv, ochranné brýle, pracovní rukavice apod.), • Důsledné dodržování zásad bezpečné práce a dodržování bezpečnostních předpisů
Neznalost nebo neodbornost zaměstnanců	• Nebezpečí ublížení na zdraví vlivem neznalosti či neodbornosti zaměstnance • Souběh činností více subjektů	• Zaměstnavatel zajistí, aby pracovníci • měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět, a byli seznámeni s případnými riziky práce na pracovišti, • byli vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými prostředky, vhodnými pracovními pomůckami a prostředky, • byli seznámeni se způsobem chování a s případným zdrojem nebezpečí na pracovištích, kde se stavební práce odbývají, • měli dispozici bezpečnostní předpisy, podklady, návody k obsluze, technologické a pracovní postupy, podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce, • Zaměstnavatel dále zajistí, • aby pracoviště, na kterém se mají práce provádět, bylo předáno a byly splněny požadavky z hlediska jeho zabezpečení, • aby k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost, nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických postupů, • kontrolu důsledného dodržování předpisů BOZP, stanovených pracovních a technologických postupů všemi pracovníky na stavbě • Koordinace prací tak, aby jeden subjekt neohrožoval svojí činností ostatní subjekty,

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY  rovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9	PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY VZÁJEMNÉ PŘEDÁNÍ RIZIK Příloha směrnice BOZP oddíl III.
zpracovaná dle požadavků zákona č. 262/2006 Sb., § 101, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů	

		- Vzájemné informování jednotlivých zúčastněných subjektů o rizicích a spolupráce při zajišťování BOZP, - Důsledné dodržování zásad bezpečné práce a dodržování bezpečnostních předpisů ze strany jednotlivých subjektů.
Pád břemene	Zaměstnanci provádějící montážní práce nebo zdržující se v blízkosti zavěšených montážních dílů, ohrožení jejich pádem v důsledku použití nevhodných vázacích prostředků pro jejich přepravu.	- Pro přepravu montážních dílů zdvihacím zařízením zvolit vhodné vázací prostředky a bezpečný způsob jejich upevnění a seřízení. - Během a přemísťování montovaných dílů se nezdržovat v jejich nebezpečné blízkosti.
Pád břemene	Zaměstnanci provádějící nebo podílející se na montážní práci, ohrožení pádem montážních dílů v důsledku jejich nebezpečného uložení na skládce.	Ukládat montážní díly na skládku tak, aby nemohlo dojít k jejich sesutí nebo pádu.
Pád břemene	Zaměstnanci provádějící nebo podílející se na montážní práci, ohrožení nezajištěním svislých montovaných dílů proti překlopení.	Svislé montované díly vždy zajistit proti překlopení.
Pád břemene	Zaměstnanci provádějící nebo podílející se na montážní práci, ohrožení pádem montovaného dílce v důsledku jeho osazování před bezpečným osazením a upevněním dílů předcházejících.	Montované dílce osazovat vždy až po bezpečném osazení a upevnění dílů předcházejících.
Zasažení používanou energií nebo médiem	Zaměstnanci obsluhující kompresor a osoby pohybující se v jejich blízkosti, ohrožení zasažením používanou energií nebo médiem, způsobené jejím nevhodným přívodem, uchováváním nebo využíváním.	- Zajistit bezpečný přívod všech forem energií a médií, jejich uchovávání a využívání. - Nepoužívat kompresor jestliže na něm vznikne porucha nebo narušení plynulého chodu (zvláštní zvuky, vibrace, apod.)
Poškození zdraví vlivem škodlivých látek	Zaměstnanci obsluhující kompresor a osoby pohybující se v jejich blízkosti.	- Zajistit dostatečné větrání pro odvod vznikajícího tepla, tak i škodlivin (použitá mazadla) - Zamezit nasávání hořlavých, žíravých látek, technických plynů nebo páry
Zachycení rotujícími díly	Zaměstnanci obsluhující kompresor a osoby pohybující se v jejich blízkosti.	Používat oděv bez volně vlajících částí.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY  Provysočanská 48/280, 190 00 Praha 9	PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY VZÁJEMNÉ PŘEDÁNÍ RIZIK Příloha směrnice BOZP oddíl III.
zpracovaná dle požadavků zákona č. 262/2006 Sb., § 101, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů	

Opaření	Zaměstnanci obsluhující kompresor a osoby pohybující se v jejich blízkosti, ohrožení opařením v důsledku nesprávné manipulace (nesprávného pracovního postupu) se zařízením.	• Dodržovat předpisy, včetně návodů výrobců pro obsluhu zařízení. • Ustanovit pracovníka zodpovědného za bezpečný provoz kompresor, prokazatelně jej seznámit s provozními předpisy, pokyny a návody.
----------------	---	--

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY  rovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9	PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY VZÁJEMNÉ PŘEDÁNÍ RIZIK Příloha směrnice BOZP oddíl III.
zpracovaná dle požadavků zákona č. 262/2006 Sb., § 101, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů	

Havárie vozidel	Účastníci přepravy a ostatní osoby, ohrožení: - sesypáním nákladu z vozidla na komunikaci, - uvolněním nákladu a jeho pádu, - omezením výhledu řidiče v důsledku nevhodně uloženého nákladu, - zraněním řidiče nevhodně uloženým nákladem, - přetížením vozidla, - neoznačením nebezpečně přesahujícího nákladu - vozidla, - přepravou nebezpečného materiálu, - přepravou plynu v tlakových nádobách.	• Náklad na vozidlo ukládat tak, aby nemohlo dojít k jeho sesypání. • Náklad ukládat na ložnou plochu vozidla rovnoměrně. • Před jízdou, a podle potřeby i v průběhu přepravy, zkontrolovat uložení nákladu a jeho bezpečné zajištění. • Náklad na vozidlo ukládat tak, aby neomezoval výhled řidiče. • Náklad na vozidlo ukládat tak, aby nemohl přivodit zranění řidiče. • Nepřetěžovat vozidlo nad výrobcem stanovené parametry. • Nebezpečně přesahující náklad na vozidle označit předepsaným způsobem. • K přepravě nebezpečného materiálu používat jen vozidla povoleného typu. • Zamezit přepravě nebezpečného materiálu, který je zakázáno přepravovat. • Provést školení zaměstnanců zúčastněných na přepravě nebezpečných materiálů o jejich přepravě. • Tlakové láhve k přepravě plynu nesmí být deformované. • Tlakové láhve k přepravě plynu musí být správně označené. • Tlakové láhve k přepravě plynu musí být zabezpečené. • Smějí se přepravovat jen láhve s uzavřenými ventily a ochrannými kloboučky. • Při přepravě tlakových láhví k přepravě plynu nesmí být překročena teplota 50°C. • Tlakové láhve k přepravě plynu musí být zajištěny proti pádu ve 2/3 své výšky řetízky.
Samovolné rozjetí vozidla	Účastníci nakládky, vykládky vozidla, ohrožení zraněním v důsledku samovolného rozjetí nezajištěného vozidla.	• Zajistit vozidlo proti jeho náhodnému rozjetí zabrzděním ruční brzdou resp. jinými prostředky. • Návěsy, jednonápravové přívěsy a polopřívěsy podepřít.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY  rovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9	PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY VZÁJEMNÉ PŘEDÁNÍ RIZIK Příloha směrnice BOZP oddíl III.
zpracovaná dle požadavků zákona č. 262/2006 Sb., § 101, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů	

Zasažení bočnicí vozidla	Účastníci vykládky vozidla, ohrožení zasažením bočnice při jejím sklápění.	• Při sklápění bočnic stát mimo dráhu jejího sklápění. • Při sklápění bočnic vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru.
Nastupování, vystupování na vozidlo	Účastníci nakládky, vykládky vozidla, ohrožení uklouznutím, pádem, při nastupování, vystupování, na ložnou plochu vozidla.	• Nejsou-li pro výstup na ložnou plochu vozidla stupačky, použít pro výstup, sestup, žebřík.
Zasažení, pád břemene	Účastníci nakládky, vykládky vozidla, ohrožení stísněným manipulačním prostorem pro tuto činnost.	• Zajistit dostatečný manipulační prostor pro nakládku a vykládku nákladu.
Nepoužívání OOPP	Účastníci nakládky, vykládky vozidla, ohrožení zraněním v důsledku nepoužívání přidělených OOPP.	• Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu. • Seznámit zaměstnance s používáním přidělených OOPP. • Při práci používat přidělené OOPP. • Průběžně provádět kontrolu používání OOPP.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY  rovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9	PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY VZÁJEMNÉ PŘEDÁNÍ RIZIK Příloha směrnice BOZP oddíl III.
zpracovaná dle požadavků zákona č. 262/2006 Sb., § 101, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů	

Za ORGANIZACI předal:		za Externí osobu převzal:	
Jméno a příjmení:		Název externí osoby a IČO:	
Funkce:		Funkce:	
Podpis:		Podpis:	
Datum:		Datum:	

Povinností všech zúčastněných na stavbě je dodržovat ustanovení podmínek pro zajištění koordinace opatření ve vztahu k BOZP v souladu s § 101 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.

V Praze dne

Za Půjčitele:

.....

Ing. Marcela Davidková Antošová, CSc

ředitelka

Vyšší odborná škola informačních studií
a Střední škola elektrotechniky,
multimédií a informatiky

V Praze dne

Za Vypůjčitele:

.....

Ing. Zbyněk Petruška pověřený řízením

Pražské společenství obnovitelné energie