

Adresát:

Fakultní nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše 1128/13

30100 Plzeň 3

Kontaktní osoba:

XXX

VĚC: VZ0201723 - nabídka - vozíky na tablet

Vážený pane,

s odvoláním na zadávací podmínky veřejné zakázky VZ0201723 si tímto dovoluujeme zaslat nabídku na níže uvedené technologie.

Veškeré detailní informace jsou rozepsány na dalších stranách této nabídky.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů jsme Vám plně k dispozici.

Obchodní podmínky

Platnost nabídky:	3 měsíce od data vypracování nabídky
Záruka:	Záruční doba 24 měsíců na díly. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, poškození způsobená obsluhou, vlivem vnějších vlivů (blesk, povodeň, apod.), na škody vzniklé nesprávným používáním či nedodržením pokynů k obsluze zařízení.
Náhradní díly:	Náhradní díly, na které se nevztahuje záruka, jsou dodávány dle platných cen náhradních dílů
Dodací lhůta:	předpoklad 8 týdnů od objednání
Právo na změny:	Právo technických změn bez předchozího upozornění vyhrazeno
Doprava, instalace:	V ceně položek

S úctou,

XXX

DSD PROFI s.r.o.
Karlova 3, 301 00 Plzeň

tel.: XXX
e-mail: XXX
e-mail: XXX
www.dsdprofi.cz

Zóna: 01 - TTV-D 3x10

Poz. 01-1

Obj. kód 91774

Model: TTV-D 3x10 EN H1

Výrobek: VOZÍK TTV-D 3x10 EN H1

VOZÍK TTV-D 3x10 EN H1, SM UZÁVER DVEŘÍ BEZ ZÁMKU, 2x OBV.NÁRAZNÍK

Povrch vozíku vyroben z jemně leštěného nerezového plechu CNS 18/10, třída jakosti 1.4301. Dvouplášťové provedení svislých sten a dveří.

Kapacita: 30 ks tabletu Rieber o rozměru 530x370x108 mm (tři sloupce po 10-ti zásuvech)

Hygienické provedení H1. Lisované vsuny pro uložení jednotlivých tabletu bez pojistek proti převržení tácu.

Dvoudveřové provedení. Dveře dvouplášťové, s oky pro visací zámek, s průměrem 10 mm pro visací zámek.

Zajištění dveří v otevřené poloze o 270° na bočních stranách. Dvoubodový uzávěr dveří bez zámku s pojistkou proti samovolnému otevření dveří při transportu a s ochranou, která nepřesahuje vnější profil skříně.

Dno skříně s otvory pro odtok vody po mytí. Celobodový nárazník ve spodní i horní části vozíku o výšce 35 mm z polyetylenu, složený z několika částí, pevně spojených. Horní i spodní nárazníky mají stejný půdorys.

4 svislá madla na krátkých stranách vozíku o průměru minim. 25 mm pevně přivařená ke korpusu vozíku. Tažné a závěsné zařízení s možností sériového zapojení vozíku za sebe (oj a oko). Vnitřní průměr oka oje 25 mm,

délka oje bez oka cca 430 mm. Oj se zabezpečením ve zvednuté poloze aretací. Zásuvný čep oka průměru 19 mm, konstrukce čepu umožňuje snadnou ovladatelnost při zapojování jednotlivých vozíků za sebe a blokování úplného vytažení čepu.

Kompatibilní pro zapojování do transportních vláčku pro strojní manipulaci se stávajícími transportními vozíky. 4 kolečka průměru 200 mm s pozinkovanou vidlicí, z toho 2 pevná a 2 otočná s brzdou v neznachující provedení. Otočná kolečka s brzdou umístěná na levé straně vozíku, na straně, kde je umístěna oj vozíku při celním pohledu na vozík.

Střed čepu v místě uchycení ojky a osa ojky tažného a závěsného zařízení ve výšce 300-350 mm od země. Čep na levé boční straně vozíku pro zavěšení závěsné nerezové schránky na karty. Závěsná schránka na karty diet v nerezovém provedení o rozměru 180x90/50x50 mm (d×v×h) s otvory na krátkých stranách pro odtok vody po umytí.

Dovodatel: EXTERNÍ - OSTATNÍ Výrobce: ABNER

Rozměr: 1530 x750 x1575 mm

ks	5	Cena za ks:	Kč	130 242,00	Celkem:	Kč	651 210,00
-----------	----------	--------------------	-----------	-------------------	----------------	-----------	-------------------

Celkem za zónu: 01 - TTV-D 3x10 Kč 651 210,00

Zóna: 02 - TTV-D 2x10
Poz. 02-1
Obj. kód 91775

Model: TTV-D 2X10 EN H1

Výrobek: VOZÍK TTV-D 2×10 EN H1

VOZÍK TTV-D 2×10 EN H1, SM UZÁVER DVEŘÍ BEZ ZÁMKU, 2x OBV.NÁRAZNÍK

Povrch vozíku vyroben z jemně leštěného nerezového plechu CNS 18/10, třída jakosti 1.4301. Dvouplášťové provedení svislých sten a dveří.

Kapacita: 20 ks tabletu Rieber o rozměru 530×370×108 mm (dva sloupce po 10-ti zásuvech)

Hygienické provedení H1. Lisované vsuny pro uložení jednotlivých tabletu bez pojistek proti převržení tácu.

Dvoudveřové provedení. Dveře dvouplášťové, s oky pro visací zámek, s průměrem 10 mm pro visací zámek.

Zajištění dveří v otevřené poloze o 270° na bočních stranách. Dvoubodový uzávěr dveří bez zámku s pojistkou proti samovolnému otevření dveří při transportu a s ochranou, která nepřesahuje vnější profil skříně.

Dno skříně s otvory pro odtok vody po mytí. Celobodový nárazník ve spodní i horní části vozíku o výšce 35 mm z polyetylenu, složený z několika částí, pevně spojených. Horní i spodní nárazníky mají stejný půdorys.

4 svislá madla na krátkých stranách vozíku o průměru minim. 25 mm pevně přivařená ke korpusu vozíku. Tažné a

závěsné zařízení s možností sériového zapojení vozíku za sebe (oj a oko). Vnitřní průměr oka oje 25 mm,

délka oje bez oka cca 430 mm. Oj se zabezpečením ve zvednuté poloze aretací. Zásuvný čep oka průměru 19

mm, konstrukce čepu umožňuje snadnou ovladatelnost při zapojování jednotlivých vozíků za sebe a blokování

úplného vytažení čepu. Kompatibilní pro zapojování do transportních vláčku pro strojní manipulaci se

stávajícími transportními vozíky. 4 kolečka průměru 200 mm s pozinkovanou vidlicí, z toho 2 pevná a 2 otočná

s brzdou v neznachujícím provedení. Otočná kolečka s brzdou umístěná na levé straně vozíku, na straně, kde

je umístěna oj vozíku při celním pohledu na vozík. Střed čepu v místě uchycení ojky a osa ojky tažného a

závěsného zařízení ve výšce 300-350 mm od země. Čep na levé boční straně vozíku pro zavěšení závěsné

nerezové schránky na karty. Závěsná schránka na karty diet v nerezovém provedení o rozměru 180×90/50×50

mm (d×v×h) s otvory na krátkých stranách pro odtok vody po umytí.

Dodavatel: EXTERNÍ - OSTATNÍ
Výrobce: ABNER

Rozměr:

1100 x750 x1575 mm

Netto váha:

158 kg

ks
4
Cena za ks:
Kč
115 738,00
Celkem:
Kč
462 952,00
Celkem za zónu: 02 - TTV-D 2x10
Kč
462 952,00

CELKOVÉ SHRUTÍ:

Nabídka celkem:	Kč	1 114 162,00
DPH 21 %:	Kč	233 974,02
Celkový součet:	Kč	1 348 136,02

Obecné obchodní podmínky

- Platnost nabídky:** Pokud není uvedeno v obchodních podmínkách na úvodních stranách, je nabídka platná max. 3 měsíce od data vypracování této nabídky.
- Omezení záruky:** Záruka se nevztahuje na díly, které mají povahu spotřebního materiálu nebo které se během používání opotřebovávají z povahy svého určení. Záruka se také nevztahuje na mechanická poškození, poškození způsobená obsluhou, vlivem vnějších vlivů (blesk, povodeň, apod.), na škody vzniklé nesprávným používáním či nedodržením pokynů k obsluze zařízení. V případě servisního zásahu jinou než námi určenou servisní společností/servisním technikem ztrácí zboží záruku.
- Výhrada vlastnictví:** Pokud není smluvně uvedeno jinak, je zboží v případě jeho prodeje, do zaplacení 100% fakturované částky ve výhradním vlastnictví spol. DSD PROFI s.r.o. se všemi právy se k takovému zboží vztahujícím.
- Právo na změnu:** Výrobci si vyhrazují právo na technické změny a změny modelového označení bez předchozí upozornění.

Uvedenými položkovými cenami se rozumí prodejní ceny bez DPH.

DPH (21%) je vyčísleno v celkovém souhrnu.

S úctou,

XXX

DSD PROFI s.r.o.
Karlova 3, 301 00 Plzeň

tel.: XXX
e-mail: XXX
e-mail: XXX
www.dsdprofi.cz