

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: David Srovnal, tel: 731681097, e-mail: david.srovnal@fnol.cz

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

Liftmont CZ s.r.o.

se sídlem: Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk

IČ: 26845687

DIČ:CZ26845687

zastoupená: Ing. Jiří Kvapil -jednatel

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40382

bankovní spojení: 115-7309730257/0100

na straně druhé jako „zhotovitel“

(uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby)

tuto

Smlouvu o dílo

dle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Oprava výtahu a instalace plošin v budově WJ**“ (dále jen „**dílo**“), identifikátor veřejné zakázky **VZ-2024-000706**. Je-li v této smlouvě zmíněna zadávací dokumentace, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou zhotovitel předložil do zadávacího řízení.

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

II. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto období:

Termíny realizací:

- Vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) a její předání objednateli do 2 týdnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami;
- Schválení PD objednatelem do 1 týdne od převzetí PD od zhotovitele;
- Zahájení realizace opravy výtahu a instalaci plošin do 40 dnů od schválení PD objednatelem; k zahájení realizace bude zhotovitel vyzván objednatelem v termínu ne kratším než 1 týden;
- Oprava výtahu a instalace zdvihacích plošin, max. 30 dnů od zahájení realizace.

2. Termíny plnění mohou být posunuty pouze ze strany objednatele, a to z provozních důvodů. Posunutí termínů musí být odsouhlaseno statutárními zástupci formou písemného chronologicky číslovaného dodatku ke smlouvě.

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Výtah	Cena díla v Kč bez DPH	DPH	Cena díla v Kč vč. DPH
Zařízení A dle specifikace (výťah č.56)	1 130 000,00 Kč	237 300,00 Kč	1 367 300,00 Kč
Zařízení B dle specifikace e (plošina o zdvihu 3500mm)	844 400,00 Kč	177 324,00 Kč	1 021 724,00 Kč
Zařízení C dle specifikace e (plošina o zdvihu 1300mm) – 2ks	782 800,00 Kč	164 388,00 Kč	947 188,00 Kč
Celková cena díla	2 757 200,00 Kč	579 012,00 Kč	3 336 212,00 Kč

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. K ceně díla bude připočtena DPH v aktuální výši. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost je 60 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nebo zaslán elektronicky na email fin@fnol.cz nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí části díla, a to každou fakturu samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document- standard pro elektronickou fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může být přiložena i samostatně mimo PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2024-000706.

4. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti běžet znovu ode dne prokazatelného doručení řádně vystavené faktury objednateli.

5. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

6. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná

osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.

7. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla včetně DPH.

8. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).

9. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli prokázání splnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.

IV. Provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu.

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy.

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.

4. O předání staveniště bude sepsán předávací protokol. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také:

a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí zhotovitel;

b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele;

c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod.

d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy;

e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla.

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům objednatele, tj. dalším osobám mimo subdodavatele zhotovitele, vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmou/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je zhotovitel povinen na výzvu objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele.
8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.
9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.
10. Zhotovitel je povinen při výměně výtahových dveří v jednotlivých patrech zajistit pevnou, prachotěsnou konstrukci oddělující montážní prostor nutný k provedení výměny dveří od okolního prostoru.
11. Zhotovitel (pověřený zástupce) před zahájením prací je povinen předložit ke kontrole písemné povolení ke svařování nebo práce s otevřeným plamenem technikovi bezpečnosti práce a požární ochrany FNOL. Technik BOZP FNOL je oprávněn stanovit další opatření ke zvýšení bezpečnosti prováděné práce či zvýšení požární bezpečnosti. Při vydávání písemného povolení a stanovení podmínek požární bezpečnosti se vždy postupuje podle § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb. a vyhlášky č. 87/2000 Sb.

V.

Předání díla

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je uvedeno v čl. III. této smlouvy.
2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávaného díla (jeho části) včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

VI.

Záruka, odpovědnost za vady

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši.
2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady,

které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: info@liftmoont.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na termínu delším. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním zjištěných vad díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH za každý jednotlivý započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují.

7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.

9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.

10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha:

- Příloha č.1 - Krycí list nabídkové ceny
- Příloha č. 2 - technická specifikace

V Šternberku dne 13. listopadu 2024

V Olomouci dne.....

.....
zhotovitel

.....
objednatel

Krycí list nabídkové ceny

Veřejná zakázka:

Oprava výtahu a instalace plošin v budově WJ
VZ-2024-000706

Účastník:

Obchodní firma nebo název:

LIFTMONT CZ s.r.o.

V případě, že podává nabídku více účastníků, uvedou se všichni členové (účastníci) sdružení a reprezentant sdružení.

Sídlo:

Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se sídlo reprezentanta sdružení.

Jméno a příjmení kontaktní osoby:

Ing. Pavel Čamek

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvedou se statutární zástupci reprezentanta sdružení.

IČO

DIČ

26845687

CZ26845687

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se IČO a DIČ reprezentanta sdružení.

telefon na kontaktní osobu

fax

e-mail na kontaktní osobu

734754523

pavel.camek@liftmont.cz

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se spojení na reprezentanta sdružení.

Kategorie podnikatele:

Dodavatel uvádí, že **JE** malým a středním podnikatelem dle následujících podmínek:

a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, a

b) jeho aktivita/ majetek nepřesahuje korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR anebo má obrát/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil EUR.

* nehodící se škrtněte nebo vymažte

Poddodavatelé:

Dodavatel uvádí, že **BUDE** plnit část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele.

Seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, prostřednictvím kterých hodlá plnit část veřejné zakázky.

Identifikační údaje poddodavatele:

Část zakázky, která bude pravděpodobně provedena poddodavatelsky třetími stranami:

Opluštěl-stavby s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc

Související stavební a elektro práce v objemu 5% z ceny díla bez DPH

* nehodící se škrtněte nebo vymažte

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

2 757 200,00 Kč

DPH 21%

579 012,00 Kč

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH

3 336 212,00 Kč

Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat za dodavatele

Podpisem tohoto Krycího listu:

a) čestně prohlašuji, že dodavatel splňuje základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

b) čestně prohlašuji, že výběrem nabídky, uzavřením smlouvy ani plněním veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázání a současně čestně prohlašuji, že současně žádný z poddodavatelů podléhajících se na realizaci veřejné zakázky nebo osoba, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje část kvalifikace a hodlá je využít při plnění veřejné zakázky, není subjektem, na který by dopadaly mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázání (čestné prohlášení se vztahuje k nabytí účinnosti zákona č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony včetně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

Vysvětlivky:

ČP dle písm. a) - konkrétní rozsah základní způsobilosti je uveden v příslušném bodu zadávací dokumentaci/výzvy k podání nabídek vztahujícímu se ke kvalifikaci

ČP dle písm. b) - čestné prohlášení se vztahuje k nabytí účinnosti zákona č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony včetně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Bližší informace na jaké subjekty mají dané předpisy dopad jsou uvedené v bodu „Další podmínky a požadavky zadavatele“ zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek.

Datum: 16. října 2024

podpis statutárního zástupce uchazeče

ÚČASTNÍK DOPLNÍ POUZE TAKTO OZNAČENÁ POLE

Zadání „Oprava výtahu a instalace plošin v budově WJ“

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, odsouhlasení PD objednatelem, demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu č.56. Dále součástí zakázky je dodání a montáž nového výtahu (místo stávajícího) a instalace dvou zdvihacích plošin pro zvedání materiálu u nákladních ramp a jednu větší zdvihací plošinu pro zvedání materiálu z 1.NP do 2.NP, tato plošina bude umístěna uvnitř budovy WJ. Součástí zakázky bude provedení všech zkoušek a revizí potřebných k uvedení výtahu do provozu.

Požadovaná záruka na celé dílo je minimálně 60 měsíců.

A. Technická specifikace měněného výtahu č.56

Základní technické parametry výtahu:

Nosnost výtahu	: min.1000 [kg]
Počet osob	13
Počet stanic	: 3/3 -průchozí provedení
Zdvih	: 6,9 [m]
Jmenovitá rychlost	: 1,0 [ms ⁻¹]
Poloha strojovny	: MRL-součástí výtahové šachty

Pohon výtahu

Typ pohonu	: LiftEquip – bezpřevodový s frekvenčním řízením
Nosné prostředky	: ocelová lana
Jmenovitý výkon pohonu	: 5,7 [kW]

Řízení výtahu

Systém řízení	: mikroprocesorové – jednoduché
Ovládání výtahu	: mechanická tlačítka s potvrzením volby
Signalizace ve stanicích	: signalizace polohy a směru jízdy ve všech stanicích
Signalizace v kabině	: signalizace polohy a směru jízdy, indikátor přetížení klece
Automatický sjezd při výpadku el. proudu	: do nejbližší stanice s otevřením dveří
Parkování při otevřených dveřích	: ano

Klec výtahu:

Počet vstupů	1
Světlá šířka x hloubka x výška	: 1550 x 1540 x 2160 [mm]
Povrchová úprava stěn klece	: práškový nástřik v odstínu RAL
Povrchová úprava stropu klece	: práškový nástřik v odstínu RAL
Podlaha klece	: protiskluzová podlahovina Altro
Osvětlení	: LED integrované ve stropním panelu
Zrcadlo	: -
Madlo	: -
Ochranné lišty	: ano, ve dvou úrovních
Ovládací panel	: nerezový, provedení ANTIVANDAL
Výbava dle vyhl.398/2009 Sb.	: -
Obousměrný dorozumívací systém	: 2N+GSM brána

Šachetní a klecové dveře:

Typ šachetních dveří	: automatické stranové dvoudílné
Světlá šířka x výška dveří	: 1200 x 2000 [mm]
Povrchová úprava šachetních dveří	: práškový nástřik v odstínu RAL

Požární odolnost šachetních dveří	: EW60DP1
Typ klecových dveří	: automatické stranové dvoudílné
Světlá šířka x výška dveří	: 1200 x 2000 [mm]
Povrchová úprava klecových dveří	: práškový nástřik v odstínu RAL
Celoplošná světelná závora	: ano

Výtahová šachta

Provedení šachty	: zděná
Světlá šířka x výška	: 2100 x 2100 [mm]
Horní přejezd	: 3275 [mm]
Prohlubeň	: 900 [mm]
Prostředí	: normální dle ČSN 33 2000 5-51, s ohledem na ČSN EN 81 (teplota +5°C až +40°C)

B. Technická specifikace 1ks nůžkové plošiny umístěné uvnitř budovy WJ

Nosnost – min.1000 kg
 Doprava osob – NE
 Zdvih (maximální) - 3500 mm Složená
 výška konstrukční - 620 mm Hloubka
 kotevní jímky - 650 mm
 Rozměry stolu – šířka 1400 mm x délka 2100 mm
 Nůžkový mechanismus – trojnásobný
 Pohonná jednotka zdvihu – elektrohydraulická
 Hydraulický agregát – jednočinný/příkon el. motoru -3
 kW Dopravní rychlost - 0,07 m/s
 Přívod - 3/N/PE 400 V/50 Hz
 Bezpečnostní lišta – NE
 Délka hydraulických hadic – cca 3 m/ hydraulické médium (RENOLIN 46) - 18 l
 Počet ovládání - 1 x
 Povrchová úprava stolu plošiny – RAL7024/povrchová úprava konstrukce – RAL7024

Deska ložné plochy stolu: stůl plošiny je tvořen protiskluzovým slzičkovým plechem.

Zabezpečení ovladače: tlačítko STOP

Nadstavbové a konstrukční prvky: koncové vypínače omezující nastavenou dráhu zdvihu, bezpečnostní prvek v hydraulickém systému, zabraňující pádu desky při poruše hydraulického rozvodu.

Hydraulický agregát a elektrorozvaděč bude umístěn vedle šachty v dolní stanici. Zařízení bude předáno včetně dokumentace a předepsanými protokoly, potřebnými pro běžný provoz zařízení.

Příslušenství k plošině:

Vodící rolky 2 ks
 Vodítka 4100 pozinkované
 Bočnice 1100 x 1400 2 ks, (v x š) komaxit Nástavba
 pro zvedání poklopu, komaxit RAL7024 Rám
 poklopu, komaxit RAL7024
 Poklop 2400 x 1550 komaxit RAL7024
 Šachetní dveře 1300 x 2000 š x v, komaxit RAL7001
 Ocelová konstrukce, obklad SDK, výška 3500 mm

C. Technická specifikace 2ks nůžkových plošin umístěných u nákladních ramp mimo budovu

Nosnost – min.1000 kg
Doprava osob – NE
Zdvih (maximální) - 1300 mm Složená
výška konstrukční - 400 mm Hloubka
kotevní jímky - 420 mm
Rozměry stolu – šířka 1000 mm x délka 1600 mm
Nůžkový mechanismus – dvojnásobný
Pohonná jednotka zdvihu – elektrohydraulická
Hydraulický agregát – jednočinný/příkon el. motoru -2,2 kW
Dopravní rychlost - 0,06 m/s
Přívod - 3/N/PE 400 V/50 Hz
Bezpečnostní lišta – ANO
Délka hydraulických hadic – cca 3 m/ hydraulické médium (RENOLIN 46) -8 l
Počet ovládání -1 x
Povrchová úprava stolu plošiny – RAL7024/povrchová úprava konstrukce – RAL7024

Deska ložné plochy stolu: stůl plošiny je tvořen protiskluzovým slzičkovým plechem.

Zabezpečení ovladače: tlačítko STOP

Nadstavbové a konstrukční prvky: koncové vypínače omezující nastavenou dráhu zdvihu, bezpečnostní prvek v hydraulickém systému, zabraňující pádu desky při poruše hydraulického rozvodu.

Hydraulický agregát a elektrorozvaděč bude umístěn vedle šachty v dolní stanici. Zařízení bude předáno včetně dokumentace a předepsanými protokoly, potřebnými pro běžný provoz zařízení.

Příslušenství k plošině:

Zábradlí 1000 x 1100 2 ks

D. Rozsah požadovaných prací

- Vypracování kompletní projektové dokumentace výměny výtahu včetně zpracování PBŘ. Projektová dokumentace včetně PBŘ bude předána ve dvou tištěných a jednom elektronickém vyhotovení a odsouhlasena zadavatelem před samotným započatím prací. Zpracovaná projektová dokumentace bude v souladu a v rozsahu dle ČSN EN v platném znění a předpisů souvisejících.
- ČSN EN 27 4014 (vydána: 1.2. 2007, účinnost: 1.3. 2007)
- ČSN EN 81-73 (vydána: 1.2. 2021, účinnost: 1.3. 2021)
- ČSN EN 81-20 ed. 2 (vydána: 2021, účinnost: 2021)
- ČSN EN 81-50 ed. 2 (vydána: 2021, účinnost: 2021)
- ČSN EN 81-70 ed. 2 (vydána: 2019, účinnost: 2019)
- ČSN EN 81-28 +AC (vydána: 2019, účinnost: 2019)
- ČSN EN 81-21 (vydána: 2018, účinnost: 2018)
- ČSN EN 81-71 +AC (vydána: 2019, účinnost: 2019) – požadavek třída 0
- VYHLÁŠKA č. 398/2009 Sb.
- Demontáž stávajícího výtahu, včetně likvidace vzniklého odpadu a doložení dokladu o likvidaci dle platných předpisů.

- Budou provedeny veškeré zkoušky vyplývající z legislativy, které jsou nutné k předání a provozu výtahu.
- Kompletní dodávka a montáž nového výtahu, včetně elektrorozvodů a stavebních úprav nutných k provozu nového výtahu.
- Komunikační zařízení bude připojeno přes telefonní zásuvku umístěnou ve strojovně výtahu a bude možné obousměrné volání na určená telefonní čísla (Technický dispečink FNOL, Dispečink Liftmont).
- Zařízení musí být konstruováno tak, aby výpadek proudu nepoškozoval samotný přístroj a po obnovení napájení byl provoz obnoven bez jakéhokoliv zásahu a byl plně automatický
- Zařízení musí být navrženo tak, aby po obnovení napájení bylo navázání komunikace s nadřazeným monitorovacím systémem bez jakéhokoliv zásahu a byl plně automatický

Nový výtah:

- Součástí dodávky bude připojení na standardizovaný komunikační protokol pro nadřazený monitorovací systém Honeywell Aréna, kde bude provedena vizualizace a minimální zobrazení stavů:
 - Dálkové ovládání výtahu – vypnutí, zapnutí
 - Dálkové ovládání výtahu – sjetí výtahu do nejvyššího a nejnižšího podlaží s otevřením klecových a šachetních dveří a následným odstavením výtahu
 - Dálkové ovládání výtahu – sjetí výtahu do hlavního evakuačního podlaží s otevřením klecových a šachetních dveří a následným odstavením výtahu
 - Pozice kabiny výtahu
 - Signalizace poruch
 - Sledování počtu jízd
 - Monitorování volání z kabiny
 - Monitorování UPS (musí být dodána UPS s touto možností)

Připojení bude provedeno přes LAN zásuvku umístěnou ve strojovně výtahu.

- Celkem 3x datová zásuvka: monitoring, komunikace, vzdálená správa řídicí jednotky (v rozvaděči výtahu).

Dokumentace výtahu:

- Součástí předávací dokumentace bude dokumentace skutečného stavu, tato dokumentace bude předána v tištěné formě ve dvou vyhotoveních a jednou elektronicky na datovém nosiči, např. flash disk. Součástí certifikátu shody výtahu budou všechny požadované normy dle zadávací dokumentace FNOL včetně roku vydání a účinnosti.