



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 01 ST-000397

Název související veřejné zakázky: D1 modernizace - úsek 16, exit 119 Velký Beranov - exit 134 Měřín, terénní průzkum

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva”):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

DIČ:

65993390 CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní

spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail: tel :

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: tel :

(dále jen „Objednatel”)

a

INVEK s.r.o.

se sídlem

IČO: DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech

smluvních: e-mail: tel:

kontaktní osoba ve věcech

technických: e-mail: tel:

(dále jen „Poskytovatel”)

Vinohrady 998/46, 639 00 Brno

28346581, CZ28346581

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62697

společnost s ručením omezeným

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany”)

1.

U vodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. SI)- občansl' zákoník, v platném znění (dále jen zákoník") na základě veřejné zakázky malého rozsahu na službu vedené pod výše uvedeným názvem zadávanou zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zakázka”).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek Zakázka jsou stanovena tato výkladová pravidla:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
 - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
 - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

11.

Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis včetně specifikace je uveden v Příloze I a 2 Smlouvy (dále jen -Služby”).
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: Ředitelství silnic a dálnic ČR, adresa: Čerčanská 12, Praha 4.
3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.
4. Nepoužije se.

III.

Doba plnění

Popis části Služeb	Doba pro provedení částí Služeb
Etapa I : Zhotovení terénního průzkumu, vyhotovení projektové dokumentace, zpracování soupisu prací (veškeré podklady potřebné pro objednání kácení).	Do 2 měsíců od podpisu Smlouvy. Nejméně 2 týdny před termínem plnění projedná Poskytovatel s Objednatelům koncept dokumentace a bude odsouhlasen rozsah dřevin určených k povolení kácení.
Etapa II: Kompletní dokončení zakázky včetně získání povolení kácení.	Do 5 měsíců od podpisu Smlouvy. V průběhu procesu povolování kácení budou Objednateli průběžně předávána ta povolení kácení, která nabyta právní moci, a to ještě před koncem lhůty pro dokončení zakázky

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH: 1 170 000,- Kč

245 700,- Kč

Cena včetně DPH: 1 415 700,- Kč

V

Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Služeb jednorázovým bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu — faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatel bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli.
- Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené ve čl. IV odst. Smlouvy a oceněnému rozpisu Ceny Služeb uvedenému v příloha č. 2 Smlouvy.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li některé údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení první (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na první (chybné) faktuře a Prodávajícímu nevzniká v souvislosti s první Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení,
- Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu. Objednatel umožní Poskytovateli dílčí platbu v rozsahu skutečně provedených prací podle přílohy č. 2 po dokončení I. etapy předmětu plnění.
- Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktur vystavené Poskytovatelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatel ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
- 1) Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

VI.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Nepoužije se.

2. Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých Služeb dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě poskytnutí vadných Služeb nároky dle LISI. 21 06 a násl. Občanského zákoníku.

-3 . Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za iakost Služeb, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. () každé reklamaci bude Poskytovatelem sepsán reklamační protokol. který musí obsahovat popis reklamované vadv dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady. záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání nápravy Objednatelem.

4. Oprávněně reklamované vady Služeb Poskytovatel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě. je Objednatel oprávněn vady Služeb odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Poskytovateli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Poskytovatelem dle čl. VII odst. 3 Smlouvy.

5. Je-li poskytnutím Služeb s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem. má Objednatel nároky z vad Služeb analogicky podle ust. 2 1 06 Občanského zákoníku.

6. Nepoužije se.

VII.

Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb. se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 % z Ceny Služeb. s jejichž poskytnutím je Poskytovatel v prodlení.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Cenv je Poskvlovatel oprávněn p^oObjednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Ilplatněním smluvní pokuty není dolčena povinnost Smluvní stranv k náhradě škody druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokutv není dotčena povinnost Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončil písemnou dohodou.

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě. že Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním přeclnětu Smlouvy nebo jeho části.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouv v s účinky ex tunc v případě, že prokáže. že Poskytovatel v rámci své nabídky podané v 7_akázce uvedl nepravdivé údaje. které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinkem ex tunc v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na lato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
5. Nepoužije se.
6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinkem od doručení písemné výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Poskytovatel uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

IX.

Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smUV.
2. Tato Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
3. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vyloučí aplikaci ust. 2909 Občanského zákoníku.

5.1 tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Sklopka z 6


6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 — Technický popis Služeb


Příloha č. 2 — Rozpis Ceny Služeb

25. 07. 2017

V Praze, dne V Brně, dne 4.7.2017 Za Objednatele:



za Poskytovatele:



vest
e



invest• jednatel společnosti



INVEK s.r.o.

Vinohrady 46, 639 00 Brno tel.: (+420) 546 211 349

VEK IC: 28346581 DIC: CZ28346581

Příloha 1

Technický popis pro „D1 modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov — EXIT 134 Měřín, terénní průzkum”

- 1) Provést terénní průzkum, jehož součástí bude pasportizace stávajícího oplocení a monitoring ploch porostů dřevin a jednotlivých dřevin na D1 Modernizace — úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov — EXIT 134 Měřín na pozemcích ŘSD ČR a pozemcích v obvodu stavby, které jsou přímo dotčeny stavební činností.
- 2) Zpracovat dendrologický průzkum za účelem splnění podmínek daných Zákonem č. 114/1992 Sb. a prováděcích vyhlášek pro kácení dřevin rostoucích mimo les.
- 3) Zajistit inženýrskou činnost pro získání všech potřebných povolení pro kácení a oznámení na příslušných úřadech vyplývající z platné legislativy. Platnost povolení ke kácení by měla zahrnovat následující dvě mimovegetační období po datu vydání rozhodnutí. Zpracování přehledu nařízených náhradních výsadeb, které budou vyplývat z rozhodnutí o kácení. Termín realizace náhradních výsadeb by neměl být dříve než jeden rok po provedení kácení. Zároveň vzhledem k předpokládanému objemu těchto náhradních výsadeb, by měly být realizovatelné v horizontu do tří let od provedení kácení.
- 4) Připravit podklady pro zadání výběrového řízení na provedení kácení. To je především zpracování soupisu prací dle OTSKP-SPK a odhadu množství vytěžené dřevní hmoty. 5) Připravit mapové podklady a geodeticky vytyčit plochy v terénu.

Pozn. Na základě rozhodnutí o povolení kácení mimolesní zeleně bude zpracován projekt náhradních výsadeb (jako samostatná zakázka; není předmětem této objednávky).

Koordinace:

- .. Pokud bude pracovníky Poskytovatele prováděn terénní průzkum, musí být příslušné SSÚD o tom předem informováno (vedoucí, provozní technik, mistr). Toto je z důvodu aby věděli kdo, kdy a kde se pohybuje na jím svěřených pozemcích ŘSD ČR. Zadavatel předpokládá, že z důvodu provádění terénního průzkumu nebude zajišťováno DIO na D1.
- .. Příložené situační výkresy demonstrují rozsah stavebních úprav v rámci řešeného úseku a rozsah terénního průzkumu ohraničeného zelenou linií vlastnické hranice ŘSD ČR. Tento rozsah bude dále zpřesněn (viz body níže).
- .. Nejpozději do dvou týdnů po zahájení prací proběhne koordinační schůzka, termín bude oznámen nejméně jeden týden předem Poskytovatelem. Na této koordinační schůzce bude dohodnutý přesný rozsah průzkumu vzhledem k momentálnímu průběhu projektových prací na dokumentaci PDPS, vytyčení vlastnické hranice ŘSD ČR a objektivně zvažované nutnosti kácení pro potřeby stavebních prací vzhledem k předpokládaným požadavkům náhradních výsadeb.
- .. Následně Zadavatel zajistí vyhotovení digitální verze potřebné projektové dokumentace, kde bude vnější hranice vymezující dendrologický průzkum na pozemcích ŘSD ČR barevně vyznačena a doplněna o vytyčovací body se souřadnicemi.
- .. Zadavatel si vyhrazuje možnost svolat koordinační schůzku před zahájením prací.
- .. V okamžiku zpracování dendrologického průzkumu (před vydáním povolení ke kácení) Zhotovitel předá zadavateli podklady pro výběrové řízení na provedení kácení.

- Geodetické určení hranice rozsahu dendrologického průzkumu definované vytyčovacími body si Poskytovatel zajistí vlastními kapacitami a to v dostatečné přesnosti (požadovaná směrodatná odchylka v poloze bodu i20 cm).

Povinnosti zadavatele:

- Před zahájením bude Poskytovateli předáno:
 - A) projektová dokumentace — vzdálenost pevné překážky dle ČSN 73 6101;
 - B) projektová dokumentace — kácení z důvodu stavby na pozemcích ŘSD ČR; C) projektová dokumentace — projekt oplocení;
- Dokumentace bude v elektronické podobě (PDF a DWG dle datového předpisu Q).
- V případě potřeby bude v terénu upřesněna majetková hranice (na výzvu zajistí ŘSD ČR Závod Praha).
- Bude Poskytovateli předán seznam příslušných kontaktních osob.
- Bude poskytnuta plná moc pro zastupování ŘSD ČR.
- V případě potřeby bez odkladu řešit vzniklé problematické body.

Požadovaný výstup:

- Projektová dokumentace (především technická zpráva, přehledná situace, koordinační situace v měřítku 1:1000, Ortofotomapa v měřítku 1:1000 s vloženou katastrální mapou, výkresy detailů v měřítku 1:500). Ve výkresech bude mimo jiné zapnuta hladina katastrální mapy, staničení po 100 m, zakres a vyznačení tělesa dálnice, oplocení.
- Projektová dokumentace bude předána 3x v papírové podobě a 5x na CD (v rozsahu podle datového předpisu C2).
- Všechny stromy budou zaměřeny a označeny příslušnou barvou na kmeni včetně čísla, trvanlivost označení je 2 mimovegetační období.
- V PD budou zakresleny (značky viz legenda v příloze):
 - a) Poloha případného stávajícího oplocení včetně stručného popisu jeho stavebnětechnického stavu.
 - b) Samostatně stojící strom ke kácení do 80 cm obvodu kmene ve 130 cm výšky — označení viz legenda + číslo stromu;
 - c) Strom ke kácení nad 80 cm obvodu kmene ve 130 cm výšky — označení viz legenda + Va číslo stromu;
 - d) Nebezpečný strom ke kácení jakékoliv velikosti, stojící mimo kácené hranice, na pozemku ŘSD ČR — označení viz legenda + Ba číslo stromu;
 - e) Nebezpečný strom ke kácení jakékoliv velikosti, stojící mimo pozemek ŘSD ČR — označení viz legenda + číslo stromu (pokud jsou takové stromy navrženy).
 - f) Souvislý porost dřevin určený ke kácení — označení viz legenda + P a číslo porostu.
 - g) Hranice kácení daná bezpečnostními požadavky (ČSN 73 6101) na pozemcích ŘSD ČR — tmavě modrá čára;
 - h) Hranice kácení daná rozsahem stavby na pozemcích ŘSD ČR — fialová čára;
 - i) Hranice kácení pro oplocení — dvě žluté čáry;
 - j) Hranice pozemků ŘSD ČR — oranžová čára.

Pozn.: Značky, barvy a tloušťka čar jsou v příložené Legendě. Plochy a linie budou v terénu v rámci realizace kácení geodeticky zaměřeny a označeny kolíky s příslušnou barvou (není předmětem této objednávky),

- _ Přílohou plánu budou tabulky se stromy a porosty rozdělené do jednotlivých skupin a dle příslušných katastrů, číslování bude shodné s plánem a označením stromů v terénu.
- _ Tabulky budou dle metodiky AOPK ČR s doplňujícími údaji.
- _ Součástí předávané dokumentace bude též kompletní soupis prací pro kácení a přípravu území (odstranění pařezů frázováním/trháním, odvětvení, štěpkování, vyčištění ploch, atd.) zpracovaný dle OTSKP-SPK. Soupis prací bude objednateli předán ve formátu XLS, PDF a XC4. Dále bude vyčísleno množství vytěžené dřevní hmoty a tyto hodnoty budou uvedeny v textové části dokumentace.

Upřesnění k jednotlivým bodům:

- a) Samostatně stojící strom ke kácení do 80 cm obvodu kmene ve 130 cm výšky — stromy, pro které není třeba povolení ke kácení, jedná se o stromy nad průměrem kmene 150 mm.
- b) Strom ke kácení nad 80 cm obvodu kmene ve 130 cm výšky — nutné povolení ke kácení.
- c) Nebezpečný strom ke kácení jakékoliv velikosti, stojící mimo kácené hranice, na pozemku ŘSD ČR — strom ohrožující bezpečnost silničního provozu nebo zasahující do průjezdního profilu stojící na pozemku ŘSD ČR nezasazeném některým kácením zde uvedeným. Pokud má velikost vyžadující povolení ke kácení bude vyřízeno.
- d) Nebezpečný strom ke kácení jakékoliv velikosti, stojící mimo pozemek ŘSD ČR — jedná se o dřeviny na sousedních pozemcích výrazně ohrožujících bezpečnost silničního provozu nebo zasahující do průjezdního profilu. Tyto dřeviny budou zakresleny do mapy, označeny na kmeni a uvedeny v samostatné tabulce. Projednání s majiteli nebo žádost o povolení kácení není součástí této zakázky.
- e) Souvislý porost dřevin určený ke kácení — jedná se o zapojené porosty dřevin nad 40 m² plochy. Do výčtu plochy bude uvedena pouze plocha pro kácení. Stromy nad 80 cm obvodu kmene ve 130 cm výšky budou označeny a uvedeny pod bodem b).
- f) Hranice kácení daná bezpečnostními požadavky (ČSN 73 6101) na pozemcích ŘSD ČR — tato linie je daná grafem bezpečné vzdálenosti pevné překážky.
- g) Hranice kácení daná rozsahem stavby na pozemcích ŘSD ČR — linie je vypracována na základě potřeb stavby + 1 m na možnost plynulého napojení nového a starého povrchu pozemku. Linie je zakreslena vždy jen jedna, buď daná bezpečnostními požadavky, nebo rozsahem stavby, a to ta, která je vzdálenější od vozovky.
- h) Hranice kácení pro oplocení — je vždy v plánu vyznačena většinou souběžnými liniemi ve vzdálenosti 3 m od sebe, v případě, že mezi linií oplocení a linií kácení z důvodu bezpečnosti nebo z důvodu stavby zůstává pruh užší než 3 m, bude tato plocha zahrnuta do plochy kácení pro oplocení.
- i) Hranice pozemků ŘSD ČR — nemusí být vždy totožná s hranicí kácení pro oplocení, ale kácení bude vždy probíhat pouze na pozemcích ŘSD ČR, přílohy:

_ la Legenda _ lb
Situace

Příloha 2 - Soupis prací

Dl modernizace — úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov — EXIT 134 Měřín, terénní průzkum

Předmětem nabídky je zpracování podkladu pro povolení ke kácení mimolesních dřevin, včetně projednání s dotčenými orgány životního prostředí a zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení kácení. Dále je předmětem nabídky vypracování podkladů pro výběr zhotovitele.

Podkladový dendrologický průzkum a soupis bude proveden pro: -kácení

z důvodu bezpečné vzdálenosti (vzdálenost pevné překážky)

-kácení pro stavbu na pozemcích ŘSD ČR (případně i mimo ně)

-kácení pro oplocení (pruh o šíři cca 3 m) + lokální kácení pro manipulační účely Podrobný popis prací viz příloha č. 1

Součástí prací je také vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) na práce „Kácení včetně odstranění pařezů“ pro účely zadání veřejné zakázky včetně soupisu prací v XC4 (např. ASPE).

Popis položky		počet	Kč/m.j.	celkem
Příprava mapových podkladů pro terénní práce	hod	■	■	■
Orientační monitoring ploch porostů na pozemcích ŘSD	hod	■	■	■
Zaměření stromů a porostů pomocí GPS	hod	■	■	■
Podrobná inventarizace dřevin - terénní průzkum	hod	■	■	■
Zpracování dat z terénu	hod	■	■	■
Vypracování průvodní zprávy a tabulek pro povolení ke kácení včetně soupisu parcel a rozdělení dřevin dle požadavků metodiky	hod	■	■	■
Vypracování mapových výstupů dle požadované legendy z metodiky	hod	■	■	■
Inženýrská činnost - zpracování žádostí a zajištění povolení ke kácení (včetně zajištění všech souvisejících činností nutných pro vydání povolení ke kácení)	hod	■	■	■
Soupis likvidované mimolesní zeleně	hod	■	■	■
Zpracování podkladu pro výběrové řízení na provedení kácení (PDPS včetně soupisu prací)	hod	■	■	■
Účast na jednáních	hod	■	■	■
Tisk a reprografické práce	komplet	■	■	■
celkem bez DPH				1 170 000
DPH 21 0/0				245 700
celkem s DPH				1 415 700

INVEK s.r.o.
Vinohrady 46, 639 OO Bmo
VEK tel.: (+420) 546 211 349
IC: 28346581 Db. CZ28346581

