

Název listu Numbers

Název tabulky Numbers

Název pracovního listu Excel

Cenová kalkulace

Tabulka 1

[Cenová kalkulace](#)

požární příslušenství CAS

Tabulka 1

[požární příslušenství CAS](#)

			Příloha č. 3 ke kupní smlouvě	
Cenová kalkulace + naceněné volitelné příslušenství				
Nabídková cena	ks	Cena v Kč bez DPH za 1 ks CAS	Cena v Kč s DPH za 1 ks CAS	
CAS 20	1	7 347 850,00	8 890 898,50	
Komunikační prostředky	1	82 976,00	100 400,96	
Požární příslušenství	1	281 578,00	340 709,38	
Volitelné opce				
Osvětlovací stožár	1	103 000,00	124 630,00	
Klimatizace	1	62 000,00	75 020,00	
Doplňování energií s kompresorem	1	8 300,00	10 043,00	
Nízkofrekvenční siréna	1	23 900,00	28 919,00	
Pneumatická houkačka	1	5 000,00	6 050,00	
Hygienický koutek	1	12 400,00	15 004,00	
Odnímatelná lafetová proudnice	1	52 000,00	62 920,00	
Nárazníková lafetová proudnice	1	95 300,00	115 313,00	
Elektronické řízení nástavby	1	40 500,00	49 005,00	
Lanový naviják	1	80 550,00	97 465,50	
Asanační lišta	1	31 000,00	37 510,00	
Tažné zařízení - 3.000 kg	1	28 000,00	33 880,00	
Barevné provedení - RAL 3024 (cenový rozdíl od požadovaného řešení)	1	65 000,00	78 650,00	
Retroreflexní prvky	1	28 800,00	34 848,00	
Nádrž na hasivo z nekovového materiálu (cenový rozdíl od požadovaného řešení)	1	-25 000,00	-30 250,00	
Upravené sedadlo velitele - pro dýchací přístroj	1	33 000,00	39 930,00	
Automatické podmetací řetězy	1	62 000,00	75 020,00	
Retardér	1	198 000,00	239 580,00	
Ochrana podvozku návleky	1	15 000,00	18 150,00	
Ochrana podvozku tryskami	1	18 500,00	22 385,00	
Kamerový systém	1	29 000,00	35 090,00	
Rozšířený kamerový systém	1	180 000,00	217 800,00	
Převodovka s hydrodynamickým měničem	1	340 000,00	411 400,00	
Bezpečnostní opce	1	51 500,00	62 315,00	
Cena za celkový předpokládaný objem předmětu plnění.				
	ks	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH	
Cena za CAS 20	1	7 347 850,00	8 890 898,50	
Komunikační prostředky	1	82 976,00	100 400,96	
Požární příslušenství	1	281 578,00	340 709,38	
Osvětlovací stožár	1	103 000,00	124 630,00	
Klimatizace	1	62 000,00	75 020,00	
Doplňování energií s kompresorem	0	0,00	0,00	
Nízkofrekvenční siréna	1	23 900,00	28 919,00	
Pneumatická houkačka	1	5 000,00	6 050,00	
Hygienický koutek	1	12 400,00	15 004,00	
Odnímatelná lafetová proudnice	0	0,00	0,00	

Nárazníková lafetová proudnice	1	95 300,00	115 313,00	
Elektronické řízení nástavby	0	0,00	0,00	
Lanový naviják	1	80 550,00	97 465,50	
Asanační lišta	0	0,00	0,00	
Tažné zařízení - 3.000 kg	1	28 000,00	33 880,00	
Barevné provedení - RAL 3024	1	65 000,00	78 650,00	
Retroreflexní prvky	1	28 800,00	34 848,00	
Nádrž na hasivo z nekovového materiálu	0	0,00	0,00	
Upravené sedadlo velitele - pro dýchací přístroj	1	33 000,00	39 930,00	
Automatické podmetací řetězy	1	62 000,00	75 020,00	
Retardér	1	198 000,00	239 580,00	
Ochrana podvozku návleky	0	0,00	0,00	
Ochrana podvozku tryskami	1	18 500,00	22 385,00	
Kamerový systém	1	29 000,00	35 090,00	
Rozšířený kamerový systém	0	0,00	0,00	
Převodovka s hydrodynamickým měničem	1	340 000,00	411 400,00	
Bezpečnostní opce	0	0,00	0,00	
	celkem v Kč		<u>8 896 854,00</u>	10 765 193,34 Kč
pozn:				
f	nabídková cena za 1 ks CAS dle TP			
	takto označené doplní kupující dle svých potřeb (vyplňují se "1")			
	celková cena v Kč bez DPH			

kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	1	0	1	levá zadní	T a R	Železářství Andrlík / řezač svor	560,00	0,00	0,00
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	0	1	prostor čerpadla	T a R	Slévárna Ransko / mosaz	960,00	0,00	0,00
klíč k podzemnímu hydrantu	1	0	1	levá zadní	T a R	Richter / ocel	540,00	0,00	0,00
klíč na hadice a armatury B/C	4	0	4	levá střední	T a R	THT Polička / 75/52	145,00	0,00	0,00
klíč na sací hadice	2	0	2	prostor čerpadla	T a R	THT Polička / 125/75	201,00	0,00	0,00
klín dřevorubecký	2	0	2	levá přední	T a R	HUSQVARNA / KLÍN DŘEVC	247,00	0,00	0,00
kohout kulový přenosný B	1	1	0	levá střední	T a R	AWG / B75	3 290,00	3 290,00	3 980,90
koš sací 110 podle TP-TS/01-2007*	1	0	1	pochozí plocha	T a R	THT Polička / SACÍ KOŠ 110	2 570,00	0,00	0,00
koště cestářské podle TP-TS/12-2019*	2	0	2	pochozí plocha	T a R	Železářství Andrlík / koště 35 c	230,00	0,00	0,00
kotouč k motorové kotoučové pile, průměr 300 mm	2	0	2	levá přední	T a R	Husqvarna / kotouč řezací na b	217,00	0,00	0,00
krumpáč ocelový kovaný podle TP-TS/12-2019*	2	0	2	pochozí plocha	T a R	Železářství Andrlík / kovaná oc	296,00	0,00	0,00
kužel dopravní skládací o rozměrech nejméně 320 x 320 x 60 mm	4	4	0	pravá přední	T a R	EUROLAMP / ACTIVE výška 4	810,00	3 240,00	3 920,40
láhev kompozitní tlaková náhradní podle VPPO-CHS/11-2013* s lahvoým ventilem dle VPPO-CHS/15-2014 *	3	3	0	kabina osádky	T a R	DRÄGER / kompozitní 6,8 l / 30	17 068,00	51 204,00	61 956,84
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 30 m, průměr nejméně 10 mm, ve vaku	2	2	0	kabina osádky	T a R	LANEX / LANO STATIC (ZÁC	1 295,00	2 590,00	3 133,90
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 60 m, průměr nejméně 10 mm, ve vaku	1	1	0	kabina osádky	T a R	LANEX / LANO STATIC (ZÁC	2 680,00	2 680,00	3 242,80
lano ventilové na vidlici	1	0	1	levá zadní	T a R	LANEX / LANO VENTILOVÉ	470,00	0,00	0,00
lano záchytné na vidlici	1	0	1	levá zadní	T a R	LANEX / LANO ZÁCHYTNÉ	578,00	0,00	0,00
lopata rovná ze slitiny hliníku podle TP-TS/12-2019*	1	0	1	pochozí plocha	T a R	Železářství Andrlík / plochá Al s	256,00	0,00	0,00
lopata špičatá ocelová podle TP-TS/12-2019*	2	0	2	pochozí plocha	T a R	Železářství Andrlík / špičatá (sr	205,00	0,00	0,00
lopatka dřevorubecká s obracákem, délka nejméně 700 mm	1	0	1	levá přední	T a R	HUSQVARNA / 77 cm	1 255,00	0,00	0,00
lopatka polní podle TP-TS/12-2019*	1	0	1	pravá přední	T a R	ARMYSHOP/LOPATKA POLN	545,00	0,00	0,00
maska vyváděcí s hadicí pro připojení k druhému vývodu dýchacího přístroje v souladu s VVPO-CHS/12B-2016*	4	0	0	kabina osádky	T	DRÄGER / Rescue Hood PSS	4 650,00	0,00	0,00
motykosekyra podle TP-TS/12-2019*	1	0	1	pochozí plocha	T a R	Železářství Andrlík / ocel, nása	457,00	0,00	0,00
mústek hadicový	2	0	2	pochozí plocha	T a R	THT Polička/ DŘEVO (HNĚDÝ	2 230,00	0,00	0,00
nádoba na pohonné hmoty a oleje k motorové pile o objemu nejméně 5/3 l	2	0	2	levá přední	T a R	JP PLAST / plastový 2komorov	295,00	0,00	0,00
nádoba na pohonné hmoty o objemu nejméně 10 l	1	0	1	levá přední	T a R	JP PLAST / kanystr plastový č	137,00	0,00	0,00
nádoba na sorbent, objem nejméně 25 l, šířka víka nejméně 250 mm	2	0	2	pochozí plocha	T a R	REO AMOS / s víkem 30 l TYF	660,00	0,00	0,00
nádoba na úkapy o objemu nejméně 14 l	1	0	1	pochozí plocha	T a R	REO AMOS/plastová 16 l	659,00	0,00	0,00
nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441*	1	0	1	levá zadní	T a R	THT Polička / vřetenový	4 120,00	0,00	0,00
nástavec sací na pěnídlo	1	0	1	pochozí plocha	T a R	THT Polička / nástavec sací 38	871,00	0,00	0,00
nástroj na řezání skla	1	0	1	pravá přední	T	WEBER / GLAS-EX	7 992,00	0,00	0,00
nástroj vyprošťovací ruční jednoduchý, délka nejméně 700 mm	1	0	1	pravá přední	T a R	PARATECH / HOOLIGAN STA	7 702,00	0,00	0,00
nástroj ženijní kombinovaný podle TP-TS/12-2019*	1	0	1	pochozí plocha	T	Vallfirest / Gorgui V2	5 140,00	0,00	0,00
náivky na nohy proti profezu řetězovou pilou, podle ČSN EN 381*	1	1	0	levá přední	T a R	NOVESTA / neprůřezné (pro p	3 040,00	3 040,00	3 678,40
nosítka záchranná a evakuační vanového typu, nosnost nejméně 200 kg, včetně fixace pacienta	1	0	0	pochozí plocha	T	OMS-ZOLL / KOŠOVÁ TRAN	12 300,00	0,00	0,00
nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2	kabina osádky	T a R	LIFEHAMMER / CLASSIC GL	170,00	0,00	0,00
objímka na izolovanou požární hadici B	4	4	0	levá střední	T a R	RICHTER / OBJÍMKA HADIC	375,00	1 500,00	1 815,00
objímka na izolovanou požární hadici C	4	4	0	levá střední	T a R	RICHTER / OBJÍMKA HADIC	300,00	1 200,00	1 452,00
oděv ochranný protichemický kapalínotěsný, typ 3B s protichemickými rukavicemi a holinkami, podle písm. B přílohy TP	3	0	3	pravá střední	T a R	DRÄGER / SPC 4800 + holink	6 620,00	0,00	0,00
oděv ochraný protichemický plynotěsnný, typ 1a) ET podle VVPO-CHS/13-2013*, podle písm. A přílohy TP	4	0	4	pravá střední	T	DRÄGER / CPS 7900	64 960,00	0,00	0,00
oděv suchý do vody včetně podobleku, podle písm. C přílohy TP	2	0	2	pravá střední	T	AGAMA / Suchý oblek Rescue	19 620,00	0,00	0,00
páčidlo ploché délka nejméně 600 mm	1	0	1	levá zadní	T a R	Železářství Andrlík / délka 765	545,00	0,00	0,00
palice, hmotnost nejméně 5 kg	1	0	1	levá zadní	T a R	Železářství Andrlík / 5 kg	790,00	0,00	0,00
páska vytyčovací délka nejméně 500 m	1	1	0	kabina osádky	T a R	REO AMOS / PAV8CB červení	373,00	373,00	451,33
pila motorová kotoučová (rozbrušovací) s příslušenstvím, výkon motoru nejméně 3,5 kW, motor – dvoudobý, vzduchem chlazený; hmotnost nejvíce 10 kg, průměr kotouče nejméně 300 mm, hloubka řezu nejméně 100 mm	1	0	1	levá přední	T a R	HUSQVARNA / K 770 kryt na	27 780,00	0,00	0,00
pila motorová řetězová s příslušenstvím, výkon motoru nejméně 3,4 kW, délka lišty nejméně 450 mm, hmotnost bez lišty nejvíce 6 kg	1	0	1	levá přední	T a R	HUSQVARNA / 560 XP 3,5kV	22 150,00	0,00	0,00
pila přimočará akumulátorová v pevném obalu, napětí nejméně 18 V, délka zdvihu nejméně 28 mm, počet zdvihů bez zatížení nejméně 3000 zd.min-1, kapacita akumulátoru nejméně 5 Ah, hmotnost nejvíce 3 kg, náhradní akumulátor, nabíječ, náhradní pilové pláty	1	0	1	pravá přední	T	Milwaukee / M18 FSZ-502X š	15 648,00	0,00	0,00
pila rozbrušovací akumulátorová v pevném obalu, průměr kotouče nejméně 125 mm, otáčky na prázdno nejméně 7000 ot./min, kapacita akumulátoru nejméně 3 Ah, hmotnost nejvíce 3 kg, náhradní akumulátor, nabíječ	1	0	1	pravá přední	T	Milwaukee / M18 FSAG125XE	14 223,00	0,00	0,00
plachta plastová rozměry nejméně 4x4 m	1	1	0	pochozí plocha	T a R	DEN BRAVEN / plachta krycí f	418,00	418,00	505,78
popruh upínací pevnost nejméně 50 kN s napínacím prostředkem, délka nejméně 4,5 m	2	0	2	levá zadní	T a R	TECHLAN / ZGR-35-1000-2-S	295,00	0,00	0,00
prostředky první pomoci (lékarna v batohu/kufru) podle TP-TS/08-2016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 1 (rozměrné prostředky pro imobilizaci a transport - sada vakuových dlah, evakuační pumpa, vyprošťovací deska a příkrývky jsou řešeny v této tabulce samostatně)	1	0	1	kabina osádky	T a R	BEXAMED / batoh vč. výbavy	24 598,00	0,00	0,00
proudnice B	1	0	1	levá střední	R	AWG / PROUDNICE B KOMBIN	2 968,00	0,00	0,00
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019*	2	2	0	levá střední	T a R	PROTEK / kombinovaná C52 2	11 950,00	23 900,00	28 919,00
proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019*	2	2	0	pravá zadní	T a R	PROTEK / kombinovaná D25 2	12 920,00	25 840,00	31 266,40
proudnice pěnotvorná na střední pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 10 m	1	1	0	pochozí plocha	T a R	AWG / M4 C52 BEZ UZÁVĚR	7 060,00	7 060,00	8 542,60
proudnice pěnotvorná na těžkou pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 20 m	1	1	0	pochozí plocha	T a R	AWG / S4	3 960,00	3 960,00	4 791,60
přechod B/C	2	2	0	levá střední	T a R	Supon / přechod B/C	235,00	470,00	568,70
přechod C/D	2	2	0	levá střední	T a R	Supon / přechod C/D	226,00	452,00	546,92
přechod šroubení 110/B	1	0	1	prostor čerpadla	T a R	THT Polička / 110/75 slitina AL	898,00	0,00	0,00
příkrývka (deka) nejméně 2000 x 900 mm (k opak. použití) v obalu	2	0	2	kabina osádky	T a R	Kvalitex / DEKA 150 X 200 CM	638,00	0,00	0,00
přilba k motorové řetězové pile	1	0	1	levá přední	T a R	HUSQVARNA / ochranná, lesr	1 504,00	0,00	0,00
přilba pro práci na vodě	2	0	2	kabina osádky	T	HIKO / PŘILBA VODÁCKÁ HI	1 150,00	0,00	0,00
přiměšovač přenosný podle ČSN EN 16 712-1*, průtok nejméně 400 l/min	1	1	0	pravá zadní	T a R	AWG / "FD"Z4- 2XC52	9 800,00	9 800,00	11 858,00
přístroj hasící CO2 přenosný s hasicí schopností 89B	2	1	1	levá zadní	T a R	HASTEX / SNĚHOVÝ S 5 H	1 624,00	1 624,00	1 965,04

přístroj hasicí práškový přenosný s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	2	0	2	levá zadní	T a R	HASTEX / PG 6 LE/SUPER	980,00	0,00	0,00
přístroj izolační dýchací vzduchový přetlakový podle VPPO-CHS/12B-2016*	6	0	6	kabina osádky	T a R	DRÄGER / PSS AirBoss Activ	92 213,00	0,00	0,00
přístroj multifunkční detekční, podle písm. D přílohy TP	1	0	1	kabina osádky	T	Honeywell / detektor BW ULTR	49 268,00	0,00	0,00
pytel polyetylénový objem nejméně 120 l, tloušťka nejméně 80 um	5	0	5	kabina osádky	T a R	STAVEX / 70X110 ČERNÝ	27,00	0,00	0,00
pytlík házečí s délkou lana nejméně 20 m	2	0	2	kabina osádky	T	HIKO / házečí pytlík - 20 m	975,00	0,00	0,00
rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481*	1	1	0	levá střední	T a R	SUPON / B-CBC kulový uzáve	3 758,00	3 758,00	4 547,18
rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481*	1	0	1	pravá zadní	T a R	AWG / S KULOVÝM UZÁVĚR	4 510,00	0,00	0,00
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 ks v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455*	1	0	1	kabina osádky	T a R	VULKAN / nitrilové, vel.XL	100,00	0,00	0,00
rukavice proti tepelným rizikům do 600 °C (pár)	1	1	0	levá zadní	T a R	DRÄGER / RUKAVICE PROT	2 936,00	2 936,00	3 552,56
rychloucpávka kanálová pro opakované použití	1	1	0	pochozí plocha	T a R	REO AMOS / 61 x 61 cm	5 860,00	5 860,00	7 090,60
sběrač 2 x B podle ČSN 38 9426*	1	0	1	prostor čerpadla	T a R	THT Polička / sběrač 110	2 738,00	0,00	0,00
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019*	1	0	1	levá zadní	T a R	Richter / legovaná ocel, dřevo	1 860,00	0,00	0,00
sekera štípací podle TP-TS/12-2019*	1	0	1	levá zadní	T a R	Železářství Andrlík / s násadou	590,00	0,00	0,00
skříňka s nástroji elektrotechnickými podle TP–TS/07–2011*	1	0	1	pravá přední	T a R	THT / set THT dle TP	11 752,00	0,00	0,00
skříňka s nástroji podle TP–TS/09–2017*	1	0	1	pravá přední	T a R	THTX /set THT dle TP	12 016,00	0,00	0,00
smetáček	1	0	1	pochozí plocha	T	Železářství Andrlík / rukojet' dře	143,00	0,00	0,00
sorbent sypký na ropné látky v pytli o hmotnosti nejméně 10 kg	3	0	3	pochozí plocha	T a R	ABSODAN PLUS SYPKÝ 10kg	418,00	0,00	0,00
souprava nářadí kominického podle TP-TS/15-2020*	1	1	0	levá zadní	T a R	PROIZS / KOMINICKÁ SOUP	13 400,00	13 400,00	16 214,00
souprava nářadí pro vnikání do uzavřených prostor v obalu podle TP-TS/14-2020*	1	0	1	pravá střední	T	RESCOP / Sada nářadí v kufru	41 855,00	0,00	0,00
souprava těsnících klínů a kuželů	1	0	1	levá zadní	T	REO AMOS / KLÍNY A KUŽEL	5 838,00	0,00	0,00
souprava vybavení pro práci ve výškách	1	0	1	kabina osádky	T	SINGING ROCK / SOUPRAVA	27 320,00	0,00	0,00
stříkačka džberová nebo obdobné zařízení v provedení na záda, objem vody nejméně 20 l, hmotnost prázdné nejvíce 2,5 kg, včetně hadice o délce nejméně 1 m, proudnice a pěnотvorného nástavce	1	0	1	pravá zadní	T a R	LESTECH / ERMAK 20	3 700,00	0,00	0,00
světla výstražná přenosná oranžové barvy, akumulátorové v provedení LED, v přenosném obalu po 6 ks s dobíjením	1	0	1	pravá přední	T a R	EUROLAMP / SIGNALIZAČN	3 100,00	0,00	0,00
světlomet požární akumulátorový, světelný tok nejméně 3000 lm, se stativem, krytí nejméně IP 44, napájení 12/24 a 230 V	2	0	2	levá přední	T a R	TELESKOPICKÉ STOŽÁRY /	4 265,00	0,00	0,00
svítilna ruční s dobíjecím zdrojem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná	6	6	0	kabina osádky	T a R	STREANLIGHT / SURVIVOR	6 148,00	36 888,00	44 634,48
termokamera pro hasiče v obalu, podle písm. E přílohy TP	1	0	1	kabina osádky	T	LEADER / TIC 3.3	134 820,00	0,00	0,00
tmel těsnící	1	0	1	levá zadní	T	REAO AMOS / TMEL TĚSNÍC	215,00	0,00	0,00
vak na zesnulé	1	0	1	pochozí plocha	T	REO AMOS / VAK PRO ZEMŘELÉ VZ-10/A rovný zip	320,00	0,00	0,00
vak zvedací pneumatický včetně plnicí soupravy - sada 3 vaků (2 x plochý, pracovní tlak nejméně 1 MPa, zvedací síla nejméně 40 tun, rozměry nejvíce 700x700x40 mm, 1 x plochý, pracovní tlak nejméně 1 MPa, zvedací síla nejméně 15 tun, rozměry nejvíce 500x500x30 mm)	1	0	1	pravá přední	T	SAVATECH / -Zvedací vak Typ VEGA 17 - 1ks - Zvedací vak, Typ VEGA 41 - 2ks -Dvojitý ruční ovladač DEADMAN 12 bar - 1ks -Hadice plnicí 12 bar, 10 m - 3ks -Redukční ventil 300 bar H (12 bar systém) - 1ks - Uzavírací ventil a pojistný nástavec 12 bar	139 800,00	0,00	0,00
ventil přetlakový	1	0	1	levá střední	T a R	AWG / B75	12 180,00	0,00	0,00
ventilátor přetlakový akumulátorový, jmenovitý výkon 12 000 m3.h-1	1	0	1	levá přední	T	PH/ PH VP 450 BAT	74 670,00	0,00	0,00
ventilátor přetlakový, jmenovitý výkon nejméně 12 000 m3.h-1	1	0	1	levá přední	R	Paviš Hartman /PH - VP450	30 500,00	0,00	0,00
vesta HASIČI	6	6	0	kabina osádky	T a R	POŽARNÍ BEZPEČNOST / reflexní	775,00	4 650,00	5 626,50
vesta plovací s bezpečnostním popruhem podle TP-TS/06-2010*	2	0	2	kabina osádky	T	HICO / vesta záchranařská plovací SAFETY PRO HIKO včetně bezpečnostní pišťalky	5 031,00	0,00	0,00
vesty k označení hasičů VZ a štáb - sada	1	0	1	kabina osádky	T	POŽARNÍ BEZPEČNOST / reflexní	4 300,00	0,00	0,00
víčko 110	1	0	1	prostor čerpadla	T a R	THT Polička / AL 110	515,00	0,00	0,00
víčko B	1	0	1	prostor čerpadla	T a R	METALIS / AI B75	200,00	0,00	0,00
vrtáčka akumulátorová v pevném obalu, s příklepem, napětí nejméně 18 V, upínací sklíčidlo ø 1,5 – 13 mm, nejméně tři rychlostní stupně, maximální krouticí moment nejméně 80 Nm, otáčky na prázdkno nejméně 2000 ot.min-1, kapacita akumulátoru nejméně 3 Ah, hmotnost nejvíce 3 kg, náhradní akumulátor, nabíječ	1	0	1	pravá přední	T	Milwaukee / M18FPD2-502X příklepová vrtáčka v kufru s 2 ks 5Ah akumulátoru a nabíječka.	12 980,00	0,00	0,00
žebřík záchranný a zásaový pro hasiče přenosný pro tři osoby s dostupnou výškou nejméně 8 m, podle ČSN EN 1147*	1	0	1	pochozí plocha	T a R	TAUCHMANN / PROFI AL/HN3L 4-dílný, odlehčený - tříosobový	22 500,00	0,00	0,00

							celkem příslušenství	281 578,00	340 709,38
Volitelné komunikační prostředky									
Provedení CAS podle požárního příslušenství	Výrobce	Typ	T	Jedn.	Provedení CAS podle požárního příslušenství	Cena bez DPH / ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	
Analogová radiostanice s tlačítkovým mikrofonom	MOTOROLA	DM4600e	0	ks	T a R	19 147,00	0,00	0,00	
Anténní filtr	KONEKTEL		0	ks	T a R	2 227,00	0,00	0,00	
Analogová anténa	MOTOROLA	PVA 001/A,MA.66-	0	ks	T a R	1 253,00	0,00	0,00	
Digitální terminál	AIRBUS	TPM 900	1	ks	T a R	66 260,00	66 260,00	80 174,60	
Montážní sada s AVL	AIRBUS	TPM 900	1	ks	T a R	16 716,00	16 716,00	20 226,36	
Převodník A/D	KONEKTEL	DM4600e/TPM 900	0	ks	T a R	10 138,00	0,00	0,00	
						celkem	82 976,00	100 400,96	

Takto označené sloupce budou doplněny dle potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů při realizci veřejných zakázek na základě rámcové dohody.