

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 1142/82/24
Číslo jednací: 08305/MS/24

Rok: 2024

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
31959	LE17	Výsadba, dosadba, podsadba			
	LE17k	Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté, prostokořenné - 51-70 cm	75	ks	1 875,00
	LE17f	Výsadba, dosadba, podsadba, JD, prostokořenné - 26-50 cm	900	ks	26 100,00
		Kamenité podloží půdy s obsahem velmi hrubé složky (60-200 mm a více): navýšení o 25%	25	%	6 993,75
				Cena bez DPH	34 968,75
				Cena s DPH	42 312,19
31960	LE04	Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři			
	LE04a	Nátěr kmenů repelenty proti ohryzu a loupání	200	ks	30 000,00
		Špatná viditelnost sazenic nebo vyhledávání požadovaných náletových dřevin na obnovní ploše, nebo ploše přirozené obnovy pod porostem: navýšení o 25%	25	%	7 500,00
		sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%	6 000,00
				Cena bez DPH	43 500,00
				Cena s DPH	52 635,00
31961	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky			
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	230	m	41 400,00
				Cena bez DPH	41 400,00
				Cena s DPH	50 094,00
Opravy Salajka					
31972	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky			
	LE14b	Tvorba drátěné oplocenky 200 cm	105	m	22 365,00
		Kamenité půdy s obsahem velmi hrubé složky (60-200 mm a více): navýšení o 30%	30	%	6 709,50
		více než 250 m: navýšení o 15%	15	%	3 354,75
		od 10 % do 20 % délky: navýšení o 10%	10	%	2 236,50
		Oprava oplocenky: snížení o -50% ze ZS stavby nové oplocenky	-50	%	-17 332,88
				Cena bez DPH	17 332,88
				Cena s DPH	20 972,78

Opravy Poledňana					
31973	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky			
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	90	m	16 200,00
		Kamenité půdy s obsahem velmi hrubé složky (60-200 mm a více): navýšení o 30%	30	%	4 860,00
		sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%	3 240,00
		Oprava oplocenky: snížení o -50% ze ZS stavby nové oplocenky	-50	%	-12 150,00
				Cena bez DPH	12 150,00
				Cena s DPH	14 701,50

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2024	149 351,63	21,00	31 363,84	180 715,47
Celkem	149 351,63		31 363,84	180 715,47

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2024			
31959	LE17	Výsadba, dosadba, podsadba	42 312,19 Kč
	LE17k	Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté, prostokořenné - 51-70 cm	
	LE17f	Výsadba, dosadba, podsadba, JD, prostokořenné - 26-50 cm	

Popis opatření:

V lokalitě Stonávka hřeben, 5 F 12a - bude provedena dosadba do oplocenky mimo přirozené zmlazení: v počtu 900ks JD a 75ks TR

31960	LE04	Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři	52 635,00 Kč
	LE04a	Nátěr kmenů repelenty proti ohryzu a loupání	

Popis opatření:

Ochrana 200 ks kmínků JD nátěrem přípravkem wobra na lokalitě Travný v porostní skupině 236 B 11/2p.

31961	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	50 094,00 Kč
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	

Popis opatření:

Stavba 3 malých oplocenek v celkové délce 230 m v PR Malenovický kotel , porostní skupina 107 B 1a. Popis oplocenek: výška 160 cm, lesnické uzlíkové pletivo vysoké 160 cm je upevněno na modřínových kůlech zapuštěných silnějším koncem do země do hloubky min. 50 cm. Kůly všech lomových bodů jsou zavětrovány proti směru tahu pletiva, jinak je každý třetí kůl zavětrován ve 2/3 výšky pod úhlem min. 45°. Kůly jsou vyrobeny z čerstvé modřínové tyčoviny o minimálním průměru 12 cm a výšce 210 cm. Maximální vzdálenost kůlů, tedy délka polí je 3 m. Vstup do oplocenky bude řešen brankou.

Opravy Salajka			
31972	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	20 972,78 Kč
	LE14b	Tvorba drátěné oplocenky 200 cm	

Popis opatření:

V NPR Salajka v porostních skupinách 345 E 17/9/6, 345 E 8/2p bude provedena oprava oplocení v celkové délce 105 m jež bude spočívat v odstranění stromů nebo jejich částí ležících přes pletivo s ponecháním dřevní hmoty na místě, následně ve výměně roztrženého pletiva, výměně zlomených či jinak poškozených kůlů, narovnání a opětovném zatlučení vychýlených kůlů a vzpěr, nakonec bude pletivo nataženo do původní výšky a přichyceno ke kůlům hřebíky.


Opravy Poledňana			
31973	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	14 701,50 Kč
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	

Popis opatření:

V PR Poledňana v porostních skupinách 155 A 1 bude provedena oprava 2 oplocenek v celkové délce 90 m jež bude spočívat v odstranění stromů nebo jejich částí ležících přes pletivo s ponecháním dřevní hmoty na místě, následně ve výměně roztrženého pletiva, výměně zlomených či jinak poškozených kůlů, narovnání a opětovném zatlučení vychýlených kůlů a vzpěr, nakonec bude pletivo nataženo do původní výšky a přichyceno ke kůlům hřebíky.









© LČR 2013, © AOPK ČR, © Lesy ČR, s. p., © ČÚZK

