

jméno: Ing. Petr Hejl
 společnost: akce „ZŠ M. Alše - Suchdol“
 adresa:
 telefon:
 e-mail:

za společnost MARON CZ
 vypracoval:
 datum: 4/8/2016
 telefon:
 e-mail:

*Vážený pane starosto,
 děkuji za Váš zájem a dovoluji si Vám zaslat cenovou nabídku na pohyblivý systém zastřešení.*

Alutecnic – pergola s pohyblivou střechou



System Alutecnic je výbornou volbou pro zastínění a zastřešení teras a jiných ~~větších~~ venkovních prostor. V porovnání například s markýzami dokáže Alutecnic ochránit nejen před sluncem, ale také před deštěm a větrem, možnosti jeho využití jsou tak v podstatě celoroční. Nosná konstrukce je tvořena pevnými hliníkovými profily, které jsou opatřeny vypalovaným lakem, díky tomu je konstrukce vysoce stabilní a bezúdržbová. Posuvnou střechu tvoří speciální nepromokavá tkanina, která je podpírána mobilními hliníkovými profily. Celá střecha je pohyblivá díky silnému a

úspornému elektromotoru, který pohání tažné ozubené řemeny ve vodících lištách. Během pár vteřin tak lze jedním zmáčknutím dálkového ovladače zakrýt celou plochu terasy nebo naopak otevřít prostor slunci. Boční a čelní strany lze doplnit o kazetové Windy rolety, které ochrání vnitřní prostor před nepříjemným větrem. Maximální plocha systému je 13 x 6 m (78 m²). V případě potřeby lze systémy spojovat do větších celků.

Kalkulace ceny:

Část 1: spodní část - atrium

pozice	popis	ks	rozměry (mm)	cena/ks	cena/pozice
1	mobilní zastřešení Alutecnic	2	9000 x 3500	218 945 Kč	437 890 Kč
2	elektropohon Safety box	2		15 750 Kč	31 500 Kč
3	dálkové ovládání	1		1 468 Kč	1 468 Kč
	krycí pevná stříška	2	9000 x 650	31 424 Kč	62 848 Kč
	lakování RAL atyp	1		48 852 Kč	48 852 Kč
	pomocné profily, atyp. kotvení	1		62 900 Kč	62 900 Kč
	montáž, elektro, doprava	1		56 500 Kč	56 500 Kč
	celkem bez DPH				701 958 Kč

Část 2: horní část – terasa nad jídelnou


pozice	popis	ks	rozměry (mm)	cena/ks	cena/pozice
1	mobilní zastřešení Alutecnic	1	13000 x 5000	388 630 Kč	388 630 Kč
2	elektropohon Safety box	1		15 750 Kč	15 750 Kč
3	dálkové ovládání	1		1 245 Kč	1 245 Kč
	krycí pevná stříška	1	13000 x 750	42 742 Kč	42 742 Kč
	lakování RAL atyp	1		42 900 Kč	42 900 Kč
	pomocné profily, atyp. kotvení	1		53 400 Kč	53 400 Kč
	montáž, elektro, doprava	1		44 750 Kč	44 750 Kč
	celkem bez DPH				589 417 Kč

Rekapitulace:

Část 1	701.958,- Kč
Část 2	589.417,- Kč
Celkem	1.291.375,- Kč
Sleva při objednání obou částí najednou	-100.000,- Kč
Celkem po slevě	1.191.375,- Kč

Termín dodání: cca 8 týdnů od závazné objednávky
 Platnost cenové nabídky: 1 měsíc

Děkuji za čas, který jste věnovali této nabídce, a těším se na Vaši objednávku.


 MARON CZ s.r.o.
 Kozácká 12, 101 00 Praha 10
 www.maron.cz

Zajištění plynulosti stavby a povinností v oblasti BOZP, PO, OŽP

1. Bezpečnost a Ochrana Zdraví

Zástupce zhotovitele byl seznámen s místními podmínkami a s riziky která se na stavbě vyskytují a s přístupovými komunikacemi s kterými seznámí své pracovníky včetně všech pracovníků subdodavatelů, dále jen pracovníci zhotovitele. Dále byl poučen o povinnosti dodržovat bezpečnostní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany.

Vedoucí zaměstnanec zhotovitele provede před zahájením stavebních prací prokazatelné seznámení s místními podmínkami, riziky na stavbě a bezpečnostními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany svých podřízených pracovníků, kteří budou na výše uvedeném pracovišti pracovat a zajistí, aby byli vždy vybaveni odpovídajícími pracovními ochrannými pomůckami v souladu s Vyhl. č. 495/2001 Sb. Doklad o provedeném seznámení pracovníků předloží vedoucí zaměstnanec zhotovitele do pěti dnů objednateli.

Zhotovitel se zavazuje i k plnění povinností „...vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti...“ dle § 101 odst 3) zákoníku práce v platném znění (Z č. 262/2006 Sb.)

Začátek cesty pracovníků zhotovitele na pracoviště ve smyslu Zákoníku práce začíná vstupem na staveniště (popř. vstupem do objektu zařízení staveniště).

Při vzniku pracovního úrazu pracovníka zhotovitele se postupuje podle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., Jednu kopii záznamu o pracovním úrazu předá zhotovitel do 2 dnů od sepsání objednateli.

2. Požární Ochrana

Zástupce zhotovitele byl seznámen s umístěním hasicích přístrojů a hydrantů a s hlavními uzávěry energií a se specifickými riziky objektu. Zhotovitel byl upozorněn, že svařování se smí provádět pouze na základě Příkazu ke svařování a po splnění všech nutných opatření.

Při zajišťování požární ochrany na staveništi bude zhotovitel postupovat ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a dalších navazujících legislativních požadavků v oblasti požární ochrany.

3. Koordinace

Zástupce zhotovitele byl seznámen s tím, že ve smyslu Zákoníku práce v platném znění musí koordinovat svoji pracovní činnost s ostatními zhotoviteli a dalšími fyzickými osobami na stavbě pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Vedoucí pracovníci se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech, které by při provádění prací mohly vést k ohrožení zdraví zaměstnanců jiných organizací a o opatřeních provedených k zajištění bezpečnosti. Účastníci dohody si vzájemně předají písemné seznamy možných rizik, která vzniknou při jejich pracovní činnosti, a při kterých může dojít k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců jiných zaměstnavatelů.

Při vzájemném souběhu prací, nebo při provádění prací v těsné blízkosti jsou vedoucí pracovníci povinni se před zahájením prací dohodnout na koordinovaném provádění prací tak, aby se vyloučila možnost vzájemného ohrožení bezpečnosti a zdraví.

Při změně podmínek nebo místa práce, které by svým charakterem nebo umístěním mohly vést k ohrožení pracovníků jiných dodavatelů, jsou vedoucí pracovníci této organizace povinni informovat neprodleně vedoucí pracovníky dotčené organizace o vzniklých skutečnostech. V návaznosti na vzniklé změny budou zhotovitelem doplňovány seznamy rizik a navrhována opatření k jejich odstranění.

Zhotovitel zajistí, že všechny fyzické osoby se budou na stavbě vždy pohybovat nebo zdržovat s nasazenou přilbou a s oblečenou výstražnou vestou.

Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na

staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace stavby.

4. Zhotovitel stavby je povinen :

- a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil
- b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele

5. Jiná osoba

- a) je povinna:
 1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora,
 2. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem,
- b) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena

Povinnosti Jiné osoby se vztahují i na pracovníky zhotovitele, kteří osobně na staveništi pracují.

Za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP), všemi osobami, které se pohybují v prostoru Pracoviště po celou dobu od zahájení díla do jeho předání Objednateli odpovídá Zhotovitel. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel zejména dodržování předpisů BOZP, PO a OŽP a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením objednateli, nebo třetím osobám.

Pověření:

Objednatelům pověřené osoby jsou: zástupce objednatel, technický dozor investora, koordinátor BOZP. Tyto osoby jsou oprávněny provádět kontroly dodržování předpisů, nařizovat testy na alkohol a jiné návykové látky a být osobně přítomny u jejich provádění. Tyto osoby jsou oprávněny dát Zhotoviteli písemný příkaz (zápisem do stavebního deníku) k odstranění zjištěných závad a nedostatků (tj. neshody s legislativními požadavky) včetně stanovení přiměřených lhůt na jejich odstranění. Pokud závady a nedostatky nebudou ve stanovené lhůtě zhotovitelem odstraněny, jsou tyto osoby oprávněny rozhodnout o přerušování prací na Díle do doby jejich odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na odškodnění.

V případě, že Zhotovitel poruší předpisy (porušení nebo nesplnění legislativního požadavku – závada - vztahující se na provedení díla) BOZP, PO, OŽP, nebo provozní řád stavby, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši dle následujícího sazebníku:

Sazebník pokut

Seznam možných porušení zákonných povinností v oblasti BOZP a PO	
Pokud dodavatel způsobí přímé ohrožení zdraví a životů zaměstnanců/fyzických osob na stavbě nebo v okolí stavby/staveniště (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace, práce ve výškách bez zajištění proti pádu apod.) a pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu.	5.000,- Kč
Pokud bylo nutno pověřenou osobou objednatele zastavit práce z důvodu přímého ohrožení zdraví a životů zaměstnanců/fyzických osob na stavbě nebo v okolí stavby/staveniště (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace, práce ve výškách bez zajištění proti pádu apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.)	25.000,- Kč
Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP, PO a OŽP zaměstnancem nebo jím objednanou fyzickou osobou Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)	2.500,- Kč
Za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění	10.000,- Kč
Prokazatelné neposkytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (zápis ve stavebním deníku, bez e-komunikace delší jak 4 dny)	5.000,- Kč
Prohřešky proti pořádku na stavbě a OŽP	
Močení mimo určené toalety objednatelem	10.000,-Kč
Přechovávání alkoholu	5.000,-Kč
Pozitivní dechové zkoušky	10.000,-Kč
Kouření na staveništi	1.000,-Kč
Pálení odpadu a znečišťování ovzduší	5.000,-Kč
Znečišťování staveniště	1.000,-Kč
Poškození venkovních ploch	5.000,-Kč
Poškození vnitřních prostor	5.000,-Kč
Poškození či ucpání kanalizace	5.000,-Kč