

DODATEK č. 1
Smlouvy o Dílo č.j. ZU/09137/2023
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Zdravotní ústav se sídlem
Doručeno: 19.11.2024
ZU/40362/2024
listy: 1 přílohy:



zusoos9208d301

Objednatel:

Řetězárna a.s.

Se sídlem: Polská 48, 79081 Česká Ves
Zastoupen: Ing. Jiří Uhlíř, předseda představenstva
Ing. Markéta Marečková, místopředseda představenstva
IČ: 47672081
DIČ: CZ47672081
Společnost zapsaná Krajským soudem v Ostravě, složka B 526
ID datové schránky: 2c9cg7a
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 15308841/0100

a

Zhotovitel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupen: Ing. Eduard Ježo, ředitel
IČO: 71009396
DIČ: CZ71009396
Státní příspěvková organizace, nezapsaná ve veřejném rejstříku
ID datové schránky: pubj9r8
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 3235761/0710

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 5.4.2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. ZU/09137/2023 (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem jsou Akreditované odběry a analýzy vzorků Pitné vody (Krácený, Úplný rozbor), Pesticidních látek a Radiologie dle platné legislativy v návaznosti na cenovou nabídku č. 12592 ze dne 26.3.2023.
2. Smluvní strany uzavírají ve smyslu článku VIII. odst. 6 Smlouvy tento její Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

II. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem se mění Smlouva následovně:

A. Text čl. II. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

1. Předmětem smlouvy jsou **Akreditované odběry a analýzy vzorků Pitné vody (Krácený, Úplný rozbor) a Radiologie** dle platné legislativy, platného Provozního řádu a požadavků objednatele, v návaznosti na Cenovou nabídku č. 12592 ze dne 26.3.2023 a Cenovou nabídku č. 19283 ze dne 10.7.2024.

B. Text čl. V. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění jako cena smluvní, dle Cenové nabídky č. 12592 ze dne 26.3.2023 a Cenové nabídky č. 19283 ze dne 10.7.2024.

C. Text čl. VIII. odst. 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní takto:

6. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými Dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran. Při změně osob oprávněných jednat ve věcech technických a organizačních a uvedených v odst. 3 tohoto článku si smluvní strany tuto skutečnost vzájemně předem písemně sdělí. Za písemnou formu se považuje i výměna elektronických zpráv. Uzavření Dodatku k této smlouvě se v takovém případě nevyžaduje.

D. Text čl. VIII. odst. 8. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

8. Součástí smlouvy je Cenová nabídka č. 12592 ze dne 26.3.2023 a Cenová nabídka č. 19283 ze dne 10.7.2024.

E. V čl. VIII. se namísto dosavadního odst. 9 vkládá odst. 9 v tomto znění:

9. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových sdělení na adresy elektronické pošty objednatele uvedené v této smlouvě nebo jím poskytnuté za doby trvání této smlouvy. Tento souhlas s využitím svého elektronického kontaktu je objednatel oprávněn kdykoliv odvolat, např. zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu zhotovitele: podatelna@zuova.cz, nebo proklikem při elektronickém zaslání každého obchodního sdělení. Informace o zpracování osobních údajů, jakož i o právech subjektů údajů jsou objednateli k dispozici na internetových stránkách zhotovitele <https://www.zuova.cz> v menu „O nás“ v části „Ochrana osobních údajů“.

Dosavadní odstavce č. 9 až 12 se přečísloují na odst. 10 až 13.


F. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Objednatel souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel je na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinen uveřejnit tento Dodatek v registru smluv nebo o tomto Dodatku a právním vztahu jím založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí zhotovitel.
3. Přílohou tohoto Dodatku je Cenová nabídka služeb číslo: 19283 ze dne 10.7.2024.
1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem Dodatku jej podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V České Vsi, dne 18. 11. 2024

Razítko a podpis objednatele:



Ing. Jiří Uhlíř
Předseda představenstva



Ing. Markéta Marečková
Místopředseda představenstva

V Ostravě, dne 20. 11. 2024

Razítko a podpis zhotovitele:



Ing. Eduard Ježo
Ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě



01
Řetězárna a.s.
Polská 48, 790 81 Česká Ves

18. 11. 2024

**Cenová nabídka služeb číslo: 19283**

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

Datum: 10.7.2024

Objednatel :

Řetězárna a.s.

Polská 48

790 81 Česká Ves

IČO: 47672081

Kontakt na objednatele:

**Dodatek č. 1 k SoD 2023-neurčito.
Pitné vody a Radiologie.**

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
Amonné ionty (amoniakální dusík)			
Anionty - dusitany ve vodách			
Anionty - dusičnany ve vodách			
Anionty - fluoridy ve vodách			
Anionty - metodou IC (např. bromičnany, chlorečnany, chloritany, bromidy)			
Anionty - sírany ve vodách			
Barva			
Bisphenol A			
Chuť			
Clostridium perfringens (základní určení)			
Enterokoky kultivačně (základní určení)			
Escherichia coli kultivačně			
Halogenoxové kyseliny (chloroxová, dichloroxová, trichloroxová, bromoxová, dibromoxová)			
Koliformní bakterie metodou kultivační			
Konduktivita (vodivost)			
Kovy - Fe celkové ve vodách			
Kovy - Hg			
Kovy metodou ICP cena za jeden prvek			
Kyanidy volné nebo veškeré (celkové)			
Mikroskopický obraz - abioseston			
Mikroskopický obraz - počet organismů			
Mikroskopický obraz - živé organismy			
Nonylfenol			
PAU (polyaromatické uhlovodíky)			
PFAS			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, souvztažný odběr (chemie bez pesticidů) 1,2-dichlorethan, amonné ionty, barva, benzen, PAU, bromičnany, TOC, dusičnany, dusitany, fluoridy, chlorečnany, chloridy, chloritany, chuť, konduktivita, kyanidy celkové, pach, pH, sírany, PCE, THM, TCE, chloroform, zákal Sb, As, Be, B, K, Al, Mg, Cr, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Na, U, Ca, Co a Mg, Fe			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah (chemie) - výběr parametrů barva, dusičnany, chuť, konduktivita, pach, pH, TOC, zákal, železo			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - povrchový nebo podzemní zdroj s ovlivněním povrchovou vodou (mikrobiologie) Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, abioseston, počty organismů, živé organismy			

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah s ovlivněním povrchovou vodou - mikrobiologie s enterokoky <i>Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, abioseston, počty organismů, živé organismy, enterokoky</i>			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah – mikrobiologie s enterokoky <i>Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, enterokoky</i>			
PITNÁ VODA – Escherichia coli, koliformní bakterie <i>Escherichia coli, koliformní bakterie</i>			
PITNÁ VODA – Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, souvztažný odběr - chemie <i>Fe, pH, barva, pach, chuť, zákal, TOC, dusitaný</i>			
PITNÁ VODA – Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, souvztažný odběr podzemní vody (mikrobiologie) <i>enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C, počty kolonií při 36 °C</i>			
PITNÁ VODA – Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, souvztažný odběr – mikrobiologie a biologie <i>Clostridium perfringens, enterokoky, koliformní bakterie, E.coli, počty kolonií při 22°C a 36°C, abioseston, počet organismů, živé organismy</i>			
PITNÁ VODA – rozšířený rozsah (chemie) <i>Fe, Mn, tvrdost, amonné ionty, dusičnany, konduktivita, pach, pH, TOC, zákal</i>			
PITNÁ VODA – rozšířený rozsah (mikrobiologie) <i>Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C</i>			
Pach ve vodách			
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační			
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační			
Práce spojená s vyšetřením subdodávky			
Somatické kolifágy v pitné nebo surové vodě			
Somatické kolifágy v technologické nebo odpadní vodě			
TOC nebo DOC ve vodných vzorcích			
TOL - Těkavé organické látky			
Tvrdost (Ca,Mg i jednotlivě)			
Vyšetření subdodávky <i>microcystin - [redacted] - Kč bez DPH</i> <i>17-beta-estradiol - [redacted] - Kč bez DPH</i>			
Zákal			
pH metodou elektrometrickou			

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V ceně analýz :

On-line přístup k výsledkům analýz

Upřesnění nabídky :


- Uvedené ceny jsou jednotkové
- Fakturovat se bude dle skutečně provedených stanovení
- Nelze přesně určit počet vzorků
- Četnost odběrů dle požadavku objednatele

microcystin - [redacted] - Kč bez DPH

17-beta-estradiol - [redacted] - Kč bez DPH

Vyšetření 17-beta-estradiol bude dočasně realizováno subdodavatelsky, po zavedení metodiky bude provádět
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve stejné ceně.

S přáním hezkého dne



IC: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz

