

**Ekologická  
havarijní  
služba**

**dekonta**



# HAVÁRIE LESNÁ

Protokol o havarijném zásahu, říjen 2024

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001



Responsible Care®

**PROTOKOL O HAVARIJNÍM ZÁSAHU**

| Zprávu přijal:<br>Pavel Kautský                                                                                                     | Datum a čas přijetí zprávy:<br>29. 8. 2024 v 9:30 hodin                               | Čas dojezdu:<br>29. 8. 2024 v 11:45 hodin |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Odpovědný řešitel akce:<br>Pavel Kautský                                                                                            | Havarii oznámil:<br>vodoprávní úřad – 777 205 166                                     |                                           |                            |
| Místo havárie (katastr obce):<br>k.ú. Lesná u Děčína<br>Lesní Mlýn č.p. 120,<br>ORP Děčín                                           | Přesný čas havárie:<br>28. 8. 2024                                                    |                                           |                            |
| Stručný popis havárie:<br>Při požáru autobusu došlo k úniku motorové nafty<br>a oleje na vozovku a do dešťové kanalizace.           | Uniklá látka - druh:<br>motorová nafta + oleje<br><br>- množství:<br>150 až 200 litrů |                                           |                            |
| Původce havárie:<br>DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA a.s.<br>Dělnická 106<br>405 29 Děčín VI – Letná<br>IČ: 62240935<br>DIČ: CZ62240935 | Způsob úhrady (kontakt na pojišťovnu):<br>objednávka původce č. 329/24 z 29.8.2024    |                                           |                            |
| Zástupci dotčených stran (OŽP, MěÚ, ČiŽP, HZS, SÚS, majitel pozemku, starosta obce, PČR)                                            |                                                                                       |                                           |                            |
| Jméno                                                                                                                               | Funkce                                                                                | Organizace                                | Telefon                    |
| Ing. Jiří Kasl                                                                                                                      | zást. původce havárie                                                                 | Dopravní podnik města Děčína              | 604 294 526                |
| Bc. Kateřina Svitáková                                                                                                              | vodoprávní úřad                                                                       | Magistrát města Děčín                     | 412 591 461<br>724 987 445 |
|                                                                                                                                     | vel. zásahu                                                                           | HZS ÚK – PS Děčín                         | 724 178 886                |
| Mgr. Pavlát                                                                                                                         | vel. PS Děčín                                                                         | HZS ÚK – PS Děčín                         | 773 663 049                |
| Pavel Kučera                                                                                                                        | vel. SDH                                                                              | SDH Boletice                              | 773 091 394                |
| Ing. Radek Tuhý                                                                                                                     | krizové řízení                                                                        | Magistrát města Děčín                     | 412 593 400<br>777 205 166 |
| p. Jaroslav Novák                                                                                                                   | ved. výroby                                                                           | SÚS Ústeckého kraje – provoz Děčín        | 412 519 785<br>731 291 487 |
| Ing. Václav Šimon                                                                                                                   | zást. lesního správce                                                                 | Lesy ČR                                   | 724 395 195                |
| Ing. Vladimír Němec                                                                                                                 | oddělení ochrany vod                                                                  | ČiŽ – OI Ústí n.L.                        | 475 246 040                |
| Růžena Řeháková                                                                                                                     | samostatný řešitel                                                                    | DEKONTA, a.s.                             | 603 485 471                |
| Pavel Kautský                                                                                                                       | samostatný řešitel                                                                    | DEKONTA, a.s.                             | 602 617 831                |

**Detailní popis havárie** (migrace kontaminantu, rozsah znečištění, zasažení vod a zemín, opatření provedená před zásahem DEKONTA, a.s.)

Při požáru autobusu dne 28. 8. 2024 v obci Lesná, část Lesní Mlýn, došlo k úniku 150 až 200 litrů motorové nafty a oleje na vozovku a do dešťové kanalizace.

Ropnými látkami byly kontaminovány části silnice parc. č. 601/1 k.ú. Lesná u Děčína – od č.p. 120 cca 50 m, zeminy podél silnice po obou stranách (příkopy, odstavné plochy u č.p. 112), dále dešťová kanalizace silnice, zatrubněná přes pozemek parc. č. 501/1, 502/1 k.ú. Lesná u Děčína, která ústí na pozemku parc. č. 525/3 k.ú. Lesná u Děčína.

Ke kontaminaci vodního toku ropnými látkami nedošlo.

GPS souřadnice místa úniku jsou: 50°44'14.672"N, 14°13'17.512"E.

Prvotní opatření k zastavení šíření závadných látek z místa úniku provedly jednotky HZS ÚK – PS Děčín a SDH Boletice.

OŽP Magistrátu města Děčín jako místně příslušný vodoprávní úřad uložil původci havárie rozhodnutím č.j. MDC/101356/2024 opatření k nápravě závadného stavu.


K provedení sanačních prací byla původcem havárie objednána havarijní služba DEKONTA, a.s.

V době dojezdu havarijní služby DEKONTA, a.s. byly na místě události ukončovány prvosledové práce HZS. Autobus po požáru byl již odtažen, vozovka s kontaminací částečně ošetřena sorbenty. Komunikace byla uzavřena pro provoz vozidel Policií ČR.

Průzkumem na místě události byla zjištěna kontaminace zemního tělesa krajnice po obou stranách vozovky pod místem požáru, kontaminace prefabrikovaného odvodňovacího žlabu a kontaminace zemín pod vyústěním zatrubněné kanalizace.

Lokalita v místě události je odvodňována do vodního toku Kamenička, který se vlévá do Labe. Správcem toku je Povodí Ohře, s.p. a Lesy České republiky, s.p.

**Popis lokality s nákresem** (měřítko, orientace, místo úniku, cesty, vodní toky a plochy, budovy, zdroje pitné vody, ochranná pásma, rozsah znečištění)



## ROZSAH PRACÍ DNE: 29. 8. 2024

Personální zastoupení, čas zahájení a ukončení prací, veškerá technika, spotřebovaný materiál, popis provedených opatření, rozsah vzorkování se vzorkovacím plánem

Přílohy: evidenční listy, laboratorní protokoly, fotodokumentace, mapy

### Havarijní skupina:

Pavel Kautský (SŘ) – Suzuki Vitara 3SU 6766 (OA) – 9:30 až 19:00 hodin,  
 Jiří Švehla (T), Jiří Vintrich (T) – Renault Midlum 6SO 1876 (ZA) – 10:00 až 19:00 hodin,  
 Tomáš Krampera (AD) – kontejner. nosič MAN 4SZ 5821 (NA) – na místě 11:45 až 17:15 hodin,  
 Martin Rollinger (ZP) – pás. bagr Mecalac 8 MCR, kont. nosič Scania 8AR 7081 – 14:30 až 17:30 hodin.

### Provedené práce:

- ✓ Havarijní výjezd, dovoz sil a prostředků na místo události,
- ✓ průzkum na místě události,
- ✓ zjišťování vedení podzemních sítí,
- ✓ projednání postupu a rozsahu sanačních prací s vodoprávním úřadem,
- ✓ zabezpečení vodoteče proti šíření kontaminantu sorpčními hady a sypkými sorbenty,
- ✓ sběr použitých sorpčních prostředků z prvotního zásahu, uložení do PE pytlů,
- ✓ aplikace univerzálního sorbentu na vozovku,
- ✓ úklid použitých sorbentů z vozovky samosběracím vozem – v režii SÚS Děčín,
- ✓ strojní těžba a nakládka kontaminovaných zemin na vozidlo,
- ✓ průběžný odběr vzorků zemin na chemické analýzy,
- ✓ ruční čištění vozovky od zbytků zemin,
- ✓ asistence zásahového vozidla Renault Midlum – 11:30 až 17:30 hodin,
- ✓ odběr vzorku podzemní vody ze závlahového vrtu na chemickou analýzu,
- ✓ odvoz a předání kontaminované zeminy do zařízení Recovera – Ústí n.L.,
- ✓ odvoz a předání vzorků do laboratoře.

Vzorky:

|                  |                                             |                                                             |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A – 0,0 m.....   | přirozené pozadí cca 30 m nad bodem B ..... | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>                            |
| B1 – 0,0 m.....  | kontaminace zemin v místě úniku.....        | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>                            |
| B2 – 0,1 m.....  | dno výkopu po odtěžení.....                 | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>                            |
| C1 – 0,0 m.....  | kontaminace zemin 55 m od bodu B.....       | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>                            |
| C2 – 0,2 m.....  | dno výkopu po odtěžení.....                 | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>                            |
| D1 – 0,0 m ..... | kontaminace zemin 60 m od bodu B.....       | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>                            |
| D2 – 0,3 m ..... | dno výkopu po odtěžení.....                 | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>                            |
| E1 – 0,0 m ..... | kontaminace zemin 65 m od bodu B.....       | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>                            |
| E2 – 0,1 m ..... | dno výkopu po odtěžení.....                 | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>                            |
| F1 – 0,0 m ..... | kontaminace zemin 90 m od bodu B.....       | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>                            |
| F2 – 0,3 m ..... | dno výkopu po odtěžení.....                 | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>                            |
| G – odpad .....  | směsný vzorek odpadu 170503 .....           | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> , výluh tř. III, suš., TOC |
| X – voda .....   | závlahový vrt pod místem úniku.....         | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>                            |

Materiál: hydrofobní sorpční had 0,12 x 3 m (HGH1234) – 4 ks,  
 hydrofobní sorbent LITE-DRI – bal. á 10 kg – 2 ks,  
 univerzální sorbent ECO-DRY – bal. á 10 kg – 3 ks  
 PE pytel – 4 ks.

Odpady: 170503 (Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky) – 8,9 tuny

**ROZSAH PRACÍ DNE: 4. 9. 2024**

Václav Nebesář (SŘ) – Toyota Proace 6SE 2858 (OA) – 12:00 až 22:00 hodin,  
Michal Pína (SŘ) – Toyota Hilux 5SY 8318 (DA) – 12:00 až 19:00 hodin,  
Jaroslav Bolfik – Tatra T815/CAS32 4SF 9854 (ZA) – na místě 14:00 až 17:00 hodin,  
Petr Macháček – ADR cisterna MAN 2SK 4602 (AC) – na místě 14:00 až 17:00 hodin,  
Vojtěch Švehla (T), Kristián Hrabica (T) – Peugeot Boxer 3SB 1157 (DA) – 12:00 až 22:00 hodin.

**Provedené práce:**

- ✓ Dovoz sil a prostředků na místo události,
- ✓ projednání postupu sanačních prací se zástupcem vodoprávního úřadu,
- ✓ kontrola sorpčních opatření proti šíření kontaminace na vodoteči,
- ✓ výměna sypkých sorbentů na vodoteči,
- ✓ proplach dešťové kanalizace v zasaženém úseku vodou z CAS,
- ✓ odsávání proplachové vody cisternou ADR,
- ✓ ruční odstranění zbytkové kontaminace, uložení do PE pytlů,
- ✓ odvoz a předání pevného odpadu 150202 na sklad NO Slaný,
- ✓ odvoz a předání kapalného odpadu 130507 do zařízení AHV Strančice.

**Materiál:** hydrofobní sorbent LITE-DRI – bal. á 10 kg – 1 ks,  
PE pytel – 5 ks.

**Odpady:** 150202 (Absorpční činidla, filtrační materiály) – 0,08 tuny,  
130507 (Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje) – 3 tuny.

**ROZSAH PRACÍ DNE: 16. 9. 2024**

Pavel Kautský (SŘ) – Suzuki Vitara 3SU 6766 (OA) – 9:00 až 12:00 hodin

**Provedené práce:**

- ✓ kontrola sorpčních opatření proti šíření kontaminace na vodoteči

**ROZSAH PRACÍ DNE: 9. 10. 2024**

Pavel Kautský (SŘ), Roman Aplt (T) – Peugeot Boxer 5SU 0499 (DA) – 7:00 až 12:30 hodin,  
Martin Rollinger (ZP) – pás. bagr Mecalac 8 MCR, sklápěč Iveco 7H3 3711 (NA), podvalník 6PO 4065 –  
na místě 8:30 až 11:00 hodin.

**Provedené práce:**

- ✓ Dovoz techniky a materiálu,
- ✓ kontrolní odběr vzorku vody ze závlahového vrtu na chemickou analýzu,
- ✓ zrušení sorpčních opatření na vodoteči, uložení použitých sorpčních prostředků do PE pytlů,
- ✓ závoz výkopů zásypovým materiálem, úprava zemním strojem do původní podoby,
- ✓ ruční úklid vozovky od zbytků zemin,
- ✓ předání náhrad prostředků z prvotního zásahu HZS Děčín a SDH Boletice,
- ✓ odvoz a předání pevného odpadu 150202 na sklad NO Slaný,
- ✓ odvoz a předání vzorku vody do laboratoře – (OA Suzuki Vitara 3SU 6766).

**Vzorek:** X – voda ..... závlahový vrt pod místem úniku..... C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>

**Materiál:** hydrofobní sorpční had 0,12 x 3 m (HGH1234) – 14 ks,  
chemický sorpční had 117 x 8 cm (CP8112) – 5 ks,  
univerzální sorbent ECO-DRY – bal. á 10 kg – 28 ks,  
PE pytel – 2 ks,  
inertní zásypový materiál – tříděná zemina – 6 tun.

**Odpady:** 150202 (Absorpční činidla, filtrační materiály) – 0,03 tuny

**ROZSAH PRACÍ DNE: 22. 10. 2024**

Pavel Kautský (SŘ) – Suzuki Vitara 3SU 6766 (OA) – 3 hodiny

Protokolární předání pozemků parc. č. 601/1 a 525/3 po provedení sanačních prací oprávněným  
zástupcům vlastníků.

**Závěry:**

Při požáru autobusu dne 28. 8. 2024 v obci Lesná, část Lesní Mlýn, došlo k úniku 150 až 200 litrů motorové nafty a oleje na vozovku a do dešťové kanalizace.

Ropnými látkami byly kontaminovány části silnice parc. č. 601/1 k.ú. Lesná u Děčína, zeminy podél silnice po obou stranách, dále dešťová kanalizace silnice, a zeminy na pozemku parc. č. 525/3 k.ú. Lesná u Děčína.

Ke kontaminaci vodního toku ropnými látkami nedošlo.

DEKONTA, a.s. provedla na objednávku původce havárie sanační práce:

- Odstranění znečištění komunikace a proplach dešťové kanalizace v zasaženém úseku,
- ochrana povrchových vod proti šíření kontaminantu,
- odtěžení kontaminovaných zemín z míst s kontaminací,
- udržování opatření na vodním toku s opakovanou výměnou sorpčních prostředků,
- uvedení místa nehody do původního stavu,
- odběr vzorků zemín a vod k prokázání výsledků sanačních prací,
- odstranění vzniklých nebezpečných odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

Sanační práce na odstranění majoritního znečištění zemního tělesa odtěžením kontaminovaných zemín a odstranění znečištění komunikace sorbenty byly provedeny dne 29. 8. 2024. Znečištění zemního tělesa motorovou naftou bylo odstraněno na úroveň přirozeného pozadí uhlovodíků C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>. Odtěžení kontaminovaných zemín je prokázáno analýzami vzorků. Protokoly o zkouškách jsou součástí příloh.

Proplach dešťové kanalizace a odsátí proplachové vody bylo provedeno dne 4. 9. 2024.

V blízkosti místa úniku byl dne 29.8.2024 proveden odběr podzemní vody z nového závlahového vrtu a dne 9.10.2024 kontrolní odběr z téhož vrtu. Analýza prvního vzorku stanovila nadlimitní obsah uhlovodíků C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>, rozpuštěných ve vodě. Kvalitativní stanovení – identifikaci kontaminantu nelze při nízkém obsahu uhlovodíků provést. Obsah uhlovodíků v kontrolním vzorku byl pod analytickou mezí stanovení. Souvislost s nevýznamnou kontaminací prvního vzorku rozpuštěnými uhlovodíky lze přičíst spíše samotnému vrtání a pažení vrtu než řešené havárii. Protokoly o zkouškách jsou součástí příloh.

Opatření pro ochranu povrchových vod byla zrušena dne 9. 10. 2024.


Následující nebezpečný odpad vzniklý v průběhu prací byl odstraněn v souladu se zákonem o odpadech a dokumentace k odpadu je součástí příloh:

- 170503 – Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky – 8,9 t – Recovera Ústí n.L.,
- 130507 – Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje – 3 t – AHV Strančice,
- 150202 – Absorpční činidla, filtrační materiály – 0,11 t – sklad NO DEKONTA Slaný.

Pozemky parc. č. 601/1 a 525/3, k.ú. Lesná u Děčína po provedení sanačních prací byly dne 22. 10. 2024 protokolárně předány oprávněným zástupcům vlastníků.



**Fotodokumentace:**



Popsané sanační práce byly provedeny na základě objednávky původce havárie a dle rozhodnutí vodoprávního úřadu.

Rozsah a postup prací je v souladu s požadavky vodoprávního úřadu, stanovenými na základě ustanovení § 41 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.

Za vodoprávní úřad:

**Přílohy:**

- Lesná-objednávka
- Lesná-rozhodnutí
- Lesná-vzorky-zeminy
- Lesná-vzorky-zeminy-analýza
- Lesná-vzorek-odpad-analýza
- Lesná-vzorky-vody 1, 2
- Lesná-vzorky-vody-analýza 1, 2
- Lesná-NO-170503
- Lesná-NO-130507
- Lesná-NO-150202-1, 2
- Lesná-CETIN-vyjádření
- Lesná-CETIN-situace
- Lesná-předání-SÚS\_ÚK
- Lesná-předání-Lesy\_ČR
- Kvalifikace DEKONTA, a.s.

**Protokol o zásahu a přílohy:**

- původce – [KasI@dpmdas.cz](mailto:KasI@dpmdas.cz),
- vodoprávní úřad – [katerina.svitakova@mmdecin.cz](mailto:katerina.svitakova@mmdecin.cz),
- DEKONTA, a.s. – EHS – [ruzena.rehakova@dekonta.cz](mailto:ruzena.rehakova@dekonta.cz), [pavel.kautsky@dekonta.cz](mailto:pavel.kautsky@dekonta.cz).

# PŘÍLOHY

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA a.s.  
Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29  
tel. 412 709 511, zásobování 412 709 526  
KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ N/L, ODDÍL B, VLOŽKA 651

**OBJEDNÁVKA č.**

**329/24**

**DEKONTA a.s.**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

**Dřevotice 109**

Číslo účtu 3408431/0100

**273 42 Dřevotice**

IČO: 62 24 09 35

DIČ: CZ - 62 24 09 35

Vaše nabídka ze dne

Vaše značka

Daňové údaje:

s daní

bez daně

Žádaná dodací lhůta

Naše značka

Děčín, dne

29.08.2024

MTZ /Kasl/  
604294526

[kasl@dpmdas.cz](mailto:kasl@dpmdas.cz)

**Objednáváme u Vás :**

**sanaci půdy, vyčištění vozovky po úniku provozních kapalin z důvodu požáru  
vozidla 816**

Ing. Bohumil B á r t a  
ředitel společnosti

Dopravní podnik města Děčína, a.s.  
Dělnická 106, 405 29 Děčín VI  
DIČ: CZ62240935



## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Dotová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/101356/2024  
Spisová zn.: MDC/17165/2024  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 0

Dopravní podnik města Děčína, a.s.  
Dělnická 106  
405 29 DĚČÍN VI-Letná

Vyřizuje: Bc. Kateřina Svitáková  
Telefon: 412591461  
Fax: 412591473  
E-mail: katsvit@mmdecin.cz

Děčín 02.09.2024

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Magistrát města Děčína, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Dopravní podnik města Děčína, a.s., IČO 62240935, Dělnická 106, 405 29 Děčín VI-Letná (dále jen „původce havárie“)

### ukládá

dle § 42 odst. 1 vodního zákona provést **neprodleně** tato opatření k nápravě závadného stavu, kdy je v ohrožení vodní tok Kamenička, v důsledku způsobené havárie (§ 40 odst. 1 a 2 vodního zákona) ze dne 28.08.2024:

1. Odstranění znečištění komunikace (parc. č. 601/1 v katastrálním území Lesná u Děčína) v místě úniku univerzálním sorbentem a proplach dešťové kanalizace v zasaženém úseku v době, kdy budou na vodním toku Kamenička umístěné sorpční stěny se zásypem hydrofobních sorbentů.
2. Odtěžení kontaminovaných zemin podél silnice, z dešťové kanalizace včetně vyústění na pozemku parc. č. 525/3 v katastrálním území Lesná u Děčína.
3. Preventivní udržování opatření na vodním toku a opakovanou výměnu sorpčních prostředků, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových vod.
4. Odstranění nebezpečných odpadů, vzniklých v průběhu sanačních prací, v souladu se zákonem o odpadech.
5. Ukončení prací bude původcem havárie oznámeno vodoprávnímu úřadu, včetně předložení zprávy s popisem a zhodnocením provedených opatření a poté bude provedena kontrola provedených uložených opatření.

### II. vylučuje

v souladu s ust. § 85 odst. 2) písm. a) a b) správního řádu odkladný účinek odvolání tohoto rozhodnutí.

## Odůvodnění

Dne 28.08.2024 cca. v 23:30 hod došlo v části obce Děčín XXXV-Lesná, Lesní Mlýn č.p. 120, na autobusové zastávce, k nehodě, kdy na veřejné komunikaci začal autobus hořet autobus autobusové dopravy linky č. 208 autobusové nádraží – Velká Veleň. Řidič autobusu byl Josef Roček, nar. 01.04.1979, trvale bytem 405 02 Děčín XXVII-Březiny 10, Děčín, který je zaměstnancem Dopravního podniku města Děčína, IČO 62240935, Dělnická 106, 405 29 Děčín VI-Letná. Nádrž s naftou u autobusu prohořela a pohonné hmoty (nafta, brzdová kapalina, mazací oleje) vytékaly na silnici – pozemku parc. č. 601/1 v katastrálním území Lesná u Děčína, kde se silniční vpustí dostaly do dešťové kanalizace, která cca. po 150 m ústí do vodního toku Kamenička (ID 10102310), ve správě Lesů České republiky, s.p..

Při této havárii došlo k znečištění území ropnými látkami (nafta z hořícího autobusu) v množství cca. 200 l – části silnice parc. č. 601/1 v katastrálním území Lesná u Děčína – od č.p. 120 dolů cca 50 m, tj. kontaminaci zeminy podél silnice po obou stranách (přikopy, odstavné plochy u č.p. 112), dále dešťové kanalizace podél silnice zatrubněné přes zahradu (pozemky parc. č. 501/1, 502/1 v katastrálním území Lesná u Děčína), která je vyústěná na pozemku parc. č. 525/3 v katastrálním území Lesná u Děčína a dále vede propustkem do vodního toku Kamenička, který se vlévá do Labe. K přímé kontaminaci vodního toku nedošlo, v případě dešťových srážek je vodní tok v ohrožení.

Prvotní zásah na místě byl proveden pracovníky hasičského záchranného sboru Děčín, kteří zasypali povrch silnice sorbentem, dále zasypali silniční příkopy včetně dešťové kanalizace sorbentem a umístili sorpční prostředky do dešťové kanalizace

Původci havárie bylo vodoprávní úřadem, Magistrátu města Děčín ústně uloženo, provést neprodleně opatření k nápravě závadného stavu, které způsobil svým jednáním. Původce havárie si objednal firmu DEKONTA a.s. a ta provede uložená opatření k likvidaci havárie. Firmu DEKONTA a.s. telefonicky kontaktoval dopravní náměstek společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s. pan Jiří Kasl k zajištění provedení uložených nápravných opatření.

Na základě výše uvedeného rozhodl Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí vést z moci úřední správní řízení o uložení opatření k nápravě závadného stavu. Po zvážení všech dosud známých skutečností vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

### **Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:**

#### **původce havárie**

podle § 27 odst. 1 správního řádu

##### **a) žadatel**

Dopravní podnik města Děčína, a.s., IČO 62240935, Dělnická 106, 405 29 Děčín VI-Letná

podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona

##### **b) obec, v jejímž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí**

Statutární město Děčín

##### **c) správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku**

Lesy České republiky, s.p.

Povodí Ohře, s. p.

Vodoprávní úřad pro řízení vymezil okruh účastníků, mezi které byli zahrnuti kromě původce havárie také obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, a správci ohroženého vodního toku, tj. Lesy České republiky, s.p. a Povodí Ohře, s. p. tak, jak je uvedeno v ustanovení § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona.

Vzhledem k tomu, že se jedná o havárii ve smyslu § 40 odst. 1 vodního zákona, kdy prokazatelně došlo k závažnému ohrožení jakosti povrchových vod ve vodním toku Kamenička ropnými látkami a původce havárie je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie (§ 41 odst. 1 vodního zákona), je nezbytné tato opatření provést neprodleně. Z tohoto důvodu vyloučil správní orgán v souladu s § 85 odst. 2) písm. a) a b) správního řádu odkladný účinek odvolání, jelikož to naléhavě vyžaduje veřejný zájem (§ 1 odst. 1 vodního zákona), kdy účelem vodního zákona je chránit povrchové vody. Zároveň také hrozí účastníkům řízení – Lesům České republiky a Povodí Ohře, s.p. jako správcům vodního toku Kamenička, vážná újma, když došlo k ohrožení jakosti povrchových vod ve vodním toku Kamenička unikající ropnými látkami. Z tohoto důvodu je proto bezpochybně nutné provést neprodleně zjednání nápravy v souladu s tímto rozhodnutím.

Po zvážení všech dosud známých skutečností vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek, jelikož byl tímto rozhodnutím dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) správního řádu, vyloučen a rozhodnutí je tímto vykonatelné jeho oznámením. Proti výroku o vyloučení odkladného účinku odvolání se dle ust. § 85 odst. 4 správního řádu nelze odvolat.

V souladu s ust. § 42 odst. 1 vodního zákona nese náklady na provedení opatření ten, jemuž bylo opatření k nápravě uloženo

**Ing. Zdeněk Hanuš**  
vedoucí odboru životního prostředí



#### **Doručí se**

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SR (do vlastních rukou)  
Dopravní podnik města Děčína, a.s., IDDS: tfxdrmf

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SR (do vlastních rukou)  
Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn  
Lesy České republiky, s. p., IDDS: e8jcfsn  
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Na vědomí

Správa a údržba Ústeckého kraje, p. o., IDDS: 6hevxje  
DEKONTA, a.s., IDDS: jm4uvpx

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PROTOKOL O ODBĚRU VZORKŮ</b><br><b>č. Ha 34 24 126</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | F/PP 03.0/2/ 080302 |
| <b>1. Zakázka</b><br>(název/číslo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Havárie Lesná / 34 24 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |
| <b>2. Lokalita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lesní Mlýn, k.ú. Lesná u Děčína, ORP Děčín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |
| <b>3. Účel vzorkování</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | určení rozsahu kontaminace, potvrzení rozsahu sanačních prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |
| <b>4. Označení vzorku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A – 0,0 m      (přírozené pozadí – cca 30 m od bodu kontaminace B)<br>B1 – 0,0 m      (kontaminace zemin v místě úniku)<br>B2 – 0,1 m      (dno výkopu po odtěžení)<br>C1 – 0,0 m      (kontaminace zemin 55 m od bodu B)<br>C2 – 0,2 m      (dno výkopu po odtěžení)<br>D1 – 0,0 m      (kontaminace zemin 60 m od bodu B)<br>D2 – 0,3 m      (dno výkopu po odtěžení)<br>E1 – 0,0 m      (kontaminace zemin 65 m od bodu B)<br>E2 – 0,1 m      (dno výkopu po odtěžení)<br>F1 – 0,0 m      (kontaminace zemin 90 m od bodu B)<br>F2 – 0,1 m      (dno výkopu po odtěžení)<br>G – odpad      (směsný vzorek odpadu 170503) |  |                     |
| <b>5. Vzorkované médium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |
| <b>6. Místo odběru</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | místo havárie s únikem MN a oleje po požáru autobusu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |
| <b>7. Datum a čas odběru</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.8.2024, 14:00 až 17:30 hodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |
| <b>8. Metodika odběru</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SOP 03.0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |
| <b>9. Použité zařízení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nerezový vzorkovač, vzorkovnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |
| <b>10. Vzorkovnice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sklo / 150 ml – 11 ks, PE / 0,5 kg – 1 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |
| <b>11. Kontrolní činnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | čistota vzorkovnic a nářadí, počet vzorků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |
| <b>12. Stanovení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2: C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub><br>G-odpad: C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> , výluh tř. III, sušina, TOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |
| <b>13. Poznámky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GPS bodu B: 50°44'14.672"N, 14°13'17.512"E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |
| <b>14. Povětrnostní podmínky při odběru:</b> 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |
| <b>15. Laboratoř – termín předání:</b> Dřetovice – 29.8.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |
| <b>16. Vzorkovací skupina</b> (vedoucí, členové), <b>osoby přítomné při odběru:</b> Kautský, Krampera                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |
| <p>V Slaném dne 29.8.2024</p> <p> Vyhotovil:  Přezkoumal:  Schválil: _____ </p> <p style="text-align: center;">DEKONTA, a.s., Volutová 2523, 158 00 Praha 5, tel. 235 522 252-3</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |

## Protokol o zkoušce číslo: 2416/O/In/24

Zákazník: Dekonta, a.s.  
Dřetovice 109  
273 42 Stehelčevy

Označení vzorku: havárie Lesná  
(z. č. 3424 126)

Datum odběru vzorku: 29. 08. 2024

Evidenční číslo vzorku: 2416/O/In/24

Datum příjmu vzorku: 30. 08. 2024

Číslo odběrového protokolu: Ha 34 24 126

Datum ukončení analýz: 05. 09. 2024

Odběr provedl: P. Kautský

Místo provedení zkoušek: Laboratoř Ústí nad Labem - DLÚ, Podhoří 328/28, 400 10 Ústí n/L.

Index: A – zkouška v rozsahu akreditace, N – zkouška mimo rozsah akreditace, EP – výsledky zajištěny prostřednictvím akreditovaného externího poskytovatele. Výsledky zkoušek uvedené v protokolu se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoř Ústí nad Labem – DLÚ reprodukován jinak než celý. Uváděná rozšířená nejistota měření se uvádí jako kombinovaná standardní nejistota měření vynásobená koeficientem pokrytí  $k = [2]$  tak, že pravděpodobnost pokrytí odpovídá přibližně [95] %. Nejistoty měření se pro účely posuzování shody nezohledňují. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování. Způsob výpočtu parametrů uvedených jako suma je k dispozici na vyžádání v laboratoři. Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Odběr provedl:" uvedeno „Zákazník“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, tak jak byl přijat do laboratoře. Data poskytnutá zákazníkem jsou v protokolu identifikována indexem „Z“.

## Přehled použitých metod

|                    |                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOP č. 19 postup B | Stanovení uhlovodíků C <sub>10</sub> až C <sub>40</sub> metodou plynové chromatografie s FID detektorem - ČSN EN 14039; ČSN EN ISO 16703 |
| SOP č. 28          | Stanovení sušiny a vody gravimetricky - ČSN 72 0102; ČSN ISO 11465; ČSN EN ISO 17892-1; ČSN EN 15934                                     |

## Výsledky zkoušek:

|                                               |                                |            |                     |                    |       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------|
| Označení vzorku:                              | havárie Lesná (z. č. 3424 126) |            |                     |                    |       |
| Matrice:                                      | zemina                         |            |                     |                    |       |
| Parametr                                      | Výsledek                       | Jednotky   | Nejistota stanovení | Použitá metoda     | Index |
| Sušina                                        | *                              | % hmotn.   | 10 %                | SOP č. 28          | A     |
| Uhlovodíky C <sub>10</sub> až C <sub>40</sub> | *                              | mg/kg suš. | 20 %                | SOP č. 19 postup B | A     |

\* Výsledky analýz všech 11 dodaných vzorků jsou uvedeny v příloze č. 2416/O/In/24.

Schválil: vedoucí zkušební laboratoře Mgr. Karel Sottner

V Ústí nad Labem dne: 06. 09. 2024



Razítko a podpis

Konec protokolu

## Příloha protokolu 2416/O/In/24

|            | sušina  | uhlovodíky C10 až C40 |
|------------|---------|-----------------------|
|            | % hmot. | mg/kg suš.            |
| A - 0,0 m  | 83,7    | <100                  |
| B1 - 0,0 m | 68,5    | 10 266                |
| C1 - 0,0 m | 81,9    | 29 820                |
| D1 - 0,0 m | 69,5    | 7 358                 |
| E1 - 0,0 m | 91,1    | 28 800                |
| F1 - 0,0 m | 78,8    | 10 695                |
| B2 - 0,1 m | 87,5    | 106                   |
| C2 - 0,2 m | 75,2    | 788                   |
| D2 - 0,3 m | 76,3    | 155                   |
| E2 - 0,1 m | 72,5    | 830                   |
| F2 - 0,1 m | 65,5    | <100                  |

Použité metody a nejistoty jednotlivých stanovení jsou uvedeny v protokolu 2416/O/In/24

V Ústí nad Labem:

5.9.2024

Schválil: Mgr. Karel Sottnér



## Protokol o zkoušce číslo: 2417/O/In/24

|                          |                                                                  |                             |                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zákazník:                | Dekonta, a.s.<br>Dřetovice 109<br>273 42 Stehelčevs              | Označení vzorku:            | havárie Lesná – vzorek<br>„G-odpad“<br>(z. č. 3424 126) |
| Datum odběru vzorku:     | 29. 08. 2024                                                     | Evidenční číslo vzorku:     | 2417/O/In/24                                            |
| Datum příjmu vzorku:     | 30. 08. 2024                                                     | Číslo odběrového protokolu: | Ha 34 24 126                                            |
| Datum ukončení analýz:   | 09. 09. 2024                                                     | Odběr provedl:              | P. Kautský                                              |
| Místo provedení zkoušek: | Laboratoř Ústí nad Labem - DLÚ, Podhoří 328/28, 400 10 Ústí n/L. |                             |                                                         |

Index: A – zkouška v rozsahu akreditace, N – zkouška mimo rozsah akreditace, EP – výsledky zajištěny prostřednictvím akreditovaného externího poskytovatele. Výsledky zkoušek uvedené v protokolu se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoř Ústí nad Labem – DLÚ reprodukován jinak než celý. Uváděná rozšířená nejistota měření se uvádí jako kombinovaná standardní nejistota měření vynásobená koeficientem pokrytí  $k = [2]$  tak, že pravděpodobnost pokrytí odpovídá přibližně [95] %. Nejistoty měření se pro účely posuzování shody nezohledňují. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování. Způsob výpočtu parametrů uvedených jako suma je k dispozici na vyžádání v laboratoři. Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Odběr provedl:" uvedeno „Zákazník“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, tak jak byl přijat do laboratoře. Data poskytnutá zákazníkem jsou v protokolu identifikována indexem „Z“.

## Přehled použitých metod

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOP č. 01          | Stanovení pH elektrochemicky - ČSN EN ISO 10390; ČSN ISO 10523                                                                                                                                                                                                                    |
| SOP č. 06 postup A | Stanovení rozpuštěných látek sušených při 105 °C (RL <sub>s</sub> ) a žíhaných při 550 °C (RL <sub>z</sub> ) gravimetricky - ČSN 75 7346                                                                                                                                          |
| SOP č. 17          | Stanovení fluoridů (F <sup>-</sup> ) elektrochemicky (ISE) - ČSN ISO 10359-1; ČSN ISO 10359-2; ČSN P CEN/TS 17340                                                                                                                                                                 |
| SOP č. 19 postup B | Stanovení uhlovodíků C <sub>10</sub> až C <sub>40</sub> metodou plynové chromatografie s FID detektorem - ČSN EN 14039; ČSN EN ISO 16703                                                                                                                                          |
| SOP č. 25          | Stanovení obsahu rtuti (Hg) analyzátořem AMA-254 atomovou absorpční spektrometrií - ČSN 75 7440; ČSN EN 13211                                                                                                                                                                     |
| SOP č. 28          | Stanovení sušiny a vody gravimetricky - ČSN 72 0102; ČSN ISO 11465; ČSN EN ISO 17892-1; ČSN EN 15934                                                                                                                                                                              |
| SOP č. 30 postup A | Stanovení celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného organického uhlíku (DOC) a celkového anorganického uhlíku (TIC) spalovací metodou spektrometricky - ČSN EN 1484; ČSN EN ISO 20236; Manuál firmy ELEMENTAR                                                              |
| SOP č. 30 postup B | Stanovení celkového uhlíku (TC) a celkového organického uhlíku (TOC) spalovací metodou spektrometricky a anorganického uhlíku (IC) a uhlíčanů výpočtem z naměřených hodnot - ČSN EN 15936; Manuál firmy ELEMENTAR                                                                 |
| SOP č. 71 postup A | Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace a sumy Ca+Mg - ČSN 75 7358; ČSN EN ISO 11885; ČSN EN ISO 15587-1; ČSN EN ISO 15587-2; EPA method 200.7; Manuál a aplikační listy firmy Spectro |
| SOP č. 83          | Stanovení chloridů (Cl <sup>-</sup> ) diskretní spektrofotometrií - ČSN 83 4712-4; ČSN 83 4751-3; ČSN ISO 15923-1                                                                                                                                                                 |
| SOP č. 84          | Stanovení síranů (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) turbidimetricky diskretní spektrofotometrií a stanovení síranové síry výpočtem z naměřených hodnot - ČSN 83 4711-3; ČSN 83 4711-4; ČSN 83 4711-5; ČSN 83 4711-6; ČSN ISO 15923-1                                                |

## Protokol o zkoušce číslo: 2417/O/In/24

## Výsledky zkoušek:

| Označení vzorku:                                                                                                       | havárie Lesná – vzorek „G-odpad“ (z. č. 3424 126)                                                                     |          |                     |                    |                             |       |       |        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-------|-------|--------|-------------------|
| Matrice:                                                                                                               | Výluh připraven dle ČSN EN 12457-4                                                                                    |          |                     |                    |                             |       |       |        |                   |
| Kritérium:                                                                                                             | Vyhláška 273/2021, příloha č. 10, tabulka č. 10.1 „Nejvýše přípustné ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti“ |          |                     |                    |                             |       |       |        |                   |
| Parametr                                                                                                               | Výsledek                                                                                                              | Jednotky | Nejistota stanovení | Použitá metoda     | Přípustné hodnoty ukazatelů |       |       |        | Index             |
|                                                                                                                        |                                                                                                                       |          |                     |                    | I                           | IIA   | IIB   | III    |                   |
| DOC                                                                                                                    | 49,5                                                                                                                  | mg/l     | 10 %                | SOP č. 30 postup A | 50                          | 80    | 80    | 100    | A                 |
| Chloridy (Cl <sup>-</sup> )                                                                                            | <5                                                                                                                    | mg/l     |                     | SOP č. 83          | 80                          | 1 500 | 1 500 | 5 000  | A                 |
| Fluoridy (F <sup>-</sup> )                                                                                             | <0,2                                                                                                                  | mg/l     |                     | SOP č. 17          | 1                           | 30    | 15    | 50     | A                 |
| Sírany (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )                                                                                | 148                                                                                                                   | mg/l     | 10 %                | SOP č. 84          | 100                         | 3 000 | 2 000 | 5 000  | A                 |
| Arsen (As)                                                                                                             | 0,015                                                                                                                 | mg/l     | 10 %                | SOP č. 71 postup A | 0,05                        | 2,5   | 0,2   | 2,5    | A                 |
| Baryum (Ba)                                                                                                            | 0,036                                                                                                                 | mg/l     | 10 %                | SOP č. 71 postup A | 2                           | 30    | 10    | 30     | A                 |
| Kadmium (Cd)                                                                                                           | <0,001                                                                                                                | mg/l     |                     | SOP č. 71 postup A | 0,004                       | 0,5   | 0,1   | 0,5    | A                 |
| Chrom (Cr <sub>celkový</sub> )                                                                                         | 0,0018                                                                                                                | mg/l     | 10 %                | SOP č. 71 postup A | 0,05                        | 7     | 1     | 7      | A                 |
| Měď (Cu)                                                                                                               | 0,0070                                                                                                                | mg/l     | 10 %                | SOP č. 71 postup A | 0,2                         | 10    | 5     | 10     | A                 |
| Rtuť (Hg)                                                                                                              | <0,001                                                                                                                | mg/l     |                     | SOP č. 25          | 0,001                       | 0,2   | 0,02  | 0,2    | A                 |
| Nikl (Ni)                                                                                                              | <0,005                                                                                                                | mg/l     |                     | SOP č. 71 postup A | 0,04                        | 4     | 1     | 4      | A                 |
| Olovo (Pb)                                                                                                             | <0,005                                                                                                                | mg/l     |                     | SOP č. 71 postup A | 0,05                        | 5     | 1     | 5      | A                 |
| Antimon (Sb)                                                                                                           | 0,0086                                                                                                                | mg/l     | 10 %                | SOP č. 71 postup A | 0,006                       | 0,5   | 0,07  | 0,5    | A                 |
| Selen (Se)                                                                                                             | 0,0084                                                                                                                | mg/l     | 10 %                | SOP č. 71 postup A | 0,01                        | 0,7   | 0,05  | 0,7    | A                 |
| Zinek (Zn)                                                                                                             | 0,013                                                                                                                 | mg/l     | 10 %                | SOP č. 71 postup A | 0,4                         | 20    | 5     | 20     | A                 |
| Molybden (Mo)                                                                                                          | 0,021                                                                                                                 | mg/l     | 10 %                | SOP č. 71 postup A | 0,05                        | 3     | 1     | 3      | A                 |
| RL <sub>(105°C)</sub>                                                                                                  | 260                                                                                                                   | mg/l     | 10 %                | SOP č. 06 postup A | 400                         | 8 000 | 6 000 | 10 000 | A                 |
| pH                                                                                                                     | 6,96                                                                                                                  | -        | 0,05                | SOP č. 01          | ≥6                          | -     | ≥6    | -      | A                 |
| Sušina                                                                                                                 | 78,7                                                                                                                  | % hmot.  | 10 %                | SOP č. 28          | -                           | -     | -     | -      | A                 |
| <b>Vyhodnocení</b> - Výrok o shodě (nejistoty měření se pro účely posuzování shody nezohledňují)                       |                                                                                                                       |          |                     |                    |                             |       |       |        |                   |
| Výsledky parametrů ve výše uvedené tabulce „ <b>VYHOVUJÍ</b> “ limitům v uvedeném kritériu pro třídu vyluhovatelnosti: |                                                                                                                       |          |                     |                    |                             |       |       |        | <b>IIA a IIB.</b> |

## Protokol o zkoušce číslo: 2417/O/In/24

## Výsledky zkoušek:

|                                               |                                                   |            |                     |                    |       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------|
| Označení vzorku:                              | havárie Lesná – vzorek „G-odpad“ (z. č. 3424 126) |            |                     |                    |       |
| Matrice:                                      | zemina                                            |            |                     |                    |       |
| Parametr                                      | Výsledek                                          | Jednotky   | Nejistota stanovení | Použitá metoda     | Index |
| Sušina                                        | 78,7                                              | % hmot.    | 10 %                | SOP č. 28          | A     |
| Uhlovodíky C <sub>10</sub> až C <sub>40</sub> | 10 235                                            | mg/kg suš. | 20 %                | SOP č. 19 postup B | A     |
| TOC                                           | 46 810                                            | mg/kg suš. | 30 %                | SOP č. 30 postup B | A     |

Schválil: vedoucí zkušební laboratoře Mgr. Karel Sottner

V Ústí nad Labem dne: 10. 09. 2024

Razítko a podpis

Konec protokolu

|                                                                                                       |                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>dekonta</b>                                                                                        | <b>PROTOKOL O ODBĚRU VZORKŮ</b><br><b>č. Ha 34 24 126 / 1</b>                                           | F/PP 03.0/2/ 080302 |
| <b>1. Zakázka</b><br>(název/číslo)                                                                    | Havárie Lesná / 34 24 126                                                                               |                     |
| <b>2. Lokalita</b>                                                                                    | Lesní Mlýn, k.ú. Lesná u Děčína, ORP Děčín                                                              |                     |
| <b>3. Účel vzorkování</b>                                                                             | kontrolní odběr k vyloučení kontaminace podzemní vody                                                   |                     |
| <b>4. Označení vzorku</b>                                                                             | X – voda (závlahový vrt pod místem úniku)                                                               |                     |
| <b>5. Vzorkované médium</b>                                                                           | podzemní voda                                                                                           |                     |
| <b>6. Místo odběru</b>                                                                                | hladina podzemní voda ve vrtu na pozemku u č. p. 112                                                    |                     |
| <b>7. Datum a čas odběru</b>                                                                          | 29.8.2024, 17:00 hodin                                                                                  |                     |
| <b>8. Metodika odběru</b>                                                                             | SOP 03.0.3                                                                                              |                     |
| <b>9. Použité zařízení</b>                                                                            | nerezový vzorkovač, vzorkovnice                                                                         |                     |
| <b>10. Vzorkovnice</b>                                                                                | sklo / 1 litr                                                                                           |                     |
| <b>11. Kontrolní činnost</b>                                                                          | čistota vzorkovnic a nářadí, počet vzorků                                                               |                     |
| <b>12. Stanovení</b>                                                                                  | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>                                                                        |                     |
| <b>13. Poznámky</b>                                                                                   | GPS bodu X: 50°44'15.383"N, 14°13'15.970"E                                                              |                     |
| <b>14. Povětrnostní podmínky při odběru:</b> 30°C                                                     |                                                                                                         |                     |
| <b>15. Laboratoř – termín předání:</b> Dřetovice – 29.8.2024                                          |                                                                                                         |                     |
| <b>16. Vzorkovací skupina</b> ( <u>vedoucí</u> , členové), <b>osoby přítomné při odběru:</b> Kautský  |                                                                                                         |                     |
| V Slaném dne 29.8.2024                                                                                |                                                                                                         |                     |
| <b>Vyhotovil:</b>  | <b>Přezkoumal:</b>  | <b>Schválil:</b>    |
| DEKONTA, a.s., Volutová 2523, 158 00 Praha 5, tel. 235 522 252-3                                      |                                                                                                         |                     |

|                                                                                                       |                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>dekonta</b>                                                                                        | <b>PROTOKOL O ODBĚRU VZORKŮ</b><br><b>č. Ha 34 24 126 / 2</b>                                           | F/PP 03.0/2/ 080302 |
| <b>1. Zakázka</b><br>(název/číslo)                                                                    | Havárie Lesná / 34 24 126                                                                               |                     |
| <b>2. Lokalita</b>                                                                                    | Lesní Mlýn, k.ú. Lesná u Děčína, ORP Děčín                                                              |                     |
| <b>3. Účel vzorkování</b>                                                                             | kontrolní odběr k vyloučení kontaminace podzemní vody                                                   |                     |
| <b>4. Označení vzorku</b>                                                                             | X – voda (závlahový vrt pod místem úniku)                                                               |                     |
| <b>5. Vzorkované médium</b>                                                                           | podzemní voda                                                                                           |                     |
| <b>6. Místo odběru</b>                                                                                | hladina podzemní voda ve vrtu na pozemku u č. p. 112                                                    |                     |
| <b>7. Datum a čas odběru</b>                                                                          | 9.10.2024, 9:00 hodin                                                                                   |                     |
| <b>8. Metodika odběru</b>                                                                             | SOP 03.0.3                                                                                              |                     |
| <b>9. Použité zařízení</b>                                                                            | nerezový vzorkovač, vzorkovnice                                                                         |                     |
| <b>10. Vzorkovnice</b>                                                                                | sklo / 1 litr                                                                                           |                     |
| <b>11. Kontrolní činnost</b>                                                                          | čistota vzorkovnic a náradí, počet vzorků                                                               |                     |
| <b>12. Stanovení</b>                                                                                  | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>                                                                        |                     |
| <b>13. Poznámky</b>                                                                                   | GPS bodu X: 50°44'15.383"N, 14°13'15.970"E                                                              |                     |
| <b>14. Povětrnostní podmínky při odběru:</b> 16°C                                                     |                                                                                                         |                     |
| <b>15. Laboratoř – termín předání:</b> Dřetovice – 9.10.2024                                          |                                                                                                         |                     |
| <b>16. Vzorkovací skupina</b> ( <u>vedoucí</u> , členové), <b>osoby přítomné při odběru:</b> Kautský  |                                                                                                         |                     |
| V Slaném dne 9.10.2024                                                                                |                                                                                                         |                     |
| <b>Vyhotovil:</b>  | <b>Přezkoumal:</b>  | <b>Schválil:</b>    |
| DEKONTA, a.s., Volutová 2523, 158 00 Praha 5, tel. 235 522 252-3                                      |                                                                                                         |                     |

## Protokol o zkoušce číslo: 2412/V/In/24

**Zákazník:** Dekonta, a.s.  
Dřetovice 109  
273 42 Stehelčevy

**Označení vzorku:** havárie Lesná – vzorek „X-voda“  
(z. č. 3424 126)

**Datum odběru vzorku:** 23. 08. 2024

**Evidenční číslo vzorku:** 2412/V/In/24

**Datum příjmu vzorku:** 30. 08. 2024

**Číslo odběrového protokolu:** Ha 34 24 126/1

**Datum ukončení analýz:** 04. 09. 2024

**Odběr provedl:** P. Kautský

**Místo provedení zkoušek:** Laboratoř Ústí nad Labem - DLÚ, Podhoří 328/28, 400 10 Ústí n/L.

Index: A – zkouška v rozsahu akreditace, N – zkouška mimo rozsah akreditace, EP – výsledky zajištěny prostřednictvím akreditovaného externího poskytovatele. Výsledky zkoušek uvedené v protokolu se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoř Ústí nad Labem – DLÚ reprodukován jinak než celý. Uváděná rozšířená nejistota měření se uvádí jako kombinovaná standardní nejistota měření vynásobená koeficientem pokrytí  $k = [2]$  tak, že pravděpodobnost pokrytí odpovídá přibližně [95] %. Nejistoty měření se pro účely posuzování shody nezohledňují. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování. Způsob výpočtu parametrů uvedených jako suma je k dispozici na vyžádání v laboratoři. Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Odběr provedl:" uvedeno „Zákazník“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, tak jak byl přijat do laboratoře. Data poskytnutá zákazníkem jsou v protokolu identifikována indexem „Z“.

## Přehled použitých metod

|                    |                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOP č. 19 postup A | Stanovení uhlovodíků C <sub>10</sub> až C <sub>40</sub> metodou plynové chromatografie s FID detektorem - ČSN EN ISO 9377-2 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Výsledky zkoušek:

| Označení vzorku                               | havárie Lesná – vzorek „X-voda“ (z. č. 3424 126) |          |                     |                    |       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|-------|
| Matrice                                       | podzemní voda                                    |          |                     |                    |       |
| Parametr                                      | Výsledek                                         | Jednotky | Nejistota stanovení | Použitá metoda     | Index |
| Uhlovodíky C <sub>10</sub> až C <sub>40</sub> | 1,34                                             | mg/l     | 20 %                | SOP č. 19 postup A | A     |

Schválil: vedoucí zkušební laboratoře Mgr. Karel Sottner

V Ústí nad Labem dne: 05. 09. 2024

Konec protokolu



## Protokol o zkoušce číslo: 2412/V/In/24

**Zákazník:** Dekonta, a.s.  
Dřetovice 109  
273 42 Stehelčevy

**Označení vzorku:** havárie Lesná – vzorek „X-voda“  
(z. č. 3424 126)

**Datum odběru vzorku:** 09. 10. 2024

**Evidenční číslo vzorku:** 2796/V/In/24

**Datum příjmu vzorku:** 10. 10. 2024

**Číslo odběrového protokolu:** Ha 34 24 126/2

**Datum ukončení analýz:** 18. 10. 2024

**Odběr provedl:** P. Kautský

**Místo provedení zkoušek:** Laboratoř Ústí nad Labem - DLÚ, Podhoří 328/28, 400 10 Ústí n/L.

Index: A – zkouška v rozsahu akreditace, N – zkouška mimo rozsah akreditace, EP – výsledky zajištěny prostřednictvím akreditovaného externího poskytovatele. Výsledky zkoušek uvedené v protokolu se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoř Ústí nad Labem – DLÚ reprodukován jinak než celý. Uváděná rozšířená nejistota měření se uvádí jako kombinovaná standardní nejistota měření vynásobená koeficientem pokrytí  $k = [2]$  tak, že pravděpodobnost pokrytí odpovídá přibližně  $[95]$  %. Nejistoty měření se pro účely posuzování shody nezohledňují. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování. Způsob výpočtu parametrů uvedených jako suma je k dispozici na vyžádání v laboratoři. Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Odběr provedl:" uvedeno „Zákazník“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, tak jak byl přijat do laboratoře. Data poskytnutá zákazníkem jsou v protokolu identifikována indexem „Z“.

## Přehled použitých metod

|                    |                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOP č. 19 postup A | Stanovení uhlovodíků C <sub>10</sub> až C <sub>40</sub> metodou plynové chromatografie s FID detektorem - ČSN EN ISO 9377-2 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Výsledky zkoušek:

| Označení vzorku                               | havárie Lesná – vzorek „X-voda“ (z. č. 3424 126) |          |                     |                    |       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|-------|
| Matrice                                       | podzemní voda                                    |          |                     |                    |       |
| Parametr                                      | Výsledek                                         | Jednotky | Nejistota stanovení | Použitá metoda     | Index |
| Uhlovodíky C <sub>10</sub> až C <sub>40</sub> | <0,1                                             | mg/l     |                     | SOP č. 19 postup A | A     |


Schválil: vedoucí zkušební laboratoře Mgr. Karel Sottner

V Ústí nad Labem dne: 21. 10. 2024

Razítko a podpis

Konec protokolu

# Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

|                                                                                                                                                        |                   |                                                 |              |                                                                                                                                                          |  |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|
| IČOL: OL240469638                                                                                                                                      |                   | Interní číslo:                                  |              | Kyvadlová přeprava: Ne                                                                                                                                   |  | Počet jízď:  |  |
| Odesílatel:                                                                                                                                            |                   |                                                 |              | Příjemce / vykládka:                                                                                                                                     |  |              |  |
| IČO 25006096                                                                                                                                           |                   | IČZ / IČP 4202                                  |              | IČO 25638955                                                                                                                                             |  | IČZ CZU00318 |  |
| Typ: Činnost na území ORP (kód ORP: )                                                                                                                  |                   |                                                 |              | Obchodní firma / název / jméno a příjmení:                                                                                                               |  |              |  |
| Obchodní firma / název / jméno a příjmení:<br>DEKONTA, a.s.                                                                                            |                   |                                                 |              | Recovera Využití zdrojů a.s.                                                                                                                             |  |              |  |
| Ulice, č.p., č.o. Činnost na území ORP Děčín                                                                                                           |                   | Ulice, č.p., č.o. Podhoří 328/28                |              | Obec, PSČ Ústí nad Labem, 40010                                                                                                                          |  |              |  |
| Obec, PSČ Děčín, 40502                                                                                                                                 |                   | Obec, PSČ 567892                                |              | IČZÚJ 567892                                                                                                                                             |  |              |  |
| IČZÚJ 562335                                                                                                                                           |                   | Telefon 725 178 219                             |              | Telefon 235522252                                                                                                                                        |  |              |  |
| Připojené doklady:                                                                                                                                     |                   |                                                 |              |                                                                                                                                                          |  |              |  |
| Nakládku nebezpečného odpadu                                                                                                                           |                   |                                                 |              |                                                                                                                                                          |  |              |  |
| Místo nakládky:                                                                                                                                        |                   |                                                 |              | Pořadové číslo místa nakládky: 1                                                                                                                         |  |              |  |
| IČO 25006096                                                                                                                                           |                   |                                                 |              | IČZ / IČP 4202                                                                                                                                           |  |              |  |
| Obchodní firma / název / jméno a příjmení<br>DEKONTA, a.s.                                                                                             |                   |                                                 |              |                                                                                                                                                          |  |              |  |
| Ulice, č.p., č.o. Kamenná 120                                                                                                                          |                   |                                                 |              |                                                                                                                                                          |  |              |  |
| Obec, PSČ Děčín, 40711                                                                                                                                 |                   |                                                 |              |                                                                                                                                                          |  |              |  |
| IČZÚJ 562335                                                                                                                                           |                   |                                                 |              |                                                                                                                                                          |  |              |  |
| 1.                                                                                                                                                     | 2.                | 3.                                              | 4.           | 5.                                                                                                                                                       |  |              |  |
| Poř. č.                                                                                                                                                | Ktg. číslo odpadu | Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů | Množství (t) | Počet kusů                                                                                                                                               |  |              |  |
| 1                                                                                                                                                      | 170503            | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky     | 8,90         |                                                                                                                                                          |  |              |  |
| Osoba provádějící přepravu                                                                                                                             |                   |                                                 |              |                                                                                                                                                          |  |              |  |
| Dopravce:                                                                                                                                              |                   |                                                 |              | Pořadové číslo osoby provádějící přepravu: 1                                                                                                             |  |              |  |
| IČO 25006096                                                                                                                                           |                   |                                                 |              | Registrační značka návěsu:                                                                                                                               |  |              |  |
| Obchodní firma / název / jméno a příjmení<br>DEKONTA, a.s.                                                                                             |                   |                                                 |              | Registrační značka přívěsu                                                                                                                               |  |              |  |
| Ulice, č.p., č.o. Dřetovice 109                                                                                                                        |                   |                                                 |              | Číslo želez. vagónu                                                                                                                                      |  |              |  |
| Obec, PSČ Dřetovice, 27342                                                                                                                             |                   |                                                 |              | Číslo vodní, letecké zásilky                                                                                                                             |  |              |  |
| IČZÚJ 532282                                                                                                                                           |                   |                                                 |              | Razítko a podpis:                                                                                                                                        |  |              |  |
| Telefon 235 522 252                                                                                                                                    |                   |                                                 |              | <br>Dřetovice 109, 27342 Středočeský územní úřad<br>IČ: 25 00 60 96 |  |              |  |
| Kód druhu dopravy *) 1                                                                                                                                 |                   |                                                 |              |                                                                                                                                                          |  |              |  |
| Registrační značka taž. vozu 4SZ5821                                                                                                                   |                   |                                                 |              |                                                                                                                                                          |  |              |  |
| Náklad předán osobě provádějící přepravu:                                                                                                              |                   |                                                 |              | Náklad předán příjemci:                                                                                                                                  |  |              |  |
| Datum 29.08.2024                                                                                                                                       |                   |                                                 |              | Datum 29.08.2024                                                                                                                                         |  |              |  |
| Odesílatel: DEKONTA, a.s.                                                                                                                              |                   |                                                 |              | Příjemce: Recovera Využití zdrojů a.s.                                                                                                                   |  |              |  |
| Razítko a podpis:                                                                                                                                      |                   |                                                 |              | Razítko a podpis:                                                                                                                                        |  |              |  |
| <br>Dřetovice 109, 27342 Středočeský územní úřad<br>IČ: 25 00 60 96 |                   |                                                 |              | <br>Podhoří 328/28, 40010 Ústí nad Labem<br>IČ: 25 63 89 55          |  |              |  |
| Poznámka:                                                                                                                                              |                   |                                                 |              |                                                                                                                                                          |  |              |  |

\*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná



|                                                                                                                 |               |                          |                                                                                                                                                |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Katalog č.</b>                                                                                               | <b>170503</b> | <b>Příjezd</b>           | 29.08.2024 17:50:40                                                                                                                            | <b>Hmotnost</b> | <b>8,9000 t</b> |
| <b>Kategorie odp.</b>                                                                                           | <b>N</b>      | <b>Odjezd</b>            | 29.08.2024 18:03:59                                                                                                                            |                 |                 |
| <b>Název odpadu</b> Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky                                                 |               |                          |                                                                                                                                                |                 |                 |
| <b>Dopravce</b>                                                                                                 |               | <b>Registrační číslo</b> |                                                                                                                                                | <b>Brutto:</b>  | 18,3600         |
| IČ:                                                                                                             |               | <b>4SZ5821</b>           |                                                                                                                                                | <b>Tara</b>     | 9,4600          |
|                                                                                                                 |               | <b>Řidič</b>             |                                                                                                                                                | <b>Netto:</b>   | 8,9000          |
| <b>Předávající (dodavatel)</b>                                                                                  |               |                          | <b>Přebírající (odběratel)</b>                                                                                                                 |                 |                 |
| DEKONTA, a.s.<br>sananční práce v ORP 4202<br>Dřetovice 109<br>273 42 Stehelčevy<br>IČ: 25006096 IČZ: IČP: 4202 |               |                          | Recovera Využití zdrojů a.s.,<br>Prov. Všebořice - skládka<br>Podhoří 328/28<br>400 10 Ústí nad Labem-město<br>IČ: 25638955 IČZ: CZU00318 IČP: |                 |                 |
| <b>Číslo smlouvy</b>                                                                                            |               | <b>Číslo jízdy</b>       |                                                                                                                                                |                 |                 |
| 10018                                                                                                           |               | 12157094                 |                                                                                                                                                |                 |                 |
| <b>Poznámka:</b> Alibi Brutto: neváženo<br>Alibi Tara: neváženo                                                 |               |                          |                                                                                                                                                |                 |                 |
| <b>Poznámka z vážení:</b><br>Pouze pro odpady z ORP 4202 - Děčín.                                               |               |                          |                                                                                                                                                |                 |                 |

Recovera

Recovera Využití zdrojů a.s.  
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2  
IČ: 25638955, tel. 800 102 000



|                                                                                                                 |               |                          |                                                                                                                                                |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Katalog č.</b>                                                                                               | <b>170503</b> | <b>Příjezd</b>           | 29.08.2024 17:50:40                                                                                                                            | <b>Hmotnost</b> | <b>8,9000 t</b> |
| <b>Kategorie odp.</b>                                                                                           | <b>N</b>      | <b>Odjezd</b>            | 29.08.2024 18:03:59                                                                                                                            |                 |                 |
| <b>Název odpadu</b> Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky                                                 |               |                          |                                                                                                                                                |                 |                 |
| <b>Dopravce</b>                                                                                                 |               | <b>Registrační číslo</b> |                                                                                                                                                | <b>Brutto:</b>  | 18,3600         |
| IČ:                                                                                                             |               | <b>4SZ5821</b>           |                                                                                                                                                | <b>Tara</b>     | 9,4600          |
|                                                                                                                 |               | <b>Řidič</b>             |                                                                                                                                                | <b>Netto:</b>   | 8,9000          |
| <b>Předávající (dodavatel)</b>                                                                                  |               |                          | <b>Přebírající (odběratel)</b>                                                                                                                 |                 |                 |
| DEKONTA, a.s.<br>sananční práce v ORP 4202<br>Dřetovice 109<br>273 42 Stehelčevy<br>IČ: 25006096 IČZ: IČP: 4202 |               |                          | Recovera Využití zdrojů a.s.,<br>Prov. Všebořice - skládka<br>Podhoří 328/28<br>400 10 Ústí nad Labem-město<br>IČ: 25638955 IČZ: CZU00318 IČP: |                 |                 |
| <b>Číslo smlouvy</b>                                                                                            |               | <b>Číslo jízdy</b>       |                                                                                                                                                |                 |                 |
| 10018                                                                                                           |               | 12157094                 |                                                                                                                                                |                 |                 |
| <b>Poznámka:</b> Alibi Brutto: neváženo<br>Alibi Tara: neváženo                                                 |               |                          |                                                                                                                                                |                 |                 |
| <b>Poznámka z vážení:</b><br>Pouze pro odpady z ORP 4202 - Děčín.                                               |               |                          |                                                                                                                                                |                 |                 |

Recovera

Recovera Využití zdrojů a.s.  
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2  
IČ: 25638955, tel. 800 102 000

# Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

|                                                                    |  |                       |  |                                                   |  |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| <b>IČOL:</b> OL240481572                                           |  | <b>Interní číslo:</b> |  | <b>Kyvadlová přeprava:</b> Ne                     |  | <b>Počet jízd:</b>  |  |
| <b>Odesílatel:</b>                                                 |  |                       |  | <b>Příjemce / vykládka:</b>                       |  |                     |  |
| <b>IČO</b> 25006096                                                |  | <b>IČZ / IČP</b> 4202 |  | <b>IČO</b> 26741172                               |  | <b>IČZ</b> CZS01206 |  |
| <b>Typ:</b> Činnost na území ORP (kód ORP: )                       |  |                       |  | <b>Obchodní firma / název / jméno a příjmení:</b> |  |                     |  |
| <b>Obchodní firma / název / jméno a příjmení:</b><br>DEKONTA, a.s. |  |                       |  | AHV ekologický servis, s.r.o.                     |  |                     |  |
| <b>Ulice, č.p., č.o.</b> Činnost na území ORP Děčín                |  |                       |  | <b>Ulice, č.p., č.o.</b> Svojšovice 40            |  |                     |  |
| <b>Obec, PSČ</b> Děčín, 40502                                      |  |                       |  | <b>Obec, PSČ</b> Strančice, 25163                 |  |                     |  |
| <b>IČZÚJ</b> 562335                                                |  |                       |  | <b>IČZÚJ</b> 538809                               |  |                     |  |
| <b>Telefon</b> 235522252                                           |  |                       |  | <b>Telefon</b> 323643001                          |  |                     |  |
| <b>Přípojené doklady:</b>                                          |  |                       |  |                                                   |  |                     |  |

| Nakládka nebezpečného odpadu                                      |                   |                                                 |                                         |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Místo nakládky:</b>                                            |                   |                                                 | <b>Pořadové číslo místa nakládky:</b> 1 |            |                      |
| <b>IČO</b> 25006096                                               |                   |                                                 | <b>IČZ / IČP</b> 4202                   |            |                      |
| <b>Obchodní firma / název / jméno a příjmení</b><br>DEKONTA, a.s. |                   |                                                 |                                         |            |                      |
| <b>Ulice, č.p., č.o.</b> Kamenná 120                              |                   |                                                 |                                         |            |                      |
| <b>Obec, PSČ</b> Děčín, 40711                                     |                   |                                                 |                                         |            |                      |
| <b>IČZÚJ</b> 562335                                               |                   |                                                 |                                         |            |                      |
| 1.                                                                | 2.                | 3.                                              | 4.                                      | 5.         | 6.                   |
| Poř. č.                                                           | Ktg. číslo odpadu | Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů | Množství (t)                            | Počet kusů | Korekce množství (t) |
| 1                                                                 | 130507            | Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje             | 3,000000                                |            |                      |
| 2                                                                 |                   |                                                 |                                         |            |                      |
| 3                                                                 |                   |                                                 |                                         |            |                      |
| 4                                                                 |                   |                                                 |                                         |            |                      |

| Osoba provádějící přepravu                                        |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dopravce:</b>                                                  | <b>Pořadové číslo osoby provádějící přepravu:</b> 1                                                                                         |
| <b>IČO</b> 25006096                                               | <b>Registrační značka návěsu:</b>                                                                                                           |
| <b>Obchodní firma / název / jméno a příjmení</b><br>DEKONTA, a.s. | <b>Registrační značka přívěsu</b>                                                                                                           |
|                                                                   | <b>Číslo želez. vagónu</b>                                                                                                                  |
|                                                                   | <b>Číslo vodní, letecké zásilky</b>                                                                                                         |
| <b>Ulice, č.p., č.o.</b> Dřetovice 109                            | <b>Razítko a podpis:</b>                                                                                                                    |
| <b>Obec, PSČ</b> Dřetovice, 27342                                 | <br>Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy<br>IČ: 25 00 60 96 |
| <b>IČZÚJ</b> 532282                                               |                                                                                                                                             |
| <b>Telefon</b> 235 522 252                                        |                                                                                                                                             |
| <b>Kód druhu dopravy *)</b> 1                                     |                                                                                                                                             |
| <b>Registrační značka taž. vozu</b> 2SK4602                       |                                                                                                                                             |

| Náklad předán osobě provádějící přepravu: |                                                                                                                                            | Náklad předán příjemci:                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum</b> 04.09.2024                   |                                                                                                                                            | <b>Datum</b> 05.09.2024                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Odesílatel:</b> DEKONTA, a.s.          | <br>Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy<br>IČ: 25 00 60 96 | <b>Příjemce:</b> AHV ekologický servis, s.r.o. | <br>provozovna: Svojšovice č.p. 40, 251 63 Strančice<br>tel.: 323 603 859 www.ahv.cz<br>IČ: 26741172, DIČ: CZ26741172<br>-13- |
| <b>Razítko a podpis:</b>                  |                                                                                                                                            | <b>Razítko a podpis:</b>                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           |                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Poznámka:</b>                          |                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                    |

\*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

# Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

|                                                             |                             |                                            |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| IČOL: OL240481562                                           | Interní číslo:              | Kyvadlová přeprava: Ne                     | Počet jízd:  |
| Odesílatel:                                                 |                             | Příjemce / vykládka:                       |              |
| IČO 25006096                                                | IČZ / IČP 4202              | IČO 25006096                               | IČZ CZS02547 |
| Typ: Činnost na území ORP (kód ORP: )                       |                             | Obchodní firma / název / jméno a příjmení: |              |
| Obchodní firma / název / jméno a příjmení:<br>DEKONTA, a.s. |                             | DEKONTA, a.s.                              |              |
| Ulice, č.p., č.o. Činnost na území ORP Děčín                | Ulice, č.p., č.o. Nosačická |                                            |              |
| Obec, PSČ Děčín, 40502                                      | Obec, PSČ Slaný, 27401      |                                            |              |
| IČZÚJ 562335                                                | IČZÚJ 532819                |                                            |              |
| Telefon 235522252                                           | Telefon 235 522 252         |                                            |              |
| Připojené doklady:                                          |                             |                                            |              |

|                                                            |                   |                                                                                                                                                           |                                  |            |                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|
| Nakládka nebezpečného odpadu                               |                   |                                                                                                                                                           |                                  |            |                      |
| Místo nakládky:                                            |                   |                                                                                                                                                           | Pořadové číslo místa nakládky: 1 |            |                      |
| IČO 25006096                                               |                   |                                                                                                                                                           | IČZ / IČP 4202                   |            |                      |
| Obchodní firma / název / jméno a příjmení<br>DEKONTA, a.s. |                   |                                                                                                                                                           |                                  |            |                      |
| Ulice, č.p., č.o. Kamenná 120                              |                   |                                                                                                                                                           |                                  |            |                      |
| Obec, PSČ Děčín, 40711                                     |                   |                                                                                                                                                           |                                  |            |                      |
| IČZÚJ 562335                                               |                   |                                                                                                                                                           |                                  |            |                      |
| 1.                                                         | 2.                | 3.                                                                                                                                                        | 4.                               | 5.         | 6.                   |
| Poř. č.                                                    | Ktg. číslo odpadu | Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů                                                                                                           | Množství (t)                     | Počet kusů | Korekce množství (t) |
| 1                                                          | 150202            | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 0,080000                         |            |                      |
| 2                                                          |                   |                                                                                                                                                           |                                  |            |                      |
| 3                                                          |                   |                                                                                                                                                           |                                  |            |                      |
| 4                                                          |                   |                                                                                                                                                           |                                  |            |                      |

|                                                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Osoba provádějící přepravu                                 |                                                                                      |
| Dopravce:                                                  | Pořadové číslo osoby provádějící přepravu: 1                                         |
| IČO 25006096                                               | Registrační značka návěsu:                                                           |
| Obchodní firma / název / jméno a příjmení<br>DEKONTA, a.s. | Registrační značka přívěsu                                                           |
| Ulice, č.p., č.o. Dřetovice 109                            | Číslo želez. vagónu                                                                  |
| Obec, PSČ Dřetovice, 27342                                 | Číslo vodní, letecké zásilky                                                         |
| IČZÚJ 532282                                               | Razítko a podpis:                                                                    |
| Telefon 235 522 252                                        |  |
| Kód druhu dopravy *) 1                                     |                                                                                      |
| Registrační značka taž. vozu 4SB1157                       |                                                                                      |

|                                                                                                          |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Náklad předán osobě provádějící přepravu:                                                                | Náklad předán příjemci:                                                                                    |
| Datum 04.09.2024                                                                                         | Datum 04.09.2024                                                                                           |
| Odesílatel: DEKONTA, a.s.                                                                                | Příjemce: DEKONTA, a.s.                                                                                    |
| Razítko a podpis:<br> | Razítko a podpis:<br> |

|           |
|-----------|
| Poznámka: |
|-----------|

\*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

# Příjemka č.A1023975

|                                                                             |                     |                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| <b>zařízení / příjemce:</b> DEKONTA, a.s                                    |                     | IČ:25006096                 | Dřetovice 109 | 27342 Stehelčeves |
| <b>plátce:</b> DEKONTA, a.s                                                 |                     | IČ/RČ:25006096              | Dřetovice 109 | 27342 Stehelčeves |
| <b>původce / odesílatel:</b> DEKONTA, a.s, Dřetovice 109, 27342 Stehelčeves |                     |                             |               |                   |
| <b>dopravce:</b> DEKONTA, a.s, Dřetovice 109, 27342 Stehelčeves             |                     |                             |               |                   |
| objednávka:                                                                 | zakázka:            | cena bez DPH: 0,00 Kč       |               |                   |
| RZ vozu: 4SB1157                                                            |                     | snížená sazba DPH: 0,00 Kč  |               |                   |
| datum a čas: 04.09.2024 16:01:22                                            | 04.09.2024 16:02:01 | základní sazba DPH: 0,00 Kč |               |                   |
| hmotnost (příjezd/odjezd/náklad):                                           | 80 / 0 / 80         | celkem: 0,00 Kč             |               |                   |
| fakturováno podle ceníku                                                    |                     | <b>k úhradě: 0,00 Kč</b>    |               |                   |

| kód    | odpad/slужba                                                                                                        | katalog | ktg. | množství | jedn. cena | sazba DPH | celkem bez DPH |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|------------|-----------|----------------|
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné | 150202  | N    | 80 kg    | 0,00 Kč    | 21 %      | 0,00 Kč        |

Poznámka: Zak.č. 3424126 – Havárie Lesná

Odpad převzal:.....



Odpad předal: .....

# Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

|                                                             |                             |                                            |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| IČOL: OL240551265                                           | Interní číslo:              | Kyvadlová přeprava: Ne                     | Počet jízd:  |
| Odesílatel:                                                 |                             | Příjemce / vykládka:                       |              |
| IČO 25006096                                                | IČZ / IČP 4202              | IČO 25006096                               | IČZ CZS02547 |
| Typ: Činnost na území ORP (kód ORP: )                       |                             | Obchodní firma / název / jméno a příjmení: |              |
| Obchodní firma / název / jméno a příjmení:<br>DEKONTA, a.s. |                             | DEKONTA, a.s.                              |              |
| Ulice, č.p., č.o. Činnost na území ORP Děčín                | Ulice, č.p., č.o. Nosačická |                                            |              |
| Obec, PSČ Děčín, 40502                                      | Obec, PSČ Slaný, 27401      |                                            |              |
| IČZÚJ 562335                                                | IČZÚJ 532819                |                                            |              |
| Telefon 235522252                                           | Telefon 235 522 252         |                                            |              |
| Připojené doklady:                                          |                             |                                            |              |

|                                                            |                   |                                                                                                                                                           |                                  |            |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Nakládka nebezpečného odpadu                               |                   |                                                                                                                                                           |                                  |            |
| Místo nakládky:                                            |                   |                                                                                                                                                           | Pořadové číslo místa nakládky: 1 |            |
| IČO 25006096                                               |                   |                                                                                                                                                           | IČZ / IČP 4202                   |            |
| Obchodní firma / název / jméno a příjmení<br>DEKONTA, a.s. |                   |                                                                                                                                                           |                                  |            |
| Ulice, č.p., č.o. Kamenná 120                              |                   |                                                                                                                                                           |                                  |            |
| Obec, PSČ Děčín, 40711                                     |                   |                                                                                                                                                           |                                  |            |
| IČZÚJ 562335                                               |                   |                                                                                                                                                           |                                  |            |
| 1.                                                         | 2.                | 3.                                                                                                                                                        | 4.                               | 5.         |
| Poř. č.                                                    | Ktg. číslo odpadu | Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů                                                                                                           | Množství (t)                     | Počet kusů |
| 1                                                          | 150202            | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 0,03                             |            |

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Osoba provádějící přepravu                |                                                                                      |
| Dopravce:                                 | Pořadové číslo osoby provádějící přepravu: 1                                         |
| IČO 25006096                              | Registrační značka návěsu:                                                           |
| Obchodní firma / název / jméno a příjmení | Registrační značka přívěsu                                                           |
| DEKONTA, a.s.                             | Číslo želez. vagónu                                                                  |
| Ulice, č.p., č.o. Dřetovice 109           | Číslo vodní, letecké zásilky                                                         |
| Obec, PSČ Dřetovice, 27342                | Razítko a podpis:                                                                    |
| IČZÚJ 532282                              |  |
| Telefon 235 522 252                       |                                                                                      |
| Kód druhu dopravy *) 1                    |                                                                                      |
| Registrační značka taž. vozu 5SU0499      |                                                                                      |

|                                                                                                       |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Náklad předán osobě provádějící přepravu:                                                             | Náklad předán příjemci:                                                                                |
| Datum 09.10.2024                                                                                      | Datum 09.10.2024                                                                                       |
| Odesílatel: DEKONTA a.s.                                                                              | Příjemce: DEKONTA, a.s.                                                                                |
| Razítko a podpis:  | Razítko a podpis:  |
| Poznámka:                                                                                             |                                                                                                        |

\*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

Příjemka č. A1024010

|                                                                             |  |                    |               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>zařízení / příjemce:</b> DEKONTA, a.s                                    |  | IČ:25006096        | Dřetovice 109 | 27342 Stehelčeves           |
| <b>plátce:</b> DEKONTA, a.s                                                 |  | IČ/RČ:25006096     | Dřetovice 109 | 27342 Stehelčeves           |
| <b>původce / odesílatel:</b> DEKONTA, a.s, Dřetovice 109, 27342 Stehelčeves |  |                    |               |                             |
| <b>dopravce:</b> DEKONTA, a.s, Dřetovice 109, 27342 Stehelčeves             |  |                    |               |                             |
| objednávka:                                                                 |  | zakázka:           |               | cena bez DPH: 0,00 Kč       |
| RZ vozu: 5SU0499                                                            |  |                    |               | snížená sazba DPH: 0,00 Kč  |
| datum a čas: 9.10.2024 16:13:18                                             |  | 9.10.2024 16:13:18 |               | základní sazba DPH: 0,00 Kč |
| hmotnost (příjezd/odjezd/náklad):                                           |  | 30 / 0 / 30        |               | celkem: 0,00 Kč             |
| fakturováno podle ceníku                                                    |  |                    |               | <b>k úhradě: 0,00 Kč</b>    |

| kód    | odpad/slужba                                             | katalog | ktg. | množství | jedn. cena | sazba DPH | celkem bez DPH |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|------|----------|------------|-----------|----------------|
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových | 150202  | N    | 30 kg    | 0,00 Kč    | 21 %      | 0,00 Kč        |

Poznámka: Zak.č. 3424126 - Havárie Lesná

Odpad převzal: \_\_\_\_\_

Odpad předal: \_\_\_\_\_



**VYJÁDŘENÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 254813/24**

**Číslo žádosti: 0124 773 730 („Žádost“)**

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Název akce („ <b>Stavba</b> “)                      | Havárie s únikem PHM, Děčín - Lesní Mlýn            |                                |
| Důvod vydání Vyjádření („ <b>Důvod vyjádření</b> “) | Havárie (voda, plyn, elektřina atp.)                |                                |
| <b>Žadatel</b>                                      | DEKONTA, a.s.                                       |                                |
| <b>Stavebník</b>                                    | DEKONTA, a.s.                                       |                                |
| <b>Zájmové území</b>                                | Okres                                               | Děčín                          |
|                                                     | Obec                                                | Děčín                          |
|                                                     | Kat. území / č. parcely                             | Chlum u Děčína; Lesná u Děčína |
| <b>Platnost Vyjádření</b>                           | <b>3. 9. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)</b> |                                |

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; je-li takového povolení dle Stavebního zákona třeba
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 254813/24

Číslo žádosti: 0124 773 730

**Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.**

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 29. 8. 2024.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.****1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, David Mrnka, tel.: 720 034 270, e-mail: david.mrnka@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 29. 8. 2024 pod č.j. 254813/24;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**

Číslo jednací: 254813/24

Číslo žádosti: 0124 773 730

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

## 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušení této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

## 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

## 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 254813/24

Číslo žádosti: 0124 773 730

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

### **CETIN a.s. - středisko Čechy sever**

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238463111 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### **Ing. Václav Hlavatý**

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník

IČ: 44255501

DIČ:

kontakt: Ing. Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

### **David Kolář**

se sídlem: Horní Chříbská č.ev.40, 407 44, Chříbská

IČ: 74205102

DIČ: CZ8210149134

kontakt: ing. David Kolář, mobil: 721606015, email: kolar.david@geometria.cz

### **Telkont s.r.o.**

se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IČ: 25467069

DIČ: CZ 25467069

kontakt: Petr Pojer, tel.: 417539888, mobil: 605298762, e-mail: pojer@telkont.cz

### **TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.**

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

### **TETA s.r.o.**

se sídlem: Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 47785781

DIČ: CZ 47785781

kontakt: Rostislav Zumr, mobil: 605200035, e-mail: spravasiti@teta.eu

Jiří Smíšek, mobil: 605200027, e-mail: spravasiti@teta.eu

### **Stanislav Rada**


se sídlem: Lázeňská 13, 349 52 Konstantinovy Lázně

IČ: 16727321

DIČ:

kontakt: Stanislav Rada, mobil 605407410, email: stanislavrada@seznam.cz

## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




### LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření

*Kauf*  
 CETIN a.s.  
 Českomoravská 2510/19, Libeň  
 190 00 Praha 9  
 DIČ: CZ04084063  
 102

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



### LEGENDA

- |  |                                                                                          |  |                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | hranice zájmového území k vyjádření                                                      |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
|  | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN                                                  |  | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě                                                  |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu                                                       |  | nadzemní sítě                                                                              |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |  | nepřevodované sítě                                                                         |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu                                                     |  | podzemní sítě cizí                                                                         |
|  | nadzemní sítě cizí                                                                       |  | sítě s NN                                                                                  |
|  |                                                                                          |  | koléktor, kabelovod                                                                        |





**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Krokova 1439/16  
405 01 Děčín

**Předání lokality po sanaci**

Dne 28.8.2024 v obci Lesná, část Lesní Mlýn k požáru autobusu s únikem motorové nafty a oleje na vozovku a do dešťové kanalizace. Uniklými látkami byl zasažen pozemek parc. č. 601/1, k.ú. Lesná u Děčína.

Firma DEKONTA, a.s. provedla na objednávku původce havárie, v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu, sanační práce na odstranění znečištění životního prostředí a uvedení lokality do původního stavu.

Sanační práce jsou ukončeny ke dni 9.10.2024 - viz Protokol o havarijním zásahu.

Vlastníkem zasaženého pozemku parc.č. 601/1 je Ústecký kraj. Správcem pozemku je Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.


Dne 22.10.2024 proběhlo předání pozemku pověřenému zástupci správce, který souhlasí s jeho stavem po sanaci a nemá další požadavky ani připomínky.

Předal:

za DEKONTA, a.s.  
Pavel Kautský  
samostatný řešitel divize EHS  
602 617 831  
[pavel.kautsky@dekonta.cz](mailto:pavel.kautsky@dekonta.cz)



Převzal: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace**  
Ruská 260, 417 03 Dubí 3  
provoz Děčín  
Tel.: 412 517 606 IČO: 00080837  
za SÚS ÚK Aleš Kocián  
vedoucí TSÚ Jaroslav Novák  
602 508 407  
[kocian.dc@susuk.cz](mailto:kocian.dc@susuk.cz)



**Lesy České republiky, s.p.**

Sládkova 2  
405 02 Děčín

## Předání lokality po sanaci

Dne 28.8.2024 v obci Lesná, část Lesní Mlýn došlo k požáru autobusu s únikem motorové nafty a oleje na vozovku a do dešťové kanalizace. Uniklými látkami byl zasažen pozemek parc. č. 525/3, k.ú. Lesná u Děčína.

Firma DEKONTA, a.s. provedla na objednávku původce havárie, v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu, sanační práce na odstranění znečištění životního prostředí a uvedení lokality do původního stavu.

Sanační práce jsou ukončeny ke dni 9.10.2024 - viz Protokol o havarijním zásahu.

Vlastníkem zasaženého pozemku parc.č. 525/3 je Česká republika. Správcem pozemku jsou Lesy České republiky.

Dne 22.10.2024 proběhlo předání pozemku pověřenému zástupci správce, který souhlasí s jeho stavem po sanaci a nemá další požadavky ani připomínky.

Předal:

za DEKONTA, a.s.  
Pavel Kautský  
samostatný řešitel divize EHS  
602 617 831  
[pavel.kautsky@dekonta.cz](mailto:pavel.kautsky@dekonta.cz)

  
  
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy  
IČ: 25 00 60 96

Převzal:

za Lesy ČR  
ing. Václav Šimon  
zást. lesního správce  
724 395 195  
[vaclav.simon@lesy-cr.cz](mailto:vaclav.simon@lesy-cr.cz)

## Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 09.10.2024

### 1. Identifikační údaje o dodavateli

#### 1.1. Obchodní firma/Název

DEKONTA, a.s.

#### 1.2. Sídlo

Dřetovice 109  
27342 Stehelčevy  
Česká republika

#### 1.3. IČO

25006096

#### 1.4. Statutární orgán

| Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů | Funkce ve statutárním orgánu |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Mgr. Karel Petrželka                                 | předseda představenstva      |
| Ing. Aleš Pražák                                     | člen představenstva          |
| Mgr. Luděk Sís, Ph.D.                                | člen představenstva          |
| Ing. Jan Vaněk                                       | člen představenstva          |

#### Způsob jednání

Za společnost jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to tak, že každý člen představenstva jedná samostatně.

### 2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)  
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)  
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

### 3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

#### 3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

#### 3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

| Název dokladu                    | Vystavil              | Předmět podnikání                                                          | Obory činnosti              | Datum vystavení | Datum platnosti |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Výpis z živnostenského rejstříku | Městská část Praha 13 | Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady                        |                             | 09.02.2011      |                 |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Městská část Praha 13 | Projektová činnost ve výstavbě                                             |                             | 09.02.2011      |                 |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Městská část Praha 13 | Geologické práce                                                           |                             | 09.02.2011      |                 |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Městská část Praha 13 | Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence        |                             | 09.02.2011      |                 |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Městská část Praha 13 | Viz poznámka 1 za tabulkou                                                 |                             | 09.02.2011      |                 |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Městská část Praha 13 | Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků   |                             | 09.02.2011      |                 |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Městská část Praha 13 | Výkon zeměměřických činností                                               |                             | 09.02.2011      |                 |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Městská část Praha 13 | Výroba a zpracování paliv a maziv                                          |                             | 09.02.2011      |                 |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Městská část Praha 13 | Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob                    |                             | 09.02.2011      |                 |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Městská část Praha 13 | Viz poznámka 2 za tabulkou                                                 |                             | 09.02.2011      |                 |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Městská část Praha 13 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | Viz. poznámka 3 za tabulkou | 22.02.2018      |                 |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Městská část Praha 13 | Provádění staveb, jejich změn a odstraňování                               |                             | 09.02.2011      |                 |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Městská část Praha 13 | Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany                    |                             | 09.02.2011      |                 |

Pozn. 1

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pozn. 2

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Pozn. 3

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
 Projektování elektrických zařízení  
 Pronájem a půjčování věcí movitých  
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody  
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí  
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
 Testování, měření, analýzy a kontroly  
 Velkoobchod a maloobchod  
 Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv  
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd  
 Zprostředkování obchodu a služeb  
 Výroba strojů a zařízení  
 Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

### 3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

| Název dokladu                  | Obsah dokladu                                                                                                                                                                            | Vystavil                           | Datum vystavení | Datum platnosti |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Oprávnění<br>07887/2011/02/001 | k činnosti prováděné hornickým způsobem dle zák. č. 61/1988 Sb., v rozsahu § 3 písm. f) - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 - DEKONTA a.s. | Obvodní<br>báňský úřad v<br>Kladně | 16.03.2011      |                 |

## 4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 07.07.2011.  
 Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 31.01.2024.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje  
 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 09.10.2024

Evidenční číslo: W24100001875