

Smlouva o dílo

HELGOS s.r.o.

se sídlem: Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 46711732
DIČ: CZ46711732
zastoupená: Vladimírem Lazarem, Jaroslavem Haislem, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2570
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 455267/0300
kontaktní osoba: [REDAKCE]
(dále jako „zhotovitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zastoupená: MUDr. Jiřím Laštůvkou, zmocněným k výkonu funkce generálního ředitele
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. účtu: 237495785/0300
kontaktní údaje: tel: 477114105, 477114106, e-mail: sekretariat@kzcr.eu
Osoba oprávněná jednat ve věcech administrativních: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jako „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne v rámci zavedeného dynamického nákupního systému „Dynamický nákupní systém na opravy a servis výtahů pro poskytovatele zdravotních služeb“, na základě veřejné zakázky s názvem **Výzva č. 6: Generální oprava výtahu TLV 500 kg, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – pracoviště Rumburk II**

tuto smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele realizovat na své náklady a nebezpečí dílo blíže specifikované dále v této smlouvě včetně příloh a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Dílem se rozumí oprava dle Přílohy 1.
3. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo
 - a) v souladu se zadávací dokumentací shora uvedené veřejné zakázky, a v rozsahu a kvalitě dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a při respektování potřeb objednatele vzhledem k provádění díla za plného provozu objednatele.
 - b) včetně demontáže a ekologické likvidace stávajícího zařízení (dle Přílohy 1),
 - c) uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, ověření deklarovaných technických parametrů nabízeného zařízení dle zadávací dokumentace,
 - d) dále instruktáže pracovníků odboru správy a údržby nemovitostí objednatele, případně dalších uživatelů a zaměstnanců objednatele včetně vystavení protokolu o instruktáži,
 - e) předání všech příslušných dokladů,

- f) likvidace obalového materiálu,
 - g) za průběžného odstraňování odpadů a provádění úklidu nečinností vzniklým prováděním díla či dodávkou materiálů, výrobků a zařízení, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou
 - h) v souladu normami ČSN a dalšími předpisy detailně popisujícími způsob montáže a začištění.
 - i) na své vlastní náklady a na své riziko v souladu se zadávacími podklady, a odpovídajícím postupem, který je v souladu s právními předpisy a s ujednáním této smlouvy.
 - j) řádně a s náležitou odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
 - k) včetně zajištění závěrečného úklidu a likvidace vzniklých stavebních odpadů v souladu s platnými předpisy.
 - l) z materiálů a konstrukcí, vyhovujícím požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že
- a) disponuje příslušným oprávněním v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla dle této smlouvy,
 - b) pečlivě si prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění a jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné plnění díla,
 - c) využije-li k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám, a využití externího dodavatele oznámí objednateli e-mailem.
 - d) je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem).
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a za zachování pořádku na staveništi.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu oobednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem odsouhlasena oobednatelem.

II.

Cena

1. Cena díla je stanovena ve výši **1.249.000,00 Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Položka*	Cena bez DPH
I. etapa – po dodání materiálu na stavbu	624.500,00
II. etapa – po předání díla	624.500,00

*položky upravit dle potřeby

2. K ceně díla bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den předání a převzetí díla, přízná a zaplatí objednatel. V souladu s právními předpisy odpovědnost za správnost vyčíslení DPH nese objednatel.
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, tj. obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému provedení díla.
4. Cena díla bude objednatelům uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.
5. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat částečnou cenu díla a vystavit daňový doklad (fakturu) po řádném převzetí dílčí části díla objednatelům, průběžně po uskutečnění jednotlivých etap, tj. po řádném provedení jednotlivé etapy dle článku II odst. 1 této smlouvy, na základě dílčího předávacího protokolu dle čl. III. Odst. 2 této smlouvy.

6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí daňový doklad (faktura) obsahovat i tyto údaje:
 - a) označení „REZERVY“
 - b) období dle tvorby rezerv 2022–2023
 - c) pořadové číslo z přehledu rezerv – 01_RB_22/23
7. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.
8. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli, a to na bankovní účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Součástí daňového dokladu (faktury) je protokol o převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.
9. Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do pěti měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. Do uvedeného data musí být řádně dokončené dílo protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků, rovněž musí být zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště, zajištěna likvidace odpadu, podepsání zápisu o jeho předání a převzetí ze strany objednatele, předání dokladů o předepsaných atestech, návodů k obsluze a dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého činnostmi zhotovitele v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje provést opravy jednotlivých výtahů ve 2 etapách dle čl. II odst. 1 této smlouvy, dle dohody s osobou oprávněnou jednat za technické záležitosti. Po provedení každé etapy je zhotovitel povinen předat výtah dle jednotlivé etapy objednateli bez vad a nedodělků na základě dílčího předávacího protokolu. Po předání jednotlivého výtahu bude proveden zkušební provoz po dobu 10 dnů, v průběhu kterého se zhotovitel zavazuje odstranit případné drobné vady, zejména výraznější hlučnost, pocit chvění, pomalejší dovírání dveří atd. Jednotlivé etapy – opravy jednotlivých výtahů nesmí probíhat souběžně z důvodu minimalizace omezení provozu v dotčených budovách. Po provedení poslední etapy bude sepsán souhrnný předávací protokol.
3. Místem plnění je Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – pracoviště Rumburk. (dále také jako „staveniště“).
4. Staveniště bude zhotoviteli předáno a převzato do 7 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po řádném předání a převzetí staveniště. Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení prací s ohledem na své provozní a organizační potřeby.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.
6. Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za zhotovitele – Pavel Ševčík; osoba oprávněná podepsat předávací protokol za objednatele – Pavel Vaňáč.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději v den předání a převzetí díla.
8. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí staveniště ze strany objednatele a budoucího uživatele, předání dokladů o revizích, předepsaných atestech, protokolů o zkouškách, návodů k obsluze a dokladů o zajištění likvidace odpadu vzniklého činnostmi zhotovitele v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel se zavazuje, že převzetí díla se uskuteční na staveništi. O převzetí hmotných částí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami.
10. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o vady, které brání či nebrání užívání díla a případně termínů jejich odstranění zhotovitelem. Pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodnou

na termínech odstranění zjištěných vad díla, nebude dílo objednatelem převzato. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda na základě přejímacího řízení dílo přejímá či nepřejímá. V případě, že nebude dílo převzato, dohodnou v zápise osoby odpovědné za předání a převzetí díla náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.

IV.

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
2. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, tj. přejímá závazek, že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
2. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli, vzniklé porušením jeho povinností.
4. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit do 10 dnů po doručení reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace bude zhotoviteli doručena na e-mail: vladimirlazar@helgos.cz.
6. Po odstranění vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí té části díla, kterého se odstraňovaná vada týkala, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran.
7. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
8. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li objednatel zhotoviteli cenu díla řádně a včas, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. V případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli *smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla* za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a

- číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
 3. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
 4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zašle správci registru smluv objednatel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
 5. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem lhůty písemnost za doručenou.
 6. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka vč. technické specifikace

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Nabídka dle nové normy ČSN EN 81-20

Dodávka a montáž výtahu

Nemocnice Rumburk

Nosnost nového výtahu: 1000 kg

Vážený obchodní partnere,

děkujeme Vám za Vaši poptávku a věříme, že pomocí našeho řešení budeme schopni splnit Vaše požadavky.

Vaše rozhodnutí pro toto řešení je rozhodnutím pro spolehlivý a bezpečný provoz, vysokou hospodárnost, dlouhou životnost a zároveň i pro šetrný přístup k životnímu prostředí.

Naše společnost je držitelem mezinárodního certifikátu systému řízení a zabezpečování jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008 a „Autorizovaná servisní firma“. Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zainteresovaných stran (společnost, zákazník, organizace) na systém ochrany životního prostředí a efektivní realizaci v organizacích má naše společnost zaveden a řídí se dle norem systému environmentálního managementu.

Certifikace podle ČSN OHSAS 18001:2008 napomáhá firmě HELGOS prokázat závazek k zajišťování a zlepšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v naší organizaci. Certifikát také prokazuje, že organizace systematicky omezuje rizika, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace.

Obsah

Nemocnice Rumburk	1
ELEKTRICKÉ KOMPONENTY ŠACHTY	3
MECHANICKÉ KOMPONENTY ŠACHTY	4
SPECIFIKACE KABINY	4
VNITŘNÍ VYBAVENÍ KABINY	4
Ovládací a signalizační prvky v kabině	4
Záruční podmínky varianty Helgos:	6

Technické parametry nového výtahu

Výtah TOV 1000/1,00

Výťahový stroj umístěn ve strojovně nad výtahovou šachtou

Nosnost 1000 kg / 13 osob

Rychlost 1 m/s

Počet stanic 4

Počet nástupišť 4 (neprůchozí výtah)

Evakuační výtah

Výtah pro osoby s omezeným pohybem a orientací

Typ: osobní výtah pro dopravu osob a osob a nákladů

Nosnost: 1000 kg – 13 osob

Dopravní rychlost: min. 1,0m/sec.

Zdvih: 13,25 m (stávající)

Počet stanic: 4 (stávající)

Počet nástupišť: 4 (stávající)

Výchozí stanice: přízemí - stanice 0

Počet jízd za hodinu: min. 120

El. příkon: max. 6,1 kW

ŠACHTA

Rozměr šachty: šířka 2400 x hloubka 1900 mm (stávající šachta)

Hloubka prohlubně šachty: 940mm (stávající)

Výška hlavy šachty: 3200mm (stávající)

Provedení šachty: samostatná uzavřená zděná šachta s nástupními stanicemi z obou stran

Prostředí: normální AA5 dle ČSN 33 200-5-51, teplota +5 až +40°C

STROJOVNA

Umístění: nad výtahovou šachtou - původní výtahový rozvaděč

KABINA

Počet vstupů: 1

Rozměr kabiny š x h x v min. 1200 x 2000 x 2100 mm

Stěny kabiny: ocelové s požadovanou pevností dle ČSN EN 81-20

povrch bude upřesněn po domluvě s vybraným dodavatelem

Osvětlení: stropní s požadovanou intenzitou dle ČSN 81-20

Podlaha: odolná zátěžová krytina, protiskluzová

Tlačítkový ovladač: provedení antivandal, Braillovo písmo

Madlo: ano - nerezové trubkové – umístění v blízkosti panelu ovladače

Zrcadlo: ano – velikost a umístění dle dohody se zadavatelem

Sedátko: sklopné umístěné v blízkosti tlačítkových ovladačů, dle EN 81-20

Signalizace v kabině: multifunkční display, hlasové oznámení příjezdu do stanice, komunikátor

KABINOVÉ DVEŘE

Typ:	automatické teleskopické 2-křídle (řízení VVVF)
Světlý rozměr dveří š x v:	min. 1000 x 2000mm
Provedení:	nerez plech, povrch broušený

ŠACHETNÍ DVEŘE

Typ:	automatické teleskopické 2-křídle
Světlý rozměr dveří š x v:	min. 1000 x 2000mm
Provedení:	nerez plech na křídlech i zárubních, povrch broušený

POHON VÝTAHU

navržen trakční bezpřevodový stroj s frekvenčně řízenými otáčkami,

NOSNÉ PROSTŘEDKY

v souladu s normou ČSN EN 81-20 čl.5.5.1 jsou navržena ocelová lana, průměr lan a lanový převod je viz příložená dispozice
navrženo zavěšení kabiny i protiváhy 2:1

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA

Druh řízení: mikroprocesorové tlačítkové s možností sběrného řízení směrem dolů
Elektro výbava: vážící zařízení proti přetížení, revizní jízda na střeše kabiny a v prohlubni šachty, STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni, ALARM na střeše kabiny a v prohlubni šachty, osvětlení šachty, zásuvka 230V u stroje, v prohlubni šachty a na střeše kabiny
Ovladače a ukazatele v kabině tlačítka volby stanic s indikací záznamu s označením Braillovo písmo
Digitální ukazatel polohy a směru jízdy
Tlačítko ALARM sdružené s ovládání interkomu
Tlačítko znovuotevření a zavření dveří
Indikace přetížení (světelná a zvuková)
Interkom – automatizovaný systém komunikace na GSM
Akustický hlásič příjezdu kabiny do stanice
Ovladače a ukazatele ve st. provedení antivandal nerez
Tlačítko volby s indikací záznamu
Digitální ukazatel polohy a směru jízdy v každé stanici

ELEKTRICKÉ KOMPONENTY ŠACHTY

Výtahový rozvaděč HELGOS umístěný v horním nástupišti
Pohon výtahu – bezpřevodový stroj Permagsa GsH150, 6,1 kW
Naprostě spolehlivý bezpřevodový stroj, se kterým máme ty nejlepší zkušenosti.
Největší výhody stroje jsou v jeho spolehlivosti, tichém provozu, nízké spotřebě elektrické energie a dlouhé životnosti.
Pohon je navržen jako převodový s třífázovým motorem a s integrovaným oděru-odolným trakčním kotoučem. Elektromagnetická dvoučelistová brzda se tiše aktivuje pomocí cívky a

samotné brzdné plochy jsou vyrobeny z bez-azbestového materiálu. Pro případ nouzového vyproštění je pohon vybaven vyprošťovacím mechanismem.

MECHANICKÉ KOMPONENTY ŠACHTY

Vyvažovací závaží

Nová pevná vodítka závaží

Nová pevná vodítka kabiny

Vodítka kabiny a vyvažovacího závaží jsou speciální za studena tažené profily opatřené odpovídajícími kotevními prvky.

Nosná ocelová lana kabiny dle platných norem (nemažou se olejem!)

SPECIFIKACE KABINY

Rozměry rámu kabiny jsou: cca š 1200 x h 2000 x v 2100 (přesné rozměry v projektové dokumentaci po přesném zaměření dle svislosti šachty)

Rám kabiny je zkonstruován z oceli odolné proti mechanickému namáhání a opatřen certifikovanými zachycovači. Svislý pohyb po vodítkách je umožněn vodíci čelistmi. V dodávce výtahu jsou také zahrnutá samomazná zařízení. Pro přirozenou ventilaci slouží větrací mřížky v kabině.

VNITŘNÍ VYBAVENÍ KABINY

Strop kabiny - osvětlení úspornými LED diodami

Ovládací a signalizační prvky v kabině

Typ: Mivox

Materiál krycí desky: Nerez

Tlačítka: kulatá (obrázek je ilustrativní, počet a rozmístění tlačítek závisí na konkrétní konfiguraci) Spojení na servisní službu Funkce - tlačítko pro zavření dveří Funkce - tlačítko pro otevření dveří. Funkce OCL A - ovládání osvětlení v kabině: automatické

Díky našemu obousměrnému komunikátoru, bude Váš výtah vždy ve stavu pohotovosti pro nouzové volání. Hlasové spojení na Helgos je aktivováno stisknutím tlačítka, a to 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Nejedná se jen o zákonný požadavek pro nově instalované výtahy, ale účelem je i poskytnutí té nejlepší asistence v případě poruchy výtahu.

TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Typ dveří - samočinné, vodorovně posuvné

Sklopné sedátko v kleci musí být v dosahu ovladačů

Rozměr klece u změn staveb min. 1000 x 1250 mm

Šířka dveří u změn staveb min. 800 mm

Ovladače výtahu vyčnívají min. 1 mm nad okolí reliéfní značky vystouplé o min. 0,8 mm, kontrastující s pozadím, velikost (výška) reliéfu 15-40 mm.

Ovladače výtahu mají Braillovy znaky na pravé straně (nepožadováno na klávesnicové kombinaci).

Požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci v kleci výtahu i ve stanicích.


Tam, kde před vstupem do klece výtah signalizuje příští směr jízdy, musí být hlásič pater.

Obousměrné dorozumívací zařízení v kleci musí umožňovat indukční poslech.

Světelná clona.

Krycí materiál:

nerez



Cena bez DPH	1.249.000,-Kč
---------------------	----------------------

Součástí nabídky: lešení do výtahové šachty potřebné k montáži výtahu, zednické práce, potřebné zkoušky, posouzení shody.

Záruční podmínky varianty Helgos:

Záruční doba materiálu a na práci 24 měsíců od uvedení zařízení (výtahu) do provozu. Platí za předpokladu, že je se společností HELGOS uzavřena servisní smlouva platná minimálně po dobu záruky. Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé jeho úmyslným poškozením a na běžný spotřební materiál opotřeбенý běžným provozem výtahu (žárovky, baterie aj.). V případě zásahu jiné osoby neschválené zhotovitelem do předmětu (mechanická i programová) záruka končí. V případě, že výtah bude servisovat jiná firma, platí záruční doba na práci a materiál 24 měsíců. Záruka počíná běžet od data předání a převzetí výtahu.

Požadované prostředí v šachtě a v nástupištích:

Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, s ohledem na ČSN EN 81-1

(požadovaná teplota + 5° až + 40°), větrání dle ČSN EN 81-1

Stavební připravenost:

Nabídka neobsahuje:

Přívod k HV a náhradní zdroj pro provoz výtahu při odpojení od el. energie

Požadavky:

Skladový prostor je zřízen v přízemí, nedaleko výtahové šachty.

Přístupová cesta k šachtě musí být uklizená a osvětlená.

Sim karta do dorozumívacího zařízení na stálou vyprošťovací službu, možno použít SIM kartu pronajatou od firmy Helgos s.r.o. – 50 Kč/měsíc – servisní smlouva s provozovatelem

Platební podmínky:

Platby – dle SoD

V Děčíně 12. 11. 2024

