

Obec Přáslavice  
Přáslavice 23  
783 54  
IČO: 00576255 DIČ: CZ00576255

**Likvidační lístek**  
Období: 10/2024

Doklad: **24-001-00746**  
Dokladová řada: 1 - Došlé faktury

|                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Partner:</b><br>mmcité a.s., Vinohradská 907,<br>Uherské Hradiště<br>IČO: 27670864<br>Účet: 12093072/0800 | <b>Variabilní symbol:</b> <b>2024100601</b><br><b>Částka:</b> <b>309 303,83</b><br><b>Měna:</b> Kč | <b>Došlo dne:</b> 31.10.2024<br><b>Datum UUP/UZP:</b> 31.10.2024 / 31.10.2024<br><b>Datum splatnosti:</b> 30.10.2024<br><b>Datum vyhotovení:</b> 31.10.2024<br><b>Ev. číslo daň. dokl.</b> 2024100601 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Poznámka: mmcité a.s.-mmcité a.s.-Čekárny na státní směr Olomouc a Lipník

**Kryto rozpočtem**

| Nst | Zdr | UZ | Par  | Pol  | ZJ | MU | Org | Akce | MD   | Dal        |
|-----|-----|----|------|------|----|----|-----|------|------|------------|
|     |     |    | 2221 | 6121 |    |    | 903 |      | 0,00 | 309 303,83 |

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace: ..... dne: .....

Správce rozpočtu: ..... dne: 31-10-2024

Hlavní účetní: ..... dne: 31-10-2024

**Zaúčtování**

| SU     | AU   | Nst | Zdr | UZ | Par | Pol | ZJ | MU | Org | Akce | MD         | Dal        | Poznámka |
|--------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|------|------------|------------|----------|
| 321    | 0000 |     |     |    |     |     |    |    |     |      | 0,00       | 309 303,83 |          |
| 042    | 0903 |     |     |    |     |     |    |    |     |      | 309 303,83 | 0,00       |          |
| Celkem |      |     |     |    |     |     |    |    |     |      | 309 303,83 | 309 303,83 |          |

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 31.10.2024

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ: 31-10-2024

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu: 31-10-2024

Datum: 31-10-2024

Datum: 31-10-2024

**Příprava platby**

| SU     | AU   | Nst | Zdr | UZ | Par  | Pol  | ZJ | MU | Org | Akce | MD         | Dal        | Poznámka |
|--------|------|-----|-----|----|------|------|----|----|-----|------|------------|------------|----------|
| 321    | 0000 |     |     |    |      |      |    |    |     |      | 309 303,83 | 0,00       |          |
| 231    | 0100 |     |     |    | 2221 | 6121 |    |    | 903 |      | 0,00       | 309 303,83 |          |
| Celkem |      |     |     |    |      |      |    |    |     |      | 309 303,83 | 309 303,83 |          |

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 31.10.2024

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ: 31-10-2024

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu: 31-10-2024

Datum: 31-10-2024

Datum: 31-10-2024





mmcité a.s.  
Vinohradská 907, Mařatice, 68605  
UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
CZECH REPUBLIC  
t +420 572 434 290  
f  
IČ 27670864  
DIČ CZ27670864  
obchod@mmcite.cz

variabilní symbol: 2024100601  
kód projektu: CZ24A0696  
název projektu: Přáslavice zastávkové  
přístřešky

**ODBĚRATEL**

Obec Přáslavice  
Přáslavice 23  
78354 PŘÁSLAVICE  
CZECH REPUBLIC

Název banky: 0800 Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 12093072/0800  
IBAN: CZ7808000000000012093072  
SWIFT: GIBACZP

IČ 00576255  
DIČ CZ00576255

KS v Brně oddíl B, vložka 4523

**FAKTURA PŘIJATA****31-10-2024**

Podpis:

OBEC PŘÁSLAVICE  
Datum: 31-10-2024  
Příkazce operace  
Správce rozpočtu  
a hlavní účetní

**faktura**

Datum vystavení faktury: 31.10.2024  
Datum splatnosti: 30.11.2024  
Datum uskutečnění zdan. plnění: 31.10.2024

Způsob dopravy:  
Dodací podmínky:  
Ref. číslo zákazníka:

FAKTURA  
Doprava mmcité  
ZAPLACENA  
- 7. 11. 2024  
Starosta:  
Účetní:

**MÍSTO DODÁNÍ**

Přáslavice, Ing. Jitka Ivanová, starostka, 739 344 915

| popis / označení | Projekt   | Množství | Cena           | DPH (%) | Cena netto     | Cena brutto    |
|------------------|-----------|----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| AE300-SS-202500  | CZ24A0696 | 1,00 ks  | 115.900,00 CZK | 21      | 115.900,00 CZK | 140.239,00 CZK |

**Aureo - zastávkový přístřešek se  
šíkrou střešou z kaleného  
bezpečnostního skla**

ocelová nosná konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, zadní stěna z kaleného bezpečnostního skla, bez bočních stěn, lavička z tropického dřeva jatoba s certifikací FSC 100% bez povrchové úpravy

KOM002 CZ24A0696 1,00 ks 21 0,00

**16ks M16x250, 4ks M12x200, DIN  
976, ZN, závitové tyče, pevnost  
8.8**

kotvení pro AE300-SS, AE300-LS, AE300-SD, AE300-LD, AE305-LS, AE305-LD

SLU998 CZ24A0696 1,00 3.000,00 CZK 21 3.000,00 CZK 3.630,00 CZK

**příplatek za nápis názvu  
zastávky na ráhne**

AE200-SS-202500 CZ24A0696 1,00 ks 87.205,00 CZK 21 87.205,00 CZK 105.518,05 CZK

**Aureo - zastávkový přístřešek se  
šíkrou střešou z kaleného  
bezpečnostního skla**

ocelová nosná konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, zadní stěna z kaleného bezpečnostního skla, bez bočních stěn, lavička z tropického dřeva jatoba s certifikací FSC 100% bez povrchové úpravy

KOM001 CZ24A0696 1,00 ks 21 0,00

**12ks M16x250, 4ks M12x200, DIN  
976, ZN, závitové tyče, pevnost  
8.8**

kotvení pro AE200-SS, AE200-LS, AE200-SD, AE200-LD, AE205-LS, AE205-LD

| popis / označení                                                                                                                                 | Projekt   | Množství | Cena          | DPH (%) | Cena netto     | Cena brutto    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|---------|----------------|----------------|
| SLU998<br><b>příplatek za nápis názvu<br/>zastávky na ráhně</b>                                                                                  | CZ24A0696 | 1,00     | 3.000,00 CZK  | 21      | 3.000,00 CZK   | 3.630,00 CZK   |
| ND014-L<br><b>Náhradní díl - přední sloupek<br/>AE, levý</b><br>ocelová zinkovaná konstrukce opatřená vrstvou vypalovací práškové barvy          | CZ24A0696 | 1,00 ks  | 5.510,00 CZK  | 21      | 5.510,00 CZK   | 6.667,10 CZK   |
| ND014-P<br><b>Náhradní díl - přední sloupek<br/>AE, pravý</b><br>ocelová zinkovaná konstrukce opatřená vrstvou vypalovací práškové barvy         | CZ24A0696 | 1,00 ks  | 5.510,00 CZK  | 21      | 5.510,00 CZK   | 6.667,10 CZK   |
| NDS06<br><b>Náhradní díl - sklo AUREO levé<br/>boční 1350x2302x2136x8</b><br>levé boční sklo AUREA2011, jednoduché kalené sklo, sítotisk pruhy   | CZ24A0696 | 1,00 ks  | 6.390,00 CZK  | 21      | 6.390,00 CZK   | 7.731,90 CZK   |
| NDS07<br><b>Náhradní díl - sklo AUREO<br/>pravé boční 1350x2302x2136x8</b><br>pravé boční sklo AUREA2011, jednoduché kalené sklo, sítotisk pruhy | CZ24A0696 | 1,00 ks  | 6.390,00 CZK  | 21      | 6.390,00 CZK   | 7.731,90 CZK   |
| SLU001<br><b>Montáž přístřešku AE300-SS</b>                                                                                                      | CZ24A0696 | 1,00     | 10.730,00 CZK | 21      | 10.730,00 CZK  | 12.983,30 CZK  |
| SLU001<br><b>Montáž přístřešku AE200-SS</b>                                                                                                      | CZ24A0696 | 1,00     | 9.038,00 CZK  | 21      | 9.038,00 CZK   | 10.935,98 CZK  |
| SLU012<br><b>Obchodní sleva</b>                                                                                                                  | CZ24A0696 | -1,00    | 16.500,00 CZK | 21      | -16.500,00 CZK | -19.965,00 CZK |
| SLU002<br><b>Doprava montážní čty</b>                                                                                                            | CZ24A0696 | 1,00     | 3.700,00 CZK  | 21      | 3.700,00 CZK   | 4.477,00 CZK   |
| SLU005<br><b>Doprava výrobků</b>                                                                                                                 | CZ24A0696 | 1,00     | 6.500,00 CZK  | 21      | 6.500,00 CZK   | 7.865,00 CZK   |
| SLU001<br><b>Montáž sloupku (levý, pravý)<br/>přístřešku Aureo</b>                                                                               | CZ24A0696 | 2,00     | 1.130,00 CZK  | 21      | 2.260,00 CZK   | 2.734,60 CZK   |
| SLU001<br><b>Montáž bočního skla (levé,<br/>pravé) přístřešku Aureo</b>                                                                          | CZ24A0696 | 2,00     | 1.185,00 CZK  | 21      | 2.370,00 CZK   | 2.867,70 CZK   |

| popis / označení                                     | Projekt   | Množství | Cena         | DPH (%) | Cena netto   | Cena brutto  |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|---------|--------------|--------------|
| SLU002                                               | CZ24A0696 | 1,00     | 4.620,00 CZK | 21      | 4.620,00 CZK | 5.590,20 CZK |
| <b>Doprava montážní čtyř spolu se skly a sloupky</b> |           |          |              |         |              |              |

Objednatel, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatelem a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcite a.s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávky, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatelem v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněný oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Balení výrobků jsou prováděna jako ochranná, určená pouze pro transport. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků. Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání. Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému i povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.

Kalená skla v přístřešcích:

Standardně dodávaná kalená skla nejsou testována (certifikována) na samovolné prasknutí. Jako opci nabízíme možnost certifikace dle testu HST(Heat Soak Test) dle normy ČSN EN 14179. Test mimo jiné simuluje podmínky, které způsobují samovolné prasknutí skla. Cena skla s touto certifikací je několikanásobně vyšší, zašleme ji na poptávku. Bez této certifikace nemůžeme výrobcům samovolně prasklé skla reklamovat. Dle výrobců skel se jedná o cca 0,1% z vyrobených skel, kdy nastane samovolné prasknutí. Jsou lokace či umístění (zábradlí, pochozí desky, výškové budovy atp.), kde to z hlediska zvýšených nároků na bezpečnost JE NEZBYTNĚ NUTNÉ - to musí posoudit projektant a respektovat investor. Při jakékoliv deformaci skleněné výplně je nezbytně nutné neprodleně zajistit její výměnu.

Doporučení: V zimním období doporučujeme pravidelně odstraňovat sníh ze střech přístřešků tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zatížení. Přístřešky jsou navrženy a vyrobeny dle platných norem, ale sněhová situace může být výjimečná (např. hmotnost 30 cm starého usedlého sněhu výrazně překračuje návrhové normové zatížení).

Údržba skleněných částí přístřešků:

interval 6 měsíců

1. omýt skleněné části teplou vodou se slabým saponátem
2. zkontrolovat eventuální deformace skleněných částí
3. dotáhnout spojovací materiál popř. vyměnit či doplnit těsnění

Upozornění:

Při jakékoliv deformaci skleněné výplně je nutné neprodleně zajistit její výměnu!!!!

V zimním období je nutné odstranit ze skleněných částí střešní krytiny souvislou vrstvu sněhu větší než 15cm.

tropické dřevo Jatoba

patří mezi nejpoužívanější dovážené jihoamerické dřeviny.

Jedná se o téměř bezúdržbové dřevo vysoce odolné vůči hnilobě, plísním, houbám a hmyzu.

Další velkou výhodou je vysoká odolnost vůči vandalismu- hustota 890kg/m3 znesnadňuje vytvoření vrypů a záseků.

Přirozenou vlastností všech tropických dřevin, tedy i jatoby je postupné šednutí, otvírání a zavírání pórů vlivem okolního prostředí.

Otvírání pórů se projevuje především na čelních plochách dřeva jako praskliny, nebo na ploše, ve formě dlouhé trhliny.

Jedná se o opakovatelný jev závislý na okolním prostředí (teplota, vlhkost vzduchu) jenž nijak nesnižuje kvalitu dřeva a nebrání v užívání. Jatoba se také vyznačuje velkou rozmanitostí barevného odstínu. Uvedené přirozené jevy nejsou vadou a nemohou být uznány jako reklamační nárok.

U tropického dřeva jatoba je v exteriéru povolena tolerance prohnutí či kroucení v rozsahu 5mm/ 1m délky.

Upozornění: po instalaci výrobku s tropickým jatobovým dřevem dochází zpravidla v prvních týdnech k vytékání červené pryskyřice zvané kopal, která může způsobit dočasné zabarvení povrchu dlažby pod výrobkem nebo jeho konstrukci. Doporučujeme na první dny umístit pod lavičku folii, OSB desku či jiný materiál.

Údržba mobiliáře z tropické dřeviny jatoba

V případě, že zákazník nedává přednost přírodnímu vzhledu tropického dřeva, tj. bez povrchové úpravy, ale upřednostňuje uchování původního barevného odstínu jatoby a částečné omezení otevírání a zavírání pórů je nezbytné dřevo pravidelně ošetřovat teakovým olejem, který je určen pro údržbu zahradního nábytku a mobiliáře. Četnost opakování nátěrů závisí na umístění a intenzitě způsobu používání mobiliáře.

Obecně platí, že nátěr je třeba aplikovat ve chvíli, kdy povrch dřeva zmatní a dešťová voda přestane zůstat na povrchu ve formě kapek a začne se vpíjet do dřeva. První nátěr doporučujeme provést do 1 měsíce používání výrobku. Dále pak opakovat nátěr minimálně 1x ročně.

Typ teakového oleje je vhodné konzultovat s výrobcem.

Objednatel, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatelem a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcite a.s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávky, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatelem v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Objednatel, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatelem a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcite a.s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávky, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatelem v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Balení výrobků jsou prováděna jako ochranná, určená pouze pro transport. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků.

Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání.

Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému i povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly.

Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.

Kalená skla v přístřešcích:

Standardně dodávaná kalená skla nejsou testovaná (certifikována) na samovolné prasknutí. Jako opci nabízíme možnost certifikace dle testu HST (Heat Soak Test) dle normy ČSN EN 14179. Test mimo jiné simuluje podmínky, které způsobují samovolné prasknutí skla. Cena skla s touto certifikací je několikanásobně vyšší, zašleme ji na poptávku. Bez této certifikace nemůžeme výrobcům samovolně prasklé skla reklamovat. Dle výrobců skel se jedná o cca 0,1% z vyrobených

skel, kdy nastane samovolné prasknutí. Jsou lokace či umístění (zábradlí, pochozí desky, výškové budovy atp.), kde to z hlediska zvýšených nároků na bezpečnost JE NEZBYTNĚ NUTNÉ - to musí posoudit projektant a respektovat investor. Při jakékoliv deformaci skleněné výplně je nezbytně nutné neprodleně zajistit její výměnu.

Doporučení: V zimním období doporučujeme pravidelně odstraňovat sníh ze střech přístřešků tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zatížení. Přístřešky jsou navrženy a vyrobeny dle platných norem, ale sněhová situace může být výjimečná (např. hmotnost 30 cm starého usedlého sněhu výrazně překračuje návrhové normové zatížení).

Údržba skleněných částí přístřešků:

interval 6 měsíců

1. omýt skleněné části teplou vodou se slabým saponátem
2. zkontrolovat eventuální deformace skleněných částí
3. dotáhnout spojovací materiál popř. vyměnit či doplnit těsnění

Upozornění:

Při jakékoliv deformaci skleněné výplně je nutné neprodleně zajistit její výměnu!!!!

V zimním období je nutné odstranit ze skleněných částí střešní krytiny souvislou vrstvu sněhu větší než 15cm.

tropické dřevo Jatoba

patří mezi nejpožívanější dovážené jihoamerické dřeviny.

Jedná se o téměř bezúdržbové dřevo vysoce odolné vůči hnilobě, plísni, houbám a hmyzu.

Další velkou výhodou je vysoká odolnost vůči vandalismu- hustota 890kg/m<sup>3</sup> znesnadňuje vytvoření vrypů a záseků.

Přirozenou vlastností všech tropických dřevin, tedy i jatoby je postupné šednutí, otvírání a zavírání pórů vlivem okolního prostředí.

Otvírání pórů se projevuje především na čelních plochách dřeva jako praskliny, nebo na ploše, ve formě dlouhé trhliny.

Jedná se o opakovatelný jev závislý na okolním prostředí (teplota, vlhkost vzduchu) jenž nijak nesnižuje kvalitu dřeva a nebrání v užívání. Jatoba se také vyznačuje velkou rozmanitostí barevného odstínu. Uvedené přirozené jevy nejsou vadou a nemohou být uznány jako reklamační nárok.

U tropického dřeva jatoba je v exteriéru povolena tolerance prohnutí či kroucení v rozsahu 5mm/ 1m délky.

Upozornění: po instalaci výrobku s tropickým jatobovým dřevem dochází zpravidla v prvních týdnech k vytékání červené pryskyřice zvané kopal, která může způsobit dočasné zabarvení povrchu dlažby pod výrobkem nebo jeho konstrukci. Doporučujeme na první dny umístit pod lavičku folii, OSB desku či jiný materiál.

Údržba mobiliáře z tropické dřeviny jatoba

V případě, že zákazník nedává přednost přírodnímu vzhledu tropického dřeva, tj. bez povrchové úpravy, ale upřednostňuje uchování původního barevného odstínu jatoby a částečné omezení otvírání a zavírání pórů je nezbytné dřevo pravidelně ošetřovat teakovým olejem, který je určen pro údržbu zahradního nábytku a mobiliáře. Četnost opakování nátěrů závisí na umístění a intenzitě způsobu používání mobiliáře.

Obecně platí, že nátěr je třeba aplikovat ve chvíli, kdy povrch dřeva zmatní a dešťová voda přestane zůstat na povrchu ve formě kapek a začne se vpíjet do dřeva. První nátěr doporučujeme provést do 1 měsíce používání výrobku. Dále pak opakovat nátěr minimálně 1x ročně.

Typ teakového oleje je vhodné konzultovat s výrobcem.

Objednatel, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatelem a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcite a.s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávky, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatelem v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinností objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněný oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Pouze výrobky s označením FSC 100% jsou vyrobeny z certifikovaného dřeva FSC 100% (číslo certifikace: NC-COC-065387).

**DAŇOVÁ REKAPITULACE**

| Kód DPH | %  | Netto          | Částka DPH    |
|---------|----|----------------|---------------|
| E21T    | 21 | 255.623,00 CZK | 53.680,83 CZK |

Celkem: 255.623,00 CZK

Celkem po slevě: 255.623,00 CZK

DPH: 53.680,83 CZK

Celkem vč. DPH: 309.303,83 CZK

Založeno na Dodávky 2024905150. 2024905151.  
2024905180. 2024905181.

**CELKEM K ÚHRADĚ: 309.303,83 CZK**

mmcité s.s.

Vinohradská 907, Mařatic  
686 05 Uherské Hradiště, Česko  
IČ 276 70 864, DIČ CZ276 70 864

t +420 739 891 388, m.vecerova@mmcite.cz



**Marcela Večeřová** [M.Vecerova@mmcite.cz](mailto:M.Vecerova@mmcite.cz)Komu [obecpraslavice@email.cz](mailto:obecpraslavice@email.cz)Kopie [s.sabakova@mmcite.cz](mailto:s.sabakova@mmcite.cz)[Přejít na přílohy](#)

30. 10. 2024

✉ **Fakturace: CZ24A0696 - Přáslavice\_zastávkové přístřešky + CZ24A0696A** ☆

Dobrý den.

Přílohou si Vám dovoluujeme zaslat fakturu – CZ24A0696 - Přáslavice\_zastávkové přístřešky + CZ24A0696A.

Na plnění nebyla ve faktuře použita přenesená daňová povinnost. Předpokládáme, že jakožto příjemce plnění pořizujete předmět zdanitelného plnění pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž nejste považováni za osobu povinnou k dani (§5 odst. 3 zákona o DPH) i přesto, že máte platnou registraci k DPH. Pokud byste měli plnění pro ekonomickou činnost, dejte prosím vědět, fakturu bychom upravili do režimu přenesené povinnosti.

Předem děkujeme za evidenci faktury a následnou úhradu.

Děkuji,

S pozdravem

Marcela Večeřová



Marcela Večeřová

účetní

+420 739 891 388

[m.vecerova@mmcite.cz](mailto:m.vecerova@mmcite.cz)

mmcite a.s.

Vinohradská 907,

Uherské Hradiště, 686 05

Czechia

[www.mmcite.com](http://www.mmcite.com)



## Přílohy



**potvrzený PP zákazník.pdf** – PDF, 3 MB

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)



**38\_2024.pdf** – PDF, 102 KB

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)



**potvrzený PP zákazník dodělení bočnic.pdf**

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)



**dodatek ke smlouvě.pdf**

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)



**Prodej - faktura\_2024100601\_20241031\_130259.pdf**

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)

**Stáhnout všechny přílohy**



**Zobrazit další připojený obsah**



mmcité a.s.  
Vinohradská 907, Mařatice, 68605  
UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
CZECH REPUBLIC  
t +420 572 434 290  
f  
IČ 27670864  
DIČ CZ27670864  
obchod@mmcite.cz

kód projektu: CZ24A0696  
název projektu: Přáslavice\_zastávkové přístřešky

**ODBĚRATEL**

Obec Přáslavice  
Přáslavice 23  
78354 PŘÁSLAVICE  
CZECH REPUBLIC

IČ 00576255  
DIČ CZ00576255

**MÍSTO DODÁNÍ**

Přáslavice  
Ing. Jitka Ivanová  
starostka  
739 344 915

**KONTAKTNÍ OSOBA**

Ing. Jitka Ivanová  
obecpraslavice@email.cz  
t 587 408 870

## dodací list / předávací protokol

Datum předání:

| popis / označení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Množství |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| AE300-SS-202500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 ks  |
| <b>Aureo - zastávkový přístřešek se šikmou střechou z kaleného bezpečnostního skla</b><br>ocelová nosná konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, zadní stěna z kaleného bezpečnostního skla, bez bočních stěn, lavička z tropického dřeva jatoba s certifikací FSC 100% bez povrchové úpravy<br>Popis atypu : nápis s názvem zastávky na ráhne přístřešku, V:\02_Atypové_zakázky\2024\CZ24A0696 - Přáslavice_zastávkové přístřešky\Výroba<br>Barevnost konstrukce: RAL 7016<br>Barevnost hokejek: RAL 7016<br>Typ dřeva: Jatoba přírodní, FSC 100%<br>Barevnost textu: RAL 9003 |          |
| KOM002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 ks  |
| <b>16ks M16x250, 4ks M12x200, DIN 976, ZN, závitové tyče, pevnost 8.8</b><br>kotvení pro AE300-SS, AE300-LS, AE300-SD, AE300-LD, AE305-LS, AE305-LD<br>Montáž přístřešku AE300-SS 1,00<br>příplatek za nápis názvu zastávky na ráhne 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| AE200-SS-202500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 ks  |
| <b>Aureo - zastávkový přístřešek se šikmou střechou z kaleného bezpečnostního skla</b><br>ocelová nosná konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, zadní stěna z kaleného bezpečnostního skla, bez bočních stěn, lavička z tropického dřeva jatoba s certifikací FSC 100% bez povrchové úpravy<br>Popis atypu : nápis s názvem zastávky na ráhne přístřešku, V:\02_Atypové_zakázky\2024\CZ24A0696 - Přáslavice_zastávkové přístřešky\Výroba<br>Barevnost konstrukce: RAL 7016                                                                                                     |          |

| popis / označení                                                          | Množství |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Typ dřeva: Jatoba přírodní, FSC 100%                                      |          |
| Barevnost textu: RAL 9003                                                 |          |
| KOM001                                                                    | 1,00 ks  |
| <b>12ks M16x250, 4ks M12x200, DIN 976, ZN, závitové tyče, pevnost 8.8</b> |          |
| kotvení pro AE200-SS, AE200-LS, AE200-SD, AE200-LD, AE205-LS, AE205-LD    |          |
| Montáž přístřešku AE200-SS                                                | 1,00     |
| příplatek za nápis názvu zastávky na ráhne                                | 1,00     |
| Obchodní sleva                                                            | -1,00    |
| Doprava montážní čety                                                     | 1,00     |
| Doprava výrobků                                                           | 1,00     |

Objednatel, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatel a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcité a.s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávky, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatel v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatel přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatel zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněný oznámit případné třetí osobě i dodavatel.

Balení výrobků jsou prováděna jako ochranná, určená pouze pro transport, i pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků. Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání. Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému i povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.

Kalená skla v přístřešcích:

Standardně dodávaná kalená skla nejsou testovaná (certifikována) na samovolné prasknutí. Jako opci nabízíme možnost certifikace dle testu HST (Heat Soak Test) dle normy ČSN EN 14179. Test mimo jiné simuluje podmínky, které způsobují samovolné prasknutí skla. Cena skla s touto certifikací je několikanásobně vyšší, zašleme ji na poptávku. Bez této certifikace nemůžeme výrobcům samovolné prasklé skla reklamovat. Dle výrobců skel se jedná o cca 0,1% z vyrobených skel, kdy nastane samovolné prasknutí. Jsou lokace či umístění (zábradlí, pochozí desky, výškové budovy atp.), kde to z hlediska zvýšených nároků na bezpečnost JE NEZBYTNĚ NUTNÉ - to musí posoudit projektant a respektovat investor. Při jakékoliv deformaci skleněné výplně je nezbytné nutné neprodleně zajistit její výměnu.

Doporučení: V zimním období doporučujeme pravidelně odstraňovat sníh ze střech přístřešků tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zatížení. Přístřešky jsou navrženy a vyrobeny dle platných norem, ale sněhová situace může být výjimečná (např. hmotnost 30 cm starého usedlého sněhu výrazně překračuje návrhové normové zatížení).

Údržba skleněných částí přístřešků:

interval 6 měsíců

1. omýt skleněné části teplou vodou se slabým saponátem
2. zkontrolovat eventuální deformace skleněných částí
3. dotáhnout spojovací materiál popř. vyměnit či doplnit těsnění

Upozornění:

Při jakékoliv deformaci skleněné výplně je nutné neprodleně zajistit její výměnu!!!!

V zimním období je nutné odstranit ze skleněných částí střešní krytiny souvislou vrstvu sněhu větší než 15cm.

tropické dřevo Jatoba

patří mezi nepoužívanější dovážené jihoamerické dřeviny.

Jedná se o téměř bezúdržbové dřevo vysoce odolné vůči hnilobě, plísním, houbám a hmyzu.

Další velkou výhodou je vysoká odolnost vůči vandalismu- hustota 890kg/m<sup>3</sup> znesnadňuje vytvoření vrypů a záseků.

Přirozenou vlastností všech tropických dřevin, tedy i jatoby je postupné šednutí, otvírání a zavírání pórů vlivem okolního prostředí.

Otvírání pórů se projevuje především na čelních plochách dřeva jako praskliny, nebo na ploše, ve formě dlouhé trhliny.

Jedná se o opakovatelný jev závislý na okolním prostředí (teplota, vlhkost vzduchu) jenž nijak nesnižuje kvalitu dřeva a nebrání v užívání.

Jatoba se také vyznačuje velkou rozmanitostí barevného odstínu. Uvedené přirozené jevy nejsou vadou a nemohou být uznány jako reklamační nárok.

U tropického dřeva jatoba je v exteriéru povolena tolerance prohnutí či kroucení v rozsahu 5mm/ 1m délky.

Upozornění: po instalaci výrobku s tropickým jatobovým dřevem dochází zpravidla v prvních týdnech k vytékání červené pryskyřice zvané kopal, která může způsobit dočasné zabarvení povrchu dlažby pod výrobkem nebo jeho konstrukci. Doporučujeme na první dny umístit pod lavičku folii, OSB desku či jiný materiál.

Údržba mobiliáře z tropické dřeviny jatoba

V případě, že zákazník nedává přednost přírodnímu vzhledu tropického dřeva, tj. bez povrchové úpravy, ale upřednostňuje uchování původního barevného odstínu jatoby a částečné omezení otevírání a zavírání pórů je nezbytné dřevo pravidelně ošetřovat teakovým olejem, který je určen pro údržbu zahradního nábytku a mobiliáře. Četnost opakování nátěrů závisí na umístění a intenzitě způsobu používání mobiliáře.

Obecně platí, že nátěr je třeba aplikovat ve chvíli, kdy povrch dřeva zmatní a dešťová voda přestane zůstat na povrchu ve formě kapek a začne se vpíjet do dřeva. První nátěr doporučujeme provést do 1 měsíce používání výrobku. Dále pak opakovat nátěr minimálně 1x ročně.

Typ teakového oleje je vhodné konzultovat s výrobcem.

Pouze výrobky s označením FSC 100% jsou vyrobeny z certifikovaného dřeva FSC 100% (číslo certifikace: NC-COC-065387).

JITKA IVANOVÁ, STŘEDOSTRA

jméno přebírající osoby:

číslo občanského průkazu

pracovní zařazení přebírající osoby

název přepravní společnosti + SPZ vozidla

LL

převzal

(razítko, podpis)

**REBORN**  
CRAFT s.r.o.

Sedlářská 7048, Zlín 76001, 45. Armády Sv.  
IČ: 14012901 CZ14012901 Tel. 731 508 318  
info@reborn.cz www.reborn.cz

předal

(razítko, podpis)



# **Smlouva o dílo objednatele č. zas2/2024**

## **Smlouva o dílo zhotovitele č. 38/2024**

uzavřená mezi smluvními stranami podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

### **Přáslavice - zastávkové přístřešky**

#### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Obec Přáslavice, Přáslavice č.p. 23, 783 54 Přáslavice  
IČ : 00576255  
DIČ: CZ00576255  
Bankovní spojení: 1801727319/0800  
Číslo účtu: Česká spořitelna a.s.  
Zastoupený: Ing. Jitkou Ivanovou, DiS. starostkou obce  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel :** mmcité a.s., Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherského Hradiště  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 4523  
IČ: 27670864  
DIČ: CZ27670864  
Bankovní spojení: ČSOB a. s.  
Číslo účtu: 198958037/0300  
Zastoupený Ing. Gabrielou Mikošovou, místopředsdou představenstva  
(dále jen zhotovitel)

#### **II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým se rozumí dodávka a montáž mobiliáře, jehož autory jsou Mgr. A. Radek Hegmon a Mgr. A. David Karásek, dle specifikace v příloze č. 1. Smluvní strany konstatují, že jsou plátcí daně z přidané hodnoty a že předmět díla spadá mezi stavební nebo montážní práce, které odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. lednu 2015.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo specifikované v odst.1 tohoto článku a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu, to vše v souladu s touto smlouvou.

#### **III. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy do 10 týdnů od uzavření smlouvy. Konkrétní termín, kdy zhotovitel začne dílo v místě provádění díla provádět, oznámí zhotovitel objednateli minimálně 10 dní předem.
2. Místem provedení díla je Obec Přáslavice, autobusová stání Přáslavice – Bistro s tím, že v tomto místě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít, a to bezprostředně poté, co jej zhotovitel

dokončí.

3. Objednatel je povinen a zavazuje se připravit a předat zhotoviteli místo provedení díla tak, aby bylo možné dílo v místě provedení díla provést v souladu s technickým listem a výkresem kotvení, který tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy. Objednatel je povinen připravit a předat zhotoviteli místo provedení díla v termínu, který mu zhotovitel oznámí v souladu s odst. 1 tohoto článku. Objednatel se zavazuje, že místo provedení díla bude prosto jakýchkoliv faktických a právních vad, které by bránily řádnému provedení a následnému užívání díla.
4. Objednatel může zhotovitele požádat o posun termínu provedení díla; v takovém případě zhotovitel jednotlivé součásti díla nezadá do výroby, pokud je to ještě možné a vyčká oznámení objednatele o tom, že zhotovitel může pokračovat v přípravě na provedení díla, zejména s výrobou jednotlivých součástí díla. Zhotovitel mu v takovém případě oznámí nový termín provedení díla podle svých aktuálních kapacit.
5. Pokud však v době doručení žádosti o posun termínu provedení díla byly jednotlivé součásti díla již zadány do výroby, zhotovitel o tomto objednatele neprodleně informuje. V takovém případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli nad rámec ceny díla také cenu za uskladnění jednotlivých součástí díla ve výši 35,- Kč / 1 m<sup>2</sup> a příslušnou DPH za každý den od původně sjednaného termínu pro provedení díla do skutečného termínu provedení díla. Skladné je splatné na základě faktury (faktur) vystavené zhotovitelem, nejpozději však společně s cenou díla.
6. Nedojde-li k žádosti objednatele o pokračování v provádění díla po předchozím pozastavení nejpozději do 6 měsíců od doručení žádosti o pozastavení zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pokud k pozastavení došlo v době, kdy již byly jednotlivé součásti díla zadány do výroby, náleží zhotoviteli v důsledku odstoupení cena díla připadající na vyrobené součásti díla stanovená v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.
7. Dodržení ujednaného termínu pro provedení díla je závislé na zajištění stavební připravenosti objednatelem a na řádném a včasném poskytnutí případně jiné nezbytné součinnosti. V případě prodlení se zajištěním stavební připravenosti či poskytnutí součinnosti se prodlužuje lhůta pro provedení díla o dobu prodlení, a navíc o dalších 20 dní (potřebných z důvodu naplánování montáže). Zhotovitel může v takovém případě rovněž od této smlouvy odstoupit, přičemž v takovém případě mu náleží plná cena díla.

#### IV. Cena díla

1. Cena za kompletní provedení díla dle článku II. této smlouvy je dohodnuta v celkové výši:  
Cena celkem bez DPH: 222 573,00 Kč  
Výše DPH: 46 740,00 Kč  
Cena celkem s DPH: 269 313,00 Kč  
dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Případné vícepráce, jež se vyskytnou v průběhu realizace díla, budou dohodnuty smluvními stranami dodatečně formou dodatku k této smlouvě anebo zápisem do stavebního nebo montážního deníku, přičemž součástí takové dohody bude rovněž dopad víceprací na cenu díla a/nebo na termín pro provedení díla. Vícepráce vzniklé z důvodu na straně objednatele, jejichž cenu lze stanovit dle přílohy č. 1 (např. opakovaný výjezd montážní čety), je objednatel povinen uhradit i bez samostatné písemné dohody.
3. O úhradě případných poplatků spojených s přípravou a realizací díla, jež nejsou v době uzavírání smlouvy známy, budou strany jednat dodatečně. Dohodnutá cena díla je jinak pevná a není-li jinde v této smlouvě stanoveno jinak, lze ji měnit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze písemnou formou, která se stane nedílnou součástí této smlouvy.
4. Dojde-li v důsledku objednatelem vyžádaného posunu termínu provedení díla k posunu o více než 3 měsíce proti termínu původně sjednanému, má zhotovitel vzhledem k předpokládané změně cen vstupních komodit na světovém trhu právo navrhnout objednateli změnu ceny díla, přičemž v takovém případě není zhotovitel povinen dílo provést do doby, než se strany na nové ceně díla dohodnou. Součástí takové dohody bude i dohoda na novém termínu provedení díla. Nedojde-li k dohodě ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel učiní návrh ve smyslu tohoto odstavce, jsou obě strany oprávněny od této smlouvy odstoupit.



## V. Fakturace ceny díla

1. Právo zhotovitele na úhradu ceny díla vzniká jeho provedením, tj. jeho dokončením a předáním. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za provedené dílo na základě faktury, která bude vystavena po dokončení a předání díla objednateli se splatností 30 dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle věty předchozí také v případě, kdy dílo bude řádně dokončeno a připraveno k předání objednateli a objednatel bude v prodlení s převzetím díla. Faktura bude zaslána elektronicky na e-mail objednatele – [podatelna@praslavice.com](mailto:podatelna@praslavice.com).
2. V případě, že předmět díla spadá mezi stavební nebo montážní práce odpovídající kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. lednu 2015, je zhotovitel povinen vystavit daňový doklad v souladu s §92a odst. 2 a § 92e zákona 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění, tj. v režimu přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel poskytující tuzemské zdanitelné plnění jinému plátcí – objednateli, neuplatní daň na výstupu a vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi kromě výše daně a uvede na něm, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.  
Příjemce plnění – objednatel, je povinen po obdržení daňového dokladu doplnit na obdržném dokladu výši daně a přiznat ji.  
V případě konečného dodání výrobků bez montáží bude DPH účtováno dle platného zákona číslo 235/2004 Sb. o DPH.
3. O předání a převzetí díla sepiší strany předávací protokol, kde bude jasně uvedený předmět a rozsah plnění. Objednatel je povinen podpisem předávacího protokolu potvrdit převzetí díla. Nedojde-li k potvrzení předávacího protokolu objednatelem, ačkoli zhotovitel splnil svou povinnost provést dílo, není takové nepotvrzení protokolu překážkou vzniku práva na cenu díla a fakturace.

## VI. Smluvní pokuty

1. Neprovede-li zhotovitel dílo ve sjednaném termínu, uhradí na výzvu objednatele smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení, přičemž maximálním limitem pro celkovou výši této smluvní pokuty je částka odpovídající ceně díla bez DPH.
2. Nezplatí-li objednatel zhotoviteli cenu díla (či zálohu na cenu díla) nebo její část v dohodnutém termínu splatnosti, zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení až do zaplacení.
3. Je-li zhotovitel či objednatel dle této smlouvy povinen poskytovat součinnost druhé smluvní straně a dojde - li k prodlení s poskytováním této součinnosti na kterékoliv straně, má toto prodlení za následek pokutu ve výši 200,- Kč za každou součinnost a den, kterou se smluvní strana, která je s poskytováním součinnosti v prodlení, zavazuje druhé smluvní straně uhradit.
4. Platí ustanovení tzv. vyšší moci, tj. nepředvídatelné překážky stojící mimo dispozici zhotovitele, které zhotovitel nemůže odvrátit a které zhotoviteli brání v dodržení termínu provedení díla.

## VII. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje záruku na zachování mechanických a funkčních vlastností díla v délce 24 měsíců ode dne dokončení díla a jeho předání objednateli za předpokladu vedení servisního deníku a dodržování návodu na údržbu, který tvoří přílohu č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy. Poskytnutá záruka se nevztahuje na vady způsobené:
  - mechanickým poškozením,
  - nakládáním s dílem v rozporu s pokyny/návodem zhotovitele,
  - vnější událostí.V případě zámků a mechanismů činí záruční doba 12 měsíců ode dne dokončení díla a jeho předání objednateli.
2. Drobné vady či nedodělky uvedené v zápisu o předání a převzetí a nebránící uvedení do provozu díla, odstraní zhotovitel ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí. Drobné vady či nedodělky, které nebrání uvedení díla do provozu, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla

objednatel, přičemž zhotoviteli vzniká právo na úhradu celé ceny díla a objednatel je povinen v souladu s touto smlouvou zhotoviteli celou cenu díla (bez jakýchkoli odečtů) uhradit.

3. Pokud se na díle vyskytnou v záruční době vady, za které zhotovitel odpovídá, bude tyto závady reklamovat objednatel písemně ihned po zjištění a zhotovitel se k těmto reklamám vyjádří do 10 dnů. V případě, že se skutečně bude jednat o vady, za které zhotovitel odpovídá, odstraní je ve lhůtě 15 dnů na vlastní náklady, přičemž uvedená lhůta běží od doručení vyjádření o uznání reklamace objednateli. V případě, že reklamace nebude oprávněná, budou prokazatelné náklady zhotovitele související s reklamací přeúčtovány objednateli, který se zavazuje tyto náklady zhotoviteli uhradit.
4. Pokud by došlo k odmítnutí odpovědnosti za vady zhotovitelem, budou smluvní strany řešit tento rozpor především jednáním statutárních zástupců.
5. Odstranění vad či nedodělků si smluvní strany vzájemně potvrdí.

### **VIII. Součinnost stran**

1. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost místa provedení díla v souladu s čl. III. odst.3 této smlouvy a poskytnout zhotoviteli rovněž veškerou další potřebnou součinnost.

### **IX. Zvláštní a závěrečná ujednání**

1. Zástupce objednatele má kdykoliv právo přístupu na stavbu (do místa provádění díla) za přítomnosti zástupců zhotovitele.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla eventuálně dnem, kdy měl dílo dle této smlouvy převzít a svou povinnost nesplnil. Do té doby nese odpovědnost za dílo i za nezabudovaný materiál zhotovitel.
3. Zhotovitel je oprávněn využít při provádění díla subdodavatele.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán samostatný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
5. V rámci této smlouvy jsou určeni stranami tyto zástupci k jednání:
  - a) ve věcech smluvních za zhotovitele: Ing. Gabriela Mikošková, místopředseda představenstva
  - b) ve věcech technických za zhotovitele: Roman Zemek, koordinátor montážních čet, 739 339 347, r.zemek@mmcite.cz
  - c) ve věcech smluvních za objednatele:
  - d) ve věcech technických za objednatele
6. Objednatel bere na vědomí, že prvky mobiliáře dle této smlouvy jsou registrovány jako průmyslové vzory a podléhají ochraně podle příslušných ustanovení zákona o ochraně průmyslových vzorů a autorského zákona. Objednatel je oprávněn užit prvky mobiliáře dle této smlouvy pouze běžným způsobem vyplývajícím z povahy díla.
7. Smlouva nabude platnosti podpisem obou smluvních stran a lze ji měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí změny okolností nese objednatel.
8. Obsah této smlouvy i případných dodatků jsou důvěrné.
9. Všechny výsledky duševní činnosti zhotovitele, vzniklé při provádění díla dle článku II. této smlouvy (technická řešení, technologické postupy, patenty a užité či průmyslové vzory) jsou a dále zůstávají výhradním majetkem zhotovitele a objednatel nemá právo s nimi jakýmkoliv způsobem nakládat nebo je využívat bez předchozího souhlasu zhotovitele, a to i po skončení účinnosti této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel podle této smlouvy, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k dílu (k předmětu díla) dle této smlouvy až úplným zaplacením ceny za dílo dle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli. Až do dne úplného zaplacení ceny díla zůstává dílo (předmět díla) ve výlučném vlastnictví zhotovitele.
11. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu díla řádně a včas, má zhotovitel právo na odstoupení od této smlouvy a má právo požadovat vrácení díla, přičemž objednatel je povinen dílo zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na

základě smlouvy s objednatelem v držení.

12. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy objednatel dílo dle této smlouvy dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které dílo dodává, existenci výhrady vlastnického práva zhotovitele k dílu a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k dílu na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny díla a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu díla v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu díla. Smluvní strany se dohodly, že skutečnost podle předcházející věty je oprávněný oznámit případné třetí osobě i zhotovitel.
13. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
14. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- Příloha č. 1 – Cenová nabídka
  - Příloha č. 2 – Výkresy spodní stavby a technický list
  - Příloha č. 3 – Návod na údržbu

V Přáslavicích dne 26.6.2024

V Uherském Hradišti dne:

Objednatel :

Ing. Jitka Ivanová, DiS.

starostka obce Přáslavice

Ing. Gabriela  
Mikošková

Podpsal Ing. Gabriela Mikošková  
DN: cn=Ing. Gabriela Mikošková,  
o=CZ, ou=mmcote a.s. ou#2,  
email=g.mikoskova@mmcote.cz  
Datum: 2024.07.03 09:46:50  
+02'00'

Zhotovitel :

Ing. Gabriela Mikošková

místopředseda představenstva

Ing.  
Jitka  
Ivanová

Digitálně  
podepsal Ing.  
Jitka Ivanová  
Datum:  
2024.07.02  
12:24:06 +02'00'



Název: **Přáslavice\_zastávkový přístřešek**

Kontakt: k rukám paní Kuželové, obecpraslavice@e-mail.cz  
Realizace: 2024


Dodavatel: mmcité a.s.  
Vínohradská 907 Mařatice  
686 05 Uherské Hradiště, Czechia  
IČ 276 70 864, DIČ CZ276 70 864  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou B4523

Zpracoval: Silvie Sabáková \*\* +420 601 574 731 \*\* s.sabakova@mmcite.cz  
Obchodní zástupce: Bc. Martin Štěpáník \*\* +420 733 110 194 \*\* m.stepanik@mmcite.cz

Datum: 07.06.2024 Revize: **21.06.2024** Platnost nabídky: do 31.12.2024


| Typ      | Výrobek               | Výr. řada | Popis                                                                                                                                                                                                                    | Cena           | Počet | Celkem     |
|----------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|
| AE300-SS | Autobusový přístřešek | Aureo     | Zastávkový přístřešek, krytá plocha 7 m2, 4,2 x 1,7m, zastřešení kaleným bezpečnostním sklem, zadní stěna kalené bezpečnostní sklo, bez CLV, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, | 115 900 Kč     | 1     | 115 900 Kč |
|          |                       |           | lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy                                                                                                                                                                          |                |       |            |
|          |                       |           | název zastávky na předním ráhne přístřešku - bude upřesněno - cena odhadní                                                                                                                                               | 3 000 Kč       | 1     | 3 000 Kč   |
|          |                       |           | Montáž/manipulace                                                                                                                                                                                                        | 10 730 Kč      | 1     | 10 730 Kč  |
|          |                       |           | Spodní stavby - bude provedeno ze strany objednatele na základě zaslaných výkresů spodních staveb                                                                                                                        | 0 Kč           | 0     | 0 Kč       |
|          |                       |           |                                                                                                                                                                                                                          | Celkem bez DPH |       | 129 630 Kč |

pozn.: nutno specifikovat barvu kce dle základního vzorníku RAL mmcité



| Typ      | Výrobek               | Výr. řada | Popis                                                                                                                                                                                                                    | Cena           | Počet | Celkem    |
|----------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|
| AE200-SS | Autobusový přístřešek | Aureo     | Zastávkový přístřešek, krytá plocha 5 m2, 2,8 x 1,7m, zastřešení kaleným bezpečnostním sklem, zadní stěna kalené bezpečnostní sklo, bez CLV, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, |                |       |           |
|          |                       |           | lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy                                                                                                                                                                          | 87 205 Kč      | 1     | 87 205 Kč |
|          |                       |           | název zastávky na předním ráhne přístřešku, bude upřesněno, cena odhadní                                                                                                                                                 | 3 000 Kč       | 1     | 3 000 Kč  |
|          |                       |           | Montáž/manipulace                                                                                                                                                                                                        | 9 038 Kč       | 1     | 9 038 Kč  |
|          |                       |           | Spodní stavby - bude provedeno ze strany objednatele na základě zaslaných výkresů spodních staveb                                                                                                                        | 0 Kč           | 0     | 0 Kč      |
|          |                       |           |                                                                                                                                                                                                                          | Celkem bez DPH |       | 99 243 Kč |

pozn.: nutno specifikovat barvu kce dle základního vzorníku RAL mmcité



|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Mobilář celkem                 | 209 105 Kč        |
| Jednorázová sleva do realizace | -16 500 Kč        |
| Montáž celkem                  | 19 768 Kč         |
| Spodní stavba celkem           | 0 Kč              |
| <b>Suma:</b>                   | <b>212 373 Kč</b> |

|                                                                      |     |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| vzdálenost km                                                        | 115 |          |
| Doprava výše uvedeného množství mobiláře na místo                    |     | 6 500 Kč |
| Doprava montážní čety (1x)                                           |     | 3 700 Kč |
| Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb (1x) |     | 0 Kč     |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Celkem s dopravou bez DPH           | 222 573 Kč        |
| DPH 21%                             | 46 740 Kč         |
| <b>Celkem s dopravou včetně DPH</b> | <b>269 313 Kč</b> |

## **OBCHODNÍ PODMÍNKY mmcltė a.s.**

Tyto níže uvedené obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nabídky, kterou Vám předkládá naše společnost mmcltė a.s., IČO: 276 70 864, se sídlem Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 4523 (dále jen „mmcltė“, „my“ nebo „naše společnost“). Vás v těchto podmínkách označujeme jako „Vy“, „zákazník“ nebo „Vaše společnost“.

### **1. Závaznost těchto podmínek a vznik smluvního vztahu**

1.1. Akceptací naší nabídky potvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a vyjadřujete vůli být nimi vázáni. Je vyloučeno použití jakýchkoli Vašich obchodních podmínek, a to i když je na ně odkaz v jakémkoli dalším dokumentu (objednávka, e-mailová komunikace apod.). Akceptace probíhá zpravidla tím způsobem, že učiníte objednávku, ve které se odkážete na naši nabídku, jejíž jsou tyto obchodní podmínky součástí.

1.2. Nabídku lze akceptovat pouze v době platnosti, která je uvedena v samotné nabídce. Po uplynutí této doby již nejsme nabídkou vázáni a učiníte-li objednávku, vzniká smluvní vztah pouze tehdy, pokud naše společnost takovou objednávku akceptuje (výslovně nebo i jednáním, ze kterého je akceptace patrná).

1.3. Smluvní vztah vzniklý akceptací naší nabídky (zpravidla učiněním objednávky) představuje kuoni smlouvu, jejíž obsah je tvořen zejména Vaší objednávkou a naší nabídkou, přičemž nedílnou součástí naší nabídky jsou tyto obchodní podmínky a dále dokument „Materiály a Peče“, který dále označujeme jako „Návody“. Individuální dohoda má v případě rozporu vždy přednost mezi těmito obchodními podmínkami a Návody.

### **2. Termín dodání**

2.1. Termín dodání je vždy specifikován v objednávce. Aktuálně nabízíme termín pro katalogové výrobky mezi 8 a 10 týdny od objednávky (pokud není domluveno jinak).

U atypických výrobků a zakázek se termín dodání liší/prodlužuje v závislosti na druhu a složitosti daného řešení (termín bude sdělen individuálně).

2.2. Je-li součástí našeho závazku i montáž mobiliáře a případně také zhotovení spodní stavby, zahrnuje dodání kromě odevzdání samotného mobiliáře také montáž mobiliáře a zhotovení spodní stavby. Není-li montáž a/nebo zhotovení spodní stavby součástí nabídky, naše společnost tyto úkony neprovádí a zavazujeme se pouze k odevzdání objednaného mobiliáře ve smluvněm místě dodání.

2.3. Je-li součástí závazku k dodání i montáž objednaného mobiliáře, případně zhotovení spodní stavby nezbytné pro následnou montáž, je dodržení termínu dodání závislé na několika okolnostech, a to:

- a) poskytnutí řádné a včasné součinnosti z Vaší strany;
- b) trvání vhodných klimatických podmínek v době zhotovení spodní stavby;
- c) neexistence překážek tzv. vyšší moci

2.4. V případě, že některá z okolností uvedených v předchozím odstavci není naplněna, nemůžeme garantovat dodržení dohodnutého termínu dodání.

2.5. V případě nevhodných klimatických podmínek se termín dodání prodlužuje o dobu trvání těchto podmínek plus 7 dní (potřebných k opětovnému zajištění montážní čety). Za nevhodné klimatické podmínky se považuje trvalý déšť nebo taková teplota, která by v průběhu montáže klesla pod 3 °C nebo která by v průběhu vyzrávání betonu v rámci zhotovení spodní stavby byla celý den pod 5 °C.

2.6. V případě nedostatku součinnosti se termín dodání prodlužuje tak, že neskončí dříve než 14 dní poté, co nám oznámíte, že jste připraveni nám nezbytnou součinnost poskytnout a co nám tuto součinnost také skutečně poskytnete. Základní požadavky na součinnost jsou uvedeny dále:

2.7. V případě existence tzv. okolností vyšší moci se termín dodání prodlužuje o dobu trvání těchto okolností plus 7 dní (potřebných k opětovnému zajištění montážní čety). Za okolnosti vyšší moci se považují veškeré takové okolnosti, které nám objektivně brání v dodání mobiliáře, jestliže takové okolnosti jsou nepředvídatelné a nelze je odvrátit nebo jinak překonat ani s vynaložením přiměřeného úsilí na naší straně.

### **3. Součinnost zákazníka**

3.1. K řádnému a včasnému dodání zboží je nezbytná Vaše součinnost, kterou jste povinni vždy i včas v souladu s dohodou, případně neprodleně na naši výzvu, poskytnout. Nezbytnou součinností je zejména:

- a) umožnění přístupu k místu dodání a účelem zhotovení spodní stavby a montáže mobiliáře, jsou-li tyto činnosti součástí našeho závazku;
- b) zajištění všech dalších nezbytných podmínek na staveništi k tomu, abychom Vám mohli mobilii řádně dodat včetně případného zhotovení spodní stavby a montáže.

3.2. Mobilii se umístuje na patky, které jsou součástí tzv. spodní stavby. Není-li zhotovení spodní stavby součástí našeho závazku, je nezbytné, aby si zhotovení zajistil sám zákazník, avšak striktně v souladu s vykrešovou dokumentací, kterou za tím účelem poskytne naše společnost. Bez řádné realizace spodní stavby není možné mobilii namontovat, a tedy dodat.

3.3. Jestliže nám neposkytnete nezbytnou součinnost řádně a včas, odpovídáte za veškerou škodu, která nám v důsledku toho vznikne. Zejména se může jednat:

o náklady na marný výjezd montážní čety i případě, že teprve na místě samém bude zjištěno, že mobilii nelze namontovat z důvodů na straně zákazníka, např. nedodržena spodní stavba nebo nesprávně provedená spodní stavba; případně nelze zhotovit spodní stavbu; v takovém případě se zavazujeme uhradit za tento výjezd cenu v souladu s odsouhlasenou nabídkou (cena 15 Kč/km, Uherské Hradiště tam a zpět).

o náklady na skladování mobiliáře, není-li možné, aby ve smluvněm termínu dodal a museli jsme ho z tohoto důvodu uskladnit, a to za výši 35 Kč/m<sup>2</sup> nezbytné skladovací plochy za každý den, kdy budeme mobilii skladovat po smluvněm termínu dodání.

3.4. V případě, že Vám mobilii pouze dodáváme na předem sjednané místo (neprovádíme montáž), vykládka a manipulace musí být zajištěna Vaší stranou.

### **4. Místo dodání a nebezpečí škody**

4.1. Zboží bude dodáno do místa uvedeno v nabídce, případně pořadí zafasného z objednávky nebo jiné komunikaci stran.

4.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka dodáním zboží. Bude-li zboží ponecháno na staveništi na žádost zákazníka přesto, že nemůžeme provést (případně jen dokončit) jeho montáž z důvodů na straně zákazníka, přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka. Je okamžikem takového ponechání zboží na staveništi. Nedojde-li k montáži zboží (případně k jejímu dokončení) ani do jednoho měsíce poté, co zboží bylo ponecháno na staveništi, považuje se zboží za dodané marným uplynutím uvedené lhůty i bez provedení montáže a případně bez zhotovení spodní stavby a tím pádem vzniká nárok na úhradu ceny zboží včetně ceny případného marného výjezdu (tj. marných výjezdů montážní čety).

4.3. Vezměte prosím na vědomí, že pro montáž využíváme externí montážní čety.

### **5. Cena**

5.1. Ceny uvedené v nabídce jsou platné do 31. 12. 2024. Vyhrazujeme si právo nabídnout ceny kdykoli do okamžiku vzniku smluvního vztahu (tj. zpravidla do okamžiku objednávky) změnit, dojde-li z důvodu nepředvídatelných okolností stojících mimo naši společnost (zejména storožený konflikt, epidemie, jiná změna situace na trhu s materiály či surovinami potřebnými pro výrobu výrobků) k významnému nárůstu cen materiálů či surovin potřebných pro výrobu výrobků.

5.2. Po vzniku smlouvy jsou ceny ponechány a fixní.

5.3. Požadávky nejsou akceptovány, není-li sjednáno jinak.

5.4. Případně vícepráce budou účtovány na základě hodinové sazby 450 Kč/hl osobou.

5.5. Součástí ceny není:

- a) tamění a vytýčení inženýrských sítí;
- b) elektro revize;
- c) přívod vody do pitek;
- d) přívod elektřiny k výrobům, které to vyžadují (např. užitkový City Light, prvky s osvětlením);
- e) v případě přístřešků PIV kopání kanalizační trubky;
- f) jakkoli naše spoluúčast na pojištění staveniště;
- g) dodání kotveního materiálu, pokud mmcltė neprovádí montáž.

h) jakékoli poplatky za zřízení staveniště hrazené Vám či jiným subjektům na staveništi.

#### 6. Platební podmínky

6.1. Vystavíme-li Vám zálohovou fakturu, jste povinni ji uhradit ve splatnosti 14 dní od vystavení, není-li sjednáno jinak. O dobu případného prodlení s úhradou se prodlužuje termín dodání. Zaplacení zálohové faktury je nezbytným předpokladem pro expedici a dodání výrobků.

6.2. Splatnost vystavených daňových dokladů činí 14 dní od vystavení, není-li sjednáno jinak. Daňový doklad na cenu zboží jsme oprávněni vystavit po jeho dodání.

6.3. U nových odběratelů požadujeme zálohovou fakturu v minimální výši 70%.

#### 7. Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Záruka je poskytována pouze na samotné výrobky, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulací, vandalismem, špatným skladováním.

7.2. Nezbytným předpokladem trvání záruky je dodržování Návodů. Bude-li zjištěno, že údržba nebyla řádně prováděna nebo byla prováděna v rozporu s Návodů, práva a povinnosti ze záruky zanikají.

7.3. Konkrétní záruční doby a další záruční podmínky jsou obsaženy v Návodech.

#### 8. Informace k některým výrobkům

8.1. Deklarované vlastnosti přístřešků

Zákazník bere na vědomí, že přístřešky mají následující vlastnosti:

- třída provedení – EXC2 (CC2 / PC2 / SC1) dle ČSN EN 1090-2+A1:2011

- zatížení sněhem – Plošná zátěž = 1,5kN/m<sup>2</sup> (150kg/m<sup>2</sup>) dle ČSN EN 1991-1-3

- zatížení větrem – Garantovaná odolnost vůči větru do rychlosti 25,1m/s (90km/hod) dle ČSN EN 1991-1-4

V případě garance na vyšší zatížení větrem či sněhem, než je uvedeno výše, je nutné individuální posouzení a cenová kalkulace.

Níže uvedená tabulka dle ČSN 730035/Z3 (11/2006) odkazuje na ekvivalenty výšky sněhové pokrývky pro střechy o sklonu do 30° pro jednotlivé zátěže dle sněhové mapy (jedná se pouze o orientační hodnoty, celkovou statiku přístřešků ovlivňuje nejen sněhová zátěž, ale také vltr a jejich vzájemná kombinace)

| Sněhová oblast                                                                  | Objemová hmotnost sněhu (kg/m <sup>3</sup> )   |     |       |       |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                 |                                                | I   | II    | III   | IV     | V      | VI     | VII    | VIII   |
| Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zem (s <sub>0</sub> )               |                                                | 0,7 | 1     | 1,5   | 2      | 2,5    | 3      | 4      | 5      |
| Hmotnost sněhu na střeše určená z charakteristické hodnoty (kg/m <sup>2</sup> ) |                                                | 56  | 90    | 130   | 160    | 200    | 240    | 320    | 400    |
| Druh sněhu                                                                      | Cerstvý                                        | 100 | 56 cm | 80 cm | 120 cm | 160 cm | 200 cm | 240 cm | 320 cm |
|                                                                                 | Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadnutí)   | 200 | 28 cm | 40 cm | 60 cm  | 80 cm  | 100 cm | 120 cm | 160 cm |
|                                                                                 | Starý (několik týdnů nebo měsíců po napadnutí) | 300 | 19 cm | 27 cm | 40 cm  | 53 cm  | 67 cm  | 80 cm  | 107 cm |
|                                                                                 | Mokrý                                          | 400 | 14 cm | 20 cm | 30 cm  | 40 cm  | 50 cm  | 60 cm  | 80 cm  |

#### 8.2. Kalená skla v přístřešcích

Zákazník bere na vědomí, že standardně dodávaná kalená skla nejsou testována (certifikována) na samovolné prasknutí. Jako opci nabízíme možnost certifikace dle testu HST (Heat Soak Test) dle normy ČSN EN 14179. Test mimo jiné simuluje podmínky, které způsobují samovolné prasknutí skla. Cena skla s touto certifikací je několiknásobně vyšší, zašleme ji na poptávku. Bez této certifikace nemůžeme skla v případě samovolného prasknutí reklamovat výrobci, proto ani my neneseme za takové prasknutí žádnou odpovědnost, neboť se nejedná o vadu výrobku ale deklarovanou vlastnost. Dle výrobků skel se jedná o cca 0,1 % z vyrobených skel, kdy nastane samovolné prasknutí. Jsou lokace či umístění (například zabradlí, pochozí desky, výškové budovy atp.), kde to z hlediska zvýšených nároků na bezpečnost je nezbytně nutné. To je na posouzení zákazníka, projektanta, investora, nikoliv naší společnosti. Při jakémkoliv deformaci skleněné výplně je nezbytně nutné neprodleně zajistit její výměnu.

Skla jsou z bezpečnostních důvodů na místo přepravována na speciálních dřevěných nebo ocelových stojanech, které jsou v našem majetku a nejsou součástí ceny výrobku! V příloadě, že dojde vlivem okolností k časovému posunu montáže daného výrobku (zpravidla se jedná o přístřešky), které povedou k uskladnění skel včetně těchto stojanů, bude Vám naše společnost účtovat vratnou částku 10 000 Kč/1 stojan.

#### 8.3. Některé výrobky bez komaxitu

Zákazník bere na vědomí, že některé výrobky jsou standardně dodávány bez komaxitu (lavičky Mieja, Portigao, Vltav Lite; zahrazovací sloupky Mielon aj.) zůstávají v pohledové hliníkové slitině, není-li v nabídce uvedeno jinak (komaxit možný za příplatek). Mříže «e stromům jsou dodávány v provedení žárový zinek, není-li v nabídce uvedeno jinak (komaxit možný za příplatek, bez záruky proti mechanickému oděru).

#### 8.4. Funkce zahrazovacího sloupku

Zákazník bere na vědomí, že zahrazovací sloupek není certifikován jako svodidlo nebo zádržný systém pro pozemní komunikace. Za rozhodnutí o umístění sloupků je plně zodpovědný zákazník, který musí vzít v potaz všechny okolnosti místa realizace. Za umístění sloupků v rozporu s platnou legislativou neneseme naše společnost žádnou zodpovědnost.

#### 8.5. Spodní stavba

Cena spodní stavby platí pro rostlý terén nebo maloformátovou betonovou dlažbu do rozměru 250 x 250 mm bez přítomnosti cizích těles v podloží a pro relativní rovinu (maximální podélné sklony pro přístřešky jsou dány výkresem výrobce) a zahrnuje: rozdláždění v místě patek, výkop, odvoz výkopku (zeminy), betonáž a zpětné zadláždění v místě patek.

Pro ostatní povrchy je cena sestavena individuálně na vyžádání (např. žula, mozaika, lité povrchy aj.).

#### 9. Balení výrobků

9.1. Balení našich výrobků jsou prováděna jako ochranná pouze pro účely transportu.

9.2. i pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků

9.3. Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém, větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání. Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly


9.4. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které neodpovídáme.

#### 10. Další informace

10.1. Vezměte prosím na vědomí, že design našich výrobků je chráněn průmyslovými vzory, a tedy není možné jej kopírovat nebo napodobovat. Takové jednání povede k okamžitému ukončení spolupráce a k podniknutí veškerých nezbytných právních kroků.

10.2. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Návodů, tedy dokument „Materiály a Péče“ a Vzorník, tedy dokument „Materiály a barvy“. Zákazník prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil. Návodů a Vzorník jsou závazné stejně jako tyto obchodní podmínky.






the system's operation, and a detailed view of the system's operation. The system's operation is described in the following sections. The system's operation is described in the following sections. The system's operation is described in the following sections. The system's operation is described in the following sections.



# THE FUTURE OF THE FUTURE



ZAKŁ. DESKA / FOUNDATION BASEPLATE / FUNDAMENTPLATTE  
BETON / CONCRETE / BETONKLASSE C20/25, 200mm

JE TREBA BUJELITI AGENTURNI HANBY BETONOVÝ ZÁKLAD 700mm PŘI 100% UNOVI DLAŽBY VE STŘEDU POKRSTKOU (BETON C20/25).  
PODLEBY CHYBNĚ KOTAVI DO STŘEDU ANŽE VYŠTĚŘENÍ POKRSTKY. VYŠTĚŘENÍ POKRSTKY JE NEJEDNODUŠNĚ  
PROJEKTUJE NA ŠKOLNÍM ÚSTAVU. JE 2.00m VÝŠI NA POKRSTKY. POKRSTKA JE 1.00m VÝŠI NA UNOVI DLAŽBY.

DATE: 1.2.2011 V01




**AE200 / AE205 - AUREO**

All rights reserved. Protection of industrial design.


1 mm cite

nmcite.com







VARIANTE S CITYLIGHT  
OPTION WITH CITYLIGHT  
VARIANTE MIT CITYLIGHT




VAR C KUBATURA BETONU / CONCRETE CUBATURE / BETONRAUMINHALT 13m<sup>3</sup>  
ZAKLADOVA DESKA / FOUNDATION BASEPLATE 630 x 1450 x 200



ŽÁKL DESKA / FOUNDATION BASEPLATE / FUNDAMENTPLATTE  
BETON / CONCRETE / BETONKLASSE C20/25, 200mm •  
ZKAMISIT / MESH PANELS / BETONSTAHLMATTE - ŽB 150 x 150 •  
KROKOVISOVÝ PRŮVRSN / GRAVEL SUB BASE / KIES-UNTERGRUND, 100mm •




**VARA** A NUBIA DURA BE LUNO / LUNE HE LUDIA TURE / BE LURBAIMIRIAL I' 200J  
ZAKLADUŲ PKC / CUTHHUUUS / UUTING / LUNAMINISHEB LN



WAR C  
ROBERTS TAKLAUWU DIESEY / CUNTOUN UJ WASEPLATE / FUNDAMENTAL TEKONTUN

VARB  
RUBATURA BEJONO / CONCHILITUMATONE / BEJONIAUMHUALI ( ) SOLUS  
ZAKI ADUVE PATILI / HASE / PUTING / BEJONIAUMHUALI

[illegible]



**Zastávkový přístřešek s rovnou skleněnou střechou, krytá plocha 7 m<sup>2</sup> (1,7x4,2 m)**

**Charakter konstrukte:**

ocelová konstrukce se skleněnými výplněmi v zadní a bočních stěnách a skleněnou střechou je na místě instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezové oceli.

**Povrchová úprava:**

ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

**Nosný rám:**

nosné sloupky a podélné žlaby tvoří svařovaná ocelová konstrukce profilů obdélníkového profilu a ocelového plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce skleněných výplní zadní stěny a střechy přístřešku a zajišťuje také odvodnění střechy.

**Výplně zadní stěny:**

kalené sklo s bezpečnostním potiskem.

### **Střešní krytina:**

jednoduché kalené sklo s potiskem.

**Odvodnění:**

vedené nosným sloupem s vústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku.

### Další vybavení:

integrovaná lavička tvořená sedákem z 5ti lamel z masivního tropického dřeva, opatřená venkovní povrchovou úpravou. Lavička je upevněna v ocelových držácích a má samostatné kotvení pod dlažbu.

**Barevnost:**

odstiny polvesternových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcíté.

**Kotvení:**

Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.

kotvení pod dlažbu nebo ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrtnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

**Hmotnost:**

711 kg

**Deklarované vlastnosti:**

Tržida provedení - EXC2 (CC2 / PC2 / SC1) dle ČSN EN 1090-2+A1:2011

Zatížení sněhem - Plošná zátěž =  $1,5 \text{ kN/m}^2$  ( $150 \text{ kg/m}^2$ ) dle ČSN EN 1991-1-3

Zatížení větrem - Garantovaná odolnost vůči větru do rychlosti 25,1m/s (90km/hod) dle ČSN EN 1991-1-4

**Opce:**

**Barevnost:** Jiná než standardní barva.

Nosič íízdñích řádů: Do výplně zadní stěny možno instalovat nosič íízdñích řádů.

Reklamní plochy:  
Přístřešek může být osazen jednou nebo dvěma prosvětlenými vitrinami formátu citylight (CG).

Další možnosti střešní krytiny:

Lepené nekalené sklo s potiskem

Lepené kalené sklo s potiskem

Osvětlení: LED svítidlo (teplá nebo studená barva).

DATE: 2,2,2023 V:05  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

DATE: 2/12/2023 V.03  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

AUREO AE300-SS

All rights reserved. Protection of industrial design.

[illegible]



**Zastávkový přístřešek s rovnou skleněnou střechou, krytá plocha 5 m<sup>2</sup> (1,7 x 2,8 m)**

**Charakter konstrukte:**

ocelová konstrukce se skleněnými výplněmi v zadní a bočních stěnách a skleněnou střechou je na místě instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezavějící oceli.

**Povrchová úprava:**

ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

**Nosný rám:**

nosné sloupky a podélné žlaby tvoří svařovaná ocelová konstrukce profilů obdélníkového plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce skleněných výplní zadní stěny a střechy přístřešku a zajišťuje také odvodnění střechy.

**Výplně zadní stěny:**

kalené sklo s bezpečnostním potiskem.

**Střešní krytina:**

jednoduché kalené sklo s potiskem.

**Odvodnění:**

vedené nosným sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku.

### **Další vybavení:**

integrovaná lavička tvořená sedákem z 5ti lamel z masivního tropického dřeva je opatřená venkovní povrchovou úpravou a upevňována v ocelových drážkách. Lavička má samostatné kotvení pod dlažbu.

**Barevnost:**

odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcitě.

Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.

**Kotveni:**

kotvení pod dlažbu nebo ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání přefvrtnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Hmotnost:

501 kg

**Deklarované vlastnosti:**

Třída provedení - EXC2 (CC2 / PC2 / SC1) dle ČSN EN 1090-2+A1:2011

Zatížení sněhem - Plošná zátěž =  $1.5 \text{ kN/m}^2$  ( $150 \text{ kg/m}^2$ ) dle ČSN EN 1991-1-3

Zatížení větrem - Garantovaná odolnost vůči větru do rychlosti 25.1m/s (90km/hod) dle ČSN EN 1991-1-4

**Opce:**

barevnost: Jiná než standardní barva.

Nosič lízdních řádů:

Do výplně zadní stěny možno instalovat nosič jízdních řádů.

Reklamní plochy:

Reklamní plochy:

Další možnosti střešní krytiny:

- lepené nekalené sklo s potiskem
- lepené kalené sklo s potiskem

Osvětlení:

LED svítidlo (teplá nebo studená barva):







**mmcité a.s.**  
Vinohradská 907, Mařatice, 68605  
UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
CZECH REPUBLIC  
t +420 572 434 290  
f  
IČ 27670864  
DIČ CZ27670864  
obchod@mmcite.cz

kód projektu: CZ24A0696A  
název projektu: Přáslavice\_zastávkové přístřešky

**ODBĚRATEL**

Obec Přáslavice  
Přáslavice 23  
78354 PŘÁSLAVICE  
CZECH REPUBLIC

IČ 00576255  
DIČ CZ00576255

**MÍSTO DODÁNÍ**

Přáslavice  
Ing. Jitka Ivanová  
starostka  
739 344 915

**KONTAKTNÍ OSOBA**

Ing. Jitka Ivanová  
obecpraslavice@email.cz  
t 587 408 870

## dodací list / předávací protokol

Datum předání:

| popis / označení                                                                                                                                                                                                                                       | Množství                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ND014-L<br><b>Náhradní díl - přední sloupek AE, levý</b><br>ocelová zinkovaná konstrukce opatřená vrstvou vypalovací práškové barvy<br>Barevnost konstrukce: RAL 7016                                                                                  | 1,00 ks                 |
| ND014-P<br><b>Náhradní díl - přední sloupek AE, pravý</b><br>ocelová zinkovaná konstrukce opatřená vrstvou vypalovací práškové barvy<br>Barevnost konstrukce: RAL 7016                                                                                 | 1,00 ks                 |
| NDS06<br><b>Náhradní díl - sklo AUREO levé boční 1350x2302x2136x8</b><br>levé boční sklo AUREA2011, jednoduché kalené sklo, sítotisk pruhy                                                                                                             | 1,00 ks                 |
| NDS07<br><b>Náhradní díl - sklo AUREO pravé boční 1350x2302x2136x8</b><br>pravé boční sklo AUREA2011, jednoduché kalené sklo, sítotisk pruhy<br>Montáž sloupku (levý, pravý) přístřešku Aureo<br>Montáž bočního skla (levé, pravé) přístřešku<br>Aureo | 1,00 ks<br>2,00<br>2,00 |

| popis / označení                               | Množství |
|------------------------------------------------|----------|
| Doprava montážní čtyři spolu se skly a sloupky | 1,00     |

Objednatel, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatelem a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcité a.s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávky, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatelem v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněný oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Pouze výrobky s označením FSC 100% jsou vyrobeny z certifikovaného dřeva FSC 100% (číslo certifikace: NC-COC-065387).

JITKA IVANOVA, STAROSTKA

jméno přebírající osoby:

číslo občanského průkazu

pracovní zařazení přebírající osoby

název přepravní společnosti + SPZ vozidla

převzal

(razítko, podpis)

**REBORN**  
CRAFT s.r.o.

Sedláčská 7045, Zlín 75001, 45. Anulá Svlt  
IČ: 14012901 CZ14012901 Tel. 731 806 515  
info@reborn.cz www.reborn.cz

předal

(razítko, podpis)

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo objednatele č. zas2/2024**  
**ke Smlouvě o dílo zhotovitele č. 38/2024**

uzavřená mezi smluvními stranami podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**Přáslavice\_zastávkové přístřešky**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Obec Přáslavice, Přáslavice č.p. 23, 783 54 Přáslavice  
IČ : 00576255  
DIČ: CZ00576255  
Bankovní spojení: 1801727319/0800  
Číslo účtu: Česká spořitelna a.s.  
Zastoupený: Ing. Jitkou Ivanovou, DiS. Starostkou obce  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel :** mmcité a.s., Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherského Hradiště  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 4523  
IČ: 27670864  
DIČ: CZ27670864  
Bankovní spojení: ČSOB a. s.  
Číslo účtu: 198958037/0300  
Zastoupený Ing. Gabrielou Mikošovou, místopředsdou představenstva  
(dále jen zhotovitel)

**II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na vícepracích na díle „Přáslavice\_zastávkové přístřešky“ dle smlouvy o dílo objednatele č. zas2/2024 a zhotovitele č. 38/2024 uzavřené 03.07.2024 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření Smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.
2. Rozsah víceprací je specifikován položkovým rozpisem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota víceprací činí 33 050,- Kč bez DPH ve prospěch zhotovitele.
3. Celková cena díla dle článku IV po započtení víceprací činí 255 623,00 Kč bez DPH.

**III. Zvláštní a závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což

stvrzují svými podpisy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V Přáslavicích dne: 07. 10. 2024



Objednatel :

**Ing. Jitka IVANOVÁ**  
starostka obce Přáslavice



V Uherském Hradišti dne: 10. 10. 2024



Zhotovitel :

**Ing. Gabriela Mikošková**  
místopředseda představenstva

 **mmcité**  
mmcité a.s.  
Vinohradská 907, Mařatice  
686 05 Uherské Hradiště, Czechia  
IČ 276 70 864, DIČ CZ276 70 864

(31)



**mmcité a.s.**  
 Vinohradská 907, Mařatice  
 68605 UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
 CZECH REPUBLIC  
 t +420 572 434 290  
 IČ 27670864  
 DIČ CZ27670864  
 obchod@mmcite.cz

kód projektu: CZ24A0696A  
 název projektu: Přáslavice\_zastávkové přístřešky

**ODBĚRATEL**  
 Obec Přáslavice  
 Přáslavice 23  
 78354 PŘÁSLAVICE  
 CZECH REPUBLIC

IČ 00576255  
 DIČ CZ00576255

**MÍSTO DODÁNÍ**  
 Přáslavice  
 Ing. Jitka Ivanová  
 starostka  
 739 344 915

**KONTAKTNÍ OSOBA**  
 Ing. Jitka Ivanová  
 obecpraslavice@email.cz  
 t 587 408 870

## potvrzení objednávky

|                             |            |                             |                |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|----------------|
| Datum vystavení dokladu:    | 07.10.2024 | Způsob dopravy:             | Doprava mmcité |
| Předpokládané datum dodání: | 31.10.2024 | Číslo objednávky zákazníka: |                |

| popis / označení                                                                                                                                                       | Množství | Cena         | DPH (%) | Cena netto   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------|
| ND014-L<br><b>Náhradní díl - přední sloupek AE, levý</b><br>ocelová zinkovaná konstrukce opatřená vrstvou vypalovací práškové barvy<br>Barevnost konstrukce: RAL 7016  | 1,00 ks  | 5.510,00 CZK | 21      | 5.510,00 CZK |
| ND014-P<br><b>Náhradní díl - přední sloupek AE, pravý</b><br>ocelová zinkovaná konstrukce opatřená vrstvou vypalovací práškové barvy<br>Barevnost konstrukce: RAL 7016 | 1,00 ks  | 5.510,00 CZK | 21      | 5.510,00 CZK |
| NDS06<br><b>Náhradní díl - sklo AUREO levé boční 1350x2302x2136x8</b><br>levé boční sklo AUREA2011, jednoduché kalené sklo, sítotisk pruhy                             | 1,00 ks  | 6.390,00 CZK | 21      | 6.390,00 CZK |
| NDS07<br><b>Náhradní díl - sklo AUREO pravé boční 1350x2302x2136x8</b><br>pravé boční sklo AUREA2011, jednoduché kalené sklo, sítotisk pruhy                           | 1,00 ks  | 6.390,00 CZK | 21      | 6.390,00 CZK |

| popis / označení                                   | Množství | Cena         | DPH (%) | Cena netto   |
|----------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------|
| Montáž sloupku (levý, pravý) přístřešku Aureo      | 2,00     | 1.130,00 CZK | 21      | 2.260,00 CZK |
| Montáž bočního skla (levé, pravé) přístřešku Aureo | 2,00     | 1.185,00 CZK | 21      | 2.370,00 CZK |
| Doprava montážní čtyři spolu se skly a sloupky     | 1,00     | 4.620,00 CZK | 21      | 4.620,00 CZK |

Objednatel, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatelem a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcité a.s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávky, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatelem v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případné třetí osobě i dodavatel.

Pouze výrobky s označením FSC 100% jsou vyrobeny z certifikovaného dřeva FSC 100% (číslo certifikace: NC-COC-065387)

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Přepravné:       |               |
| Zaokrouhlení:    |               |
| Celkem:          | 33.050,00 CZK |
| Sleva:           |               |
| Celkem po slevě: | 33.050,00 CZK |
| DPH:             | 6.940,50 CZK  |
| Celkem vč. DPH:  | 39.990,50 CZK |

**CELKEM K ÚHRADĚ: 39.990,50 CZK**



mmcité a.s.  
Vlnohradská 907, Mařatice  
686 05 Uherské Hradiště, Czechia  
IČ 276 70 864, DIČ CZ276 70 864

  
(razítko, podpis)  
odběratel



**Ing. Jitka IVANOVÁ**  
starostka obce Páslavice

(razítko, podpis)  
Silvie Sabáková  
s.sabakova@mmcite.cz



Klient: **Obec Přáslavice**  
Uživatel: **Jana Kožoušková Bulvová**

Transakční historie účtu

Číslo účtu: **1801727319**  
Zvolené období od **7.11.2024** do **7.11.2024**  
Má dáti (-) **309 303,83 CZK** Dal **0,00 CZK**  
Zobrazit počáteční a konečný stav

| Bankovní spojení                       | Valuta zaúčtování          | Variabilní symbol         | Částka v měně účtu                   |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Položka                                | Datum zpracování           | Specifický symbol         | Částka v měně transakce              |
| Název protiúčtu                        | Referenční číslo transakce | Konstantní symbol         | Storno                               |
| Zpráva pro příjemce                    | Zpráva pro plátce          | Reference platby          |                                      |
| Důvod neprovedení                      |                            |                           |                                      |
| <b>12093072/0800</b>                   | <b>7.11.2024</b>           | <b>2024100601</b>         | <b>– 309 303,83 CZK</b>              |
| Tuzemská odchozí úhrada                | 7.11.2024                  |                           | – 309 303,83 CZK                     |
|                                        | 202411070003439246001001   | 0000                      |                                      |
| mmcité a.s., Vinohradská 907,<br>Uhers | Doplňte popis transakce    |                           |                                      |
|                                        |                            | <b>Zopakovat platbu</b> ↺ | Potvrzení o platbě<br>česky anglicky |

