



MINISTERSTVO DOPRAVY

**Odbor liniových staveb a silničního
správního úřadu**

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1



č. j.: MD-14103/2023-930/74

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. MD-38959/2022-930/2 Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

vydává

OPRÁVNĚNÍ


k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 7/1998

pro fyzickou osobu

Datum narození:

Místo narození:



Oprávnění se vztahuje na provádění prohlídek mostních objektů pozemních komunikací uvedených v MP č. j. MD-38959/2022-930/2 – tj. hlavních, prvních hlavních, mimořádných, kontrolních, prohlídek podjezdů, technických a běžných prohlídek.

Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 31. 12. 2028.

V Praze dne 28.11.2023



Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu



Diagnostika 2024				
Oblast Střed				
část VZ	Název pro fakturaci - název staveb (bude uvedeno ve faktuře)	č. mostu	typ NK	cena
II/380 Žatčany, most 380-008 přes Hranečnický potok	II/380 Žatčany, most 380-008	380-008	KA-61	
III/00219 Popovice, most 00219-1 přes trať ČD		00219-1	ŽB deska	
II/641 Mosty Černovická 641-005..1 a 641-005..2 přes Svitavu		641-005..1	I-73	
		641-005..2	I-73	
III/3844 Brno, stará dálnice, mosty 3844-4..1 a 3844-4..2 přes Vejrostovu	III/3844 Brno, Stará dálnice, mosty 3844-4..1, 3844-4..2 (přes Vejrostovu)	3844-4..1	I-73	
		3844-4..2	I-73	
II/641 Mosty Černovická 641-003..1 a 641-003..2 přes Hájeckou		641-003..1	I-73	
		641-003..2	I-73	
Oblast Jih				
Úsek (název)		č. mostu	typ NK	
III/00220 Starovice, most 00220-1 přes Starovický potok	III/00220 Starovice, most 00220-1	00220-1	KA-61	
III/41621 Iváň, most 41621-2 přes Jihlavu	III/41621 Iváň, most 41621-2	41621-2	I-73	
Oblast Sever				
Úsek (název)		č. mostu	typ NK	
II/379 Svinošice, most 379-016 přes místní komunikaci		379-016	KA-61	
II/379 Sv. Kateřina, most 379-017 přes Šebrovku		379-017	MPD	
		CELKEM v Kč bez DPH		1 024 011,00
přes trať ČD				
úsek, který je součástí stavby				

Název položky	jednotka	sazba za jednotku v Kč bez DPH	počet jednotek	Cena celkem v Kč bez DPH
Přípravné práce, zajištění podkladů, administrativa	h			
Příprava, řízení a vyhodnocení průzkumů a zkoušek				
Vizuální prohlídka včetně foto v terénu, výběr měřících míst, provedení mimořádné prohlídky	ks			
Sestavení záznamů, vyhodnocení zkoušek, i návrh řešení opravy bez statického posouzení	ks			
Měření pevnosti betonu tvrdoměrem: dřívky opěr(16), křídla(8), ÚP opěr(16), dřívky MP(0), ÚP MP(0), NK - nosníky(16), podélné spáry mezi nosníky(16),dobetonování konců nosníků(8)	ks			
Upřesnění pevnosti betonu jádrovými vrty				
Odběr vzorků délka 350 mm průměr 100mm nebo délka 175 mm průměr 50 mm dle ČSN (vývrt): dřívky opěr(2), křídla(2), ÚP opěr(2), dřívky MP(0), ÚP MP(0), NK - nosníky(2), podélné spáry mezi nosníky(0),dobetonování konců nosníků(0)	ks			
Zapravení otvorů po vývrtech (vývrt)	ks			
Zjištění válcové a krychelné pevnosti, koncování vývrtů, sádrování, rozdrčení vzorků v lisu (vývrt)	ks			
Zjištění nasákavosti: dřívků opěr(1), křídla(1), ÚP opěr(1), dřívků MP(0), ÚP MP(0),	ks			
Zjištění obsahu chloridů a pH betonu: ÚP OP(2), dřívky MP(0), ÚP MP(0), injektážní malta v KK(2) ks,	ks			
Pevnost povrchových vrstev betonu v tahu (přidržnost): dřívky opěr (2), křídla (2), ÚP opěr (2), dřívky MP(0), ÚP MP (0) nosníky (2), podélné spáry mezi nosníky (0)	ks			
Chemické vyšetření - zjištění ztráty pasív. vlast. betonu (karbonatizace) - fenolftaleinový test: dřívky opěr(2), křídla (0), ÚP opěr(2), dřívky MP(2), ÚP MP (0), nosníky (2), podélné spáry mezi nosníky (2)	ks			
Zjištění druhu, množství, polohy a stavu výztuže - betonářské: ÚP opěr (1), ÚP MP (0), - předpínací: sonda do KK v podezřelých místech předpínací výztuže nosníků zdola či z boku (2). Celkem 3	ks			
Elektromagnetickou indukční metodou - zkoušení a zákres	ks			
Sekaná (vrtaná) sonda	ks			
Zapravení porušených průřezů	ks			
Tloušťka a složení konstrukcí - skladba vozovky				
Vrtaná sonda v silnici a na mostě, včetně vodotěsného zapravení	ks			
Vodorovná sonda Ø75 mm v opěře včetně jejího zapravení	m			
Šikmá sonda k ověření hloubky a způsobu založení	ks			
Zpřístupnění konstrukce - lehké pracovní lešení (prohlížečka)				
Nájem lešení do výšky 2,0 m	den			
Stavba a přestavba lešení na nerovném, šikmém, ale pevném terénu nebo obdobně nad vodním tokem - 6 přestaveb do 2 m výšky:	ks			
Dopravní značení				
Dopravní značení pracovního místa dle TP 66, C4	den			
Dopravné				
Doprava mechanismů a pomocného materiálu na nepřístupné místo: (0 dny = 0 místa)	místo			
Průzkum dutin mezi krajními nosníky včetně zpracování protokolu s fotodokumentací (2 dutiny x 2 místa):	ks			
Mostní prohlížečka včetně dopravy pro práce ve 2. poli:	den			
Revize průtočnosti 20 odvodňovacích otvorů dutin NK	ks			
Statické posouzení	ks			
Provedení zápisu z mimořádné prohlídky do BMS	ks			
		Cena celkem		159 000,00
Vysvětlivky: OP-opěra(y), MP-mezilehlá podpěra(y), UP-úložné prahy, NK-nosná konstrukce (nosník), KK-kabelový kanálek				