

PC_1	PC, základní kancelářský počítač	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: PC sestava B2C, i3/8GB/256GB/WIN
Procesor	CPU o výkonu min. 14500 bodů dle přílohy CPU Benchmarks.pdf	i3-14100, 14651b
Pevný disk	min. 256 GB SSD PCIe NVMe	256 GB SSD PCIe NVMe
Typ operační paměti	minimálně 3200MHz DDR4	3200MHz DDR4
Velikost operační paměti	min. 8GB	8GB
Grafická karta	min. integrovaná grafická karta	integrovaná grafická karta Intel
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podporou bootu přes PXE a UEFI	Integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE a UEFI
Zvuková karta	Integrovaná	integrovaná
Vstupní a výstupní porty	Min. 9 x externí USB (z toho min 3x USB 3.1 vpředu) Min. 1x DP a min. 1x HDMI, 1x VGA,	9 x externí USB (z toho min 3x USB 3.1 vpředu) 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA,
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Myš USB	Optická s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0	ANO
Provedení chassis	Minitower	ANO
Maximální rozměry šasi (mm)	420 mm X 370mm X 200 mm	410x370x180mm
Počet interních pozic pro HDD	2x (3,5"nebo 2,5" nebo kombinace) + 1x M.2	2x (3,5/2,5) + 1x M.2
Počet PCIe x1 slotů	1x	1x
Počet PCIe (x16) slotů	1x	1x
Zdroj	Min. 300W, min. 90% účinnost	350W, 90% účinnost
BIOS Management	Možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů v BIOSu/UEFI	ANO
Záruka	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodleně.	ANO, dle požadavku
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu.	ANO, dle požadavku
Rozšíření:		
PC_1-1	Operační systém, nový, nepoužitý, kompatibilní s Campus licencí ČVUT, CZ, OEM, v profesionální verzi, předinstalovaný na pevném disku, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná	WIN 11 Pro
PC_1-2	Rozšíření na 16GB RAM	ANO
PC_1-3	Rozšíření na 512GB SSD	ANO

PC 2	PC, kancelářský počítač	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: PC sestava B2C, i5/16GB/512GB/WIN
Procesor	CPU o výkonu min. 26300 bodů dle přílohy CPU Benchmarks.pdf	i5-14400, 26365b
Pevný disk	min. 512 GB SSD PCIe NVMe	512 GB SSD PCIe NVMe
Typ operační paměti	minimálně 4800MHz DDR5	4800MHz DDR5
Velikost operační paměti	min. 16GB	16GB
Grafická karta	min. integrovaná grafická karta	integrovaná grafická karta Intel
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000/2500 Mbit/s, RJ45, podporou bootu přes PXE a UEFI, WIFI 80.11ac	Integrovaná 10/100/1000/2500 Mbit/s, RJ45, PXE a UEFI, WIFI 80.11ac
Zvuková karta	Integrovaná	integrovaná
Vstupní a výstupní porty	Min. 9 x externí USB (z toho min 3x USB 3.1 vpředu, 1x USB-C) Min. 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA,	9 x externí USB (z toho min 3x USB 3.1 vpředu, 1x USB-C) 1x DP , 1x HDMI, 1x VGA,
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Myš USB	Optická s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0	ANO
Provedení chassis	Minitower	ANO
Maximální rozměry šasi (mm)	420 mm X 370mm X 200 mm	410x370x180mm
Počet interních pozic pro HDD	2x (3,5"nebo 2,5" nebo kombinace) + 2x M.2	2x (3,5/2,5) + 2x M.2
Počet PCIe x1 slotů	1x	1x
Počet PCIe (x16) slotů	1x	1x
Podopra RAID	min 0,1,5,10	ANO RAID 0,1,5,10
Zdroj	Min. 350W, min. 90% účinnost	350W, 90% účinnost
BIOS Management	Možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů v BIOSu/UEFI	ANO
Záruka	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodleně.	ANO, dle požadavku
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu.	ANO, dle požadavku
Rozšíření:		
PC_2-1	Operační systém, nový, nepoužitý, kompatibilní s Campus licencí ČVUT, CZ, OEM, v profesionální verzi, předinstalovaný na pevném disku, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná	WIN 11 Pro
PC_2-2	Rozšíření na 32GB RAM	ANO
PC_2-3	Rozšíření na 1TB SSD	ANO

PC_3	PC, kancelářský počítač	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: PC sestava B2C, i7/32GB/1TB/WIN
Procesor	CPU o výkonu min. 46 000bodů dle přílohy CPU Benchmarks.pdf	i7-14700 46029b
Pevný disk	min. 1TB SSD PCIe NVMe	1TB SSD PCIe NVMe
Typ operační paměti	minimálně 4800MHz DDR5	4800MHz DDR5
Velikost operační paměti	min. 32GB	32GB
Grafická karta	min. integrovaná grafická karta	integrovaná grafická karta Intel
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000/2500 Mbit/s, RJ45, podporou bootu přes PXE a UEFI, WIFI 80.11ac	Integrovaná 10/100/1000/2500 Mbit/s, RJ45, PXE a UEFI, WIFI 80.11ac
Zvuková karta	Integrovaná	integrovaná
Vstupní a výstupní porty	Min. 9 x externí USB (z toho min 3x USB 3.1 vpředu, 1x USB-C) Min. 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA,	9 x externí USB (z toho min 3x USB 3.1 vpředu, 1x USB-C) 1x DP , 1x HDMI, 1x VGA,
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Myš USB	Optická s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0	ANO
Provedení chassis	Minitower	ANO
Maximální rozměry šasi (mm)	420 mm X 370mm X 200 mm	410x370x180mm
Počet interních pozic pro HDD	2x (3,5"nebo 2,5" nebo kombinace) + 2x M.2	2x (3,5/2,5) + 2x M.2
Počet PCIe x1 slotů	1x	1x
Počet PCIe (x16) slotů	1x	1x
Podopra RAID	min 0,1,5,10	ANO RAID 0,1,5,10
Zdroj	Min. 400W, min. 90% účinnost	400W, 90% účinnost
BIOS Management	Možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů v BIOSu/UEFI	ANO
Záruka	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodleně.	ANO, dle požadavku
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu.	ANO, dle požadavku
Rozšíření:		
PC_3-1	Operační systém, nový, nepoužitý, kompatibilní s Campus licencí ČVUT, CZ, OEM, v profesionální verzi, předinstalovaný na pevném disku, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná	WIN 11 Pro
PC_3-2	Rozšíření na 64GB RAM	ANO
PC_3-3	Rozšíření na 2TB SSD	ANO

PC_4	Výkonná sestava pro GPU	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: PC sestava B2C, R9 7950X/32GB/1TB/WIN
Procesor	CPU o výkonu min. 62800bodů dle přílohy CPU Benchmarks.pdf	Ryzen 9 7950X, B2864b
Pevný disk	min. 1TB SSD PCIe NVMe	1TB SSD PCIe NVMe
Typ operační paměti	minimálně 4800MHz DDR5	4800MHz DDR5
Velikost operační paměti	min. 32GB (2x16gb)	32GB 2x16
Grafická karta	min. integrovaná grafická karta možnost upgradu na výkonnou GPU	integrovaná grafická karta
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000/2500 Mbit/s, RJ45, podporou bootu přes PXE a UEFI,	Integrovaná 10/100/1000/2500 Mbit/s, RJ45, PXE a UEFI,
Zvuková karta	Integrovaná	integrovaná
Vstupní a výstupní porty	Min. 14 x externí USB (z toho min 3x USB 3.2 vpředu, 1x USB-C gen2x2, 1x Thunderbolt)	14 x externí USB (z toho 3x USB 3.2 vpředu, 1x USB-C gen2x2, 1x Thunderbolt)
Klávesnice USB	Mín. 1x DP 1.4, 1x HDMI 2.1,	1x DP 1.4, 1x HDMI 2.1,
Myš USB	CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Zabezpečení dat	Optická s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Provedení chassis	Vestavěná technologie TPM 2.0	ANO
Maximální rozměry šasi (mm)	Tower	ANO
Počet interních pozic pro HDD	420 mm X 460mm X 230 mm	413x543x210mm
Počet PCIe x1 slotů	2x (3,5"nebo 2,5" nebo kombinace) + 2x M.2	2x (3,5/2,5) + 2x M.2
Počet PCIe (x16) slotů	1x	1x
Podopra RAID	3x	2x
Zdroj	min 0,1,5,10	ANO RAID 0,1,5,10
BIOS Management	Min. 850W, min. 90% účinnost	900W, 90% účinnost
Záruka	Možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů v BIOSu/UEFI	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodleně.	ANO, dle požadavku
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu.	ANO, dle požadavku
Rozšíření:		
PC_4-1	Operační systém, nový, nepoužitý, kompatibilní s Campus licencí ČVUT, CZ, OEM, v profesionální verzi, předinstalovaný na pevném disku, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná	WIN 11 Pro
PC_4-2	Rozšíření na 64GB RAM	ANO
PC_4-3	Rozšíření na 2TB SSD	ANO
PC_4-4	Rozšíření o samsotatnou Grafickou kartu , GPU o výkonu min. 38 500bodů dle přílohy GPU Benchmarks.pdf min 24GB RAM	RTX 4090, 24GB

PC 5	Mini PC	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	HP Pro Mini 260
Procesor	CPU o výkonu min.12400 bodů dle přílohy CPU Benchmarks.pdf	i3-1315U 12447b
Pevný disk	min. 256 GB SSD	256 GB SSD PCIe NVMe
Typ operační paměti	minimálně 3200MHz DDR4	3200MHz DDR4
Velikost operační paměti	min. 8GB; volitelně až 64GB, min. 2 paměťové sloty	8GB; volitelně až 64GB, 2 paměťové sloty
Grafická karta	integrovaná grafická karta	integrovaná grafická karta Intel UHD 630
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, WoL
Bezdrátové technologie	interní 802.11AX + Bluetooth 5.0 a vyšší	Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2, Bluetooth 5.0
Zvuková karta	Integrovaná	Integrovaná
Vstupní a výstupní porty	Min. 6x externí USB; z toho min 3x USB 3.2 (min. 1x vpředu) a min 1xUSB-C 3.2 gen 2(min. 1x vpředu)	3x USB 3.2 (1x vpředu), 3x USB 2.0 Gen1, 1x USB-C gen2 (1x vpředu)
	Min. 2x digitální grafický výstup (DP nebo HDMI nebo kombinace)	1x HDMI, 1xDP
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ano
Myš USB	Optická s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ano
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0 s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost vypínání jednotlivých USB v BIOSu/UEFI	ano
Operační systém	Operační systém, nový, nepoužitý, kompatibilní s Campus licencí ČVUT, CZ, OEM, v profesionální verzi, předinstalovaný na pevném disku, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná	ano
Provedení chassis	Ultra Small Form Factor	ano
Maximální rozměry šasi (mm)	180mm X 180mm X 40mm	175mm x 175mm x 34mm
Počet interních pozic pro HDD/SSD	min. 1x SATA, min. 1x M.2	1x SATA, 1x M.2
Zdroj	min. 65W externí	65W externí
Přístup k HW komponentám	Beznářadová demontáž hlavních komponent (RAM, HDD, ODD)	ano
Mechanické zabezpečení	čidlo otevření skříně, bezpečnostní slot pro mechanický zámek	ano
Ostatní	Celá sestava certifikovaná min. ENERGY STAR 8.0	ano
Záruka	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodleně.	ano
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	ano
Rozšíření:		
PC 5-1	Rozšíření na 16GB RAM	ANO
PC 5-2	Rozšíření na 512GB SSD	ANO

PC 6	Mini PC 2	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	HP Pro Mini 260
Procesor	CPU o výkonu min.16000 bodů dle přílohy CPU Benchmarks.pdf	i5-1335U 16006b
Pevný disk	min. 512 GB SSD	512 GB SSD PCIe NVMe
Typ operační paměti	minimálně 3200MHz DDR4	3200MHz DDR4
Velikost operační paměti	min. 16GB; volitelně až 64GB, min. 2 paměťové sloty	16GB; volitelně až 64GB, 2 paměťové sloty
Grafická karta	integrovaná grafická karta	integrovaná grafická karta Intel UHD 630
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, WoL
Bezdrátové technologie	interní 802.11AX + Bluetooth 5.0 a vyšší	Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2, Bluetooth 5.0
Zvuková karta	Integrovaná	Integrovaná
Vstupní a výstupní porty	Min. 6x externí USB; z toho min 3x USB 3.2 (min. 1x vpředu) a min 1xUSB-C 3.2 gen 2(min. 1x vpředu) Min. 2x digitální grafický výstup (DP nebo HDMI nebo kombinace)	3x USB 3.2 (1x vpředu), 3x USB 2.0 Gen1, 1x USB-C gen2 (1x vpředu) 1x HDMI, 1xDP
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ano
Myš USB	Optická s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ano
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0 s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost vypínání jednotlivých USB v BIOSu/UEFI	ano
Operační systém	Operační systém, nový, nepoužitý, kompatibilní s Campus licencí ČVUT, CZ, OEM, v profesionální verzi, předinstalovaný na pevném disku, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná	ano
Provedení chassis	Ultra Small Form Factor	ano
Maximální rozměry šasi (mm)	180mm X 180mm X 40mm	175mm x 175mm x 34mm
Počet interních pozic pro HDD/SSD	min. 1x SATA, min. 1x M.2	1x SATA, 1x M.2
Zdroj	min. 65W externí	65W externí
Přístup k HW komponentám	Beznářadová demontáž hlavních komponent (RAM, HDD, ODD)	ano
Mechanické zabezpečení	čidlo otevření skříně, bezpečnostní slot pro mechanický zámek	ano
Ostatní	Celá sestava certifikovaná min. ENERGY STAR 8.0	ano
Záruka	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodleně.	ano
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	ano
Rozšíření:		
PC 6-1	Rozšíření na 32GB RAM	ANO
PC 6-2	Rozšíření na 1TB SSD	ANO

PC 7	Kancelářské PC SFF	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: HP Pro SFF 400 G9
Procesor	CPU o výkonu min.32000 bodů dle přílohy CPU Benchmarks.pdf	i5-13500, 32029 b
Pevný disk	min. 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe	512 GB SSD M.2 PCIe NVMe
Typ operační paměti	minimálně 3200MHz DDR4	3200MHz DDR4
Velikost operační paměti	min. 8GB; volitelně až 64GB, min. 2 paměťové sloty	8GB; volitelně až 64GB, 2 paměťové sloty
Grafická karta	integrovaná grafická karta	integrovaná grafická karta
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podpora WoL	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45
Zvuková karta	Integrovaná	Integrovaná
Vstupní a výstupní porty	Min. 8 x externí USB (z toho min vpředu 1x USB-C gen2 , 3x USB 3.1 Gen2)	9 x externí USB (z toho 1x USB-C gen2 (v předu), 3x USB 3.1 Gen2 - (2x vpředu), 3x USB 3.1 Gen1, 2x USB 2.0
Klávesnice USB	Mín. 1x HDMI a mín. 1x DP	1x DP 1.4, 1x HDMI
Myš USB	CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ano
Myš USB	Optická s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ano
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0	ano
Operační systém	Operační systém, nový, nepoužitý, kompatibilní s Campus licencí ČVUT, CZ, OEM, v profesionální verzi, předinstalovaný na pevném disku, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná	ano
Provedení chassis	Small Form Factor, možnost použít ve vertikální i v horizontální poloze	ano
Maximální rozměry šasi (mm)	100mm X 300mm X 305mm	95mm x 270mm x 303mm
Počet interních pozic pro HDD/SSD	min. 1x SATA, min. 1x M2	1x SATA, 1x M2
Počet PCIe x1 slotů	min. 1x	1x
Počet PCIe (x16) slotů	min. 1x	1x
Zdroj	min. 200W min. 85% účinnost	240W min. 92% účinnost
Přístup k HW komponentám	Beznářadová demontáž hlavních komponent (RAM, HDD, ODD)	ano
Mechanické zabezpečení	Čidlo otevření skříně, bezpečnostní slot pro mechanický zámek	ano
Ostatní	Celá sestava certifikovaná min. ENERGY STAR 8.0	ano
BIOS Management	Možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů v BIOSu/UEFI	ano
Záruka	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodleně.	ano
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	ano
Rozšíření:		
PC 7 1	Rozšíření na 16GB RAM	ANO
PC 7-2	Rozšíření na 1TB SSD	ANO