

Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu k podání nabídky výzvy „Nákup síťových modulů a kabelů“ č. 11_2024

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup síťových modulů a kabelů do již existujícího prostředí zadavatele.

Zařízení musí být nová, funkční a dodána s platnou zárukou. Zařízení bude prodáno v Evropském hospodářském prostoru výrobcem nebo s jeho souhlasem. Zařízení nesmí být označeno výrobcem jako EOL (End of Life). Požadovaná délka záruky je 36 měsíců s opravou / výměnou nejpozději do 30 kalendářních dní.

Technické požadavky na dodávku

Požadovaný produkt	Počet	Nabízený produkt	Počet
UTP CAT6A 100% měděný vodič délka 1M	30	UTP CAT6A 100% měděný vodič délka 1M	30
UTP CAT6A 100% měděný vodič délka 2M	30	UTP CAT6A 100% měděný vodič délka 2M	30
UTP CAT6A 100% měděný vodič délka 3M	30	UTP CAT6A 100% měděný vodič délka 3M	30
UTP CAT6A 100% měděný vodič délka 5M	30	UTP CAT6A 100% měděný vodič délka 5M	30
Kabel MM, 50/125, OM3, LC UPC - LC UPC, Duplex, délka 0,5M	50	Kabel MM, 50/125, OM3, LC UPC - LC UPC, Duplex, délka 0,5M	50
Kabel MM, 50/125, OM3, LC UPC - LC UPC, Duplex, délka 1M	80	Kabel MM, 50/125, OM3, LC UPC - LC UPC, Duplex, délka 1M	80
Kabel MM, 50/125, OM3, LC UPC - LC UPC, Duplex, délka 2M	80	Kabel MM, 50/125, OM3, LC UPC - LC UPC, Duplex, délka 2M	80
Kabel MM, 50/125, OM3, LC UPC - LC UPC, Duplex, délka 3M	80	Kabel MM, 50/125, OM3, LC UPC - LC UPC, Duplex, délka 3M	80
Kabel MM, 50/125, OM3, LC UPC - LC UPC, Duplex, délka 5M	40	Kabel MM, 50/125, OM3, LC UPC - LC UPC, Duplex, délka 5M	40
Kabel MM, 50/125, OM3, LC UPC - LC UPC, Duplex, délka 10M	10	Kabel MM, 50/125, OM3, LC UPC - LC UPC, Duplex, délka 10M	10
Kabel SM, 9/125, OS2, G.657A, LC UPC - LC UPC, Duplex, délka 0,5M	50	Kabel SM, 9/125, OS2, G.657A, LC UPC - LC UPC, Simplex, délka 0,5M	50
Kabel SM, 9/125, OS2, G.657A, LC UPC - LC UPC, Simplex, délka 0,5M	50	Kabel SM, 9/125, OS2, G.657A, LC UPC - LC UPC, Simplex, délka 0,5M	50
Kabel SM, 9/125, OS2, G.657A, LC UPC - LC UPC, Duplex, délka 1M	20	Kabel SM, 9/125, OS2, G.657A, LC UPC - LC UPC, Duplex, délka 1M	20

[illegible]

SFP28 transceiver 10/25Gbps, MM, 850nm, 3,3V,LC Duplex, DDM, NEXUS 9300 kompatibilní	40	SFP28 transceiver 10/25Gbps, MM, 850nm, 3,3V,LC Duplex, DDM, NEXUS 9300 kompatibilní	40
SFP+ transceiver 10Gbps, MM, 850nm, 300m(OM3), LC Duplex, DDM, catalyst 9300 kompatibilní	40	SFP+ transceiver 10Gbps, MM, 850nm, 300m(OM3), LC Duplex, DDM, catalyst 9300 kompatibilní	40
SFP28 transceiver 10/ 25Gbps, SM, 1310nm, 10km, LC Duplex, DDM, NEXUS 9300 kompatibilní	20	SFP28 transceiver 10/ 25Gbps, SM, 1310nm, 10km, LC Duplex, DDM, NEXUS 9300 kompatibilní	20
SFP+ transceiver 10Gbps, SM, 1310nm, 10km, LC Duplex, DDM, Cisco catalyst 9300 kompatibilní	20	SFP+ transceiver 10Gbps, SM, 1310nm, 10km, LC Duplex, DDM, Cisco catalyst 9300 kompatibilní	20
10GBASE-BX10 SFP+ Bidirectional, Upstream, Industrial Temp nexus 9300 kompatibilní	10	10GBASE-BX10 SFP+ Bidirectional, Upstream, Industrial Temp nexus 9300 kompatibilní	10
10GBASE-BX10 SFP+ Bidirectional, Downstream, Industrial Temp nexus 9300 kompatibilní	10	10GBASE-BX10 SFP+ Bidirectional, Downstream, Industrial Temp nexus 9300 kompatibilní	10