

*Adresát:***Fakultní nemocnice Plzeň**

Edvarda Beneše 1128/13

30100 Plzeň 3

*Kontaktní osoba:***XXX****VĚC: Transportní vozíky na 2xGN2/1**

Vážený pane,

s odvoláním na výzvu k podání nabídky ze dne 5.11.2024 si tímto dovoluujeme zaslat nabídku na níže Vámi poptávané vozíky na transport GN nádob o velikost až GN2/1.

Veškeré detailní informace jsou rozepsány na dalších stranách této nabídky.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů jsme Vám plně k dispozici.

**Obchodní podmínky**

<b>Platnost nabídky:</b>	3 měsíce od data vypracování nabídky
<b>Platební podmínky:</b>	Jsou předmětem dalšího jednání
<b>Instalace:</b>	Instalace je samostatně vyčíslena na konci nabídky
<b>Záruka:</b>	Záruční doba 24 měsíců na díly. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, poškození způsobená obsluhou, vlivem vnějších vlivů (blesk, povodeň, apod.), na škody vzniklé nesprávným používáním či nedodržením pokynů k obsluze zařízení.
<b>Náhradní díly:</b>	Náhradní díly, na které se nevztahuje záruka, jsou dodávány dle platných cen náhradních dílů
<b>Dodací lhůta:</b>	předpoklad 6-8 týdnů od objednání (zakázková výroba)
<b>Právo na změny:</b>	Právo technických změn bez předchozího upozornění vyhrazeno

S úctou,

Vladimír Kremláček

DSD PROFI s.r.o.  
Karlova 3, 301 00 Plzeňtel.: XXX  
e-mail: XXX  
e-mail: XXX  
www.dsdprofi.cz

**Zóna: 01 - TRANSPORTNÍ VOZÍKY NA GN2/1**

**Poz. 01-1**

**Obj. kód** 92004

**Model:** 92004

**Výrobek: VOZÍK TTV-D 2x10 GN2/1 SM**

VOZÍK TTV-D 2x10 GN2/1 SM

Transportní vozík pro GN 2/1. Kapacita 2x10 zásuvů.

Celonerezová konstrukce vozíku, dvouplášťové provedení svislých stěn, včetně dveří.

Z chromniklové oceli 18/10.

Lisované bočnice s roztečí vsunů 115 mm.

Dvoudveřové provedení, dveře otočné se zajištěním v krajní poloze tzn., dveře doléhají a jsou zajištěné při plném otevření aretací na boky skříně.

Dveře vozíku dvouplášťové

Zavírání dveří bez zámku, s pojistkou proti samovolnému otevření dveří a s ovládáním, které nepřesahuje vnější profil skříně. Dveře s okem pro visací zámek. Průměr otvoru v oku 10mm.

Na dně skříně otvor pro vytečení vody při mytí.

Plný frézovaný nárazník z PE po celém obvodu dolní části skříně (pevně přišroubovaný).

Nárazníky na podlaze a střeše vozíku musí mít shodný půdorys.

Manipulační madla vozíku pro ruční manipulaci, z nerezového kulatého profilu pevně přivařená ke korpusu vozíku.

Tažné zařízení z nerezů s možností sériového zapojení vozíku do vlaku (oje a oko) za sebe.

Vnitřní průměr oka oje 25 mm, délka oje bez oka cca 430 mm. Oje je zabezpečena ve zvednutém stavu aretací se snadnou ovladatelností.

Zásuvný čep oka průměr 19 mm, konstrukce čepu umožňující snadnou ovladatelnost při zapojování jednotlivých vozíků do vlaku a blokování úplného vytažení čepu viz příloha č. 2.

Skříně, resp. jejich tažné zařízení bude kompatibilní pro zapojování do transportních vláček pro strojní manipulaci se stávajícími tabletovými skříněmi zadávajícího.

Vozík vybaven 4 kolečky o průměru min. 200 mm z toho 2 kolečka na jedné nápravě pevná a 2 kolečka na jedné nápravě otočná s nášlapnou brzdou. Povrch běhouny koleček ze speciální pružné, elastické a otěru odolné hmoty, nezanechávající stopy na podlaze.

Vnější boční levá stěna vozíku, při čelním pohledu na dveře vozíku opatřena závěsnou nerezovou schránkou pro uložení karet diet.

**Výrobce: ABNER**

**Metagráha:**

				Výchozí cena:	Kč	145 000
				Rabat / Sleva:		5%
<b>ks</b>	<b>2</b>	<b>Cena za ks:</b>	<b>Kč</b>	<b>137 250</b>	<b>Celkem:</b>	<b>Kč 274 500</b>

**Celkem za zónu: 01 - TRANSPORTNÍ VOZÍKY NA GN2/1 Kč 274 500**

---

## ***Ostatní náklady***

---

<b>Doprava</b>	<b>Kč</b>	<b>3 500</b>
----------------	-----------	--------------

---

**CELKOVÉ SHRUTÍ:**

<b>Celková cena za výrobky:</b>	<b>Kč</b>	<b>274 500</b>
<b>Ostatní náklady celkem:</b>	<b>Kč</b>	<b>3 500</b>
<b>Nabídka celkem:</b>	<b>Kč</b>	<b>278 000</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>Kč</b>	<b>58 380</b>
<b>Celkový součet:</b>	<b>Kč</b>	<b>336 380</b>

## Obecné obchodní podmínky

---

- Platnost nabídky:** Pokud není uvedeno v obchodních podmínkách na úvodních stranách, je nabídka platná max. 3 měsíce od data vypracování této nabídky.
- Omezení záruky:** Záruka se nevztahuje na díly, které mají povahu spotřebního materiálu nebo které se během používání opotřebovávají z povahy svého určení. Záruka se také nevztahuje na mechanická poškození, poškození způsobená obsluhou, vlivem vnějších vlivů (blesk, povodeň, apod.), na škody vzniklé nesprávným používáním či nedodržením pokynů k obsluze zařízení. V případě servisního zásahu jinou než námi určenou servisní společností/servisním technikem ztrácí zboží záruku.
- Výhrada vlastnictví:** Pokud není smluvně uvedeno jinak, je zboží v případě jeho prodeje, do zaplacení 100% fakturované částky ve výhradním vlastnictví spol. DSD PROFI s.r.o. se všemi právy se k takovému zboží vztahujícím.
- Právo na změnu:** Výrobci si vyhrazují právo na technické změny a změny modelového označení bez předchozí upozornění.
- Grafické vyobrazení položek:** Obrázky, fotografie a ostatní vyobrazení produktů jsou pouze informativní a nemusejí zobrazovat skutečnou podobu provedení.
- Náhradní díly:** Používáme pouze originální náhradní díly doporučené výrobcem.

S úctou,

Vladimír Kremláček

DSD PROFI s.r.o.  
Karlova 3, 301 00 Plzeň

tel.: XXX  
e-mail: XXX  
e-mail: XXX  
www.dsdprofi.cz