

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

| Soupis stavebních prací, dodávek a služeb |                                                               |                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Stavba:                                   |                                                               | 11210-003-000_Revize PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI<br>07/2024 |                    |
| Zadavatel                                 | Město Břeclav<br>náměstí T.G. Masaryka 42/3<br>690 02 Břeclav | IČO: 002 83 061<br>DIČ: CZ 002 83 061                                             |                    |
| Zhotovitel:                               | IMOS Brno, a.s.<br>Olomoucká 704/174<br>627 00 Brno           | IČO: 25322257<br>DIČ: CZ25322257                                                  |                    |
| Vypracoval:                               |                                                               |                                                                                   |                    |
| Rozpis ceny                               |                                                               |                                                                                   | Celkem             |
| HSV                                       |                                                               |                                                                                   | 244 083 823,69     |
| PSV                                       |                                                               |                                                                                   | 90 923 008,75      |
| MON                                       |                                                               |                                                                                   | 96 184 237,98      |
| Vedlejší náklady                          |                                                               |                                                                                   | 0,00               |
| Ostatní náklady                           |                                                               |                                                                                   | 6 929 169,58       |
| Celkem                                    |                                                               |                                                                                   | 438 120 240,00     |
| Rekapitulace daní                         |                                                               |                                                                                   |                    |
| Základ pro sníženou DPH                   | 15 %                                                          |                                                                                   | 0,00 CZK           |
| Snížená DPH                               | 15 %                                                          |                                                                                   | 0,00 CZK           |
| Základ pro základní DPH                   | 21 %                                                          |                                                                                   | 438 120 240,00 CZK |
| Základní DPH                              | 21 %                                                          |                                                                                   | 92 005 250,40 CZK  |
| Zaokrouhlení                              |                                                               |                                                                                   | 0,00 CZK           |
| Cena celkem s DPH                         |                                                               |                                                                                   | 530 125 490,40 CZK |
| v _____ dne _____                         |                                                               |                                                                                   |                    |
| _____                                     |                                                               | _____                                                                             |                    |
| Za zhotovitele                            |                                                               | Za objednatele                                                                    |                    |

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo        | Název                                                                 | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem           | Cena celkem           | %         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
|              | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>6 687 459,68</b>     | <b>1 404 366,53</b>  | <b>8 091 826,21</b>   | <b>2</b>  |
| 01           | Vedlejší a ostatní náklady                                            | 0,00                    | 6 687 459,68            | 1 404 366,53         | 8 091 826,21          | 2         |
|              | <b>Stavební objekt</b>                                                |                         |                         | <b>0,00</b>          |                       |           |
| <b>SO 01</b> | <b>SO 01 Demolice a příprava území</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>6 033 107,46</b>     | <b>1 266 952,57</b>  | <b>7 300 060,03</b>   | <b>1</b>  |
| 01           | Demolice a příprava území                                             | 0,00                    | 6 033 107,46            | 1 266 952,57         | 7 300 060,03          | 1         |
| <b>SO 02</b> | <b>SO 02 Krytý bazén</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>211 282 049,57</b>   | <b>44 369 230,41</b> | <b>255 651 279,98</b> | <b>48</b> |
| 01           | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBR                                         | 0,00                    | 119 827 851,72          | 25 163 848,86        | 144 991 700,58        | 27        |
| 02           | D02.04 Zdravotně technické instalace                                  | 0,00                    | 8 657 946,65            | 1 818 168,80         | 10 476 115,45         | 2         |
| 03           | D02.05 Plynové odběrné zařízení                                       | 0,00                    | 483 628,70              | 101 562,03           | 585 190,73            | 0         |
| 04           | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení                                      | 0,00                    | 16 803 078,70           | 3 528 646,53         | 20 331 725,23         | 4         |
| 05           | D02.07 Vytápění                                                       | 0,00                    | 12 056 951,39           | 2 531 959,79         | 14 588 911,18         | 3         |
| 06           | D02.08 Elektroinstalace silnoproudá                                   | 0,00                    | 5 367 964,10            | 1 127 272,46         | 6 495 236,56          | 1         |
| 07           | D02.09 Elektroinstalace slaboproudá                                   | 0,00                    | 2 300 694,90            | 483 145,93           | 2 783 840,83          | 1         |
| 07           | D02.09.1 Elektroinstalace slaboproudá-docházkový systém SO 02 a SO 03 | 0,00                    | 5 718 519,10            | 1 200 889,01         | 6 919 408,11          | 1         |
| 08           | D02.10 Měření a regulace                                              | 0,00                    | 10 501 061,40           | 2 205 222,89         | 12 706 284,29         | 2         |
| 09           | D02.13 Wellness                                                       | 0,00                    | 10 377 110,00           | 2 179 193,10         | 12 556 303,10         | 2         |
| 10           | D02.14 Interiér - bazénu, wellnesu, koupaliště                        | 0,00                    | 18 813 538,91           | 3 950 843,17         | 22 764 382,08         | 4         |
| 11           | D02.15 Gastrozařízení                                                 | 0,00                    | 373 704,00              | 78 477,84            | 452 181,84            | 0         |
| <b>SO 03</b> | <b>SO 03 Zázemí venkovního bazénu</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>23 864 477,30</b>    | <b>5 011 540,23</b>  | <b>28 876 017,53</b>  | <b>5</b>  |
| 01           | D03.01 Architektonicko stavební řešení                                | 0,00                    | 19 055 253,52           | 4 001 603,24         | 23 056 856,76         | 4         |
| 02           | D03.04 Zdravotně technické instalace                                  | 0,00                    | 2 577 932,03            | 541 365,73           | 3 119 297,76          | 1         |
| 03           | D03.06 Vzduchotechnika, chlazení                                      | 0,00                    | 479 169,40              | 100 625,57           | 579 794,97            | 0         |
| 04           | D03.08 Elektroinstalace silnoproudá                                   | 0,00                    | 1 132 069,15            | 237 734,52           | 1 369 803,67          | 0         |
| 05           | D03.09 Elektroinstalace slaboproudá                                   | 0,00                    | 620 053,20              | 130 211,17           | 750 264,37            | 0         |
| <b>SO 04</b> | <b>SO 04 Venkovní bazény</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>9 252 209,36</b>     | <b>1 942 963,97</b>  | <b>11 195 173,33</b>  | <b>2</b>  |
| 01           | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ                                               | 0,00                    | 6 716 941,30            | 1 410 557,67         | 8 127 498,97          | 2         |
| 01.PS 01     | D04.01.PS01 Zemní práce pro bazénovou technologii (PS 01)             | 0,00                    | 2 483 022,66            | 521 434,76           | 3 004 457,42          | 1         |
| 02           | D04.08 Uzemnění                                                       | 0,00                    | 52 245,40               | 10 971,53            | 63 216,93             | 0         |
| <b>SO 05</b> | <b>SO 05 Technologický objekt</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>6 628 784,21</b>     | <b>1 392 044,68</b>  | <b>8 020 828,89</b>   | <b>2</b>  |
| 01           | D05.01 Architektonicko stavební řešení                                | 0,00                    | 6 336 347,61            | 1 330 633,00         | 7 666 980,61          | 1         |
| 02           | D05.06 Vzduchotechnika, chlazení                                      | 0,00                    | 292 436,60              | 61 411,69            | 353 848,29            | 0         |
| <b>SO 06</b> | <b>SO 06 Zpevněné plochy a oplocení</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>9 223 527,15</b>     | <b>1 936 940,70</b>  | <b>11 160 467,85</b>  | <b>2</b>  |
| 01           | Zpevněné plochy a oplocení                                            | 0,00                    | 9 223 527,15            | 1 936 940,70         | 11 160 467,85         | 2         |
| <b>SO 07</b> | <b>SO 07 Venkovní hřiště</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>3 520 383,27</b>     | <b>739 280,49</b>    | <b>4 259 663,76</b>   | <b>1</b>  |

|                |                                                     |             |                      |                     |                      |          |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 01             | Venkovní hřiště                                     | 0,00        | 3 520 383,27         | 739 280,49          | 4 259 663,76         | 1        |
| <b>SO 08</b>   | <b>SO 08 Vnitřní areálové rozvody</b>               | <b>0,00</b> | <b>8 749 176,47</b>  | <b>1 837 327,06</b> | <b>10 586 503,53</b> | <b>2</b> |
| 01             | Vnitřní areálové rozvody dešťové kanalizace         | 0,00        | 2 967 101,32         | 623 091,28          | 3 590 192,60         | 1        |
| 02             | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace       | 0,00        | 3 953 701,30         | 830 277,27          | 4 783 978,57         | 1        |
| 03             | Vnitřní areálové rozvody vody                       | 0,00        | 743 977,08           | 156 235,19          | 900 212,27           | 0        |
| 04             | Vnitřní areálové rozvody tepla                      | 0,00        | 1 084 396,77         | 227 723,32          | 1 312 120,09         | 0        |
| <b>SO 09</b>   | <b>SO 09 Objekt filtrů</b>                          | <b>0,00</b> | <b>7 485 149,81</b>  | <b>1 571 881,46</b> | <b>9 057 031,27</b>  | <b>2</b> |
| 01             | D09.01 Architektonicko stavební řešení              | 0,00        | 4 160 019,19         | 873 604,03          | 5 033 623,22         | 1        |
| 02             | D09.04 Zdravotně technické řešení                   | 0,00        | 3 152 606,12         | 662 047,29          | 3 814 653,41         | 1        |
| 03             | D09.06 Vzduchotechnika, chlazení                    | 0,00        | 144 618,80           | 30 369,95           | 174 988,75           | 0        |
| 04             | D09.08 Elektroinstalace silnoprůdá                  | 0,00        | 27 905,70            | 5 860,20            | 33 765,90            | 0        |
| <b>SO 10</b>   | <b>SO 10 Parkoviště u venkovního koupaliště</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 757 525,23</b>  | <b>789 080,30</b>   | <b>4 546 605,53</b>  | <b>1</b> |
| 01             | Parkoviště u venkovního koupaliště                  | 0,00        | 3 757 525,23         | 789 080,30          | 4 546 605,53         | 1        |
| <b>SO 12</b>   | <b>SO 12 Přípojka kanalizace</b>                    | <b>0,00</b> | <b>531 032,24</b>    | <b>111 516,77</b>   | <b>642 549,01</b>    | <b>0</b> |
| 01             | Přípojka kanalizace                                 | 0,00        | 531 032,24           | 111 516,77          | 642 549,01           | 0        |
| <b>SO 13</b>   | <b>SO 13 Přípojka vody</b>                          | <b>0,00</b> | <b>335 932,90</b>    | <b>70 545,91</b>    | <b>406 478,81</b>    | <b>0</b> |
| 01             | Přípojka vody                                       | 0,00        | 335 932,90           | 70 545,91           | 406 478,81           | 0        |
| <b>SO 14</b>   | <b>SO 14 Areálové rozvody NN. VO a trafostanice</b> | <b>0,00</b> | <b>3 453 733,65</b>  | <b>725 284,07</b>   | <b>4 179 017,72</b>  | <b>1</b> |
| 01             | Areálové rozvody nn, vo a trafostanice              | 0,00        | 3 453 733,65         | 725 284,07          | 4 179 017,72         | 1        |
|                | <b>Provozní soubor</b>                              |             |                      | <b>0,00</b>         |                      |          |
| <b>PS 01</b>   | <b>PS 01 Bazénová technologie</b>                   | <b>0,00</b> | <b>35 225 408,35</b> | <b>7 397 335,75</b> | <b>42 622 744,10</b> | <b>8</b> |
| 01             | Bazénová technologie                                | 0,00        | 35 225 408,35        | 7 397 335,75        | 42 622 744,10        | 8        |
| <b>PS 02</b>   | <b>PS 02 Fotovoltaika</b>                           | <b>0,00</b> | <b>5 093 091,00</b>  | <b>1 069 549,11</b> | <b>6 162 640,11</b>  | <b>1</b> |
| 01             | Fotovoltaika                                        | 0,00        | 5 093 091,00         | 1 069 549,11        | 6 162 640,11         | 1        |
| <b>PS 03</b>   | <b>PS 03 Automatické závlahy</b>                    | <b>0,00</b> | <b>774 167,50</b>    | <b>162 575,18</b>   | <b>936 742,68</b>    | <b>0</b> |
| 01             | Elektorozvaděč                                      | 0,00        | 26 758,00            | 5 619,18            | 32 377,18            | 0        |
| 02             | Ponorné čerpadlo do jímky                           | 0,00        | 47 525,90            | 9 980,44            | 57 506,34            | 0        |
| 03             | Materiál na závlahy                                 | 0,00        | 415 321,80           | 87 217,58           | 502 539,38           | 0        |
| 04             | Práce a doprava závlahy                             | 0,00        | 284 561,80           | 59 757,98           | 344 319,78           | 0        |
| <b>PS 04.1</b> | <b>PS 04.1 Nerezové bazény - vnitřní</b>            | <b>0,00</b> | <b>41 171 549,99</b> | <b>8 646 025,50</b> | <b>49 817 575,49</b> | <b>9</b> |
| 01             | Plavecký bazén                                      | 0,00        | 7 796 237,53         | 1 637 209,88        | 9 433 447,41         | 2        |
| 02             | Časomíra k plaveckému bazénu                        | 0,00        | 929 199,50           | 195 131,90          | 1 124 331,40         | 0        |
| 03             | Výcvikový bazén                                     | 0,00        | 2 209 247,60         | 463 942,00          | 2 673 189,60         | 1        |
| 04             | Rekreační bazén                                     | 0,00        | 7 515 134,70         | 1 578 178,29        | 9 093 312,99         | 2        |
| 05             | Vířivý bazén                                        | 0,00        | 2 496 515,00         | 524 268,15          | 3 020 783,15         | 1        |
| 06             | Tobogán vnitřní                                     | 0,00        | 18 295 144,20        | 3 841 980,28        | 22 137 124,48        | 4        |



|                  |                                           |             |                      |                      |                      |           |
|------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 07               | Vířivá vana kruhová                       | 0,00        | 1 392 138,36         | 292 349,06           | 1 684 487,42         | 0         |
| 08               | Ochlazovací bazén ve wellness             | 0,00        | 537 933,10           | 112 965,95           | 650 899,05           | 0         |
| <b>PS 04.2</b>   | <b>PS 04.2 Nerezové bazény - venkovní</b> | <b>0,00</b> | <b>55 051 474,86</b> | <b>11 560 809,72</b> | <b>66 612 284,58</b> | <b>13</b> |
| 01               | Dětský bazén                              | 0,00        | 1 723 172,50         | 361 866,23           | 2 085 038,73         | 0         |
| 02               | Neplavecký bazén                          | 0,00        | 12 527 146,66        | 2 630 700,80         | 15 157 847,46        | 3         |
| 03               | Víceúčelový bazén                         | 0,00        | 32 009 057,80        | 6 721 902,14         | 38 730 959,94        | 7         |
| 04               | Tobogán venkovní                          | 0,00        | 7 101 440,00         | 1 491 302,40         | 8 592 742,40         | 2         |
| 05               | Brodítka                                  | 0,00        | 1 690 657,90         | 355 038,16           | 2 045 696,06         | 0         |
| Celkem za stavbu |                                           | 0,00        | 438 120 240,00       | 92 005 250,40        | 530 125 490,40       | 100       |

Popis stavby: 11210-003-000\_07/202 - PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI

Popis objektu: PS 01 - PS 01 Bazénová technologie

Popis rozpočtu: 01 - Bazénová technologie

Popis objektu: PS 02 - PS 02 Fotovoltaika

Popis rozpočtu: 01 - Fotovoltaika

Popis objektu: PS 03 - PS 03 Automatické závlahy

Popis rozpočtu: 01 - Elektrorozvaděč

Popis rozpočtu: 02 - Ponorné čerpadlo do jímky

Popis rozpočtu: 03 - Materiál na závlahy

Popis rozpočtu: 04 - Práce a doprava závlahy

Popis objektu: PS 04.1 - PS 04.1 Nerezové bazény - vnitřní

Popis rozpočtu: 01 - Plavecký bazén

Popis rozpočtu: 02 - Časomíra k plaveckému bazénu

Popis rozpočtu: 03 - Výcvikový bazén

Popis rozpočtu: 04 - Rekreační bazén

Popis rozpočtu: 05 - Vířivý bazén

Popis rozpočtu: 06 - Tobogán vnitřní

Popis rozpočtu: 07 - Vířivá vana kruhová

Popis rozpočtu: 08 - Ochlazovací bazén ve wellness

Popis objektu: PS 04.2 - PS 04.2 Nerezové bazény - venkovní

Popis rozpočtu: 01 - Dětský bazén

Popis rozpočtu: 02 - Neplavecký bazén

Popis rozpočtu: 03 - Víceúčelový bazén

Popis rozpočtu: 04 - Tobogán venkovní

Popis rozpočtu: 05 - Brodítka

Popis objektu: SO 01 - SO 01 Demolice a příprava území

Popis rozpočtu: 01 - Demolice a příprava území

Popis objektu: SO 02 - SO 02 Krytý bazén

Popis rozpočtu: 01 - D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ

Popis rozpočtu: 02 - D02.04 Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 03 - D02.05 Plynové odběrné zařízení

Popis rozpočtu: 04 - D02.03 Vzduchotechnika, chlazení

Popis rozpočtu: 05 - D02.07 Vytápění

Popis rozpočtu: 06 - D02.08 Elektroinstalace silnoproudá

Popis rozpočtu: 07 - D02.09.1 Elektroinstalace slaboproudá-docházkový systém SO 02 a SO 03

Popis rozpočtu: 07 - D02.09 Elektroinstalace slaboproudá

Popis rozpočtu: 08 - D02.10 Měření a regulace

Popis rozpočtu: 09 - D02.13 Wellness

Popis rozpočtu: 10 - D02.14 Interiér - bazénu, wellnesu, koupaliště

Popis rozpočtu: 11 - D02.15 Gastrozařízení

Popis objektu: SO 03 - SO 03 Zázemí venkovního bazénu

Popis rozpočtu: 01 - D03.01 Architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: 02 - D03.04 Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 03 - D03.06 Vzduchotechnika, chlazení

Popis rozpočtu: 04 - D03.08 Elektroinstalace silnoproudá

Popis rozpočtu: 05 - D03.09 Elektroinstalace slaboproudá

Popis objektu: SO 04 - SO 04 Venkovní bazény

Popis rozpočtu: 01 - D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ

Popis rozpočtu: 01.PS 01 - D04.01.PS01 Zemní práce pro bazénovou technologii (PS 01)

Popis rozpočtu: 02 - D04.08 Uzemnění

Popis objektu: SO 05 - SO 05 Technologický objekt

Popis rozpočtu: 01 - D05.01 Architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: 02 - D05.06 Vzduchotechnika, chlazení

Popis objektu: SO 06 - SO 06 Zpevněné plochy a oplocení

Popis rozpočtu: 01 - Zpevněné plochy a oplocení  
Popis objektu: SO 07 - SO 07 Venkovní hřiště  
Popis rozpočtu: 01 - Venkovní hřiště  
Popis objektu: SO 08 - SO 08 Vnitřní areálové rozvody  
Popis rozpočtu: 01 - Vnitřní areálové rozvody dešťové kanalizace  
Popis rozpočtu: 02 - Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace  
Popis rozpočtu: 03 - Vnitřní areálové rozvody vody  
Popis rozpočtu: 04 - Vnitřní areálové rozvody tepla  
Popis objektu: SO 09 - SO 09 Objekt filtrů  
Popis rozpočtu: 01 - D09.01 Architektonicko stavební řešení  
Popis rozpočtu: 02 - D09.04 Zdravotně technické řešení  
Popis rozpočtu: 03 - D09.06 Vzduchotechnika, chlazení  
Popis rozpočtu: 04 - D09.08 Elektroinstalace silnoprůdá  
Popis objektu: SO 10 - SO 10 Parkoviště u venkovního koupaliště  
Popis rozpočtu: 01 - Parkoviště u venkovního koupaliště  
Popis objektu: SO 12 - SO 12 Přípojka kanalizace  
Popis rozpočtu: 01 - Přípojka kanalizace  
Popis objektu: SO 13 - SO 13 Přípojka vody  
Popis rozpočtu: 01 - Přípojka vody  
Popis objektu: SO 14 - SO 14 Areálové rozvody NN. VO a trafostanice  
Popis rozpočtu: 01 - Areálové rozvody nn, vo a trafostanice  
Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady  
Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                                                                                | Typ dílu |  |  | Celkem       | %   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--------------|-----|
| _1    | Komplet elektro rozvaděčové skříně - hlídání hladiny - jímka                                         | HSV      |  |  | 26 758,00    | 0,0 |
| _1    | Odbavovací a platební systém - 1NP krytý bazén                                                       | HSV      |  |  | 2 225 923,00 | 0,5 |
| _1    | Práce a doprava závlahy                                                                              | HSV      |  |  | 284 561,80   | 0,1 |
| _1    | PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém                                                     | HSV      |  |  | 361 923,70   | 0,1 |
| _1    | ventilátor čtvercový izolovaný potrubní 1000x1000x1000/O630 s EC motorem, regulovatelný 100%, venkov | HSV      |  |  | 190 973,70   | 0,0 |
| _1    | Zařízení 1 - teplovzdušné vytápění, větrání a odvlhčování plaveckého bazénu                          | HSV      |  |  | 3 028 738,10 | 0,7 |
| _1    | Zařízení 1 - větrání umývárny a WC muži                                                              | HSV      |  |  | 113 074,00   | 0,0 |
| _10   | Zařízení 8 - větrání wellness provozu B                                                              | HSV      |  |  | 673 604,10   | 0,2 |
| _11   | Zařízení 9 - větrání provozu bufetu 2.NP                                                             | HSV      |  |  | 528 277,20   | 0,1 |
| _12   | Zařízení 10 - větrání dílny a skladů 1.PP                                                            | HSV      |  |  | 515 659,90   | 0,1 |
| _13   | Zařízení 11 - větrání místností zaměstnanců 1.PP                                                     | HSV      |  |  | 576 795,60   | 0,1 |
| _14   | Zařízení 12 - větrání technologických prostor 1.PP                                                   | HSV      |  |  | 1 070 431,60 | 0,2 |
| _15   | Zařízení 13 - větrání technických místností                                                          | HSV      |  |  | 422 990,10   | 0,1 |
| _16   | Zařízení 14 - osušovna                                                                               | HSV      |  |  | 146 398,60   | 0,0 |
| _17   | Zařízení C1- chlazení serverovny                                                                     | HSV      |  |  | 51 934,30    | 0,0 |
| _2    | Odbavovací a platební systém - 2NP zóna wellness                                                     | HSV      |  |  | 681 462,40   | 0,2 |
| _2    | SK - strukturovaná kabeláž                                                                           | HSV      |  |  | 408 100,50   | 0,1 |
| _2    | Zařízení 2 - větrání akumulční jímky 1.02                                                            | HSV      |  |  | 60 091,70    | 0,0 |
| _2    | Zařízení 2 - větrání umývárny a WC ženy                                                              | HSV      |  |  | 117 603,60   | 0,0 |
| _3    | CCTV - IP kamerový, monitorovací a záznamový systém                                                  | HSV      |  |  | 325 815,20   | 0,1 |
| _3    | Odbavovací a platební systém - letní areál                                                           | HSV      |  |  | 711 875,90   | 0,2 |
| _3    | Zařízení 3 - větrání akumulční jímky 1.03                                                            | HSV      |  |  | 13 265,40    | 0,0 |
| _3    | Zařízení 3 - větrání šatny zaměstnanců muži                                                          | HSV      |  |  | 28 572,40    | 0,0 |

|       |                                                                              |     |  |  |               |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|---------------|------|
| _4    | JČ a Infotabule - systém jednotného času a informační tabule                 | HSV |  |  | 338 212,50    | 0,1  |
| _4    | Odbavovací a platební systém - SW vybavení                                   | HSV |  |  | 579 065,20    | 0,1  |
| _4    | Zařízení 2 - teplovzdušné vytápění, větrání a odvlhčování relaxačního bazénu | HSV |  |  | 3 528 169,00  | 0,8  |
| _4    | Zařízení 4 - větrání šatny zaměstnanců ženy                                  | HSV |  |  | 21 957,40     | 0,0  |
| _5    | MR - místní rozhlas                                                          | HSV |  |  | 349 177,30    | 0,1  |
| _5    | Odbavovací a platební systém - elektronické zámky šatní skříňky              | HSV |  |  | 1 133 991,70  | 0,3  |
| _5    | Zařízení 3 - teplovzdušné vytápění, větrání a odvlhčování výcvikového bazénu | HSV |  |  | 1 564 487,40  | 0,4  |
| _5    | Zařízení 5 - větrání šatny zaměstnanců bufetu                                | HSV |  |  | 20 329,70     | 0,0  |
| _6    | Datové centrum                                                               | HSV |  |  | 150 885,60    | 0,0  |
| _6    | Zařízení 4 - větrání společných umývárna a šaten                             | HSV |  |  | 1 117 919,60  | 0,3  |
| _6    | Zařízení 6 - větrání skladů bufetu                                           | HSV |  |  | 19 382,00     | 0,0  |
| _7    | Kabelové rozvody, nosný a úložný materiál                                    | HSV |  |  | 782 674,80    | 0,2  |
| _7    | Odbavovací a platební systém - konfigurace a oživení systému, školení        | HSV |  |  | 235 315,30    | 0,1  |
| _7    | Zařízení 5 - větrání skupinových umývárna a šaten                            | HSV |  |  | 892 917,80    | 0,2  |
| _7    | Zařízení 7 - větrání bufetu                                                  | HSV |  |  | 130 144,50    | 0,0  |
| _8    | Užší specifikace skupiny                                                     | HSV |  |  | 28 040,20     | 0,0  |
| _8    | Zařízení 6 - větrání provozu bufetu 1.NP                                     | HSV |  |  | 342 583,60    | 0,1  |
| _9    | Zařízení 7 - větrání wellness provozu A                                      | HSV |  |  | 641 530,00    | 0,1  |
| 0     | Materiál na závlahy                                                          | HSV |  |  | 415 321,80    | 0,1  |
| 0     | Nepřiřazený díl                                                              | HSV |  |  | 55 814 968,66 | 12,7 |
| 0     | Ponorné čerpadlo do jímky                                                    | HSV |  |  | 47 525,90     | 0,0  |
| 1     | TĚLESO BAZÉNU                                                                | HSV |  |  | 5 633 170,60  | 1,3  |
| 1     | Zemní práce                                                                  | HSV |  |  | 15 820 199,19 | 3,6  |
| 1.04. | IZOLACE                                                                      | HSV |  |  | 802 138,00    | 0,2  |
| 1.1   | ventilátor čtvercový potrubní izolovaný s EC motorem                         | HSV |  |  | 116 513,00    | 0,0  |

|      |                                       |     |  |  |               |     |
|------|---------------------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| 1.3. | IZOLACE                               | HSV |  |  | 234 951,00    | 0,1 |
| 1005 | HZS                                   | HSV |  |  | 309 210,00    | 0,1 |
| 11   | Přípravné a přidružené práce          | HSV |  |  | 16 752,30     | 0,0 |
| 112  | Vegetační úpravy                      | HSV |  |  | 1 108 880,00  | 0,3 |
| 17   | Konstrukce ze zemin                   | HSV |  |  | 1 714 339,38  | 0,4 |
| 181  | Sadové a parkové úpravy               | HSV |  |  | 21 460,00     | 0,0 |
| 2    | VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU            | HSV |  |  | 6 780 916,81  | 1,5 |
| 2    | Základy a zvláštní zakládání          | HSV |  |  | 16 685 002,69 | 3,8 |
| 21   | Úprava podloží a základ.spáry         | HSV |  |  | 359 464,42    | 0,1 |
| 212  | Drenáže                               | HSV |  |  | 34 219,55     | 0,0 |
| 22   | Piloty                                | HSV |  |  | 518 262,50    | 0,1 |
| 27   | Základy                               | HSV |  |  | 2 136 907,55  | 0,5 |
| 278  | Základy pod stroje                    | HSV |  |  | 14 541,72     | 0,0 |
| 3    | BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA                   | HSV |  |  | 5 412 169,98  | 1,2 |
| 3    | Svislé a kompletní konstrukce         | HSV |  |  | 10 974 003,99 | 2,5 |
| 342  | Stěny a příčky montované lehké        | HSV |  |  | 18 690,74     | 0,0 |
| 351  | Šachty                                | HSV |  |  | 80 143,40     | 0,0 |
| 353  | Nádrže, jímky                         | HSV |  |  | 4 628 090,61  | 1,1 |
| 38   | Kompletní konstrukce                  | HSV |  |  | 858 063,30    | 0,2 |
| 4    | Vodorovné konstrukce                  | HSV |  |  | 7 282 849,10  | 1,7 |
| 4    | VYBAVENÍ BAZÉNU                       | HSV |  |  | 2 765 225,15  | 0,6 |
| 416  | Podhledy a mezistropy montované lehké | HSV |  |  | 2 037 832,70  | 0,5 |
| 49   | Podhledy                              | HSV |  |  | 153 442,06    | 0,0 |
| 5    | ATRAKCE                               | HSV |  |  | 11 024 962,75 | 2,5 |
| 5    | Komunikace                            | HSV |  |  | 771 089,02    | 0,2 |

|     |                                                                                                     |     |  |  |              |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 53  | VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z nerezového plechu (vzdušná odolnost proti Chl-A316) tl. 0,6-1 mm , | HSV |  |  | 2 019,10     | 0,0 |
| 55  | Stabilizace podloží                                                                                 | HSV |  |  | 854 555,71   | 0,2 |
| 56  | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch                                                      | HSV |  |  | 1 536 268,70 | 0,4 |
| 571 | Kryty štěrkových a pískových hřišť                                                                  | HSV |  |  | 473 538,64   | 0,1 |
| 58  | VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z pozinkovaného plechu lakovaný vně i uvnitř (vzdušná odolnost proti | HSV |  |  | 1 220 777,90 | 0,3 |
| 589 | Plochy s umělým povrchem                                                                            | HSV |  |  | 675 904,70   | 0,2 |
| 59  | Komunikace dlážděné                                                                                 | HSV |  |  | 680 243,60   | 0,2 |
| 590 | Chodníky                                                                                            | HSV |  |  | 2 301 692,60 | 0,5 |
| 593 | Zpevněné plochy                                                                                     | HSV |  |  | 1 127 867,80 | 0,3 |
| 596 | Parkovací stání                                                                                     | HSV |  |  | 712 804,32   | 0,2 |
| 598 | Obrubníky, přídlažby, palisády                                                                      | HSV |  |  | 932 466,78   | 0,2 |
| 6   | PROTOKOL TUV                                                                                        | HSV |  |  | 26 018,70    | 0,0 |
| 6   | PROTOKOL TUV                                                                                        | HSV |  |  | 26 018,70    | 0,0 |
| 6   | Úpravy povrchu, podlahy                                                                             | HSV |  |  | 593 350,66   | 0,1 |
| 61  | Úpravy povrchů vnitřní                                                                              | HSV |  |  | 3 798 057,34 | 0,9 |
| 62  | Úpravy povrchů vnější                                                                               | HSV |  |  | 8 803 128,69 | 2,0 |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                      | HSV |  |  | 5 663 343,85 | 1,3 |
| 632 | Okapový chodník                                                                                     | HSV |  |  | 8 425,36     | 0,0 |
| 64  | Výplně otvorů                                                                                       | HSV |  |  | 371 769,10   | 0,1 |
| 8   | Trubní vedení                                                                                       | HSV |  |  | 3 130 228,85 | 0,7 |
| 90  | Ostatní práce                                                                                       | HSV |  |  | 35 000,00    | 0,0 |
| 901 | Mobiliář a herní prvky                                                                              | HSV |  |  | 849 308,10   | 0,2 |
| 902 | Oplocení                                                                                            | HSV |  |  | 2 208 137,50 | 0,5 |
| 914 | Dopravní značení                                                                                    | HSV |  |  | 32 976,40    | 0,0 |
| 93  | Dokončovací práce inženýrských staveb                                                               | HSV |  |  | 16 413,99    | 0,0 |

|     |                                              |     |  |  |              |     |
|-----|----------------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 930 | Těsnění prostupů                             | HSV |  |  | 171 216,00   | 0,0 |
| 94  | Lešení a stavební výtahy                     | HSV |  |  | 2 513 386,37 | 0,6 |
| 95  | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 738 502,93   | 0,2 |
| 952 | Stavební práce pro PSV                       | HSV |  |  | 192 500,00   | 0,0 |
| 954 | Protipožární opatření                        | HSV |  |  | 30 763,85    | 0,0 |
| 96  | Bourání konstrukcí                           | HSV |  |  | 6 831 521,25 | 1,6 |
| 970 | Jádrové vrtání                               | HSV |  |  | 172 454,44   | 0,0 |
| 970 | Vrtání otvorů                                | HSV |  |  | 361 670,63   | 0,1 |
| 98  | Demolice                                     | HSV |  |  | 1 903 618,76 | 0,4 |
| 99  | Staveništní přesun hmot                      | HSV |  |  | 2 362 606,98 | 0,5 |
| Kód | Komponenty a zařízení MaR                    | HSV |  |  | 1 334 315,40 | 0,3 |
| Kód | Montážní materiál a práce                    | HSV |  |  | 2 818 556,40 | 0,6 |
| Kód | Ostatní                                      | HSV |  |  | 1 381 031,30 | 0,3 |
| Kód | Řídicí systém MaR                            | HSV |  |  | 802 814,60   | 0,2 |
| Kód | SW                                           | HSV |  |  | 1 269 940,80 | 0,3 |
| Kód | Vizualizace                                  | HSV |  |  | 875 590,00   | 0,2 |
| 711 | Izolace proti vodě                           | PSV |  |  | 3 362 612,65 | 0,8 |
| 712 | Povlakové krytiny                            | PSV |  |  | 3 272 046,12 | 0,7 |
| 713 | Izolace tepelné                              | PSV |  |  | 5 277 017,11 | 1,2 |
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové            | PSV |  |  | 7 603 359,54 | 1,7 |
| 721 | Vnitřní kanalizace                           | PSV |  |  | 3 035 550,75 | 0,7 |
| 722 | Vnitřní vodovod                              | PSV |  |  | 6 946 278,90 | 1,6 |
| 723 | Vnitřní plynovod                             | PSV |  |  | 439 816,50   | 0,1 |
| 724 | Strojní vybavení                             | PSV |  |  | 157 300,27   | 0,0 |
| 725 | Zařizovací předměty                          | PSV |  |  | 2 035 747,99 | 0,5 |

|      |                                 |     |  |  |               |     |
|------|---------------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| 7251 | Koupelnové a wc doplňky         | PSV |  |  | 53 728,61     | 0,0 |
| 726  | Předstěnové systémy             | PSV |  |  | 580 371,24    | 0,1 |
| 728  | Vzduchotechnika                 | PSV |  |  | 3 567,57      | 0,0 |
| 732  | Strojovny                       | PSV |  |  | 9 981,60      | 0,0 |
| 733  | Rozvod potrubí                  | PSV |  |  | 1 918 420,40  | 0,4 |
| 734  | Armatury                        | PSV |  |  | 1 033 975,50  | 0,2 |
| 762  | Konstrukce tesařské             | PSV |  |  | 7 530 221,19  | 1,7 |
| 764  | Konstrukce klempířské           | PSV |  |  | 964 674,87    | 0,2 |
| 766  | Konstrukce truhlářské           | PSV |  |  | 3 943 745,14  | 0,9 |
| 7661 | Vnitřní výplně otvorů           | PSV |  |  | 154 482,12    | 0,0 |
| 7662 | Vnější výplně otvorů            | PSV |  |  | 1 537 095,00  | 0,4 |
| 767  | Konstrukce zámečnické           | PSV |  |  | 11 287 080,08 | 2,6 |
| 7678 | Ochranný systém proti pádu osob | PSV |  |  | 601 467,90    | 0,1 |
| 771  | Podlahy z dlaždic a obklady     | PSV |  |  | 6 416 157,18  | 1,5 |
| 776  | Podlahy povlakové               | PSV |  |  | 22 918,30     | 0,0 |
| 777  | Podlahy ze syntetických hmot    | PSV |  |  | 626 974,78    | 0,1 |
| 781  | Obklady keramické               | PSV |  |  | 5 398 424,76  | 1,2 |
| 783  | Nátěry                          | PSV |  |  | 1 810 353,23  | 0,4 |
| 784  | Malby                           | PSV |  |  | 735 689,29    | 0,2 |
| 786  | Zastiňující technika            | PSV |  |  | 687 365,71    | 0,2 |
| 791  | Montáž zařízení velkokuchyní    | PSV |  |  | 1 119 209,10  | 0,3 |
| 796  | Vybavení a nábytek              | PSV |  |  | 409 541,50    | 0,1 |
| 799  | Ostatní                         | PSV |  |  | 326 803,90    | 0,1 |
| E.01 | KABELY A VODIČE                 | PSV |  |  | 1 752 819,90  | 0,4 |
| E.02 | FOTOVOLTAIKA                    | PSV |  |  | 3 642 119,90  | 0,8 |



|         |                                   |     |  |  |               |     |
|---------|-----------------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| E.02    | SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A UCHYCENÍ | PSV |  |  | 2 289 179,40  | 0,5 |
| E.03    | PŘÍSTROJE                         | PSV |  |  | 385 407,00    | 0,1 |
| E.04    | ÚLOŽNÝ MATERIÁL                   | PSV |  |  | 1 213 756,55  | 0,3 |
| E.05    | REVIZE A HZS                      | PSV |  |  | 536 347,40    | 0,1 |
| E.06    | Uzemnění a bleskosvod             | PSV |  |  | 399 138,60    | 0,1 |
| E.07.01 | ROZVÁDEČ 02RH100                  | PSV |  |  | 344 602,40    | 0,1 |
| E.07.01 | ROZVÁDEČ 03RS01                   | PSV |  |  | 128 117,10    | 0,0 |
| E.07.01 | ROZVÁDEČ RFVE-AC                  | PSV |  |  | 172 465,70    | 0,0 |
| E.07.02 | Rozváděč RFVE-DC1                 | PSV |  |  | 119 635,40    | 0,0 |
| E.07.03 | ROZVÁDEČ 02RS01                   | PSV |  |  | 36 887,50     | 0,0 |
| E.07.03 | ROZVÁDEČ 03RS02                   | PSV |  |  | 43 403,10     | 0,0 |
| E.07.03 | ROZVÁDEČ RDC1                     | PSV |  |  | 85 921,10     | 0,0 |
| E.07.04 | ROZVÁDEČ 02RS02                   | PSV |  |  | 45 271,10     | 0,0 |
| E.07.04 | ROZVÁDEČ RDC2                     | PSV |  |  | 37 763,50     | 0,0 |
| E.07.05 | ROZVÁDEČ 02RS11                   | PSV |  |  | 66 182,60     | 0,0 |
| E.07.05 | Rozváděč RFVE-DC2                 | PSV |  |  | 101 407,50    | 0,0 |
| E.07.06 | ROZVÁDEČ 02RS13                   | PSV |  |  | 77 822,10     | 0,0 |
| E.07.07 | ROZVÁDEČ 02RS14                   | PSV |  |  | 28 391,60     | 0,0 |
| E.07.08 | ROZVÁDEČ 02RS31                   | PSV |  |  | 44 904,00     | 0,0 |
| E.07.09 | ROZVÁDEČ 02RS32                   | PSV |  |  | 69 486,50     | 0,0 |
| 001     | Wellness                          | MON |  |  | 10 377 110,00 | 2,4 |
| 01      | Brodítka a sprchy                 | MON |  |  | 1 690 657,90  | 0,4 |
| 01      | Časomíra k plaveckému bazénu      | MON |  |  | 929 199,50    | 0,2 |
| 01      | Tobogán u venkovního bazénu       | MON |  |  | 7 101 440,00  | 1,6 |
| 723     | Předizolované potrubí             | MON |  |  | 450 147,60    | 0,1 |

|             |                                          |     |  |  |                |       |
|-------------|------------------------------------------|-----|--|--|----------------|-------|
| D           | Demontáže                                | MON |  |  | 192 200,00     | 0,0   |
| M21         | Elektromontáže                           | MON |  |  | 3 179 166,70   | 0,7   |
| M23         | Montáže potrubí                          | MON |  |  | 66 098,00      | 0,0   |
| M25         | Povrchové úpravy strojů a zařízení       | MON |  |  | 134 324,47     | 0,0   |
| M33         | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | MON |  |  | 545 483,10     | 0,1   |
| M35         | Montáže čerpadel, kompresorů             | MON |  |  | 35 225 408,35  | 8,0   |
| M43         | Montáže ocelových konstrukcí             | MON |  |  | 8 683 076,00   | 2,0   |
| M44         | Montáže stabilních hasicích zařízení     | MON |  |  | 40 204,40      | 0,0   |
| M46         | Zemní práce při montážích                | MON |  |  | 450 628,35     | 0,1   |
| M99         | Ostatní práce "M"                        | MON |  |  | 18 813 538,91  | 4,3   |
| PV          | Podlahové vytápění (systémové řešení)    | MON |  |  | 2 330 971,10   | 0,5   |
| Z           | Zařízení                                 | MON |  |  | 5 122 479,50   | 1,2   |
| Z-1         | Ostatní                                  | MON |  |  | 535 828,80     | 0,1   |
| Z-2         | Zkoušení zařízení                        | MON |  |  | 316 275,30     | 0,1   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot          | PSU |  |  | 5 210 094,62   | 1,2   |
| ON          | Ostatní náklady                          | ON  |  |  | 2 010 709,90   | 0,5   |
| VN          | Vedlejší náklady                         | ON  |  |  | 4 918 459,68   | 1,1   |
| Cena celkem |                                          |     |  |  | 438 120 240,00 | 100,0 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |
| O: | VON Vedlejší a ostatní náklady                                  |
| R: | 01 Vedlejší a ostatní náklady                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ    | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              | <b>1 769 000,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1              | 005124010R    | Koordináční činnost<br><i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>                                                                                                                                                                                                                                             | Soubor | 1,00000  | 800 000,00   | 800 000,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 2              | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště<br><i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</i>                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 10 000,00    | 10 000,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 3              | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření<br><i>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</i> | Soubor | 1,00000  | 25 000,00    | 25 000,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 4              | 005211040R    | Užívání veřejných ploch a prostranství                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000  | 10 000,00    | 10 000,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 5              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 200 000,00   | 200 000,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 6              | 005261010R    | Pojištění dodavatele a pojištění díla<br><i>Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.</i>                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  | 500 000,00   | 500 000,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 7              | 005261020R    | Bankovní záruky<br><i>Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.</i>                                                                                                                                                          | Soubor | 1,00000  | 204 000,00   | 204 000,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 8              | 005281010R    | Propagace<br><i>Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.</i>                                                                                                                          | Soubor | 1,00000  | 20 000,00    | 20 000,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              | <b>4 918 459,68</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 9              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 280 000,00   | 280 000,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 10             | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,00000  | 4 558 459,68 | 4 558 459,68        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 11             | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 80 000,00    | 80 000,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              | <b>6 687 459,68</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                 |
| O: | SO 01                                                           | SO 01 Demolice a příprava území |
| R: | 01                                                              | Demolice a příprava území       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |           | <b>177 536,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |        |                          |
| 1               | 121101103R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením<br>Vrstva zeminy o mocnosti 200 mm uložena na mezideponii : 15200*0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 3 040,00000 | 58,40     | 177 536,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 11</b>  |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |             |           | <b>16 752,30</b>  |               | <b>0,03000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |        |                          |
| 2               | 111200001RA0  | Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení<br>a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.<br>Keře u technologického objektu : 225<br>Keře u hřiště plážového volejbalu : 32+50+6+9+9+10+14<br>Keře u plotu parkoviště : 36+2+6+6+6+106+119<br>Keře u dětského brouzdaliště : 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 645,00000   | 21,90     | 14 125,50         | 0,00005       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | AP-HSV | RTS 24/ I                |
| 3               | 112100010RA0  | Odstranění stromů průměr 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km<br>Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.<br>Túje u dětského brouzdaliště : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,00000     | 875,60    | 1 751,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | AP-HSV | RTS 24/ I                |
| 4               | 112100101RA0  | Odstranění stromů pařezů průměr 20-30 cm, odklizení, úprava terénu<br>Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.<br>Túje u dětského brouzdaliště : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 2,00000     | 437,80    | 875,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | AP-HSV | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 593</b> |               | <b>Zpevněné plochy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |             |           | <b>504 227,09</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>4 985,72000</b>     |        |                          |
| 5               | 113106231R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>Zpevněná plocha u plážového volejbalu - povrch : 11,9<br>Zpevněná plocha u pískových filtrů - povrch : 93<br>Zpevněná plocha u technologického objektu - povrch : 37,5<br>Zpevněná plocha bazénových ochozů - povrch : 2165<br>Zpevněná plocha mezi dětským a krytým bazénem - povrch : 56,2<br>Zpevněná plocha u dětského brouzdaliště - povrch : 95<br>Zpevněná plocha u sociálního objektu - povrch : 90+428+66,5+27<br>Zpevněná plocha pro stolní tenis - povrch : 2*18 | m2  | 3 106,10000 | 39,40     | 122 380,34        | 0,00000       | 0,00000           | 0,22500            | 698,87000              | 822-1  | RTS 24/ I                |
| 6               | 113107430R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm<br>Hřiště na plážový volejbal - písek : 278+265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 543,00000   | 35,00     | 19 005,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,66000            | 358,38000              | 822-1  | RTS 24/ I                |
| 7               | 113107630R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm<br>Víceúčelové hřiště - podklad : 313*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 3 716,05500 | 48,20     | 179 113,85        | 0,00000       | 0,00000           | 0,66000            | 2 452,60000            | 822-1  | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                 |
| O: | SO 01                                                           | SO 01 Demolice a příprava území |
| R: | 01                                                              | Demolice a příprava území       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Zpevněná plocha u plážového volejbalu - podklad : 11,9*1,05                                                      |    | 12,49000    |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha upískových filtrů - podklad : 120*1,05                                                           |    | 126,00000   |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha u pískových filtrů - podklad : 93*1,05                                                           |    | 97,65000    |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha u technologického objektu - podklad : 37,5*1,05                                                  |    | 39,38000    |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha bazénových ochozů - podklad : 2165*1,05                                                          |    | 2 273,25000 |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha mezi dětským a krytým bazénem - podklad : 56,2*1,05                                              |    | 59,01000    |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha u dětského brouzdaliště - podklad : 95*1,05                                                      |    | 99,75000    |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha u sociálního objektu - podklad : (90+428+66,5+27)*1,05                                           |    | 642,08000   |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha pro stolní tenis - podklad : 2*18*1,05                                                           |    | 37,80000    |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 8              | 113107650R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 500 mm | m2 | 960,75000   | 70,00     | 67 252,50         | 0,00000        | 0,00000           | 1,10000            | 1 056,83000            | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | Hřiště na plážový volejbal - podklad : (278+265)*1,05                                                            |    | 570,15000   |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha asf. parkoviště a chodníku : 372*1,05                                                            |    | 390,60000   |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 9              | 113109420R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm           | m2 | 433,00000   | 113,80    | 49 275,40         | 0,00000        | 0,00000           | 0,48000            | 207,84000              | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | Víceúčelové hřiště - povrch : 313                                                                                |    | 313,00000   |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha u pískových filtrů - povrch : 120                                                                |    | 120,00000   |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 10             | 113201111R00  | Vytrhání obrub chodníkových ležatých                                                                             | m  | 960,00000   | 70,00     | 67 200,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,22000            | 211,20000              | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek      |    |             |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha u plážového volejbalu : 20                                                                       |    | 20,00000    |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha u pískových filtrů : 40                                                                          |    | 40,00000    |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha u technologického objektu : 60                                                                   |    | 60,00000    |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha bazénových ochozů : 360                                                                          |    | 360,00000   |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha mezi dětským a krytým bazénem : 50                                                               |    | 50,00000    |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha u dětského brouzdaliště : 70                                                                     |    | 70,00000    |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha u sociálního objektu : 320                                                                       |    | 320,00000   |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Zpevněná plocha pro stolní tenis : 40                                                                            |    | 40,00000    |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                        |    |             |           | <b>592 670,90</b> | <b>0,00000</b> |                   | <b>848,69000</b>   |                        |       |                          |
| 11             | 113108425R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm                 | m2 | 372,00000   | 96,30     | 35 823,60         | 0,00000        | 0,00000           | 0,55000            | 204,60000              | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | Zpevněná plocha asf. parkoviště a chodníku : 372                                                                 |    | 372,00000   |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 12             | 960321271R00  | Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu                                                     | m3 | 76,54750    | 1 313,40  | 100 537,49        | 0,00000        | 0,00000           | 2,85000            | 218,16000              | 832-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m      |    |             |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Dětské brouzdaliště : 118*0,25                                                                                   |    | 29,50000    |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Jímka u dětského bazénu : 3,5*3,5*2,0-(3,0*3,0*1,5)                                                              |    | 11,00000    |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Jímka u dětského prouzdaliště I : 3,2*2,7*2,5-(2,7*2,2*2,0)                                                      |    | 9,72000     |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                 |
| O: | SO 01                                                           | SO 01 Demolice a příprava území |
| R: | 01                                                              | Demolice a příprava území       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | Jímka u dětského prouzdaliště II : 1,7*1,7*2,0-(1,2*1,2*1,5)                                                                                            |     | 3,62000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Jímky technologického objektu : 5,3*3,5*2,05-(4,8*3,0*1,8)+10                                                                                           |     | 22,11000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Betonový stůl na ping-pong : 2*0,3                                                                                                                      |     | 0,60000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 13   | 961044111R00  | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                       | m3  | 201,34750 | 1 050,70  | 211 555,82 | 0,00000       | 0,00000           | 2,00000            | 402,70000              | 801-3   | RTS 24/ I                |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,                                                                                           |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Brodítko u plážového volejbalu : 1,8*1,3*0,25                                                                                                           |     | 0,59000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Základy pískových filtrů : 4*2,5*2,5*0,8                                                                                                                |     | 20,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Základy sklolaminátové skluzavky : 3,0*1,0*2,0*2                                                                                                        |     | 12,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Základy sklolaminátového tobogánu : 2,0*2,0*2,0+1,5*1,5*2,0                                                                                             |     | 12,50000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Základy betonového stolu na ping-pong : 2*(2*0,5*1,5*0,8)                                                                                               |     | 2,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Základy technologického objektu : 0,55*0,9*(2*16,5+2*7,0+12,6+3*5,7)                                                                                    |     | 37,97000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Základy sociálního objektu :                                                                                                                            |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | - byt správce : 0,45*0,8*(2*8,5+2*10,0+2*3,5+2*2,7)                                                                                                     |     | 17,78000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | - restaurace : 0,45*0,8*(2*17,8+2*6,0+2*4,8)                                                                                                            |     | 20,59000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | - šatny, sociální zařízení : 0,45*0,8*(2*42,1+2*8,0+6*5,3)                                                                                              |     | 47,52000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Základy ostatní : 30                                                                                                                                    |     | 30,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 14   | 962031165R00  | Bourání přiček z tvárnic vápenopískových, tloušťky 150 mm                                                                                               | m2  | 2,70000   | 350,20    | 945,54     | 0,00067       | 0,00000           | 0,35200            | 0,95000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příchkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Vybourání otvoru ve stávajícím oplocení pro nové vrata : 4,5*0,6                                                                                        |     | 2,70000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 15   | 976071111R00  | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu                                                                           | m   | 400,50000 | 43,80     | 17 541,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,03700            | 14,82000               | 801-3   | RTS 24/ I                |
|      |               | Ocelové zábradlí okolo bazénů, v. 1,0 m : 338,0                                                                                                         |     | 338,00000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Ocelové zábradlí okolo brouzdaliště, v. 1,0 m : 62,5                                                                                                    |     | 62,50000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 16   | 762961810R00  | Rozebrání oplocení s příčnicí a dřevěnými sloupky, z prken a latí                                                                                       | m   | 4,50000   | 70,00     | 315,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,04000            | 0,18000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | se sloupky osové vzdálenosti do 4 m, výšky do 2,5 m osazených do hloubky 1 m                                                                            |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Vybourání otvoru ve stávajícím oplocení pro nové vrata : 4,5                                                                                            |     | 4,50000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 17   | 767911822R00  | Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m                                                                                                      | m   | 30,50000  | 52,50     | 1 601,25   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00248            | 0,08000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
|      |               | Oplocení u sociálního objektu : 30,5                                                                                                                    |     | 30,50000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 18   | 767920840R00  | Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2                                                                                    | kus | 1,00000   | 525,30    | 525,30     | 0,00000       | 0,00000           | 0,28500            | 0,29000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
|      |               | Brána u sociálního objektu : 1                                                                                                                          |     | 1,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 19   | 900 R00       | Hzs - nezmeřitelné práce                                                                                                                                | hod | 500,00000 | 220,00    | 110 000,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | Prav.M  | RTS 24/ I                |
| 20   | 960017671X00  | Odstranění ocelových sloupů, s bet.patkami                                                                                                              | kus | 5,00000   | 875,60    | 4 378,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,08200            | 0,41000                |         | Vlastní                  |
|      |               | Hřiště na plážový volejbal - volejbalové kůly : 2+2                                                                                                     |     | 4,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Víceúčelové hřiště - konstrukce basketbalového koše : 1                                                                                                 |     | 1,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 21   | 960017672X00  | Odstranění sklolaminátové skluzavky, vč. nosné konstrukce                                                                                               | kus | 1,00000   | 17 511,50 | 17 511,50  | 0,00000       | 0,00000           | 2,00000            | 2,00000                |         | Vlastní                  |
| 22   | 960017673X00  | Odstranění sklolaminátového tobogánu, vč. nosné konstrukce                                                                                              | kus | 1,00000   | 43 778,70 | 43 778,70  | 0,00000       | 0,00000           | 2,00000            | 2,00000                |         | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                 |
| O: | SO 01                                                           | SO 01 Demolice a příprava území |
| R: | 01                                                              | Demolice a příprava území       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 23             | 960018001X00  | Demontáž pískových filtrů, vč. příslušenství                                                                                                                                           | kus    | 4,00000     | 8 755,70  | 35 022,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,50000            | 2,00000                |       | Vlastní                  |
| 24             | 960018002X00  | Demontáž čističe, vč. technologických rozvodů                                                                                                                                          | soubor | 1,00000     | 13 134,00 | 13 134,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,50000            | 0,50000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 98</b> |               | <b>Demolice</b>                                                                                                                                                                        |        |             |           | <b>1 903 618,76</b> |               | <b>3,17000</b>    |                    | <b>1 489,17000</b>     |       |                          |
| 25             | 981011413R00  | Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 % | m3     | 3 139,50000 | 500,00    | 1 569 750,00        | 0,00082       | 2,57000           | 0,37000            | 1 161,62000            | 800-6 | RTS 24/ I                |

Technologický objekt (specifikace viz PD) : 1210

1 210,00000

Sociální objekt (specifikace viz PD) :

- šatny, sociální zařízení : 1929,5

1 929,50000

|    |              |                                                                                                                                                                                        |    |           |        |            |         |         |         |           |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|-----------|-------|-----------|
| 26 | 981011414R00 | Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % | m3 | 363,90000 | 507,80 | 184 788,42 | 0,00090 | 0,33000 | 0,47000 | 171,03000 | 800-6 | RTS 24/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|-----------|-------|-----------|

Sociální objekt (specifikace viz PD) :

- restaurace : 363,9

363,90000

|    |              |                                                                                                                                                                                        |    |           |        |            |         |         |         |           |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|-----------|-------|-----------|
| 27 | 981011415R00 | Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % | m3 | 274,60000 | 542,90 | 149 080,34 | 0,00097 | 0,27000 | 0,57000 | 156,52000 | 800-6 | RTS 24/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|-----------|-------|-----------|

Sociální objekt (specifikace viz PD) :

- byt správce : 274,6

274,60000

|                 |              |                                                          |   |             |        |                     |         |                |         |                |       |           |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------|---|-------------|--------|---------------------|---------|----------------|---------|----------------|-------|-----------|
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                   |   |             |        | <b>2 838 302,41</b> |         | <b>0,00000</b> |         | <b>0,00000</b> |       |           |
| 28              | 979096221R00 | Drcení a třídění stavební suti třídění třídící jednotkou | t | 7 237,83300 | 80,00  | 579 026,64          | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        | 800-6 | RTS 24/ I |
| 29              | 979990004T00 | Poplatek za skládku - směsný odpad                       | t | 22,26914    | 306,50 | 6 825,49            | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |       | Vlastní   |

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 14,81850

14,82000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,18000

0,18000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,07564

0,08000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,28500

0,28000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,41000

0,41000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 2,00000

2,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 2,00000

2,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 2,00000

2,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,50000

0,50000

|    |              |                                                                              |   |             |        |            |         |         |         |         |       |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|
| 30 | 979990103R00 | Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 1 520,60750 | 340,00 | 517 006,55 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-3 | RTS 23/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 698,87250

698,87000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 207,84000

207,84000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 211,20000

211,20000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 402,69500

402,69000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                 |
| O: | SO 01                                                           | SO 01 Demolice a příprava území |
| R: | 01                                                              | Demolice a příprava území       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ | Množství      | Cena / MJ   | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 31            | 979990107R00  | Poplatek za skládku za uložení, směr beton, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                            | t  | 1 490,12040   | 240,00      | 357 628,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|               |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,95040                                                                          |    |               | 0,95000     |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 1161,61500                                                                       |    |               | 1 161,62000 |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 171,03300                                                                        |    |               | 171,03000   |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 156,52200                                                                        |    |               | 156,52000   |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 32            | 979990108R00  | Poplatek za skládku za uložení, železobeton, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů                                          | t  | 218,16038     | 218,90      | 47 755,31           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 23/ II               |
|               |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 218,16038                                                                        |    |               | 218,16000   |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 33            | 979990112R00  | Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t  | 204,60000     | 525,30      | 107 476,38          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 23/ I                |
|               |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 204,60000                                                                        |    |               | 204,60000   |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 34            | 979999973R00  | Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                      | t  | 3 867,80130   | 140,00      | 541 492,18          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|               |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 358,38000                                                                         |    |               | 358,38000   |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 2452,59630                                                                        |    |               | 2 452,60000 |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 1056,82500                                                                        |    |               | 1 056,83000 |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 35            | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                         | t  | 7 323,55872   | 48,00       | 351 530,82          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 36            | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                   | t  | 183 088,96788 | 1,80        | 329 560,14          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                          |    |               |             | <b>6 033 107,46</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                  |    |             |           | <b>3 521 520,61</b> |               | <b>31,43000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | 115101201R00  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h  | 7 200,00000 | 39,40     | 283 680,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |

na vzdálenost od hladiny vody v jínce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

v.č. - půdorys základů :

Vrtaná studna DN 300 mm : (10\*30)\*24

7 200,00000

|   |              |                                                                                                            |     |           |       |          |         |         |         |         |       |           |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 300,00000 | 17,50 | 5 250,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jínce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

v.č. - půdorys základů :

Vrtaná studna DN 300 mm : 10\*30

300,00000

|   |              |                                                                                         |    |             |        |            |         |         |         |         |       |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 3 | 131201203R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 1 636,16250 | 105,10 | 171 960,68 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

Výkop mezi stáv. objektem a záporovým pažením :

Úroveň -5,450 až -1,300 : (1,5+13,5)\*1,4\*4,1

86,10000

Úroveň -4,850 až -1,400 nebo -0,050 : (23,0\*1,4)\*(3,45+4,8)/2

132,82500

Mezisoučet

218,92500

Výkop pro novou přístavbu 1.PP :

Úroveň -5,000 až -1,300 nebo -0,050 : (11,0\*10,0)\*(3,7+4,95)/2

475,75000

Úroveň -3,900 až -1,300 nebo -0,050 : (19,0\*10,0)\*(2,6+3,85)/2

612,75000

Úroveň -5,000 až -0,450 : (8,5\*8,5)\*4,55

328,73750

Mezisoučet

1 417,23750

|   |              |                                                                      |    |             |      |           |         |         |         |         |       |           |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 4 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 1 635,16250 | 8,80 | 14 389,43 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

Kubatúra zeminy zapažené jámy : 1635,1625

1 635,16250

|   |              |                                               |    |           |        |            |         |         |         |         |       |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 5 | 139711101RT3 | Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 | m3 | 952,45356 | 656,70 | 625 476,25 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
|---|--------------|-----------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

s naložením výkopku na dopravní prostředek

Odd.2.pol.č. - kubatúra podkladního betonu pod základové kce : 48,68067

48,68067

Odd.2.pol.č. - kubatúra betonu ŽB desek : 77,61

77,61000

Odd.2.pol.č. - kubatúra betonu ŽB pasy : 623,82549

623,82549

Odd.2.pol.č. - kubatúra betonu ŽB patky : 202,3374

202,33740

Mezisoučet

952,45356

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 6    | 151822302R00  | Vrtání šachet pro zápory průměr vrtu do 380 mm, hloubky nad 5 m, v hornině 3<br>v.č. - půdorys základů :<br>Pažící stěna 1 :<br>Úroveň -1,300 až -6,800 : 22*5,50<br>Pažící stěna 2 :<br>Úroveň -0,135 až -6,800 : 11*6,665<br>Pažící stěna 3 :<br>Úroveň -0,710 až -6,800 : 10*6,09<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                           | m  | 255,21500 | 1 751,10  | 446 906,99 | 0,00029       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 7    | 151823101R00  | Osazení zápor délky 8 m<br>ocelových jednoduchých, pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů, se zabetonováním spodního konce, s případným nutným obsypem záporu pískem<br>v.č. - půdorys základů - profil HEB č.180 :<br>Pažící stěna 1 :<br>Úroveň -2,050 až -6,800 : 22*4,75<br>Pažící stěna 2 :<br>Úroveň -2,050 až -6,800 : 11*4,75<br>Pažící stěna 3 :<br>Úroveň -2,050 až -6,800 : 10*4,75<br>Mezisoučet                                                             | m  | 204,25000 | 2 101,40  | 429 210,95 | 0,07374       | 15,06000          | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 8    | 151823301R00  | Osazení zápor příplatek za dopravu materiálu<br>ocelových jednoduchých, pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů, se zabetonováním spodního konce, s případným nutným obsypem záporu pískem<br>v.č. - půdorys základů - profil HEB č.180 :<br>Pažící stěna 1 :<br>Úroveň -2,050 až -6,800 : (22*4,75)*51,2*0,001<br>Pažící stěna 2 :<br>Úroveň -2,050 až -6,800 : (11*4,75)*51,2*0,001<br>Pažící stěna 3 :<br>Úroveň -2,050 až -6,800 : (10*4,75)*51,2*0,001<br>Mezisoučet | t  | 10,45760  | 218,90    | 2 289,17   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 9    | 151825101R00  | Pažiny, převázky a vrchní kotvení zápor pažiny, z dřevěných fošen, tloušťky 6 cm<br>v.č. - půdorys základů :<br>Pažící stěna 1 :<br>Úroveň -2,050 až -4,800 : (0,7+1,5+17*1,5)*2,75<br>Pažící stěna 2 :                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 152,66625 | 875,60    | 133 674,57 | 0,03828       | 5,84000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -2,050 až -4,800 : (7*1,5+1,9+1,915)*2,75                                                   |    | 39,36625    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pažící stěna 3 :                                                                                   |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,050 až -4,800 : (9*1,5)*2,75                                                             |    | 37,12500    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                         |    | 152,66625   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 10   | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m                      | m3 | 768,72900   | 61,30     | 47 123,09  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.           |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Kubatúra zeminy pro zásypy : 384,3645*2                                                            |    | 768,72900   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 11   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                | m3 | 2 203,25156 | 105,10    | 231 561,74 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.           |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Kubatúra zeminy zapažené jámy : 1635,1625                                                          |    | 1 635,16250 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Kubatúra zeminy v uzavřených prostorech : 952,45356                                                |    | 952,45356   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Kubatúra zeminy pro zásypy : -384,3645                                                             |    | -384,36450  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 12   | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 2 971,98056 | 21,90     | 65 086,37  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Kubatúra zeminy zapažené jámy : 1635,1625                                                          |    | 1 635,16250 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Kubatúra zeminy v uzavřených prostorech : 952,45356                                                |    | 952,45356   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Kubatúra zeminy pro zásypy : 384,3645                                                              |    | 384,36450   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 13   | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných                                                              | m3 | 2 203,25156 | 17,50     | 38 556,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Kubatúra zeminy zapažené jámy : 1635,1625                                                          |    | 1 635,16250 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Kubatúra zeminy v uzavřených prostorech : 952,45356                                                |    | 952,45356   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Kubatúra zeminy pro zásypy : -384,3645                                                             |    | -384,36450  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 14   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách              | m3 | 384,36450   | 105,10    | 40 396,71  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkop mezi stáv. objektem a záporovým pažením :                                                    |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,450 až -1,300 : (1,5+13,5)*1,4*4,1                                                       |    | 86,10000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,850 až -1,400 nebo -0,050 : (23,0*1,4)*(3,45+4,8)/2                                      |    | 132,82500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                         |    | 218,92500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkop pro novou přístavbu 1.PP :                                                                   |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,000 až -1,300 nebo -0,050 : (11,0*10,0)*(3,7+4,95)/2-(11,0*10,0)*(3,7+4,95)/2            |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,900 až -1,300 nebo -0,050 : (19,0*10,0)*(2,6+3,85)/2-(18,2*10,0)*(2,6+3,75)/2            |    | 34,90000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,000 až -0,450 : (8,5*8,5)*4,55-((5,0*3,0)+(5,1*5,6))*4,55                                |    | 130,53950   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                         |    | 165,43950   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 15   | 181101102R00  | Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním                                             | m2 | 1 576,45000 | 17,50     | 27 587,88  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.          | Číslo položky  | Název položky                                                                                                        | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem               | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t)  | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|               |                | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.                                             |    |             |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Výkop mezi stáv.objektem a záporovým pažením :                                                                       |    |             |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Úroveň -5,450 : (1,5+13,5)*1,4                                                                                       |    | 21,00000    |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Úroveň -4,850 : (23,0*1,4)                                                                                           |    | 32,20000    |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Mezisoučet                                                                                                           |    | 53,20000    |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Výkop pro novou přístavbu 1.PP :                                                                                     |    |             |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Úroveň -5,000 : (11,0*10,0)                                                                                          |    | 110,00000   |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Úroveň -3,900 : (19,0*10,0)                                                                                          |    | 190,00000   |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Úroveň -5,000 : (8,5*8,5)                                                                                            |    | 72,25000    |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Mezisoučet                                                                                                           |    | 372,25000   |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Podkladní betony pod ŽB deskami a podlahami v 1.PP :                                                                 |    |             |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Podkladní beton tl.50 mm : 12,9                                                                                      |    | 12,90000    |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Podkladní beton tl.100 mm : 74,8                                                                                     |    | 74,80000    |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Podkladní beton tl.150 mm : 1045,50                                                                                  |    | 1 045,50000 |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Podkladní beton tl.250 mm : 17,8                                                                                     |    | 17,80000    |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Mezisoučet                                                                                                           |    | 1 151,00000 |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 16            | 199000002R00   | Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                  | m3 | 2 203,25156 | 262,70    | 578 794,18           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |                | Kubatūra zeminy zapažené jámy : 1635,1625                                                                            |    | 1 635,16250 |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Kubatūra zeminy v uzavřených prostorách : 952,45356                                                                  |    | 952,45356   |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Kubatūra zeminy pro zásypy : -384,3645                                                                               |    | -384,36450  |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 17            | PC-VRTANÁ STUD | Vrtaná studna DN 300 mm vč.perforovaného potrubí a obsypu vyosévkami - D+M+D                                         | m  | 15,00000    | 3 940,10  | 59 101,50            | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |                | v.č. - půdorys základů :                                                                                             |    |             |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Vrtaná studna DN 300 mm :                                                                                            |    |             |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Úroveň -5,000 až -10,000 : 3*5,0                                                                                     |    | 15,00000    |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Mezisoučet                                                                                                           |    | 15,00000    |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 18            | 13487110R      | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 180 mm; s = 8,5 mm; t = 14,0 mm | t  | 10,45760    | 30 645,10 | 320 474,20           | 1,00000       | 10,46000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|               |                | v.č. - půdorys základů - profil HEB č.180 :                                                                          |    |             |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Pažící stěna 1 :                                                                                                     |    |             |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Úroveň -2,050 až -6,800 : (22*4,75)*51,2*0,001                                                                       |    | 5,35040     |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Pažící stěna 2 :                                                                                                     |    |             |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Úroveň -2,050 až -6,800 : (11*4,75)*51,2*0,001                                                                       |    | 2,67520     |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Pažící stěna 3 :                                                                                                     |    |             |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Úroveň -2,050 až -6,800 : (10*4,75)*51,2*0,001                                                                       |    | 2,43200     |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                | Mezisoučet                                                                                                           |    | 10,45760    |           |                      |               |                    |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |                | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                  |    |             |           | <b>12 821 168,53</b> |               | <b>3 176,59000</b> |                    | <b>3,29000</b>         |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 19   | 216904212R00  | Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdíva stěn a rubu klenob, | m2 | 1 928,43700 | 136,80    | 263 810,18 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |

Odd.2,pol.č. - bednění základových pasů : 1387,612

1 387,61200

Odd.2,pol.č. - bednění základových patek : 540,825

540,82500

Mezisoučet

1 928,43700

|    |              |                                            |    |          |          |            |         |           |         |         |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------------|----|----------|----------|------------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------|
| 20 | 271313511R00 | Betonování podkladu základových konstrukcí | m3 | 54,87162 | 3 102,90 | 170 261,15 | 2,52514 | 138,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------|----|----------|----------|------------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------|

prostý

v.č. - řezy základy - NS :

PZ1 :

Úroveň -4,800 až -4,850 : 2\*(2,3\*0,85)\*0,05

0,19550

PZ2 :

Úroveň -5,000 až -5,050 : 2\*(2,3\*0,85)\*0,05

0,19550

PZ3 :

Úroveň -4,800 až -4,850 : 3\*((3,2\*0,45)\*2+(2,6\*0,35)\*2)\*0,05

0,70500

PZ3° :

Úroveň -4,800 až -4,850 : 3\*((3,2\*0,45)\*2+(2,6\*0,35)\*2)\*0,05

0,70500

PZ3°° :

Úroveň -4,800 až -4,850 : ((3,2\*0,45)\*2+(2,6\*0,35)+(2,6\*0,35))\*0,05

0,23500

PZ4 :

Úroveň -4,800 až -4,850 : ((1,95\*0,35)+(3,2\*0,55)+(1,95\*0,75))\*0,05

0,19525

PZ5 :

Úroveň -4,800 až -4,850 : ((1,95\*0,35)+(3,2\*0,55)+(1,95\*0,5))\*0,05

0,17088

PZ6 :

Úroveň -4,950 až -5,000 : 3\*(2,5\*3,1)\*0,05

1,16250

PZ7 :

Úroveň -5,950 až -6,000 : (2,65\*3,1)\*0,05

0,41075

PZ7° :

Úroveň -5,950 až -6,000 : (2,5\*3,1)\*0,05

0,38750

PZ8 :

Úroveň -4,800 až -4,850 : (2,1\*2,1)\*0,05

0,22050

PZ8° :

Úroveň -3,500 až -3,550 : (2,1\*2,1)\*0,05

0,22050

PZ9 :

Úroveň -2,700 až -2,750 : 6\*(2,1\*2,1)\*0,05

1,32300

PZ10 :

Úroveň -4,800 až -4,850 : (2,1\*2,2)\*0,05

0,23100

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | PZ11 :                                       |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (2,1*2,3)*0,05     |    |          |           | 0,24150         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ12 :                                       |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : 3*(2,3*2,3)*0,05   |    |          |           | 0,79350         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ13 :                                       |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (1,0*1,0)*0,05     |    |          |           | 0,05000         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ14 :                                       |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -4,950 : (1,0*1,0)*0,05     |    |          |           | 0,05000         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ15 :                                       |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : 9*(1,3*1,3)*0,05   |    |          |           | 0,76050         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ16 :                                       |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,950 až -6,000 : 2*(1,3*1,3)*0,05   |    |          |           | 0,16900         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ17 :                                       |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 18*(1,0*1,0)*0,05  |    |          |           | 0,90000         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ18 :                                       |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 10*(1,2*1,2)*0,05  |    |          |           | 0,72000         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZP1 :                                       |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,600 až -2,650 : (3,1*3,1)*0,05     |    |          |           | 0,48050         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZP2 :                                       |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,600 až -2,650 : (3,1*3,1)*0,05     |    |          |           | 0,48050         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZM1 :                                       |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,050 až -2,650 : (1,5*1,5)*0,6      |    |          |           | 1,35000         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                            |    |          |           | <b>12,35338</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - řezy základy - NS :                   |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP1 - řez 1-1 :                              |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 48,6*(2*0,65)*0,05 |    |          |           | 3,15900         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP2 - řez 2-2 :                              |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 49,3*(2*0,65)*0,05 |    |          |           | 3,20450         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP3 - řez 3-3 :                              |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 16,7*(2*0,4)*0,05  |    |          |           | 0,66800         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP4 - řez 4-4 :                              |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 20,04*(2*0,5)*0,05 |    |          |           | 1,00200         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP4 - řez 5-5 :                              |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 11,7*(2*0,4)*0,05  |    |          |           | 0,46800         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP4 - řez 6-6 :                              |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (2,1*1,7)*0,05     |    |          |           | 0,17850         |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem  | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ZP4 - řez 7-7 :                                  |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (0,74*1,76)*0,05       |    |          |           | 0,06512 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP5 - řez 9-9 :                                  |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (5,6*0,45)*0,05        |    |          |           | 0,12600 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP5 - řez 10-10 :                                |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,200 až -4,250 : (16,7*1,5)*0,05        |    |          |           | 1,25250 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP6 - řez 11-11 :                                |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 4,5*(2*0,3)*0,05       |    |          |           | 0,13500 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP7 - řez 12-12 :                                |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 4,8*(2*0,4)*0,05       |    |          |           | 0,19200 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP8 - řez 13-13 :                                |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 4,6*(2*0,4)*0,05       |    |          |           | 0,18400 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 14-14 :                                |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 11,2*(2*0,4)*0,05      |    |          |           | 0,44800 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 15-15 :                                |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -5,950 : 4,7*(2*0,4)*0,05       |    |          |           | 0,18800 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 16-16 :                                |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -5,950 : 4,2*(2*0,7)*0,05       |    |          |           | 0,29400 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 17-17 :                                |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -5,950 : (2,9*0,7)*0,05         |    |          |           | 0,10150 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 18-18 :                                |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -5,950 : 5,0*(0,9+0,5)*0,05     |    |          |           | 0,35000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 19-19 :                                |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -5,950 : 4,1*(0,5+0,9+0,4)*0,05 |    |          |           | 0,36900 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 20-20 :                               |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 9,9*(0,85+0,35)*0,05   |    |          |           | 0,59400 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 21-21 :                               |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,000 až -5,050 : 9,6*(0,85+0,35)*0,05   |    |          |           | 0,57600 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 22-22 :                               |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : 6,05*(0,85+0,35)*0,05  |    |          |           | 0,36300 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 23-23 :                               |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -5,950 : 5,4*(0,85+0,35)*0,05   |    |          |           | 0,32400 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 24-24 :                               |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -5,000 : (9,25*3,1)*0,05        |    |          |           | 1,43375 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP11 - řez 25-25 :                               |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 6,3*(2*0,9)*0,05       |    |          |           | 0,56700 |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem  | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------|----|----------|-----------|---------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ZP12 - řez 26-26 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,650 až -4,800 : (6,4*1,05)*0,05     |    |          |           | 0,33600 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 28-28 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,6*1,1)*0,05      |    |          |           | 0,19800 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 29-29 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,150 až -4,200 : (1,0*1,1)*0,05      |    |          |           | 0,05500 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 30-30 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,500 až -3,550 : (0,9*1,1)*0,05      |    |          |           | 0,04950 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 31-31 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -2,750 : (24,1*1,1)*0,05     |    |          |           | 1,32550 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 32-32 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -2,75 : (2,8*1,1)*0,05       |    |          |           | 0,15400 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP15 - řez 38-38 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 9,6*(2*0,7)*0,05    |    |          |           | 0,67200 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP15 - řez 39-39 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -5,950 : 2,75*(2*0,7)*0,05   |    |          |           | 0,19250 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP16 - řez 42-42 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 8,5*(2*0,55)*0,05   |    |          |           | 0,46750 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP17 - řez 43-43 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 14,2*(2*0,7)*0,05   |    |          |           | 0,99400 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP18 - řez 44-44 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 14,2*(2*0,7)*0,05   |    |          |           | 0,99400 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP19 - řez 45-45 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 14,2*(2*0,75)*0,05  |    |          |           | 1,06500 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP20 - řez 46-46 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -4,650 : (14,2*1,35)*0,05    |    |          |           | 0,95850 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP20 - řez 47-47 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -4,650 : (9,8*0,55)*0,05     |    |          |           | 0,26950 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP20 - řez 48-48 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -4,550 : (9,8*0,55)*0,05     |    |          |           | 0,26950 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP21 - řez 49-49 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 11,6*(2*0,5)*0,05   |    |          |           | 0,58000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP21 - řez 50-50 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (6,8*0,5)*0,05      |    |          |           | 0,17000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP21 - řez 51-51 :                            |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 7,8*(0,35+1,9)*0,05 |    |          |           | 0,87750 |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem  | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ZP22 - řez 93-93 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (1,25*1,8)*0,05          |    |          |           | 0,11250 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP22 - řez 90-90, 91-91, 92-92 :                   |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (3,22+1,5+3,84)*1,8*0,05 |    |          |           | 0,77040 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 78-78 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (2,4*1,7)*0,05           |    |          |           | 0,20400 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 79-79 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (1,6*1,7)*0,05           |    |          |           | 0,13600 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 80-80 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -4,950 : (0,5*1,7)*0,05           |    |          |           | 0,04250 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 81-81 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (1,6*1,7)*0,05           |    |          |           | 0,13600 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 82-82 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (1,15*1,7)*0,05          |    |          |           | 0,09775 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 87-87 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (4,9*1,9)*0,05           |    |          |           | 0,46550 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 88-88 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (4,2*1,9)*0,05           |    |          |           | 0,39900 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP24 - řez 8-8 :                                   |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (9,7*1,8)*0,05           |    |          |           | 0,87300 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP25 - řez 75-75 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (5,1*1,7)*0,05           |    |          |           | 0,43350 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 71-71 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (1,2*1,7)*0,05           |    |          |           | 0,10200 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 72-72 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -4,950 : (0,5*1,7)*0,05           |    |          |           | 0,04250 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 73-73 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (1,5*1,7)*0,05           |    |          |           | 0,12750 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 74-74 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (2,75*1,7)*0,05          |    |          |           | 0,23375 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP27 - řez 88-88 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (4,2*1,2)*0,05           |    |          |           | 0,25200 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP28 - řez 56-56 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (10,2*1,9)*0,05          |    |          |           | 0,96900 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP29 - řez 55-55 :                                 |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (10,4*2,1)*0,05          |    |          |           | 1,09200 |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem  | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------|----|----------|-----------|---------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ZP30 - řez 54-54 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (11,0*2,1)*0,05 |    |          |           | 1,15500 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP31 - řez 53-53 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (1,5*1,9)*0,05  |    |          |           | 0,14250 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP31 - řez 52-52 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (10,1*1,9)*0,05 |    |          |           | 0,95950 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP32 - řez 57-57 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (2,0*2,0)*0,05  |    |          |           | 0,20000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP32 - řez 58-58 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (1,6*0,35)*0,05 |    |          |           | 0,02800 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (1,6*1,05)*0,05 |    |          |           | 0,08400 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 33-33 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (1,7*0,7)*0,05  |    |          |           | 0,05950 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 34-34 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (1,16*1,1)*0,05 |    |          |           | 0,06380 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 35-35 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,150 až -4,200 : (1,0*1,1)*0,05  |    |          |           | 0,05500 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 36-36 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,500 až -3,550 : (0,9*1,1)*0,05  |    |          |           | 0,04950 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 37-37 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -2,750 : (3,17*1,0)*0,05 |    |          |           | 0,15850 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP34 - řez 76-76 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (5,95*1,7)*0,05 |    |          |           | 0,50575 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP35 - řez 60-60 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (0,8*1,35)*0,05 |    |          |           | 0,05400 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP35 - řez 59-59 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (2,6*1,35)*0,05 |    |          |           | 0,17550 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP36 - řez 61-61 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,9*1,05)*0,05 |    |          |           | 0,20475 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP37 - řez 62-62 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,9*1,05)*0,05 |    |          |           | 0,20475 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP38 - řez 63-63 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,9*1,05)*0,05 |    |          |           | 0,20475 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP39 - řez 64-64 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (5,0*0,95)*0,05 |    |          |           | 0,23750 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP40 - řez 65-65 :                        |    |          |           |         |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (5,0*0,95)*0,05               |    | 0,23750  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP41 - řez 66-66 :                                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,7*0,95)*0,05               |    | 0,17575  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP42 - řez 67-67 :                                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,7*0,95)*0,05               |    | 0,17575  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP43 - řez 68-68 :                                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,7*0,95)*0,05               |    | 0,17575  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                              |    | 37,66682 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - ŽB deska tobogánové věže :                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZV1 :                                                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,300 až -2,150 : (3,7*5,15)*0,15               |    | 2,85825  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                              |    | 2,85825  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základ - venkovní schodiště na terase :          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,100 až -5,150 : (0,55*0,75)*0,05              |    | 0,02063  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -4,550 : (0,6*0,75)*0,05               |    | 0,02250  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (0,6+0,7)*0,75*0,05           |    | 0,04875  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,900 až -3,950 : (0,6*0,75)*0,05               |    | 0,02250  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,800 až -3,850 : (0,6*0,75)*0,05               |    | 0,02250  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,700 až -3,750 : (0,7*0,75)*0,05               |    | 0,02625  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,300 až -3,350 : (0,6*0,75)*0,05               |    | 0,02250  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,200 až -3,250 : (0,6*0,75)*0,05               |    | 0,02250  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,000 až -3,050 : (0,7*0,75)*0,05               |    | 0,02625  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -2,750 : (0,6+0,7)*0,75*0,05           |    | 0,04875  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,600 až -2,650 : (0,6*0,75)*0,05               |    | 0,02250  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,300 až -2,350 : (0,7*0,75)*0,05               |    | 0,02625  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,000 až -2,050 : (4,2*0,75)*0,05               |    | 0,15750  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,550 až -1,600 : (5,25+1,3)*0,75*0,05          |    | 0,24563  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,810 až -2,860 : (2,56*0,75)*0,05              |    | 0,09600  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,810 až -2,860 : (1,81+2,11)*(0,75+1,0)/2*0,05 |    | 0,17150  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,460 až -2,510 : (2,11+2,11)*(0,75+1,0)/2*0,05 |    | 0,18463  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,110 až -2,160 : (2,11+2,11)*(0,75+1,0)/2*0,05 |    | 0,18463  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,760 až -1,810 : 2,14*(0,75+1,0)/2*0,05        |    | 0,09363  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,760 až -1,810 : (1,95*0,75)*0,05              |    | 0,07313  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,300 až -1,350 : (4,33+1,94)*0,75*0,05         |    | 0,23513  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,300 až -1,350 : (2,0*0,75)*0,05               |    | 0,07500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                              |    | 1,84863  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | v.č. - základ - venkovní provozní schodiště :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez L- L :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,600 až -4,650 : (2,0*0,7)*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 0,07000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,200 až -3,250 : (1,8+0,685)*0,6*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 0,07455   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,14455   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 21   | 273321411R00  | Beton základových desek železový třídy C 25/30<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>v.č. - ŽB desky nádrží a jímek :<br>Snižená jímka :<br>Úroveň -4,900 až -4,550 : (129,5*0,35)<br>Akumulační nádrž :<br>Úroveň -3,350 sž -3,550 : (16,3*0,2)<br>Dechlorační nádrž :<br>Úroveň -3,650 až -3,400 : (63,20*0,25)<br>Akumulační nádrže :<br>Úroveň -3,650 až -3,400 : (27,7+25,2)*0,25<br>Mezisoučet<br>v.č. - ŽB deska tobogánové věže a výtahu :<br>ZV1 :<br>Úroveň -2,150 až -1,750 : (3,55*5,0)*0,4<br>ZV2 :<br>Úroveň -5,100 až -4,700 : (2,575*2,51)*0,4<br>MI1 :<br>Úroveň -5,300 až -5,100 : (2,975*2,91)*0,2<br>Mezisoučet | m3 | 89,02675 | 3 666,90  | 326 452,19 | 2,52500       | 224,79000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 45,32500  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 3,26000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 15,80000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 13,22500  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 77,61000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 7,10000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 2,58530   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 1,73145   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 11,41675  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 22   | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek zřízení<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>v.č. - ŽB desky nádrží a jímek :<br>Snižená jímka :<br>Úroveň -4,900 až -4,550 : (49,9*0,35)<br>Akumulační nádrž :<br>Úroveň -3,350 sž -3,550 : (16,3*0,2)<br>Dechlorační nádrž :<br>Úroveň -3,650 až -3,400 : (33,6*0,25)<br>Akumulační nádrže :                                                                                                                                                                | m2 | 52,91200 | 799,00    | 42 276,69  | 0,03920       | 2,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 17,46500  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 3,26000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 8,40000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -3,650 až -3,400 : (21,1+21,0)*0,25                                                                                                                          |    | 10,52500 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 39,65000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - ŽB deska tobogánové věže a výtahu :                                                                                                                          |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZV1 :                                                                                                                                                               |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,150 až -1,750 : (3,55+5,0)*2*0,4                                                                                                                          |    | 6,84000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZV2 :                                                                                                                                                               |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,100 až -4,700 : (2,575+2,51)*2*0,4                                                                                                                        |    | 4,06800  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | MI1 :                                                                                                                                                               |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,300 až -5,100 : (2,975+2,91)*2*0,2                                                                                                                        |    | 2,35400  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 13,26200 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 23   | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek odstranění                                                                                                                           | m2 | 52,91200 | 143,50    | 7 592,87   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Plocha zřízení : 52,912                                                                                                                                             |    | 52,91200 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 24   | 273361821R00  | Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R)                                                                                                      | t  | 14,52782 | 31 500,00 | 457 626,33 | 1,02174       | 14,84000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně distančních prvků                                                                                                                                            |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - výztuž dna a stěn snížené jímky a nádrží - 4.část :                                                                                                          |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže : 14527,818*0,001                                                                                                                                     |    | 14,52782 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 14,52782 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 25   | 273361921RT4  | Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm                                                                    | t  | 0,18700  | 34 500,00 | 6 451,50   | 1,04548       | 0,20000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně distančních prvků                                                                                                                                            |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - výztuž dna a stěn snížené jímky a nádrží - 4.část :                                                                                                          |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz KARI sítí : 187,00*0,001                                                                                                                                      |    | 0,18700  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 26   | 273361921RT8  | Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm                                                                    | t  | 0,17400  | 34 500,00 | 6 003,00   | 1,05439       | 0,18000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně distančních prvků                                                                                                                                            |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - výztuž dna a stěn snížené jímky a nádrží - 4.část :                                                                                                          |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz KARI sítí : 174,00*0,001                                                                                                                                      |    | 0,17400  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 27   | 274313711R00  | Beton základových pasů prostý třídy C 25/30                                                                                                                         | m3 | 39,42622 | 3 668,50  | 144 635,09 | 2,52500       | 99,55000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - základ - venkovní schodiště na terase :                                                                                                                      |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,100 až -0,245 : (0,55*0,45)*4,855                                                                                                                         |    | 1,20161  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -0,245 : (0,6*0,45)*4,255                                                                                                                          |    | 1,14885  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -0,245 : (0,6+0,7)*0,45*4,155                                                                                                                      |    | 2,43068  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,900 až -0,245 : (0,6*0,45)*3,655                                                                                                                          |    | 0,98685  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,800 až -0,245 : (0,6*0,45)*3,555                                                                                                                          |    | 0,95985  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -3,700 až -0,245 : $(0,7*0,45)*3,455$                         |    | 1,08833   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,300 až -0,245 : $(0,6*0,45)*3,055$                         |    | 0,82485   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,200 až -0,245 : $(0,6*0,45)*2,955$                         |    | 0,79785   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,000 až -0,245 : $(0,7*0,45)*2,755$                         |    | 0,86783   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -0,245 : $(0,6+0,7)*0,45*2,455$                     |    | 1,43618   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,600 až -0,245 : $(0,6*0,45)*2,455$                         |    | 0,66285   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,300 až -0,245 : $(0,7*0,45)*2,155$                         |    | 0,67883   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,000 až -0,245 : $(4,2*0,45)*1,755$                         |    | 3,31695   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,550 až -0,245 : $(5,25+1,3)*0,45*1,305$                    |    | 3,84649   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,810 až -0,245 nebo -1,455 : $(2,56*0,45)*(2,565+1,355)/2$  |    | 2,25792   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,810 až -1,455 : $(1,81+2,11)*(0,495+0,745)/2*1,355$        |    | 3,29319   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,460 až -1,455 : $(2,11+2,11)*(0,495+0,745)/2*1,005$        |    | 2,62948   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,110 až -0,980 : $(2,11+2,11)*(0,495+0,745)/2*1,13$         |    | 2,95653   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,760 až -0,980 : $2,14*(0,445+0,75)/2*0,78$                 |    | 0,99735   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,760 až -0,980 nebo -0,480 : $(1,95*0,45)*1,13$             |    | 0,99158   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,300 až -0,980 nebo -0,480 : $(4,33+1,94)*0,45*1,13$        |    | 3,18830   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,300 až -0,480 : $(2,0*0,45)*0,82$                          |    | 0,73800   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                           |    | 37,30032  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základ - venkovní provozní schodiště :                        |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez L- L :                                                           |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,600 až -3,620 : $(2,0*0,4)*0,98$                           |    | 0,78400   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,200 až -1,400 : $(1,8+0,685)*0,3*1,8$                      |    | 1,34190   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                           |    | 2,12590   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 28   | 274321411R00  | Beton základových pasů železový třídy C 25/30                        | m3 | 637,91349 | 3 666,90  | 2 339 164,98 | 2,52500       | 1 610,73000       | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže                         |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - řezy základy - NS :                                           |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP1 - řez 1-1 :                                                      |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : $48,6*(2*0,5)*1,25$                        |    | 60,75000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP2 - řez 2-2 :                                                      |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : $49,3*(2*0,55)*1,25$                       |    | 67,78750  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP3 - řez 3-3 :                                                      |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : $16,7*(2*0,25)*1,25$                       |    | 10,43750  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP4 - řez 4-4 :                                                      |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : $20,04*(2*0,35)*1,25$                      |    | 17,53500  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP4 - řez 5-5 :                                                      |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550(-3,700) : $(11,7*0,25)*1,1+(11,7*0,25)*1,25$ |    | 6,87375   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ZP4 - řez 6-6 :                                                    |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,800 : (2,1*1,4)*0,6                            |    |          |           | 1,76400  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,700 : (2,1*0,25)*1,1                           |    |          |           | 0,57750  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP4 - řez 7-7 :                                                    |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,800 : (0,74*1,46)*0,6                          |    |          |           | 0,64824  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP5 - řez 9-9 :                                                    |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (5,6*0,3)*1,25                           |    |          |           | 2,10000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP5 - řez 10-10 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,200 až -3,800 : (16,7*1,2)*0,4                           |    |          |           | 8,01600  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,800 až -3,550 : (16,7*0,3)*0,25                          |    |          |           | 1,25250  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP6 - řez 11-11 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550(-3,700) : (4,5*0,15)*1,1+(4,5*0,15)*1,25   |    |          |           | 1,58625  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP7 - řez 12-12 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550(-3,700) : (4,8*0,25)*1,1+(4,8*0,25)*1,25   |    |          |           | 2,82000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP8 - řez 13-13 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550(-3,700) : (4,6*0,25)*1,1+(4,6*0,25)*1,25   |    |          |           | 2,70250  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 14-14 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550(-3,700) : (11,2*0,25)*1,1+(11,2*0,25)*1,25 |    |          |           | 6,58000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 15-15 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -3,550(-3,700) : (4,7*0,25)*2,2+(4,7*0,25)*2,35   |    |          |           | 5,34625  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 16-16 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -3,550(-3,700) : (4,2*0,55)*2,2+(4,2*0,55)*2,35   |    |          |           | 10,51050 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 17-17 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -3,550 : (2,9*0,55)*2,35                          |    |          |           | 3,74825  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 18-18 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -4,900 : (5,0*0,9)*1,0                            |    |          |           | 4,50000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -3,550 : (5,0*0,35)*2,35                          |    |          |           | 4,11250  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 19-19 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -4,900 : 4,1*(0,9+0,25)*1,0                       |    |          |           | 4,71500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -3,550 : (4,1*0,35)*2,35                          |    |          |           | 3,37225  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 20-20 :                                                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : 9,9*(0,7+0,2)*1,25                       |    |          |           | 11,13750 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 21-21 :                                                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,000 až -3,550 : 9,6*(0,7+0,2)*1,45                       |    |          |           | 12,52800 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 22-22 :                                                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -3,550 : 6,05*(0,7+0,2)*1,85                      |    |          |           | 10,07325 |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ZP10 - řez 23-23 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -3,550 : $5,4 \cdot (0,7+0,2) \cdot 2,35$          |    |          |           | 11,42100 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 24-24 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -4,650 : $(9,25 \cdot 2,8) \cdot 0,25$             |    |          |           | 6,47500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,650 až -3,550 : $9,25 \cdot (0,7+0,15) \cdot 2 \cdot 1,1$ |    |          |           | 17,29750 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP11 - řez 25-25 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : $6,3 \cdot (2 \cdot 0,75) \cdot 1,25$     |    |          |           | 11,81250 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP12 - řez 26-26 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,100 až -3,700 : $6,4 \cdot (0,75 \cdot 0,4)$              |    |          |           | 1,92000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,650 až -3,550 : $6,4 \cdot (0,75+0,15) \cdot 1,1$         |    |          |           | 6,33600  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP13 - řez 27-27 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,100 až -3,800 : $(7,4 \cdot 2,0) \cdot 0,3$               |    |          |           | 4,44000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 28-28 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -2,100 : $(3,6 \cdot 0,8) \cdot 2,7$               |    |          |           | 7,77600  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,100 až -0,020 : $(3,6 \cdot 0,4) \cdot 2,08$              |    |          |           | 2,99520  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 29-29 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,150 až -2,100 : $(1,0 \cdot 0,8) \cdot 2,05$              |    |          |           | 1,64000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,100 až -0,020 : $(1,0 \cdot 0,4) \cdot 2,08$              |    |          |           | 0,83200  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 30-30 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,500 až -2,100 : $(0,9 \cdot 0,8) \cdot 1,4$               |    |          |           | 1,00800  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,100 až -0,020 : $(0,9 \cdot 0,4) \cdot 2,08$              |    |          |           | 0,74880  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 31-31 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -2,100 : $(24,1 \cdot 0,8) \cdot 0,6$              |    |          |           | 11,56800 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,100 až -0,020 : $(24,1 \cdot 0,4) \cdot 2,08$             |    |          |           | 20,05120 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 32-32 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -2,100 : $(2,8 \cdot 0,8) \cdot 0,6$               |    |          |           | 1,34400  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP15 - řez 38-38 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : $9,6 \cdot (2 \cdot 0,55) \cdot 1,25$     |    |          |           | 13,20000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP15 - řez 39-39 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -3,550 : $2,75 \cdot (2 \cdot 0,55) \cdot 2,35$    |    |          |           | 7,10875  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP16 - řez 42-42 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,650 : $8,5 \cdot (2 \cdot 0,4) \cdot 1,15$      |    |          |           | 7,82000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP17 - řez 43-43 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,200 : $14,2 \cdot (2 \cdot 0,55) \cdot 0,6$     |    |          |           | 9,37200  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP18 - řez 44-44 :                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,200 : $14,2 \cdot (2 \cdot 0,55) \cdot 0,6$     |    |          |           | 9,37200  |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ZP19 - řez 45-45 :                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,200 : $14,2 \cdot (2 \cdot 0,55) \cdot 0,6$                                |    |          |           | 9,37200  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP20 - řez 46-46 :                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -3,550 : $14,2 \cdot (1,1 + 0,1) \cdot 0,95$                                  |    |          |           | 16,18800 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP20 - řez 47-47 :                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -3,550 : $9,8 \cdot (0,3 + 0,1) \cdot 0,95$                                   |    |          |           | 3,72400  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP20 - řez 48-48 :                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -3,550 : $9,8 \cdot (0,3 + 0,1) \cdot 0,95$                                   |    |          |           | 3,72400  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP21 - řez 49-49 :                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550(-3,700) : $(11,6 \cdot 0,35) \cdot 1,1 + (11,6 \cdot 0,35) \cdot 1,25$ |    |          |           | 9,54100  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP21 - řez 50-50 :                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : $(6,8 \cdot 0,35) \cdot 1,25$                                        |    |          |           | 2,97500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP21 - řez 51-51 :                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,400 : $(7,8 \cdot 1,9) \cdot 0,4$                                          |    |          |           | 5,92800  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : $7,8 \cdot (0,2 + 0,35) \cdot 0,85$                                  |    |          |           | 3,64650  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP22 - řez 93-93 :                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : $(1,25 \cdot 1,5) \cdot 1,25$                                        |    |          |           | 2,34375  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP22 - řez 90-90, 91-91, 92-92 :                                                               |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : $(3,22 + 1,5 + 3,84) \cdot 1,5 \cdot 0,85$                           |    |          |           | 10,91400 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 78-78 :                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,900 : $(2,4 \cdot 1,4) \cdot 0,5$                                          |    |          |           | 1,68000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 79-79 :                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : $(1,6 \cdot 1,4) \cdot 0,85$                                         |    |          |           | 1,90400  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 80-80 :                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -3,550 : $(0,5 \cdot 1,4) \cdot 1,35$                                         |    |          |           | 0,94500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 81-81 :                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,900 : $(1,6 \cdot 1,4) \cdot 0,5$                                          |    |          |           | 1,12000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -3,550 : $(1,6 \cdot 0,85) \cdot 1,35$                                        |    |          |           | 1,83600  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 82-82 :                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,900 : $(1,15 \cdot 1,4) \cdot 0,5$                                         |    |          |           | 0,80500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 87-87 :                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : $(4,9 \cdot 1,6) \cdot 0,85$                                         |    |          |           | 6,66400  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 88-88 :                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : $(4,2 \cdot 1,6) \cdot 0,85$                                         |    |          |           | 5,71200  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP24 - řez 8-8 :                                                                               |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,900 : $(9,7 \cdot 1,5) \cdot 0,5$                                          |    |          |           | 7,27500  |               |                   |                    |                        |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ZP25 - řez 75-75 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (5,1*1,4)*0,85   |    |          |           | 6,06900  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 71-71 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -3,550 : (1,2*1,4)*1,85   |    |          |           | 3,10800  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 72-72 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -3,550 : (0,5*1,4)*1,35   |    |          |           | 0,94500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 73-73 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (1,5*1,4)*0,85   |    |          |           | 1,78500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 74-74 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (2,75*1,4)*0,85  |    |          |           | 3,27250  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP27 - řez 88-88 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (4,2*0,9)*0,85   |    |          |           | 3,21300  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP28 - řez 56-56 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (10,2*1,6)*0,85  |    |          |           | 13,87200 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP29 - řez 55-55 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (10,4*1,8)*0,85  |    |          |           | 15,91200 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP30 - řez 54-54 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,700 : (11,0*1,8)*0,7   |    |          |           | 13,86000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP31 - řez 53-53 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,900 : (1,5*1,6)*0,5    |    |          |           | 1,20000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -4,550 : (1,5*0,25)*0,35  |    |          |           | 0,13125  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP31 - řez 52-52 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,900 : (10,1*1,6)*0,5   |    |          |           | 8,08000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -3,550 : (10,1*0,25)*1,35 |    |          |           | 3,40875  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP32 - řez 57-57 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (2,0*1,7)*0,85   |    |          |           | 2,89000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP32 - řez 58-58 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (1,6*0,2)*1,25   |    |          |           | 0,40000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (1,6*0,9)*0,85   |    |          |           | 1,22400  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 33-33 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,700 : (1,7*0,4)*1,1    |    |          |           | 0,74800  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 34-34 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -2,100 : (1,16*0,8)*2,7   |    |          |           | 2,50560  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 35-35 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,150 až -2,100 : (1,0*0,8)*2,05   |    |          |           | 1,64000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 36-36 :                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -3,500 až -2,100 : (0,9*0,8)*1,4                                                                                                                           |    | 1,00800     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 37-37 :                                                                                                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -1,650 : (3,17*0,7)*1,05                                                                                                                         |    | 2,32995     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP34 - řez 76-76 :                                                                                                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (5,95*1,4)*0,85                                                                                                                         |    | 7,08050     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP35 - řez 60-60 :                                                                                                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,700 : (0,8*1,05)*1,1                                                                                                                          |    | 0,92400     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP35 - řez 59-59 :                                                                                                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,700 : (2,6*1,05)*1,1                                                                                                                          |    | 3,00300     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP36 - řez 61-61 :                                                                                                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,650 : (3,9*0,75)*1,15                                                                                                                         |    | 3,36375     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP37 - řez 62-62 :                                                                                                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,650 : (3,9*0,75)*1,15                                                                                                                         |    | 3,36375     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP38 - řez 63-63 :                                                                                                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,650 : (3,9*0,75)*1,15                                                                                                                         |    | 3,36375     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP39 - řez 64-64 :                                                                                                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (5,0*0,65)*1,25                                                                                                                         |    | 4,06250     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP40 - řez 65-65 :                                                                                                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (5,0*0,65)*1,25                                                                                                                         |    | 4,06250     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP41 - řez 66-66 :                                                                                                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (3,7*0,65)*1,25                                                                                                                         |    | 3,00625     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP42 - řez 67-67 :                                                                                                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,650 : (3,7*0,65)*1,15                                                                                                                         |    | 2,76575     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP43 - řez 68-68 :                                                                                                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (3,7*0,65)*1,25                                                                                                                         |    | 3,00625     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                        |    | 637,91349   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 29   | 274351215R00  | Bednění stěn základových pasů zařízení                                                                                                                            | m2 | 1 556,65565 | 597,20    | 929 634,75 | 0,03916       | 60,96000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/I                 |
|      |               | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapadených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - řezy základy - NS :                                                                                                                                        |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP1 - řez 1-1 :                                                                                                                                                   |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (48,6*1,25)*2                                                                                                                           |    | 121,50000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP2 - řez 2-2 :                                                                                                                                                   |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (49,3*1,25)*2                                                                                                                           |    | 123,25000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP3 - řez 3-3 :                                                                                                                                                   |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (16,7*1,25)*2                                                                                                                           |    | 41,75000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ZP4 - řez 4-4 :                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (20,04*1,25)*2                 |    |          |           | 50,10000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP4 - řez 5-5 :                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550(-3,700) : (11,7*1,1)+(11,7*1,25) |    |          |           | 27,49500 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP4 - řez 6-6 :                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,800 : (2,1*0,6)*2                    |    |          |           | 2,52000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,700 : (2,1*1,1)                      |    |          |           | 2,31000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP4 - řez 7-7 :                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,800 : (0,74*0,6)*2                   |    |          |           | 0,88800  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP5 - řez 9-9 :                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (5,6*1,25)*2                   |    |          |           | 14,00000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP5 - řez 10-10 :                                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,200 až -3,800 : (16,7*0,4)*2                   |    |          |           | 13,36000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,800 až -3,550 : (16,7*0,25)                    |    |          |           | 4,17500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP6 - řez 11-11 :                                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550(-3,700) : (4,5*1,1)+(4,5*1,25)   |    |          |           | 10,57500 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP7 - řez 12-12 :                                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550(-3,700) : (4,8*1,1)+(4,8*1,25)   |    |          |           | 11,28000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP8 - řez 13-13 :                                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550(-3,700) : (4,6*1,1)+(4,8*1,25)   |    |          |           | 11,06000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 14-14 :                                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550(-3,700) : (11,2*1,1)+(11,2*1,25) |    |          |           | 26,32000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 15-15 :                                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -3,550(-3,700) : (4,7*2,2)+(4,7*2,35)   |    |          |           | 21,38500 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 16-16 :                                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -3,550(-3,700) : (4,2*2,2)+(4,2*2,35)   |    |          |           | 19,11000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 17-17 :                                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -3,550 : (2,9*2,35)                     |    |          |           | 6,81500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 18-18 :                                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -3,550 : (5,0*2,35)*2                   |    |          |           | 23,50000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 19-19 :                                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -4,900 : (4,1*1,0)                      |    |          |           | 4,10000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -3,550 : (4,1*2,35)                     |    |          |           | 9,63500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 20-20 :                                       |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (9,9*1,25)*2                   |    |          |           | 24,75000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 21-21 :                                       |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -5,000 až -3,550 : (9,6*1,45)*2  |    |          |           | 27,84000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 22-22 :                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -3,550 : (6,05*1,85)*2 |    |          |           | 22,38500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 23-23 :                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -3,550 : (5,4*2,35)*2  |    |          |           | 25,38000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 24-24 :                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -4,650 : (9,25*0,25)*2 |    |          |           | 4,62500   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,650 až -3,550 : (9,25*1,1)*3  |    |          |           | 30,52500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP11 - řez 25-25 :                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (6,3*1,25)*2  |    |          |           | 15,75000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP12 - řez 26-26 :                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,100 až -3,700 : (6,4*0,4)     |    |          |           | 2,56000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,650 až -3,550 : (6,4*1,1)*2   |    |          |           | 14,08000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP13 - řez 27-27 :                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,100 až -3,800 : (7,4*0,3)*2   |    |          |           | 4,44000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 28-28 :                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -2,100 : (3,6*2,7)*2   |    |          |           | 19,44000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,100 až -0,020 : (3,6*2,08)*2  |    |          |           | 14,97600  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 29-29 :                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,150 až -2,100 : (1,0*2,05)*2  |    |          |           | 4,10000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,100 až -0,020 : (1,0*2,08)*2  |    |          |           | 4,16000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 30-30 :                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,500 až -2,100 : (0,9*1,4)*2   |    |          |           | 2,52000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,100 až -0,020 : (0,9*2,08)*2  |    |          |           | 3,74400   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 31-31 :                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -2,100 : (24,1*0,6)*2  |    |          |           | 28,92000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,100 až -0,020 : (24,1*2,08)*2 |    |          |           | 100,25600 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 32-32 :                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -2,100 : (2,8*0,6)*2   |    |          |           | 3,36000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP15 - řez 38-38 :                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (9,6*1,25)*2  |    |          |           | 24,00000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP15 - řez 39-39 :                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -3,550 : (2,75*2,35)*2 |    |          |           | 12,92500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP16 - řez 42-42 :                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,650 : (8,5*1,15)*2  |    |          |           | 19,55000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP17 - řez 43-43 :                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,200 : (14,2*0,6)*2                   |    | 17,04000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP18 - řez 44-44 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,200 : (14,2*0,6)*2                   |    | 17,04000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP19 - řez 45-45 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,200 : (14,2*0,6)*2                   |    | 17,04000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP20 - řez 46-46 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -3,550 : (14,2*0,95)                    |    | 13,49000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP20 - řez 47-47 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -3,550 : (9,8*0,95)                     |    | 9,31000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP20 - řez 48-48 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -3,550 : (9,8*0,95)                     |    | 9,31000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP21 - řez 49-49 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550(-3,700) : (11,6*1,1)+(11,6*1,25) |    | 27,26000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP21 - řez 50-50 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (6,8*1,25)                     |    | 8,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP21 - řez 51-51 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (7,8*0,85)*2                   |    | 13,26000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP22 - řez 69-69 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (1,25*1,25)*2                  |    | 3,12500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP22 - řez 90-90, 91-91, 92-92 :                         |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (3,22+1,5+3,84)*0,85*2         |    | 14,55200 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 78-78 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,900 : (2,4*0,5)*2                    |    | 2,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 79-79 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (1,6*0,85)*2                   |    | 2,72000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 80-80 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -3,550 : (0,5*1,35)*2                   |    | 1,35000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 81-81 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,900 : (1,6*0,5)*2                    |    | 1,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -3,550 : (1,6*1,35)                     |    | 2,16000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 82-82 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,900 : (1,15*0,5)*2                   |    | 1,15000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 87-87 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (4,9*0,85)*2                   |    | 8,33000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 88-88 :                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (4,2*0,85)*2                   |    | 7,14000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ZP24 - řez 8-8 :                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,900 : (9,7*0,5)*2   |    |          |           | 9,70000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP25 - řez 75-75 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (5,1*0,85)*2  |    |          |           | 8,67000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 71-71 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -3,550 : (1,2*1,85)*2  |    |          |           | 4,44000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 72-72 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -3,550 : (0,5*1,35)*2  |    |          |           | 1,35000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 73-73 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (1,5*0,85)*2  |    |          |           | 2,55000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 74-74 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (2,75*0,85)*2 |    |          |           | 4,67500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP27 - řez 88-88 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (4,2*0,85)*2  |    |          |           | 7,14000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP28 - řez 56-56 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (10,2*0,85)*2 |    |          |           | 17,34000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP29 - řez 55-55 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (10,4*0,85)*2 |    |          |           | 17,68000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP30 - řez 54-54 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,700 : (11,0*0,7)*2  |    |          |           | 15,40000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP31 - řez 53-53 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,900 : (1,5*0,5)*2   |    |          |           | 1,50000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -4,550 : (1,5*0,35)*2  |    |          |           | 1,05000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP31 - řez 52-52 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,900 : (10,1*0,5)*2  |    |          |           | 10,10000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -3,550 : (10,1*1,35)*2 |    |          |           | 27,27000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP32 - řez 57-57 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (2,0*0,85)*2  |    |          |           | 3,40000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP32 - řez 58-58 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (1,6*1,25)    |    |          |           | 2,00000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (1,6*0,85)    |    |          |           | 1,36000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 33-33 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,700 : (1,7*1,1)*2   |    |          |           | 3,74000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 34-34 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -2,100 : (1,16*2,7)*2  |    |          |           | 6,26400  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 35-35 :                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -4,150 až -2,100 : (1,0*2,05)*2         |    | 4,10000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 36-36 :                             |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,500 až -2,100 : (0,9*1,4)*2          |    | 2,52000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 37-37 :                             |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -1,650 : (3,17*1,05)*2        |    | 6,65700     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP34 - řez 76-76 :                             |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (5,95*0,85)*2        |    | 10,11500    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP35 - řez 60-60 :                             |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,700 : (0,8*1,1)*2          |    | 1,76000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP35 - řez 59-59 :                             |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,700 : (2,6*1,1)*2          |    | 5,72000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP36 - řez 61-61 :                             |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,650 : (3,9*1,15)*2         |    | 8,97000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP37 - řez 62-62 :                             |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,650 : (3,9*1,15)*2         |    | 8,97000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP38 - řez 63-63 :                             |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,650 : (3,9*1,15)*2         |    | 8,97000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP39 - řez 64-64 :                             |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (5,0*1,25)*2         |    | 12,50000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP40 - řez 65-65 :                             |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (5,0*1,25)*2         |    | 12,50000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP41 - řez 66-66 :                             |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (3,7*1,25)*2         |    | 9,25000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP42 - řez 67-67 :                             |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,650 : (3,7*1,15)*2         |    | 8,51000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP43 - řez 68-68 :                             |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (3,7*1,25)*2         |    | 9,25000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                     |    | 1 387,61200 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základ - venkovní schodiště na terase : |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,100 až -0,245 : (0,55*2)*4,855       |    | 5,34050     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -0,245 : (0,6*2)*4,255        |    | 5,10600     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -0,245 : (0,6+0,7)*2*4,155    |    | 10,80300    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,900 až -0,245 : (0,6*2)*3,655        |    | 4,38600     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,800 až -0,245 : (0,6*2)*3,555        |    | 4,26600     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,700 až -0,245 : (0,7*2)*3,455        |    | 4,83700     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,300 až -0,245 : (0,6*2)*3,055        |    | 3,66600     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -3,200 až -0,245 : (0,6*2)*2,955                                                                                                                           |     | 3,54600     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,000 až -0,245 : (0,7*2)*2,755                                                                                                                           |     | 3,85700     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -0,245 : (0,6+0,7)*2*2,455                                                                                                                       |     | 6,38300     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,600 až -0,245 : (0,6*2)*2,455                                                                                                                           |     | 2,94600     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,300 až -0,245 : (0,7*2)*2,155                                                                                                                           |     | 3,01700     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,000 až -0,245 : (4,2*2)*1,755                                                                                                                           |     | 14,74200    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,550 až -0,245 : (5,25+1,3)*2*1,305                                                                                                                      |     | 17,09550    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,810 až -0,245 nebo -1,455 : (2,56*2)*(2,565+1,355)/2                                                                                                    |     | 10,03520    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,810 až -1,455 : (1,81+0,3+2,11+0,3+4,0)*1,355                                                                                                           |     | 11,54460    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,460 až -1,455 : (2,11+0,3+2,11+0,3+4,25)*1,005                                                                                                          |     | 9,11535     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,110 až -0,980 : (2,11+0,3+2,11+0,3+4,25)*1,13                                                                                                           |     | 10,24910    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,760 až -0,980 : (2,14+2,2)*0,78                                                                                                                         |     | 3,38520     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,760 až -0,980 nebo -0,480 : (1,95*2)*1,13                                                                                                               |     | 4,40700     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,300 až -0,980 nebo -0,480 : (4,33+1,94)*2*1,13                                                                                                          |     | 14,17020    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,300 až -0,480 : (2,0*2)*0,82                                                                                                                            |     | 3,28000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                        |     | 156,17765   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základ - venkovní provozní schodiště :                                                                                                                     |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez L-L :                                                                                                                                                         |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,600 až -3,620 : (2,0*2)*0,98                                                                                                                            |     | 3,92000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,200 až -1,400 : (1,8+0,685)*2*1,8                                                                                                                       |     | 8,94600     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                        |     | 12,86600    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 30   | 274351216R00  | Bednění stěn základových pasů odstranění                                                                                                                          | m2  | 1 556,65565 | 144,20    | 224 469,74 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Plocha zřízení : 1556,65565                                                                                                                                       |     | 1 556,65565 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 31   | 274353122R00  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky přes 0,5 do 1,00 m                                               | kus | 2,00000     | 420,40    | 840,80     | 0,00942       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.                                                                        |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základy :                                                                                                                                                  |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy pro ZTI :                                                                                                                                                |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 200/200/800 mm : 2                                                                                                                                          |     | 2,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 32   | 274353131R00  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hloubky do 1,00 m                                                        | kus | 23,00000    | 525,20    | 12 079,60  | 0,01353       | 0,31000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.                                                                        |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základy :                                                                                                                                                  |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy pro ZTI :                                                                                                                                                |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Otvor 250/250/250 mm : 4                                                                                            |     | 4,00000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 250/250/350 mm : 2                                                                                            |     | 2,00000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 250/250/500 mm : 2                                                                                            |     | 2,00000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 250/250/750 mm : 2                                                                                            |     | 2,00000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 250/250/800 mm : 3                                                                                            |     | 3,00000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 250/250/1000 mm : 1                                                                                           |     | 1,00000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                          |     | 14,00000 |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy pro ZTI :                                                                                                  |     |          |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 300/300/250 mm : 4                                                                                            |     | 4,00000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 300/300/550 mm : 4                                                                                            |     | 4,00000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Rýha 300/300/2600 mm : 1                                                                                            |     | 1,00000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                          |     | 9,00000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 33   | 274353132R00  | Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hloubky přes 1,00 do 2,00 m | kus | 1,00000  | 829,20    | 829,20       | 0,02598       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.                          |     |          |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základy :                                                                                                    |     |          |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy pro ZTI :                                                                                                  |     |          |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Rýha 300/300/2600 mm : 1                                                                                            |     | 1,00000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                          |     | 1,00000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 34   | 274361821R00  | Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,                                                   | t   | 32,02259 | 34 500,00 | 1 104 779,36 | 1,02116       | 32,70000          | 0,00000            | 0,00000                | 821-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výztuž základů - 1.část :                                                                                    |     |          |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže : 17581,188*0,001                                                                                     |     | 17,58119 |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - výztuž základů - 2.část :                                                                                    |     |          |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže : 12075,828*0,001                                                                                     |     | 12,07583 |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                          |     | 29,65702 |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Kubatúra PB venkovních schodišť :                                                                                   |     |          |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základ - venkovní schodiště na terase : (37,30032*60,0)*0,001                                                |     | 2,23802  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základ - venkovní provozní schodiště : (2,1259*60,0)*0,001                                                   |     | 0,12755  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                          |     | 2,36557  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 35   | 274361921RT4  | Výztuž a svařované sítě základových pasů ze svařovaných sítí, , drát d 6,0 mm, oka 100 x 100 mm                     | t   | 1,65200  | 34 500,00 | 56 994,00    | 1,04548       | 1,73000           | 0,00000            | 0,00000                | 821-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výztuž základů - 1.část :                                                                                    |     |          |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz KARI sítí : 777,0*0,001                                                                                       |     | 0,77700  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - výztuž základů - 2.část :                                                                                    |     |          |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz KARI sítí : 875,00*0,001                                                                                      |     | 0,87500  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 36   | 274361921RT8  | Výztuž a svařované sítě základových pasů ze svařovaných sítí, , drát d 8,0 mm, oka 100 x 100 mm | t  | 1,20000  | 34 500,00 | 41 400,00 | 1,05439       | 1,27000           | 0,00000            | 0,00000                | 821-1 | RTS 24/ I                |

v.č. - výztuž základů - 1.část :

Výkaz KARI sítí : 1200,00\*0,001

1,20000

|    |              |                                                |    |           |          |            |         |           |         |         |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------|
| 37 | 275321411R00 | Beton základových patek železový třídy C 25/30 | m3 | 190,76413 | 3 666,90 | 699 512,99 | 2,52500 | 481,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------|

bez dodávky a uložení výztuže

v.č. - řezy základy - NS :

PZ1 :

Úroveň -4,800 až -3,550 : 2\*(2,0\*0,7)\*1,25

3,50000

PZ2 :

Úroveň -5,000 až -3,550 : 2\*(2,0\*0,7)\*1,45

4,06000

PZ3 :

Úroveň -4,800 až -3,550 : 3\*((3,2\*0,3)\*2+(2,6\*0,2)\*2)\*1,25

11,10000

PZ3° :

Úroveň -4,800 až -3,550 : 3\*((3,2\*0,3)\*2+(2,6\*0,2)\*2)\*1,25

11,10000

PZ3°° :

Úroveň -4,800 až -3,550 : ((3,2\*0,3)\*2+(2,6\*0,2))\*1,25+(2,6\*0,2)\*1,45

3,80400

PZ4 :

Úroveň -4,800 až -3,550 : ((3,2\*0,4)+(1,95\*0,6))\*1,25+(1,95\*0,2)\*1,45

3,62800

PZ5 :

Úroveň -4,800 až -3,550 : ((1,95\*0,2)+(3,2\*0,4)+(1,95\*0,35))\*1,25

2,94063

PZ6 :

Úroveň -4,950 až -3,550 : 3\*(2,2\*2,8)\*1,4

25,87200

PZ7 :

Úroveň -5,950 až -4,900 : (2,35\*2,8)\*1,05

6,90900

PZ7° :

Úroveň -5,950 až -4,900 : (2,2\*2,8)\*1,05

6,46800

PZ8 :

Úroveň -4,800 až -2,100 : (1,8\*1,8)\*2,7

8,74800

PZ8° :

Úroveň -3,500 až -2,100 : (1,8\*1,8)\*1,4

4,53600

PZ9 :

Úroveň -2,700 až -2,100 : 6\*(1,8\*1,8)\*0,6

11,66400

PZ10 :

Úroveň -4,800 až -2,100 : (1,8\*1,9)\*2,7

9,23400

PZ11 :

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -4,800 až -2,100 : (1,8*1,9)*2,7                |    | 9,23400   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ12 :                                                 |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : 3*(2,0*2,0)*0,85             |    | 10,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ13 :                                                 |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (0,7*0,7)*0,85               |    | 0,41650   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ14 :                                                 |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -3,550 : (0,7*0,7)*1,35               |    | 0,66150   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ15 :                                                 |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,900 : 9*(1,0*1,0)*0,5              |    | 4,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ16 :                                                 |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,950 až -4,900 : 2*(1,0*1,0)*1,05             |    | 2,10000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ17 :                                                 |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : 18*(0,7*0,7)*1,25            |    | 11,02500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ18 :                                                 |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : 10*(0,9*0,9)*1,25            |    | 10,12500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZP1 :                                                 |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,600 až -0,750 : (2,8*2,8)*1,85-(1,0*1,0)*1,1 |    | 13,40400  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZP2 :                                                 |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,600 až -0,750 : (2,8*2,8)*1,85-(0,8*0,8)*1,1 |    | 13,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZM1 :                                                 |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,050 až -0,750 : (1,2*1,2)*1,3-(0,5*0,5)*0,55 |    | 1,73450   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                             |    | 190,76413 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

|    |              |                                                                                                                                                                            |    |           |        |            |         |          |         |         |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|----------|---------|---------|-------|-----------|
| 38 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek zřízení                                                                                                                                     | m2 | 540,82500 | 606,50 | 328 010,36 | 0,03920 | 21,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |
|    |              | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |    |           |        |            |         |          |         |         |       |           |
|    |              | v.č. - řezy základy - NS :                                                                                                                                                 |    |           |        |            |         |          |         |         |       |           |
|    |              | PZ1 :                                                                                                                                                                      |    |           |        |            |         |          |         |         |       |           |
|    |              | Úroveň -4,800 až -3,550 : 2*(0,5+2,0+0,5)*1,25                                                                                                                             |    | 7,50000   |        |            |         |          |         |         |       |           |
|    |              | PZ2 :                                                                                                                                                                      |    |           |        |            |         |          |         |         |       |           |
|    |              | Úroveň -5,000 až -3,550 : 2*(0,5+2,0+0,5)*1,45                                                                                                                             |    | 8,70000   |        |            |         |          |         |         |       |           |
|    |              | PZ3 :                                                                                                                                                                      |    |           |        |            |         |          |         |         |       |           |
|    |              | Úroveň -4,800 až -3,550 : 3*(3,2+2,6)*2*1,25                                                                                                                               |    | 43,50000  |        |            |         |          |         |         |       |           |
|    |              | PZ3° :                                                                                                                                                                     |    |           |        |            |         |          |         |         |       |           |
|    |              | Úroveň -4,800 až -3,550 : 3*(3,2+2,6)*2*1,25                                                                                                                               |    | 43,50000  |        |            |         |          |         |         |       |           |
|    |              | PZ3°° :                                                                                                                                                                    |    |           |        |            |         |          |         |         |       |           |
|    |              | Úroveň -4,800 až -3,550 : 3*(3,2+2,6)*2*1,25                                                                                                                               |    | 43,50000  |        |            |         |          |         |         |       |           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | PZ4 :                                                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (1,95+3,2+1,95)*1,25             |    |          |           | 8,87500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ5 :                                                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : (1,95+3,2+1,95)*1,25             |    |          |           | 8,87500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ6 :                                                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,950 až -3,550 : 3*(2,2+2,8)*2*1,4                |    |          |           | 42,00000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ7 :                                                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,950 až -4,900 : (2,35+2,8)*2*1,05                |    |          |           | 10,81500 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ7° :                                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,950 až -4,900 : (2,2+2,8)*2*1,05                 |    |          |           | 10,50000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ8 :                                                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -2,100 : (1,8+1,8)*2*2,7                  |    |          |           | 19,44000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ8° :                                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,500 až -2,100 : (1,8+1,8)*2*1,4                  |    |          |           | 10,08000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ9 :                                                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -2,100 : 6*(1,8+1,8)*2*0,6                |    |          |           | 25,92000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ10 :                                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -2,100 : (1,8+1,9)*2*2,7                  |    |          |           | 19,98000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ11 :                                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -2,100 : (1,8+1,9)*2*2,7                  |    |          |           | 19,98000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ12 :                                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : 3*(2,0+2,0)*2*0,85               |    |          |           | 20,40000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ13 :                                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,550 : (0,7+0,7)*2*0,85                 |    |          |           | 2,38000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ14 :                                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -3,550 : (0,7+0,7)*2*1,35                 |    |          |           | 3,78000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ15 :                                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -4,900 : 9*(1,0+1,0)*2*0,5                |    |          |           | 18,00000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ16 :                                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,950 až -4,900 : 2*(1,0+1,0)*2*1,05               |    |          |           | 8,40000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ17 :                                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : 18*(0,7+0,7)*2*1,25              |    |          |           | 63,00000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ18 :                                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -3,550 : 10*(0,9+0,9)*2*1,25              |    |          |           | 45,00000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZP1 :                                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,600 až -0,750 : (2,8+2,8)*2*1,85+(1,0+1,0)*2*1,1 |    |          |           | 25,12000 |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem                           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | PZP2 :<br>Úroveň -2,600 až -0,750 : (2,8+2,8)*2*1,85+(0,8+0,8)*2*1,1<br>PZM1 :<br>Úroveň -2,050 až -0,750 : (1,2+1,2)*2*1,3+(0,5+0,5)*2*0,55<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | 24,24000<br>7,34000<br>540,82500 |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 39   | 275351216R00  | Bednění stěn základových patek odstranění<br>bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Plocha zřízení : 540,825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 540,82500 | 144,20    | 77 986,97                        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 40   | 275361821R00  | Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, 10505, , ,<br>v.č. 25 - výztuž základových patek tobogánu :<br>Výkaz výztuže : 1457,238*0,001<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 1,45724   | 34 500,00 | 50 274,78                        | 1,02116       | 1,49000           | 0,00000            | 0,00000                | 821-1 | RTS 24/ I                |
| 41   | 275361921RT8  | Výztuž a svařované sítě základových patek ze svařovaných sítí, , , drát d 8,0 mm, oka 100 x 100 mm<br>v.č. 25 - výztuž základových patek tobogánu :<br>Výkaz KARI sítí : 95,0*0,001<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 0,09500   | 34 500,00 | 3 277,50                         | 1,05439       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                | 821-1 | RTS 24/ I                |
| 42   | 278381156R00  | Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2, z betonu C 25/30<br>(ventilátory, čerpadla, ohříváče, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,<br>v.č. - půdorys 1.PP = zvýšené základy :<br>Úroveň -3,550 až -3,250 :<br>Základ 1300/700 mm : (1,3*0,7)*0,3<br>Mezisoučet                                                                                                                                              | m3 | 0,27300   | 10 491,10 | 2 864,07                         | 2,92351       | 0,80000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 43   | 278381166R00  | Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 1,00 do 2,00 m2, z betonu C 25/30<br>(ventilátory, čerpadla, ohříváče, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,<br>v.č. - půdorys 1.PP = zvýšené základy :<br>Úroveň -3,550 až -3,250 :<br>Základ 1700/600 mm : (1,7*0,6)*0,3<br>Základ 2000/800 mm : (2,0*0,8)*0,3<br>Základ 2400/700 mm : (2,4*0,7)*0,3<br>Základ 2200/800 mm : 2*(2,2*0,8)*0,3<br>Základ 2000/1000 mm : (2,0*1,0)*0,3 | m3 | 21,82637  | 8 208,90  | 179 170,49                       | 2,83878       | 61,96000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Základ 3000/700 mm : (3,0*0,7)*0,3           |    | 0,63000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Základ 3400/700 mm : (3,4*0,7)*0,3           |    | 0,71400   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                   |    | 4,29000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,100 až -3,850 :                    |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Základ 1895/800 mm : (1,895*0,8)*0,25        |    | 0,37900   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Základ 3000/700 mm : (3,0*0,7)*0,25          |    | 0,52500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Základ 2000/1500 mm : (2,0*1,5)*0,25         |    | 0,75000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Základ 4250/6700 mm : (4,25*6,7)*0,25        |    | 7,11875   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                   |    | 8,77275   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -3,300 :                    |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Základ 1000/1500 mm : (1,0*1,5)*0,25         |    | 0,37500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Základ 1650/1650 mm : (1,65*1,65)*0,25       |    | 0,68063   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Základ 3000/1500 mm : (3,0*1,5)*0,25         |    | 1,12500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Základ 3500/1600 mm : (3,5*1,6)*0,25         |    | 1,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Základ 5680/1650 mm : (5,68*1,65)*0,25       |    | 2,34300   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Základ 5680/2000 mm : (5,68*2,0)*0,25        |    | 2,84000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                   |    | 8,76363   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 44   | 279321411R00  | Beton základových zdí železový třídy C 25/30 | m3 | 144,70187 | 3 710,20  | 536 872,88 | 2,52500       | 365,37000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

bez výztuže

v.č. - opěrné stěny :

ŽB stěna ST1 :

Úroveň -3,550 až -2,150 : (1,25+3,84)\*1,4\*0,53

3,77678

ŽB stěna ST1 :

Úroveň -3,550 až -0,350 : (1,5\*3,2)\*0,25

1,20000

ŽB stěna ST1 :

Úroveň -3,550 až +0,070 : (3,22\*3,62)\*0,25

2,91410

ŽB stěna ST2 :

Úroveň -3,550 až +0,070 : (4,2+2,2)\*3,62\*0,25

5,79200

ŽB stěna ST2 :

Úroveň -3,550 až -0,395 : (4,4+4,9)\*3,155\*0,25

7,33538

ŽB stěna ST3 :

Úroveň -3,550 až -0,395 : (5,95\*3,155)\*0,25

4,69306

ŽB stěna ST4 :

Úroveň -3,550 až -0,395 : (5,1\*3,155)\*0,25

4,02263

ŽB stěna ST5 :

Úroveň -3,550 až -0,395 : (2,75+1,5+0,5+1,8)\*3,155\*0,25

5,16631

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ŽB stěna ST6 :                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -0,395 : (2,4+1,15)*4,505*0,25    |    |          |           | 3,99819  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST7 :                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -0,570 : (3,1*3,98)*0,3           |    |          |           | 3,70140  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,570 až -0,430 : (3,1*0,15)*0,15          |    |          |           | 0,06975  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST8 :                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -0,570 : (2,35+2,4)*3,98*0,3      |    |          |           | 5,67150  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,570 až -0,430 : (2,35+2,4)*0,15*0,15     |    |          |           | 0,10688  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST9 :                                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -0,570 : (3,2*3,98)*0,3           |    |          |           | 3,82080  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,570 až +0,070 : (3,2*0,64)*0,15          |    |          |           | 0,30720  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST10 :                                    |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -1,120 : (9,7*3,78)*0,25          |    |          |           | 9,16650  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez 7-7 :                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -3,550 : (0,74*1,35)*0,31         |    |          |           | 0,30969  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,120 : (0,74*2,43)*0,25         |    |          |           | 0,44955  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                         |    |          |           | 62,50171 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - ŽB stěny u ŽB desky nádrží a jímek :        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Snižená jímka :                                    |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST11 - řez 1-1, 2-2 :                     |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -1,300 : (10,1+1,58)*3,25*0,3     |    |          |           | 11,38800 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST12 :                                    |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,700 až -1,800 : (11,36*1,9)*0,3          |    |          |           | 6,47520  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez 4-4, 5-5, 6-6 :                                |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -3,550 : (8,36+0,96+2,6)*1,0*0,25 |    |          |           | 2,98000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez 7-7 :                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -3,400 : (9,46*1,15)*0,25         |    |          |           | 2,71975  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez 8-8 :                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -3,400 : (3,51*1,15)*0,3          |    |          |           | 1,21095  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                         |    |          |           | 24,77390 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Dechlorační nádrž :                                |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST13 - řez 15-15, 21-21 :                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,800 : (10,5+0,6)*1,6*0,3       |    |          |           | 5,32800  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST14 - řez 16-16, 22-22 :                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,800 : (10,2+0,7)*1,6*0,3       |    |          |           | 5,23200  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST15 - řez 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 :   |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,800 : (2,85+0,7+1,58+1,58)*1,6*0,3                    |    | 3,22080  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST16 - řez 14-14 :                                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,800 : (5,7*1,6)*0,3                                   |    | 2,73600  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                |    | 16,51680 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Akumilační nádrž :                                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST22 - řez 11-11 :                                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,350 sž -2,150 : (4,65*1,2)*0,25                                 |    | 1,39500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST23 - řez 11-11 :                                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,350 sž -2,150 : (3,95+0,7)*1,2*0,25                             |    | 1,39500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez 9-9, 10-10, 13-13 :                                                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,350 sž -2,730 : (2,3+3,0+0,7)*0,62*0,2                          |    | 0,74400  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                |    | 3,53400  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Akumulační nádrže :                                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST17 - řez 26-26, 27-27 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,800 : (4,2+0,7)*1,6*0,25                              |    | 1,96000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST18 - řez 26-26, 27-27 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,650 : (4,2+0,7)*1,75*0,25                             |    | 2,14375  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST19 - řez 26-26, 27-27 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,500 : (4,2+0,7)*1,9*0,25                              |    | 2,32750  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez 23-23 :                                                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 sž -2,420 : 2*(2,4+2,0)*0,98*0,2                            |    | 1,72480  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST20 - řez 24-24, 25-25 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,900 : (4,3+0,7)*1,5*0,25                              |    | 1,87500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST21 - řez 24-24, 25-25 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,220 : (4,3+0,7)*2,13*0,25                             |    | 2,66250  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez 23-23 :                                                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 sž -2,205 : 2*(2,395+2,35)*1,195*0,2                        |    | 2,26811  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                |    | 14,96166 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - ŽB kce tobogánové věže a výtahu :                                  |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZV1 :                                                                     |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,750 až -0,350 : ((3,55+4,0)*2*0,5+(2,55*2)*0,5+(1,0*3)*0,3)*1,4 |    | 15,40000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZV2 :                                                                     |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,700 až -3,550 : ((2,575+1,71)*2*0,4)*1,15                       |    | 3,94220  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | MI1 :                                                                     |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,100 až -3,700 : ((2,975+2,51)*2*0,2)*1,4                        |    | 3,07160  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                |    | 22,41380 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 45   | 279351101R00  | Bednění základových zdí jednostranné, zřízení<br>bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>v.č. - ŽB stěny u ŽB desky nádrží a jímek :<br>Snižená jámka :<br>Řez 4-4, 5-5, 6-6 :<br>Úroveň -4,550 až -3,550 : (8,36+0,96+2,6)*1,0<br>Řez 7-7 :<br>Úroveň -4,550 až -3,400 : (9,46*1,15)<br>Řez 8-8 :<br>Úroveň -4,550 až -3,400 : (3,51*1,15)<br>Mezisoučet<br>Akumulační nádrž :<br>Řez 9-9, 10-10, 13-13 :<br>Úroveň -3,350 sž -2,730 : (2,3+3,0+0,7)*0,62<br>Mezisoučet<br>Akumulační nádrže :<br>Řez 23-23 :<br>Úroveň -3,400 sž -2,420 : 2*(2,4+2,0)*0,98<br>Řez 23-23 :<br>Úroveň -3,400 sž -2,205 : 2*(2,395+2,35)*1,195<br>Mezisoučet<br>v.č. - ŽB kce výtahu :<br>ZV2 :<br>Úroveň -4,700 až -3,550 : (1,775+1,71)*2*1,15<br>Mezisoučet | m2 | 58,53555  | 960,70    | 56 235,10  | 0,03525       | 2,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 46   | 279351102R00  | Bednění základových zdí jednostranné, odstranění<br>bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Plocha zřízení : 58,53555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 58,53555  | 198,80    | 11 636,87  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 47   | 279351105R00  | Bednění základových zdí oboustranné, zřízení<br>bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>v.č. - opěrné stěny :<br>ŽB stěna ST1 :<br>Úroveň -3,550 až -2,150 : (1,25+3,84)*1,4*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 901,47770 | 550,80    | 496 533,92 | 0,03931       | 35,44000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ŽB stěna ST1 :                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,350 : (1,5*3,2)*2                |    |          |           | 9,60000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST1 :                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až +0,070 : (3,22*3,62)*2              |    |          |           | 23,31280  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST2 :                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až +0,070 : (4,2+2,2)*3,62*2           |    |          |           | 46,33600  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST2 :                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,395 : (4,4+4,9)*3,155*2          |    |          |           | 58,68300  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST3 :                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,395 : (5,95*3,155)*2             |    |          |           | 37,54450  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST4 :                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,395 : (5,1*3,155)*2              |    |          |           | 32,18100  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST5 :                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,395 : (2,75+1,5+0,5+1,8)*3,155*2 |    |          |           | 41,33050  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST6 :                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -0,395 : (2,4+1,15)*4,505*2         |    |          |           | 31,98550  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST7 :                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -0,570 : (3,1*3,98)*2               |    |          |           | 24,67600  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,570 až -0,430 : (3,1*0,15)*2               |    |          |           | 0,93000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST8 :                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -0,570 : (2,35+2,4)*3,98*2          |    |          |           | 37,81000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,570 až -0,430 : (2,35+2,4)*0,15*2          |    |          |           | 1,42500   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST9 :                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -0,570 : (3,2*3,98)*2               |    |          |           | 25,47200  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,570 až +0,070 : (3,2*0,64)*2               |    |          |           | 4,09600   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST10 :                                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -1,120 : (9,7*3,78)*2               |    |          |           | 73,33200  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez 7-7 :                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -3,550 : (0,74*1,35)*2              |    |          |           | 1,99800   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,120 : (0,74*2,43)*2              |    |          |           | 3,59640   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                           |    |          |           | 468,56070 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - ŽB stěny u ŽB desky nádrží a jímek :          |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Snižená jámka :                                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST11 - řez 1-1, 2-2 :                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -1,300 : (10,1+1,58)*3,25*2         |    |          |           | 75,92000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST12 :                                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -3,700 až -1,800 : (11,36*1,9)*2                        |    |          |           | 43,16800  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                     |    |          |           | 119,08800 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Dechlorační nádrž :                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST13 - řez 15-15, 21-21 :                             |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,800 : (10,5+0,6)*1,6*2                     |    |          |           | 35,52000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST14 - řez 16-16, 22-22 :                             |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,800 : (10,2+0,7)*1,6*2                     |    |          |           | 34,88000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST15 - řez 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 :               |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,800 : (2,85+0,7+1,58+1,58)*1,6*2           |    |          |           | 21,47200  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST16 - řez 14-14 :                                    |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,800 : (5,7*1,6)*2                          |    |          |           | 18,24000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                     |    |          |           | 110,11200 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Akumilační nádrž :                                             |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST22 - řez 11-11 :                                    |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,350 až -2,150 : (4,65*1,2)*2                         |    |          |           | 11,16000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST23 - řez 11-11 :                                    |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,350 až -2,150 : (3,95+0,7)*1,2*2                     |    |          |           | 11,16000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                     |    |          |           | 22,32000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Akumulační nádrže :                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST17 - řez 26-26, 27-27 :                             |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,800 : (4,2+0,7)*1,6*2                      |    |          |           | 15,68000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST18 - řez 26-26, 27-27 :                             |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,650 : (4,2+0,7)*1,75*2                     |    |          |           | 17,15000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST19 - řez 26-26, 27-27 :                             |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,500 : (4,2+0,7)*1,9*2                      |    |          |           | 18,62000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST20 - řez 24-24, 25-25 :                             |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,900 : (4,3+0,7)*1,5*2                      |    |          |           | 15,00000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST21 - řez 24-24, 25-25 :                             |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,220 : (4,3+0,7)*2,13*2                     |    |          |           | 21,30000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                     |    |          |           | 87,75000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - ŽB kce tobogánové věže a výtahu :                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZV1 :                                                          |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,750 až -0,350 : ((3,55+5,0)*2+6*(1,125+1,0)*2)*1,4   |    |          |           | 59,64000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | MI1 :                                                          |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,100 až -3,550 : ((2,975+2,91)*2+(2,575+2,51)*2)*1,55 |    |          |           | 34,00700  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                     |    |          |           | 93,64700  |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 279351106R00  | Bednění základových zdí oboustranné, odstranění                                       | m2 | 901,47770 | 198,80    | 179 213,77 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Plocha zřízení : 901,4777                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 279361821R00  | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)                                   | t  | 16,63556  | 31 500,00 | 524 020,14 | 1,02110       | 16,99000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| včetně distančních prvků<br>v.č. - výztuž základů a opěrných stěn - 3.část :<br>Výkaz výztuže : 13348,145*0,001<br>Mezisoučet<br>v.č. - výztuž základů tobogánové věže a výtahu :<br>ZV1 - výkaz výztuže : 2251,668*0,001<br>ZV2, MI1 - výkaz výztuže : 1035,743*0,001<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                |               |                                                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           | 901,47770 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           | 13,34815  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           | 13,34815  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           | 2,25167   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           | 1,03574   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           | 3,28741   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 279361921RT4  | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t  | 0,25800   | 34 500,00 | 8 901,00   | 1,04642       | 0,27000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| včetně distančních prvků<br>v.č. - výztuž základů tobogánové věže a výtahu :<br>MI1 - výkaz výztuže : 258,0*0,001<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           | 0,25800   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           | 0,25800   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 631351101R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení                                        | m2 | 91,78800  | 404,90    | 37 164,96  | 0,01410       | 1,29000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| v.č. - půdorys 1.PP :<br>Kanál pro VZT pod rampou :<br>Úroveň -1,300 až -1,150 : 2*(1,05+3,365)*0,15<br>Mezisoučet<br>v.č. - řezy základy - NS :<br>PZ1 :<br>Úroveň -4,800 až -4,850 : 2*(0,85+2,3+0,85)*0,05<br>PZ2 :<br>Úroveň -5,000 až -5,050 : 2*(0,85+2,3+0,85)*0,05<br>PZ3 :<br>Úroveň -4,800 až -4,850 : 3*((3,2+2,6)*2)*0,05<br>PZ3° :<br>Úroveň -4,800 až -4,850 : 3*((3,2+2,6)*2)*0,05<br>PZ3°° :<br>Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,2+2,6)*2*0,05<br>PZ4 : |               |                                                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           | 1,32450   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           | 1,32450   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           | 0,40000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           | 0,40000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           | 1,74000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           | 1,74000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |    |           | 0,58000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,2+1,95)*2*0,05   |    | 0,51500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ5 :                                         |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,2+1,95)*2*0,05   |    | 0,51500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ6 :                                         |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,950 až -5,000 : 3*(2,5+3,1)*2*0,05  |    | 1,68000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ7 :                                         |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,950 až -6,000 : (2,65+3,1)*2*0,05   |    | 0,57500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ7° :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,950 až -6,000 : (2,5+3,1)*2*0,05    |    | 0,56000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ8 :                                         |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (2,1+2,1)*2*0,05    |    | 0,42000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ8° :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,500 až -3,550 : (2,1+2,1)*2*0,05    |    | 0,42000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ9 :                                         |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -2,750 : 6*(2,1+2,1)*2*0,05  |    | 2,52000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ10 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (2,1+2,2)*2*0,05    |    | 0,43000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ11 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (2,1+2,3)*2*0,05    |    | 0,44000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ12 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : 3*(2,3+2,3)*2*0,05  |    | 1,38000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ13 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (1,0+1,0)*2*0,05    |    | 0,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ14 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -4,950 : (1,0+1,0)*2*0,05    |    | 0,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ15 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : 9*(1,3+1,3)*2*0,05  |    | 2,34000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ16 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,950 až -6,000 : 2*(1,3+1,3)*2*0,05  |    | 0,52000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ17 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 18*(1,0+1,0)*2*0,05 |    | 3,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZ18 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : 10*(1,2+1,2)*2*0,05 |    | 2,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZP1 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,600 až -2,650 : (3,1+3,1)*2*0,05    |    | 0,62000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZP2 :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -2,600 až -2,650 : (3,1+3,1)*2*0,05 |    | 0,62000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | PZM1 :                                     |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,050 až -2,650 : (1,5+1,5)*2*0,6  |    | 3,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                 |    | 28,41500 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - řezy základy - NS :                 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP1 - řez 1-1 :                            |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (48,6*0,05)*2    |    | 4,86000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP2 - řez 2-2 :                            |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (49,3*0,05)*2    |    | 4,93000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP3 - řez 3-3 :                            |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (16,7*0,05)*2    |    | 1,67000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP4 - řez 4-4 :                            |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (20,04*0,05)*2   |    | 2,00400  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP4 - řez 5-5 :                            |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (11,7*0,05)*2    |    | 1,17000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP4 - řez 6-6 :                            |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (2,1*0,05)*2     |    | 0,21000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP4 - řez 7-7 :                            |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (0,74*0,05)*2    |    | 0,07400  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP5 - řez 9-9 :                            |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (5,6*0,05)       |    | 0,28000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP5 - řez 10-10 :                          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,200 až -4,250 : (16,7*0,05)*2    |    | 1,67000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP6 - řez 11-11 :                          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (4,5*0,05)*2     |    | 0,45000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP7 - řez 12-12 :                          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (4,8*0,05)*2     |    | 0,48000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP8 - řez 13-13 :                          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (4,6*0,05)*2     |    | 0,46000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 14-14 :                          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (11,2*0,05)*2    |    | 1,12000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 15-15 :                          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -5,950 : (4,7*0,05)*2     |    | 0,47000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 16-16 :                          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -5,950 : (4,2*0,05)*2     |    | 0,42000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 17-17 :                          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -5,900 až -5,950 : (2,9*0,05)    |    | 0,14500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 18-18 :                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -5,950 : (5,0*0,05)*2  |    | 0,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 19-19 :                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -5,950 : (4,1*0,05)*2  |    | 0,41000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 20-20 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (9,9*0,05)*2  |    | 0,99000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 21-21 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,000 až -5,050 : (9,6*0,05)*2  |    | 0,96000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 22-22 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (6,05*0,05)*2 |    | 0,60500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 23-23 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -5,950 : (5,4*0,05)*2  |    | 0,54000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP10 - řez 24-24 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -5,000 : (9,25*0,05)*2 |    | 0,92500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP11 - řez 25-25 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (6,3*0,05)*2  |    | 0,63000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP12 - řez 26-26 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,650 až -4,800 : (6,4*0,05)    |    | 0,32000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 28-28 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,6*0,05)*2  |    | 0,36000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 29-29 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,150 až -4,200 : (1,0*0,05)*2  |    | 0,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 30-30 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,500 až -3,550 : (0,9*0,05)*2  |    | 0,09000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 31-31 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -2,750 : (24,1*0,05)*2 |    | 2,41000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP14 - řez 32-32 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -2,75 : (2,8*0,05)*2   |    | 0,28000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP15 - řez 38-38 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (9,6*0,05)*2  |    | 0,96000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP15 - řez 39-39 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,900 až -5,950 : (2,75*0,05)*2 |    | 0,27500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP16 - řez 42-42 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (8,5*0,05)*2  |    | 0,85000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP17 - řez 43-43 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (14,2*0,05)*2          |    | 1,42000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP18 - řez 44-44 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (14,2*0,05)*2          |    | 1,42000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP19 - řez 45-45 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (14,2*0,05)*2          |    | 1,42000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP20 - řez 46-46 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -4,650 : (14,2*0,05)            |    | 0,71000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP20 - řez 47-47 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -4,650 : (9,8*0,05)             |    | 0,49000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP20 - řez 48-48 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -4,550 : (9,8*0,05)             |    | 0,49000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP21 - řez 49-49 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (11,6*0,05)*2          |    | 1,16000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP21 - řez 50-50 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (6,8*0,05)             |    | 0,34000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP21 - řez 51-51 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (7,8*0,05)             |    | 0,39000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP22 - řez 93-93 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (1,25*0,05)*2          |    | 0,12500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP22 - řez 90-90, 91-91, 92-92 :                 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (3,22+1,5+3,84)*0,05*2 |    | 0,85600  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 78-78 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (2,4*0,05)*2           |    | 0,24000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 79-79 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (1,6*0,05)*2           |    | 0,16000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 80-80 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -4,950 : (0,5*0,05)*2           |    | 0,05000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 81-81 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (1,6*0,05)*2           |    | 0,16000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 82-82 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (1,15*0,05)*2          |    | 0,11500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 87-87 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (4,9*0,05)*2           |    | 0,49000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP23 - řez 88-88 :                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (4,2*0,05)*2           |    | 0,42000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP24 - řez 8-8 :                                 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (9,7*0,05)*2  |    | 0,97000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP25 - řez 75-75 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (5,1*0,05)*2  |    | 0,51000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 71-71 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (1,2*0,05)*2  |    | 0,12000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 72-72 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -4,950 : (0,5*0,05)*2  |    | 0,05000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 73-73 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (1,5*0,05)*2  |    | 0,15000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP26 - řez 74-74 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (2,75*0,05)*2 |    | 0,27500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP27 - řez 88-88 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (4,2*0,05)*2  |    | 0,42000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP28 - řez 56-56 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (10,2*0,05)*2 |    | 1,02000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP29 - řez 55-55 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (10,4*0,05)*2 |    | 1,04000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP30 - řez 54-54 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (11,0*0,05)*2 |    | 1,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP31 - řez 53-53 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (1,5*0,05)*2  |    | 0,15000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP31 - řez 52-52 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,400 až -5,450 : (10,1*0,05)*2 |    | 1,01000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP32 - řez 57-57 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (2,0*0,05)*2  |    | 0,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP32 - řez 58-58 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (1,6*0,05)    |    | 0,08000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (1,6*0,05)    |    | 0,08000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 33-33 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (1,7*0,05)*2  |    | 0,17000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 34-34 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (1,16*0,05)*2 |    | 0,11600  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 35-35 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,150 až -4,200 : (1,0*0,05)*2  |    | 0,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP33 - řez 36-36 :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,500 až -3,550 : (0,9*0,05)*2  |    | 0,09000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ZP33 - řez 37-37 :                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -2,750 : (3,17*0,05)*2        |    |          |           | 0,31700  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP34 - řez 76-76 :                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (5,95*0,05)*2        |    |          |           | 0,59500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP35 - řez 60-60 :                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (0,8*0,05)*2         |    |          |           | 0,08000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP35 - řez 59-59 :                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (2,6*0,05)*2         |    |          |           | 0,26000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP36 - řez 61-61 :                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,9*0,05)*2         |    |          |           | 0,39000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP37 - řez 62-62 :                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,9*0,05)*2         |    |          |           | 0,39000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP38 - řez 63-63 :                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,9*0,05)*2         |    |          |           | 0,39000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP39 - řez 64-64 :                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (5,0*0,05)*2         |    |          |           | 0,50000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP40 - řez 65-65 :                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (5,0*0,05)*2         |    |          |           | 0,50000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP41 - řez 66-66 :                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,7*0,05)*2         |    |          |           | 0,37000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP42 - řez 67-67 :                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,7*0,05)*2         |    |          |           | 0,37000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP43 - řez 68-68 :                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,800 až -4,850 : (3,7*0,05)*2         |    |          |           | 0,37000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                     |    |          |           | 54,25700 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - ŽB deska tobogánové věže :              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZV1 :                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,300 až -2,150 : (3,7+5,15)*2*0,15    |    |          |           | 2,65500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                     |    |          |           | 2,65500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základ - venkovní schodiště na terase : |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -5,100 až -5,150 : (0,55*2)*0,05        |    |          |           | 0,05500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,500 až -4,550 : (0,6*2)*0,05         |    |          |           | 0,06000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -4,450 : (0,6+0,7)*2*0,05     |    |          |           | 0,13000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,900 až -3,950 : (0,6*2)*0,05         |    |          |           | 0,06000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,800 až -3,850 : (0,6*2)*0,05         |    |          |           | 0,06000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,700 až -3,750 : (0,7*2)*0,05         |    |          |           | 0,07000  |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -3,300 až -3,350 : (0,6*2)*0,05                                      |    | 0,06000     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,200 až -3,250 : (0,6*2)*0,05                                      |    | 0,06000     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,000 až -3,050 : (0,7*2)*0,05                                      |    | 0,07000     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,700 až -2,750 : (0,6+0,7)*2*0,05                                  |    | 0,13000     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,600 až -2,650 : (0,6*2)*0,05                                      |    | 0,06000     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,300 až -2,350 : (0,7*2)*0,05                                      |    | 0,07000     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,000 až -2,050 : (4,2*2)*0,05                                      |    | 0,42000     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,550 až -1,600 : (5,25+1,3)*2*0,05                                 |    | 0,65500     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,810 až -2,860 : (2,56*2)*0,05                                     |    | 0,25600     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,810 až -2,860 : (1,81+2,11)*2*0,05                                |    | 0,39200     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,460 až -2,510 : (2,11+2,11)*2*0,05                                |    | 0,42200     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,110 až -2,160 : (2,11+2,11)*2*0,05                                |    | 0,42200     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,760 až -1,810 : (2,14*2)*0,05                                     |    | 0,21400     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,760 až -1,810 : (1,95*2)*0,05                                     |    | 0,19500     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,300 až -1,350 : (4,33+1,94)*2*0,05                                |    | 0,62700     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,300 až -1,350 : (2,0*2)*0,05                                      |    | 0,20000     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                  |    | 4,68800     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základ - venkovní provozní schodiště :                               |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez L - L :                                                                 |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,600 až -4,650 : (2,0*2)*0,05                                      |    | 0,20000     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,200 až -3,250 : (1,8+0,685)*2*0,05                                |    | 0,24850     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                  |    | 0,44850     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 52   | 631351102R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění                           | m2 | 91,78800    | 313,90    | 28 812,25    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Plocha zřízení : 91,788                                                     |    | 91,78800    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 53   | 970051018R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 14-18 mm | m  | 1 739,20000 | 1 313,40  | 2 284 265,28 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00064            | 1,11000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výztuž základů - 1.část :                                            |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže - R DN16 :                                                    |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pol.č. 52 až 58 : (2424+1206+792+151+96+376+966)*0,2                        |    | 1 202,20000 |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - výztuž základů - 2.část :                                            |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže - R DN16 :                                                    |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pol.č. 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63 : (420+598+432+216+244+108+432)*0,2       |    | 490,00000   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - výztuž základů - 4.část :                                            |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže - R DN12 :                                                    |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pol.č. 194, 206, 210, 213 : (10+5+100+40)*0,2                               |    | 31,00000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                  |    | 1 723,20000 |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - výztuž ŽB sloupů - 3.část :                                          |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ            | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Výkaz výztuže - R DN12 :<br>Pol č. 20 : 64*0,25<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                     |    |           | 16,00000<br>16,00000 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 54   | 970051020R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 20 mm<br>v.č. - výztuž průvlaku P112 - strop nad 1.NP - část 3 :<br>Výkaz výztuže - R DN18 :<br>Pol č. 209 : 24*0,3<br>Mezisoučet                                                                                              | m  | 7,20000   | 1 576,00             | 11 347,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00079            | 0,01000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 55   | 970051025R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 25 mm<br>v.č. - výztuž ŽB sloupů - 4.část :<br>Výkaz výztuže - R DN20 :<br>Pol č. 40, 45 : (108+72)*0,6<br>Mezisoučet                                                                                                          | m  | 108,00000 | 1 576,00             | 170 208,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00123            | 0,13000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 56   | 970051200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm<br>v.č. - základy :<br>Prostupy pro ZTI :<br>Otvor 200/200/900 mm : 0,9<br>Otvor 200/200/950 mm : 0,95<br>Mezisoučet                                                                                                 | m  | 1,85000   | 4 334,10             | 8 018,09   | 0,00000       | 0,00000           | 0,07850            | 0,15000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 57   | 970051250R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm<br>v.č. - základy :<br>Prostupy pro ZTI :<br>Otvor 250/250/400 mm : 0,4*2<br>Otvor 250/250/500 mm : 0,5<br>Otvor 250/250/700 mm : 0,7*2<br>Otvor 250/250/900 mm : 0,9*2<br>Otvor 250/250/1000 mm : 1,0<br>Mezisoučet | m  | 5,50000   | 4 833,20             | 26 582,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,12266            | 0,67000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 58   | 970051300R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm<br>v.č. - základy :<br>Prostupy pro ZTI :<br>Otvor 300/300/900 mm : 0,9*3<br>Otvor 300/300/1100 mm : 1,1<br>Mezisoučet<br>Prostupy pro ZTI :<br>Otvor 350/350/500 mm : 0,5*4                                         | m  | 6,90000   | 5 945,20             | 41 021,88  | 0,00000       | 0,00000           | 0,17663            | 1,22000                | 801-3 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.           | Číslo položky  | Název položky                                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ         | Celkem     | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                |                | Otvor 650/300/550 mm : 0,55*2                                                          |    | 1,10000     |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Mezisoučet                                                                             |    | 3,10000     |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 59             | PC-VLEPOVÁNÍ K | Vlepování kotevní výztuže vysokopevnostním lepicím tmelem - D+M+D                      | ks | 8 884,00000 | 104,00            | 923 936,00 | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                | v.č. - výztuž základů - 1.část :                                                       |    |             |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Výkaz výztuže - R DN16 :                                                               |    |             |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Pol č. 52 až 58 : (2424+1206+792+151+96+376+966)                                       |    | 6 011,00000 |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | v.č. - výztuž základů - 2.část :                                                       |    |             |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Výkaz výztuže - R DN16 :                                                               |    |             |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Pol.č. 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63 : (420+598+432+216+244+108+432)                      |    | 2 450,00000 |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | v.č. - výztuž základů - 4.část :                                                       |    |             |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Výkaz výztuže - R DN12 :                                                               |    |             |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Pol.č. 194, 206, 210, 213 : (10+5+100+40)                                              |    | 155,00000   |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Mezisoučet                                                                             |    | 8 616,00000 |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | v.č. - výztuž ŽB sloupů - 3.část :                                                     |    |             |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Výkaz výztuže - R DN12 :                                                               |    |             |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Pol č. 20 : 64                                                                         |    | 64,00000    |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | v.č. - výztuž ŽB sloupů - 4.část :                                                     |    |             |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Výkaz výztuže - R DN20 :                                                               |    |             |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Pol č. 40, 45 : (108+72)                                                               |    | 180,00000   |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Mezisoučet                                                                             |    | 244,00000   |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | v.č. - výztuž průvlaku P112 - strop nad 1.NP - část 3 :                                |    |             |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Výkaz výztuže - R DN18 :                                                               |    |             |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Pol č. 209 : 24                                                                        |    | 24,00000    |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Mezisoučet                                                                             |    | 24,00000    |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 22</b> | <b>Piloty</b>  |                                                                                        |    |             | <b>518 262,50</b> |            | <b>7,68000</b> |                   | <b>0,00000</b>     |                        |       |                          |
| 60             | 229942112R00   | Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli část hladká, průměr přes 80 do 105 mm    | m  | 40,75000    | 2 050,00          | 83 537,50  | 0,08017        | 3,27000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
|                |                | v.č. - základová kec tobogánové věže :                                                 |    |             |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Mikropilota MP1 : 9*3,5                                                                |    | 31,50000    |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Mikropilota MP2 : 5*1,85                                                               |    | 9,25000     |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Mezisoučet                                                                             |    | 40,75000    |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 61             | 229942122R00   | Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli část manžetová, průměr přes 80 do 105 mm | m  | 49,00000    | 2 550,00          | 124 950,00 | 0,07580        | 3,71000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
|                |                | v.č. - základová kec tobogánové věže :                                                 |    |             |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Mikropilota MP1 : 9*3,5                                                                |    | 31,50000    |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Mikropilota MP2 : 5*3,5                                                                |    | 17,50000    |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                | Mezisoučet                                                                             |    | 49,00000    |                   |            |                |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.          | Číslo položky   | Název položky                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t)  | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 62            | 229946112R00    | Hlavy trubkových mikropilot namáhaných pouze tlakem, průměru přes 80 do 105 mm                                    | kus | 14,00000 | 850,00     | 11 900,00           | 0,02094       | 0,29000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
|               |                 | v.č. - základová kce tobogánové věže :                                                                            |     |          |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Mikropilota MP1 : 9                                                                                               |     | 9,00000  |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Mikropilota MP2 : 5                                                                                               |     | 5,00000  |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Mezisoučet                                                                                                        |     | 14,00000 |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 63            | 262303382R00    | Vrty pro injektáž svislé vrt podzemní, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 3                | m   | 45,50000 | 1 550,00   | 70 525,00           | 0,00248       | 0,11000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
|               |                 | v.č. - základová kce tobogánové věže :                                                                            |     |          |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Úroveň -2,150 až -5,400 :                                                                                         |     |          |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Mikropilota MP1 : 9*3,25                                                                                          |     | 29,25000 |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Mikropilota MP2 : 5*3,25                                                                                          |     | 16,25000 |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Mezisoučet                                                                                                        |     | 45,50000 |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 64            | 262403382R00    | Vrty pro injektáž svislé vrt podzemní, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 4                | m   | 49,00000 | 1 750,00   | 85 750,00           | 0,00323       | 0,16000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
|               |                 | v.č. - základová kce tobogánové věže :                                                                            |     |          |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Úroveň -5,400 až -8,900 :                                                                                         |     |          |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Mikropilota MP1 : 9*3,5                                                                                           |     | 31,50000 |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Mikropilota MP2 : 5*3,5                                                                                           |     | 17,50000 |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Mezisoučet                                                                                                        |     | 49,00000 |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 65            | PC - KOTEVNÍ HL | Kotevní hlavice - plotna P25x300-300 mm + přesahová trubka (cca 21,0 kg) - D+M+D                                  | kus | 14,00000 | 1 050,00   | 14 700,00           | 0,01000       | 0,14000            | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |                 | vč.kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení                                                             |     |          |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | v.č. - základová kce tobogánové věže :                                                                            |     |          |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Mikropilota MP1 : 9                                                                                               |     | 9,00000  |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Mikropilota MP2 : 5                                                                                               |     | 5,00000  |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Mezisoučet                                                                                                        |     | 14,00000 |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 66            | PC - PŘESUN P.S | Přesun pilotovací soupravy                                                                                        | kpl | 1,00000  | 12 000,00  | 12 000,00           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 67            | PC - VYTYČENÍ M | Geodetické práce - vytyčení mikropilot                                                                            | ks  | 14,00000 | 350,00     | 4 900,00            | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |                 | v.č. - základová kce tobogánové věže :                                                                            |     |          |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Mikropilota MP1 : 9                                                                                               |     | 9,00000  |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Mikropilota MP2 : 5                                                                                               |     | 5,00000  |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|               |                 | Mezisoučet                                                                                                        |     | 14,00000 |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 68            | PC - ZATĚŽOVAC  | Statická zatěžovací zkouška jedné mikropiloty                                                                     | ks  | 1,00000  | 110 000,00 | 110 000,00          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b> |                 | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                              |     |          |            | <b>8 271 320,83</b> |               | <b>1 177,02000</b> |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 69            | 310239411RT1    | Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou | m3  | 50,41038 | 7 214,80   | 363 700,81          | 1,65636       | 83,50000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-4 | RTS 24/ I                |
|               |                 | včetně pomocného pracovního lešení                                                                                |     |          |            |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 900/600/500 mm : 4*(0,9*0,6)*0,5                                                                                                           |    | 1,08000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 900/1200/500 mm : (0,9*1,2)*0,5                                                                                                            |    | 0,54000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 900/1800/500 mm : (0,9*1,8)*0,5                                                                                                            |    | 0,81000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 1000/2250/500 mm : (1,0*2,25)*0,5                                                                                                          |    | 1,12500  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 1300/1500/500 mm - dozdit parapet : (1,3*1,5)*0,5                                                                                          |    | 0,97500  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 2400/2250/500 mm : (2,4*2,25)*0,5-(1,1*2,25)*0,5                                                                                           |    | 1,46250  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 2600/2885/500 mm : (2,6*3,035)*0,5-(1,8*0,45)*0,5                                                                                          |    | 3,54050  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 2600/2885/500 mm - dozdit nadpraží : (2,6*3,035)*0,5-(2,6*2,69)*0,5                                                                        |    | 0,44850  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 2700/600/500 mm : (2,7*0,6)*0,5                                                                                                            |    | 0,81000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                       |    | 10,79150 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 1800/220/500 mm - dozdit nadpraží : (1,8*0,22)*0,5                                                                                         |    | 0,19800  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 900/240/500 mm - dozdit nadpraží : 5*(0,9*0,24)*0,5                                                                                        |    | 0,54000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 900/2150/250 mm : (0,9*2,15)*0,25                                                                                                          |    | 0,48375  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 905/2150/250 mm : (0,95*2,15)*0,25                                                                                                         |    | 0,51063  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 1100/2250/250 mm : (1,1*2,25)*0,25                                                                                                         |    | 0,61875  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 400/2400/500 mm : (0,4*2,4)*0,5                                                                                                            |    | 0,48000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 900/900/500 mm : 3*(0,9*0,9)*0,5                                                                                                           |    | 1,21500  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 900/1800/500 mm : 2*(0,9*1,8)*0,5                                                                                                          |    | 1,62000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 1200/2250/500 mm : (1,2*2,25)*0,5                                                                                                          |    | 1,35000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 1300/2580/500 mm : (1,3*2,58)*0,5                                                                                                          |    | 1,67700  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 1500/2580/500 mm : (1,5*2,58)*0,5                                                                                                          |    | 1,93500  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 1800/1800/500 mm : (1,8*1,8)*0,5                                                                                                           |    | 1,62000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 1960/2580/500 mm : (1,96*2,58)*0,5                                                                                                         |    | 2,52840  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 2400/2610/500 mm : (2,4*2,61)*0,5                                                                                                          |    | 3,13200  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 2660/2850/500 až 1200 mm : (2,66*2,85)*(0,5+1,2)/2                                                                                         |    | 6,44385  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 2700/1440/500 mm : (2,7*1,44)*0,5                                                                                                          |    | 1,94400  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 3650/3650/500 mm : 2*(3,65*3,65)*0,5                                                                                                       |    | 13,32250 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                       |    | 39,61888 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 70   | 311112140RT4  | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C25/30<br>(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, | m2 | 13,20000 | 1 734,60  | 22 896,72 | 0,89957       | 11,87000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/I                 |
|      |               | v.č. - ŽB sloupy :                                                                                                                               |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěnové pilíře pod stáv. ocelovým průvlakem :                                                                                                 |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,100 až -0,800 :                                                                                                                        |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB pilíř SP1 : (0,5*3,3)*2                                                                                                                       |    | 3,30000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ŽB pilř SP2 : (1,0*3,3)*2                                                                                                                                                                                        |    | 6,60000     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB pilř SP3 : (0,5*3,3)*2                                                                                                                                                                                        |    | 3,30000     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                       |    | 13,20000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 71   | 311238154R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f <sub>fk</sub> = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, | m2 | 1 379,76407 | 1 981,70  | 2 734 278,46 | 0,26586       | 366,82000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                                                                                            |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,700 : (3,84+5,5)*2,85-(1,1*2,5)                                                                                                                                                              |    | 23,86900    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -1,050 : (9,6+2,0+1,0)*3,5                                                                                                                                                                      |    | 44,10000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,050 : (1,0+5,5*2+1,8+9,15)*2,5                                                                                                                                                               |    | 57,37500    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,800 : (5,4+4,0+5,4)*2,75                                                                                                                                                                     |    | 40,70000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                       |    | 166,04400   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                                                                                                            |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,480 až +6,250 : (13,18*6,73)-((1,1*2,5)+(3,0*1,75)*2)                                                                                                                                                  |    | 75,45140    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,480 až +5,600 : (0,7+3,7+1,5+4,05+5,5*3+1,0)*6,08-((1,1*2,45)+(1,8*2,25)+(4,1*5,6)*2)                                                                                                                  |    | 114,23100   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,480 až +3,350 : (3,385*3,83)                                                                                                                                                                           |    | 12,96455    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,480 až +2,500 : (4,29+28,89+4,29)*2,98-((1,0*0,85)+(2,0*0,85)*4+(3,0*0,85)*2)                                                                                                                          |    | 98,91060    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,480 až +2,270 : (9,45*2,75)                                                                                                                                                                            |    | 25,98750    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +2,570 až +6,120 : (9,45*2,75)*3,55-(1,45*1,62)                                                                                                                                                           |    | 89,90663    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                       |    | 417,45168   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP :                                                                                                                                                                                            |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +2,880 až +6,250 : (3,5+17,41+53,42+17,4)*3,37-((1,1*2,65)+(1,5*1,75))                                                                                                                                    |    | 303,59010   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 až +6,250 : (5,4*5+6,3+12,135+6,3+16,79+1,2+1,64+2,7+6,35+3,85+3,8+3,2)*3,0-((2,66*2,54)*3+(1,0*2,57)+(2,5*2,57))                                                                                  |    | 244,53080   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 až +6,250 : (18,4*3,0)                                                                                                                                                                             |    | 55,20000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,550 až +6,250 : (22,16*2,7)-((3,0*1,6)+(3,0*1,75)*2)                                                                                                                                                   |    | 44,53200    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                       |    | 647,85290   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - tobogánová věž - řez H-H, G-G :                                                                                                                                                                           |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,200 až +2,300 : (3,55+4,4)*2*2,5-((1,1*2,45)+(1,1*2,6))                                                                                                                                                |    | 34,19500    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +2,770 až +5,270 : (3,55+4,4)*2*2,5-(1,45*1,37)                                                                                                                                                           |    | 37,76350    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +5,570 až +8,070 : (3,55+4,4)*2*2,5-(2,2*0,47)                                                                                                                                                            |    | 38,71600    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +8,370 až +11,120 : (3,55+4,4)*2*2,75-(2,2*2,72)                                                                                                                                                          |    | 37,74100    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                       |    | 148,41550   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 72   | 311238603R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,25$ W/m <sup>2</sup> .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,<br>v.č. - půdorys 1.PP, řez I-I :<br>Úroveň -4,550 až -1,050 : $(0,2+1,01+3,55+0,2)*3,5$<br>Úroveň -0,480 až -0,150 : $(1,01+3,55)*0,33$<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 18,86480  | 2 915,00  | 54 990,89  | 0,21090       | 3,98000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 73   | 311238124R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum $R_w = 57$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 8,00$ MPa,<br>v.č. - půdorys 2.NP, řez E-E :<br>Úroveň +2,880 až +6,030 : $(13,36*3,15)-((2,03*1,75)+(3,9*1,75))$<br>Úroveň +6,480 až +6,730 : $(18,11+6,95)*0,25$<br>Mezisoučet<br>Výtahová šachta - řez E-E :<br>Úroveň -3,550 až -0,800 : $(2,275+1,71)*2*2,75-(0,9*2,49)$<br>Úroveň -0,520 až +2,590 : $(2,275+1,71)*2*3,11-(0,9*2,49)$<br>Úroveň +2,880 až +6,250 : $(2,275+1,71)*2*3,37-(0,9*2,49)$<br>Mezisoučet<br>v.č. - půdorys střechy - zděné atiky :<br>Úroveň +2,850 až +3,500 : $(4,59*2)*0,65+(8,5+2,65)*0,65$<br>Úroveň +6,630 až +7,380 : $(2,9+17,46+53,42+24,76)*0,75$<br>Úroveň +11,490 až +11,990 : $(4,75+3,55+4,75)*0,5$<br>Úroveň +6,630 až +6,860 : $(5,8+12,735+5,8+53,42)*0,25$<br>Mezisoučet | m2 | 217,89485 | 2 448,20  | 533 450,17 | 0,27595       | 60,13000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 74   | 311238312R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum $R_w = 52$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=1,15$ W/m <sup>2</sup> .K<br>v.č. - půdorys 1.PP :<br>Skříň pro HUP :<br>Úroveň -1,650 až +0,600 : $(0,6+2,67+0,6)*2,25$<br>Mezisoučet<br>v.č. - půdorys 1.NP :<br>Úroveň -0,150 až +3,000 = m.č.1.63 : $(1,2+1,0+1,2)*3,15$<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 19,41750  | 1 681,90  | 32 658,29  | 0,19401       | 3,77000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 75   | 311312011R00  | Beton nadzákladových zdí prostý třídy C 25/30<br>nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 61,47000  | 3 921,10  | 241 030,02 | 2,52767       | 155,38000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Skladba S16 - dobetonování kolem bazénů :                                                                                                                                                                                                               |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Plavecký bazén : 17,00                                                                                                                                                                                                                                  |     | 17,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Relax bazén : 36,50                                                                                                                                                                                                                                     |     | 36,50000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výcvikový bazén : 7,50                                                                                                                                                                                                                                  |     | 7,50000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Ochlazovací bazén : 0,47                                                                                                                                                                                                                                |     | 0,47000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 61,47000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 76   | 311351105R00  | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení                                                                                                                                                                                         | m2  | 129,44000 | 550,80    | 71 295,55 | 0,03931       | 5,09000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S16 - dobetonování kolem bazénů :                                                                                                                                                                                                               |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Plavecký bazén : 49,70                                                                                                                                                                                                                                  |     | 49,70000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Relax bazén : 55,80                                                                                                                                                                                                                                     |     | 55,80000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výcvikový bazén : 23,40                                                                                                                                                                                                                                 |     | 23,40000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Ochlazovací bazén : 0,54                                                                                                                                                                                                                                |     | 0,54000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 129,44000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 77   | 311351106R00  | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění                                                                                                                                                                                      | m2  | 129,44000 | 198,80    | 25 732,67 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Plocha zřízení : 129,44                                                                                                                                                                                                                                 |     | 129,44000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 78   | 317145333R00  | Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm                                                                                                                                                                                 | kus | 44,00000  | 1 252,30  | 55 101,20 | 0,02514       | 1,11000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/9 : 21                                                                                                                                                                                                                                                |     | 21,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 21,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P08 až P11 : 6*1                                                                                                                                                                                                                                |     | 6,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P23 až P37 : 15*1                                                                                                                                                                                                                               |     | 15,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P39 : 1                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P41 : 1                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 23,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 79   | 317145335R00  | Překlady pórobetonové nenosné délky 2000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm                                                                                                                                                                                 | kus | 2,00000   | 1 633,50  | 3 267,00  | 0,03330       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/10 : 2                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 80   | 317145337R00  | Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm                                                                                                                                                                                 | kus | 7,00000   | 2 066,80  | 14 467,60 | 0,04198       | 0,29000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/7 : 2                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | P/8 : 4                                                                               |     | 4,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 6,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                                 |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P05 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 81   | 317145339R00  | Překlady pórobetonové nenosné délky 3000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm               | kus | 1,00000  | 2 454,90  | 2 454,90 | 0,05014       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                          |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/20 : 1                                                                              |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 82   | 317168111R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm | kus | 6,00000  | 321,10    | 1 926,60 | 0,01726       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                 |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P22 : 2                                                                       |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P23 : 2                                                                       |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P26 : 2                                                                       |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 6,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 83   | 317168112R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm | kus | 2,00000  | 431,00    | 862,00   | 0,02288       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                          |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/12 : 2                                                                              |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 84   | 317168121R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 20,00000 | 376,10    | 7 522,00 | 0,01962       | 0,39000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                 |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P05 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P06 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P07 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P08 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P16 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P20 : 2                                                                       |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 7,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                                                                 |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P02 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P18 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P19 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P36 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostup P37 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P38 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P39 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P46 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P47 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P63 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P65 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P68 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 12,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                                 |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P04 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 85   | 317168122R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 48,00000 | 499,50    | 23 976,00 | 0,02575       | 1,24000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/I                 |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                          |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/1 : 39                                                                              |     | 39,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/22 : 1                                                                              |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 40,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                 |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P18 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P31 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                                                                 |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P01 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P53 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P56 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P66 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                                 |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P02 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P03 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 86   | 317168123R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 3,00000  | 572,10    | 1 716,30  | 0,03034       | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/I                 |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                          |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/3 : 2                                                                               |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                                                                 |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P48 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 87   | 317168125R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 3,00000  | 736,90    | 2 210,70  | 0,03952       | 0,12000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                          |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/23 : 3                                                                              |     | 3,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 3,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 88   | 317168126R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 3,00000  | 875,60    | 2 626,80  | 0,04618       | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                          |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/2 : 2                                                                               |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                                                                 |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P54 : 1                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 89   | 317168127R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 1,00000  | 975,90    | 975,90    | 0,05077       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                          |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/24 : 1                                                                              |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 90   | 317168130R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm   | kus | 12,00000 | 496,50    | 5 958,00  | 0,03637       | 0,44000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                                 |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P01 : 1*4                                                                     |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P16 : 1*4                                                                     |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P18 : 1*4                                                                     |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 12,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 91   | 317168131R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm   | kus | 24,00000 | 644,50    | 15 468,00 | 0,04529       | 1,09000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                          |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/13 : 1*4                                                                            |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/21 : 3*3                                                                            |     | 9,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                            |     | 13,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                 |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P36 : 1*7                                                                     |     | 7,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                          |     | 7,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                               |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P07 : 1*4                                                                   |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 92   | 317168132R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 19,00000 | 748,10    | 14 213,90 | 0,05422       | 1,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                        |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/11 : 3*4                                                                          |     | 12,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |     | 12,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                               |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P39 : 1*7                                                                   |     | 7,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |     | 7,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 93   | 317168133R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 12,00000 | 933,30    | 11 199,60 | 0,06314       | 0,76000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                        |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/5 : 2*4                                                                           |     | 8,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |     | 8,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                               |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P49 : 1*4                                                                   |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 94   | 317168134R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 4,00000  | 1 194,50  | 4 778,00  | 0,07207       | 0,29000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                               |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P19 : 1*4                                                                   |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 95   | 317168135R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 4,00000  | 1 365,50  | 5 462,00  | 0,08106       | 0,32000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                        |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/17 : 1*4                                                                          |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 96   | 317168136R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 12,00000 | 1 708,50  | 20 502,00 | 0,08999       | 1,08000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                        |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/4 : 1*4                                                                           |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                               |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P46 : 1*4                                                                   |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostup P47 : 1*4                                                                   |     | 4,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |     | 8,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 97   | 317168137R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 8,00000  | 1 830,20  | 14 641,60  | 0,09891       | 0,79000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                        |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/19 : 2*4                                                                          |     | 8,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 98   | 317168138R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 12,00000 | 1 944,70  | 23 336,40  | 0,10784       | 1,29000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                        |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/18 : 3*4                                                                          |     | 12,00000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |     | 12,00000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 99   | 317168140R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 20,00000 | 2 294,30  | 45 886,00  | 0,12569       | 2,51000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis prefa výrobků :                                                        |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | P/14 : 5*4                                                                          |     | 20,00000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |     | 20,00000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 100  | 317944311R00  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm         | t   | 0,03274  | 41 643,10 | 1 363,40   | 1,09000       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-4 | RTS 24/ I                |
|      |               | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,                           |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                                                               |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P42 - 2*L 70/70/6 mm : (2*0,7)*6,40*0,001                                   |     | 0,00896  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P43 - 2*L 70/70/6 mm : (2*0,7)*6,40*0,001                                   |     | 0,00896  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |     | 0,01792  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                               |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P38 - 2*L 100/100/6 mm : (2*0,8)*9,26*0,001                                 |     | 0,01482  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |     | 0,01482  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 101  | 317944311RT3  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120            | t   | 2,55223  | 41 643,10 | 106 282,77 | 1,09000       | 2,78000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-4 | RTS 24/ I                |
|      |               | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,                           |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP - BP :                                                          |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 2*I č.120 dl.1,2 m : (2*1,2)*11,15*0,001                                     |     | 0,02676  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,2 m : (4*1,2)*11,15*0,001                                     |     | 0,05352  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,35 m : (4*1,35)*11,15*0,001                                   |     | 0,06021  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,5 m : 2*(4*1,5)*11,15*0,001                                   |     | 0,13380  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - BP :                                                          |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 2*I č.120 dl.1,3 m : 2*(2*1,3)*11,15*0,001                                   |     | 0,05798  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 2*I č.120 dl.1,4 m : 2*(2*1,4)*11,15*0,001                                   |     | 0,06244  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,3 m : 8*(4*1,3)*11,15*0,001                                   |     | 0,46384  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Profil 4*I č. 120 dl.1,4 m : 11*(4*1,4)*11,15*0,001                                                                                                                 |    | 0,68684  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 120 dl.1,6 m : 2*(4*1,6)*11,15*0,001                                                                                                                  |    | 0,14272  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 120 dl.2,55 m : (4*2,55)*11,15*0,001                                                                                                                  |    | 0,11373  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 1,80184  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                                                                                               |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 1*I č. 120 mm dl.1,0 m :                                                                                                                                     |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P14 : (1,0*11,15)*0,001                                                                                                                                     |    | 0,01115  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 2*I č. 120 mm dl.0,75(1,0) m :                                                                                                                               |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P09, P33 až P35 : ((1,0*2)*2+(0,75*2)*2)*11,15*0,001                                                                                                        |    | 0,07805  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 3*I č. 120 mm dl.0,75 m :                                                                                                                                    |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P30 : (0,75*3)*11,15*0,001                                                                                                                                  |    | 0,02509  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 120 mm dl.0,75 m :                                                                                                                                    |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P11, P29 a P32 : 3*(0,75*4)*11,15*0,001                                                                                                                     |    | 0,10035  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 0,21464  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                                                                                                                                               |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 1*I č. 120 mm dl.1,0(1,25) m :                                                                                                                               |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P03 až P09 : (6*1,0+1,25)*11,15*0,001                                                                                                                       |    | 0,08084  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 3*I č. 120 mm dl.1,0 m :                                                                                                                                     |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P35 : (3*1,0)*11,15*0,001                                                                                                                                   |    | 0,03345  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 120 mm dl.0,45(0,6, 0,65, 0,7, 0,75, 0,8, 0,95) m :                                                                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P11 až P17, P40, P57, P58, P60, P64, P72 :<br>(4*0,45)+2*(4*0,6)+(4*0,65)+3*(4*0,7)+(4*0,75)+3*(4*0,8)+2*(4*0,95))*11,15*0,001                              |    | 0,42147  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 0,53576  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 102  | 317944313RT2  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140<br>bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,<br>v.č. - půdorys 1.PP - BP : | t  | 1,36080  | 41 013,10 | 55 810,63 | 1,09000       | 1,48000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-4 | RTS 24/ I                |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl.1,9 m : (4*1,9)*14,4*0,001                                                                                                                     |    | 0,10944  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl. 2,1 m : (4*2,1)*14,4*0,001                                                                                                                    |    | 0,12096  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl. 2,4 m : (4*2,4)*14,4*0,001                                                                                                                    |    | 0,13824  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl. 3,0 m : (4*3,0)*14,4*0,001                                                                                                                    |    | 0,17280  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 0,54144  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - BP :                                                                                                                                          |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl.1,9 m : (4*1,9)*14,4*0,001                                                                                                                     |    | 0,10944  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl.2,05 m : (4*2,05)*14,4*0,001                                                                                                                   |    | 0,11808  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl.2,2 m : 2*(4*2,2)*14,4*0,001                                                                                                                   |    | 0,25344  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl.2,75 m : (4*2,75)*14,4*0,001                                                                                                                   |    | 0,15840  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.2,8 m : (4*2,8)*14,4*0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,16128  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,80064  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 1*I č.140 mm dl.1,3 m :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P01 : (1,3*14,4)*0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,01872  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,01872  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 103  | 317944313RT4  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180<br>bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,<br>v.č. - půdorys 1.PP - BP :<br>Profil 4*I č.180 dl.2,2 m : (4*2,2)*21,90*0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 0,19272  | 41 013,10 | 7 904,04   | 1,09000       | 0,21000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-4 | RTS 24/ I                |
| 104  | 330321411R00  | Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37<br>táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>v.č. - ŽB sloupy v 1.PP :<br>Úroveň -1,400 až -0,750 :<br>ŽB sloup S010 : 9*(0,3*0,3)*0,65<br>ŽB sloup S011 : (0,3*0,3)*0,65<br>ŽB sloup S012 : (0,3*0,3)*0,65<br>ŽB sloup S013 : (0,3*0,3)*0,65<br>Úroveň -3,550 až -0,750 :<br>ŽB sloup S014 : (0,3*0,3)*2,8<br>Úroveň -3,350 až -1,900 :<br>ŽB sloup S015 : 2*(0,3*0,3)*1,45<br>ŽB sloup S016 : (0,3*0,3)*1,45<br>Úroveň -3,550 až -1,800 :<br>ŽB sloup S017 : 4*(0,3*0,3)*1,75<br>Mezisoučet<br>v.č. - ŽB sloupy v 1.NP :<br>Úroveň -4,550 až +6,230 :<br>ŽB sloup S101++++ : (0,5*0,5)*8,695+(0,6*0,5)*1,18+2*(0,5*0,17)*0,925<br>Úroveň -3,550 až +6,230 :<br>ŽB sloup S101+ až S101+++ : 4*((0,5*0,5)*7,695+(0,6*0,5)*1,18+2*(0,5*0,17)*0,925)<br>Úroveň -2,400 až +6,485 :<br>ŽB sloup S102 : 5*((0,5*0,65)*6,545+(0,6*0,65)*1,18+2*(0,65*0,17)*1,18)<br>ŽB sloup S104 : 4*((0,5*0,65)*6,545+(0,6*0,65)*1,18+2*(0,65*0,17)*1,18)<br>Úroveň +3,250 až +6,630 :<br>ŽB sloup S103 : 3*((0,6*0,8)*3,38-(0,5*0,26)*1,18) | m3 | 61,76144 | 5 090,90  | 314 421,31 | 2,53999       | 156,87000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,52650  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,05850  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,05850  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,05850  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,25200  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,26100  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,13050  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,63000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,97550  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,68500  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 9,74000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 14,24053 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 11,39242 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,40700  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ŽB sloup S103+ : 3*((0,6*0,8)*3,38-(0,5*0,26)*1,18)                                                                               |    | 4,40700  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,480 až +5,600 :                                                                                                         |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S105 až S105++ : 4*((0,4*0,5)*6,08-(0,4*0,2)*0,275)                                                                      |    | 4,77600  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,100 až +2,480 :                                                                                                         |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S106 : (0,4*0,4)*4,58                                                                                                    |    | 0,73280  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S107 až S107++ : 7*(0,4*0,4)*4,58                                                                                        |    | 5,12960  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S108 : (0,4*0,4)*4,58                                                                                                    |    | 0,73280  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S109 : (0,4*0,4)*4,58                                                                                                    |    | 0,73280  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                        |    | 58,97595 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - ŽB slopy v 2.NP :                                                                                                          |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 až +6,250 :                                                                                                         |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S210 : 3*(0,3*0,3)*3,0                                                                                                   |    | 0,81000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                        |    | 0,81000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 105  | 331231114RT2  | Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)                    | m3 | 20,71020 | 7 259,20  | 150 339,48 | 1,65850       | 34,35000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo rezné (bez spárování) |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                             |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 150/500/2250 mm : (0,15*0,5)*2,25                                                                                           |    | 0,16875  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 350/500/2250 mm : (0,35*0,5)*2,25                                                                                           |    | 0,39375  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 770/500/2250 mm : (0,77*0,5)*2,25                                                                                           |    | 0,86625  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 1200/500/2250 mm : (1,2*0,5)*2,25                                                                                           |    | 1,35000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 1290/500/2250 mm : (1,29*0,5)*2,25                                                                                          |    | 1,45125  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 390/500/2580 mm : (0,39*0,5)*2,58                                                                                           |    | 0,50310  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 570/500/2580 mm : (0,57*0,5)*2,58                                                                                           |    | 0,73530  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 920/500/2580 mm : (0,92*0,5)*2,58                                                                                           |    | 1,18680  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 500/500/3150 mm : (0,5*0,5)*3,15                                                                                            |    | 0,78750  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 600/500/2500 mm : 2*(0,6*0,5)*2,5                                                                                           |    | 1,50000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 1200/500/2700 mm : (1,2*0,5)*2,7                                                                                            |    | 1,62000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 2100/500/3150 mm : (2,1*0,5)*3,15                                                                                           |    | 3,30750  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                        |    | 13,87020 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP :                                                                                                             |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 až +6,250 :                                                                                                         |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 500/300/3000 mm : (0,5*0,3)*3,0                                                                                             |    | 0,45000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 600/300/3000 mm : 8*(0,6*0,3)*3,0                                                                                           |    | 4,32000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 750/300/3000 mm : 2*(0,75*0,3)*3,0                                                                                          |    | 1,35000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pilíř 800/300/3000 mm : (0,8*0,3)*3,0                                                                                             |    | 0,72000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                            |    |          | 6,84000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 106  | 331271119R00  | Ždivo pilířů z cihel nepálených betonových, délky 290 mm, na maltu cementovou (MC) 15 | m3 | 2,48263  | 13 525,60 | 33 579,06 | 2,25916       | 5,61000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)

v.č. - Průvlaky a věnce nad 1.PP :

ŽB průvlak P09 - dozvěnění nad průvlakem po stáv.ŽB desku : (5,0\*0,2)\*0,3

0,30000

Mezisoučet

0,30000

v.č. - ŽB sloupy :

ŽB stěnové pilíře pod stáv.ocelovým průvlakem :

Úroveň -0,800 až -0,600 :

ŽB pilíř SP1 : 2\*(0,5\*0,2)\*0,4

0,08000

ŽB pilíř SP2 : 2\*(1,0\*0,2)\*0,4

0,16000

ŽB pilíř SP3 : 2\*(0,5\*0,2)\*0,4

0,08000

Mezisoučet

0,32000

v.č. - ŽB desky nádrží a jímk :

Akumulační nádrž - ŽB stěna ST22, ST23 :

Úroveň -2,150 až -1,850 : 2\*(4,65\*0,3)\*0,25

0,69750

Akumulační nádrže - ŽB stěna ST20 :

Úroveň -1,900 až -1,600 : (5,0\*0,3)\*0,25

0,37500

Akumulační nádrže - ŽB stěna ST17, ST18, ST19 :

Úroveň různá : 3\*(4,9\*0,215)\*0,25

0,79013

Mezisoučet

1,86263

|     |              |                                                                   |    |           |        |            |         |          |         |         |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|----------|---------|---------|-------|-----------|
| 107 | 331351101R00 | Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení | m2 | 525,27410 | 625,50 | 328 558,95 | 0,03808 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|----------|---------|---------|-------|-----------|

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

v.č. - ŽB sloupy v 1.PP :

Úroveň -1,400 až -0,750 :

ŽB sloup S010 : 9\*(0,3+0,3)\*2\*0,65

7,02000

ŽB sloup S011 : (0,3+0,3)\*2\*0,65

0,78000

ŽB sloup S012 : (0,3+0,3)\*2\*0,65

0,78000

ŽB sloup S013 : (0,3+0,3)\*2\*0,65

0,78000

Úroveň -3,550 až -0,750 :

ŽB sloup S014 : (0,3+0,3)\*2\*2,8

3,36000

Úroveň -3,350 až -1,900 :

ŽB sloup S015 : 2\*(0,3+0,3)\*2\*1,45

3,48000

ŽB sloup S016 : (0,3+0,3)\*2\*1,45

1,74000

Úroveň -3,550 až -1,800 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ŽB sloup S017 : 4*(0,3+0,3)*2*1,75                                                                                                                                                  |    | 8,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |    | 26,34000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - ŽB sloupy v 1.NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až +6,230 :                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S101++++ : (0,5+0,5)*2*8,695+(0,6+0,5)*2*1,18+2*(0,5+0,17)*2*0,925                                                                                                         |    | 22,46500  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až +6,230 :                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S101+ až S101+++ : 4*((0,5+0,5)*2*7,695+(0,6+0,5)*2*1,18+2*(0,5+0,17)*2*0,925)                                                                                             |    | 81,86000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,400 až +6,485 :                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S102 : 5*((0,5+0,65)*2*6,545+(0,6+0,65)*2*1,18+2*(0,6+0,17)*2*1,18)                                                                                                        |    | 108,18950 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S104 : 4*((0,5+0,65)*2*6,545+(0,6+0,65)*2*1,18+2*(0,6+0,17)*2*1,18)                                                                                                        |    | 86,55160  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 až +6,630 :                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S103 : 3*((0,6+0,8)*2*3,38+(0,5+0,26)*2*1,525)                                                                                                                             |    | 35,34600  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S103+ : 3*((0,6+0,8)*2*3,38+(0,5+0,26)*2*1,525)                                                                                                                            |    | 35,34600  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,480 až +5,600 :                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S105 až S105+++ : 4*((0,4+0,5)*2*6,08+(0,4+0,2)*2*0,275)                                                                                                                   |    | 45,09600  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,100 až +2,480 :                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S106 : (0,4+0,4)*2*4,58                                                                                                                                                    |    | 7,32800   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S107 až S107++ : 7*(0,4+0,4)*2*4,58                                                                                                                                        |    | 51,29600  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S108 : (0,4+0,4)*2*4,58                                                                                                                                                    |    | 7,32800   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S109 : (0,4+0,4)*2*4,58                                                                                                                                                    |    | 7,32800   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |    | 488,13410 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - ŽB sloupy v 2.NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 až +6,250 :                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sloup S210 : 3*(0,3+0,3)*2*3,0                                                                                                                                                   |    | 10,80000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |    | 10,80000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 108  | 331351102R00  | Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření | m2 | 525,27410 | 105,00    | 55 153,78  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Plocha zřízení : 525,2741                                                                                                                                                           |    | 525,27410 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 109  | 331361821R00  | Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.                             | t  | 11,45302  | 31 500,00 | 360 770,13 | 1,02396       | 11,73000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výztuž ŽB sloupů - 1.část :                                                                                                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže : 2660,775*0,001                                                                                                                                                      |    | 2,66078   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - výztuž ŽB sloupů - 2.část :                                                                                                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže : 847,402*0,001                                                                                                                                                       |    | 0,84740   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - výztuž ŽB sloupů - 3.část :                                                                                                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství                       | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Výkaz výztuže : 1996,255*0,001<br>v.č. - výztuž ŽB sloupů - 4.část :<br>Výkaz výztuže : 5948,587*0,001<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,99626<br>5,94859<br>11,45302 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 110  | 340239212RT2  | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>v.č. - půdorys 1.PP :<br>Otvor 500/1200 mm : (0,5*1,2)<br>Otvor 700/2100 mm : (0,7*2,1)*2<br>Otvor 900/2100 mm : (0,9*2,1)*3<br>Otvor 1000/2100 mm : (1,0*2,1)*2<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 13,41000                       | 1 084,40  | 14 541,80 | 0,23875       | 3,20000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-4 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 111  | 342241162R00  | Příčky z tvárcí pálených Příčky z tvárcí keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5<br>jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),<br>v.č. - půdorys 1.PP :<br>Kanal pro VZT pod rampou :<br>Úroveň -1,150 až -0,650 : (4,415*0,5)*2<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 4,41500                        | 820,90    | 3 624,27  | 0,25493       | 1,13000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 112  | 342248140R00  | Příčky z tvárcí pálených Příčky z tvárcí keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu<br>jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),<br>v.č. - půdorys 1.PP :<br>Úroveň -3,550 až -0,400 : 2*(1,19+1,0)*3,15-(0,7*2,0)*2<br>Mezisoučet<br>v.č. - půdorys 1.NP :<br>Úroveň -0,150 až +3,000 : (2*3,4+2,6+0,2)*3,15<br>Mezisoučet<br>Obezdvíka VZT potrubí :<br>Úroveň -0,150 až +3,550 = m.č. 1.65 : (0,49*3,7)*2<br>Úroveň +3,550 až +6,565 = m.č. 1.65 : (0,71*3,015)*2<br>Úroveň -0,150 až +3,000 = m.č. 1.21 : (1,5+0,2+0,2)*3,15<br>Úroveň +3,250 až +6,880 = m.č. 2.09 : (1,225+0,31+0,31)*3,63<br>Mezisoučet | m2 | 61,82665                       | 931,40    | 57 585,34 | 0,07856       | 4,86000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 113  | 342248144R00  | Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu                                                         | m2 | 1 099,31090 | 1 028,70  | 1 130 861,12 | 0,12269       | 134,87000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),<br>v.č. - půdorys 1.PP :                  |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,400 : (8,15+14,4+4,33*3+5,68*4+4,2+11,15+4,03)*3,15-<br>((0,8*2,26)*2+(0,9*2,26)*4)+(1,1*2,26)*2)                                                                                |    | 227,84200   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,400 : (1,5+10,9+4,03*4+1,4+13,89+2,88*2+1,625*2+2,3+3,68*2+1,99)*3,15-<br>((0,8*2,26)*4+(0,9*2,26)*5)                                                                            |    | 185,67850   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                           |    | 413,52050   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                                                                                                |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,150 až +3,100 = m.č.1.05 až 1.14 :<br>(0,2*2+1,8*2+8,24+2,15+3,9*2+1,55*2+1,05+1,8)*3,25-((0,7*2,35)*2+(0,8*2,35))                                                                         |    | 86,28500    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,150 až +3,000 = m.č.1.16 až 1.19 : (6,05+8,74+4,33+0,5+0,3+0,5)*3,15-(0,8*2,35)*2                                                                                                          |    | 60,56300    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,150 až +3,100 = m.č.1.21 až 1.30 :<br>(5,68*2+0,8*4+5,29*2+1,95*3+1,65*2+0,8+1,15)*3,25-((0,7*2,35)*5+(0,8*2,35)*4)                                                                        |    | 102,03500   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,150 až +3,060 = m.č.1.20, 1.31 až 1.38 : (1,65+4,29*5+7,69+1,5+2,3*2)*3,21-<br>((0,8*2,35)*6+(1,0*2,45))                                                                                   |    | 104,68690   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,150 až +3,100 = m.č.1.42 až 1.46 :<br>(0,9+1,8+3,5+4,725+4,6+1,43+0,49*5,5+0,93+5,5)*3,25-((0,7*2,35)+(0,8*2,35)*2+(1,0*2,35))                                                             |    | 77,00500    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,150 až +3,000 = m.č.1.48 až 1.63 :<br>(6,0+1,0+3,35+5,68*7+1,73*2+3,85*2+2,2+1,9+2,1+0,7+0,825+2,2+6,0+1,0+0,575)*3,15-<br>((0,8*2,35)*3+(0,9*2,45)+(1,33*2,65)+(1,6*2,65)*6+(2,2*2,65)*3) |    | 193,82600   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                           |    | 624,40090   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - tobogánová věž :                                                                                                                                                                              |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,200 až +8,370 : (0,45+2,2)*2*8,57                                                                                                                                                          |    | 45,42100    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +8,370 až +11,300 : ((0,45+1,25)*2+2,05)*2,93                                                                                                                                                 |    | 15,96850    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                           |    | 61,38950    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 114  | 342255024RT1  | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm                                                                                                                | m2 | 158,05185   | 733,10    | 115 867,81   | 0,07471       | 11,81000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava platnost |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|------------------------|
| Mezisoučet |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 158,05185 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 115        | 342255028RT1  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení<br>v.č. - půdorys 2.NP :<br>Úroveň +3,250 až +6,880 = m.č.2.01 až 2.24 :<br>(6,0*6+3,05*2+1,05+2,5+1,5*3+5,9*2+2,215+3,85+7,0+4,61*3+3,5*2+1,05*2+1,9*2+0,9*2)*3,63<br><br>Odpočet otvorů : -((0,7*2,3)*8+(0,8*2,3)*9+(1,55*2,4)+(1,8*2,3)+(1,88*2,4))<br>Úroveň +3,250 až +6,880 = m.č.2.25 až 2.32 :<br>(5,0+(3,14*4,0)+1,55+(3,14*12,3)/4+(3,4+2,3+3,4+1,75)+(2,2+1,2)+2,0*2+3,0*3+(1,0+1,5+1,85))*3,63<br>Odpočet otvorů : -((0,7*2,3)+(0,8*2,3)*2+(1,55*2,4)+(3,12*2,2))<br>Úroveň +3,250 až +6,880 = m.č.2.33 až 2.37 : (4,61*2+5,9*2+4,7*2+0,7*2+1,9+4,45+3,1*2)*3,63<br><br>Odpočet otvorů : -((0,8*2,3)*3+(1,4*2,3)*2)<br>Mezisoučet                                                                                         | m2 | 686,41221 | 1 030,50  | 707 347,78 | 0,11219       | 77,01000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I              |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 375,86835 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -41,81200 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 219,12677 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -15,87400 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 161,06310 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -11,96000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| Mezisoučet |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 686,41222 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 116        | 346244381RT2  | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm<br>jakýmkoliv cihlami,<br>v.č. - půdorys 1.PP - BP :<br>Profil 2*I č.120 dl.1,2 m : (1,2*0,12)*2<br>Profil 4*I č.120 dl.1,2 m : (1,2*0,12)*2<br>Profil 4*I č.120 dl.1,35 m : (1,35*0,12)*2<br>Profil 4*I č.120 dl.1,5 m : 2*(1,5*0,12)*2<br>v.č. - půdorys 1.NP - BP :<br>Profil 2*I č.120 dl.1,3 m : 2*(1,3*0,12)*2<br>Profil 2*I č.120 dl.1,4 m : 2*(1,4*0,12)*2<br>Profil 4*I č.120 dl.1,3 m : 8*(1,3*0,12)*2<br>Profil 4*I č.120 dl.1,4 m : 11*(1,4*0,12)*2<br>Profil 4*I č.120 dl.1,6 m : 2*(1,6*0,12)*2<br>Profil 4*I č.120 dl.2,55 m : (2,55*0,12)*2<br>Mezisoučet<br>v.č. - půdorys 1.PP - BP :<br>Profil 4*I č.140 dl.1,9 m : (1,9*0,14)*2<br>Profil 4*I č.140 dl. 2,1 m : (2,1*0,14)*2<br>Profil 4*I č.140 dl. 2,4 m : (2,4*0,14)*2<br>Profil 4*I č.140 dl. 3,0 m : (3,0*0,14)*2 | m2 | 24,21600  | 1 020,10  | 24 702,74  | 0,15680       | 3,80000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I              |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,28800   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,28800   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,32400   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,72000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,62400   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,67200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,49600   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3,69600   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,76800   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,61200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| Mezisoučet |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 10,48800  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,53200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,58800   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,67200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,84000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - BP :                                                                                                                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.1,9 m : (1,9*0,14)*2                                                                                                        |    |          | 0,53200   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.2,05 m : (2,05*0,14)*2                                                                                                      |    |          | 0,57400   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.2,2 m : 2*(2,2*0,14)*2                                                                                                      |    |          | 1,23200   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.2,75 m : (2,75*0,14)*2                                                                                                      |    |          | 0,77000   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.2,8 m : (2,8*0,14)*2                                                                                                        |    |          | 0,78400   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                      |    |          | 6,52400   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP - BP :                                                                                                                      |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.180 dl.2,2 m : (2,2*0,18)*2                                                                                                        |    |          | 0,79200   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                      |    |          | 0,79200   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                                                                           |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 1*I č.120 mm dl.1,0 m :                                                                                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P14 : (1,0*0,12)*2                                                                                                                      |    |          | 0,24000   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 2*I č.120 mm dl.0,75(1,0) m :                                                                                                            |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P09, P33 až P35 : (2*(1,0*0,12)*2+2*(0,75*0,12)*2)                                                                                      |    |          | 0,84000   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 3*I č.120 mm dl.0,75 m :                                                                                                                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P30 : (0,75*0,12)*2                                                                                                                     |    |          | 0,18000   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 mm dl.0,75 m :                                                                                                                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P11, P29 a P32 : 3*(0,75*0,12)*2                                                                                                        |    |          | 0,54000   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 1*I č.140 mm dl.1,3 m :                                                                                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P01 : (1,3*0,14)*2                                                                                                                      |    |          | 0,36400   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                      |    |          | 2,16400   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                                                                                                                           |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 1*I č.120 mm dl.1,0(1.25) m :                                                                                                            |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P03 až P09 : (6*1,0+1,25)*0,12*2                                                                                                        |    |          | 1,74000   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 3*I č.120 mm dl.1,0 m :                                                                                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P35 : (1,0*0,12)*2                                                                                                                      |    |          | 0,24000   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 mm dl.0,45(0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.95) m :                                                                                |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P11 až P17, P40, P57, P58, P60, P64, P72 : ((0,45*0,12)+2*(0,6*0,12)+(0,65*0,12)+3*(0,7*0,12)+(0,75*0,12)+3*(0,8*0,12)+2*(0,95*0,12))*2 |    |          | 2,26800   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                      |    |          | 4,24800   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 117  | 346271118R00  | Přizdivky izolační z cihel nepálených z cihel vápenopiskových 290x140x65 mm o tloušťce 140 mm                                                   | m2 | 5,29800  | 1 043,00  | 5 525,81 | 0,32372       | 1,72000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

se zatřenou cementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci, včetně vytvoření požílabku v ohybu izolace vodorovné na svislou, na cementovou maltu MC 5 až MC 10.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Kanál pro VZT pod rampou :                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,150 až -0,550 : (4,415*0,6)*2                                                                                                                                                      |    |          | 5,29800   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                   |    |          | 5,29800   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 118  | 346481112RT2  | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem keramickým a funkčně podobným                                                                                  | m2 | 89,52500 | 761,10    | 68 137,48 | 0,01031       | 0,92000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP - BP :                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 2*I č.120 dl.1,2 m : (1,2*0,5)                                                                                                                                                        |    |          | 0,60000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,2 m : (1,2*1,0)                                                                                                                                                        |    |          | 1,20000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,35 m : (1,35*1,0)                                                                                                                                                      |    |          | 1,35000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,5 m : 2*(1,5*1,0)                                                                                                                                                      |    |          | 3,00000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - BP :                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 2*I č.120 dl.1,3 m : 2*(1,3*0,75)                                                                                                                                                     |    |          | 1,95000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 2*I č.120 dl.1,4 m : 2*(1,4*0,75)                                                                                                                                                     |    |          | 2,10000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,3 m : 8*(1,3*1,0)                                                                                                                                                      |    |          | 10,40000  |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,4 m : 11*(1,4*1,0)                                                                                                                                                     |    |          | 15,40000  |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,6 m : 2*(1,6*1,0)                                                                                                                                                      |    |          | 3,20000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.2,55 m : (2,55*1,0)                                                                                                                                                      |    |          | 2,55000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                   |    |          | 41,75000  |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP - BP :                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.1,9 m : (1,9*1,0)                                                                                                                                                        |    |          | 1,90000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl. 2,1 m : (2,1*1,0)                                                                                                                                                       |    |          | 2,10000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl. 2,4 m : (2,4*1,0)                                                                                                                                                       |    |          | 2,40000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl. 3,0 m : (3,0*1,0)                                                                                                                                                       |    |          | 3,00000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - BP :                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.1,9 m : (1,9*1,0)                                                                                                                                                        |    |          | 1,90000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.2,05 m : (2,05*1,0)                                                                                                                                                      |    |          | 2,05000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.2,2 m : 2*(2,2*1,0)                                                                                                                                                      |    |          | 4,40000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.2,75 m : (2,75*1,0)                                                                                                                                                      |    |          | 2,75000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.2,8 m : (2,8*1,0)                                                                                                                                                        |    |          | 2,80000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                   |    |          | 23,30000  |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP - BP :                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.180 dl.2,2 m : (2,2*1,0)                                                                                                                                                        |    |          | 2,20000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                   |    |          | 2,20000   |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 1*I č.120 mm dl.1,0 m :                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P14 : (1,0*0,75)                                                                                                                                                                                             |    |          |           | 0,75000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 2*I č.120 mm dl.0,75(1,0) m :                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P09, P33 až P35 : 2*(1,0*0,75)+2*(0,75*0,75)                                                                                                                                                                 |    |          |           | 2,62500   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 3*I č.120 mm dl.0,75 m :                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P30 : (0,75*1,0)                                                                                                                                                                                             |    |          |           | 0,75000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 mm dl.0,75 m :                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P11, P29 a P32 : 3*(0,75*1,0)                                                                                                                                                                                |    |          |           | 2,25000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 1*I č.140 mm dl.1,3 m :                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P01 : (1,3*0,75)                                                                                                                                                                                             |    |          |           | 0,97500   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | 7,35000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P42 - 2*L 70/70/6 mm : (0,7*0,5)                                                                                                                                                                             |    |          |           | 0,35000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P43 - 2*L 70/70/6 mm : (0,7*0,5)                                                                                                                                                                             |    |          |           | 0,35000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 1*I č.120 mm dl.1,0(1,25) m :                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P03 až P09 : (6*1,0+1,25)*0,5                                                                                                                                                                                |    |          |           | 3,62500   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 3*I č.120 mm dl.1,0 m :                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P35 : (1,0*0,75)                                                                                                                                                                                             |    |          |           | 0,75000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 mm dl.0,45(0,6, 0,65, 0,7, 0,75, 0,8, 0,95) m :                                                                                                                                                     |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P11 až P17, P40, P57, P58, P60, P64, P72 :<br>((0,45*1,0)+2*(0,6*1,0)+(0,65*1,0)+3*(0,7*1,0)+(0,75*1,0)+3*(0,8*1,0)+2*(0,95*1,0))                                                                            |    |          |           | 9,45000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | 14,52500  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P38 - 2*L 100/100/6 mm : (0,8*0,5)                                                                                                                                                                           |    |          |           | 0,40000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | 0,40000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 119  | 347015133R00  | Předstěny opláštěné sádkokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. izolace 40 mm, | m2 | 47,91000 | 692,60    | 33 182,47 | 0,01399       | 0,67000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -2,200 :                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.11, 0.12 : (0,9*1,2)*2                                                                                                                                                                                        |    |          |           | 2,16000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | 2,16000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +0,000 až +1,200 :                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.09 : (0,95*1,2)                                                                                                                                                                                               |    |          |           | 1,14000   |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.10 : (0,9*1,2)                                              |    | 1,08000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.14 : (0,9*1,2)                                              |    | 1,08000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.24, 1.25 : (0,9*1,2)*2                                      |    | 2,16000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.28, 1.29, 1.30 : (0,9*1,2)*3                                |    | 3,24000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.33, 1.34, 1.35 : (0,9*1,2)*3                                |    | 3,24000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.42 : (0,9*1,2)                                              |    | 1,08000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.49b : (1,9*1,2)*2                                           |    | 4,56000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.50 : (0,9*1,2)                                              |    | 1,08000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.57 : (0,9*1,2)                                              |    | 1,08000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.58 : (1,9*1,2)                                              |    | 2,28000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.58b : (1,9*1,2)                                             |    | 2,28000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.59 : (1,9*1,2)                                              |    | 2,28000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +0,000 až +3,000 :                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.22 : (0,8+0,15)*3,0                                         |    | 2,85000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.52 : (1,0+0,15)*3,0                                         |    | 3,45000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.62 : (1,0+0,15)*3,0                                         |    | 3,45000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                         |    | 36,33000 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP :                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,370 až +4,570 :                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.06b : (1,05*1,2)                                            |    | 1,26000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.11, 2.14 : (1,3*1,2)*2                                      |    | 3,12000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.20, 2.21 : (1,05*1,2)*2                                     |    | 2,52000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.22, 2.23 : (1,05*1,2)*2                                     |    | 2,52000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                         |    | 9,42000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 120  | 342291111U00  | Ukotvení příčka tl -10cm PU pěna                                   | m  | 58,97500 | 64,30     | 3 792,09 | 0,00008       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | URS                      |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,400 : 2*(1,19+1,0)                             |    | 4,38000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                         |    | 4,38000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,150 až +3,000 : (2*3,4+2,6+0,2)                          |    | 9,60000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                         |    | 9,60000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP :                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 až +6,880 = obezdívka VZT - m.č.2.15 : (0,6+0,3+0,6) |    | 1,50000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 až +6,880 = m.č. 2.05 : 0,975                        |    | 0,97500  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 až +6,880 = m.č. 2.19 :                              |    | 42,52000 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ((3,14*3,0)+(4,05+3,4)*2+3,0+(1,0+2,2+1,0)+1,0*2+(3,0+3,0+3,0))    |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                 | <b>Mezisoučet</b>                                                                           |    |           |           | <b>44,99500</b>  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 121  | 342291112U00    | Ukotvení příčka tl 10cm- PU pěna                                                            | m  | 646,36050 | 96,40     | 62 309,15        | 0,00012       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                |       | URS                      |
|      |                 | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                       |    |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Úroveň -3,550 až -0,400 : (8,15+14,4+4,33*3+5,68*4+4,2+11,15+4,03)                          |    | 77,64000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Úroveň -3,550 až -0,400 : (1,5+10,9+4,03*4+1,4+13,89+2,88*2+1,625*2+2,3+3,68*2+1,99)        |    | 64,47000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | <b>Mezisoučet</b>                                                                           |    |           |           | <b>142,11000</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                       |    |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Úroveň -0,150 až +3,100 = m.č.1.05 až 1.14 : (0,2*2+1,8*2+8,24+2,15+3,9*2+1,55*2+1,05+1,8)  |    | 28,14000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Úroveň -0,150 až +3,000 = m.č.1.16 až 1.19 : (6,05+8,74+4,33+0,5+0,3+0,5)                   |    | 20,42000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Úroveň -0,150 až +3,100 = m.č.1.21 až 1.30 : (5,68*2+0,8*4+5,29*2+1,95*3+1,65*2+0,8+1,15)   |    | 36,24000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Úroveň -0,150 až +3,060 = m.č.1.20, 1.31 až 1.38 : (1,65+4,29*5+7,69+1,5+2,3*2)             |    | 36,89000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Úroveň -0,150 až +3,100 = m.č.1.42 až 1.46 :                                                |    | 84,76000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | (0,9+1,8+3,5+4,725+4,6+1,43+0,49*5,5+0,93+5,5)*3,25                                         |    |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Úroveň -0,150 až +3,000 = m.č.1.48 až 1.63 :                                                |    | 78,77000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | (6,0+1,0+3,35+5,68*7+1,73*2+3,85*2+2,2+1,9+2,1+0,7+0,825+2,2+6,0+1,0+0,575)                 |    |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | <b>Mezisoučet</b>                                                                           |    |           |           | <b>285,22000</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | v.č. - tobogánová věž :                                                                     |    |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Úroveň -0,200 až +8,370 : (0,45+2,2)*2                                                      |    | 5,30000   |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Úroveň +8,370 až +11,300 : ((0,45+1,25)*2+2,05)                                             |    | 5,45000   |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | <b>Mezisoučet</b>                                                                           |    |           |           | <b>10,75000</b>  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | v.č. - půdorys 2.NP :                                                                       |    |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Úroveň +3,250 až +6,880 = m.č.2.01 až 2.24 :                                                |    | 103,54500 |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | (6,0*6+3,05*2+1,05+2,5+1,5*3+5,9*2+2,215+3,85+7,0+4,61*3+3,5*2+1,05*2+1,9*2+0,9*2)          |    |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Úroveň +3,250 až +6,880 = m.č.2.25 až 2.32 :                                                |    | 60,36550  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | (5,0+(3,14*4,0)+1,55+(3,14*12,3)/4+(3,4+2,3+3,4+1,75)+(2,2+1,2)+2,0*2+3,0*3+(1,0+1,5+1,85)) |    |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Úroveň +3,250 až +6,880 = m.č.2.33 až 2.37 : (4,61*2+5,9*2+4,7*2+0,7*2+1,9+4,45+3,1*2)      |    | 44,37000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | <b>Mezisoučet</b>                                                                           |    |           |           | <b>208,28050</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 122  | PC - KAPOTÁŽ OK | Kapotáž OK a potrubí ZTI, VZT zařízení SDK deskami RFI tl.15,0 mm vč.izolace MV - D+M+D     | m2 | 179,08670 | 1 213,60  | 217 339,62       | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                       |    |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Úroveň -3,400 až -0,400 :                                                                   |    |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | m.č. 0.02a : (0,3+0,3+0,3)*3,0                                                              |    | 2,70000   |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                | Mezisoučet                                                                                                         |     | 2,70000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | Úroveň +0,000 až +3,000 :                                                                                          |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | m.č. 1.03 : (0,3+0,3+0,3)*3,0                                                                                      |     | 2,70000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | m.č. 1.14 : (0,6+0,2)*3,0                                                                                          |     | 2,40000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | m.č. 1.22 : (1,0+0,3)*3,0                                                                                          |     | 3,90000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | m.č. 1.61 : (1,0+0,3)*3,0                                                                                          |     | 3,90000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | m.č. 1.69 : (0,3+0,3+0,3)*3,0                                                                                      |     | 2,70000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | Úroveň +0,000 až +6,200 nebo +6,500 :                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | m.č. 1.64 : (0,5+1,5+1,25)*6,5+(1,075+1,6+1,075)*6,25+(1,075+1,275)*6,25                                           |     | 59,25000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | Mezisoučet                                                                                                         |     | 74,85000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | v.č. - půdorys 2.NP :                                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | m.č. 2.08 - parapet mezi výplněmi : (13,5*0,54)                                                                    |     | 7,29000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | m.č. 2.10 a 1.65 :                                                                                                 |     | 38,20750  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | 2*(0,75+0,45)*1,75+(0,66+1,86+0,45)*1,75+(1,51+0,45)*1,75+2*(0,45+0,7+1,2)*5,4                                     |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | Úroveň +3,370 až +6,680 :                                                                                          |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | m.č. 2.10 : (0,75+1,2+0,65)*3,31+(3,12+1,2)*3,31                                                                   |     | 22,90520  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | Úroveň +3,370 až +6,880 :                                                                                          |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | m.č. 2.18 : (0,5+0,4+0,5)*3,51                                                                                     |     | 4,91400   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | m.č. 2.35 : (0,7+0,3)*3,51                                                                                         |     | 3,51000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | Mezisoučet                                                                                                         |     | 76,82670  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | Potrubí ZTI :                                                                                                      |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | m.č. 0.07 : 4,72                                                                                                   |     | 4,72000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | m.č. 0.08 : 1,35                                                                                                   |     | 1,35000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | m.č. 1.11 : 7,83                                                                                                   |     | 7,83000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | m.č. 1.46 : 10,81                                                                                                  |     | 10,81000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | Mezisoučet                                                                                                         |     | 24,71000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 123  | PC - SVAŘOVÁNÍ | Svařování ocelových překladů a nosníků - D+M                                                                       | hod | 150,00000 | 350,00    | 52 500,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 124  | 13331630R      | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 100 mm; b = 100 mm; t = 6,0 mm | t   | 0,01600   | 34 900,00 | 558,40    | 1,00000       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/I                 |
|      |                | Prořez :                                                                                                           |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | Prostupy VZT - 2.NP :                                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | Prostup P38 - 2*L 100/100/6 mm : (2*0,8)*9,26*0,001*1,08                                                           |     | 0,01600   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                | Mezisoučet                                                                                                         |     | 0,01600   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 125  | 13331762R      | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 70 mm; b = 70 mm; t = 6,0 mm   | t   | 0,01935   | 34 900,00 | 675,32    | 1,00000       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/I                 |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

Prořez :

Prostupy VZT - 1.NP :

Prostup P42 - 2\*L 70/70/6 mm : (2\*0,7)\*6,40\*0,001\*1,08

0,00968

Prostup P43 - 2\*L 70/70/6 mm : (2\*0,7)\*6,40\*0,001\*1,08

0,00968

Mezisoučet

0,01935

|                 |              |                                                                                                                                                                                                |    |          |        |                  |         |                |         |                |       |           |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 342</b> |              | <b>Stěny a příčky montované lehké</b>                                                                                                                                                          |    |          |        | <b>18 690,74</b> |         | <b>0,59000</b> |         | <b>0,00000</b> |       |           |
| 126             | 342012222RT2 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 45 | m2 | 22,35200 | 836,20 | 18 690,74        | 0,02640 | 0,59000        | 0,00000 | 0,00000        | 801-1 | RTS 24/ I |

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

v.č. - půdorys 1.NP :

m.č. 1.39 a 1.40 - mezi ŽB rameny schodiště : (4,0\*3,37)

13,48000

Mezisoučet

13,48000

v.č. - půdorys 2.NP :

m.č. 2.08 a 2.10 : (0,34+5,46)\*3,31-((1,1\*1,56)+(3,5\*2,46))

8,87200

Mezisoučet

8,87200

|               |              |                                                                                                                                                                                                           |    |          |          |                     |         |                    |         |                |       |           |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 4</b> |              | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                               |    |          |          | <b>6 576 058,19</b> |         | <b>1 275,04000</b> |         | <b>0,00000</b> |       |           |
| 127           | 411321414R00 | Stropy a stropní konstrukce Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 | m3 | 66,92805 | 3 860,70 | 258 389,12          | 2,52514 | 169,00000          | 0,00000 | 0,00000        | 801-1 | RTS 24/ I |

v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.PP :

ŽB deska D01 :

Úroveň -1,800 až -1,500 : (12,66\*11,355)\*0,3

43,12629

Úroveň -1,300 až -1,000 : (3,64\*11,355)\*0,3

12,39966

ŽB deska D02 :

Úroveň -0,560 až -0,380 : (4,0\*5,68)\*0,18

4,08960

Mezisoučet

59,61555

v.č. - stropní kce tobogánové věže :

ŽB deska D108 :

Úroveň +2,590 až +2,770 : (5,0\*1,4)\*0,18

1,26000

ŽB deska D201 :

Úroveň +5,390 až +5,570 : (5,0\*1,4)\*0,18

1,26000

ŽB deska D301 :

Úroveň +8,190 až +8,370 : ((5,0\*1,4)+(2,5\*0,75))\*0,18

1,59750

ŽB deska D401 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň +11,310 až +11,490 : (5,0*3,55)*0,18                                                                                                                                                                               |    |           | 3,19500   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                |    |           | 7,31250   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 128  | 411322424R00  | Stropy a stropní konstrukce Beton stropů železobetonových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železobeton (bez výztuže) třídy C 25/30 | m3 | 201,69600 | 3 849,50  | 776 428,75 | 2,52514       | 509,31000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.PP :                                                                                                                                                                              |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stropní deska do TP nad 1.PP : (1019,0/1,25)*0,12                                                                                                                                                                      |    |           | 97,82400  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                |    |           | 97,82400  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.NP :                                                                                                                                                                              |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stropní desky do TP nad 1.NP - D101 až D107 + DS1, DS2 : (932,0/1,25)*0,12                                                                                                                                             |    |           | 89,47200  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stropní desky do TP nad 1.NP - D102 : (24,0/1,25)*0,23                                                                                                                                                                 |    |           | 4,41600   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                |    |           | 93,88800  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 2.NP :                                                                                                                                                                              |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stropní desky do TP nad 2.NP - D201 : (104,0/1,25)*0,12                                                                                                                                                                |    |           | 9,98400   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                |    |           | 9,98400   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 129  | 411351101R00  | Stropy a stropní konstrukce Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení                                           | m2 | 528,04830 | 651,70    | 344 129,08 | 0,04751       | 25,09000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | s pomocným lešením                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.PP :                                                                                                                                                                              |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB deska D01 :                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,800 až -1,500 : (12,66+11,355)*2*0,3+(12,66*11,355)                                                                                                                                                             |    |           | 158,16330 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,300 až -1,000 : (3,64+11,355)*2*0,3+(3,64*11,355)                                                                                                                                                               |    |           | 50,32920  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB deska D02 :                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,560 až -0,380 : (4,0+5,68)*2*0,18+(3,4*5,13)                                                                                                                                                                    |    |           | 20,92680  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                |    |           | 229,41930 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - stropní kce tobogánové věže :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB deska D108 :                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +2,590 až +2,770 : (5,0+1,4)*2*0,18+(5,0*0,85)                                                                                                                                                                     |    |           | 6,55400   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB deska D201 :                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +5,390 až +5,570 : (5,0+1,4)*2*0,18+(5,0*0,85)                                                                                                                                                                     |    |           | 6,55400   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB deska D301 :                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +8,190 až +8,370 : (5,0+2,15)*2*0,18+(5,0*0,85)+(2,5*0,75)                                                                                                                                                         |    |           | 8,69900   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB deska D401 :                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +11,310 až +11,490 : (5,0+3,55)*2*0,18+(4,4*2,95)                                                                                                                                                                  |    |           | 16,05800  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                |    |           | 37,86500  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                         |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.PP :                                                                                                       |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB deska do TP = Úroveň -0,150 : (815,0*0,2)                                                                                                       |    |             | 163,00000 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                         |    |             | 163,00000 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.NP :                                                                                                       |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB deska do TP :                                                                                                                                   |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska D 101 = Úroveň +3,250 : (18,61+7,5)*2*0,2                                                                                                    |    |             | 10,44400  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska D 102 = Úroveň +3,150 : (2,9+3,125)*2*0,30                                                                                                   |    |             | 3,61500   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska D 103 = Úroveň +3,250 : (52,87+6,5)*2*0,2                                                                                                    |    |             | 23,74800  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska D 104 = Úroveň +3,250 : (52,87+4,5)*2*0,2                                                                                                    |    |             | 22,94800  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska D 106 = Úroveň +4,330 : (25,4*0,2)+(3,14*3,25)*0,2                                                                                           |    |             | 7,12100   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska D 107 = Úroveň +3,250 : (3,42*(13,5+10,5)/2)*2*0,2                                                                                           |    |             | 16,41600  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska DS1 = Úroveň +3,250 : (6,0+1,28)*2*0,2                                                                                                       |    |             | 2,91200   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska DS2 = Úroveň +3,250 : (6,0+1,2)*2*0,2                                                                                                        |    |             | 2,88000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                         |    |             | 90,08400  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 2.NP :                                                                                                       |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska D 201 = Úroveň +6,830 : (12,25+6,95)*2*0,2                                                                                                   |    |             | 7,68000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                         |    |             | 7,68000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 130  | 411351102R00  | Stropy a stropní konstrukce Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění s pomocným lešením | m2 | 528,04830   | 106,30    | 56 131,53  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Plocha zřízení : 528,0483                                                                                                                          |    |             | 528,04830 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 131  | 411354173R00  | Stropy a stropní konstrukce Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení                                                           | m2 | 1 685,80650 | 202,80    | 341 881,56 | 0,00387       | 6,52000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.                                      |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.PP :                                                                                                       |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB deska do TP = Úroveň -0,150 : 815,0                                                                                                             |    |             | 815,00000 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                         |    |             | 815,00000 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.NP :                                                                                                       |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska D 101 = Úroveň +3,250 : (17,92*6,95)                                                                                                         |    |             | 124,54400 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska D 102 = Úroveň +3,150 : (2,9*2,0)                                                                                                            |    |             | 5,80000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska D 103 = Úroveň +3,250 : (52,87*6,5)                                                                                                          |    |             | 343,65500 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska D 104 = Úroveň +3,250 : (52,87*4,5)                                                                                                          |    |             | 237,91500 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska D 106 = Úroveň +4,330 : 24,0                                                                                                                 |    |             | 24,00000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska D 107 = Úroveň +3,250 : 3,0*(12,75+10,5)/2                                                                                                   |    |             | 34,87500  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska DS1 = Úroveň +3,250 : (6,0*1,28)                                                                                                             |    |             | 7,68000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Deska DS2 = Úroveň +3,250 : (6,0*1,2)                                                                                                                                                                                                                                                |    | 7,20000     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 785,66900   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 2.NP :                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Deska D 201 = Úroveň +6,830 : (12,25*6,95)                                                                                                                                                                                                                                           |    | 85,13750    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 85,13750    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 132  | 411354174R00  | Stropy a stropní konstrukce Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění                                                                                                                                                                                          | m2 | 1 685,80650 | 56,00     | 94 405,16    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.                                                                                                                                                                        |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Plocha zřízení : 1685,8065                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1 685,80650 |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1 685,80650 |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 133  | 411354256R00  | Stropy a stropní konstrukce Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm                                                                                                                                             | m2 | 3 057,00000 | 530,00    | 1 620 210,00 | 0,01317       | 40,26000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.                                                                       |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.PP :                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Trapézový plech TP 50/250/1,0 mm : 938,0                                                                                                                                                                                                                                             |    | 938,00000   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.NP :                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Trapézový plech TP 50/250/1,0 mm : 1000,0                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 000,00000 |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stropní desky do TP nad 1.NP - D102 : 11,0                                                                                                                                                                                                                                        |    | 11,00000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 2.NP :                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Trapézový plech TP 50/250/1,0 mm : 1108,0                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 108,00000 |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3 057,00000 |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 134  | 411361821R00  | Stropy a stropní konstrukce Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)                                                                                                                                                                                                               | t  | 13,73312    | 31 500,00 | 432 593,28   | 1,02139       | 14,03000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - výztuž stropních desek nad 1.PP :                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stropní deska D01, D02 :                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže : 5851,572*0,001                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,85157     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 5,85157     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - stropní kce tobogánové věže :                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stropní desky D108, D201, D301, D401 :                                                                                                                                                                                                                                            |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže : 795,552*0,001                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,79555     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,79555     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stropní deska do TP nad 1.PP :                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže : 3410,0*0,001                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 3,41000     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stropní desky do TP nad 1.NP - D101 až D107 + DS1, DS2 :                                                                                                                                                                                                                          |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Výkaz výztuže : 3312,0*0,001                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 3,31200  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stropní desky do TP nad 2.NP - D201 :                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže : 364,0*0,001                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,36400  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,08600  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 135  | 411361921RT4  | Stropy a stropní konstrukce Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm                                                                                                                                                                           | t  | 9,12600  | 34 500,00 | 314 847,00 | 1,04548       | 9,54000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - výztuž stropních desek :                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stropní deska do TP nad 1.PP :                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže : 4524,0*0,001                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,52400  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stropní desky do TP nad 1.NP - D101 až D107 + DS1, DS2 :                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže : 4140,0*0,001                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,14000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stropní desky do TP nad 2.NP - D201 :                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže : 462,0*0,001                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,46200  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 9,12600  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 136  | 411361921RT8  | Stropy a stropní konstrukce Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm                                                                                                                                                                           | t  | 0,19000  | 34 500,00 | 6 555,00   | 1,05438       | 0,20000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - výztuž stropních desek :                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stropní desky do TP nad 1.NP - D102 :                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výkaz výztuže : 190,0*0,001                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,19000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,19000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 137  | 413321414R00  | Stropy a stropní konstrukce Beton nosníků železový třídy C 25/30                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 68,32824 | 3 818,10  | 260 884,05 | 2,52507       | 172,53000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,                                                                                                                            |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 1.PP :                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P01 : 6,5*(0,3*0,32)                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,62400  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P03 : 4,0*(0,25*0,4)                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,40000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P04 : 7,51*(0,3*0,57)                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,28421  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P05 : 11,355*(0,3*0,8)                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,72520  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P06 : 28,89*(0,3*0,25)                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,16675  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P07 : 4,54*(0,3*0,25)                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,34050  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P08 : 4,54*(0,3*0,25)                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,34050  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ŽB průvlak P09 : 5,0*(0,3*0,4)                                            |    |          | 0,60000   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                |    |          | 8,48116   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 1.NP :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P101 : 34,86*(0,4*0,4)                                         |    |          | 5,57760   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P102 : 8,344*(0,4*0,4)                                         |    |          | 1,33504   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P103 : 3,459*(0,4*0,4)                                         |    |          | 0,55344   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P104 : 3,459*(0,4*0,4)                                         |    |          | 0,55344   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P105 : 3,485*(0,4*0,4)                                         |    |          | 0,55760   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P106 : 4,24*(0,3*0,45)                                         |    |          | 0,57240   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P107 : 5,4*(0,25*0,35)                                         |    |          | 0,47250   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P108 : 20,2*(0,3*0,25)                                         |    |          | 1,51500   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P109 : 4,05*(0,3*0,3)+6,4*(0,3*0,5)                            |    |          | 1,32450   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P110 : 7,93*(0,52*0,58)                                        |    |          | 2,39169   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P112 : 12,62*(0,43*0,99)+3*(0,43*0,62)*1,455+6*(0,43*0,18)*1,0 |    |          | 7,00044   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P113 : 5,0*(0,3*0,35)                                          |    |          | 0,52500   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P114 : 3,55*(0,4*0,47)                                         |    |          | 0,66740   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                |    |          | 23,04605  |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 2.NP :                                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P201 : 53,42*(0,3*0,38)                                        |    |          | 6,08988   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P202 : 27,01*(0,3*0,38)                                        |    |          | 3,07914   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P203 : 14,475*(0,3*0,38)                                       |    |          | 1,65015   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P204 : 7,5*(0,3*0,4)                                           |    |          | 0,90000   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P205 : 3,01*(0,3*0,6)                                          |    |          | 0,54180   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P207 : 27,31*(0,3*0,63)-5*(0,26*0,15)*0,63                     |    |          | 5,03874   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P208 : 23,51*(0,3*0,8)                                         |    |          | 5,64240   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P209+P210 : 15,81*(0,3*0,45)                                   |    |          | 2,13435   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P211 : 7,375*(0,3*0,45)                                        |    |          | 0,99563   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P212 : 7,5*(0,3*0,4)                                           |    |          | 0,90000   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P214 : 5,0*(0,25*0,35)                                         |    |          | 0,43750   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P215 : 5,0*(0,3*0,3)                                           |    |          | 0,45000   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak ZT201 : 30,6*(0,3*0,825)                                       |    |          | 7,57350   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                |    |          | 35,43309  |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - 3.NP - tobogánová věž :                                            |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P301 : 5,0*(0,3*0,3)                                           |    |          | 0,45000   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P302 : 5,0*(0,3*0,35)                                          |    |          | 0,52500   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                |    |          | 0,97500   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | v.č. - 4.NP - tobogánová věž :                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P401 : 3,54*(0,3*0,37)                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | 0,39294   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 0,39294   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 138  | 413351107R00  | Stropy a stropní konstrukce Bednění nosníků zřízení                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 531,68720 | 607,40    | 322 946,81 | 0,05770       | 30,68000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 1.PP :                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P01 : (6,5*0,32)*2+(3,4*0,3)                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 5,18000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P03 : (4,0*0,4)*2+(3,4*0,25)                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 4,05000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P04 : (7,51*0,57)*2+(3,25*0,3)                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 9,53640   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P05 : (11,355*0,8)*2+(1,0+2*2,7+2,655+1,1)*0,3                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 21,21450  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P06 : (28,89*0,25)*2+(9*2,55+2,64)*0,3                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | 22,12200  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P07 : (4,54*0,25)*2+(3,94*0,3)                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 3,45200   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P08 : (4,54*0,25)*2+(3,94*0,3)                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 3,45200   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P09 : (5,0*0,4)*2+(2*2,05)*0,3                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 5,23000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 74,23690  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 1.NP :                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P101 : (34,86*0,4)*2+(7*4,2+1,76)*0,4                                                                                                                                                                                                                                        |    |           | 40,35200  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P102 : (8,344*0,4)*2+(4,46+2,584)*0,4                                                                                                                                                                                                                                        |    |           | 9,49280   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P103 : (3,459*0,4)*2+(2,559*0,4)                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 3,79080   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P104 : (3,459*0,4)*2+(2,559*0,4)                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 3,79080   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P105 : (3,485*0,4)*2+(2,585*0,4)                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 3,82200   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P106 : (4,24*0,45)*2+(3,74*0,3)                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 4,93800   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P107 : (5,4*0,45)*2+(4,9*0,25)                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 6,08500   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P108 : (20,2*0,25)*2+(1,0+4*2,0+3,0*2)*0,3                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | 14,60000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P109 : (4,05*0,3)*2+(6,4*0,5)*2+(1,1+1,8)*0,3                                                                                                                                                                                                                                |    |           | 9,70000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P110 : (7,93*0,58)*2+(3,93+1,25)*0,5                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 11,78880  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P111 : (4,0*0,42)*2+(3,4*0,25)                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 4,21000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P112 : (12,62*0,99)*2+3*(0,43+0,62)*2*1,455+6*(0,43+0,18)*2*1,0+(5,5*2)*0,43                                                                                                                                                                                                 |    |           | 46,20410  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P113 : (5,0*0,35)*2+(4,4*0,3)                                                                                                                                                                                                                                                |    |           | 4,82000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P114 : (3,55*0,47)*2+(1,1*0,3)                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 3,66700   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 167,26130 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 2.NP :                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ŽB průvlak P201 :<br>(53,42*0,38)*2+(2,7+3,75+3,5+2,0+1,425+3,85+4,475+4,14+2,33+2,25+3,095+3,155)*0,3                                                                                                                                                                                  |    | 51,60020  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P202 : (27,01*0,38)*2+(1,55+4,36+2,85+2,25)*0,3                                                                                                                                                                                                                              |    | 23,83060  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P203 : (14,475*0,38)*2+(2,8+3,85+3,8+1,525)*0,3                                                                                                                                                                                                                              |    | 14,59350  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P204 : (7,5*0,4)*2+(2,875*2)*0,3                                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,72500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P205 : (3,01*0,6)*2+(1,91*0,3)                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,18500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P207 : (27,31*0,63)*2+5*(0,15+0,26+0,15)*0,63+(3,95+2*5,4+3,0)*0,3                                                                                                                                                                                                           |    | 41,49960  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P208 : (23,51*0,8)*2+(2,2+5,6+2*4,1)*0,3                                                                                                                                                                                                                                     |    | 42,41600  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P209+P210 : (15,81*0,45)*2+(4,5+3,9+2,35)*0,3                                                                                                                                                                                                                                |    | 17,45400  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P211 : (7,375*0,45)*2+(2,7+4,25)*0,3                                                                                                                                                                                                                                         |    | 8,72250   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P212 : (7,5*0,4)*2+(2,37+2,94)*0,3                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,59300   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P214 : (5,0*0,35)*2+(4,4*0,25)                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,60000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P215 : (5,0*0,3)*2+(1,45*0,3)                                                                                                                                                                                                                                                |    | 3,43500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak ZT201 : (30,6+0,3)*2*0,825                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 50,98500  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 278,63940 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - 3.NP - tobogánová věž :                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P301 : (5,0*0,3)*2+(2,2*0,3)                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,66000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P302 : (5,0*0,35)*2+(4,4*0,3)                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,82000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 8,48000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - 4.NP - tobogánová věž :                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P401 : (3,54*0,37)*2+(1,5*0,3)                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,06960   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,06960   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 139  | 413351108R00  | Stropy a stropní konstrukce Bednění nosníků odstranění                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 531,68720 | 205,80    | 109 421,23 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | sťenových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, nepřeměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Plocha zřízení : 531,6872                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 531,68720 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 140  | 413351211R00  | Stropy a stropní konstrukce Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení                                                                                                                                                                                                       | m2 | 94,24980  | 323,80    | 30 518,09  | 0,00535       | 0,50000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu                                                                                                                                                                                                |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 1.PP :                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P01 : (3,4*0,3)                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,02000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P03 : (3,4*0,25)                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,85000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P04 : (3,25*0,3)                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,97500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P05 : (1,0+2*2,7+2,655+1,1)*0,3                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,04650   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P06 : (9*2,55+2,64)*0,3                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,67700   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ŽB průvlak P07 : (3,94*0,3)                                                          |    | 1,18200  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P08 : (3,94*0,3)                                                          |    | 1,18200  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P09 : (2*2,05)*0,3                                                        |    | 1,23000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                           |    | 17,16250 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 1.NP :                                                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P101 : (7*4,2+1,76)*0,4                                                   |    | 12,46400 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P102 : (4,46+2,584)*0,4                                                   |    | 2,81760  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P103 : (2,559*0,4)                                                        |    | 1,02360  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P104 : (2,559*0,4)                                                        |    | 1,02360  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P105 : (2,585*0,4)                                                        |    | 1,03400  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P106 : (3,74*0,3)                                                         |    | 1,12200  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P107 : (4,9*0,25)                                                         |    | 1,22500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P108 : (1,0+4*2,0+3,0*2)*0,3                                              |    | 4,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P109 : (1,1+1,8)*0,3                                                      |    | 0,87000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P110 : (3,93+1,25)*0,5                                                    |    | 2,59000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P111 : (3,4*0,25)                                                         |    | 0,85000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P112 : (5,5*2)*0,43                                                       |    | 4,73000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P113 : (4,4*0,3)                                                          |    | 1,32000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P114 : (1,1*0,3)                                                          |    | 0,33000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                           |    | 35,89980 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 2.NP :                                                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P201 : (2,7+3,75+3,5+2,0+1,425+3,85+4,475+4,14+2,33+2,25+3,095+3,155)*0,3 |    | 11,00100 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P202 : (1,55+4,36+2,85+2,25)*0,3                                          |    | 3,30300  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P203 : (2,8+3,85+3,8+1,525)*0,3                                           |    | 3,59250  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P204 : (2,875*2)*0,3                                                      |    | 1,72500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P205 : (1,91*0,3)                                                         |    | 0,57300  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P207 : (3,95+2*5,4+3,0)*0,3                                               |    | 5,32500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P208 : (2,2+5,6+2*4,1)*0,3                                                |    | 4,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P209+P210 : (4,5+3,9+2,35)*0,3                                            |    | 3,22500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P211 : (2,7+4,25)*0,3                                                     |    | 2,08500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P212 : (2,37+2,94)*0,3                                                    |    | 1,59300  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P214 : (4,4*0,25)                                                         |    | 1,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P215 : (1,45*0,3)                                                         |    | 0,43500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                           |    | 38,75750 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - 3.NP - tobogánová věž :                                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ŽB průvlak P301 : (2,2*0,3)                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,66000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P302 : (4,4*0,3)                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,32000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,98000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - 4.NP - tobogánová věž :                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P401 : (1,5*0,3)                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,45000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,45000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 141  | 413351212R00  | Stropy a stropní konstrukce Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu                                                                                                   | m2 | 94,24980 | 94,50     | 8 906,61   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Plocha zřízení : 94,2498                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 94,24980 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 142  | 413361821R00  | Stropy a stropní konstrukce Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)                                                                                                                                                                                                         | t  | 9,02347  | 31 500,00 | 284 239,31 | 1,01939       | 9,20000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | stěnových, volných trámů, rámu, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 1.PP :                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P01 až P09 : 1222,305*0,001                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,22231  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,22231  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 1.NP :                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P101 až P112 : (1007,121+1116,365+859,212)*0,001                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,98270  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,98270  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 2.NP :                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB průvlak P201 až P209, ZT201, P301 : (1613,925+1799,534+1405,012)*0,001                                                                                                                                                                                                       |    | 4,81847  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,81847  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 143  | 417321414R00  | Stropy a stropní konstrukce Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30                                                                                                                                                                                                  | m3 | 95,16190 | 4 098,10  | 389 982,98 | 2,52511       | 240,29000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 1.PP :                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V01 : 14,8*(0,3*0,42)                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,86480  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V02 : 9,0*(0,25*0,25)                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,56250  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V03 : 33,5*(0,3*0,57)                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 5,72850  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V04 : 23,5*(0,52*0,57)                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 6,96540  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 15,12120 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 1.NP :                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V101 : 75,0*(0,52*0,29)                                                                                                                                                                                                                                                |    | 11,31000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V102 : 41,4*(0,52*0,25)                                                                                                                                                                                                                                                |    | 5,38200  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V103 : 32,2*(0,52*0,25)                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,18600  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V104 : 19,7*(0,52*0,20)                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2,04880  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V105 : 13,0*(0,25*0,25)                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,81250  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V106 : 13,2*((0,26*0,28)+(0,26*0,25))                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,81896  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ŽB věnec V107 : 16,6*(0,30*0,35)                                                         |    | 1,74300   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V108 : 3,5*(0,30*0,35)                                                          |    | 0,36750   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V109 : 4,5*(0,30*0,33)                                                          |    | 0,44550   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V110 : 15,7*(0,30*0,33)                                                         |    | 1,55430   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V111 : 1,5*(0,30*0,33)                                                          |    | 0,14850   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V112 : 13,2*(0,30*0,48)                                                         |    | 1,90080   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V113 : 9,9*(0,52*0,48)                                                          |    | 2,47104   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V114 : 9,0*(0,25*0,25)                                                          |    | 0,56250   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V115 : 12,0*(0,30*0,47)                                                         |    | 1,69200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V116 : 1,3*(0,30*0,37)                                                          |    | 0,14430   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                               |    | 36,58770  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 2.NP :                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V201 : 117,0*(0,30*0,38)                                                        |    | 13,33800  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V202 : 32,3*(0,30*0,305)                                                        |    | 2,95545   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V204 : 16,8*(0,30*0,38)                                                         |    | 1,91520   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V205 : 7,5*(0,30*0,35)                                                          |    | 0,78750   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V206 : 2,9*(0,25*0,35)                                                          |    | 0,25375   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V208 : 46,6*((0,30*0,30)+(0,15*1,0))                                            |    | 11,18400  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V209 : 9,15*((0,30*0,45)+(0,15*1,0))                                            |    | 2,60775   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V210 : 12,1*(0,30*0,30)                                                         |    | 1,08900   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V211 : 9,0*(0,25*0,25)                                                          |    | 0,56250   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                               |    | 34,69315  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - 3.NP, 4.NP - tobogánová věž :                                                     |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V301 : 12,1*(0,30*0,30)                                                         |    | 1,08900   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V401 : 13,6*(0,30*0,37)                                                         |    | 1,50960   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                               |    | 2,59860   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Atikové věnce :                                                                          |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,350 až +3,700 - schodiště 1.NP : 11,5*(0,25*0,35)                              |    | 1,00625   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,500 až +3,700 - přístavba 1.NP : 9,2*(0,25*0,20)                               |    | 0,46000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +7,380 až +7,550 - nad wellnessem 2.NP : 99,0*(0,25*0,17)                         |    | 4,20750   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +11,990 až +12,140 - tobogánová věž : 13,0*(0,25*0,15)                            |    | 0,48750   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                               |    | 6,16125   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 144  | 417351115R00  | Stropy a stropní konstrukce Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 614,39650 | 367,70    | 225 913,59 | 0,00782       | 4,80000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 1.PP :                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V01 : (14,8*0,42)*2                                                             |    | 12,43200  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | ŽB věnec V02 : (9,0*0,25)*2               |    | 4,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V03 : (33,5*0,57)*2              |    | 38,19000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V04 : (23,5*0,57)*2              |    | 26,79000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                |    | 81,91200  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 1.NP :        |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V101 : (75,0*0,29)*2             |    | 43,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V102 : (41,4*0,25)*2             |    | 20,70000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V103 : (32,2*0,25)*2             |    | 16,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V104 : (19,7*0,20)*2             |    | 7,88000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V105 : (13,0*0,25)*2             |    | 6,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V106 : (13,2*0,28)*2             |    | 7,39200   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V107 : (16,6*0,35)*2             |    | 11,62000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V108 : (3,5*0,35)*2              |    | 2,45000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V109 : (4,5*0,33)*2              |    | 2,97000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V110 : (15,7*0,33)*2             |    | 10,36200  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V111 : (1,5*0,33)*2              |    | 0,99000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V112 : (13,2*0,48)*2             |    | 12,67200  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V113 : (9,9*0,48)*2              |    | 9,50400   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V114 : (9,0*0,25)*2              |    | 4,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V115 : (12,0*0,47)*2             |    | 11,28000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V116 : (1,3*0,37)*2              |    | 0,96200   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                |    | 169,38200 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 2.NP :        |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V201 : (117,0*0,38)*2            |    | 88,92000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V202 : (32,3*0,305)*2            |    | 19,70300  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V204 : (16,8*0,38)*2             |    | 12,76800  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V205 : (7,5*0,35)*2              |    | 5,25000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V206 : (2,9*0,35)*2              |    | 2,03000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V208 : (46,6*1,3)*2+(46,6*0,15)  |    | 128,15000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V209 : (9,15*1,45)*2+(9,15*0,15) |    | 27,90750  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V210 : (12,1*0,30)*2             |    | 7,26000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V211 : (9,0*0,25)*2              |    | 4,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                |    | 296,48850 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - 3.NP, 4.NP - tobogánová věž :      |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V301 : (12,1*0,30)*2             |    | 7,26000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V401 : (13,6*0,37)*2             |    | 10,06400  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                  |     | 17,32400  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Atikové věnce :                                                                             |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,350 až +3,700 - schodiště 1.NP : (11,5*0,35)*2                                    |     | 8,05000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,500 až +3,700 - přístavba 1.NP : (9,2*0,20)*2                                     |     | 3,68000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +7,380 až +7,550 - nad wellnessem 2.NP : (99,0*0,17)*2                               |     | 33,66000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +11,990 až +12,140 - tobogánová věž : (13,0*0,15)*2                                  |     | 3,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                  |     | 49,29000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 145  | 417351116R00  | Stropy a stropní konstrukce Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2  | 614,39650 | 84,00     | 51 609,31  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Plocha zřízení : 614,3965                                                                   |     | 614,39650 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 146  | 417361821R00  | Stropy a stropní konstrukce Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)    | t   | 8,54657   | 31 500,00 | 269 216,96 | 1,01665       | 8,69000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Včetně distančních prvků.                                                                   |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 1.PP :                                                          |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V01 až V04 : 963,933*0,001                                                         |     | 0,96393   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                  |     | 0,96393   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 1.NP :                                                          |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V101 až V116 : 2801,867*0,001                                                      |     | 2,80187   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                  |     | 2,80187   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - Průvlaky a věnce nad 2.NP :                                                          |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB věnec V201 až V211, V301, V401 : 3453,772*0,001                                          |     | 3,45377   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                  |     | 3,45377   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Atikové věnce :                                                                             |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,350 až +3,700 - schodiště 1.NP : (11,5*10,0)*0,001                                |     | 0,11500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,500 až +3,700 - přístavba 1.NP : (9,2*10,0)*0,001                                 |     | 0,09200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +7,380 až +7,550 - nad wellnessem 2.NP : (99,0*10,0)*0,001                           |     | 0,99000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +11,990 až +12,140 - tobogánová věž : (13,0*10,0)*0,001                              |     | 0,13000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                  |     | 1,32700   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 147  | 411121243RT2  | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm, včetně dodávky PZD 209x29x9              | kus | 12,00000  | 900,10    | 10 801,20  | 0,11181       | 1,34000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                       |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stropní desky nad kanálem VZT :                                                             |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Přefa deska ST1 : 12                                                                        |     | 12,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 148  | 411121243RT3  | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm, včetně dodávky PZD 239x29x10             | kus | 3,00000   | 1 382,80  | 4 148,40   | 0,17948       | 0,54000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                       |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stropní desky nad kanálem VZT :                                                             |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Přefa deska ST2 : 3                                                                         |     | 3,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 149                                                                                                                                                                                                                              | 411121254RT3  | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 330 cm, včetně dodávky PZD 50/10 329x29x10                                                      | kus | 2,00000   | 2 204,70  | 4 409,40  | 0,24751       | 0,50000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| v.č. - půdorys 1.PP :<br>Stropní desky nad HUP :<br>Prefa deska ST3 : 2<br>Mezisoučet                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                            |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                            |     | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                            |     | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 150                                                                                                                                                                                                                              | 430321414R00  | Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30                                          | m3  | 3,11520   | 4 762,60  | 14 836,45 | 2,52508       | 7,87000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :<br>ŽB rameno SR1, SR2, SR3 : 3*((1,85+2,2+1,85)*1,1)*0,16<br>Mezisoučet                                                                                                                    |               |                                                                                                                                            |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                            |     | 3,11520   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                            |     | 3,11520   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 151                                                                                                                                                                                                                              | 430361921RT4  | Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t   | 0,16900   | 31 500,00 | 5 323,50  | 1,05794       | 0,18000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| Včetně distančních prvků.<br>v.č. - výztuž schodiště :<br>Výkaz výztuže : 169,0*0,001<br>Mezisoučet                                                                                                                              |               |                                                                                                                                            |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                            |     | 0,16900   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                            |     | 0,16900   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 152                                                                                                                                                                                                                              | 430361921RT8  | Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm | t   | 0,30000   | 31 500,00 | 9 450,00  | 1,05738       | 0,32000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| Včetně distančních prvků.<br>v.č. - výztuž schodiště :<br>Výkaz výztuže : 300,0*0,001<br>Mezisoučet                                                                                                                              |               |                                                                                                                                            |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                            |     | 0,30000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                            |     | 0,30000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 153                                                                                                                                                                                                                              | 431351121R00  | Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení                                                                                   | m2  | 27,70500  | 2 958,80  | 81 973,55 | 0,04597       | 1,27000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m<br>v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :<br>ŽB rameno SR1, SR2, SR3 : 3*((2,15+2,75+2,15)*1,1)+3*(0,75+2,2+0,75)*0,4<br>Mezisoučet                                                     |               |                                                                                                                                            |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                            |     | 27,70500  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                            |     | 27,70500  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 154                                                                                                                                                                                                                              | 431351122R00  | Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění                                                                                | m2  | 27,70500  | 118,30    | 3 277,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m<br>Plocha zřízení : 27,705<br>Mezisoučet                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                            |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                            |     | 27,70500  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                            |     | 27,70500  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 155                                                                                                                                                                                                                              | 434311116R00  | Stupně dusané z betonu třídy C 25/30                                                                                                       | m   | 183,40000 | 358,30    | 65 712,22 | 0,11369       | 20,85000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu,<br>v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :<br>ŽB rameno SR1, SR2, SR3 : 3*((1,1*10)+(1,2*2)+(1,3*2)+(1,56*2))<br>Mezisoučet |               |                                                                                                                                            |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                            |     | 57,36000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                            |     | 57,36000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ           | Celkem          | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | v.č. - schodiště u WHIRLPOOLU : (1,525*6)                                                                                                                            |    | 9,15000   |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | v.č. - schodiště u ochlazovacího bazénu : 2*(1,0*6)                                                                                                                  |    | 12,00000  |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 21,15000  |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | v.č. - základ - venkovní schodiště na terase : (2,26*10)+2,11*(9+8+7+6+5+4)                                                                                          |    | 104,89000 |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 104,89000 |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 156             | 434351141R00  | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení                                                                                  | m2 | 57,65969  | 1 818,20            | 104 836,85      | 0,01693        | 0,98000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | v.č. - schodiště u WHIRLPOOLU : (1,525*6)*(0,18+0,28)                                                                                                                |    | 4,20900   |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | v.č. - schodiště u ochlazovacího bazénu : 2*(1,0*6)*(0,1683+0,28)                                                                                                    |    | 5,37960   |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 9,58860   |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | v.č. - základ - venkovní schodiště na terase : ((2,26*10)+2,11*(9+8+7+6+5+4))*(0,1583+0,3)                                                                           |    | 48,07109  |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 48,07109  |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 157             | 434351142R00  | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění                                                                               | m2 | 57,65969  | 91,00               | 5 247,03        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Plocha zřízení : 57,65969                                                                                                                                            |    | 57,65969  |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 57,65969  |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 158             | 434351145R00  | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu křivočarých zřízení                                                                                  | m2 | 29,50800  | 2 173,90            | 64 147,44       | 0,01858        | 0,55000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :                                                                                                                                |    |           |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | ŽB rameno SR1, SR2, SR3 :                                                                                                                                            |    | 29,50800  |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 3*((1,1*10)+(1,2*2)+(1,3*2)+(1,56*2))*0,175+3*((1,85+2,2+1,85)*1,1)                                                                                                  |    |           |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 29,50800  |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 159             | 434351146R00  | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu křivočarých odstranění                                                                               | m2 | 29,50800  | 91,00               | 2 685,23        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Plocha zřízení : 29,508                                                                                                                                              |    | 29,50800  |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 29,50800  |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 416</b> |               | <b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>                                                                                                                         |    |           | <b>2 037 832,70</b> | <b>42,62000</b> | <b>0,00000</b> |                   |                    |                        |       |                          |
| 160             | 416111121R00  | Stropy a stropní konstrukce Podhledy sádrovláknité s ocelovou nosnou konstrukcí 2x opláštěné, deskami tl. 10 mm, -, -                                                | m2 | 142,63850 | 2 158,30            | 307 856,67      | 0,02724        | 3,89000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                                                                |    |           |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Skladba S19 - podhled přístavby 1.NP :                                                                                                                               |    |           |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Úroveň -0,780 : (29,41*4,85)                                                                                                                                         |    | 142,63850 |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 142,63850 |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 161             | 416022121R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace | m2 | 228,50000 | 720,60              | 164 657,10      | 0,01243        | 2,84000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Podhled Po9 :                                                                                                                                                        |    |           |                     |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | v.č. - podhled 1.PP :                                                                                                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.03 : 4,80                                                                                                                                                       |    |           | 4,80000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.04 : 11,70                                                                                                                                                      |    |           | 11,70000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.37 : 32,70                                                                                                                                                      |    |           | 32,70000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                             |    |           | 49,20000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - podhled 1.NP :                                                                                                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.41 : 12,80                                                                                                                                                      |    |           | 12,80000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.51 : 4,10                                                                                                                                                       |    |           | 4,10000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.52 : 11,40                                                                                                                                                      |    |           | 11,40000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                             |    |           | 28,30000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - podhled 2.NP :                                                                                                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.01 : 8,80                                                                                                                                                       |    |           | 8,80000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.03a : 67,50                                                                                                                                                     |    |           | 67,50000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.03b : 5,80                                                                                                                                                      |    |           | 5,80000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.04 : 6,50                                                                                                                                                       |    |           | 6,50000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.05 : 6,00                                                                                                                                                       |    |           | 6,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.07 : 13,30                                                                                                                                                      |    |           | 13,30000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.08 - část : 11,10                                                                                                                                               |    |           | 11,10000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.10 - část : 32,00                                                                                                                                               |    |           | 32,00000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                             |    |           | 151,00000 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 162  | 416022123R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace | m2 | 249,10000 | 749,50    | 186 700,45 | 0,01253       | 3,12000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

Podhled Po9 - impregnovaný :

v.č. - podhled 1.PP :

m.č. 0.10 : 4,20

m.č. 0.11 : 1,10

m.č. 0.12 : 1,10

m.č. 0.13 : 4,20

Mezisoučet

v.č. - podhled 1.NP :

m.č. 1.48 : 13,20

m.č. 1.49 : 9,40

m.č. 1.50 : 4,80

m.č. 1.53 : 20,20

m.č. 1.54 : 13,40

4,20000

1,10000

1,10000

4,20000

10,60000

13,20000

9,40000

4,80000

20,20000

13,40000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.57 : 3,30                                                                                                                                                                              |    | 3,30000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.58a : 8,40                                                                                                                                                                             |    | 8,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.59 : 11,10                                                                                                                                                                             |    | 11,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                    |    | 83,80000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - podhled 2.NP :                                                                                                                                                                         |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.06a : 1,30                                                                                                                                                                             |    | 1,30000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.06b : 1,70                                                                                                                                                                             |    | 1,70000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.11 : 1,90                                                                                                                                                                              |    | 1,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.12 : 2,20                                                                                                                                                                              |    | 2,20000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.13 : 2,20                                                                                                                                                                              |    | 2,20000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.14 : 1,90                                                                                                                                                                              |    | 1,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.19 : 11,50                                                                                                                                                                             |    | 11,50000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.20 : 1,80                                                                                                                                                                              |    | 1,80000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.21 : 1,80                                                                                                                                                                              |    | 1,80000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.22 : 1,80                                                                                                                                                                              |    | 1,80000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.23 : 1,80                                                                                                                                                                              |    | 1,80000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.24 : 8,90                                                                                                                                                                              |    | 8,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.27 : 2,50                                                                                                                                                                              |    | 2,50000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.64 : 61,90                                                                                                                                                                             |    | 61,90000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.65 : 51,50                                                                                                                                                                             |    | 51,50000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                    |    | 154,70000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 163  | 416026122R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace | m2 | 566,90000 | 730,20    | 413 950,38 | 0,01375       | 7,79000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Podhled Po7 :                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - podhled 1.NP :                                                                                                                                                                         |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.01 : 9,50                                                                                                                                                                              |    | 9,50000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.02 : 44,30                                                                                                                                                                             |    | 44,30000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.03 : 39,10                                                                                                                                                                             |    | 39,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.04 : 8,20                                                                                                                                                                              |    | 8,20000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.12 : 1,30                                                                                                                                                                              |    | 1,30000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.13 : 14,40                                                                                                                                                                             |    | 14,40000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.14 : 8,20                                                                                                                                                                              |    | 8,20000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.15 : 13,20                                                                                                                                                                             |    | 13,20000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.21 : 17,70                                                                                                                                                                             |    | 17,70000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.31 : 17,90                                                                                                                                                                             |    | 17,90000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.32 : 5,70                                                                                                                                                                                             |    | 5,70000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.47 : 100,0                                                                                                                                                                                            |    | 100,00000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.55 : 81,80                                                                                                                                                                                            |    | 81,80000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.60 : 3,40                                                                                                                                                                                             |    | 3,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.61 : 11,30                                                                                                                                                                                            |    | 11,30000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                   |    | 376,00000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - podhled 2.NP :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.01 : 8,80                                                                                                                                                                                             |    | 8,80000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.07 : 13,30                                                                                                                                                                                            |    | 13,30000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.08 : 41,70                                                                                                                                                                                            |    | 41,70000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.09 : 12,70                                                                                                                                                                                            |    | 12,70000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.10 : 74,20                                                                                                                                                                                            |    | 74,20000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.15 : 27,30                                                                                                                                                                                            |    | 27,30000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.37 : 12,90                                                                                                                                                                                            |    | 12,90000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                   |    | 190,90000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 164  | 416026124R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 45, bez izolace | m2 | 190,30000 | 762,60    | 145 122,78 | 0,01375       | 2,62000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Podhled Po7 - impregnovaný :                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - podhled 1.NP :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.05 : 4,10                                                                                                                                                                                             |    | 4,10000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.07 : 2,40                                                                                                                                                                                             |    | 2,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.08 : 1,40                                                                                                                                                                                             |    | 1,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.09 : 1,40                                                                                                                                                                                             |    | 1,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.10 : 1,80                                                                                                                                                                                             |    | 1,80000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.11 : 6,00                                                                                                                                                                                             |    | 6,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.22 : 18,90                                                                                                                                                                                            |    | 18,90000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.23 : 6,80                                                                                                                                                                                             |    | 6,80000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.24 : 1,50                                                                                                                                                                                             |    | 1,50000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.25 : 1,50                                                                                                                                                                                             |    | 1,50000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.26 : 17,90                                                                                                                                                                                            |    | 17,90000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.27 : 4,80                                                                                                                                                                                             |    | 4,80000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.28 : 1,80                                                                                                                                                                                             |    | 1,80000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.29 : 1,50                                                                                                                                                                                             |    | 1,50000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.30 : 1,50                                                                                                                                                                                             |    | 1,50000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.33 : 5,60                                                                                                                                                                                             |    | 5,60000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství         | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.34 : 5,60                                                                                                                                                                                             |    | 5,60000          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.35 : 4,00                                                                                                                                                                                             |    | 4,00000          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.42 : 1,50                                                                                                                                                                                             |    | 1,50000          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.43 : 6,20                                                                                                                                                                                             |    | 6,20000          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.44 : 9,20                                                                                                                                                                                             |    | 9,20000          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.45 : 23,10                                                                                                                                                                                            |    | 23,10000         |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.46 : 4,10                                                                                                                                                                                             |    | 4,10000          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.56 : 13,20                                                                                                                                                                                            |    | 13,20000         |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.58b : 4,90                                                                                                                                                                                            |    | 4,90000          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.62 : 20,20                                                                                                                                                                                            |    | 20,20000         |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.63 : 11,10                                                                                                                                                                                            |    | 11,10000         |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.67 : 8,30                                                                                                                                                                                             |    | 8,30000          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                            |    | <b>190,30000</b> |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 165  | 416026126R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez izolace                | m2 | 12,30000         | 744,20    | 9 153,66   | 0,01691       | 0,21000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Podhled Po8 :                                                                                                                                                                                                |    |                  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - podhled 1.NP :                                                                                                                                                                                        |    |                  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.68 : 5,20                                                                                                                                                                                             |    | 5,20000          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.69 : 7,10                                                                                                                                                                                             |    | 7,10000          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                            |    | <b>12,30000</b>  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 166  | 416026222R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez izolace              | m2 | 79,60000         | 868,60    | 69 140,56  | 0,02511       | 2,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Podhled Po6 :                                                                                                                                                                                                |    |                  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - podhled 1.NP :                                                                                                                                                                                        |    |                  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.20 : 26,10                                                                                                                                                                                            |    | 26,10000         |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.36 : 12,20                                                                                                                                                                                            |    | 12,20000         |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.37 : 18,40                                                                                                                                                                                            |    | 18,40000         |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.38 : 22,90                                                                                                                                                                                            |    | 22,90000         |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                            |    | <b>79,60000</b>  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 167  | 416026224R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 60, bez izolace | m2 | 765,90000        | 933,40    | 714 891,06 | 0,02511       | 19,23000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Podhled Po6 - impregnovaný :                                                                                                                                                                                 |    |                  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - podhled 2.NP :                                                                                                                                                                                        |    |                  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.02 : 47,90                                                                                                                                                                                            |    | 47,90000         |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 2.03a : 67,50                                                                                                                                                                          |    | 67,50000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.03b : 5,80                                                                                                                                                                           |    | 5,80000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.04 : 6,50                                                                                                                                                                            |    | 6,50000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.05 : 6,00                                                                                                                                                                            |    | 6,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.06a : 1,30                                                                                                                                                                           |    | 1,30000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.06b : 1,70                                                                                                                                                                           |    | 1,70000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.11 : 1,90                                                                                                                                                                            |    | 1,90000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.12 : 2,20                                                                                                                                                                            |    | 2,20000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.13 : 2,20                                                                                                                                                                            |    | 2,20000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.14 : 1,90                                                                                                                                                                            |    | 1,90000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.16 : 60,10                                                                                                                                                                           |    | 60,10000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.17 : 3,00                                                                                                                                                                            |    | 3,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.18 : 42,30                                                                                                                                                                           |    | 42,30000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.19 : 11,50                                                                                                                                                                           |    | 11,50000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.20 : 1,80                                                                                                                                                                            |    | 1,80000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.21 : 1,80                                                                                                                                                                            |    | 1,80000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.22 : 1,80                                                                                                                                                                            |    | 1,80000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.23 : 1,80                                                                                                                                                                            |    | 1,80000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.24 : 8,90                                                                                                                                                                            |    | 8,90000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.25 : 39,60                                                                                                                                                                           |    | 39,60000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.26 : 13,90                                                                                                                                                                           |    | 13,90000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.27 : 2,50                                                                                                                                                                            |    | 2,50000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.28 : 8,80                                                                                                                                                                            |    | 8,80000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.29 : 198,10                                                                                                                                                                          |    | 198,10000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.30 : 7,60                                                                                                                                                                            |    | 7,60000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.31 : 6,80                                                                                                                                                                            |    | 6,80000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.32 : 12,80                                                                                                                                                                           |    | 12,80000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.33 : 26,50                                                                                                                                                                           |    | 26,50000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.34 : 27,10                                                                                                                                                                           |    | 27,10000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.35 : 31,40                                                                                                                                                                           |    | 31,40000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.36 : 112,90                                                                                                                                                                          |    | 112,90000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                  |    | 765,90000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 168  | 416026226R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez izolace | m2 | 29,40000  | 896,60    | 26 360,04 | 0,03137       | 0,92000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

Podhled Po10 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|               |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                       |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | m.č. 0.02a - část : 3,20                                                                                                    |    | 3,20000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | m.č. 0.14 : 13,40                                                                                                           |    | 13,40000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | m.č. 0.15 : 12,80                                                                                                           |    | 12,80000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                  |    | 29,40000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                           |    |           |           | <b>518 553,87</b> |               | <b>372,80000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 169           | 181202305R00  | Zřízení těsnicí výplně na násypch se ztuhnutím                                                                              | m2 | 366,06200 | 19,70     | 7 211,42          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | z vhodné sypaniny, s přemístěním sypaniny na vzdálenost do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, ale s jejím případným kropením, |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                       |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Skladba S18 - obslužná rampa : 158,20                                                                                       |    | 158,20000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                  |    | 158,20000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                       |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Skladba S4 - venkovní rampa : (29,5*4,14)                                                                                   |    | 122,13000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                  |    | 122,13000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Skladba S9 - plocha před venkovní rampou : 31,30                                                                            |    | 31,30000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Skladba S9 - plocha za Jižní terasou : 18,90                                                                                |    | 18,90000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                  |    | 50,20000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Venkovní rampa se schodištěm u Jižní terasy : (2,0*4,32)+(2,26*2,7)+2,1*(2,4+2,1+1,8+1,5+1,2+0,9)                           |    | 35,53200  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                  |    | 35,53200  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 170           | 564751111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po ztuhnutí 150 mm                                                   | m2 | 50,20000  | 207,00    | 10 391,40         | 0,32250       | 16,19000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a ztuhnutím                                                                             |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                       |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Skladba S9 - plocha před venkovní rampou : 31,30                                                                            |    | 31,30000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Skladba S9 - plocha za Jižní terasou : 18,90                                                                                |    | 18,90000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                  |    | 50,20000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 171           | 564761111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po ztuhnutí 200 mm                                                   | m2 | 122,13000 | 268,90    | 32 840,76         | 0,43000       | 52,52000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a ztuhnutím                                                                             |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                       |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Skladba S4 - venkovní rampa : (29,5*4,14)                                                                                   |    | 122,13000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 172           | 564861111RT4  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 200 mm                               | m2 | 158,20000 | 226,80    | 35 879,76         | 0,44100       | 69,77000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                       |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Skladba S18 - obslužná rampa : 158,20                                                                                       |    | 158,20000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                  |    | 158,20000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 173           | 567122111R00  | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po ztuhnutí 120 mm                                                | m2 | 158,20000 | 340,00    | 53 788,00         | 0,30651       | 48,49000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou                                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                                                |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S18 - obslužná rampa : 158,20                                                                                                                                |    |           | 158,20000 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    |           | 158,20000 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 174  | 581132111R00  | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm                                                                                            | m2 | 158,20000 | 862,20    | 136 400,04 | 0,51815       | 81,97000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                                                |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S18 - obslužná rampa : 158,20                                                                                                                                |    |           | 158,20000 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    |           | 158,20000 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 175  | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                            | m2 | 172,33000 | 288,90    | 49 786,14  | 0,07390       | 12,74000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                                                                |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S4 - venkovní rampa : (29,5*4,14)                                                                                                                            |    |           | 122,13000 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    |           | 122,13000 |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S9 - plocha před venkovní rampou : 31,30                                                                                                                     |    |           | 31,30000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S9 - plocha za Jižní terasou : 18,90                                                                                                                         |    |           | 18,90000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    |           | 50,20000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 176  | 596291111R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm                                                                                                                                 | m  | 61,64000  | 184,30    | 11 360,25  | 0,00033       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                                                                |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S4 - venkovní rampa : (29,5+4,14)                                                                                                                            |    |           | 33,64000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    |           | 33,64000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S9 - plocha před venkovní rampou : (1,7+3,3+9,5)                                                                                                             |    |           | 14,50000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S9 - plocha za Jižní terasou : 13,50                                                                                                                         |    |           | 13,50000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    |           | 28,00000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 177  | 639571110R00  | Podklad pod okapových chodníků ze šterku tl. 100 mm                                                                                                                  | m2 | 93,50000  | 145,00    | 13 557,50  | 0,18000       | 16,83000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | bez obrubníků                                                                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - okapový chodník :                                                                                                                              |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled SV : (46,0+4,5)*0,5                                                                                                                                           |    |           | 25,25000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled SZ : (0,5+41,0)*0,5                                                                                                                                           |    |           | 20,75000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JZ : (18,5+4,5+6,0+5,5+6,0+8,0)*0,5                                                                                                                           |    |           | 24,25000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JH : (23,0+1,5+20,0+2,0)*0,5                                                                                                                                  |    |           | 23,25000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    |           | 93,50000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 178  | 639571215R00  | Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm                                                                                                                               | m2 | 93,50000  | 350,10    | 32 734,35  | 0,24000       | 22,44000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - okapový chodník :                                                                                                                              |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled SV : (46,0+4,5)*0,5                                                                                                                                           |    |           | 25,25000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled SZ : (0,5+41,0)*0,5                                                                                                                                           |    |           | 20,75000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Pohled JZ : (18,5+4,5+6,0+5,5+6,0+8,0)*0,5                                                                  |     | 24,25000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JH : (23,0+1,5+20,0+2,0)*0,5                                                                         |     | 23,25000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |     | 93,50000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 179  | 639571311R00  | Textilie proti prorůstání 45 g/m2                                                                           | m2  | 140,25000 | 56,30     | 7 896,08  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - okapový chodník :                                                                     |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled SV : (46,0+4,5)*0,75                                                                                 |     | 37,87500  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled SZ : (0,5+41,0)*0,75                                                                                 |     | 31,12500  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JZ : (18,5+4,5+6,0+5,5+6,0+8,0)*0,75                                                                 |     | 36,37500  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JH : (23,0+1,5+20,0+2,0)*0,75                                                                        |     | 34,87500  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |     | 140,25000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 180  | 916561111R00  | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m   | 215,10000 | 228,50    | 49 150,35 | 0,10250       | 22,05000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm                                                    |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                       |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S9 - plocha před venkovní rampou : (9,5+7,0)                                                        |     | 16,50000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S9 - plocha za Jižní terasou : 11,60                                                                |     | 11,60000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |     | 28,10000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - okapový chodník :                                                                     |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled SV : (46,0+4,5)                                                                                      |     | 50,50000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled SZ : (0,5+41,0)                                                                                      |     | 41,50000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JZ : (18,5+4,5+6,0+5,5+6,0+8,0)                                                                      |     | 48,50000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JH : (23,0+1,5+20,0+2,0)                                                                             |     | 46,50000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |     | 187,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 181  | 59217337R     | obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                       | kus | 434,50200 | 49,40     | 21 464,40 | 0,01400       | 6,08000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | Ztratiné :                                                                                                  |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                       |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S9 - plocha před venkovní rampou : (9,5+7,0)*2*1,01                                                 |     | 33,33000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S9 - plocha za Jižní terasou : (11,60*2)*1,01                                                       |     | 23,43200  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |     | 56,76200  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - okapový chodník :                                                                     |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled SV : (46,0+4,5)*2*1,01                                                                               |     | 102,01000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled SZ : (0,5+41,0)*2*1,01                                                                               |     | 83,83000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JZ : (18,5+4,5+6,0+5,5+6,0+8,0)*2*1,01                                                               |     | 97,97000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JH : (23,0+1,5+20,0+2,0)*2*1,01                                                                      |     | 93,93000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |     | 377,74000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 182  | 5924511900R   | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm                              | m2  | 180,94650 | 310,00    | 56 093,42 | 0,13100       | 23,70000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

Ztratné :

v.č. - půdorys 1.NP :

Skladba S4 - venkovní rampa : (29,5\*4,14)\*1,05

128,23650

Skladba S9 - plocha za Jižní terasou : 18,90\*1,05

19,84500

Mezisoučet

148,08150

Skladba S9 - plocha před venkovní rampou : 31,30\*1,05

32,86500

Mezisoučet

32,86500

|               |                                |  |  |  |  |                   |                 |                |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-----------------|----------------|--|--|--|--|
| <b>Díl: 6</b> | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b> |  |  |  |  | <b>593 350,66</b> | <b>18,29000</b> | <b>0,00000</b> |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-----------------|----------------|--|--|--|--|

|     |              |                                                                                                            |    |             |        |            |         |          |         |         |       |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|----------|---------|---------|-------|-----------|
| 183 | 601013208RT3 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí nástřik, sádrový, protipožární, tloušťka vrstvy 15 mm, nehlazený | m2 | 1 594,60000 | 372,10 | 593 350,66 | 0,01147 | 18,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|----------|---------|---------|-------|-----------|

po jednotlivých vrstvách

v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.PP :

Trapézový plech TP 50/250/1,0 mm : 938,0\*1,7

1 594,60000

Mezisoučet

1 594,60000

|                |                               |  |  |  |  |                     |                  |                |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------|--|--|--|--|---------------------|------------------|----------------|--|--|--|--|
| <b>Díl: 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> |  |  |  |  | <b>3 487 417,62</b> | <b>531,85000</b> | <b>0,00000</b> |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------|--|--|--|--|---------------------|------------------|----------------|--|--|--|--|

|     |              |                                                                        |    |             |       |           |         |         |         |         |       |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 184 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 1 014,73365 | 49,10 | 49 823,42 | 0,00004 | 0,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

v.č. - výpis hliníkových výplní :

AL/1 : (3,0\*1,35)

4,05000

AL/2 : (1,5\*1,5)

2,25000

AL/3 : (2,2\*0,47)

1,03400

AL/4 : 2\*(3,0\*0,85)

5,10000

AL/5 : (1,1\*2,38)

2,61800

AL/6 : 2\*(13,66\*6,41)

175,12120

AL/7 : (2,2\*2,47)

5,43400

AL/8 : (2,7\*2,0)

5,40000

AL/9 : 7\*(0,9\*1,75)

11,02500

AL/10 : (1,8\*0,47)

0,84600

AL/11 : (1,0\*0,85)

0,85000

AL/12 : (2,0\*0,85)

1,70000

AL/13 : 4\*(3,0\*1,5)

18,00000

AL/14 : 2\*(5\*(5,5\*3,1)+(3,285\*2,645))

187,87765

AL/15 : (5,4\*5,6)

30,24000

AL/16 : 2\*(5,4\*5,6)

60,48000

AL/17 : (1,835\*5,6)

10,27600

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | AL/18 : 2*(4,1*5,6)                                           |    | 45,92000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/19 : 2*(3,9*1,75)                                          |    | 13,65000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/21 : (2,0*2,34)                                            |    | 4,68000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/22 : 2*(5,3*3,1)                                           |    | 32,86000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/23 : (1,1*2,1)                                             |    | 2,31000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/24 : (1,1*2,15)                                            |    | 2,36500     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/25 : 2*(1,8*2,1)                                           |    | 7,56000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/26 : (2,66*1,25)                                           |    | 3,32500     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/27 : 2*(2,66*2,29)                                         |    | 12,18280    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/28 : 2*(2,45*2,2)                                          |    | 10,78000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/29 : 2*(3,5*2,46)                                          |    | 17,22000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/30 : 2*(3,16*2,2)                                          |    | 13,90400    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/31 : 2*(2,5*2,2)                                           |    | 11,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/32 : 2*(1,55*2,2)                                          |    | 6,82000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/33 : 2*(1,85*2,2)                                          |    | 8,14000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/39 : 3*(2,7*0,6)                                           |    | 4,86000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/40 : (0,8*1,25)                                            |    | 1,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/41 : 2*(1,8*1,5)                                           |    | 5,40000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/42 : (2,6*2,55)                                            |    | 6,63000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/43 : (1,7*2,55)                                            |    | 4,33500     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/44 : (1,3*1,2)                                             |    | 1,56000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/45 : (1,3*2,55)                                            |    | 3,31500     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/46 : (2,0*2,55)                                            |    | 5,10000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/47 : 2*(1,44*2,1)                                          |    | 6,04800     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/48 : 2*(1,0*2,5)                                           |    | 5,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/49 : 3*(1,6*2,5)*2                                         |    | 24,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/50 : 2*(2,2*2,5)                                           |    | 11,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/51 : 3*(1,6*2,5)*2                                         |    | 24,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/52 : 2*(2,2*2,5)*2                                         |    | 22,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/53 : 2*(2,03*1,75)                                         |    | 7,10500     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/54 : 2*(1,1*1,56)                                          |    | 3,43200     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/55 : 2*(16,7*3,11)                                         |    | 103,87400   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/56 : 2*(10,6*2,88)                                         |    | 61,05600    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                    |    | 1 014,73365 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 185  | 611473112R00  | Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové | m2 | 1 880,50000 | 259,20    | 487 425,60 | 0,02985       | 56,13000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP : |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.01 : 24,20     |    |          |           | 24,20000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.02a : 46,80    |    |          |           | 46,80000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.02b : 27,50    |    |          |           | 27,50000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.03 : 4,80      |    |          |           | 4,80000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.04 : 11,70     |    |          |           | 11,70000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.05 : 11,70     |    |          |           | 11,70000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.06 : 26,10     |    |          |           | 26,10000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.07 : 8,70      |    |          |           | 8,70000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.08 : 18,30     |    |          |           | 18,30000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.09 : 21,00     |    |          |           | 21,00000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.10 : 4,20      |    |          |           | 4,20000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.11 : 1,10      |    |          |           | 1,10000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.12 : 1,10      |    |          |           | 1,10000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.13 : 4,20      |    |          |           | 4,20000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.16 : 12,10     |    |          |           | 12,10000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.17 : 36,30     |    |          |           | 36,30000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.18 : 79,60     |    |          |           | 79,60000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.19 : 121,10    |    |          |           | 121,10000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.20 : 184,90    |    |          |           | 184,90000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.21 : 114,00    |    |          |           | 114,00000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.22 : 367,50    |    |          |           | 367,50000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.23 : 286,60    |    |          |           | 286,60000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.24 : 19,80     |    |          |           | 19,80000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.25 : 8,70      |    |          |           | 8,70000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.26 : 27,40     |    |          |           | 27,40000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.27 : 4,30      |    |          |           | 4,30000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.28 : 13,80     |    |          |           | 13,80000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.29 : 9,80      |    |          |           | 9,80000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.30 : 28,10     |    |          |           | 28,10000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.31 : 28,10     |    |          |           | 28,10000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.32 : 17,30     |    |          |           | 17,30000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.33 : 26,40     |    |          |           | 26,40000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.34 : 34,60     |    |          |           | 34,60000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.35 : 58,00     |    |          |           | 58,00000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.36 : 71,40     |    |          |           | 71,40000  |               |                   |                    |                        |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 0.37 : 32,70                                                                        |    | 32,70000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.38 : 13,60                                                                        |    | 13,60000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                               |    | 1 807,50000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                    |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.39 : 11,80                                                                        |    | 11,80000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.40 : 2,00                                                                         |    | 2,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.66 : 20,80                                                                        |    | 20,80000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                               |    | 34,60000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP :                                                                    |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.38 : 12,80                                                                        |    | 12,80000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                               |    | 12,80000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Tobogánová věž :                                                                         |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 3.01 : 12,80                                                                        |    | 12,80000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 4.01 : 12,80                                                                        |    | 12,80000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                               |    | 25,60000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 186  | 612421615R00  | Omlítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené | m2 | 2 577,69830 | 208,30    | 536 934,56 | 0,03921       | 101,07000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

Keramický obklad :

Odd.781,pol.č. - keramický obklad v 1.PP : 48,968

Odd.781,pol.č. - keramický obklad v 1.NP : 336,1803

Mezisoučet

Keramický obklad - viz výkaz interiéru :

1.NP :

Ker.obklad 600/600 mm - L01 : 1195,80

Ker.obklad 600/600 mm - L04 : 132,24

Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : 66,60

2.NP :

Ker.obklad 1200/600 mm - L0W1 : 186,48

Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : 31,64

Ker.obklad 300/300 mm - L0W3 : 18,85

Ker.obklad 300/300 mm - L0W4 : 108,94

Mezisoučet

Obklad HPL deskami - viz výkaz interiéru :

1.NP : 358,00

2.NP : 94,00

Mezisoučet

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 187  | 612421637R00  | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové                                                                              | m2 | 7 032,61015 | 250,40    | 1 760 965,58 | 0,04766       | 335,17000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Keramický obklad :                                                                                                                                             |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.781,pol.č. - keramický obklad v 1.PP : -48,968                                                                                                             |    |             |           | -48,96800    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.781,pol.č. - keramický obklad v 1.NP : -336,1803                                                                                                           |    |             |           | -336,18030   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    |             |           | -385,14830   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Keramický obklad - viz výkaz interiéru :                                                                                                                       |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP :                                                                                                                                                         |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Ker.obklad 600/600 mm - L01 : -1195,80                                                                                                                         |    |             |           | -1 195,80000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Ker.obklad 600/600 mm - L04 : -132,24                                                                                                                          |    |             |           | -132,24000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : -66,60                                                                                                                         |    |             |           | -66,60000    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2.NP :                                                                                                                                                         |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Ker.obklad 1200/600 mm - L0W1 : -186,48                                                                                                                        |    |             |           | -186,48000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : -31,64                                                                                                                         |    |             |           | -31,64000    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Ker.obklad 300/300 mm - L0W3 : -18,85                                                                                                                          |    |             |           | -18,85000    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Ker.obklad 300/300 mm - L0W4 : -108,94                                                                                                                         |    |             |           | -108,94000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    |             |           | -1 740,55000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Obklad HPL deskami - viz výkaz interiéru :                                                                                                                     |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : -358,00                                                                                                                                                 |    |             |           | -358,00000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2.NP : -94,00                                                                                                                                                  |    |             |           | -94,00000    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    |             |           | -452,00000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                                          |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výtahová šachta :                                                                                                                                              |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,700 až +6,880 :                                                                                                                                      |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.02c, 1.06, 2.17 : (1,775+1,71)*2*11,58-(0,9*2,24)*3                                                                                                     |    |             |           | 74,66460     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,400 :                                                                                                                                      |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.01 : (2,55+6,1)*2*3,55-(1,5*3,15)                                                                                                                       |    |             |           | 56,69000     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.02a : ((24,665+7,55)*2*3,15+(1,625+1,91)*2*3,15+(2,25+1,1+2,25)*0,4+(0,8+1,25)*2*0,5)-((0,8*1,25)+(0,8*2,0)*2+(0,9*2,0)*10+(1,44*2,1))                  |    |             |           | 204,29100    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.02b : ((13,83+6,1)*2*3,15+(0,93+1,2)*2*0,52+(2,25+1,0+2,25)*0,4+(2,25+1,3+2,25)*0,4)-((0,9*2,0)*3+(1,0*2,0)+(1,3*2,6)+(1,44*2,1)+(1,5*3,15)+(0,93*1,2)) |    |             |           | 112,64920    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.03 : (1,2+4,03)*2*3,15-(0,9*2,0)                                                                                                                        |    |             |           | 31,14900     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.04 : (2,9+4,03)*2*3,15-(0,9*2,0)                                                                                                                        |    |             |           | 41,85900     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.05 : (2,9+4,03)*2*3,15-(0,9*2,0)                                                                                                                        |    |             |           | 41,85900     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.06 : ((7,115+4,28)*2*3,15+(2,7+0,6)*2*0,5)-((2,7*0,6)+(0,9*2,0))                                                                                        |    |             |           | 71,66850     |               |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 0.07 : $((3,015+2,88)*2*3,15+(2,7+0,6)*2*0,5)-((2,7*0,6)+(0,9*2,0))$                                                                                                         |    | 37,01850  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.08 : $((7,59+2,88+4,935+4,0)*3,15+2*(2,7+0,6)*2*0,5)-((2,7*0,6)*2+(0,9*2,0))$                                                                                              |    | 62,68575  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.09 : $((3,7+5,68)*2*3,15+2*(1,8+1,5)*2*0,5)-((1,8*1,5)*2+(0,9*2,0))$                                                                                                       |    | 58,49400  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.10 : $(1,99+2,78)*2*3,15-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))$                                                                                                                            |    | 27,05100  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.11 : $((0,9+1,19)*2*3,15+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)$                                                                                                                            |    | 11,90200  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.12 : $((0,9+1,19)*2*3,15+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)$                                                                                                                            |    | 11,90200  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.13 : $(1,99+2,75)*2*3,15-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))$                                                                                                                            |    | 26,86200  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.14 : $((6,15+2,78)*2*3,15+(2,25+1,1+2,25)*0,15)-((0,8*2,0)+(0,9*2,0))$                                                                                                     |    | 53,69900  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.15 : $((6,15+2,75)*2*3,15+(2,25+1,1+2,25)*0,15)-((0,8*2,0)+(0,9*2,0))$                                                                                                     |    | 53,51000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.16 : $(3,0+4,03)*2*3,15-(0,9*2,0)$                                                                                                                                         |    | 42,48900  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.17 : $((8,99+4,03)*2*3,15+(2,75+2,0+2,75)*0,15)-((0,9*2,0)+(2,0*2,6))$                                                                                                     |    | 76,15100  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.18 : $(2*(5,68+6,94)*2*3,15+(2,25+1,5+2,25)*0,52+(2,75+1,7+2,75)*0,15+(1,3+1,25)*2*0,5)-((1,1*2,0)+(1,5*2,25)*2+(1,7*2,6)+(1,3*1,25))$                                     |    | 150,76700 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.19 :<br>$((13,0+0,5*5+14,7+22,0+11,0+1,55*2+0,9*2+7,1+11,0+1,075*2+4*(0,5+0,65)*2)*3,15+(2,75+2,6+2,75)*0,15)-((1,0*0,8)*2+(2,6*2,6))$                                     |    | 300,13750 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,100 až -0,300 :                                                                                                                                                         |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.20 : $((16,8+8,6+16,8+0,5*2+2*(0,4+0,5)*2+(0,4+1,0)*2+(0,5+0,75)*2)*3,8)-((0,9*2,0)+(1,5*3,1)+(2,69*3,1)+(8,6*3,1))$                                                       |    | 156,53100 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,400 :                                                                                                                                                         |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.22 :<br>$((28,5+0,5*8+18,7+3*(0,5+0,65)*2+9,95+13,6+9,95+3*(0,4+9,95)*2)*3,15+3*(2,25+1,1+2,25)*0,5)-((0,9*0,75)+(1,2*0,75)+(1,2*0,55)*2+(1,0*0,8)+(0,9*2,0)*3+(1,6*3,0))$ |    | 478,66000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.23 :<br>$((12,8+8,2+0,2*10+5,7+3,4+5,7+15,0+9,67+(6,5+12,0)*2+2*(0,3+12,0)*2)*3,15+(8,77+11,32)*2*1,0)-(1,0*0,8)$                                                          |    | 507,69050 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.24 : $((2,38+8,32)*2*3,15+(3,15+1,6+3,15)*0,52)-(1,6*3,15)$                                                                                                                |    | 66,47800  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.25 : $((2,38+3,48)*2*3,15+(2,2+1,0+2,25)*0,4)-(0,8*2,0)$                                                                                                                   |    | 37,49800  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.26 : $((2,38+3,615+2,775+5,045)*3,15+(2,25+2,0+2,25)*0,52)-((0,8*2,0)+(2,0*2,25))$                                                                                         |    | 40,79725  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.27 : $(1,35+3,5+2,3+2,775)*3,15-(0,8*2,0)$                                                                                                                                 |    | 29,66375  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.28 : $(1,5+9,18)*2*3,15-((0,9*2,0)*2+(1,1*2,0)*2+(2,0*2,25))$                                                                                                              |    | 54,78400  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.29 : $(8,15+1,2)*2*3,15-((0,8*2,0)*2+(0,9*2,0)+(1,1*2,0))$                                                                                                                 |    | 51,70500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.30 : $(6,5+4,33)*2*3,15-(0,9*2,0)$                                                                                                                                         |    | 66,42900  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.31 : $(6,5+4,33)*2*3,15-(0,9*2,0)$                                                                                                                                         |    | 66,42900  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.32 : $(14,4+1,2)*2*3,15-((0,8*2,0)*2+(1,1*2,0))$                                                                                                                           |    | 92,88000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ | Množství           | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 0.33 : $(6,1+4,33)*2*3,15-(0,8*2,0)$                                              |    | 64,10900           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.34 : $(6,1+5,68)*2*3,15-(0,8*2,0)$                                              |    | 72,61400           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.35 : $((10,015+5,79+0,1)*2*3,15+(2,15+1,1+2,15)*0,2)-(0,9*2,0)*2$               |    | 97,68150           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.36 : $((13,34+5,89+0,1)*2*3,15+(2,15+0,9+2,15)*0,15)-((0,8*2,0)+(0,9*2,0)*2)$   |    | 117,35900          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.37 : $((5,675+5,68)*2*3,15+(2,25+1,1+2,25)*0,4)-((0,8*2,0)+(0,9*2,0)*2)$        |    | 68,57650           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.38 : $((2,31+5,68)*2*3,15+(2,25+1,1+2,25)*0,4)-((0,8*2,0)+(0,9*2,0))$           |    | 49,17700           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                      |    | <b>3 666,56155</b> |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                  |    |                    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP - č.101 : $7,8*2,9-2*2,24+6,48*0,4$                                               |    | 20,73200           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.102,103,104 : $47,4*2,9-2,7*2*3-0,8*2,1*3-1,51*2,3*2+3,93*2,3*2-0,9*2-1*2,1-0,9*2,1$ |    | 121,56200          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $6,7*0,5*3+6,11*0,52+8,53*0,52+4,9*0,25$                                               |    | 18,88780           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.105 : $(2,175+1,8)*2*2,9-0,8*2,1+5,4*0,37$                                           |    | 23,37300           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.106 : $(1,775+1,71)*2*6,58-0,9*2*2$                                                  |    | 42,26260           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.107 : $(1,55+1,26)*2*2,9-0,8*2,1+5,8*0,37$                                           |    | 16,76400           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.108 : $(1,55+0,9)*2*2,9-0,7*2,1*2$                                                   |    | 11,27000           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.109 : $(1,55+0,95)*2*2,9-0,7*2,1$                                                    |    | 13,03000           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.110 : $(1,97+0,9)*2*2,9-0,7*2,1$                                                     |    | 15,17600           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.111 : $(2,31+3,9)*2*2,9-0,8*2,1+5,5*0,37$                                            |    | 36,37300           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.112 : $10,8*2,9-1,8*2,2+6,2*0,52$                                                    |    | 30,58400           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.113 : $(3,98+3,9)*2*2,9-1,8*2,2-0,8*2,1-1,8*0,74+3,28*0,5$                           |    | 40,37200           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.114 : $(3,8+2,15)*2*2,9-0,8*2,1$                                                     |    | 32,83000           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.115 : $(6+2,15)*2*2,9-1,67*2,9-3,33*2,2+12,13*0,52$                                  |    | 41,40860           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.116 : $(3,25+5,7)*2*3-0,8*2,1*2+5,7*0,37$                                            |    | 52,44900           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.117 : $(4,29+4,33)*2*3-0,8*2,1*2+5,48*0,37$                                          |    | 50,38760           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.118 : $(8,74+1,2)*2*3-0,8*2,1*4-3,33*2,2$                                            |    | 45,59400           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.119 : $(4,29+4,33)*2*3+0,5*2*3-0,8*2,1*2+5,4*0,37$                                   |    | 53,35800           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.120 : $(4,29+6,05)*2*3+1,65*2*3-0,8*2,1*2+5,2*0,37$                                  |    | 70,50400           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.121 : $(5,38+1,5)*2*3+(5,68+1,5)*2*3-0,8*2,1*5-1,2*2,2*2-1,2*2,2+5,6*0,52*2$         |    | 73,86400           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.122 : $(3,58+5,29)*2*3+0,8*4*3-0,8*2,1*2-1*2,2+5,4*0,25$                             |    | 58,61000           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.123 : $(1,95+3,49)*2*3-0,8*2,1-0,7*2,1*2$                                            |    | 28,02000           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.124 : $(1,65+0,9)*2*3-0,7*2,1$                                                       |    | 13,83000           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.125 : $(1,65+0,9)*2*3-0,7*2,1$                                                       |    | 13,83000           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.126 : $(3,58+5,29)*2*3+0,8*4*3-0,8*2,1*2-1*2,2+5,4*0,25$                             |    | 58,61000           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.127 : $(1,95+2,44)*2*3-0,7*2,1*3$                                                    |    | 21,93000           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.128 : $(1,95+0,9)*2*3-0,7*2,1$                                                       |    | 15,63000           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.129 : $(1,65+0,9)*2*3-0,7*2,1$                                                       |    | 13,83000           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | č.130 : (1,65+0,9)*2*3-0,7*2,1                                                           |    | 13,83000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.131 : (7,69+1,84)*2*3-0,8*2,1*4-1,2*2,2-1*2,2+5,4*0,15                                 |    | 46,43000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.132 : (2,3+2,49)*2*3-0,8*2,1-2*0,85+3,7*0,25                                           |    | 26,28500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.133 : (2,3+2,45)*2*3-0,8*2,1-2*0,85+3,7*0,25                                           |    | 26,04500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.134 : (2,3+2,45)*2*3-0,8*2,1-2*0,85+3,7*0,25                                           |    | 26,04500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.135 : (2,64+1,5)*2*3-0,8*2,1-1*0,85+2,7*0,25                                           |    | 22,98500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.136 : (4,29+2,85)*2*3-0,8*2,1-2*0,85+3,7*0,25                                          |    | 40,38500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.137 : (4,29+4,2)*2*3-0,8*2,1-3*0,85+5,4*0,37+4,7*0,25                                  |    | 49,88300  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.138 : (4,29+5,25)*2*3-0,8*2,1-3*0,85+5,4*0,37+4,7*0,25                                 |    | 56,18300  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.139,140 : (5,68+2,4)*2*3,37+4,09*2*3,37-0,9*2,1+5,5*0,37-1,4*2,2+5,8*0,15              |    | 79,96080  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.141 : (8,5+1,44)*2*3-1,4*2,2-1,44*2,2-0,8*2,1-1*2,1+5,84*0,42                          |    | 52,06480  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.142 : (1,65+0,9)*2*3-0,7*2,1                                                           |    | 13,83000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.143 : (3,5+2,3)*2*3-0,7*2,1-0,8*2,1                                                    |    | 31,65000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.144 : (4,5+2,27)*2*3-1*2,1-1,26-2,83                                                   |    | 34,43000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.145 : 14,5*3+0,2*4*3+13,4*0,54+6,7*0,3-1*2,1*2                                         |    | 50,94600  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.147 : 49,6*2,83-1,08*2,2+5,48*0,25-1*2,2+5,4*0,25-1*2,1-0,9*1,75*3+4,4*0,42*3          |    | 137,23100 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.148 : (3,65+3,33)*2*3+1,73*2*3-1,6*2,5-1*2,1-0,8*2,1-1,6*2,5+5,9*0,37                  |    | 42,66300  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.149a : (1,9+4,88)*2*3-1,6*2,5*2                                                        |    | 32,68000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.149b : (5,62+1,9)*2*3-1,6*2,5                                                          |    | 41,12000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.150 : (2,2+2,2)*2*3-0,8*2,1                                                            |    | 24,72000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.151 : (1,59+1,59+4,4)*3-1,2*2,2+5,6*0,52-2,2*2,5                                       |    | 17,51200  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.152 : (5,68+2)*2*3-1,33*3+7,33*0,15-6*2,5                                              |    | 28,18950  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.153 : (6+3,33)*2*3-1,33*3                                                              |    | 51,99000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.154 : (6,08+2,2)*2*3-2,2*2,5                                                           |    | 44,18000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.155 : (14,4+5,68)*2*2,83+(3,4+0,135)*2*2,83-2,08*2,2-1*2,1-0,8*2,1-0,9*1,75*4,4*0,42*4 |    | 119,00490 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.156 : (3,85+3,33)*2*3+1,8*2*3-1*2,1+5,9*0,37-0,8*2,1-1,6*2,5*2                         |    | 44,28300  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.157 : (2,1+1,58)*2*3-0,8*2,1                                                           |    | 20,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.158a : (2,1+3,95)*2*3-0,8*2,1-1,6*2,5*2                                                |    | 26,62000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.158b : (2,5+2,2)*2*3-0,8*2,1                                                           |    | 26,52000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.159 : (1,9+5,62)*2*3-1,6*2,5+6,6*0,25                                                  |    | 42,77000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.160 : (1,28+2,2)*2*3-2,2*2,5-1,2*2,2+5,6*0,52                                          |    | 15,65200  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.161 : (5,68+1,85)*2*3-0,8*2,1-1,33*2,5-1,6*2,5-2,2*2,5+6,33*0,15                       |    | 31,62450  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.162 : (6+3,33)*2*3-1,33*2,5                                                            |    | 52,65500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.163 : (6+2,2)*2*3-0,8*2,1                                                              |    | 47,52000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.167 : 12,4*2,83-0,8*2,1+5,4*0,37                                                       |    | 35,41000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | č.168 : (9,6+2,38)*2*3,37-1,1*2,1-0,8*2,1+5,4*0,37                                             |    | 78,75320    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.169 : (2,38+2,98)*2*3-1,1*2,1                                                                |    | 29,85000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.165 - výcvikový bazén : (0,65+0,5)*2*6,4*3                                                   |    | 44,16000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 13,1*6,71-1*2,2*2+11,5*0,5+2,88*0,5*4-5,4*2,83*2                                               |    | 64,44700    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 15,69*6,41-4,1*5,6*2+15,3*0,3*2                                                                |    | 63,83290    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 14,5*6,56-1,5*2,2+5,9*0,52-1*2,2*2+0,49*6,7*2+(1,5+1,5)*2*3-1,5*2,2                            |    | 111,75400   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | -1*2,2-0,8*2,1*2-3*1,5*2+6*0,2*2                                                               |    | -12,16000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.146+164 - bazénová hala + sklad :                                                            |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | vnitřní pilíře : (0,65+0,5)*2*6,5*6                                                            |    | 89,70000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | řez A-A - levá strana : 31,98*6,85+0,49*6,6*8-1,2*2,2*2+2,6*1*2+0,75*1,7*2+2,5*2,3*2-0,8*2,1*2 |    | 255,54500   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | řez A-A - pravá strana : 26,7*6,22+7,15*6,41+0,2*6,22*9-5,4*5,6*3-1,83*5,6+62,83*0,2           |    | 134,69950   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | -1,1*2,3-1,8*2,1+6*0,2                                                                         |    | -5,11000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | řez B-B - pravá strana : 31*6,5+4,9*6,5-0,8*2,1-0,8*2+5,3*0,2-3*1,5*2+6*0,2*2                  |    | 224,53000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | řez B-B - levá strana : 3*6,85+0,49*6,85                                                       |    | 23,90650    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                     |    | 3 600,06920 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP :                                                                          |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2. NP - č.201 : (8,18+2,4)*2*3,25-1,4*2,1-1,7*2,1                                              |    | 62,26000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.202 : 44,9*3,25-0,9*2,24+5,38*0,25-1,8*2,1-1,1*2,38+5,86*0,2-1,8*2,1-0,8*2,1*3               |    | 131,20800   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | -2,5*2,2                                                                                       |    | -5,50000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.203a : 8,5*3,25-0,8*2,1*3                                                                    |    | 22,58500    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.203b : (1,85+3,15)*2*3,25-0,8*2,1*3                                                          |    | 27,46000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.204 : (2,4+2,7)*2*3,25-0,8*2,1                                                               |    | 31,47000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.205 : (3,05+1,95)*2*3,25+0,9*2*3,25-0,7*2,1-0,8*2,1                                          |    | 35,20000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.206a : (1,25+1,05)*2*3,25-0,7*2,1*2                                                          |    | 12,01000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.206b : (1,65+1,05)*2*3,25-0,7*2,1                                                            |    | 16,08000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.207 : 11*3,25-2,45*2,2                                                                       |    | 30,36000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.208 : 7*3,25                                                                                 |    | 22,75000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.209,210 : 35,7*3,25-0,8*2,1+5,4*0,15-2,5*2,2-3*1,35+5,7*0,2-2,03*1,75                        |    | 103,19250   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 5,53*0,35-3,9*1,75+7,4*0,35                                                                    |    | -2,29950    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.211 : (1,5+1,3)*2*3,25-0,7*2,1                                                               |    | 16,73000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.212 : (1,5+1,475)*2*3,25-0,7*2,1-0,8*2,1                                                     |    | 16,18750    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.213 : (1,5+1,475)*2*3,25-0,7*2,1-0,8*2,1                                                     |    | 16,18750    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.214 : (1,5+1,3)*2*3,25-0,7*2,1                                                               |    | 16,73000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.215 : (4,55+6)*2*3,25+0,6*2*3,25-1,8*2,1+6,4*0,15                                            |    | 69,65500    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.216 : (6,85+8,78)*2*3,25-1,8*2,1+(0,6+0,3)*2*3,25                                            |    | 103,66500   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | č.218 : (5,95+8,3)*2*3,25+3,85*2*3,25-1,46*3,25-0,8*2,1*2                                                                                         |    | 109,54500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.219 : (3,5+3,41)*2*3,25+(1,9+1,75)*3,25+0,9*2*3,25-0,7*2,1*2-0,8*2,1*2                                                                          |    | 56,32750    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.220 : (1,675+1,05)*2*3,25-0,7*2,1                                                                                                               |    | 16,24250    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.221 - dtto 220 : 16,2425                                                                                                                        |    | 16,24250    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.222 - dtto 220 : 16,2425                                                                                                                        |    | 16,24250    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.223 - dtto 220 : 16,2425                                                                                                                        |    | 16,24250    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.224 : (3,5+2,67)*2*3,25+0,9*2*3,25+(1,9+1,75)*3,25-0,7*2,1*2-0,8*2,1*2                                                                          |    | 51,51750    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.225 : 25,6*3,25-1,4*2,1+5,6*0,15-3,12*2,2-2,66*2,29+7,26*0,2                                                                                    |    | 69,59660    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.226 : 6,28*2,07*3,25-0,8*2                                                                                                                      |    | 40,64870    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.227 : (2,05+1,05)*2*3,25-0,7*2,1                                                                                                                |    | 18,68000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.228 : (2,8+2,8)*2*3,25-0,8*2                                                                                                                    |    | 34,80000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.229 : 134,6*3,25-0,8*2,1*3-0,7*2,1-1,4*2,1-2,45*2,2-3,12*2,2                                                                                    |    | 415,74600   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | -1,4*2,1-0,8*2,1-0,8*2*2-2,66*2,29+7,24*0,2-0,8*1,97*2-1,4*2,1                                                                                    |    | -18,55540   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.230 : 6,28*1,55*3,25-0,8*2                                                                                                                      |    | 30,03550    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.231 : (2+3,4)*2*3,25-0,8*2,1                                                                                                                    |    | 33,42000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.232 : (3,85+3,4)*2*3,25-0,8*2                                                                                                                   |    | 45,52500    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.233 : (4,7+5,76)*2*3,25+0,6*4*3,25-1,4*2,1*2                                                                                                    |    | 69,91000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.234 : (4,7+5,9)*2*3,25-0,8*1,97*2                                                                                                               |    | 65,74800    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.235 : 23,7*3,25-2,66*1,25+5,16*0,2                                                                                                              |    | 74,73200    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.236 : (7,25+17,11)*2*3,25+(0,8+0,3)*2*3,25*2-1,4*2,1-0,8*2,1-1,5*1,5+4,5*0,2                                                                    |    | 166,67000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | č.237 : (4,15+3,1)*2*3,25-0,8*2,1                                                                                                                 |    | 45,44500    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 2 100,69240 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Tobogánová věž - 1.NP až 4.NP :                                                                                                                   |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,200 až +11,300 :                                                                                                                        |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 :                                                                                                                     |    | 256,33480   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ((2,95+4,4)*2*11,5+(2,15+1,1+2,15)*0,3+(2,3+1,1+2,3)*0,62+(1,45+1,37)*2*0,62+(2,2+0,47)*2*0,3+(2,2+2,47)*2*0,3+(2,2+0,75)*2*8,6+(3,3+0,75)*2*2,9) |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odpočet výplní : -((1,1*2,15)+(1,1*2,3)+(1,45*1,37)+(2,2*0,47)+(2,2*2,47))                                                                        |    | -13,34950   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 242,98530   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 188  | 612473185R00  | Omítky vnitřní zdva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn                                                                | m2 | 9 610,30845 | 8,80      | 84 570,71  | 0,00008       | 0,77000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášena v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství                      |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.61.pol.č. - štuková omítka stěn : 7032,61015                                                                                                  |    | 7 032,61015 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.61.pol.č. - hrubá omítka stěn : 2577,69830                                                                                                    |    | 2 577,69830 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 9 610,30845 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 189  | 612481211RU2  | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu                                                    | m2 | 7 332,90615 | 54,30     | 398 176,80 | 0,00491       | 36,00000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Odd.61,pol.č. - štuková omítka stěn : 7032,61015                                    |    | 7 032,61015 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |    | 7 032,61015 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                               |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Akumulační nádrže :                                                                 |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,300 : ((4,65+3,0)*2+(5,0+5,045)*2+(4,9+2,4)*2+(4,9+2,25)*2)*2,1 |    | 135,00900   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Dechlorační nádrž :                                                                 |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,800 : (4,93+11,505)*2*1,6                                       |    | 52,59200    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |    | 187,60100   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.21 - stáv.akumulační nádrž :                                                 |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,900 až -2,250 : ((4,35+12,7)*2+(4,4+12,7)*2)*1,65                         |    | 112,69500   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |    | 112,69500   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 190  | 622323041R00  | Příprava podkladu penetrace                                                         | m2 | 7 332,90615 | 12,20     | 89 461,46 | 0,00035       | 2,57000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                               |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.61,pol.č. - štuková omítka stěn : 7032,61015                                    |    | 7 032,61015 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |    | 7 032,61015 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                               |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Akumulační nádrže :                                                                 |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,300 : ((4,65+3,0)*2+(5,0+5,045)*2+(4,9+2,4)*2+(4,9+2,25)*2)*2,1 |    | 135,00900   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Dechlorační nádrž :                                                                 |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,400 až -1,800 : (4,93+11,505)*2*1,6                                       |    | 52,59200    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |    | 187,60100   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.21 - stáv.akumulační nádrž :                                                 |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,900 až -2,250 : ((4,35+12,7)*2+(4,4+12,7)*2)*1,65                         |    | 112,69500   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                          |    | 112,69500   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 191  | 622473187RT2  | Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky                                | m  | 670,51500   | 42,00     | 28 161,63 | 0,00015       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis hliníkových výplní :                                                   |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/1 : (1,35+3,0+1,35)                                                              |    | 5,70000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/2 : (1,5+1,5+1,5)                                                                |    | 4,50000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/3 : (0,47+2,2+0,47)                                                              |    | 3,14000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/4 : 2*(0,85+3,0+0,85)                                                            |    | 9,40000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/5 : (2,38+1,1+2,38)                                                              |    | 5,86000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/7 : (2,47+2,2+2,47)                                                              |    | 7,14000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/8 : (2,0+2,7+2,0)                                                                |    | 6,70000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/9 : 7*(1,75+0,9+1,75)                                                            |    | 30,80000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/10 : (0,47+1,8+0,47)                                                             |    | 2,74000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/11 : (0,85+1,0+0,85)                                                             |    | 2,70000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | AL/12 : (0,85+2,0+0,85)    |    | 3,70000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/13 : 4*(1,5+3,0+1,5)    |    | 24,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/15 : (5,6+5,4+5,6)      |    | 16,60000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/16 : 2*(5,6+5,4+5,6)    |    | 33,20000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/17 : (5,6+1,835+5,6)    |    | 13,03500 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/18 : 2*(5,6+4,1+5,6)    |    | 30,60000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/19 : (1,75+3,9+1,75)*2  |    | 14,80000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/21 : (2,34+2,0+2,34)    |    | 6,68000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/22 : (3,1+5,3+3,1)*2    |    | 23,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/23 : (2,1+1,1+2,1)      |    | 5,30000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/24 : (2,15+1,1+2,15)    |    | 5,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/25 : (2,1+1,8+2,1)*2    |    | 12,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/26 : (1,25+2,66+1,25)   |    | 5,16000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/27 : 2*(2,29+2,66+2,29) |    | 14,48000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/28 : (2,2+2,45+2,2)*2   |    | 13,70000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/29 : (2,46+3,5+2,46)*2  |    | 16,84000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/30 : (2,2+3,16+2,2)*2   |    | 15,12000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/31 : (2,2+2,5+2,2)*2    |    | 13,80000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/32 : (2,2+1,55+2,2)*2   |    | 11,90000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/33 : (2,2+1,85+2,2)*2   |    | 12,50000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/39 : 3*(0,6+2,7+0,6)    |    | 11,70000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/40 : (1,25+0,8+1,25)    |    | 3,30000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/41 : 2*(1,5+1,8+1,5)    |    | 9,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/42 : (2,55+2,6+2,55)    |    | 7,70000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/43 : (2,55+1,7+2,55)    |    | 6,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/44 : (1,2+1,3+1,2)      |    | 3,70000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/45 : (2,55+1,3+2,55)    |    | 6,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/46 : (2,55+2,0+2,55)    |    | 7,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/47 : (2,1+1,44+2,1)*2   |    | 11,28000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/48 : (2,5+1,0+2,5)*2    |    | 12,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/49 : 3*(2,5+1,6+2,5)*2  |    | 39,60000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/50 : (2,5+2,2+2,5)*2    |    | 14,40000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/51 : 3*(2,5+1,6+2,5)*2  |    | 39,60000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/52 : 2*(2,5+2,2+2,5)*2  |    | 28,80000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/53 : (1,75+2,03+1,75)*2 |    | 11,06000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/54 : (1,56+1,1+1,56)*2  |    | 8,44000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | AL/55 : (3,1+16,7+3,11)*2  |    | 45,82000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/56 : (2,88+10,6+2,88)*2 |    | 32,72000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                 |    | 670,51500 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

|     |                |                                    |   |           |       |           |         |         |         |         |  |         |
|-----|----------------|------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 192 | PC-KOMPRI.PASK | Dodávka a osazení komprimační pásy | m | 822,47000 | 63,10 | 51 897,86 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
|-----|----------------|------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|

v.č. - výpis hliníkových výplní :

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| AL/1 : (3,0+1,35)*2                   | 8,70000  |
| AL/2 : (1,5+1,5)*2                    | 6,00000  |
| AL/3 : (2,2+0,47)*2                   | 5,34000  |
| AL/4 : 2*(3,0+0,85)*2                 | 15,40000 |
| AL/5 : (1,1+2,38)*2                   | 6,96000  |
| AL/6 : (13,66+2,5)*2+(13,66+3,22)*2   | 66,08000 |
| AL/7 : (2,2+2,47)*2                   | 9,34000  |
| AL/8 : (2,7+2,0)*2                    | 9,40000  |
| AL/9 : 7*(0,9+1,75)*2                 | 37,10000 |
| AL/10 : (1,8+0,47)*2                  | 4,54000  |
| AL/11 : (1,0+0,85)*2                  | 3,70000  |
| AL/12 : (2,0+0,85)*2                  | 5,70000  |
| AL/13 : 4*(3,0+1,5)*2                 | 36,00000 |
| AL/14 : 5*(5,5+3,1)*2+(3,285+2,645)*2 | 97,86000 |
| AL/15 : (5,4+5,6)*2                   | 22,00000 |
| AL/16 : 2*(5,4+5,6)*2                 | 44,00000 |
| AL/17 : (1,835+5,6)*2                 | 14,87000 |
| AL/18 : 2*(4,1+5,6)*2                 | 38,80000 |
| AL/19 : (3,9+1,75)*2                  | 11,30000 |
| AL/21 : (2,0+2,34)*2                  | 8,68000  |
| AL/22 : (5,3+3,1)*2                   | 16,80000 |
| AL/23 : (1,1+2,1)*2                   | 6,40000  |
| AL/24 : (1,1+2,15)*2                  | 6,50000  |
| AL/25 : (1,8+2,1)*2                   | 7,80000  |
| AL/26 : (2,66+1,25)*2                 | 7,82000  |
| AL/27 : 2*(2,66+2,29)*2               | 19,80000 |
| AL/28 : (2,45+2,2)*2                  | 9,30000  |
| AL/29 : (3,5+2,46)*2                  | 11,92000 |
| AL/30 : (3,16+2,2)*2                  | 10,72000 |
| AL/31 : (2,5+2,2)*2                   | 9,40000  |
| AL/32 : (1,55+2,2)*2                  | 7,50000  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | AL/33 : (1,85+2,2)*2  |    | 8,10000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/39 : 3*(2,7+0,6)*2 |    | 19,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/40 : (0,8+1,25)*2  |    | 4,10000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/41 : 2*(1,8+1,5)*2 |    | 13,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/42 : (2,6+2,55)*2  |    | 10,30000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/43 : (1,7+2,55)*2  |    | 8,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/44 : (1,3+1,2)*2   |    | 5,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/45 : (1,3+2,55)*2  |    | 7,70000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/46 : (2,0+2,55)*2  |    | 9,10000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/47 : (1,44+2,1)*2  |    | 7,08000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/48 : (1,0+2,5)*2   |    | 7,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/49 : 3*(1,6+2,5)*2 |    | 24,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/50 : (2,2+2,5)*2   |    | 9,40000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/51 : 3*(1,6+2,5)*2 |    | 24,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/52 : 2*(2,2+2,5)*2 |    | 18,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/53 : (2,03+1,75)*2 |    | 7,56000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/54 : (1,1+1,56)*2  |    | 5,32000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/55 : (16,7+3,11)*2 |    | 39,62000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/56 : (10,6+2,88)*2 |    | 26,96000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet            |    | 822,47000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

|                |                              |                                                       |    |           |                     |           |                  |         |                |         |       |           |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------|-----------|------------------|---------|----------------|---------|-------|-----------|
| <b>Díl: 62</b> | <b>Úpravy povrchů vnější</b> |                                                       |    |           | <b>8 066 548,24</b> |           | <b>129,95000</b> |         | <b>0,00000</b> |         |       |           |
| 193            | 620991121R00                 | Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 262,28580 | 57,00               | 14 950,29 | 0,00004          | 0,01000 | 0,00000        | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřijují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

v.č. - výpis hliníkových výplní :

|                     |          |
|---------------------|----------|
| AL/1 : (3,0*1,35)   | 4,05000  |
| AL/2 : (1,5*1,5)    | 2,25000  |
| AL/3 : (2,2*0,47)   | 1,03400  |
| AL/4 : 2*(3,0*0,85) | 5,10000  |
| AL/5 : (1,1*2,38)   | 2,61800  |
| AL/7 : (2,2*2,47)   | 5,43400  |
| AL/8 : (2,7*2,0)    | 5,40000  |
| AL/9 : 7*(0,9*1,75) | 11,02500 |
| AL/10 : (1,8*0,47)  | 0,84600  |
| AL/11 : (1,0*0,85)  | 0,85000  |
| AL/12 : (2,0*0,85)  | 1,70000  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | AL/13 : 4*(3,0*1,5)                                                                                   |    | 18,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/15 : (5,4*5,6)                                                                                     |    | 30,24000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/16 : 2*(5,4*5,6)                                                                                   |    | 60,48000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/17 : (1,835*5,6)                                                                                   |    | 10,27600  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/18 : 2*(4,1*5,6)                                                                                   |    | 45,92000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/21 : (2,0*2,34)                                                                                    |    | 4,68000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/23 : (1,1*2,1)                                                                                     |    | 2,31000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/24 : (1,1*2,15)                                                                                    |    | 2,36500   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/26 : (2,66*1,25)                                                                                   |    | 3,32500   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/27 : 2*(2,66*2,29)                                                                                 |    | 12,18280  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/39 : 3*(2,7*0,6)                                                                                   |    | 4,86000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/40 : (0,8*1,25)                                                                                    |    | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/41 : 2*(1,8*1,5)                                                                                   |    | 5,40000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/42 : (2,6*2,55)                                                                                    |    | 6,63000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/43 : (1,7*2,55)                                                                                    |    | 4,33500   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/44 : (1,3*1,2)                                                                                     |    | 1,56000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/45 : (1,3*2,55)                                                                                    |    | 3,31500   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/46 : (2,0*2,55)                                                                                    |    | 5,10000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                            |    | 262,28580 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 194  | 621471119R00  | Příplatky za provádění úprav na podhledech                                                            | m2 | 142,63850 | 46,40     | 6 618,43  | 0,00060       | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odd.416,pol.č. - skladba S19 :                                                                        |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,780 = podhled SDVK : 142,63850                                                              |    | 142,63850 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                            |    | 142,63850 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 195  | 621481211RU2  | Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 164,09050 | 487,40    | 79 977,71 | 0,00491       | 0,81000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odd.4,pol.č. - skladba S19 :                                                                          |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,780 = podhled SDVK : 142,63850                                                              |    | 142,63850 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                            |    | 142,63850 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                 |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skříň pro HUP : 21,452                                                                                |    | 21,45200  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                            |    | 21,45200  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 196  | 622323041R00  | Příprava podkladu penetrace                                                                           | m2 | 164,09050 | 43,80     | 7 187,16  | 0,00035       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odd.4,pol.č. - skladba S19 :                                                                          |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,780 = podhled SDVK : 142,63850                                                              |    | 142,63850 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                            |    | 142,63850 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                 |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Skříň pro HUP : 21,452                                                                                                                                                                                                                                            |    | 21,45200  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 21,45200  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 197  | 622325512R00  | Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm                                                                                                                                                                                                     | m2 | 640,90540 | 648,80    | 415 819,42 | 0,00756       | 4,85000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.                                                                                                                               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S6 tl.200 mm - pod UT :                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,600 : (4,5*1,95)*2                                                                                                                                                                                                                            |    | 17,55000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,600 nebo -0,020 : (31,3*(1,95+3,53)/2)*2                                                                                                                                                                                                      |    | 171,52400 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,020 : (4,75*3,53)*2                                                                                                                                                                                                                           |    | 33,53500  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,300 : ((1,0+16,5)*2,25)*2                                                                                                                                                                                                                     |    | 78,75000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,300 nebo -2,200 : (4,5*(2,25+1,35)/2)*2                                                                                                                                                                                                       |    | 16,20000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled SZ :                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,200 až -2,200 nebo -3,600 : (8,0*(2,0+0,6)/2)*2                                                                                                                                                                                                         |    | 20,80000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,200 až -3,600 : (29,0*0,6)*2                                                                                                                                                                                                                            |    | 34,80000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JZ :                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,400 nebo -0,020 : ((19,84+0,89)*(2,15+3,53)/2)*2                                                                                                                                                                                              |    | 117,74640 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,300 : (3,0*2,25)*2                                                                                                                                                                                                                            |    | 13,50000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JV :                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,300 nebo -1,600 : ((13,5+19,0)*(2,25+1,95)/2)*2                                                                                                                                                                                               |    | 136,50000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 640,90540 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 198  | 622325521RV1  | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou                                                                                                                                                                 | m2 | 70,49470  | 682,00    | 48 077,39  | 0,00997       | 0,70000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.62,pol.č. - KZS z XPS tl.180 mm : 70,4947                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 70,49470  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 199  | 622325522RU1  | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka                                                                                                                                                                    | m2 | 6,94900   | 727,40    | 5 054,70   | 0,01630       | 0,11000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S6 tl.200 mm - nad UT :                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled SZ - legenda 1 :                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +0,070 až +0,370 : (4,43*0,3)                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,32900   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - legenda 1 :                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,570 až +0,370 : (2,5*0,94)                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,35000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,720 až +0,370 : (3,0*1,09)                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,27000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 6,94900   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                            | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 622325522RV1  | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou                                       | m2 | 6,94900     | 1 414,90  | 9 832,14     | 0,01058       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>Odd.62,pol.č. - KZS z XPS tl.100 mm : 6,949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                          |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                          |    | 6,94900     |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 622325526RU1  | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka                                           | m2 | 70,49470    | 2 018,80  | 142 314,70   | 0,01875       | 1,32000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>Skladba S6 tl.260 mm - nad ÚT :<br>Pohled SV - legenda 1 :<br>Úroveň -1,300 až -0,520 : (1,0+16,5)*0,78-(2,7*0,6)*3 8,79000<br>Úroveň -1,300 nebo -2,200 až -0,520 : 4,5*(0,78+1,68)/2 5,53500<br>Pohled SZ - legenda 1 :<br>Úroveň -2,200 až -1,800 nebo -3,200 až -2,800 : (8,26*0,4) 3,30400<br>Úroveň -3,600 až -3,200 : (28,7*0,4)-((1,3*0,2)+(1,7*0,2)+(2,0*0,2)+(2,6*0,2)) 9,96000<br>Pohled JZ - legenda 1 :<br>Úroveň -1,400 nebo -0,020 až +0,370 : 19,84*(1,77+0,39)/2-((1,8*0,37)+(4,1*0,37)*2) 17,72720<br>Úroveň +0,070 až +0,370 : (27,83*0,3)-((1,835*0,3)+(5,4*0,3)) 6,17850<br>Úroveň -1,300 až -0,950 : (3,0*0,35) 1,05000<br>Pohled JV - legenda 1 :<br>Úroveň -1,120 až -0,950 : (10,0*0,17) 1,70000<br>Úroveň -1,300 nebo -1,600 až -0,950 : (13,5+19,0)*(0,35+0,65)/2 16,25000<br>Mezisoučet 70,49470 |               |                                                                                                                                          |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                          |    | 70,49470    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 622325830RV1  | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,                       | m2 | 1 680,81790 | 932,10    | 1 566 690,36 | 0,02259       | 37,97000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>Odd.62,pol.č. - KZS z minerální vaty tl.200 mm : 1680,8179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                          |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                          |    | 1 680,81790 |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                          |    | 1 680,81790 |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 622325837RT3  | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm | m2 | 1 680,81790 | 1 527,10  | 2 566 777,02 | 0,04856       | 81,62000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>Skladba S7 tl.260 mm :<br>Pohled SV - legenda 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                          |    |             |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -1,600 až +2,340 : (4,6*3,94)                                                         |    | 18,12400    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,600 nebo -0,020 až +3,100 : 31,315*(4,7+3,02)/2-(0,9*1,75)*7                       |    | 109,85090   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,020 až +3,100 : (4,8*3,02)-(2,0*2,34)                                              |    | 9,81600     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,520 až -0,020 : (1,0*0,5)                                                          |    | 0,50000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,520 až +2,340 : (16,5*2,86)-(2,7*2,0)*3                                            |    | 30,99000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,520 až +2,340 : (4,5*2,86)                                                         |    | 12,87000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,890 až +3,850 : (4,59*4,74)                                                        |    | 21,75660    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +6,420 až +12,290 : (4,07*5,87)                                                       |    | 23,89090    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled SZ - legenda 1 :                                                                      |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,800 nebo -2,800 až +2,340 : 8,37*(4,14+5,14)/2-((0,8*1,25)+(1,8*1,5)*2+(1,8*0,74)) |    | 31,10480    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,200 až -0,300 : (28,7*2,9)-((1,3*1,25)+(1,3*2,4)+(1,7*2,4)+(2,0*2,4)+(2,6*2,4))    |    | 63,36500    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,890 až +7,700 : (29,41*8,59)-((1,0*0,85)+(2,0*0,85)*3+(3,0*0,85)*2+(3,0*1,5)*3)    |    | 228,08190   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +2,980 až +12,290 : (5,52*9,31)                                                       |    | 51,39120    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +0,370 až +7,700 : (4,33*7,33)                                                        |    | 31,73890    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - legenda 1 :                                                                      |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,890 až +3,850 : (4,59*4,74)                                                        |    | 21,75660    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +0,370 až +6,380 : (19,64*6,01)-((1,8*1,73)+(4,1*5,23)*2)                             |    | 72,03640    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +6,380 až +7,700 : (0,51*1,32)                                                        |    | 0,67320     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +0,370 až +6,640 : (27,83*6,27)-((1,835*5,23)+(5,4*5,23)*3)                           |    | 80,17105    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +6,640 až +7,700 : (0,51*1,06)*2                                                      |    | 1,08120     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,950 až +3,850 : (2,95*4,8)                                                         |    | 14,16000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JV - legenda 1 :                                                                      |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,950 až +7,700 : (23,12*8,65)-((1,1*2,1)+(3,0*1,5)*2)                               |    | 188,67800   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,950 až +3,850 : (8,74*4,8)                                                         |    | 41,95200    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,460 až +7,700 : (9,0*4,24)                                                         |    | 38,16000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,950 až +2,340 : (10,3*3,29)                                                        |    | 33,88700    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2.NP - venkovní odpočívárna :                                                                |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +4,000 až +7,405 : (12,135+5,48)*2*3,405-((2,66*1,25)+(2,66*2,29)*2)                  |    | 104,45035   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                   |    | 1 230,48600 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.62.pol.č. - Skladba S11 : 450,3319                                                       |    | 450,33190   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                   |    | 450,33190   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 204  | 622325563R00  | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm                                 | m2 | 30,41990    | 897,20    | 27 292,73 | 0,00862       | 0,26000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

v.č. - výpis hliníkových výplní :

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| AL/1 : (3,0*0,26)     | 0,78000  |
| AL/2 : (1,5*0,26)     | 0,39000  |
| AL/3 : (2,2*0,26)     | 0,57200  |
| AL/4 : 2*(3,0*0,26)   | 1,56000  |
| AL/5 : (1,1*0,26)     | 0,28600  |
| AL/7 : (2,2*0,26)     | 0,57200  |
| AL/8 : (2,7*0,26)     | 0,70200  |
| AL/9 : 7*(0,9*0,26)   | 1,63800  |
| AL/10 : (1,8*0,26)    | 0,46800  |
| AL/11 : (1,0*0,26)    | 0,26000  |
| AL/12 : (2,0*0,26)    | 0,52000  |
| AL/13 : 4*(3,0*0,26)  | 3,12000  |
| AL/15 : (5,4*0,26)    | 1,40400  |
| AL/16 : 2*(5,4*0,26)  | 2,80800  |
| AL/17 : (1,835*0,26)  | 0,47710  |
| AL/18 : 2*(4,1*0,26)  | 2,13200  |
| AL/21 : (2,0*2,26)    | 4,52000  |
| AL/23 : (1,1*0,26)    | 0,28600  |
| AL/24 : (1,1*0,26)    | 0,28600  |
| AL/26 : (2,66*0,26)   | 0,69160  |
| AL/27 : 2*(2,66*0,26) | 1,38320  |
| AL/39 : 3*(2,7*0,26)  | 2,10600  |
| AL/40 : (0,8*0,26)    | 0,20800  |
| AL/41 : 2*(1,8*0,26)  | 0,93600  |
| AL/42 : (2,6*0,26)    | 0,67600  |
| AL/43 : (1,7*0,26)    | 0,44200  |
| AL/44 : (1,3*0,26)    | 0,33800  |
| AL/45 : (1,3*0,26)    | 0,33800  |
| AL/46 : (2,0*0,26)    | 0,52000  |
| Mezisoučet            | 30,41990 |

|     |              |                                                                                                                       |    |           |        |           |         |         |         |         |       |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 205 | 622412313R00 | Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2,<br>Penetrace + 2 x krycí nátěr.<br>Odd.4,pol.č. - skladba S19 : | m2 | 164,09050 | 225,90 | 37 068,04 | 0,00053 | 0,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -0,780 = podhled SDVK : 142,63850                                                                                                |    | 142,63850 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 142,63850 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                   |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skříň pro HUP : 21,452                                                                                                                  |    | 21,45200  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 21,45200  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 206  | 622421143R00  | Omítky vnější stěn vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2                                                                            | m2 | 21,45200  | 350,40    | 7 516,78  | 0,05258       | 1,13000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                   |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skříň pro HUP :                                                                                                                         |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,650 až +0,600 : (0,6+3,07)*2*2,35+(0,4+2,67)*2*2,25+(0,4*2,67)-(2,67*2,0)*2                                                   |    | 21,45200  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 21,45200  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 207  | 624471116R00  | Tenkovrstvá úprava panelů aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou                                                 | m2 | 142,63850 | 320,40    | 45 701,38 | 0,00598       | 0,85000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | na rovném povrchu vnějších stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.4,pol.č. - skladba S19 :                                                                                                            |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,780 = podhled SDVK : 142,63850                                                                                                |    | 142,63850 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 142,63850 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 208  | 622405932U00  | KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina                                                                                                     | m  | 394,75000 | 59,10     | 23 329,73 | 0,00003       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | URS                      |
|      |               | v.č. - výpis hliníkových výplní :                                                                                                       |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/1 : (3,0+1,35)*2                                                                                                                     |    | 8,70000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/2 : (1,5+1,5)*2                                                                                                                      |    | 6,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/3 : (2,2+0,47)*2                                                                                                                     |    | 5,34000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/4 : 2*(3,0+0,85)*2                                                                                                                   |    | 15,40000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/5 : (1,1+2,38)*2                                                                                                                     |    | 6,96000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/7 : (2,2+2,47)*2                                                                                                                     |    | 9,34000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/8 : (2,7+2,0)*2                                                                                                                      |    | 9,40000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/9 : 7*(0,9+1,75)*2                                                                                                                   |    | 37,10000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/10 : (1,8+0,47)*2                                                                                                                    |    | 4,54000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/11 : (1,0+0,85)*2                                                                                                                    |    | 3,70000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/12 : (2,0+0,85)*2                                                                                                                    |    | 5,70000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/13 : 4*(3,0+1,5)*2                                                                                                                   |    | 36,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/15 : (5,4+5,6)*2                                                                                                                     |    | 22,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/16 : 2*(5,4+5,6)*2                                                                                                                   |    | 44,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/17 : (1,835+5,6)*2                                                                                                                   |    | 14,87000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/18 : 2*(4,1+5,6)*2                                                                                                                   |    | 38,80000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/21 : (2,0+2,34)*2                                                                                                                    |    | 8,68000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.           | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t)  | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                |                 | AL/23 : (1,1+2,1)*2                                                                                                                                           |    | 6,40000   |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | AL/24 : (1,1+2,15)*2                                                                                                                                          |    | 6,50000   |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | AL/26 : (2,66+1,25)*2                                                                                                                                         |    | 7,82000   |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | AL/27 : 2*(2,66+2,29)*2                                                                                                                                       |    | 19,80000  |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | AL/39 : 3*(2,7+0,6)*2                                                                                                                                         |    | 19,80000  |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | AL/40 : (0,8+1,25)*2                                                                                                                                          |    | 4,10000   |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | AL/41 : 2*(1,8+1,5)*2                                                                                                                                         |    | 13,20000  |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | AL/42 : (2,6+2,55)*2                                                                                                                                          |    | 10,30000  |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | AL/43 : (1,7+2,55)*2                                                                                                                                          |    | 8,50000   |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | AL/44 : (1,3+1,2)*2                                                                                                                                           |    | 5,00000   |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | AL/45 : (1,3+2,55)*2                                                                                                                                          |    | 7,70000   |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | AL/46 : (2,0+2,55)*2                                                                                                                                          |    | 9,10000   |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | Mezisoučet                                                                                                                                                    |    | 394,75000 |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 209            | PC - SILIKONOVÁ | Silikonování spar vnější omítky, styk rámu s omítkou - D+M                                                                                                    | m  | 394,75000 | 18,20     | 7 184,45            | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                 | Odd.62,pol.č. - rohová lišta KZS : 394,75                                                                                                                     |    | 394,75000 |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 210            | PC - SKLADBA S1 | Skladba S10 - provětrávaná fasáda-podhled s kovovými kazetami na systémový rošt a konzoly, vč.parozábrany a TI z desek z minerální plsti tl.200 mm - D+M+VD+D | m2 | 172,33350 | 6 800,00  | 1 171 867,80        | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                 | Skladba S10 - podhled Po11 :                                                                                                                                  |    |           |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | Pohled SV - legenda 2 :                                                                                                                                       |    |           |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | Úroveň +2,340 = podhled : (34,41*4,85)+(3,3*3,3)/2                                                                                                            |    | 172,33350 |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | Mezisoučet                                                                                                                                                    |    | 172,33350 |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 211            | PC - SKLADBA S1 | Skladba S11 - provětrávaná fasáda z polykarbonátových panelů na systémový AL rošt a konzoly vč., parozábrany - D+M+VD+D                                       | m2 | 450,33190 | 4 182,00  | 1 883 288,01        | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                 | Skladba S11 :                                                                                                                                                 |    |           |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | Pohled SV - legenda 2 :                                                                                                                                       |    |           |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | Úroveň +2,340 až +7,700 : (54,04*5,36)                                                                                                                        |    | 289,65440 |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | Pohled SZ - legenda 2 :                                                                                                                                       |    |           |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | Úroveň +2,340 až +7,700 : (11,22*5,36)-(1,1*2,38)                                                                                                             |    | 57,52120  |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | Pohled JZ - legenda 2 :                                                                                                                                       |    |           |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | Úroveň +3,850 až +7,700 : (2,95*3,85)                                                                                                                         |    | 11,35750  |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | Pohled JV - legenda 2 :                                                                                                                                       |    |           |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | Úroveň +2,340 až +7,700 : (18,33*5,36)-((1,5*1,5)+1,1+3,1)                                                                                                    |    | 91,79880  |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |                 | Mezisoučet                                                                                                                                                    |    | 450,33190 |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 63</b> |                 | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                         |    |           |           | <b>5 371 681,14</b> |               | <b>2 405,75000</b> |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 212            | 289970111R00    | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2                                                                                           | m2 | 428,00000 | 15,70     | 6 719,60            | 0,00050       | 0,21000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/I                 |
|                |                 | Skladba S16 - geotextilie :                                                                                                                                   |    |           |           |                     |               |                    |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Plavecký bazén : 290,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 290,40000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Relax bazén : (13,50+70,7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 84,20000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výcvikový bazén : 52,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 52,30000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Ochlazovací bazén : 1,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,10000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 428,00000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 213  | 631312711R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Podkladní betony pod ŽB deskami a podlahami v 1.PP :<br>Podkladní beton tl.50 mm : (12,9*0,05)<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,64500   | 7 853,90  | 5 065,77   | 2,52500       | 1,63000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,64500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,64500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 214  | 631313711R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Podkladní betony pod ŽB deskami a podlahami v 1.PP :<br>Podkladní beton tl.100 mm : (74,8*0,1)<br>Mezisoučet<br>Podlaha anglického dvorku :<br>Skladba S24 : (4,15*3,15)*0,1<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 8,78725   | 5 726,30  | 50 318,43  | 2,52500       | 22,19000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,48000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,48000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,30725   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,30725   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 215  | 631315711R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>v.č. - půdorys 1.PP :<br>Kanál pro VZT pod rampou :<br>Úroveň -1,300 až -1,150 : ((2,4*3,365)+(2,7*1,05))*0,15<br>Mezisoučet<br>Podkladní betony pod ŽB deskami a podlahami v 1.PP :<br>Podkladní beton tl.150 mm : (1045,50*0,15)<br>Podkladní beton tl.250 mm : (17,8*0,25)<br>Mezisoučet<br>v.č. - půdorys 1.NP :<br>Skladba S4 - venkovní rampa : (29,5*4,14)*0,15<br>Mezisoučet<br>v.č. - základ - venkovní provozní schodiště :<br>Řez L- L :<br>Úroveň -3,770 až -3,620 : (2,2*2,0)*0,15<br>Úroveň -3,620 až -3,470 + KARI sítě : (2,2*2,0)*0,15<br>Mezisoučet | m3 | 195,90115 | 3 826,30  | 749 576,57 | 2,52500       | 494,65000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,63665   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,63665   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 156,82500 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,45000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 161,27500 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 18,31950  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 18,31950  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,66000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,66000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,32000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem                                       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | v.č. - základ - venkovní terase se schodištěm :<br>Řez D - D, I - I, J - J :<br>Celková plocha - skladba S23, S26, S27 vč.schodiště a rampy : 139,70*0,15<br>Skladba S23 : -(16,7*0,15)<br>Skladba S26 : -(34,0*0,15)<br>Mezisoučet                                                                                                                                                          |    |           |           | 20,95500<br>-2,50500<br>-5,10000<br>13,35000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 216  | 631312131R00  | Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky přes 80 mm<br>prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/23 : (1,58*0,1)<br>Z/24 : (1,70*0,1)<br>Z/25 : (2,1*0,7)*0,1<br>Z/26 : (1,65*0,65)*0,1<br>Mezisoučet                                                                                                      | m3 | 0,58225   | 8 475,60  | 4 934,92                                     | 2,50000       | 1,46000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-4 | RTS 24/ I                |
| 217  | 631319171R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny<br>Podkladní betony pod ŽB deskami a podlahami v 1.PP :<br>Podkladní beton tl.50 mm : (12,9*0,05)<br>Mezisoučet                                                                                                                  | m3 | 0,64500   | 287,00    | 185,12                                       | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 218  | 631319173R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny<br>Podkladní betony pod ŽB deskami a podlahami v 1.PP :<br>Podkladní beton tl.100 mm : (74,8*0,1)<br>Mezisoučet<br>Podlaha anglického dvorku :<br>Skladba S24 : (4,15*3,15)*0,1<br>Mezisoučet                          | m3 | 8,78725   | 143,50    | 1 260,97                                     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 219  | 631319175R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny<br>Podkladní betony pod ŽB deskami a podlahami v 1.PP :<br>Podkladní beton tl.150 mm : (1045,50*0,15)<br>Podkladní beton tl.250 mm : (17,8*0,25)<br>Mezisoučet<br>v.č. - půdorys 1.PP :<br>Kanal pro VZT pod rampou : | m3 | 195,24115 | 71,80     | 14 018,31                                    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           | 156,82500<br>4,45000<br>161,27500            |               |                   |                    |                        |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -1,300 až -1,150 : ((2,4*3,365)+(2,7*1,05))*0,15                   |    | 1,63665  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                |    | 1,63665  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                     |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S4 - venkovní rampa : (29,5*4,14)*0,15                            |    | 18,31950 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                |    | 18,31950 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základ - venkovní provozní schodiště :                             |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez L - L :                                                               |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,620 až -3,470 : (2,2*2,0)*0,15                                  |    | 0,66000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                |    | 0,66000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základ - venkovní terase se schodištěm :                           |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez D - D, I - I, J - J :                                                 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Celková plocha - skladba S23, S26, S27 vč.schodiště a rampy : 139,70*0,15 |    | 20,95500 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S23 : -(16,7*0,15)                                                |    | -2,50500 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S26 : -(34,0*0,15)                                                |    | -5,10000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                |    | 13,35000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

|     |              |                                                                                                           |   |          |           |              |         |          |         |         |       |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|--------------|---------|----------|---------|---------|-------|-----------|
| 220 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 30,92181 | 34 500,00 | 1 066 802,45 | 1,06625 | 32,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |
|     |              | včetně distančních prvků                                                                                  |   |          |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Odd.771.pol.č. - Skladba P1 : (1094,70*1,20)*4,44*0,001                                                   |   | 5,83256  |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Odd.771.pol.č. - Skladba P2 : (241,70*1,20)*4,44*0,001                                                    |   | 1,28778  |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Odd.771.pol.č. - Skladba P3 : (131,90*1,20)*4,44*0,001                                                    |   | 0,70276  |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Odd.771.pol.č. - Skladba P5 : (411,80*1,20)*4,44*0,001                                                    |   | 2,19407  |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Odd.771.pol.č. - Skladba P6 : (310,40*1,20)*4,44*0,001                                                    |   | 1,65381  |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Odd.771.pol.č. - Skladba P7 : (10,60*1,20)*4,44*0,001                                                     |   | 0,05648  |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Odd.771.pol.č. - Skladba P8 : (597,70*1,20)*4,44*0,001                                                    |   | 3,18455  |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Odd.777.pol.č. - Skladba P9 : (795,00*1,20)*4,44*0,001                                                    |   | 4,23576  |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Odd.771.pol.č. - Skladba P10 : (31,90*1,20)*4,44*0,001                                                    |   | 0,16996  |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Odd.771.pol.č. - Skladba P11 : (100,30*1,20)*4,44*0,001                                                   |   | 0,53440  |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Odd.777.pol.č. - Skladba P12 : (184,90*1,20)*4,44*0,001                                                   |   | 0,98515  |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Odd.771.pol.č. - Skladba P13 : (231,60*1,20)*4,44*0,001                                                   |   | 1,23396  |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Mezisoučet                                                                                                |   | 22,07124 |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Podkladní betony pod ŽB deskami a podlahami v 1.PP :                                                      |   |          |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Podkladní beton tl.50 mm : (12,9*1,20)*4,44*0,001                                                         |   | 0,06873  |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Podkladní beton tl.100 mm : (74,8*1,20)*4,44*0,001                                                        |   | 0,39853  |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Podkladní beton tl.150 mm : (1045,50*1,20)*4,44*0,001                                                     |   | 5,57042  |           |              |         |          |         |         |       |           |
|     |              | Podkladní beton tl.250 mm : (17,8*1,20)*4,44*0,001                                                        |   | 0,09484  |           |              |         |          |         |         |       |           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    | 6,13253   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Kanál pro VZT pod rampou :                                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,300 až -1,150 : ((2,4*3,365)+(2,7*1,05))*1,20*4,44*0,001                                          |    | 0,05813   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    | 0,05813   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Podlaha anglického dvorku :                                                                                 |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S24 : (4,15*3,15)*1,20*4,44*0,001                                                                   |    | 0,06965   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    | 0,06965   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S4 - venkovní rampa : (29,5*4,14)*2*1,20*4,44*0,001                                                 |    | 1,30142   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    | 1,30142   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základ - venkovní provozní schodiště :                                                               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez L - L :                                                                                                 |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,620 až -3,470 : (2,2*2,0)*1,20*4,44*0,001                                                         |    | 0,02344   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    | 0,02344   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základ - venkovní terase se schodištěm :                                                             |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez D - D, I - I, J - J :                                                                                   |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Celková plocha - skladba S23, S26, S27 vč.schodiště a rampy : (139,70*1,20)*2*4,44*0,001                    |    | 1,48864   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S23 : -(16,7*1,20)*2*4,44*0,001                                                                     |    | -0,17796  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S26 : -(34,0*0,15)*2*4,44*0,001                                                                     |    | -0,04529  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    | 1,26540   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 221  | 631571003R00  | Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu                                                  | m3 | 121,47000 | 1 101,90  | 133 847,79 | 1,83700       | 223,14000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S16 - hrubý zhutněný štěrk :                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Plavecký bazén : 78,40                                                                                      |    | 78,40000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Relax bazén : 28,90                                                                                         |    | 28,90000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výcvikový bazén : 14,10                                                                                     |    | 14,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Ochlazovací bazén : 0,07                                                                                    |    | 0,07000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    | 121,47000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 222  | 631571005R00  | Násyp z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm                                                                  | m3 | 31,50000  | 1 293,60  | 40 748,40  | 1,60000       | 50,40000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys střechy, řez G-G :                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úprava stáv.ploché střechy saunového centra : 31,50                                                         |    | 31,50000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    | 31,50000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 223  | 631571008R00  | Násyp pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého tl. do 20 mm                       | m2 | 856,00000 | 32,20     | 27 563,20  | 0,03674       | 31,45000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S16 - jemný písek :                                                                                 |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Plavecký bazén : 290,40*2                                                                                   |    | 580,80000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Relax bazén : (13,50+70,7)*2                                                                                |    | 168,40000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výcvikový bazén : 52,30*2                                                                                   |    | 104,60000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Ochlazovací bazén : 1,10*2                                                                                  |    | 2,20000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    | 856,00000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 224  | 631581000R00  | Násyp pod podlahy z recyklátu a škváry z recyklátu                                                          | m3 | 371,53340 | 1 003,50  | 372 833,77 | 2,12300       | 788,77000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Podkladní betony pod ŽB deskami a podlahami v 1.PP :                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Podkladní beton tl.50 mm : (12,9*0,20)                                                                      |    | 2,58000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Podkladní beton tl.100 mm : (74,8*0,20)                                                                     |    | 14,96000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Podkladní beton tl.150 mm : (1045,50*0,20)                                                                  |    | 209,10000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Podkladní beton tl.250 mm : (17,8*0,10)                                                                     |    | 1,78000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    | 228,42000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Kanál pro VZT pod rampou :                                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,300 až -1,150 : ((2,4*3,365)+(2,7*1,05))*0,20                                                     |    | 2,18220   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    | 2,18220   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - opěrné stěny :                                                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB stěna ST2 - mezi ZP23 a ZP27 :                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,450 až -3,850 : (3,7*0,45)*0,6                                                                    |    | 0,99900   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    | 0,99900   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - řezy základy - NS :                                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 18-18 :                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -3,700 : (5,0*0,9)*1,2                                                                     |    | 5,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP9 - řez 19-19 :                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -3,700 : (5,0*0,9)*1,2                                                                     |    | 5,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZP21 - řez 51-51 :                                                                                          |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,400 až -3,700 : (7,8*1,35)*0,7                                                                    |    | 7,37100   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    | 18,17100  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys základů :                                                                                    |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Zásyp stáv.jímek :                                                                                          |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -6,350 až -4,070 : (2*(1,8*3,55)+(3,2*3,55))*2,28                                                    |    | 55,03920  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,650 až -3,770 : (2,2*2,0)*0,88                                                                    |    | 3,87200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    | 58,91120  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | v.č. - ŽB kce tobogánové věže :                                                                                     |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ZV1 :                                                                                                               |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -1,750 až -0,350 : 6*(1,125*1,0)*1,4                                                                         |    |           |           | 9,45000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                          |    |           |           | 9,45000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - základ - venkovní terase se schodištěm :                                                                     |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Řez D - D, I - I, J - J :                                                                                           |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Celková plocha - skladba S23, S26, S27 vč.schodiště a rampy : (139,70*0,2)*3                                        |    |           |           | 83,82000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S23 : -(16,7*0,2)*3                                                                                         |    |           |           | -10,02000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S26 : -(34,0*0,2)*3                                                                                         |    |           |           | -20,40000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                          |    |           |           | 53,40000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 225  | 632411110RT2  | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace | m2 | 111,55900 | 408,90    | 45 616,48 | 0,01785       | 1,99000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | s rozprostřením a uhlazením                                                                                         |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - skladba P4 - dlažba 600/300 mm : 23,874                                                            |    |           |           | 23,87400  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                          |    |           |           | 23,87400  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P4 - podstupnice :                                                                                          |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 1.NP :                                                                                          |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.26 a 1.68 : 20*(2,38*0,17)                                                                                   |    |           |           | 8,09200   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 2.NP :                                                                                          |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.01 a 1.40 : 20*(1,2*0,1675)                                                                                  |    |           |           | 4,02000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.39 a 2.01 : 20*(1,2*0,1685)                                                                                  |    |           |           | 4,04400   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :                                                                               |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 : 3*((1,1*10)+(1,2*2)+(1,3*2)+(1,56*2))*0,175                                           |    |           |           | 10,03800  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - schodiště u WHIRLPOOLU : (1,525*6)*0,18                                                                      |    |           |           | 1,64700   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - schodiště u ochlazovacího bazénu : 2*(1,0*6)*0,1685                                                          |    |           |           | 2,02200   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                          |    |           |           | 29,86300  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P4 - stupnice :                                                                                             |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 1.NP :                                                                                          |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.26 a 1.68 : 20*(2,38*0,3)                                                                                    |    |           |           | 14,28000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 2.NP :                                                                                          |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.01 a 1.40 : 20*(1,2*0,29)                                                                                    |    |           |           | 6,96000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.39 a 2.01 : 20*(1,2*0,29)                                                                                    |    |           |           | 6,96000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :                                                                               |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 : 3*((1,7+2,2+1,7)*1,1)                                                                 |    |           |           | 18,48000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - schodiště u WHIRLPOOLU : (1,525*6)*0,28                                                                      |    |           |           | 2,56200   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - schodiště u ochlazovacího bazénu : 2*(1,0*6)*0,28                                                            |    |           |           | 3,36000   |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | v.č. - schodištěv Z/42 : 20*(0,9*0,29)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,22000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 57,82200    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 226  | 632411115R00  | Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 15 mm, bez penetrace<br>s rozprostřením a uhlazením<br>v.č. - půdorys 1.PP :<br>Skladba S21 :<br>Akumulační nádrže : (12,8+23,20+9,0+10,8)<br>Dechlorační nádrž : 54,0<br>Mezisoučet<br>Skladba S22 :<br>m.č. 0.21 - stáv.akumulační nádrž : 114,0<br>Mezisoučet | m2 | 223,80000   | 542,90    | 121 501,02 | 0,02835       | 6,34000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/I                 |
| 227  | 632411906R00  | Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,<br>s rozprostřením a uhlazením<br>v.č. - půdorys 1.PP :<br>Skladba S21 :<br>Akumulační nádrže : (12,8+23,20+9,0+10,8)<br>Dechlorační nádrž : 54,0<br>Mezisoučet<br>Skladba S22 :<br>m.č. 0.21 - stáv.akumulační nádrž : 114,0<br>Mezisoučet                  | m2 | 223,80000   | 21,90     | 4 901,22   | 0,00037       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/I                 |
| 228  | 632443211R00  | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm<br>dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny<br>Odd.771,pol.č. - Skladba P7 : 10,60<br>Odd.771,pol.č. - Skladba P10 : 31,90<br>Mezisoučet                                      | m2 | 42,50000    | 430,80    | 18 309,00  | 0,11110       | 4,72000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/I                 |
| 229  | 632443212R00  | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky<br>dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny<br>Odd.771,pol.č. - Skladba P7 : 10,60*2<br>Odd.771,pol.č. - Skladba P10 : 31,90*8<br>Mezisoučet              | m2 | 276,40000   | 22,80     | 6 301,92   | 0,01111       | 3,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/I                 |
| 230  | 632443221R00  | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 612,60000 | 430,80    | 694 708,08 | 0,11110       | 179,16000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/I                 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání laťí do roviny                |    |              |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P2 : 241,70                                                                          |    | 241,70000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P3 : 131,90                                                                          |    | 131,90000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P5 : 411,80                                                                          |    | 411,80000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P6 : 310,40                                                                          |    | 310,40000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P11 : 100,30                                                                         |    | 100,30000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P13 : 231,60                                                                         |    | 231,60000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.777,pol.č. - Skladba P12 : 184,90                                                                         |    | 184,90000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                    |    | 1 612,60000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 231  | 632443222R00  | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha do 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky   | m2 | 11 022,40000 | 22,80     | 251 310,72   | 0,01111       | 122,46000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání laťí do roviny                |    |              |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P2 : 241,70*7                                                                        |    | 1 691,90000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P3 : 131,90*7                                                                        |    | 923,30000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P5 : 411,80*8                                                                        |    | 3 294,40000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P6 : 310,40*7                                                                        |    | 2 172,80000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P11 : 100,30*3                                                                       |    | 300,90000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P13 : 231,60*9                                                                       |    | 2 084,40000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.777,pol.č. - Skladba P12 : 184,90*3                                                                       |    | 554,70000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                    |    | 11 022,40000 |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 232  | 632443231R00  | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha přes 500 m2, tloušťky 50 mm                     | m2 | 2 487,40000  | 430,80    | 1 071 571,92 | 0,11110       | 276,35000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání laťí do roviny                |    |              |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P1 : 1094,70                                                                         |    | 1 094,70000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P8 : 597,70                                                                          |    | 597,70000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.777,pol.č. - Skladba P9 : 795,00                                                                          |    | 795,00000    |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                    |    | 2 487,40000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 233  | 632443232R00  | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky | m2 | 14 525,70000 | 22,80     | 331 185,96   | 0,01111       | 161,38000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání laťí do roviny                |    |              |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P1 : 1094,70*8                                                                       |    | 8 757,60000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P8 : 597,70*3                                                                        |    | 1 793,10000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.777,pol.č. - Skladba P9 : 795,00*5                                                                        |    | 3 975,00000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                    |    | 14 525,70000 |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 234  | 632451022R00  | Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm                       | m2 | 5,22000      | 224,70    | 1 172,93     | 0,07426       | 0,39000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,<br>Skladba P4 - stupnice :<br>v.č. - schodištěv Z/42 : 20*(0,9*0,29)<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 5,22000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 5,22000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 235  | 632451034R00     | Vyrovňovací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 22,67400  | 499,10    | 11 316,59  | 0,12310       | 2,79000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |                  | na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podléváním provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,<br><br>v.č. - půdorys 1.PP :<br>Kanál pro VZT pod rampou :<br>Úroveň -1,150 : (1,8*4,17)+(2,1*1,15)<br>Úroveň -0,560 : (2,4*3,365)+(2,7*1,05)<br>Mezisoučet |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 9,92100   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,91100  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 20,83200  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | v.č. - půdorys 1.PP :<br>Skříň pro HUP :<br>Úroveň +0,700 : (0,6*3,07)<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,84200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,84200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 236  | 632922954RT3     | Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 600 mm, výškově stavitelné podstavce 70-110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 93,40000  | 679,00    | 63 418,60  | 0,00158       | 0,15000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |                  | v.č. - půdorys 1.NP :<br>Terasa u jižní fasády :<br>Skladba S 23 : 16,70<br>Skladba S 26 : 34,00<br>Skladba S 27 : 42,70<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 16,70000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 34,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 42,70000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 93,40000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 237  | PC - TERASOVÁ    | Terasová prkna tl.25 mm na podkladových hranolech 40/60 mm a rektifikačních podložkách, vč.přířezu z PVC-P tl.1,5 mm - D+M+D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 74,75000  | 2 905,70  | 217 201,08 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | v.č. - půdorys střechy :<br>Skladba S2 :<br>Úroveň +3,710 - venkovní odpočívárna : 65,0*1,15<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 74,75000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 74,75000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 238  | PC - KER.DLAŽ.VE | Keramická dlažba venkovní mrazuvzdorná 600/300 mm - specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 107,41000 | 552,00    | 59 290,32  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | Ztratné :<br>v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

Terasa u jižní fasády :

Skladba S 23 : 16,70\*1,15

19,20500

Skladba S 26 : 34,00\*1,15

39,10000

Skladba S 27 : 42,70\*1,15

49,10500

Mezisoučet

107,41000

|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                   |                |                |         |         |         |       |           |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| <b>Díl: 64</b> | <b>Výplně otvorů</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | <b>352 856,50</b> | <b>2,41000</b> | <b>0,00000</b> |         |         |         |       |           |
| 239            | 642941110R00         | Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné osazení pouzdra bez dodávky | kus | 3,00000 | 9 631,30          | 28 893,90      | 0,00025        | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

v.č. - výpis truhlářských výrobků :

700/2100 mm - posuvné pouzdro :

T/29 : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

800/2100 mm - posuvné pouzdro :

T/28 : 2

2,00000

Mezisoučet

2,00000

|     |              |                                                                                                                                                                                                                   |     |          |          |           |         |         |         |         |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 240 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 | kus | 49,00000 | 1 576,00 | 77 224,00 | 0,01897 | 0,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

v.č. - výpis truhlářských výrobků :

Ocelové lisované zárubně :

700/1970 mm :

T/21 = 1/P + 1/L : 2

2,00000

Mezisoučet

2,00000

700/2100 mm :

T/14 = 4/P + 2/L : 6

6,00000

Mezisoučet

6,00000

800/1970 mm :

T/2 = 5/P + 7/L : 12

12,00000

Mezisoučet

12,00000

800/2100 mm :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | T/1 = 3/P + 2/L : 5                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | T/12 = 1/P : 1                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | T/13 = 3/P : 3                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 9,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 900/1970 mm :                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | T/3 = 3/P + 10/L : 13                                                                                                                                                                                                                                                |     | 13,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 13,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 900/2100 mm :                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | T/10 = 1/L : 1                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1100/1970 mm :                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | T/19 = 1/P + 1/L : 2                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1100/2100 mm :                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | T/4 = 1/P : 1                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | T/11 = 3/P : 3                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 241  | 642945121R00  | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazdění, nebo zalitím betonovou zálivkou                                                                                                                                                                   | kus | 7,00000  | 1 576,00  | 11 032,00 | 0,04320       | 0,30000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - výpis truhlářských výrobků :                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Ocelové lisované zárubně :                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 800/2100 mm :                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | T/25 = 1/P + 1/L : 2                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 900/1970 mm :                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | T/20 = 2/P + 2/L : 4                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1100/1970 mm :                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | T/22 = 1/L : 1                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 242  | 642945122R00  | Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, zazdění, nebo zalitím betonovou zálivkou                                                                                                                                                                    | kus | 3,00000  | 1 576,00  | 4 728,00  | 0,05321       | 0,16000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | v.č. - výpis truhlářských výrobků :<br>Ocelové lisované zárubně :<br>1400/2100 mm :<br>T/23 : 1<br>Mezisoučet<br>1800/2100 mm :<br>T/27 : 2<br>Mezisoučet                                         |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 243  | 5533301115R   | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 100 mm; počet křidel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné                                | kus | 2,00000  | 3 371,00  | 6 742,00  | 0,01230       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis truhlářských výrobků :<br>Ocelové lisované zárubně :<br>700/1970 mm :<br>T/21 = 1/P + 1/L : 2<br>Mezisoučet                                                                          |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 244  | 5533301325R   | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 150 mm; počet křidel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné                                | kus | 12,00000 | 3 371,00  | 40 452,00 | 0,01520       | 0,18000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis truhlářských výrobků :<br>Ocelové lisované zárubně :<br>800/1970 mm :<br>T/2 = 5/P + 7/L : 12<br>Mezisoučet                                                                          |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |     | 12,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |     | 12,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 245  | 5533301335R   | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 150 mm; počet křidel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné                                | kus | 13,00000 | 3 371,00  | 43 823,00 | 0,01550       | 0,20000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis truhlářských výrobků :<br>Ocelové lisované zárubně :<br>900/1970 mm :<br>T/3 = 3/P + 10/L : 13<br>Mezisoučet                                                                         |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |     | 13,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |     | 13,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 246  | 5533301336R   | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 150 mm; počet křidel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30 | kus | 4,00000  | 3 371,00  | 13 484,00 | 0,01600       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis truhlářských výrobků :<br>Ocelové lisované zárubně :<br>900/1970 mm :<br>T/20 = 2/P + 2/L : 4<br>Mezisoučet                                                                          |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                   |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 247  | 5533301345R     | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 100 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné<br>v.č. - výpis truhlářských výrobků :<br>Ocelové lisované zárubně :<br>1100/1970 mm :<br>T/19 = 1/P + 1/L : 2<br>Mezisoučet                          | kus | 2,00000  | 3 371,00  | 6 742,00  | 0,01620       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 248  | 5533301346R     | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 100 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30<br>v.č. - výpis truhlářských výrobků :<br>Ocelové lisované zárubně :<br>1100/1970 mm :<br>T/22 = 1/L : 1<br>Mezisoučet | kus | 1,00000  | 3 371,00  | 3 371,00  | 0,01670       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 249  | 5533535025R     | pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 700 mm; h průchodu 2 100 mm<br>v.č. - výpis truhlářských výrobků :<br>700/2100 mm - posuvné pouzdro :<br>T/29 : 1<br>Mezisoučet                                                                                                                                         | kus | 1,00000  | 9 631,30  | 9 631,30  | 0,03700       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 250  | 5533535035R     | pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 800 mm; h průchodu 2 100 mm<br>v.č. - výpis truhlářských výrobků :<br>800/2100 mm - posuvné pouzdro :<br>T/28 : 2<br>Mezisoučet                                                                                                                                         | kus | 2,00000  | 10 506,90 | 21 013,80 | 0,04250       | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 251  | PC - PO ZÁRUBEN | Zárubeň ocelová YHtm 150/2100/1400 D, EI, EW 30, pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy<br>v.č. - výpis truhlářských výrobků :<br>Ocelové lisované zárubně :<br>1400/2100 mm :<br>T/23 : 1<br>Mezisoučet                                                                                                            | kus | 1,00000  | 3 852,50  | 3 852,50  | 0,01920       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 252  | PC - PO ZÁRUBEN | Zárubeň ocelová YHtm 150/2100/1800 D, EI, EW 30, pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy<br>v.č. - výpis truhlářských výrobků :<br>Ocelové lisované zárubně :<br>1800/2100 mm :                                                                                                                                      | kus | 2,00000  | 3 852,50  | 7 705,00  | 0,01920       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                 | T/27 : 2                                                                                         |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                       |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 253  | PC - PO ZÁRUBEN | Zárubeň ocelová YHtm 150/2100/800 L, P, EI, EW 30, pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 2,00000  | 3 371,00  | 6 742,00  | 0,01570       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | v.č. - výpis truhlářských výrobků :                                                              |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Ocelové lisované zárubně :                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | 800/2100 mm :                                                                                    |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/25 = 1/P + 1/L : 2                                                                             |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                       |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 254  | PC - ZÁRUBEN 11 | Zárubeň ocelová YHtm 150/2100/1100 L, P, pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy           | kus | 4,00000  | 3 371,00  | 13 484,00 | 0,01490       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | v.č. - výpis truhlářských výrobků :                                                              |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Ocelové lisované zárubně :                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | 1100/2100 mm :                                                                                   |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/4 = 1/P : 1                                                                                    |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/11 = 3/P : 3                                                                                   |     | 3,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                       |     | 4,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 255  | PC - ZÁRUBEN 70 | Zárubeň ocelová YHtm 150/2100/700 L, P, pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy            | kus | 6,00000  | 3 371,00  | 20 226,00 | 0,01490       | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | v.č. - výpis truhlářských výrobků :                                                              |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Ocelové lisované zárubně :                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | 700/2100 mm :                                                                                    |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/14 = 4/P + 2/L : 6                                                                             |     | 6,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                       |     | 6,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 256  | PC - ZÁRUBEN 80 | Zárubeň ocelová YHtm 150/2100/800 L, P, pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy            | kus | 9,00000  | 3 371,00  | 30 339,00 | 0,01490       | 0,13000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | v.č. - výpis truhlářských výrobků :                                                              |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Ocelové lisované zárubně :                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | 800/2100 mm :                                                                                    |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/1 = 3/P + 2/L : 5                                                                              |     | 5,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/12 = 1/P : 1                                                                                   |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/13 = 3/P : 3                                                                                   |     | 3,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                       |     | 9,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 257  | PC - ZÁRUBEN 90 | Zárubeň ocelová YHtm 150/2100/900 L, P, pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy            | kus | 1,00000  | 3 371,00  | 3 371,00  | 0,01490       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | v.č. - výpis truhlářských výrobků :                                                              |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Ocelové lisované zárubně :                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

900/2100 mm :  
T/10 = 1/L : 1  
Mezisoučet

1,00000  
1,00000

|               |                      |  |  |  |  |                   |  |                 |  |                |  |  |
|---------------|----------------------|--|--|--|--|-------------------|--|-----------------|--|----------------|--|--|
| <b>Díl: 8</b> | <b>Trubní vedení</b> |  |  |  |  | <b>201 457,20</b> |  | <b>51,19000</b> |  | <b>0,00000</b> |  |  |
|---------------|----------------------|--|--|--|--|-------------------|--|-----------------|--|----------------|--|--|

|     |              |                                                             |     |         |           |           |         |          |         |         |        |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|--------|-----------|
| 258 | 894310040RA0 | Šachtice z betonu C 12/15, do 2,50 m3 obestavěného prostoru | kus | 2,00000 | 23 213,40 | 46 426,80 | 6,39800 | 12,80000 | 0,00000 | 0,00000 | AP-HSV | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|--------|-----------|

domovní pro vodoměry a vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem, se stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve zdivu pro potrubí a jeho obezděním, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu velikosti 600 x 600 mm. Bez zemních prací.

v.č. - základy - Kanalizační šachty z PB :  
Šachta 1450/1250/1300 mm : 1  
Šachta 1450/1400/1060 mm : 1  
Mezisoučet

1,00000  
1,00000  
2,00000

|     |              |                                                             |     |         |           |            |          |          |         |         |        |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|
| 259 | 894310060RA0 | Šachtice z betonu C 12/15, do 5,00 m3 obestavěného prostoru | kus | 3,00000 | 51 676,80 | 155 030,40 | 12,79600 | 38,39000 | 0,00000 | 0,00000 | AP-HSV | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|

domovní pro vodoměry a vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem, se stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve zdivu pro potrubí a jeho obezděním, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu velikosti 600 x 600 mm. Bez zemních prací.

v.č. - základy - Kanalizační šachty z PB :  
Šachta 1600/1400/1530 mm : 1  
Šachta 1535/1600/1200 mm : 1  
Šachta 1400/1450/1300 mm : 1  
Mezisoučet

1,00000  
1,00000  
1,00000  
3,00000

|                |                                              |  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |  |
|----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|--|
| <b>Díl: 93</b> | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b> |  |  |  |  | <b>16 413,99</b> |  | <b>0,33000</b> |  | <b>0,00000</b> |  |  |
|----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|--|

|     |              |                                              |    |          |        |           |         |         |         |         |       |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 260 | 931971112R00 | Vložky do dilatačních spár z lepenky dvojité | m2 | 84,21750 | 194,90 | 16 413,99 | 0,00394 | 0,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí).

v.č. - tobogánové věže :  
Dilatace mezi věží a objektem :  
Úroveň -2,150 až +7,700 : (3,55+5,0)\*9,85  
Mezisoučet

84,21750  
84,21750

|                |                                 |  |  |  |  |                     |  |                 |  |                |  |  |
|----------------|---------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|-----------------|--|----------------|--|--|
| <b>Díl: 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b> |  |  |  |  | <b>2 275 969,61</b> |  | <b>99,76000</b> |  | <b>0,00000</b> |  |  |
|----------------|---------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|-----------------|--|----------------|--|--|

|     |              |                                                                                                      |    |             |       |            |         |          |         |         |       |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|---------|----------|---------|---------|-------|-----------|
| 261 | 941941042R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 2 733,92790 | 56,90 | 155 560,50 | 0,01838 | 50,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-3 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|---------|----------|---------|---------|-------|-----------|

včetně kotvení  
Kolem objektu :  
Pohled SV :  
Úroveň -3,550 až +7,700 : (1,2+54,04+1,2)\*11,25  
Úroveň -3,550 až +3,850 : (4,59+1,2)\*7,4

634,95000  
42,84600

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň +6,420 až +12,290 : (1,2+4,07+1,2)*5,87                                                                                                                 |    | 37,97890     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled SZ :                                                                                                                                                    |    |              |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až +7,700 : (1,2+40,74+4,43+1,2)*11,25                                                                                                           |    | 535,16250    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,150 až +12,290 : (1,2+5,52+1,2)*14,44                                                                                                                |    | 114,36480    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JZ :                                                                                                                                                    |    |              |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až +3,850 : (1,2+4,59)*7,4                                                                                                                       |    | 42,84600     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až +7,700 : (1,2+19,64+27,83+2,95+1,2)*11,25                                                                                                     |    | 594,22500    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,150 až +12,290 : (1,2+4,07+1,2)*14,44                                                                                                                |    | 93,42680     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Pohled JV :                                                                                                                                                    |    |              |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až +7,700 : (1,2+31,86+18,33+1,2)*11,25                                                                                                          |    | 591,63750    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +6,420 až +12,290 : (1,2+5,52+1,2)*5,87                                                                                                                 |    | 46,49040     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 2 733,92790  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 262  | 941941292R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 32 807,13480 | 19,00     | 623 335,56 | 0,00095       | 31,17000          | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně kotvení                                                                                                                                                 |    |              |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Nájem lsšení :                                                                                                                                                 |    |              |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Plocha lešení : 2733,9279*12                                                                                                                                   |    | 32 807,13480 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 32 807,13480 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 263  | 941941842R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m                                                                      | m2 | 2 733,92790  | 48,80     | 133 415,68 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Plocha lešení : 2733,9279                                                                                                                                      |    | 2 733,92790  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 2 733,92790  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 264  | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m                                                                              | m2 | 9 056,17200  | 33,00     | 298 853,68 | 0,00158       | 14,31000          | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP : 1834,20                                                                                                                                  |    | 1 834,20000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP : 2069,40                                                                                                                                  |    | 2 069,40000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP : 969,60                                                                                                                                   |    | 969,60000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 4 873,20000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.416,pol.č. - podhled Po6 : (79,60+765,90)                                                                                                                  |    | 845,50000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.416,pol.č. - podhled Po7 : (566,90+190,30)                                                                                                                 |    | 757,20000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.416,pol.č. - podhled Po8 : 12,30                                                                                                                           |    | 12,30000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.416,pol.č. - podhled Po9 : (228,50+249,10)                                                                                                                 |    | 477,60000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.416,pol.č. - podhled Po10 : 29,40                                                                                                                          |    | 29,40000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.416,pol.č. - skladba S19 : 142,6385                                                                                                                        |    | 142,63850    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.62,pol.č. - skladba S10 : 172,3335                                                                                                                         |    | 172,33350    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 2 436,97200  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.714,pol.č. - podhled Po1 : 721,50                                                                                                                          |    | 721,50000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Odd.714,pol.č. - podhled Po2 : 48,00                                                            |    | 48,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.714,pol.č. - podhled Po3 : 128,00                                                           |    | 128,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.714,pol.č. - podhled Po4 : 354,70                                                           |    | 354,70000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.714,pol.č. - podhled Po5 : (365,20+41,70+12,70+74,20)                                       |    | 493,80000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                      |    | 1 746,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 265  | 941955102R00  | Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m          | m2 | 297,21540   | 171,40    | 50 942,72 | 0,00586       | 1,74000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                           |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.01 : 24,2*3                                                                              |    | 72,60000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                           |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.39 : 11,8*3                                                                              |    | 35,40000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.68 : (2,38*9,61)*3                                                                       |    | 68,61540    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP :                                                                           |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.01 : (2,4*4,5)*3                                                                         |    | 32,40000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                      |    | 209,01540   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Tobogánová věž - 1.NP až 4.NP :                                                                 |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,200 až +11,300 :                                                                      |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 : 4*(2,95+4,4)*3                                                    |    | 88,20000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                      |    | 88,20000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 266  | 943943221R00  | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m                                     | m3 | 35,14820    | 22,70     | 797,86    | 0,00735       | 0,26000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),                                             |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výtahová šachta :                                                                               |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -4,700 až +6,880 :                                                                       |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.02c, 1.06, 2.17 : (1,775*1,71)*11,58                                                     |    | 35,14820    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                      |    | 35,14820    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 267  | 943943291R00  | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2            | m3 | 35,14820    | 19,30     | 678,36    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),                                             |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výtahová šachta :                                                                               |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výtahová šachta :                                                                               |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostor lešení : 35,1482                                                                        |    | 35,14820    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 268  | 943943292R00  | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití | m3 | 210,88920   | 7,60      | 1 602,76  | 0,00012       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)                                       |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),                                             |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Výtahová šachta - nájem lešení :                                                                |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostor lešení : 35,1482*6                                                                      |    | 210,88920   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ   | Množství     | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 269  | 943943821R00  | Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m<br>bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),<br>Výtahová šachta :<br>Prostor lešení : 35,1482                                         | m3   | 35,14820     | 13,30     | 467,47    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |
| 270  | 943955141R00  | Montáž leševé podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky,<br>Výtahová šachta :<br>Úroveň -4,700 až +6,880 :<br>m.č. 0.02c, 1.06, 2.17 : (1,775*1,71)*7<br>Mezisoučet | m2   | 21,24675     | 53,80     | 1 143,08  | 0,01691       | 0,36000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |
| 271  | 943955198R00  | Montáž leševé podlahy Pronájem leševých podlážek za den použití<br>pro prostorové lešení<br>Výtahová šachta - nájem lešení :<br>Plocha lešení : 21,24675*(6*30)<br>Mezisoučet                                 | m2   | 3 824,41500  | 1,10      | 4 206,86  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |
| 272  | 943955841R00  | Demontáž leševé podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky,<br>Výtahová šachta :<br>Plocha lešení : 21,24675<br>Mezisoučet                                           | m2   | 21,24675     | 45,50     | 966,73    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |
| 273  | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken<br>Plocha lešení : 2733,9279<br>Mezisoučet                                                                                                                              | m2   | 2 733,92790  | 10,60     | 28 979,64 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |
| 274  | 944944031R00  | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken<br>Nájem lsšení :<br>Plocha lešení : 2733,9279*12<br>Mezisoučet                                | m2   | 32 807,13480 | 1,20      | 39 368,56 | 0,00005       | 1,64000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |
| 275  | 944944081R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken<br>Plocha lešení : 2733,9279<br>Mezisoučet                                                                                                                            | m2   | 2 733,92790  | 6,30      | 17 223,75 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |
| 276  | 946941102RT2  | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m<br>Podhled Po1 :<br>v.č. - půdorys 1.NP :<br>m.č. 1.64 : 14<br>m.č. 1.65 : 6<br>Mezisoučet                   | sada | 20,00000     | 708,40    | 14 168,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 277  | 946941192RT2  | Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m | den | 3 600,00000 | 250,00    | 900 000,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |

Podhled Po1 :

v.č. - půdorys 1.NP :

m.č. 1.64 : 14\*180

2 520,00000

m.č. 1.65 : 6\*180

1 080,00000

Mezisoučet

3 600,00000

|     |              |                                             |       |         |          |          |         |         |         |         |       |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 278 | 946941501R00 | Dovoz a odvoz hliníkového pojízdného lešení | kompl | 4,00000 | 1 064,60 | 4 258,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-3 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

(do šesti sad)

Podhled Po1 :

v.č. - půdorys 1.NP :

m.č. 1.64 : 3

3,00000

m.č. 1.65 : 1

1,00000

Mezisoučet

4,00000

|                |                                                     |  |  |  |  |                   |                |                |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |  |  |  |  | <b>519 692,33</b> | <b>0,31000</b> | <b>0,00000</b> |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |       |            |         |         |         |         |       |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 279 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 7 506,50000 | 45,00 | 337 792,50 | 0,00004 | 0,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

v.č. - půdorys 1.PP :

2 500,25000

(24,0\*5,0)+(58,0\*22,0)+(55,5\*13,5)+(28,0\*10,0)+(5,0\*3,0)+(5,0\*6,0)+(2,5\*5,0)+(3,5\*5,0)

v.č. - půdorys 1.NP : (54,0\*11,25)+(58,5\*16,0)+(55,5\*13,5)+(28,0\*9,5)+(3,5\*5,0)

2 576,25000

v.č. - půdorys 2.NP : (54,0\*18,5)+(51,0\*22,5)+(28,0\*9,5)+(3,5\*5,0)

2 430,00000

Mezisoučet

7 506,50000

|     |              |                                                 |    |           |       |           |         |         |         |         |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 280 | 952901110R00 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 710,83823 | 46,80 | 33 267,23 | 0,00001 | 0,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-4 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

v.č. - výpis hliníkových výplní :

AL/1 : (3,0\*1,35)

4,05000

AL/2 : (1,5\*1,5)

2,25000

AL/3 : (2,2\*0,47)

1,03400

AL/4 : 2\*(3,0\*0,85)

5,10000

AL/5 : (1,1\*2,38)

2,61800

AL/6 : (13,66\*6,41)

87,56060

AL/7 : (2,2\*2,47)

5,43400

AL/8 : (2,7\*2,0)

5,40000

AL/9 : 7\*(0,9\*1,75)

11,02500

AL/10 : (1,8\*0,47)

0,84600

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | AL/11 : (1,0*0,85)                |    | 0,85000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/12 : (2,0*0,85)                |    | 1,70000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/13 : 2*(3,0*1,5)               |    | 9,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/14 : 5*(5,5*3,1)+(3,285*2,645) |    | 93,93883 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/15 : (5,4*5,6)                 |    | 30,24000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/16 : 2*(5,4*5,6)               |    | 60,48000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/17 : (1,835*5,6)               |    | 10,27600 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/18 : 2*(4,1*5,6)               |    | 45,92000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/19 : (3,9*1,75)                |    | 6,82500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/21 : (2,0*2,34)                |    | 4,68000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/22 : (5,3*3,1)                 |    | 16,43000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/23 : (1,1*2,1)                 |    | 2,31000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/24 : (1,1*2,15)                |    | 2,36500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/25 : (1,8*2,1)                 |    | 3,78000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/26 : (2,66*1,25)               |    | 3,32500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/27 : 2*(2,66*2,29)             |    | 12,18280 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/28 : (2,45*2,2)                |    | 5,39000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/29 : (3,5*2,46)                |    | 8,61000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/30 : (3,16*2,2)                |    | 6,95200  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/31 : (2,5*2,2)                 |    | 5,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/32 : (1,55*2,2)                |    | 3,41000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/33 : (1,85*2,2)                |    | 4,07000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/35 : 3*(5,4*3,1)               |    | 50,22000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/36 : (1,835*3,1)               |    | 5,68850  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/37 : 2*(4,1*3,1)               |    | 25,42000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/39 : 3*(2,7*0,6)               |    | 4,86000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/40 : (0,8*1,25)                |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/41 : 2*(1,8*1,5)               |    | 5,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/42 : (2,6*2,55)                |    | 6,63000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/43 : (1,7*2,55)                |    | 4,33500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/44 : (1,3*1,2)                 |    | 1,56000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/45 : (1,3*2,55)                |    | 3,31500  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/46 : (2,0*2,55)                |    | 5,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/47 : (1,44*2,1)                |    | 3,02400  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/48 : (1,0*2,5)                 |    | 2,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | AL/49 : 3*(1,6*2,5)               |    | 12,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | AL/50 : (2,2*2,5)                                       |    | 5,50000      |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | AL/51 : 3*(1,6*2,5)                                     |    | 12,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | AL/52 : 2*(2,2*2,5)                                     |    | 11,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | AL/53 : (2,03*1,75)                                     |    | 3,55250      |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | AL/54 : (1,1*1,56)                                      |    | 1,71600      |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | AL/55 : (16,7*3,11)                                     |    | 51,93700     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | AL/56 : (10,6*2,88)                                     |    | 30,52800     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                              |    | 710,83823    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 281  | 777101101R00  | Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 24 366,00000 | 6,10      | 148 632,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-773 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP : 1834,20*4                         |    | 7 336,80000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP : 2069,40*4                         |    | 8 277,60000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP : 969,60*4                          |    | 3 878,40000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                              |    | 19 492,80000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                   |    |              |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.01 : 24,20                                       |    | 24,20000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.02a : 46,80                                      |    | 46,80000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.02b : 27,50                                      |    | 27,50000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.03 : 4,80                                        |    | 4,80000      |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.04 : 11,70                                       |    | 11,70000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.05 : 11,70                                       |    | 11,70000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.06 : 26,10                                       |    | 26,10000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.07 : 8,70                                        |    | 8,70000      |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.08 : 18,30                                       |    | 18,30000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.09 : 21,00                                       |    | 21,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.10 : 4,20                                        |    | 4,20000      |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.11 : 1,10                                        |    | 1,10000      |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.12 : 1,10                                        |    | 1,10000      |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.13 : 4,20                                        |    | 4,20000      |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.14 : 13,40                                       |    | 13,40000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.15 : 13,30                                       |    | 13,30000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.16 : 12,10                                       |    | 12,10000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.17 : 36,30                                       |    | 36,30000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.18 : 79,60                                       |    | 79,60000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.19 : 121,10                                      |    | 121,10000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.20 : 184,90                                      |    | 184,90000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.21 : 114,00                                      |    | 114,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------|----|-------------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 0.22 : 367,50    |    | 367,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.23 : 286,60    |    | 286,60000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.24 : 19,80     |    | 19,80000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.25 : 8,70      |    | 8,70000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.26 : 27,40     |    | 27,40000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.27 : 4,30      |    | 4,30000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.28 : 13,80     |    | 13,80000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.29 : 9,80      |    | 9,80000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.30 : 28,10     |    | 28,10000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.31 : 28,10     |    | 28,10000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.32 : 17,30     |    | 17,30000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.33 : 26,40     |    | 26,40000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.34 : 34,60     |    | 34,60000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.35 : 58,00     |    | 58,00000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.36 : 71,40     |    | 71,40000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.37 : 32,70     |    | 32,70000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.38 : 13,60     |    | 13,60000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet            |    | 1 834,20000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP : |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.01 : 9,50      |    | 9,50000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.02 : 44,30     |    | 44,30000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.03 : 39,10     |    | 39,10000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.04 : 8,20      |    | 8,20000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.05 : 4,10      |    | 4,10000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.06 : 3,00      |    | 3,00000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.07 : 2,40      |    | 2,40000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.08 : 1,40      |    | 1,40000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.09 : 1,40      |    | 1,40000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.10 : 1,80      |    | 1,80000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.11 : 6,00      |    | 6,00000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.12 : 1,30      |    | 1,30000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.13 : 14,40     |    | 14,40000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.14 : 8,20      |    | 8,20000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.15 : 13,20     |    | 13,20000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.16 : 18,90     |    | 18,90000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.17 : 19,00     |    | 19,00000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.18 : 12,40 |    | 12,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.19 : 18,70 |    | 18,70000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.20 : 26,10 |    | 26,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.21 : 17,70 |    | 17,70000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.22 : 18,90 |    | 18,90000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.23 : 6,80  |    | 6,80000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.24 : 1,50  |    | 1,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.25 : 1,50  |    | 1,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.26 : 17,90 |    | 17,90000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.27 : 4,80  |    | 4,80000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.28 : 1,80  |    | 1,80000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.29 : 1,50  |    | 1,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.30 : 1,50  |    | 1,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.31 : 17,90 |    | 17,90000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.32 : 5,70  |    | 5,70000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.33 : 5,60  |    | 5,60000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.34 : 5,60  |    | 5,60000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.35 : 4,00  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.36 : 12,20 |    | 12,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.37 : 18,40 |    | 18,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.38 : 22,90 |    | 22,90000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.39 : 11,80 |    | 11,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.40 : 2,00  |    | 2,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.41 : 12,80 |    | 12,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.42 : 1,50  |    | 1,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.43 : 6,20  |    | 6,20000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.44 : 9,20  |    | 9,20000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.45 : 23,10 |    | 23,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.46 : 4,10  |    | 4,10000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.47 : 100,0 |    | 100,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.48 : 13,20 |    | 13,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.49 : 9,40  |    | 9,40000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.50 : 4,80  |    | 4,80000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.51 : 4,10  |    | 4,10000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.52 : 11,40 |    | 11,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.53 : 20,20 |    | 20,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------|----|-------------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.54 : 13,40     |    | 13,40000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.55 : 81,80     |    | 81,80000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.56 : 13,20     |    | 13,20000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.57 : 3,30      |    | 3,30000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.58a : 8,40     |    | 8,40000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.58b : 4,90     |    | 4,90000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.59 : 11,10     |    | 11,10000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.60 : 3,40      |    | 3,40000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.61 : 11,30     |    | 11,30000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.62 : 20,20     |    | 20,20000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.63 : 11,10     |    | 11,10000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.64 : 963,00    |    | 963,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.65 : 229,50    |    | 229,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.66 : 20,80     |    | 20,80000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.67 : 8,30      |    | 8,30000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.68 : 5,20      |    | 5,20000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.69 : 7,10      |    | 7,10000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet            |    | 2 069,40000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP : |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.01 : 8,80      |    | 8,80000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.02 : 47,90     |    | 47,90000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.03a : 67,50    |    | 67,50000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.03b : 5,80     |    | 5,80000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.04 : 6,50      |    | 6,50000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.05 : 6,00      |    | 6,00000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.06a : 1,30     |    | 1,30000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.06b : 1,70     |    | 1,70000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.07 : 13,30     |    | 13,30000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.08 : 41,70     |    | 41,70000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.09 : 12,70     |    | 12,70000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.10 : 74,20     |    | 74,20000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.11 : 1,90      |    | 1,90000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.12 : 2,20      |    | 2,20000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.13 : 2,20      |    | 2,20000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.14 : 1,90      |    | 1,90000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.15 : 27,30     |    | 27,30000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 2.16 : 60,10  |    | 60,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.17 : 3,00   |    | 3,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.18 : 42,30  |    | 42,30000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.19 : 11,50  |    | 11,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.20 : 1,80   |    | 1,80000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.21 : 1,80   |    | 1,80000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.22 : 1,80   |    | 1,80000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.23 : 1,80   |    | 1,80000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.24 : 8,90   |    | 8,90000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.25 : 39,60  |    | 39,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.26 : 13,90  |    | 13,90000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.27 : 2,50   |    | 2,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.28 : 8,80   |    | 8,80000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.29 : 198,10 |    | 198,10000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.30 : 7,60   |    | 7,60000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.31 : 6,80   |    | 6,80000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.32 : 12,80  |    | 12,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.33 : 26,50  |    | 26,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.34 : 27,10  |    | 27,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.35 : 31,40  |    | 31,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.36 : 112,90 |    | 112,90000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.37 : 12,90  |    | 12,90000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.38 : 12,80  |    | 12,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet         |    | 969,60000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

|                |                           |                                                                                         |    |           |                     |                 |                    |         |         |           |       |           |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------|-----------------|--------------------|---------|---------|-----------|-------|-----------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |                                                                                         |    |           | <b>5 935 758,90</b> | <b>33,73000</b> | <b>5 129,17000</b> |         |         |           |       |           |
| 282            | 961044111R00              | Bourání základů z betonu prostého                                                       | m3 | 130,89575 | 1 313,40            | 171 918,48      | 0,00000            | 0,00000 | 2,00000 | 261,79000 | 801-3 | RTS 24/ I |
|                |                           | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,                           |    |           |                     |                 |                    |         |         |           |       |           |
|                |                           | v.č. - půdorys 1.PP a 1.NP :                                                            |    |           |                     |                 |                    |         |         |           |       |           |
|                |                           | Bezbariérová rampa do 1.NP - základy :                                                  |    |           |                     |                 |                    |         |         |           |       |           |
|                |                           | Úroveň -4,000 nebo -4,800 = dno : (31,2*3,4)*0,4                                        |    | 42,43200  |                     |                 |                    |         |         |           |       |           |
|                |                           | Úroveň -3,600 až -1,750 nebo -3,600 až -0,600 = stěna : 2*18,7*(1,85+3,0)/2*0,4         |    | 36,27800  |                     |                 |                    |         |         |           |       |           |
|                |                           | Úroveň -4,400 až -0,600 nebo -4,400 až +0,000 = stěna : (12,5+2,7+7,65)*(3,8+4,4)/2*0,4 |    | 37,47400  |                     |                 |                    |         |         |           |       |           |
|                |                           | Úroveň -4,800 až -3,550 : (4,15*1,25)*1,7                                               |    | 8,81875   |                     |                 |                    |         |         |           |       |           |
|                |                           | Úroveň -3,550 až +0,000 : (4,15*3,55)*0,4                                               |    | 5,89300   |                     |                 |                    |         |         |           |       |           |
|                |                           | Mezisoučet                                                                              |    | 130,89575 |                     |                 |                    |         |         |           |       |           |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 283  | 962031113R00  | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>v.č. - půdorys 1.PP :<br>Úroveň -3,550 až -0,400 : (2,35+1,45+0,9*2+1,5*5+0,9*2+1,2*2+1,5*3+0,7*3)*3,15-(0,6*2,0)*6<br><br>v.č. - půdorys 1.NP :<br>Úroveň -0,150 až +3,000 : (1,75+1,4+1,45)*3,15-((0,6*2,0)+(0,9*2,0))<br>Úroveň -0,150 až +3,390 nebo +4,015 : (3,23+1,4*2+3,48+1,4*2+2,05*2+1,38)*(3,54+4,165)/2-((0,6*2,0)*4+(0,8*2,0)*2+(0,9*2,0))<br><br>Úroveň -0,150 až +3,950 nebo +4,715 : (1,7*2+0,9*2+2,1+1,2+3,81+1,5*3)*(4,1+4,865)/2-(0,6*2,0)*8<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 204,06180 | 262,70    | 53 607,03  | 0,00067       | 0,14000           | 0,18400            | 37,55000               | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 284  | 962031116R00  | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>v.č. - půdorys 1.PP :<br>Úroveň -3,550 až -0,400 : (4,33*2+4,165+0,7+1,5+2,88+4,03*2+5,68+5,29+4,03+5,44+2,65)*3,15-(0,9*2,0)*3<br>v.č. - půdorys 1.NP :<br>Úroveň -0,150 až +3,000 :<br>(4,33*2+4,8+5,68+7,95+3,25+4,33*3+12,3+5,68+1,5+0,5+3,3+3,1)*3,15-((0,8*2,0)+(0,9*2,0)*7+(1,1*2,0)+(1,2*2,0)+(1,5*2,0))<br>Úroveň -0,150 až +3,390 nebo +4,015 :<br>(4,35*2+4,8+5,68+7,95+3,23+4,35*3+12,3+5,68+1,5+0,6+3,63+2,2+1,5+11,7+2,05+3,48*3)*(3,54+4,165)/2-((0,8*2,0)*4+(0,9*2,0)*7+(1,2*2,0)+(1,5*2,0))<br>Úroveň -0,150 až +3,950 nebo +4,715 :<br>(6,94+5,68+1,7+2,9+0,7*2+2,0+5,68+1,7+2,9)*(4,1+4,856)/2-(0,8*2,0)*4<br>v.č. - půdorys 2.NP :<br>Úroveň +3,250 až +6,550 : (5,7*3)*3,3-(0,9*2,0)*3<br>Mezisoučet | m2 | 871,53598 | 306,50    | 267 125,78 | 0,00067       | 0,58000           | 0,31900            | 278,02000              | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 285  | 962032231R00  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)<br>v.č. - půdorys 1.PP :<br>Úroveň -3,550 až -0,400 : (2,735+3,0)*3,15*0,25-(0,8*2,0)*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 328,48986 | 525,30    | 172 555,72 | 0,00128       | 0,42000           | 1,80000            | 591,28000              | 801-3 | RTS 24/ I                |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,400 : (26,49*3,15)*0,15                                                                                                                          |    | 12,51653  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                                                                |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,150 až +4,790 nebo +5,800 : (4,5+8,8+4,01*2+8,8+0,5)*(4,94+5,95)/2*0,25-((1,96*1,71)*4+(0,84*2,43)*4)*0,25                                                 |    | 36,28868  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 52,92151  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.zdivo 2.NP - kotelna a strojovny VZT :                                                                                                                          |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 až +4,750 : (53,42*1,5)*0,5                                                                                                                            |    | 40,06500  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 až +6,550 : (53,42*3,3)*0,5-(2*(0,9*1,8)+3*(1,8*1,8))*0,5                                                                                              |    | 81,66300  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +6,750 až +10,250 : (53,42*3,5)*0,5                                                                                                                           |    | 93,48500  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 až +4,750 nebo +10,250 : 2*5,7*(1,5+7,0)/2*0,5-(2,4*2,4)*0,5                                                                                           |    | 21,34500  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 236,55800 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.zdivo 2.NP - bazénová hala :                                                                                                                                    |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 až +4,215 nebo +6,455 : 2*(18,71*(0,965+3,205)/2)*0,5                                                                                                  |    | 39,01035  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 39,01035  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 286  | 962052211R00  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového                                                                                                                        | m3 | 274,68000 | 1 576,00  | 432 895,68 | 0,00147       | 0,40000           | 2,40000            | 659,23000              | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP, řez A-A, B-B, C-C :                                                                                                                             |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB dno a stěny bazénů vč.přelivového žlábků :                                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Velký baén : ((25,0*10,0)*0,3+(12,5*2,55)*0,5+(12,5*2,05)*0,5+2*26,0*(2,55+2,05)/2*0,5+2*26,0*(0,6*0,65))                                                            |    | 183,83000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Malý bazén : ((10,0*6,0)*0,3+2*6,0*(1,1+0,8)/2*0,5+(11,0*1,1)*0,5+(11,0*0,8)*0,2+2*(0,6*0,65))                                                                       |    | 32,29000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 216,12000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sokl pod sedačky u prosklené stěny : (30,5+13,0)*(0,3*0,5)                                                                                                        |    | 6,52500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sokl pod prosklenou stěnou vnitřní : (30,5+13,0)*(0,3*1,0)                                                                                                        |    | 13,05000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB sokl pod prosklenou stěnou vnější : (3,0+14,0+31,0+4,0+1,45)*(0,3*1,0)+51,0*(1,0*0,45)                                                                            |    | 38,98500  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 58,56000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 287  | 962052314R00  | Bourání zdiva železobetonového pilířů                                                                                                                                | m3 | 18,00000  | 3 502,30  | 63 041,40  | 0,01249       | 0,22000           | 2,40000            | 43,20000               | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP - BP :                                                                                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv. ŽB pilíře :                                                                                                                                                    |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -2,400 až -0,400 : 9*(1,0*1,0)*2,0                                                                                                                            |    | 18,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 18,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 288  | 963012510R00  | Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm | m3 | 3,61800  | 3 327,20  | 12 037,81 | 0,00741       | 0,03000           | 2,10000            | 7,60000                | 801-3 | RTS 24/ I                |

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

v.č. - řez A-A, B-B, C-C, půdorys střechy :

Stáv. ŽB stropní PZD tl.100 mm :

Skladba S1 - strop nad m.č. 167,168 : (8,4\*2,7)\*0,1

2,26800

Skladba S3 - strop nad m.č. 168 : (3,0\*2,7)\*0,1

0,81000

Mezisoučet

3,07800

v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.PP :

Bpurání stáv.stropaních desek : (1,2\*3,0)\*0,15

0,54000

v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.NP :

v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 2.NP :

Mezisoučet

0,54000

|     |              |                                                                                           |    |           |          |            |         |         |         |           |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|---------|---------|---------|-----------|-------|-----------|
| 289 | 963012520R00 | Bourání stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm | m3 | 144,51000 | 2 889,40 | 417 547,19 | 0,00310 | 0,45000 | 1,60000 | 231,22000 | 801-3 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|---------|---------|---------|-----------|-------|-----------|

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

v.č. - řez A-A, B-B, C-C, půdorys střechy :

Stáv. ŽB panely tl.250 mm :

Skladba S3 : (51,0\*6,5)\*0,25

82,87500

Skladba S4 : (19,0\*7,5)\*0,25

35,62500

Mezisoučet

118,50000

v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.PP :

Bourání stáv.stropaních panelů : ((0,75\*6,0)+2\*(1,2\*6,0)+(1,84\*6,0)+(5,15\*6,0))\*0,25

15,21000

v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.NP :

Bourání stáv.stropaních panelů : (2\*(1,2\*6,0)+(4,8\*6,0))\*0,25

10,80000

Mezisoučet

26,01000

|     |              |                                                               |    |           |          |            |         |         |         |           |       |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|---------|---------|---------|-----------|-------|-----------|
| 290 | 963051113R00 | Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm | m3 | 156,90643 | 2 889,40 | 453 365,44 | 0,00666 | 1,04000 | 2,40000 | 376,58000 | 801-3 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|---------|---------|---------|-----------|-------|-----------|

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

v.č. - řez A-A, B-B, C-C, půdorys střechy :

ŽB stropní deska nad 1.PP tl.250 mm :

Úroveň -0,400 až -0,150 :

m.č. 131, 133 až 135 : ((31,4\*18,71)+(18,0\*11,0))\*0,25-((25,8\*14,5)+(11,0\*8,0))\*0,25

80,84850

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -0,290 až -0,040 :                                                                                        |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Ochoz mezi prosklenými stěnami : (49,48*3,0)*0,25                                                                |    |          |           | 37,11000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                       |    |          |           | 117,95850 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv. ŽB stropní deska tl.175 mm :                                                                               |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S5 : (19,5*5,0)*0,175                                                                                    |    |          |           | 17,06250  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.ŽB stropní deska tl.100 mm :                                                                                |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S3 - strop nad m.č. 168 : (2,7*2,5)/2*0,1                                                                |    |          |           | 0,33750   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                       |    |          |           | 17,40000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.ŽB strop nad 2.NP - kotelna a strojovny VZT :                                                               |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +6,750 až +6,850 : (53,42*3,15)*0,1                                                                       |    |          |           | 16,82730  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                       |    |          |           | 16,82730  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.PP :                                                                     |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.NP :                                                                     |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Bourání stáv.ŽB deska + I nosníků : (2,905*6,5)*0,25                                                             |    |          |           | 4,72063   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 2.NP :                                                                     |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                       |    |          |           | 4,72063   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 291  | 964051111R00  | Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,1 m2                                 | m3 | 15,56408 | 3 502,30  | 54 510,08 | 0,00771       | 0,12000           | 2,40000            | 37,35000               | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.ŽB věnec nad 2.NP - kotelna a strojovny VZT - viz stáv.PD :                                                 |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň stropu +6,850 - stáv.věnec V1 : (49,5+3,15)*0,5*0,2                                                       |    |          |           | 5,26500   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                       |    |          |           | 5,26500   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.ŽB věnce nad 1.NP - viz stáv.PD :                                                                           |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň stropu +3,300 :                                                                                           |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.věnec V2 : (43,8*0,25)*0,25                                                                                 |    |          |           | 2,73750   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.věnec V8 : 53,40*(0,35+0,5)/2*0,21                                                                          |    |          |           | 4,76595   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.věnec V9 : (31,95*0,35)*0,25                                                                                |    |          |           | 2,79563   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                       |    |          |           | 10,29908  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 292  | 964052111R00  | Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,16 m2                                | m3 | 15,53925 | 3 502,30  | 54 423,12 | 0,00415       | 0,06000           | 2,40000            | 37,29000               | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.ŽB věnce nad 1.NP - viz stáv.PD :                                                                           |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň stropu +3,300 :                                                                                           |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.věnec V1 : (6,95+10,75+17,95)*0,5*0,25                                                                      |    |          |           | 4,45625   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.věnec V6 : (6,2*0,5)*0,25                                                                                   |    |          |           | 0,77500   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.věnec V7 : (53,40*0,5)*0,25                                                                                 |    |          |           | 6,67500   |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Stáv.věvec V10 : (5,0+1,22)*0,5*0,3                                                                                                         |    | 0,93300   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.věvec V11 : (6,2+13,00)*0,5*0,25                                                                                                       |    | 2,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.věvec V12 : (2,4*0,5)*0,25                                                                                                             |    | 0,30000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                  |    | 15,53925  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 293  | 965043341R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 23,58810  | 2 801,80  | 66 089,14  | 0,00000       | 0,00000           | 2,20000            | 51,89000               | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - řez A-A, B-B, C-C, půdorys střechy :                                                                                                 |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Cementový potěr tl.20(5) mm :                                                                                                               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S3 : (50,5*6,5)*0,02                                                                                                                |    | 6,56500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S4 : (19,0*7,5)*0,05                                                                                                                |    | 7,12500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S5 : (19,5*5,0)*0,02                                                                                                                |    | 1,95000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                  |    | 15,64000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.96,pol.č. - bourání keramické dlažby v 2.NP : 97,00*0,02                                                                                |    | 1,94000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                  |    | 1,94000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP - cementový potěr :                                                                                                     |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 202 : 77,92*0,03                                                                                                                       |    | 2,33760   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 204 : 122,35*0,03                                                                                                                      |    | 3,67050   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                  |    | 6,00810   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 294  | 965043341RT3  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 37,05056  | 2 801,80  | 103 808,26 | 0,00000       | 0,00000           | 2,20000            | 81,51000               | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odd.96,pol.č. - bourání keramické dlažby v 1.PP : 463,132*0,08                                                                              |    | 37,05056  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                  |    | 37,05056  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 295  | 965043441RT4  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 542,75320 | 1 313,40  | 712 852,05 | 0,00000       | 0,00000           | 2,20000            | 1 194,06000            | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP-BP :                                                                                                                    |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Betonová (cementový potěr) podlaha tl.150 mm + podkladní beton tl.150 mm :                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 013 : (12,10*0,15)*2                                                                                                                   |    | 3,63000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 014 : (10,49*0,15)*2                                                                                                                   |    | 3,14700   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 015 : (12,91*0,15)*2                                                                                                                   |    | 3,87300   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 016 : (11,66*0,15)*2                                                                                                                   |    | 3,49800   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 019 : (4,84*0,15)*2                                                                                                                    |    | 1,45200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 026 : (125,50*0,15)*2                                                                                                                  |    | 37,65000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 027 : (169,79*0,15)*2                                                                                                                  |    | 50,93700  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 029 : (532,02*0,15)*2                                                                                                                  |    | 159,60600 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 030 : (12,93*0,15)*2                                                                                                                   |    | 3,87900   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 031 : (32,25*0,15)*2                                                                                                                   |    | 9,67500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 032 : (186,91*0,15)*2                                                                                                                         |    | 56,07300    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 033 : (8,84*0,15)*2                                                                                                                           |    | 2,65200     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                         |    | 336,07200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.96.pol.č. - bourání keramické dlažby v 1.PP : 463,132*0,15                                                                                     |    | 69,46980    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.96.pol.č. - bourání keramické dlažby v 1.NP : 1372,114*0,10                                                                                    |    | 137,21140   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                         |    | 206,68120   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 296  | 965043441RT5  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2        | m3 | 53,19000    | 1 576,00  | 83 827,44  | 0,00000       | 0,00000           | 2,20000            | 117,02000              | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                                              |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Šachta v 1.PP na úrovni -3,550 : (6,0*4,2)*0,15                                                                                                    |    | 3,78000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Bezbariérová rampa do 1.NP : (31,0*3,4)*0,15                                                                                                       |    | 15,81000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Vjezdová rampa do 1.PP : (40,0*4,2)*0,2                                                                                                            |    | 33,60000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                         |    | 53,19000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 297  | 965049112RT1  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm | m3 | 290,69580   | 175,10    | 50 900,83  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odd.96.pol.č. - bourání cementových podlah v 1.PP : 1120,24*0,15                                                                                   |    | 168,03600   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.96.pol.č. - bourání keramické dlažby v 1.PP : 463,132*0,15                                                                                     |    | 69,46980    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                         |    | 237,50580   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                                              |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Šachta v 1.PP na úrovni -3,550 : (6,0*4,2)*0,15                                                                                                    |    | 3,78000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Bezbariérová rampa do 1.NP : (31,0*3,4)*0,15                                                                                                       |    | 15,81000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Vjezdová rampa do 1.PP : (40,0*4,2)*0,2                                                                                                            |    | 33,60000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                         |    | 53,19000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 298  | 965081713R00  | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2                                                                          | m2 | 1 932,24600 | 70,00     | 135 257,22 | 0,00000       | 0,00000           | 0,02000            | 38,64000               | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                                                     |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP-BP :                                                                                                                           |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 001 : 13,64*(1,2*3,4)                                                                                                                         |    | 17,72000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 002 : 65,65                                                                                                                                   |    | 65,65000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 003 : 18,34                                                                                                                                   |    | 18,34000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 004 : 17,74                                                                                                                                   |    | 17,74000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 005 : 17,04                                                                                                                                   |    | 17,04000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 006 : 21,02                                                                                                                                   |    | 21,02000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 007 : 17,10                                                                                                                                   |    | 17,10000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 008 : 4,23                                                                                                                                    |    | 4,23000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 009 : 1,09                                                                                                                                    |    | 1,09000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 010 : 16,92                                                                                                                                   |    | 16,92000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 011 : 4,17          |    | 4,17000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 012 : 1,09          |    | 1,09000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 017 : 11,69         |    | 11,69000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 018 : 11,69         |    | 11,69000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 020 : 8,582         |    | 8,58200   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 021 : 7,92          |    | 7,92000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 022 : 11,40         |    | 11,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 023 : 11,40         |    | 11,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 024 : 19,31         |    | 19,31000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 025 : 15,56         |    | 15,56000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 034 : 9,78          |    | 9,78000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 035 : 19,40         |    | 19,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 036 : 4,48          |    | 4,48000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 037 : 1,26          |    | 1,26000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 038 : 1,26          |    | 1,26000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 040 : 8,29          |    | 8,29000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 041 : 8,60          |    | 8,60000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 042 : 13,78         |    | 13,78000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 043 : 10,18         |    | 10,18000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 044 : 10,80         |    | 10,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 045 : 4,35          |    | 4,35000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 046 : 6,54          |    | 6,54000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 047 : 1,87          |    | 1,87000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 048 : 1,60          |    | 1,60000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 049 : 9,78          |    | 9,78000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 050 : 15,82         |    | 15,82000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 051 : 33,16         |    | 33,16000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 052 : 1,26          |    | 1,26000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 053 : 1,26          |    | 1,26000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet               |    | 463,13200 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP-BP : |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 101 : 7,28          |    | 7,28000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 102 : 52,35         |    | 52,35000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 103 : 10,15         |    | 10,15000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 104 : 14,00         |    | 14,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 105 : 3,69          |    | 3,69000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 106 : 1,61               |    | 1,61000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 107 : 1,12               |    | 1,12000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 108 : 3,50               |    | 3,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 109 : 1,26               |    | 1,26000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 110 : 3,50               |    | 3,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 111 : 1,26               |    | 1,26000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 112 : 77,09              |    | 77,09000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 113 : 6,68               |    | 6,68000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 114 : 14,35              |    | 14,35000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 115 : 74,01              |    | 74,01000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 116 : 17,10              |    | 17,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 117 : 10,35              |    | 10,35000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 118 : 3,00               |    | 3,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 119 : 2,57               |    | 2,57000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 120 : 2,55               |    | 2,55000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 121 : 0,88               |    | 0,88000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 122 : 0,88               |    | 0,88000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 123 : 17,55              |    | 17,55000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 124 : 12,38              |    | 12,38000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 125 : 2,37               |    | 2,37000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 126 : 2,89               |    | 2,89000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 127 : 0,88               |    | 0,88000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 128 : 0,88               |    | 0,88000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 129 : 7,96               |    | 7,96000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 130 : 19,00              |    | 19,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 131 : 18,00              |    | 18,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 132 : 14,51              |    | 14,51000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 133 : 14,69              |    | 14,69000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 134 : 219,39-(10,0*6,0)  |    | 159,39000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 135 : 719,77-(25,0*12,5) |    | 407,27000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 136 : 13,68              |    | 13,68000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 137 : 6,74               |    | 6,74000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 138 : 14,70              |    | 14,70000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 139 : 14,94              |    | 14,94000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 140 : 13,05              |    | 13,05000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 141 : 13,05              |    | 13,05000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 142 : 13,05                                                                              |    | 13,05000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 143 : 13,05                                                                              |    | 13,05000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 144 : 13,82                                                                              |    | 13,82000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 145 : 17,94                                                                              |    | 17,94000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 146 : 6,18                                                                               |    | 6,18000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 147 : 1,12                                                                               |    | 1,12000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 148 : 1,12                                                                               |    | 1,12000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 149 : 2,03                                                                               |    | 2,03000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 150 : 9,14                                                                               |    | 9,14000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 151 : 10,44                                                                              |    | 10,44000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 152 : 14,50                                                                              |    | 14,50000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 153 : 14,94                                                                              |    | 14,94000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 154 : 13,05                                                                              |    | 13,05000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 155 : 13,05                                                                              |    | 13,05000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 156 : 13,05                                                                              |    | 13,05000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 157 : 13,05                                                                              |    | 13,05000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 158 : 13,82                                                                              |    | 13,82000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 159 : 17,94                                                                              |    | 17,94000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 160 : 7,23                                                                               |    | 7,23000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 161 : 1,96                                                                               |    | 1,96000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 162 : 1,40                                                                               |    | 1,40000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 163 : 9,14                                                                               |    | 9,14000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 164 : 10,44                                                                              |    | 10,44000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 165 : 29,37                                                                              |    | 29,37000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 166 : 22,87+(2,38*3,4)                                                                   |    | 30,96200    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 167 : 7,10                                                                               |    | 7,10000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 168 : 8,00                                                                               |    | 8,00000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 169 : 2,112                                                                              |    | 2,11200     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    | 1 372,11400 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP-BP :                                                                      |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 201 : 13,64+(1,2*3,3)                                                                    |    | 17,60000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 203 : 79,40                                                                              |    | 79,40000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    | 97,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 299  | 965082923R00  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 37,00000    | 525,30    | 19 436,10 | 0,00000       | 0,00000           | 1,40000            | 51,80000               | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys střechy, řez H-H :                                                             |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Úprava stáv.ploché střechy saunového centra : 37,0                                                                      |     | 37,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                              |     | 37,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 300  | 967031733R00  | Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 150 mm                 | m2  | 585,90000 | 87,60     | 51 324,84 | 0,00034       | 0,20000           | 0,27500            | 161,12000              | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                   |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odsekání izolační přídávky tl.150 mm :                                                                                  |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,400 : (51,0+37,5+4,5+16,5+5,0+31,5+4,5+19,0+3,0+13,5)*3,15                                          |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                              |     | 585,90000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 301  | 968061112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2                                                          | kus | 5,00000   | 8,80      | 44,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                      |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.dřevěná okna :                                                                                                     |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 900/600 mm :                                                                                                            |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 1                                                                                                                |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                         |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 900/900 mm :                                                                                                            |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : 2                                                                                                                |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                         |     | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 900/1200 mm :                                                                                                           |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 1*2                                                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                         |     | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                              |     | 5,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 302  | 968061113R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2                                                        | kus | 47,00000  | 8,80      | 413,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                      |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.dřevěná okna :                                                                                                     |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 900/1800 mm :                                                                                                           |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 1*3                                                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                         |     | 3,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : 2*3                                                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                         |     | 6,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2.NP : 2*2                                                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                         |     | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2700/600 mm :                                                                                                           |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 4*3                                                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                         |     | 12,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1800/1500 mm :                                                                                                          |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 2*2                                                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                         |     | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1800/1800 mm :                                                                                                          |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : 2*2                                                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                         |     | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2.NP : 3*2                                                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                         |     | 6,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2700/1800 mm :                                                                                                          |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : 2*3                                                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                         |     | 6,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2400/2400 mm :                                                                                                          |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | 2.NP : 1*2                                                                                |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |     | 47,00000 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 303  | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2                             | kus | 68,00000 | 8,80      | 598,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,         |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.dřevěné dveře - vnitřní :                                                            |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 600/1970 mm :                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 4                                                                                  |     | 4,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : 9                                                                                  |     | 9,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |     | 13,00000 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 800/1970 mm :                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 9                                                                                  |     | 9,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : 9                                                                                  |     | 9,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |     | 18,00000 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 900/1970 mm :                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 21                                                                                 |     | 21,00000 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : 13                                                                                 |     | 13,00000 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2.NP : 3                                                                                  |     | 3,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |     | 37,00000 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 304  | 968061126R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2                           | kus | 13,00000 | 8,80      | 114,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,         |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.dřevěné dveře - vnitřní :                                                            |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1100/1970 mm :                                                                            |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 3                                                                                  |     | 3,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : 5                                                                                  |     | 5,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |     | 8,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1400/1970 mm :                                                                            |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : 2                                                                                  |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.dřevěné dveře - vnější :                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1300/2700 mm :                                                                            |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 3                                                                                  |     | 3,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |     | 3,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 305  | 968062354R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2                   | m2  | 3,16000  | 350,20    | 1 106,63 | 0,00219       | 0,01000           | 0,07500            | 0,24000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.dřevěná okna :                                                                       |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 900/600 mm :                                                                              |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | 1.PP : (0,9*0,6)                                                                          |    | 0,54000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 900/900 mm :                                                                              |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : 2*(0,9*0,9)                                                                        |    | 1,62000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 900/1200 mm :                                                                             |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 1                                                                                  |    | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |    | 3,16000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 306  | 968062355R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2                   | m2 | 15,66000 | 350,20    | 5 484,13  | 0,00100       | 0,02000           | 0,06200            | 0,97000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.dřevěná okna :                                                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 900/1200 mm :                                                                             |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : (0,9*1,2)                                                                          |    | 1,08000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 900/1800 mm :                                                                             |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : (0,9*1,8)                                                                          |    | 1,62000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : 2*(0,9*1,8)                                                                        |    | 3,24000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2.NP : 2*(0,9*1,8)                                                                        |    | 3,24000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2700/600 mm :                                                                             |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 4*(2,7*0,6)                                                                        |    | 6,48000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |    | 15,66000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 307  | 968062356R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2                   | m2 | 37,08000 | 350,20    | 12 985,42 | 0,00092       | 0,03000           | 0,05400            | 2,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.dřevěná okna :                                                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1800/1500 mm :                                                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 2*(1,8*1,5)                                                                        |    | 5,40000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1800/1800 mm :                                                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : 2*(1,8*1,8)                                                                        |    | 6,48000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2.NP : 3*(1,8*1,8)                                                                        |    | 9,72000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2700/1800 mm :                                                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : 2*(2,7*1,8)                                                                        |    | 9,72000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2400/2400 mm :                                                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2.NP : (2,4*2,4)                                                                          |    | 5,76000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |    | 37,08000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 308  | 968062456R00  | Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2                               | m2 | 10,53000 | 350,20    | 3 687,61  | 0,00100       | 0,01000           | 0,06700            | 0,71000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv.dřevěné zárubně - vnější :                                                           |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1300/2700 mm :                                                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 3*(1,3*2,7)                                                                        |    | 10,53000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 10,53000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 309  | 968071137R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy přes 4 m2<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>Stáv. ocelová vrata :<br>2600/2885 mm :<br>1.PP : 2<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,00000   | 43,80     | 87,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,00000   |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,00000   |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 310  | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br>Stáv. ocelové zárubně - vnitřní :<br>600/1970 mm :<br>1.PP : 4*(0,6*2,0)<br>1.NP : 9*(0,6*2,0)<br>Mezisoučet<br>800/1970 mm :<br>1.PP : 9*(0,8*2,0)<br>1.NP : 9*(0,8*2,0)<br>Mezisoučet<br>900/1970 mm :<br>1.PP : 21*(0,9*2,0)<br>1.NP : 13*(0,9*2,0)<br>2.NP : 3*(0,9*2,0)<br>Mezisoučet | m2  | 111,00000 | 17,50     | 1 942,50 | 0,00117       | 0,13000           | 0,07600            | 8,44000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,80000   |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 10,80000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 15,60000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 14,40000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 14,40000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 28,80000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 37,80000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 23,40000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,40000   |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 66,60000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 311  | 968072456R00  | Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2<br>Stáv. ocelové zárubně - vnitřní :<br>1100/1970 mm :<br>1.PP : 3*(1,1*2,0)<br>1.NP : 5*(1,1*2,0)<br>Mezisoučet<br>1400/1970 mm :<br>1.NP : 2*(1,4*2,0)<br>Mezisoučet                                                                                                                      | m2  | 23,20000  | 17,50     | 406,00   | 0,00100       | 0,02000           | 0,06300            | 1,46000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 6,60000   |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 11,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 17,60000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,60000   |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,60000   |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 312  | 968072559R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2 | m2 | 15,00200 | 17,50     | 262,54   | 0,00056       | 0,01000           | 0,06600            | 0,99000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Stáv. ocelová zárubeň vrata :                                                                                                                                   |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2600/2885 mm :                                                                                                                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 2*(2,6*2,885)                                                                                                                                            |    | 15,00200 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 15,00200 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 313  | 968083001R00  | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2                                                                                                                | m2 | 3,00000  | 437,80    | 1 313,40 | 0,00219       | 0,01000           | 0,01000            | 0,03000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Stáv. plastové okno :                                                                                                                                           |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 900/600 mm :                                                                                                                                                    |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : 2*(0,9*0,6)                                                                                                                                              |    | 1,08000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 400/2400 mm :                                                                                                                                                   |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : 2*(0,4*2,4)                                                                                                                                              |    | 1,92000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 3,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 314  | 968083002R00  | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2                                                                                                                | m2 | 3,24000  | 437,80    | 1 418,47 | 0,00100       | 0,00000           | 0,03492            | 0,11000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Stáv. plastové okno :                                                                                                                                           |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 900/1800 mm :                                                                                                                                                   |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : (0,9*1,8)*2                                                                                                                                              |    | 3,24000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 3,24000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 315  | 968083022R00  | Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2                                                                                                       | m2 | 10,02100 | 437,80    | 4 387,19 | 0,00100       | 0,01000           | 0,03720            | 0,37000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Stáv. plastová vrata :                                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2600/2885 mm :                                                                                                                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.PP : (2,6*2,885)                                                                                                                                              |    | 7,50100  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 7,50100  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Stáv. plastové dveře :                                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1200/2100 mm :                                                                                                                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP : (1,2*2,1)                                                                                                                                                |    | 2,52000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 2,52000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 316  | 968083033R00  | Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2                                                                                                   | m2 | 66,16300 | 70,00     | 4 631,41 | 0,00049       | 0,03000           | 0,05500            | 3,64000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Stáv. plastové stěny s dveřmi :                                                                                                                                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1.NP :                                                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2810/2300 mm : (2,81*2,3)                                                                                                                                       |    | 6,46300  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1950/1710 mm + 850/2430 mm : 4*((1,95*1,71)+(0,85*2,43))                                                                                                        |    | 21,60000 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 6000/2300 mm : (6,0*2,3)                                                                                                                                        |    | 13,80000 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2300/3000 mm : (2,3*3,0)                                                                                                                                        |    | 6,90000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 5800/3000 mm : (5,8*3,0)                                                                                                                                        |    | 17,40000 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 66,16300 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 317  | 968096001R00  | Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,<br>Stáv.dřevěná okna - venkovní parapety :<br>900/600 mm : 0,9<br>900/900 mm : 2*0,9<br>900/1200 mm : 0,9<br>900/1800 mm : 5*0,9<br>2700/600 mm : 4*2,7<br>1800/1500 mm : 2*1,8<br>1800/1800 mm : 5*1,8<br>2700/1800 mm : 2*2,7<br>2400/2400 mm : 2,4<br>Mezisoučet<br>Stáv.plastové okno - venkovní parapety :<br>900/600 mm : 2*0,9<br>400/2400 mm : 2*0,4<br>900/1800 mm : 2*0,9<br>Mezisoučet<br>Stáv.okno na koso : 2*(3,65+3,65)<br>Mezisoučet | m  | 58,30000 | 52,50     | 3 060,75 | 0,00000       | 0,00000           | 0,01188            | 0,69000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 318  | 970031200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm<br>Prostupy VZT - 1.PP :<br>Prostup ÚT DN 200 mm :<br>Prostup P02 až P04 : (0,25*3)<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 0,75000  | 3 064,50  | 2 298,38 | 0,00000       | 0,00000           | 0,05652            | 0,04000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 319  | 970051200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm<br>Prostupy VZT - 1.PP :<br>Prostup ÚT DN 200 mm :<br>Prostup P02 až P04 : (0,25*3)<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 0,75000  | 3 064,50  | 2 298,38 | 0,00000       | 0,00000           | 0,07850            | 0,06000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 320  | 970231100R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm<br>Prostupy VZT - 1.PP :<br>Prostup 380/225/100 mm :<br>Prostup P12 : (0,38+0,225)*2<br>Prostup 650/260/100 mm :<br>Prostup P14 : (0,65+0,26)*2<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 18,39000 | 87,60     | 1 610,96 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00046            | 0,01000                | 801-3 | RTS 24/ I                |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :  
 ŽB rameno SR1, SR2, SR3 : 3\*((1,1+0,18)\*2)\*2  
 15,36000  
 Mezisoučet  
 15,36000

|     |              |                                            |   |           |        |           |         |         |         |         |       |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 321 | 970231150R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm | m | 170,58600 | 175,10 | 29 869,61 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00046 | 0,08000 | 801-3 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|--------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

v.č. - půdorys 1.PP - BP :  
 Otvor 900/2100/150 mm : 2,1\*2  
 4,20000  
 Mezisoučet  
 4,20000  
 Prostupy VZT - 2.NP :  
 Prostup VZT 300/300/150 mm :  
 Prostup P35 : (0,3+0,3)\*2  
 1,20000  
 Prostup VZT 450/300/150 mm :  
 Prostup P37 : (0,45+0,3)\*2  
 1,50000  
 Prostup P38 : (0,45+0,3)\*2  
 1,50000  
 Prostup VZT 560/260/150 mm :  
 Prostup P41 : (0,56+0,26)\*2  
 1,64000  
 Prostup VZT 500/300/150 mm :  
 Prostup P39 : (0,5+0,3)\*2  
 1,60000  
 Prostup VZT 450/340/150 mm :  
 Prostup P29 : (0,45+0,34)\*2  
 1,58000  
 Prostup P30 : (0,45+0,34)\*2  
 1,58000  
 Prostup P31 : (0,45+0,34)\*2  
 1,58000  
 Prostup VZT 600/300/150 mm :  
 Prostup P23 : (0,6+0,3)\*2  
 1,80000  
 Prostup P24 : (0,6+0,3)\*2  
 1,80000  
 Prostup P25 : (0,6+0,3)\*2  
 1,80000  
 Prostup P26 : (0,6+0,3)\*2  
 1,80000  
 Prostup P32 : (0,6+0,3)\*2  
 1,80000  
 Prostup P34 : (0,6+0,3)\*2  
 1,80000  
 Prostup P36 : (0,6+0,3)\*2  
 1,80000  
 Prostup VZT 600/340/150 mm :  
 Prostup P27 : (0,6+0,34)\*2  
 1,88000  
 Prostup P28 : (0,6+0,34)\*2  
 1,88000  
 Prostup VZT 900/300/150 mm :  
 Prostup P11 : (0,9+0,3)\*2  
 2,40000  
 Prostup P33 : (0,9+0,3)\*2  
 2,40000  
 Prostup VZT 700/400/150 mm :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostup P10 : (0,7+0,4)*2                       |    | 2,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 700/525/150 mm :                    |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P08 : (0,7+0,525)*2                     |    | 2,45000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P09 : (0,7+0,525)*2                     |    | 2,45000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Nika ÚT 660/670/130 mm :                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P04 : (0,66+0,67)*2                     |    | 2,66000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Nika ÚT 860/670/130 mm :                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P02 : (0,86+0,67)*2                     |    | 3,06000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P03 : (0,86+0,67)*2                     |    | 3,06000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                      |    | 49,22000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                           |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 1060/670/130 mm :                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P01 : (1,06+0,67)*2                     |    | 3,46000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 400/260/150 mm :                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P06 až P08 : 3*(0,4+0,26)*2             |    | 3,96000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 650/260/150 mm :                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P10 : (0,65+0,26)*2                     |    | 1,82000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 500/350/150 mm :                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P05 : (0,5+0,35)*2                      |    | 1,70000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P16 : (0,5+0,35)*2                      |    | 1,70000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 775/400/150 mm :                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P31 : (0,775+0,4)*2                     |    | 2,35000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 930/400/150 mm :                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P31 : (0,93+0,4)*2                      |    | 2,66000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                      |    | 17,65000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                           |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 400/260/150 mm :                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P31 : (0,4+0,26)*2                      |    | 1,32000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 415/250/150 mm :                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P62 : (0,415+0,25)*2                    |    | 1,33000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 415/300/150 mm :                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P36 až P39 : 4*(0,415+0,3)*2            |    | 5,72000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 600/240/150 mm :                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P49 : (0,6+0,24)*2                      |    | 1,68000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 600/260/150 mm :                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P18 až P20, P32 až P34 : 6*(0,6+0,26)*2 |    | 10,32000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostup 450/350/150 mm :                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P42, P43 : 2*(0,45+0,35)*2         |    | 3,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 455/380/150 mm :                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P68 : (0,455+0,38)*2               |    | 1,67000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 710/260/150 mm :                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P61 : (0,71+0,26)*2                |    | 1,94000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 600/400/150 mm :                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P23 : (0,61+0,4)*2                 |    | 2,02000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 600/420/150 mm :                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P22 : (0,61+0,42)*2                |    | 2,06000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 950/260/150 mm :                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P30 : (0,95+0,26)*2                |    | 2,42000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 925/300/150 mm :                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P56 : (0,925+0,3)*2                |    | 2,45000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 800/350/150 mm :                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P50 : (0,8+0,35)*2                 |    | 2,30000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 790/380/150 mm :                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P67 : (0,79+0,38)*2                |    | 2,34000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 870/350/150 mm :                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P53 : (0,87+0,35)*2                |    | 2,44000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 630/525/150 mm :                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P63 : (0,63+0,525)*2               |    | 2,31000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 660/545/150 mm :                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P24, P26 až P29 : 5*(0,66+0,545)*2 |    | 12,05000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 1030/350/150 mm :                  |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P48 : (0,103+0,35)*2               |    | 0,90600  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 955/380/150 mm :                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P66 : (0,955+0,38)*2               |    | 2,67000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 700/600/150 mm :                   |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P46, P47 : 2*(0,7+0,6)*2           |    | 5,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Nika 660/670/130 mm :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Nika P02 až P08 : 7*(0,66+0,67)*2          |    | 18,62000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Nika 860/670/130 mm :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Nika P01, P09 : 2*(0,86+0,67)*2            |    | 6,12000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 1475/380/150 mm :                  |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P65 : (1,475+0,38)*2               |    | 3,71000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

Prostup 1950/410/150 mm :  
Prostup P54 : (1,95+0,41)\*2  
Mezisoučet

4,72000

99,51600

|     |              |                                            |   |           |        |            |         |         |         |         |       |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 322 | 970231250R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm | m | 294,70620 | 350,20 | 103 206,11 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00046 | 0,14000 | 801-3 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|--------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

v.č. - půdorys 1.NP - BP :  
Otvor 900/2100/250 mm : 2\*(2,1\*2)  
Otvor 1000/2100/250 mm : 2\*(2,1\*2)  
Mezisoučet  
v.č. - půdorys 1.PP - BP :  
Otvor 900/900/520 mm - bourat parapet : (0,9+0,9+0,9)\*2  
Otvor 400/2550/520 mm : (2,55\*2)  
Otvor 800/1250/520 mm : (1,25+0,8+1,25)\*2  
Otvor 930/1200/520 mm : (1,2+0,93+1,2)\*2  
Otvor 1100/2100/520 mm : 2\*(2,1\*2)\*2  
Otvor 1500/2750/520 mm : (2,75\*2)\*2  
Otvor 2000/2550/520 mm : (2,55\*2)\*2  
Mezisoučet  
v.č. - půdorys 1.NP - BP :  
Otvor 900/200/520 mm - bourat parapet : (0,2+0,9+0,2)\*2  
Otvor 900/900/520 mm - bourat parapet : 5\*(0,9+0,9+0,9)\*2  
Otvor 900/1440/520 mm : 3\*(1,44+0,9+1,44)\*2  
Otvor 1000/1200/520 mm : (1,2+1,0+1,2)\*2  
Otvor 390/2100/520 mm : (2,1\*2)  
Otvor 670/2100/520 mm : (2,1\*2)  
Otvor 885/2100/520 mm : (2,1\*2)  
Otvor 1000/2100/520 mm : 8\*(2,1\*2)\*2  
Otvor 1200/2100/520 mm : 2\*(2,1\*2)\*2  
Otvor 1640/2100/520 mm : (2,1\*2)  
Otvor 1500/2100/520 mm : (2,1\*2)\*2  
Otvor 1800/2100/520 mm : (0,9\*2)\*2  
Otvor 2000/2314/520 mm : (2,34\*2)\*2  
Otvor 2350/2100/520 mm : (2,35\*2,1)\*0,52  
Mezisoučet  
Prostupy VZT - 2.NP :  
Prostup VZT 800/905/250 mm :  
Prostup P12 : (0,58+0,905)\*2

8,40000

8,40000

16,80000

5,40000

5,10000

6,60000

6,66000

16,80000

11,00000

10,20000

61,76000

2,60000

27,00000

22,68000

6,80000

4,20000

4,20000

4,20000

67,20000

16,80000

4,20000

8,40000

3,60000

9,36000

2,56620

183,80620

2,97000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostup VZT 1400/905/250 mm :              |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P13 : (1,4+0,905)*2                |    |           | 4,61000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                 |    |           | 7,58000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                      |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 200/200/250 mm :               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P43 a P44 : 2*(0,2+0,2)*2          |    |           | 1,60000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 260/260/250 mm :               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P40 : (0,26+0,26)*2                |    |           | 1,04000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 400/250/250 mm :               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P21 : (0,4+0,25)*2                 |    |           | 1,30000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 400/260/250 mm :               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P09 : (0,4+0,26)*2                 |    |           | 1,32000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 400/300/250 mm :               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P22 a P23 : 2*(0,4+0,3)*2          |    |           | 2,80000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 300/400/250 mm :               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P35 : (0,3+0,4)*2                  |    |           | 1,40000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 650/350/250 mm :               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P13 : (0,65+0,35)*2                |    |           | 2,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 750/350/250 mm :               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P26 a P27 : 2*(0,75+0,35)*2        |    |           | 4,40000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 550/550/250 mm :               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P34 : (0,55+0,55)*2                |    |           | 2,20000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 750/550/250 mm :               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P33 : (0,55+0,55)*2                |    |           | 2,20000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                 |    |           | 20,26000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                      |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 730/415/250 mm :               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P35 : (0,73+0,415)*2               |    |           | 2,29000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 660/445/250 mm :               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P25 : (0,66+0,445)*2               |    |           | 2,21000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                 |    |           | 4,50000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 323  | 970231300R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm | m  | 213,78000 | 700,50    | 149 752,89 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00046            | 0,10000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                      |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 560/260/300 mm :               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P40 : (0,56+0,26)*2                |    |           | 1,64000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 500/400/300 mm :               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostup P22 : (0,5+0,4)*2          |    | 1,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 550/505/300 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P17 : (0,55+0,505)*2       |    | 2,11000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 550/520/300 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P18 : (0,55+0,52)*2        |    | 2,14000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 950/400/300 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P21 : (0,95+0,4)*2         |    | 2,70000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 1350/340/300 mm :      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P20 : (1,35+0,34)*2        |    | 3,38000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 650/950/300 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P16 : (0,65+0,95)*2        |    | 3,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 1550/2340/300 mm :     |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P19 : (1,55+2,34)*2        |    | 7,78000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 560/560/560 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P01 : 2*(0,56+0,56)*2      |    | 4,48000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 950/770/560 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P14 : 2*(0,95+0,77)*2      |    | 6,88000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 1350/1000/560 mm :     |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P15 : 2*(1,35+1,00)*2      |    | 9,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 950/1150/610 mm :      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P07 : 2*(0,95+1,15)*2      |    | 8,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 2775/1150/610 mm :     |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P06 : 2*(2,775+1,15)*2     |    | 15,70000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                         |    | 69,61000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :              |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 260/260/300 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P45 : (0,3+0,3)*2          |    | 1,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 750/650/300 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P19, P20 : 2*(0,75+0,65)*2 |    | 5,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 1365/480/300 mm :      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P49 : (1,365+0,48)*2       |    | 3,69000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 2150/1150/300 mm :     |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P46, P47 : 2*(2,15+1,15)*2 |    | 13,20000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 300/250/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P25 : 2*(0,3+0,25)*2       |    | 2,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 300/260/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostup P28 : 2*(0,3+0,26)*2       |    | 2,24000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 300/300/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P32, P48 : 2*2*(0,3+0,3)*2 |    | 4,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 400/260/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P11 : 2*(0,4+0,26)*2       |    | 2,64000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 700/350/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P17 : 2*(0,75+0,35)*2      |    | 4,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 650/500/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P15 : 2*(0,65+0,5)*2       |    | 4,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 1025/350/520 mm :      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P24 : 2*(1,025+0,35)*2     |    | 5,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 500/1190/520 mm :      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P24 : 2*(0,5+1,19)*2       |    | 6,76000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                         |    | 56,83000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :              |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 950/530/300 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P10 : (0,95+0,53)*2        |    | 2,96000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 300/200/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P15 : 2*(0,3+0,2)*2        |    | 2,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 300/260/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P55 : 2*(0,3+0,26)*2       |    | 2,24000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 380/200/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P44 : 2*(0,38+0,2)*2       |    | 2,32000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 300/300/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P45 : 2*(0,3+0,3)*2        |    | 2,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 350/260/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P17 : 2*(0,35+0,26)*2      |    | 2,44000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 405/240/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P52 : 2*(0,405+0,24)*2     |    | 2,58000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 415/250/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P60 : 2*(0,415+0,25)*2     |    | 2,66000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 455/240/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P51 : 2*(0,445+0,24)*2     |    | 2,74000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 450/250/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P11 : 2*(0,45+0,25)*2      |    | 2,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 415/300/520 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostup P40 : 2*(0,15+0,3)*2          |    | 1,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 300/500/520 mm :          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P13, P14 : 2*2*(0,3+0,5)*2    |    | 6,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 465/350/520 mm :          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P71, P72 : 2*2*(0,465+0,35)*2 |    | 6,52000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 710/350/520 mm :          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P41 : 2*(0,71+0,35)*2         |    | 4,24000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 495/525/520 mm :          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P64 : 2*(0,495+0,525)*2       |    | 4,08000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 550/525/520 mm :          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P57, P58 : 2*2*(0,55+0,525)*2 |    | 8,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 950/530/520 mm :          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P21 : 2*(0,95+0,53)*2         |    | 5,92000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 860/675/520 mm :          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P59 : 2*(0,86+0,675)*2        |    | 6,14000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 650/1075/520 mm :         |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P12 : 2*(0,65+1,075)*2        |    | 6,90000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 620/1150/520 mm :         |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P16 : 2*(0,65+1,15)*2         |    | 7,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 550/550/560 mm :          |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P70 : 2*(0,55+0,55)*2         |    | 4,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                            |    | 87,34000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

|     |              |                                            |   |          |          |           |         |         |         |         |       |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 324 | 970231400R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm | m | 34,42000 | 1 313,40 | 45 207,23 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00046 | 0,02000 | 801-3 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|--------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

|  |  |                                      |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Prostupy VZT - 1.PP :                |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prostup 225/225/400 mm :             |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prostup P41, P42 : 2*(0,225+0,225)*2 |  | 1,80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prostup 300/300/400 mm :             |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prostup P30 : (0,3+0,3)*2            |  | 1,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prostup 750/500/780 mm :             |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prostup P37 : 2*(0,75+0,5)*2         |  | 5,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prostup 780/780/780 mm :             |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prostup P36 : 2*(0,78+0,78)*2        |  | 6,24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prostup 1700/350/780 mm :            |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prostup P38 : 2*(1,7+0,35)*2         |  | 8,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prostup 1150/1400/780 mm :           |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prostup P39 : 2*(1,15+1,)*2          |  | 8,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     | 31,04000 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                                                                                                                                    |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 465/380/780 mm :                                                                                                                                 |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P69 : 2*(0,465+0,38)*2                                                                                                                           |     | 3,38000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     | 3,38000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 325  | 971033331R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 2,00000  | 87,60     | 175,20   | 0,00034       | 0,00000           | 0,02500            | 0,05000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                           |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                                                                                                    |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 300/300/150 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P35 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                                                                                    |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 380/225/100 mm :                                                                                                                                 |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P12 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 326  | 971033341R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 4,00000  | 175,10    | 700,40   | 0,00034       | 0,00000           | 0,05400            | 0,22000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                           |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                                                                                    |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 200/200/250 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P43 a P44 : 2                                                                                                                                    |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 260/260/250 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P40 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 260/260/300 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P45 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     | 4,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 327  | 971033351R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 3,00000  | 350,20    | 1 050,60 | 0,00133       | 0,00000           | 0,07400            | 0,22000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                           |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                                                                                    |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 225/225/400 mm :                                                                                                                                 |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P41, P42 : 2                                                                                                                                     |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 300/300/400 mm :                                                                                                                                 |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P30 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     | 3,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 328  | 971033361R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm<br>základovém nebo nadzákladovém,<br>Prostupy VZT - 1.PP :<br>Prostup VZT 300/250/520 mm :<br>Prostup P25 : 1<br>Prostup VZT 300/260/520 mm :<br>Prostup P28 : 1<br>Prostup VZT 300/300/520 mm :<br>Prostup P32, P48 : 2<br>Mezisoučet<br>Prostupy VZT - 1.NP :<br>Prostup VZT 300/200/520 mm :<br>Prostup P15 : 1<br>Prostup VZT 300/260/520 mm :<br>Prostup P55 : 1<br>Prostup VZT 380/200/520 mm :<br>Prostup P44 : 1<br>Prostup VZT 300/300/520 mm :<br>Prostup P45 : 1<br>Mezisoučet | kus | 8,00000  | 437,80    | 3 502,40 | 0,00133       | 0,01000           | 0,09900            | 0,79000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 329  | 971033431R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm<br>základovém nebo nadzákladovém,<br>Prostupy VZT - 2.NP :<br>Prostup VZT 450/300/150 mm :<br>Prostup P37 : 1<br>Prostup P38 : 1<br>Prostup VZT 560/260/150 mm :<br>Prostup P41 : 1<br>Prostup VZT 500/300/150 mm :<br>Prostup P39 : 1<br>Prostup VZT 450/340/150 mm :<br>Prostup P29 : 1<br>Prostup P30 : 1<br>Prostup P31 : 1                                                                                                                                                           | kus | 42,00000 | 70,00     | 2 940,00 | 0,00034       | 0,01000           | 0,06900            | 2,90000                | 801-3 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostup VZT 600/300/150 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P23 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P24 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P25 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P26 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P32 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P34 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P36 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 600/340/150 mm :       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P27 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P28 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                         |    | 16,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :              |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 650/260/100 mm :           |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P14 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 400/260/150 mm :           |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P06 až P08 : 3             |    | 3,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 650/260/150 mm :           |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P10 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 500/350/150 mm :           |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P05 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P16 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                         |    | 7,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :              |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 400/260/150 mm :           |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P31 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 415/250/150 mm :           |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P62 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 415/300/150 mm :           |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P36 až P39 : 4             |    | 4,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 600/240/150 mm :           |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P49 : 1                    |    | 1,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 600/260/150 mm :           |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P18 až P20, P32 až P34 : 6 |    | 6,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 450/350/150 mm :           |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P42, P43 : 2               |    | 2,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostup 455/380/150 mm :                                                                                                                                 |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P68 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 710/260/150 mm :                                                                                                                                 |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P61 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 600/400/150 mm :                                                                                                                                 |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P23 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 950/260/150 mm :                                                                                                                                 |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P30 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     | 19,00000 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 330  | 971033441R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 8,00000  | 262,70    | 2 101,60 | 0,00034       | 0,00000           | 0,13800            | 1,10000                | 801-3 | RTS 24/I                 |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                           |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                                                                                                    |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 560/260/300 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P40 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 500/400/300 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P22 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                                                                                    |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 400/250/250 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P21 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 400/260/250 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P09 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 400/300/250 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P22 a P23 : 2                                                                                                                                    |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 300/400/250 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P35 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 650/350/250 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P13 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     | 6,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 331  | 971033461R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm | kus | 12,00000 | 700,50    | 8 406,00 | 0,00133       | 0,02000           | 0,27600            | 3,31000                | 801-3 | RTS 24/I                 |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                           |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                                                                                    |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 400/260/520 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostup P11 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 700/350/520 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P17 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                                                                                                                                    |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 350/260/520 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P17 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 405/240/520 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P52 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 415/250/520 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P60 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 455/240/520 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P51 :                                                                                                                                            |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 450/250/520 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P11 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 415/300/520 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P40 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 300/500/520 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P13, P14 : 2                                                                                                                                     |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 465/350/520 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P71, P72 : 2                                                                                                                                     |     | 2,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 710/350/520 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P41 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     | 10,00000 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 332  | 971033481R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm | kus | 1,00000  | 875,60    | 875,60   | 0,00133       | 0,00000           | 0,41300            | 0,41000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                           |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                                                                                                                                    |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 465/380/780 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P69 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     | 1,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 333  | 971033531R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm    | m2  | 14,93620 | 262,70    | 3 923,74 | 0,00165       | 0,02000           | 0,27000            | 4,03000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                           |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                                                                                                    |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 900/300/150 mm :                                                                                                                             |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostup P11 : (0,9*0,3)                  |    |          | 0,27000   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P33 : (0,9*0,3)                  |    |          | 0,27000   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 700/400/150 mm :             |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P10 : (0,7*0,4)                  |    |          | 0,28000   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 700/525/150 mm :             |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P08 : (0,7*0,525)                |    |          | 0,36750   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P09 : (0,7*0,525)                |    |          | 0,36750   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Nika ÚT 660/670/130 mm :                 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P04 : (0,66*0,67)                |    |          | 0,44220   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Nika ÚT 860/670/130 mm :                 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P02 : (0,86*0,67)                |    |          | 0,57620   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P03 : (0,86*0,67)                |    |          | 0,57620   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                               |    |          | 3,14960   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                    |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 1060/670/130 mm :                |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P01 : (1,06*0,67)                |    |          | 0,71020   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 775/400/150 mm :                 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P31 : (0,775*0,4)                |    |          | 0,31000   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 930/400/150 mm :                 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P18 : (0,93*0,4)                 |    |          | 0,37200   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                               |    |          | 1,39220   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                    |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 600/420/150 mm :                 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P22 : (0,61*0,42)                |    |          | 0,25620   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 925/300/150 mm :                 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P56 : (0,925*0,3)                |    |          | 0,27750   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 800/350/150 mm :                 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P50 : (0,8*0,35)                 |    |          | 0,28000   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 790/380/150 mm :                 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P67 : (0,79*0,38)                |    |          | 0,30020   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 870/350/150 mm :                 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P53 : (0,87*0,35)                |    |          | 0,30450   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 630/525/150 mm :                 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P63 : (0,63*0,525)               |    |          | 0,33075   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 660/545/150 mm :                 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P24, P26 až P29 : 5*(0,66*0,545) |    |          | 1,79850   |        |               |                   |                    |                        |       |                          |



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostup 1030/350/150 mm :                                                                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P48 : (0,103*0,35)                                                                                                                            |    |          |           | 0,03605  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 955/380/150 mm :                                                                                                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P66 : (0,955*0,38)                                                                                                                            |    |          |           | 0,36290  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 700/600/150 mm :                                                                                                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P46, P47 : 2*(0,7*0,6)                                                                                                                        |    |          |           | 0,84000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Nika 660/670/130 mm :                                                                                                                                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Nika P02 až P08 : 7*(0,66*0,67)                                                                                                                       |    |          |           | 3,09540  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Nika 860/670/130 mm :                                                                                                                                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Nika P01, P09 : 2*(0,86*0,67)                                                                                                                         |    |          |           | 1,15240  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 1475/380/150 mm :                                                                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P65 : (1,475*0,38)                                                                                                                            |    |          |           | 0,56050  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 1950/410/150 mm :                                                                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P54 : (1,95*0,41)                                                                                                                             |    |          |           | 0,79950  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |    |          |           | 10,39440 |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 334  | 971033541R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 1,80907  | 1 751,10  | 3 167,86 | 0,00182       | 0,00000           | 1,80000            | 3,26000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                                                                                                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 550/505/300 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P17 : (0,55*0,505)*0,3                                                                                                                        |    |          |           | 0,08333  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 550/520/300 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P18 : (0,55*0,52)*0,3                                                                                                                         |    |          |           | 0,08580  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 950/400/300 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P21 : (0,95*0,4)*0,3                                                                                                                          |    |          |           | 0,11400  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 1350/340/300 mm :                                                                                                                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P20 : (1,35*0,34)*0,3                                                                                                                         |    |          |           | 0,13770  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 650/950/300 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P16 : (0,65*0,95)*0,3                                                                                                                         |    |          |           | 0,18525  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 800/905/250 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P12 : (0,58*0,905)*0,25                                                                                                                       |    |          |           | 0,13123  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |    |          |           | 0,73730  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                                                                                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 750/350/250 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P26 a P27 : 2*(0,75*0,35)*0,25                                                                                                                |    |          |           | 0,13125  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 550/550/250 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostup P34 : (0,55*0,55)*0,25                                                                                                                        |    | 0,07563  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 750/550/250 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P33 : (0,55*0,55)*0,25                                                                                                                        |    | 0,07563  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 750/650/300 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P19, P20 : 2*(0,75*0,65)*0,3                                                                                                                  |    | 0,29250  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 1365/480/300 mm :                                                                                                                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P49 : (1,365*0,48)*0,3                                                                                                                        |    | 0,19656  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |    | 0,77156  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                                                                                                                                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 730/415/250 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P35 : (0,73*0,415)*0,25                                                                                                                       |    | 0,07574  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 660/445/250 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P25 : (0,66*0,445)*0,25                                                                                                                       |    | 0,07343  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 950/530/300 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P10 : (0,95*0,53)*0,3                                                                                                                         |    | 0,15105  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |    | 0,30021  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 335  | 971033561R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 3,15867  | 1 926,30  | 6 084,55 | 0,00182       | 0,01000           | 1,80000            | 5,69000                | 801-3 | RTS 24/I                 |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                                                                                                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 560/560/560 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P01 : (0,56*0,56)*0,56                                                                                                                        |    | 0,17562  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 950/770/560 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P14 : (0,95*0,77)*0,56                                                                                                                        |    | 0,40964  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |    | 0,58526  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                                                                                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 650/500/520 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P15 : (0,65*0,5)*0,52                                                                                                                         |    | 0,16900  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 1025/350/520 mm :                                                                                                                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P24 : (1,025*0,35)*0,52                                                                                                                       |    | 0,18655  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 500/1190/520 mm :                                                                                                                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P29 : (0,5*1,19)*0,52                                                                                                                         |    | 0,30940  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |    | 0,66495  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                                                                                                                                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 495/525/520 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P64 : (0,495*0,525)*0,52                                                                                                                      |    | 0,13514  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Prostup VZT 550/525/520 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P57, P58 : 2*(0,55*0,525)*0,52                                                                                                                |    | 0,30030  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 950/530/520 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P21 : (0,95*0,53)*0,52                                                                                                                        |    | 0,26182  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 860/675/520 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P59 : (0,86*0,675)*0,52                                                                                                                       |    | 0,30186  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 650/1075/520 mm :                                                                                                                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P12 : (0,65*1,075)*0,52                                                                                                                       |    | 0,36335  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 620/1150/520 mm :                                                                                                                         |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P16 : (0,65*1,15)*0,52                                                                                                                        |    | 0,38870  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 550/550/560 mm :                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P70 : (0,55*0,55)*0,52                                                                                                                        |    | 0,15730  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |    | 1,90847  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 336  | 971033581R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm | m3 | 1,23115  | 2 451,60  | 3 018,29 | 0,00133       | 0,00000           | 1,80000            | 2,22000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                                                                                 |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 750/500/780 mm :                                                                                                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P37 : (0,75*0,5)*0,78                                                                                                                         |    | 0,29250  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 780/780/780 mm :                                                                                                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P36 : (0,78*0,78)*0,78                                                                                                                        |    | 0,47455  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 1700/350/780 mm :                                                                                                                             |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P38 : (1,7*0,35)*0,78                                                                                                                         |    | 0,46410  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |    | 1,23115  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 337  | 971033631R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 6,09750  | 175,10    | 1 067,67 | 0,00054       | 0,00000           | 0,27000            | 1,65000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP - BP :                                                                                                                            |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 900/2100/150 mm : (0,9*2,1)                                                                                                                     |    | 1,89000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |    | 1,89000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT - 2.NP :                                                                                                                                  |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 1650/2550/150 mm :                                                                                                                        |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P05 : (1,65*2,55)                                                                                                                             |    | 4,20750  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |    | 4,20750  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 338  | 971033641R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 4,88335  | 1 050,70  | 5 130,94 | 0,00182       | 0,01000           | 1,80000            | 8,79000                | 801-3 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,<br>v.č. - půdorys 1.NP - BP :                                                                                         |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 900/2100/250 mm : 2*(0,9*2,1)*0,25                                                                                                             |    |          |           | 0,94500   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 1000/2100/250 mm : 2*(1,0*2,1)*0,25                                                                                                            |    |          |           | 1,05000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    |          |           | 1,99500   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                                                                                                |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 1400/905/250 mm :                                                                                                                        |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P13 : (1,4*0,905)*0,25                                                                                                                       |    |          |           | 0,31675   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 1550/2340/300 mm :                                                                                                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P19 : (1,55*2,34)*0,3                                                                                                                        |    |          |           | 1,08810   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    |          |           | 1,40485   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                                                                                |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 2150/1150/300 mm :                                                                                                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P46, P47 : 2*(2,15*1,15)*0,3                                                                                                                 |    |          |           | 1,48350   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    |          |           | 1,48350   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 339  | 971033651R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápencementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 37,38296 | 1 313,40  | 49 098,78 | 0,00182       | 0,07000           | 1,80000            | 67,29000               | 801-3 | RTS 24/ I                |

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| základovém nebo nadzákladovém,                           |                |
| v.č. - půdorys 1.PP - BP :                               |                |
| Otvor 900/900/520 mm - bourat parapet : (0,9*0,9)*0,52   | 0,42120        |
| Otvor 400/2550/520 mm : (0,4*2,55)*0,52                  | 0,53040        |
| Otvor 800/1250/520 mm : (0,8*1,25)*0,52                  | 0,52000        |
| Otvor 930/1200/520 mm : (0,93*1,2)*0,52                  | 0,58032        |
| Otvor 1100/2100/520 mm : 2*(1,1*2,1)*0,52                | 2,40240        |
| Otvor 1500/2750/520 mm : (1,5*2,75)*0,52                 | 2,14500        |
| Otvor 2000/2550/520 mm : (2,0*2,55)*0,52                 | 2,65200        |
| Otvor 2600/2550/520 mm : (2,6*2,55)*0,52-(2,6*2,55)*0,52 |                |
| <b>Mezisoučet</b>                                        | <b>9,25132</b> |
| v.č. - půdorys 1.NP - BP :                               |                |
| Otvor 900/200/520 mm - bourat parapet : (0,9*0,2)*0,52   | 0,09360        |
| Otvor 900/900/520 mm - bourat parapet : 5*(0,9*0,9)*0,52 | 2,10600        |
| Otvor 900/1440/520 mm : 3*(0,9*1,44)*0,52                | 2,02176        |
| Otvor 1000/1200/520 mm : (1,0*1,2)*0,52                  | 0,62400        |
| Otvor 390/2100/520 mm : (0,39*2,1)*0,52                  | 0,42588        |
| Otvor 670/2100/520 mm : (0,67*2,1)*0,52                  | 0,73164        |
| Otvor 885/2100/520 mm : (0,885*2,1)*0,52                 | 0,96642        |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Otvor 1000/2100/520 mm : 8*(1,0*2,1)*0,52                                                                                                             |    | 8,73600   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 1200/2100/520 mm : 2*(1,2*2,1)*0,52                                                                                                             |    | 2,62080   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 1640/2100/520 mm : (1,64*2,1)*0,52-(1,2*2,1)*0,52                                                                                               |    | 0,48048   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 1500/2100/520 mm : (1,5*2,1)*0,52                                                                                                               |    | 1,63800   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 1800/2100/520 mm : (1,8*2,1)*0,52-(1,8*1,8)*0,52                                                                                                |    | 0,28080   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 2000/2314/520 mm : (2,0*2,34)*0,52-(0,8*2,314)*0,52                                                                                             |    | 1,47098   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Otvor 2350/2100/520 mm : (2,35*2,1)*0,52                                                                                                              |    | 2,56620   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |    | 24,76256  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 2.NP :                                                                                                                                 |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 1350/1000/560 mm :                                                                                                                        |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P15 : (1,35*1,00)*0,56                                                                                                                        |    | 0,75600   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 950/1150/610 mm :                                                                                                                         |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P07 : (0,95*1,15)*0,61                                                                                                                        |    | 0,66643   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup VZT 2775/1150/610 mm :                                                                                                                        |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P06 : (2,775*1,15)*0,61                                                                                                                       |    | 1,94666   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |    | 3,36909   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 340  | 971033681R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm | m3 | 1,25580   | 1 751,10  | 2 199,03  | 0,00133       | 0,00000           | 1,80000            | 2,26000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                        |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                                                                                                                                 |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup 1150/1400/780 mm :                                                                                                                            |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P39 : (1,15*1,4)*0,78                                                                                                                         |    | 1,25580   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |    | 1,25580   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 341  | 974031155R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm                                                                   | m  | 6,60000   | 175,10    | 1 155,66  | 0,00049       | 0,00000           | 0,03800            | 0,25000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :                                                                                                                 |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ŽB rameno SR1, SR2, SR3 : 3*(1,1*2)                                                                                                                   |    | 6,60000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |    | 6,60000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 342  | 974031664R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm          | m  | 330,00000 | 192,60    | 63 558,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,04200            | 13,86000               | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP - BP :                                                                                                                            |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 2*I č.120 dl.1,2 m : 1,2                                                                                                                       |    | 1,20000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,2 m : (1,2*4)                                                                                                                   |    | 4,80000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,35 m : (1,35*4)                                                                                                                 |    | 5,40000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,5 m : 2*(1,5*4)                                                                                                                 |    | 12,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - BP :                                                                                                                            |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 2*I č.120 dl.1,3 m : 2*(1,3*2)                                                                                                                 |    | 5,20000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Profil 2*I č. 120 dl.1,4 m : 2*(1,4*2)        |    | 5,60000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 120 dl.1,3 m : 8*(1,3*4)        |    | 41,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 120 dl.1,4 m : 11*(1,4*4)       |    | 61,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 120 dl.1,6 m : 2*(1,6*4)        |    | 12,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 120 dl.2,55 m : (2,55*4)        |    | 10,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                    |    | 160,40000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP - BP :                    |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl.1,9 m : (1,9*4)          |    | 7,60000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl. 2,1 m : (2,1*4)         |    | 8,40000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl. 2,4 m : (2,4*4)         |    | 9,60000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl. 3,0 m : (3,0*4)         |    | 12,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - BP :                    |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl.1,9 m : (1,9*4)          |    | 7,60000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl.2,05 m : (2,05*4)        |    | 8,20000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl.2,2 m : 2*(2,2*4)        |    | 17,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl.2,75 m : (2,75*4)        |    | 11,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 140 dl.2,8 m : (2,8*4)          |    | 11,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                    |    | 93,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP - BP :                    |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 180 dl.2,2 m : (2,2*4)          |    | 8,80000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                    |    | 8,80000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.PP :                         |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 1*I č. 120 mm dl.1,0 m :               |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P14 : 1,0                             |    | 1,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 2*I č. 120 mm dl.0,75(1,0) m :         |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P9, P33 až P35 : 2*(1,0*2)+2*(0,75*2) |    | 7,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 3*I č. 120 mm dl.0,75 m :              |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P30 : (0,75*3)                        |    | 2,25000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č. 120 mm dl.0,75 m :              |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P11, P29 a P32 : 3*(0,75*4)           |    | 9,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 1*I č. 140 mm dl.1,3 m :               |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P01 : 1,3                             |    | 1,30000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                    |    | 20,55000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostupy VZT - 1.NP :                         |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 1*I č. 120 mm dl.1,0(1,25) m :         |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P03 až P09 : (6*1,0+1,25)             |    | 7,25000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Profil 3*I č.120 mm dl.1,0 m :                                                                                                               |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P35 : (2*1,0)                                                                                                                        |    | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 mm dl.0,45(0,6, 0,65, 0,7, 0,75, 0,8, 0,95) m :                                                                             |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Prostup P11 až P17, P40, P57, P58, P60, P64, P72 :                                                                                           |    | 37,80000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | ((4*0,45)+2*(4*0,6)+(4*0,65)+3*(4*0,7)+(4*0,75)+3*(4*0,8)+2*(4*0,95))                                                                        |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                   |    | 47,05000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 343  | 975043121R00  | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m | m  | 25,80000 | 525,30    | 13 552,74 | 0,02365       | 0,61000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP - BP :                                                                                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,2 m : 1,25                                                                                                             |    | 1,25000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - BP :                                                                                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,4 m : 2,4                                                                                                              |    | 2,40000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,6 m : 2,6                                                                                                              |    | 2,60000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                   |    | 6,25000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP - BP :                                                                                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl. 2,1 m : 3,1                                                                                                             |    | 3,10000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl. 2,4 m : 3,4                                                                                                             |    | 3,40000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - BP :                                                                                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.1,9 m : 2,9                                                                                                              |    | 2,90000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.2,2 m : 3,2                                                                                                              |    | 3,20000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.2,75 m : 3,75                                                                                                            |    | 3,75000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                   |    | 16,35000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP - BP :                                                                                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.180 dl.2,2 m : 3,2                                                                                                              |    | 3,20000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                   |    | 3,20000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 344  | 975053141R00  | Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2                     | m  | 79,05000 | 437,80    | 34 608,09 | 0,02366       | 1,87000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP - BP :                                                                                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,35 m : 2,35                                                                                                            |    | 2,35000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,5 m : 2*2,5                                                                                                            |    | 5,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - BP :                                                                                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 2*I č.120 dl.1,3 m : 2*2,3                                                                                                            |    | 4,60000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 2*I č.120 dl.1,4 m : 2,4                                                                                                              |    | 2,40000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,3 m : 8*2,3                                                                                                            |    | 18,40000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,4 m : 11*2,4                                                                                                           |    | 26,40000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.1,6 m : 2,6                                                                                                              |    | 2,60000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Profil 4*I č.120 dl.2,55 m : 3,55                                                                                           |    | 3,55000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                  |    | 65,30000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP - BP :                                                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.1,9 m : 2,9                                                                                             |    | 2,90000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl. 3,0 m : 4,0                                                                                            |    | 4,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - BP :                                                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.2,05 m : 3,05                                                                                           |    | 3,05000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Profil 4*I č.140 dl.2,8 m : 3,8                                                                                             |    | 3,80000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                  |    | 13,75000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 345  | 978011191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 1 854,62200 | 87,60     | 162 464,89 | 0,00000       | 0,00000           | 0,05000            | 92,73000               | 801-3 | RTS 24/I                 |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP-BP :                                                                                                    |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 001 : 13,64                                                                                                            |    | 13,64000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 002 : 65,65                                                                                                            |    | 65,65000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 003 : 18,34                                                                                                            |    | 18,34000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 004 : 17,74                                                                                                            |    | 17,74000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 005 : 17,04                                                                                                            |    | 17,04000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 006 : 21,02                                                                                                            |    | 21,02000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 007 : 17,10                                                                                                            |    | 17,10000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 008 : 4,23                                                                                                             |    | 4,23000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 009 : 1,09                                                                                                             |    | 1,09000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 010 : 16,92                                                                                                            |    | 16,92000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 011 : 4,17                                                                                                             |    | 4,17000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 012 : 1,09                                                                                                             |    | 1,09000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 013 : 12,10                                                                                                            |    | 12,10000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 014 : 10,49                                                                                                            |    | 10,49000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 015 : 12,91                                                                                                            |    | 12,91000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 016 : 11,66                                                                                                            |    | 11,66000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 017 : 11,69                                                                                                            |    | 11,69000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 018 : 11,69                                                                                                            |    | 11,69000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 019 : 4,84                                                                                                             |    | 4,84000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 020 : 8,582                                                                                                            |    | 8,58200     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 021 : 7,92                                                                                                             |    | 7,92000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 022 : 11,40                                                                                                            |    | 11,40000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 023 : 11,40                                                                                                            |    | 11,40000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 024 : 19,31                                                                                                            |    | 19,31000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky            | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------|----|-------------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 025 : 15,56         |    | 15,56000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 026 : 125,50        |    | 125,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 027 : 169,79        |    | 169,79000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 029 : 532,02        |    | 532,02000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 030 : 12,93         |    | 12,93000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 031 : 32,25         |    | 32,25000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 032 : 186,91        |    | 186,91000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 033 : 8,84          |    | 8,84000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 034 : 9,78          |    | 9,78000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 035 : 19,40         |    | 19,40000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 036 : 4,48          |    | 4,48000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 037 : 1,26          |    | 1,26000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 038 : 1,26          |    | 1,26000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 040 : 8,29          |    | 8,29000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 041 : 8,60          |    | 8,60000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 042 : 13,78         |    | 13,78000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 043 : 10,18         |    | 10,18000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 044 : 10,80         |    | 10,80000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 045 : 4,35          |    | 4,35000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 046 : 6,54          |    | 6,54000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 047 : 1,87          |    | 1,87000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 048 : 1,60          |    | 1,60000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 049 : 9,78          |    | 9,78000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 050 : 15,82         |    | 15,82000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 051 : 33,16         |    | 33,16000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 052 : 1,26          |    | 1,26000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 053 : 1,26          |    | 1,26000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet               |    | 1 579,29200 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP-BP : |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 115 : 74,01         |    | 74,01000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 129 : 7,96          |    | 7,96000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 136 : 13,68         |    | 13,68000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 137 : 6,74          |    | 6,74000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 152 : 14,50         |    | 14,50000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 153 : 14,94         |    | 14,94000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 154 : 13,05         |    | 13,05000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 155 : 13,05                                                                                                          |    | 13,05000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 156 : 13,05                                                                                                          |    | 13,05000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 157 : 13,05                                                                                                          |    | 13,05000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 158 : 13,82                                                                                                          |    | 13,82000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 159 : 17,94                                                                                                          |    | 17,94000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 160 : 7,23                                                                                                           |    | 7,23000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 161 : 1,96                                                                                                           |    | 1,96000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 162 : 1,40                                                                                                           |    | 1,40000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 163 : 9,14                                                                                                           |    | 9,14000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 164 : 10,44                                                                                                          |    | 10,44000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 165 : 29,37                                                                                                          |    | 29,37000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                |    | 275,33000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 346  | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 4 523,28900 | 70,00     | 316 630,23 | 0,00000       | 0,00000           | 0,04600            | 208,07000              | 801-3 | RTS 24/I                 |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP-BP :                                                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,400 :                                                                                                 |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 001 : (2,55+5,68)*2*3,55-(1,5*3,15)                                                                                  |    | 53,70800    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 002 : (21,49+13,65+12,39)*2*3,15-((0,8*2,0)*2+(0,9*2,0)*13+(1,1*2,0)+(1,3*2,7)+(1,5*3,15))                           |    | 262,40400   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 003 : (7,59+2,88+5,0+4,0)*3,15-((0,8*2,0)+(2,7*0,6)*2)                                                               |    | 56,49050    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 004 a 005 : (10,28+4,28)*2*3,15-((0,8*2,0)+(0,9*2,0)+(0,9*0,6)+(0,9*1,2)+(0,9*1,8)+(2,7*0,6)*2)                      |    | 81,84800    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 006 : (3,7+5,68)*2*3,15-((0,9*2,0)+(0,9*1,5)+(1,8*1,5))                                                              |    | 53,24400    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 007 : (6,15+2,78)*2*3,15-((0,8*2,0)+(0,9*2,0))                                                                       |    | 52,85900    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 008 a 009 : (2,0+2,78)*2*3,15-(0,8*2,0)                                                                              |    | 28,51400    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 010 : (6,15+2,75)*2*3,15-((0,8*2,0)+(0,9*2,0))                                                                       |    | 52,67000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 011 a 012 : (2,0+2,75)*2*3,15-(0,8*2,0)                                                                              |    | 28,32500    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 013 : (3,0+4,03)*2*3,15-(0,9*2,0)                                                                                    |    | 42,48900    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 014 a 016 : (8,99+4,03)*2*3,15-(0,8*2,0)*3                                                                           |    | 77,22600    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 017 : (2,9+4,03)*2*3,15-(0,9*2,0)                                                                                    |    | 41,85900    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 018 : (2,9+4,03)*2*3,15-(0,9*2,0)                                                                                    |    | 41,85900    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 019 : (1,2+4,03)*2*3,15-(0,9*2,0)                                                                                    |    | 31,14900    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 020 až 023 : (5,68+6,94)*2*3,15-(1,3*2,7)*2                                                                          |    | 72,48600    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 024 a 025 : (5,68+6,94)*2*3,15-(1,1*2,0)                                                                             |    | 77,30600    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 026 až 029 : ((52,83+21,93+8,3)*2+(9,95+13,6)*2+3*(13,6+04)*2+3*(7,2+0,4)*2)*3,15-(0,9*2,0)*4                        |    | 1 140,72300 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 030 : (2,31+5,68)*5*3,15-(0,9*2,0)                                                                                                        |    | 124,04250   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 031 : (5,7+5,68)*2*3,55-((0,9*2,0)+(2,9*2,885))                                                                                           |    | 70,63150    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 032 a 033 : (13,34+11,88+0,5*2)*2*3,15-((0,8*2,0)+(0,9*2,0)+(2,6*2,885)*2)                                                                |    | 146,78400   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 034 : (8,15+1,2)*2*3,15-((0,8*2,0)+(0,9*2,0)+(1,1*2,0))                                                                                   |    | 53,30500    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 035 až 039 : (6,1+5,68)*2*3,15-((0,6*2,0)+(0,9*2,0))                                                                                      |    | 71,21400    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 040 a 043 a 038 : (6,5+4,33)*2*3,15-((0,6*2,0)+(0,9*2,0)*2)                                                                               |    | 63,42900    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 041 : (2,38+3,6)*2*3,15-(0,8*2,0)                                                                                                         |    | 36,07400    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 042 : (1,5+9,18)*2*3,15-((0,9*2,0)*2+(1,1*2,0)*2)                                                                                         |    | 59,28400    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 044 : (5,0+3,0+3,5+2,38)*3,15-((0,8*2,0)+(2,0*3,15))                                                                                      |    | 35,82200    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 045 : (2,75+2,2+3,4+1,3)*3,15-(0,8*2,0)                                                                                                   |    | 28,79750    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 046 až 048 a 050 a 053 : (6,5+4,33)*2*3,15-((0,6*2,0)+(0,9*2,0)*2)                                                                        |    | 63,42900    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 049 a 051 a 052 : (14,4+5,68)*2*3,15-((0,6*2,0)+(0,8*2,0)+(0,9*2,0)+(1,1*2,0))                                                            |    | 119,70400   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                     |    | 3 067,67600 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP-BP :                                                                                                                       |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,150 až +3,000 :                                                                                                                      |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 101 : (3,0+2,0)*3,15-(0,4*2,4)*2                                                                                                          |    | 13,83000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 102 : (1,5+18,02+1,7+3,5+10,5)*3,15-((0,9*2,0)*2+(5,63*3,0)+(0,9*0,9)*2+(0,9*1,8)*2+(2,7*1,8)*2)                                          |    | 75,87300    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 103 až 114 a 138 až 143 : (34,83+5,68)*2*3,15-((0,9*2,0)*4+(1,1*2,0)+(0,9*1,8)*4+(1,8*1,8)*2+(1,3*2,1)+(1,8*2,1)+(2,0*2,1)+(2,45*2,43)*2) |    | 210,23600   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 115 : (12,14+5,68)*2*3,15-((1,1*2,1)*4+(2,45*2,43))                                                                                       |    | 97,07250    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 116 až 122 a 169 : (5,68+5,68)*2*3,15-((0,9*2,0)+(1,1*2,1)*2)                                                                             |    | 65,14800    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 123 až 128 : (5,68+5,68)*2*3,15-((0,9*2,0)+(1,1*2,1)*2)                                                                                   |    | 65,14800    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 129 : (1,44+5,68)*2*3,15-((1,1*2,0)*2+(1,2*2,0))                                                                                          |    | 38,05600    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 130 a 132 : (6,94+5,08+6,94)*3,25-((1,1*2,0)+(1,3*2,0))                                                                                   |    | 56,82000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 134 a 135 : (18,71+49,49+18,71)*3,25-((0,9*2,0)*2+(1,1*2,0)+(1,4*2,1)*2+(2,4*2,1)+(4,5*3,25))                                             |    | 251,11250   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 136 : (2,4+5,68)*2*3,25-(1,2*2,0)                                                                                                         |    | 50,12000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 137 a 152 až 157 : (18,3+5,68)*2*3,15-((0,9*2,0)+(1,3*2,1)+(1,4*2,1)+(2,0*2,1))                                                           |    | 139,40400   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 158 až 165 : (14,25+5,68)*2*3,15-((0,9*2,0)+(1,5*2,1)+(2,4*2,1))                                                                          |    | 115,56900   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 144 až 151 a 165 : (14,25+5,68)*2*3,15-((0,9*1,8)+(0,9*2,0)+(1,5*2,1))                                                                    |    | 118,98900   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 166 : (2,38+9,5)*2*3,15-(1,1*2,0)*2                                                                                                       |    | 70,44400    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 167 : (2,38+6,0)*2*3,15-(1,1*2,0)                                                                                                         |    | 50,59400    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 168 : (2,38+4,5+3,25+2,25)*3,15-(0,9*2,0)                                                                                                 |    | 37,19700    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                     |    | 1 455,61300 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 347  | 978041110R00  | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou | m2 | 1 078,44250 | 96,30     | 103 854,01 | 0,00000       | 0,00000           | 0,01293            | 13,94000               | 801-3 | RTS 24/ I                |

v.č. - půdorys 2.NP :

Úroveň +3,250 až +6,550 : (5,7\*3)\*3,3-(0,9\*2,0)\*3

51,03000

Mezisoučet

51,03000

v.č. - stáv.pohledy :

Pohled Severní :

Úroveň -1,200 až +3,335 : (4,5+16,5+5,0)\*4,535-

91,82500

((2,7\*0,6)\*4+(0,4\*2,4)\*2+(2,655\*3,0)+(0,9\*0,9)\*2+(0,9\*1,8)\*2+(2,7\*1,8))

Úroveň -1,200 až +3,900 : (4,5+31,0)\*5,1-((0,9\*0,9)\*4+(1,8\*0,9)+(0,9\*1,8))

174,57000

Úroveň +4,600 až +10,600 : (53,9\*6,0)-((0,9\*1,8)\*2+(1,8\*1,8)\*3)

310,44000

Pohled Východní :

Úroveň -0,800 až +3,900 nebo +4,600 : 3,5\*(4,7+5,4)/2-(1,2\*2,1)

15,15500

Úroveň -0,800 až +4,200 nebo +10,600 : 8,0\*(5,0+11,40)/2

65,60000

Úroveň -0,800 až +4,200 nebo +6,705 : 17,5\*(5,0+7,505)/2-(3,65\*3,65)

96,09625

Pohled Západní :

Úroveň -3,400 až +0,000 : (37,0\*3,4)-((1,8\*1,5)\*2+(1,3\*2,7)\*2+(2,6\*2,6))

106,62000

Úroveň +0,000 až +3,900 nebo +4,600 : 8,0\*(3,9+4,6)/2-((0,9\*0,9)+(0,9\*1,8))

31,57000

Úroveň +0,000 až +4,200 nebo +10,600 : 8,0\*(4,2+10,6)/2-(2,4\*2,4)

53,44000

Úroveň +0,000 až +4,200 nebo +6,705 : 17,5\*(4,2+6,705)/2-(3,65\*3,65)

82,09625

Mezisoučet

1 027,41250

|     |              |                                                                                                   |    |             |       |            |         |         |         |           |       |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|---------|---------|---------|-----------|-------|-----------|
| 348 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 1 883,31750 | 70,00 | 131 832,23 | 0,00000 | 0,00000 | 0,06800 | 128,07000 | 801-3 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|---------|---------|---------|-----------|-------|-----------|

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

v.č. - půdorys 1.PP-BP :

Úroveň -3,550 až -0,400 :

m.č. 007 : (6,15+2,78)\*2\*3,15-((0,8\*2,0)+(0,9\*2,0))

52,85900

m.č. 008 a 009 : (2,0+2,78)\*2\*3,15-(0,8\*2,0)

28,51400

m.č. 010 : (6,15+2,75)\*2\*3,15-((0,8\*2,0)+(0,9\*2,0))

52,67000

m.č. 011 a 012 : (2,0+2,75)\*2\*3,15-(0,8\*2,0)

28,32500

m.č. 020 až 023 : (5,68+6,94)\*2\*3,15-(1,3\*2,7)\*2

72,48600

m.č. 035 až 038 : (6,1+5,68)\*2\*3,15-((0,6\*2,0)+(0,9\*2,0))

71,21400

m.č. 040 a 043 : (6,5+4,33)\*2\*3,15-((0,6\*2,0)+(0,9\*2,0)\*2)

63,42900

m.č. 041 : (2,38+3,6)\*2\*3,15-(0,8\*2,0)

36,07400

m.č. 045 : (2,75+2,2+3,4+1,3)\*3,15-(0,8\*2,0)

28,79750

m.č. 047 a 048 a 050 a 053 : (6,5+4,33)\*2\*3,15-((0,6\*2,0)+(0,9\*2,0)\*2)

63,42900

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č. 051 a 052 : (14,4+5,68)*2*3,15-((0,6*2,0)+(0,8*2,0)+(0,9*2,0)+(1,1*2,0))                                                                  |    | 119,70400   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                     |    | 617,50150   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP-BP :                                                                                                                       |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -0,150 až +3,000 :                                                                                                                      |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 102 : (1,5+18,02+1,7+3,5+10,5)*3,15-((0,9*2,0)*2+(5,63*3,0)+(0,9*0,9)*2+(0,9*1,8)*2+(2,7*1,8)*2)                                          |    | 75,87300    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 103 až 114 a 138 až 143 : (34,83+5,68)*2*3,15-((0,9*2,0)*4+(1,1*2,0)+(0,9*1,8)*4+(1,8*1,8)*2+(1,3*2,1)+(1,8*2,1)+(2,0*2,1)+(2,45*2,43)*2) |    | 210,23600   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 115 : (12,14+5,68)*2*3,15-((1,1*2,1)*4+(2,45*2,43))                                                                                       |    | 97,07250    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 116 až 122 a 169 : (5,68+5,68)*2*3,15-((0,9*2,0)+(1,1*2,1)*2)                                                                             |    | 65,14800    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 123 až 128 : (5,68+5,68)*2*3,15-((0,9*2,0)+(1,1*2,1)*2)                                                                                   |    | 65,14800    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 130 a 132 : (6,94+5,08+6,94)*3,25-((1,1*2,0)+(1,3*2,0))                                                                                   |    | 56,82000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 134 a 135 : (18,71+49,49+18,71)*3,25-((0,9*2,0)*2+(1,1*2,0)+(1,4*2,1)*2+(2,4*2,1)+(4,5*3,25))                                             |    | 251,11250   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 137 a 152 až 157 : (18,3+5,68)*2*3,15-((0,9*2,0)+(1,3*2,1)+(1,4*2,1)+(2,0*2,1))                                                           |    | 139,40400   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 158 až 165 : (14,25+5,68)*2*3,15-((0,9*2,0)+(1,5*2,1)+(2,4*2,1))                                                                          |    | 115,56900   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 144 až 151 a 165 : (14,25+5,68)*2*3,15-((0,9*1,8)+(0,9*2,0)+(1,5*2,1))                                                                    |    | 118,98900   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 166 : (2,38+9,5)*2*3,15-(1,1*2,0)*2                                                                                                       |    | 70,44400    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                     |    | 1 265,81600 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 349  | 711170101R00  | Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně                                                                                         | m2 | 1 583,37200 | 13,10     | 20 742,17 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00143            | 2,26000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odd.96,pol.č. - bourání keramické dlažby v 1.PP : 463,132                                                                                      |    | 463,13200   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                     |    | 463,13200   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP-BP :                                                                                                                       |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Betonová (cementový potěr) podlaha tl.150 mm :                                                                                                 |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 013 : 12,10                                                                                                                               |    | 12,10000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 014 : 10,49                                                                                                                               |    | 10,49000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 015 : 12,91                                                                                                                               |    | 12,91000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 016 : 11,66                                                                                                                               |    | 11,66000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 019 : 4,84                                                                                                                                |    | 4,84000     |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 026 : 125,50                                                                                                                              |    | 125,50000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 027 : 169,79                                                                                                                              |    | 169,79000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 029 : 532,02                                                                                                                              |    | 532,02000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 030 : 12,93                                                                                                                               |    | 12,93000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 031 : 32,25                                                                                                                               |    | 32,25000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 032 : 186,91                                                                                                                              |    | 186,91000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č. 033 : 8,84                                                                                                          |    | 8,84000     |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                               |    | 1 120,24000 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 350  | 711170201R00  | Odstranění izolace proti vodě - fólie svislá, volně                                                                      | m2 | 585,90000   | 13,10     | 7 675,29  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00166            | 0,97000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                    |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odsekání izolační přídávky tl.150 mm :                                                                                   |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,400 : (51,0+37,5+4,5+16,5+5,0+31,5+4,5+19,0+3,0+13,5)*3,15                                           |    | 585,90000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                               |    | 585,90000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 351  | 712300831R00  | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,                          | m2 | 2 058,80000 | 17,50     | 36 029,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00600            | 12,35000               | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - řez A-A, B-B, C-C, půdorys střechy :                                                                              |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Asfaltová lepenka A400H :                                                                                                |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S1 : ((51,0*19,5)+(2,9*9,0))-(19,0*7,5)                                                                          |    | 878,10000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S3 : (53,9*6,5)                                                                                                  |    | 350,35000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S4 : (19,0*7,5)                                                                                                  |    | 142,50000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S5 : (19,5*5,0)                                                                                                  |    | 97,50000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                               |    | 1 468,45000 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Parotěsná zábrana - Bitgit S-PE :                                                                                        |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S3 : (53,9*6,5)                                                                                                  |    | 350,35000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S4 : (19,0*7,5)                                                                                                  |    | 142,50000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S5 : (19,5*5,0)                                                                                                  |    | 97,50000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                               |    | 590,35000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 352  | 712300833R00  | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé,                            | m2 | 37,00000    | 21,90     | 810,30    | 0,00000       | 0,00000           | 0,01400            | 0,52000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys střechy, řez H-H :                                                                                        |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úprava stáv.ploché střechy saunového centra : 37,0                                                                       |    | 37,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                               |    | 37,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 353  | 712400831R00  | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé,                   | m2 | 512,05000   | 17,50     | 8 960,88  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00600            | 3,07000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - řez A-A, B-B, C-C, půdorys střechy :                                                                              |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S2+S6 : (53,9*9,5)                                                                                               |    | 512,05000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                               |    | 512,05000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 354  | 712400898RT2  | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° příplatek k ceně za sklon střechy přes 40 do 50° | m2 | 512,05000   | 4,40      | 2 253,02  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - řez A-A, B-B, C-C, půdorys střechy :                                                                              |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S2+S6 : (53,9*9,5)                                                                                               |    | 512,05000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 355  | 713101122R00  | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm | m2 | 1 980,50000 | 17,50     | 34 658,75 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00800            | 15,84000               | 800-713 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - řez A-A, B-B, C-C, půdorys střechy :                                                                                                                                         |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S1 : ((51,0*19,5)+(2,9*9,0))-(19,0*7,5)                                                                                                                                     |    | 878,10000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S2+S6 : (53,9*9,5)                                                                                                                                                          |    | 512,05000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S3 : (53,9*6,5)                                                                                                                                                             |    | 350,35000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S4 : (19,0*7,5)                                                                                                                                                             |    | 142,50000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S5 : (19,5*5,0)                                                                                                                                                             |    | 97,50000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |    | 1 980,50000 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 356  | 713102121R00  | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm                      | m2 | 2 132,51600 | 17,50     | 37 319,03 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00220            | 4,69000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odd.96.pol.č. - bourání keramické dlažby v 1.PP : 463,132                                                                                                                           |    | 463,13200   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.96.pol.č. - bourání keramické dlažby v 1.NP : 1372,114                                                                                                                          |    | 1 372,11400 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.96.pol.č. - bourání keramické dlažby v 2.NP : 97,000                                                                                                                            |    | 97,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |    | 1 932,24600 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP - cementový potěr :                                                                                                                                             |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 202 : 77,92                                                                                                                                                                    |    | 77,92000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 204 : 122,35                                                                                                                                                                   |    | 122,35000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |    | 200,27000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 357  | 762342814R00  | Demontáž bednění a laťování kontralatí střešních o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí                                                                         | m2 | 145,03840   | 17,50     | 2 538,17  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00145            | 0,21000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP-BP :                                                                                                                                                            |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 116 až 122 a 169 : (5,68*6,94)                                                                                                                                                 |    | 39,41920    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 123 až 128 : (5,68*6,94)                                                                                                                                                       |    | 39,41920    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 130 : 19,00                                                                                                                                                                    |    | 19,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 131 : 18,00                                                                                                                                                                    |    | 18,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 132 : 14,51                                                                                                                                                                    |    | 14,51000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 133 : 14,69                                                                                                                                                                    |    | 14,69000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |    | 145,03840   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 358  | 762811811R00  | Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm                                                                                                     | m2 | 1 980,50000 | 30,60     | 60 603,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,01400            | 27,73000               | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - řez A-A, B-B, C-C, půdorys střechy :                                                                                                                                         |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Stáv.dřevěný záklop z prken tl.25 mm :                                                                                                                                              |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S1 : ((51,0*19,5)+(2,9*9,0))-(19,0*7,5)                                                                                                                                     |    | 878,10000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S2+S6 : (53,9*9,5)                                                                                                                                                          |    | 512,05000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S3 : (53,9*6,5)                                                                                                                                                             |    | 350,35000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | Skladba S4 : (19,0*7,5)                                                        |    | 142,50000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S5 : (19,5*5,0)                                                        |    | 97,50000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                     |    | 1 980,50000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 359  | 762841812R00  | Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou         | m2 | 512,05000   | 105,10    | 53 816,46  | 0,00016       | 0,08000           | 0,06400            | 32,77000               | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - řez A-A, B-B, C-C, půdorys střechy :                                    |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Dřevěné podbití tl.25 mm :                                                     |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S2+S6 : (53,9*9,5)                                                     |    | 512,05000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                     |    | 512,05000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 360  | 762841821R00  | Demontáž podbití stropů a střech do 60° z desek                                | m2 | 878,10000   | 52,50     | 46 100,25  | 0,00016       | 0,14000           | 0,04500            | 39,51000               | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | dřevotřískových, dřevovláknitých, sádkartonových, lignátových a z umělých hmot |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - řez A-A, B-B, C-C, půdorys střechy :                                    |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Vodovzdorná překližka tl.15 mm :                                               |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S1 : ((51,0*19,5)+(2,9*9,0))-(19,0*7,5)                                |    | 878,10000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                     |    | 878,10000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 361  | 764410880R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm                              | m  | 58,30000    | 52,50     | 3 060,75   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00287            | 0,17000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | Stáv.dřevěná okna - venkovní parapety :                                        |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 900/600 mm : 0,9                                                               |    | 0,90000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 900/900 mm : 2*0,9                                                             |    | 1,80000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 900/1200 mm : 0,9                                                              |    | 0,90000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 900/1800 mm : 5*0,9                                                            |    | 4,50000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 2700/600 mm : 4*2,7                                                            |    | 10,80000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1800/1500 mm : 2*1,8                                                           |    | 3,60000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1800/1800 mm : 5*1,8                                                           |    | 9,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 2700/1800 mm : 2*2,7                                                           |    | 5,40000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 2400/2400 mm : 2,4                                                             |    | 2,40000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                     |    | 39,30000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Stáv.plastové okno - venkovní parapety :                                       |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 900/600 mm : 2*0,9                                                             |    | 1,80000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 400/2400 mm : 2*0,4                                                            |    | 0,80000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 900/1800 mm : 2*0,9                                                            |    | 1,80000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                     |    | 4,40000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Stáv.okno na koso : 2*(3,65+3,65)                                              |    | 14,60000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                     |    | 14,60000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 362  | 767141800R00  | Demontáž konstrukcí pro beztlmelé zasklení konstrukce včetně zasklení          | m2 | 688,19000   | 157,60    | 108 458,74 | 0,00000       | 0,00000           | 0,02000            | 13,76000               | 800-767 | RTS 24/ I                |
|      |               | Stáv.hliníková stěna s dveřmi :                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.NP :                                                                         |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | 6000/2300 mm : (6,0*2,3)                                                    |     | 13,80000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                  |     | 13,80000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Stáv.prosklení bazénové haly - pohled jižní :                               |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +0,000 až+6,410 : (50,5*6,410)+(3,0+0,5)/2*6,41*2                    |     | 346,14000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +0,680 až +6,410 : (50,5*6,5)                                        |     | 328,25000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                  |     | 674,39000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 363  | 767311810R00  | Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení                                | m2  | 24,64000    | 175,10    | 4 314,46   | 0,00000       | 0,00000           | 0,02100            | 0,52000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - řez A-A, B-B, C-C, půdorys střechy :                                 |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Stáv.střešní světlík :                                                      |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S1 : (1,4*1,6)*10                                                   |     | 22,40000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S3 : (1,4*1,6)                                                      |     | 2,24000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                  |     | 24,64000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 364  | 767392802R00  | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných                                | m2  | 1 980,50000 | 131,30    | 260 039,65 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00700            | 13,86000               | 800-767 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - řez A-A, B-B, C-C, půdorys střechy :                                 |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S1 : ((51,0*19,5)+(2,9*9,0))-(19,0*7,5)                             |     | 878,10000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S2+S6 : (53,9*9,5)                                                  |     | 512,05000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S3 : (53,9*6,5)                                                     |     | 350,35000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S4 : (19,0*7,5)                                                     |     | 142,50000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S5 : (19,5*5,0)                                                     |     | 97,50000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                  |     | 1 980,50000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 365  | 767590830R00  | Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - desek                   | m2  | 160,15000   | 245,20    | 39 268,78  | 0,00000       | 0,00000           | 0,02000            | 3,20000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                       |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Venkovní schodiště do vstupu 1.PP : (3,0*0,8)                               |     | 2,40000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 026 : 125,50                                                           |     | 125,50000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 031 : 32,25                                                            |     | 32,25000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                  |     | 160,15000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 366  | 767590840R00  | Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - nosného roštu           | m2  | 160,15000   | 43,80     | 7 014,57   | 0,00000       | 0,00000           | 0,01000            | 1,60000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                       |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Venkovní schodiště do vstupu 1.PP : (3,0*0,8)                               |     | 2,40000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 026 : 125,50                                                           |     | 125,50000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 031 : 32,25                                                            |     | 32,25000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                  |     | 160,15000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 367  | 767631800R00  | Demontáž oken pro beztmelé zasklení vč. zasklení konstrukce včetně zasklení | m2  | 26,64500    | 175,10    | 4 665,54   | 0,00000       | 0,00000           | 0,06500            | 1,73000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                       |     |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Stáv.okno na koso : (3,65*3,65)*2                                           |     | 26,64500    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 368  | 767920820R00  | Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivé přes 2 do 6 m2         | kus | 2,00000     | 262,70    | 525,40     | 0,00000       | 0,00000           | 0,21000            | 0,42000                | 800-767 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.            | Číslo položky                  | Název položky                                                                                                                                       | MJ | Množství      | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |                                | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                               |    |               |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Brány do vstupu 1.PP : 2                                                                                                                            |    | 2,00000       |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 369             | 767999805R00                   | Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 500 kg                                                                            | kg | 115 630,00000 | 2,60      | 300 638,00          | 0,00006       | 6,94000           | 0,00100            | 115,63000              | 800-767 | RTS 24/ I                |
|                 |                                | Tonáž stáv.Ok viz výpis materiálu-statika původní PD : 115 630,0                                                                                    |    | 115 630,00000 |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 370             | PC-DEMONTÁŽ F                  | Demontáž stáv.fasádního obkladu                                                                                                                     | m2 | 1 027,41250   | 131,30    | 134 899,26          | 0,01943       | 19,96000          | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |                                | v.č. - stáv.pohledy :                                                                                                                               |    |               |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Pohled Severní :                                                                                                                                    |    |               |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Úroveň -1,200 až +3,335 : (4,5+16,5+5,0)*4,535-                                                                                                     |    | 91,82500      |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | ((2,7*0,6)*4+(0,4*2,4)*2+(2,655*3,0)+(0,9*0,9)*2+(0,9*1,8)*2+(2,7*1,8))                                                                             |    |               |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Úroveň -1,200 až +3,900 : (4,5+31,0)*5,1-((0,9*0,9)*4+(1,8*0,9)+(0,9*1,8))                                                                          |    | 174,57000     |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Úroveň +4,600 až +10,600 : (53,9*6,0)-((0,9*1,8)*2+(1,8*1,8)*3)                                                                                     |    | 310,44000     |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Pohled Východní :                                                                                                                                   |    |               |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Úroveň -0,800 až +3,900 nebo +4,600 : 3,5*(4,7+5,4)/2-(1,2*2,1)                                                                                     |    | 15,15500      |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Úroveň -0,800 až +4,200 nebo +10,600 : 8,0*(5,0+11,40)/2                                                                                            |    | 65,60000      |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Úroveň -0,800 až +4,200 nebo +6,705 : 17,5*(5,0+7,505)/2-(3,65*3,65)                                                                                |    | 96,09625      |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Pohled Západní :                                                                                                                                    |    |               |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Úroveň -3,400 až +0,000 : (37,0*3,4)-((1,8*1,5)*2+(1,3*2,7)*2+(2,6*2,6))                                                                            |    | 106,62000     |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Úroveň +0,000 až +3,900 nebo +4,600 : 8,0*(3,9+4,6)/2-((0,9*0,9)+(0,9*1,8))                                                                         |    | 31,57000      |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Úroveň +0,000 až +4,200 nebo +10,600 : 8,0*(4,2+10,6)/2-(2,4*2,4)                                                                                   |    | 53,44000      |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Úroveň +0,000 až +4,200 nebo +6,705 : 17,5*(4,2+6,705)/2-(3,65*3,65)                                                                                |    | 82,09625      |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Mezisoučet                                                                                                                                          |    | 1 027,41250   |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 371             | PC-DEMONTÁŽ K                  | Demontáž stáv.klempířských kcí na střeše a fasádě                                                                                                   | ks | 1,00000       | 43 778,70 | 43 778,70           | 0,01943       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 372             | PC-DEMONTÁŽ Z                  | Demontáž stáv.zámečnických kcí na střeše a fasádě                                                                                                   | ks | 1,00000       | 43 778,70 | 43 778,70           | 0,01943       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b>  | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                                                                                                                                     |    |               |           | <b>977 149,05</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 373             | 999281108R00                   | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,                               | t  | 9 306,18144   | 105,00    | 977 149,05          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-4   | RTS 24/ I                |
|                 |                                | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                           |    |               |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 711</b> | <b>Izolace proti vodě</b>      |                                                                                                                                                     |    |               |           | <b>2 425 315,21</b> |               | <b>35,70000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 374             | 7111111001RZ1                  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 2 249,74575   | 43,80     | 98 538,86           | 0,00033       | 0,74000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                 |                                | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                               |    |               |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Vodorovná - kanál VZT pod rampou :                                                                                                                  |    |               |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Úroveň -1,150 : (2,1*3,365)+(2,4*1,05)                                                                                                              |    | 9,58650       |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Úroveň -0,560 : (2,4*3,365)+(2,7*1,05)                                                                                                              |    | 10,91100      |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | v.č. - základ - venkovní provozní schodiště :                                                                                                       |    |               |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                                | Úroveň -3,620 = Řez L- L : (2,2*2,0)                                                                                                                |    | 4,40000       |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                     |    | 24,89750    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Vodorovná - pod objektem :                                                                                                                                                                                                     |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 nebo -3,650 nebo -4,490 nebo -4,550 :                                                                                                                                                                            |    | 2 157,93500 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | ((19,5*5,0)+(53,5*22,25)+(51,0*13,5)+(27,7*9,8)+(4,6*6,0)+(5,0*3,5))-(10,0*13,5)                                                                                                                                               |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -0,200 - tobogánová věž : (3,55*5,0)                                                                                                                                                                                    |    | 17,75000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -5,100 - výtahová šachta : (2,575*2,51)                                                                                                                                                                                 |    | 6,46325     |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -0,130 - skladba S27 : 42,70                                                                                                                                                                                            |    | 42,70000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                     |    | 2 224,84825 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 375  | 711112001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 750,75920   | 61,30     | 46 021,54 | 0,00052       | 0,39000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                                                                                                          |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Svislá - kanál VZT pod rampou :                                                                                                                                                                                                |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -1,150 až -0,560 : 2*(1,05+0,15+3,365)*0,59                                                                                                                                                                             |    | 5,38670     |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - základ - venkovní provozní schodiště :                                                                                                                                                                                  |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,620 až -3,470 = Řez L- L : (2,2+2,0)*2*0,15                                                                                                                                                                          |    | 1,26000     |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                     |    | 6,64670     |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Svislá - kolem objektu :                                                                                                                                                                                                       |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Pohled SV :                                                                                                                                                                                                                    |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,250 : (4,5*2,3)                                                                                                                                                                                            |    | 10,35000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,250 nebo +0,350 : 31,3*(2,3+3,90)/2                                                                                                                                                                        |    | 97,03000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až +0,350 : (4,75*3,90)-(2,0*3,35)                                                                                                                                                                               |    | 17,82500    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,950 : (1,0+16,5)*2,60                                                                                                                                                                                      |    | 45,50000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,950 nebo -1,850 : 4,5*(2,60+1,70)/2                                                                                                                                                                        |    | 9,67500     |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Pohled SZ :                                                                                                                                                                                                                    |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -4,200 až -1,850 nebo -3,250 : 8,0*(2,35+0,95)/2                                                                                                                                                                        |    | 13,20000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -4,200 až -3,250 : (29,0*0,95)                                                                                                                                                                                          |    | 27,55000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až +0,370 : (9,5+5,7)*3,92                                                                                                                                                                                       |    | 59,58400    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -0,690 : (3,4*3,86)                                                                                                                                                                                           |    | 13,12400    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Pohled JZ :                                                                                                                                                                                                                    |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až +0,370 : (23,5+15,0+4,0)*3,92                                                                                                                                                                                 |    | 166,60000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až +0,370 : (3,25*4,92)                                                                                                                                                                                          |    | 15,99000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -0,690 nebo -1,300 : 5,0*(3,86+3,25)/2                                                                                                                                                                        |    | 17,77500    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,950 : (3,0*2,60)                                                                                                                                                                                           |    | 7,80000     |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Pohled JV :                                                                                                                                                                                                                    |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až +0,370 : (5,7*3,92)                                                                                                                                                                                           |    | 22,34400    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -4,550 až -1,300 : (3,4*3,25)                                                                     |    | 11,05000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -0,950 : (9,5*3,60)                                                                     |    | 34,20000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,950 : (13,5+18,7)*2,6                                                                |    | 83,72000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                               |    | 653,31700   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Svislá - pod objektem :                                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -4,550 až -3,550 : (9,5+13,0)*1,0                                                                 |    | 22,50000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -4,490 až -3,550 : (8,65+16,5)*2*0,94                                                             |    | 47,28200    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,650 až -3,550 : (5,5+12,0)*2*0,15                                                              |    | 5,25000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -5,100 až -3,550 - výtahová šachta : (2,575+2,51)*2*1,55                                          |    | 15,76350    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                               |    | 90,79550    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 376  | 711132311R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků   | m2 | 328,31950   | 176,10    | 57 817,06  | 0,00008       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | Skladba S6 tl.200 mm - pod UT :                                                                          |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Pohled SV :                                                                                              |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,600 : (4,5*1,95)                                                                     |    | 8,77500     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,600 nebo -0,020 : 31,3*(1,95+3,53)/2                                                 |    | 85,76200    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,020 : (4,75*3,53)                                                                    |    | 16,76750    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,300 : (1,0+16,5)*2,25                                                                |    | 39,37500    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,300 nebo -2,200 : 4,5*(2,25+1,35)/2                                                  |    | 8,10000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Pohled SZ :                                                                                              |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -4,200 až -2,200 nebo -3,600 : 8,0*(2,0+0,6)/2                                                    |    | 10,40000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -4,200 až -3,600 : (29,0*0,6)                                                                     |    | 17,40000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Pohled JZ :                                                                                              |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,400 nebo -0,020 : 23,5*(2,15+3,53)/2                                                 |    | 66,74000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,300 : (3,0*2,25)                                                                     |    | 6,75000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Pohled JV :                                                                                              |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,300 nebo -1,600 : (13,5+19,0)*(2,25+1,95)/2                                          |    | 68,25000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                               |    | 328,31950   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 377  | 711141559RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 2 249,74575 | 332,70    | 748 490,41 | 0,00082       | 1,84000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                    |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Vodorovná - kanál VZT pod rampou+provozní schodiště : 24,8975                                            |    | 24,89750    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Vodorovná - pod objektem : 2224,84825                                                                    |    | 2 224,84825 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                               |    | 2 249,74575 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 378  | 711142559RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,    | m2 | 750,75920   | 385,30    | 289 267,52 | 0,00099       | 0,74000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                       |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Svislá - kanál VZT pod rampou : 6,6467                                                                      |    |           | 6,64670   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Svislá - kolem objektu : 653,317                                                                            |    |           | 653,31700 |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Svislá - pod objektem : 90,7955                                                                             |    |           | 90,79550  |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    |           | 750,75920 |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 379  | 711171559R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie,            | m2 | 1,84200   | 910,60    | 1 677,33  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                       |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skříň pro HUP :                                                                                             |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -1,650 : (0,6*3,07)                                                                                  |    |           | 1,84200   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    |           | 1,84200   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 380  | 711191171R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu | m2 | 1,84200   | 52,50     | 96,71     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                       |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skříň pro HUP :                                                                                             |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -1,650 : (0,6*3,07)                                                                                  |    |           | 1,84200   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    |           | 1,84200   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 381  | 711191172R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu  | m2 | 1,84200   | 52,50     | 96,71     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                       |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skříň pro HUP :                                                                                             |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -1,650 : (0,6*3,07)                                                                                  |    |           | 1,84200   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    |           | 1,84200   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 382  | 711823129RT5  | Ochrana konstrukcí novou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty                                     | m  | 158,55000 | 189,90    | 30 108,65 | 0,00033       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | Skladba S6 tl.200 mm - pod UT :                                                                             |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Pohled SV :                                                                                                 |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,600 : 4,5                                                                               |    |           | 4,50000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,600 nebo -0,020 : 31,3                                                                  |    |           | 31,30000  |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,020 : 4,75                                                                              |    |           | 4,75000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,300 : (1,0+16,5)                                                                        |    |           | 17,50000  |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,300 nebo -2,200 : 4,5                                                                   |    |           | 4,50000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Pohled SZ :                                                                                                 |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -4,200 až -2,200 nebo -3,600 : 8,0                                                                   |    |           | 8,00000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -4,200 až -3,600 : 29,0                                                                              |    |           | 29,00000  |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Pohled JZ :                                                                                                 |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,400 nebo -0,020 : 23,5                                                                  |    |           | 23,50000  |           |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,300 : 3,0                                                                                                                                                             |    | 3,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Pohled JV :                                                                                                                                                                               |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,300 nebo -1,600 : (13,5+19,0)                                                                                                                                         |    | 32,50000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                |    | 158,55000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 383  | 28322028R     | Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: protiradonová; materiál: PVC-P                                                                                                           | m2 | 2,08146     | 210,10    | 437,31     | 0,00190       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | Zratné :                                                                                                                                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                                                                     |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skříň pro HUP :                                                                                                                                                                           |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -1,650 : (0,6*3,07)*1,13                                                                                                                                                           |    | 2,08146     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                |    | 2,08146     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 384  | 28323138R     | Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 20 mm; s perforací                                                                                                      | m2 | 393,98340   | 225,00    | 88 646,27  | 0,00040       | 0,16000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | Zratné :                                                                                                                                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.711,pol.č. - nopová folie : 328,3195*1,20                                                                                                                                             |    | 393,98340   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                |    | 393,98340   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 385  | 62852251R     | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie | m2 | 3 488,11865 | 148,80    | 519 032,06 | 0,00460       | 16,05000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | Zratné :                                                                                                                                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Vodorovná : 2249,74575*1,15                                                                                                                                                               |    | 2 587,20761 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Svislá : 750,7592*1,20                                                                                                                                                                    |    | 900,91104   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                |    | 3 488,11865 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 386  | 628522691R    | Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny                                      | m2 | 3 488,11865 | 140,10    | 488 685,42 | 0,00450       | 15,70000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | Zratné :                                                                                                                                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Vodorovná : 2249,74575*1,15                                                                                                                                                               |    | 2 587,20761 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Svislá : 750,7592*1,20                                                                                                                                                                    |    | 900,91104   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                |    | 3 488,11865 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 387  | 69366198R     | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m              | m2 | 4,23660     | 30,60     | 129,64     | 0,00030       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | Zratné :                                                                                                                                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                                                                     |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skříň pro HUP :                                                                                                                                                                           |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -1,650 : (0,6*3,07)*2*1,15                                                                                                                                                         |    | 4,23660     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                |    | 4,23660     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 388  | 998711102R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m                                                                                                                                         | t  | 35,70414    | 1 576,00  | 56 269,72  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                             |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 712</b> |               | <b>Povlakové krytiny</b>                                                                                           |    |             |           | <b>2 473 352,82</b> |               | <b>20,12000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 389             | 712311101RZ1  | Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu | m2 | 1 272,57970 | 52,50     | 66 810,43           | 0,00033       | 0,42000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |

v.č. - půdorys střechy :

Skladba S2 - asfaltový nátěr :

Úroveň +3,250 : (12,135\*5,7)

69,16950

Úroveň +3,250 až +4,000 : (12,135+5,7)\*2\*0,75

26,75250

Mezisoučet

95,92200

Skladba S3 - asfaltový nátěr :

Úroveň +3,060 : (28,39\*4,59)

130,31010

Úroveň +3,060 až +3,750 : (4,59+28,39+4,59)\*0,69

25,92330

Úroveň +3,060 : (2,65\*8,55)

22,65750

Úroveň +3,060 až +3,750 : (2,65+8,55)\*2\*0,69

15,45600

Úroveň +6,880 : (52,92\*17,46)-(11,615\*5,48)

860,33300

Úroveň +6,880 až +7,600 : (2,9+17,46+52,92+17,46)\*0,72

65,33280

Mezisoučet

1 120,01270

Skladba S8 - asfaltový nátěr :

Úroveň +11,490 : (3,05\*4,75)

14,48750

Úroveň +11,490 až +12,140 : (4,75+3,05+4,75)\*0,65

8,15750

Mezisoučet

22,64500

v.č. - půdorys 1.NP - terasa u jižní fasady :

Skladba S 26 - asfaltový nátěr : 34,00

34,00000

Mezisoučet

34,00000

|     |              |                                                                                         |    |           |        |           |         |         |         |         |         |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 390 | 712341559R00 | Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu | m2 | 107,34500 | 175,10 | 18 796,11 | 0,00035 | 0,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-711 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

v.č. - půdorys střechy :

Skladba S8 - natavený pás z SBS :

Úroveň +11,490 : (3,05\*4,75)

14,48750

Úroveň +11,490 až +12,140 : (4,75+3,05+4,75)\*0,65

8,15750

Mezisoučet

22,64500

v.č. - půdorys 1.NP - terasa u jižní fasády :

Skladba S 26 - natavený pás z SBS : 34,00

34,00000

Mezisoučet

34,00000

v.č. - půdorys 1.NP - terasa u jižní fasády :

Skladba S 23 - pás z SBS s posypem : 16,70

16,70000

Skladba S 26 - pás z SBS s posypem : 34,00

34,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    |             | 50,70000  |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 391  | 712351111R00  | Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu             | m2 | 2 748,42040 | 105,10    | 288 858,98 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys střechy :                                                                      |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S1 - samolepicí pás z SBS :                                                           |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,850 nebo +6,450 nebo +6,220 : (50,32*22,72)+(27,01*9,45)                            |    | 1 398,51490 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,850 nebo +6,450 až +7,600 : 22,72*(0,75+1,15)/2                                     |    | 21,58400    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,850 nebo +6,220 až +7,600 : 32,17*(0,75+1,38)/2                                     |    | 34,26105    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,450 nebo +6,220 až +7,470 : 9,45*(1,02+1,25)/2                                      |    | 10,72575    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    | 1 465,08570 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S2 - samolepicí pás z SBS :                                                           |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 : (12,135*5,7)                                                                  |    | 69,16950    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 až +4,000 : (12,135+5,7)*2*0,75                                                 |    | 26,75250    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    | 95,92200    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S3 - samolepicí pás z SBS :                                                           |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,060 : (28,39*4,59)                                                                  |    | 130,31010   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,060 až +3,750 : (4,59+28,39+4,59)*0,69                                              |    | 25,92330    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,060 : (2,65*8,55)                                                                   |    | 22,65750    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,060 až +3,750 : (2,65+8,55)*2*0,69                                                  |    | 15,45600    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,880 : (52,92*17,46)-(11,615*5,48)                                                   |    | 860,33300   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,880 až +7,600 : (2,9+17,46+52,92+17,46)*0,72                                        |    | 65,33280    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    | 1 120,01270 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP - terasa u jižní fasády :                                                 |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S 23 - samolepicí pás z SBS : 16,70*2                                                 |    | 33,40000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S 26 - samolepicí pás z SBS : 34,00                                                   |    | 34,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    | 67,40000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 392  | 712371801R00  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie volně položené, , , bez dodávky fólie, | m2 | 119,57460   | 227,60    | 27 215,18  | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys střechy :                                                                      |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S2 - střešní fólie :                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,470 : (12,135*5,7)                                                                  |    | 69,16950    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,470 až +4,000 : (12,135+5,7)*2*0,53                                                 |    | 18,90510    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    | 88,07460    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys střechy, řez G-G :                                                             |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úprava stáv.ploché střechy saunového centra : 31,50                                           |    | 31,50000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    | 31,50000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 393  | 712373111RV1  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie, | m2 | 28,91230 | 350,20    | 10 125,09 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |

v.č. - půdorys střechy :

Skladba S8 - střešní folie :

Úroveň +11,720 nebo +11,820 nebo +12,290 : (4,07\*5,52)

22,46640

Úroveň +11,820 až +12,290 : (2,85\*0,47)

1,33950

Úroveň +11,720 nebo +11,280 až +12,290 : (4,91\*(0,47+0,57)/2)\*2

5,10640

Mezisoučet

28,91230

|     |              |                                                                                                                                                                   |    |             |        |            |         |         |         |         |         |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 394 | 712373121RU1 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 250 mm, bez dodávky fólie, | m2 | 2 605,53795 | 315,20 | 821 265,56 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-711 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

v.č. - půdorys střechy :

Skladba S1 - střešní folie :

Úroveň +7,285 nebo +6,830 nebo +6,640 nebo +7,570 nebo +7,700 : (51,04\*22,72)+(27,83\*9,45)

1 422,62230

Úroveň +7,285 nebo +6,830 až +7,700 : 22,72\*(0,415+0,87)/2

14,59760

Úroveň +7,285 nebo +6,640 až +7,700 : 32,07\*(0,415+1,06)/2

23,65163

Úroveň +6,750 nebo +6,640 až +7,700 : 6,45\*(0,95+1,06)/2

6,48225

Mezisoučet

1 467,35378

Skladba S3 - střešní folie :

Úroveň +3,550 nebo +3,455 nebo +3,850 : (29,41\*4,59)

134,99190

Úroveň +3,550 až +3,850 : (28,19\*0,3)

8,45700

Úroveň +3,550 nebo +3,455 až +3,850 : (4,59\*(0,3+0,395)/2)\*2

3,19005

Úroveň +3,460 nebo +3,485 nebo +3,525 nebo +3,560 nebo +3,850 : (2,9\*8,8)

25,52000

Úroveň +3,485 až +3,850 : (2,29+8,19)\*2\*0,365

7,65040

Úroveň +7,285 nebo +7,315 nebo +7,360 nebo +7,390 nebo +7,700 : (54,04\*18,33)-(11,615\*5,48)

926,90300

Úroveň +7,285 nebo +7,315 až +7,700 : (0,45+2,9+17,01+17,46)\*(0,415+0,385)/2

15,12800

Úroveň +7,390 až +7,700 : (52,722\*0,31)

16,34382

Mezisoučet

1 138,18417

|     |              |                                                                         |    |             |      |           |         |         |         |         |         |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 395 | 712391171R00 | Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie | m2 | 2 730,95025 | 8,80 | 24 032,36 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-711 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

v.č. - půdorys střechy - geotextilie 300g/m2 :

Skladba S1 : 1467,35378

1 467,35378

Skladba S2 : 65,00

65,00000

Skladba S3 : 1138,18417

1 138,18417

Skladba S8 : 28,9123

28,91230

Mezisoučet

2 699,45025

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ                                                         | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |                 | v.č. - půdorys střechy, řez G-G :<br>Úprava stáv.ploché střechy saunového centra : 31,50<br>Mezisoučet                                                                                      |    |             | 31,50000<br>31,50000                                              |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 396  | 712391172R00    | Textílie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie                                                                                                                       | m2 | 31,50000    | 13,10                                                             | 412,65     | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |                 | v.č. - půdorys střechy, řez G-G :<br>Úprava stáv.ploché střechy saunového centra : 31,50<br>Mezisoučet                                                                                      |    |             | 31,50000<br>31,50000                                              |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 397  | PC - ÚPRAVA ROH | Úprava rohu stáv.atiky saunového centra a nové tobogánové věže - D+M                                                                                                                        | ks | 1,00000     | 8 000,00                                                          | 8 000,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 398  | 28322103.AR     | Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina                                                                               | m2 | 3 050,37878 | 210,10                                                            | 640 884,58 | 0,00230       | 7,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |                 | Ztratné :<br>v.č. - půdorys střechy - střešní folie :<br>Skladba S1 : 1467,35378*1,13<br>Skladba S2 : 65,00*1,13<br>Skladba S3 : 1138,18417*1,13<br>Skladba S8 : 28,9123*1,13<br>Mezisoučet |    |             | 1 658,10977<br>73,45000<br>1 286,14811<br>32,67090<br>3 050,37878 |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 399  | 283221091R      | Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: skelná rohož                                                                              | m2 | 35,59500    | 210,10                                                            | 7 478,51   | 0,00193       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |                 | Ztratné :<br>v.č. - půdorys střechy, řez G-G :<br>Úprava stáv.ploché střechy saunového centra : 31,50*1,13<br>Mezisoučet                                                                    |    |             | 35,59500<br>35,59500                                              |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 400  | 62852261R       | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,2 mm; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: břidličný posyp; spodní strana: spalitelná fólie                                 | m2 | 58,30500    | 148,80                                                            | 8 675,78   | 0,00470       | 0,27000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |                 | Ztratné :<br>v.č. - půdorys 1.NP - terasa u jižní fasády :<br>Skladba S 23 - pás z SBS s posypem : 16,70*1,15<br>Skladba S 26 - pás z SBS s posypem : 34,00*1,15<br>Mezisoučet              |    |             | 19,20500<br>39,10000<br>58,30500                                  |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 401  | 628522691R      | Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny                                        | m2 | 65,14175    | 140,10                                                            | 9 126,36   | 0,00450       | 0,29000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |                 | Ztratné :<br>v.č. - půdorys střechy :<br>Skladba S8 - natavený pás z SBS : 22,645*1,15<br>Mezisoučet                                                                                        |    |             | 26,04175<br>26,04175                                              |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem               | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | v.č. - půdorys 1.NP - terasa u jižní fasády :<br>Skladba S26 - natavený pás z SBS : 34,0*1,15<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |           | 39,10000<br>39,10000 |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 402             | 62852269R     | Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: snímatelná fólie<br><br>Ztratné :<br>v.č. - půdorys střechy :<br>Skladba S1 - samolepící pás z SBS : 1465,0857*1,15<br>Skladba S2 - samolepící pás z SBS : 95,922*1,15<br>Skladba S3 - samolepící pás z SBS : 1120,0127*1,15<br>Mezisoučet<br>v.č. - půdorys 1.NP - terasa u jižní fasády :<br>Skladba S 23 - samolepící pás z SBS : (16,70*2)*1,15<br>Skladba S 26 - samolepící pás z SBS : 34,00*1,15<br>Mezisoučet | m2 | 3 160,68346 | 122,60    | 387 499,79           | 0,00350       | 11,06000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 403             | 69366198R     | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m<br><br>Ztratné :<br>v.č. - půdorys střechy - geotextilie 300g/m2 :<br>Skladba S1 : 1467,35378*1,15<br>Skladba S2 : 65,00*1,15<br>Skladba S3 : 1138,18417*1,15<br>Skladba S8 : 28,9123*1,15<br>Mezisoučet<br>v.č. - půdorys střechy, řez G-G :<br>Úprava stáv.ploché střechy saunového centra : (31,50*2)*1,15<br>Mezisoučet                                                                                            | m2 | 3 176,81779 | 21,90     | 69 572,31            | 0,00030       | 0,95000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 404             | 998712102R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 20,12923    | 4 202,80  | 84 599,13            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |           | <b>3 788 267,98</b>  |               | <b>62,22000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 405             | 713111121RT2  | Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá<br><br>Odd.4,pol.č. - skladba S19 :<br>Úroveň -0,780 = podhled SDVK<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 142,63850   | 43,80     | 6 247,57             | 0,00083       | 0,12000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ | Množství    | Cena / MJ   | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 406  | 713111221RK6  | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 164,03427   | 70,00       | 11 482,40 | 0,00021       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odd.4,pol.č. - skladba S19 :                                                                                 |    |             |             |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -0,780 = podhled SDVK : 142,63850*1,15                                                                |    |             | 164,03428   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                   |    |             | 164,03428   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 407  | 713121111R00  | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu                                             | m2 | 3 499,10000 | 28,00       | 97 974,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
|      |               | TI z EPS 150S tl.30 mm :                                                                                     |    |             |             |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.777,pol.č. - skladba P12 : 184,90                                                                        |    |             | 184,90000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                   |    |             | 184,90000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.60 mm :                                                                                     |    |             |             |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P7 : 10,60                                                                          |    |             | 10,60000    |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P11 : 100,30                                                                        |    |             | 100,30000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                   |    |             | 110,90000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.70 mm :                                                                                     |    |             |             |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P8 : 597,70                                                                         |    |             | 597,70000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.777,pol.č. - Skladba P9 : 795,00                                                                         |    |             | 795,00000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                   |    |             | 1 392,70000 |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z MV tl.20 mm :                                                                                           |    |             |             |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P6 : 310,40                                                                         |    |             | 310,40000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                   |    |             | 310,40000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z MV tl.30 mm :                                                                                           |    |             |             |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P1 : 1094,70                                                                        |    |             | 1 094,70000 |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                   |    |             | 1 094,70000 |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z MV tl.40 mm :                                                                                           |    |             |             |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P2 : 241,70                                                                         |    |             | 241,70000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P10 : 31,90                                                                         |    |             | 31,90000    |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                   |    |             | 273,60000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z MV tl.50 mm :                                                                                           |    |             |             |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P3 : 131,90                                                                         |    |             | 131,90000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                   |    |             | 131,90000   |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 408  | 713121118R00  | Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,  | m  | 3 668,95818 | 17,50       | 64 206,77 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odd.771,pol.č. - spára podlaha a stěna : 3195,53818                                                          |    |             | 3 195,53818 |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                   |    |             | 3 195,53818 |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P9 :                                                                                                 |    |             |             |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                        |    |             |             |           |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č. 0.19 : 13,0+0,5*5+14,7+22,0+11,0+1,55*2+0,9*2+7,1+11,0+1,075*2+4*(0,5+0,65)*2 |    | 97,55000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.20 : 16,8+8,6+16,8+0,5*2+2*(0,4+0,5)*2+(0,4+1,0)*2+(0,5+0,75)*2             |    | 52,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.22 : 28,5+0,5*8+18,7+3*(0,5+0,65)*2+9,95+13,6+9,95+3*(0,4+9,95)*2           |    | 153,70000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.23 : 12,8+8,2+0,2*10+5,7+3,4+5,7+15,0+9,67+(6,5+12,0)*2+2*(0,3+12,0)*2      |    | 148,67000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.24 : (2,38+8,32)*2                                                          |    | 21,40000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                         |    | 473,42000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 409  | 713131131R00  | Montáž tepelné izolace stěn lepením                                                | m2 | 762,80870 | 145,70    | 111 141,23 | 0,00300       | 2,29000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys střechy :                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z desek XPS tl.100 mm :                                                         |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Detail provedení okapu 1 :                                                         |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,640 : 27,01*0,16                                                         |    | 4,32160   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,830 : 19,49*0,16                                                         |    | 3,11840   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Detail provedení okapu 2 :                                                         |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,455 : 28,39*0,16                                                         |    | 4,54240   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +7,295 až +7,405 : 2*(11,615+5,48)*0,16                                     |    | 5,47040   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +11,720 : 3,05*0,16                                                         |    | 0,48800   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                         |    | 17,94080  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z desek XPS tl.140 mm :                                                         |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Detail provedení atiky :                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,850 : (4,59*0,35)*2+(8,29+2,9)*0,35                                      |    | 7,12950   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +7,700 : (32,07+15,42+4,43)*0,25+(13,44*0,35)+(11,22+54,04+17,67+2,9)*0,35  |    | 47,72450  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +12,290 : (5,52+2,868+5,52)*0,35                                            |    | 4,86780   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                         |    | 59,72180  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z desek EPS 70Z tl.100 mm :                                                     |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Detail provedení atiky :                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,060 až +3,700 : (4,59*0,64)*2+(8,29+2,55)*0,64                           |    | 12,81280  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,200 nebo +6,300 až +7,550 : 4,43*(1,35+1,25)/2                           |    | 5,75900   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,880 až +7,550 : (3,0+17,21+52,92+17,21)*0,67                             |    | 60,52780  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,880 nebo +6,200 až +7,550 : 32,52*(0,67+1,35)/2                          |    | 32,84520  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,880 nebo +6,450 až +7,550 : 22,72*(0,67+1,1)/2                           |    | 20,10720  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +11,490 až +12,140 : (4,91+3,05+4,91)*0,65                                  |    | 8,36550   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                         |    | 140,41750 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S20 - opěrná stěna :                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z desek EPS 50Z tl.100 mm+XPS tl.2*100 mm :                                     |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | ŽB stěna ST1 :                                                                     |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až +0,070 : (1,25+8,6)*3,62*3                                        |    | 106,97100 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | ŽB stěna ST2 :                                                         |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až +0,070 : (7,55+2,8+3,7)*3,62*3                        |    | 152,58300   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | ŽB stěna ST3 :                                                         |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až +0,070 : (5,95*3,62)*3                                |    | 64,61700    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | ŽB stěna ST4 :                                                         |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,570 : (5,1*2,98)*3                                 |    | 45,59400    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | ŽB stěna ST5 :                                                         |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,570 : (2,75*2,98)*3                                |    | 24,58500    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -0,720 : (1,8+0,5+1,5)*2,83*3                         |    | 32,26200    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | ŽB stěna ST6 :                                                         |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -4,900 až -0,720 : (1,15+2,2)*4,18*3                            |    | 42,00900    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                             |    | 468,62100   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S20 - opěrná stěna :                                           |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z desek XPS tl.50+2*100 mm :                                        |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | ŽB stěna ST10 :                                                        |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,120 : (9,7*2,43)*3                                 |    | 70,71300    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Řez 7-7 :                                                              |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -3,550 až -1,120 : (0,74*2,43)*3                                |    | 5,39460     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                             |    | 76,10760    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 410  | 713141151R00  | Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá   | m2 | 8 466,16450 | 26,30     | 222 660,13 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/I                 |
|      |               | v.č. - půdorys střechy :                                               |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z MV tl.2*30 mm :                                                   |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S1 :                                                           |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,850 nebo +6,450 nebo +6,220 : ((50,02*22,72)+(26,81*9,45))*2 |    | 2 779,61780 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S3 :                                                           |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,060 : (28,19*4,59)*2                                         |    | 258,78420   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,060 : (2,39*8,29)*2                                          |    | 39,62620    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,880 : ((52,72*17,36)-(11,615*5,48))*2                        |    | 1 703,13800 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                             |    | 4 781,16620 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z EPS 150S ze spád.klínů tl.20-140(160) mm :                        |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S2 :                                                           |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 : 65,0                                                   |    | 65,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S3 :                                                           |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,060 : (28,19*4,59)                                           |    | 129,39210   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,060 : (2,39*8,29)                                            |    | 19,81310    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,880 : (52,72*17,36)-(11,615*5,48)                            |    | 851,56900   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem      | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Skladba S8 :                                                       |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +11,490 : (2,85*4,91)                                       |    |          |           | 13,99350    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys střechy, řez G-G :                                  |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úprava stáv.ploché střechy saunového centra : 31,50                |    |          |           | 31,50000    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                         |    |          |           | 1 111,26770 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                         |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S ze spád.klínů tl.30-90 mm :                          |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S23 :                                                      |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +0,270 až +0,205 : 16,70                                    |    |          |           | 16,70000    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S26 :                                                      |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +0,270 až +0,205 : 34,00                                    |    |          |           | 34,00000    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                         |    |          |           | 50,70000    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.160 mm :                                          |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S23 :                                                      |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +0,270 až +0,205 : 16,70                                    |    |          |           | 16,70000    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S26 :                                                      |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +0,270 až +0,205 : 34,00                                    |    |          |           | 34,00000    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                         |    |          |           | 50,70000    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.200 mm :                                          |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S2 :                                                       |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,250 : 65,0                                               |    |          |           | 65,00000    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                         |    |          |           | 65,00000    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.220 mm :                                          |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S8 :                                                       |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +11,490 : (2,85*4,91)                                       |    |          |           | 13,99350    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                         |    |          |           | 13,99350    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.320 mm :                                          |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S3 :                                                       |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,060 : (28,79*4,59)                                       |    |          |           | 132,14610   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,060 : (2,39*8,29)                                        |    |          |           | 19,81310    |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +6,880 : (52,72*17,36)-(11,615*5,48)                        |    |          |           | 851,56900   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                         |    |          |           | 1 003,52820 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.340 mm :                                          |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S1 :                                                       |    |          |           |             |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +6,850 nebo +6,450 nebo +6,220 : (50,02*22,72)+(26,81*9,45) |    |          |           | 1 389,80890 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                         |    |          |           | 1 389,80890 |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem      | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 411  | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie                                                      | m2 | 2 051,80000 | 39,40     | 80 840,92   | 0,00001       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
|      |               | TI z EPS 150S tl.30 mm :                                                                                                                            |    |             |           |             |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.777,pol.č. - skladba P12 : 184,90                                                                                                               |    |             |           | 184,90000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                          |    |             |           | 184,90000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.70 mm :                                                                                                                            |    |             |           |             |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P8 : 597,70                                                                                                                |    |             |           | 597,70000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.777,pol.č. - Skladba P9 : 795,00                                                                                                                |    |             |           | 795,00000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                          |    |             |           | 1 392,70000 |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z MV tl.20 mm :                                                                                                                                  |    |             |           |             |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P6 : 310,40                                                                                                                |    |             |           | 310,40000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                          |    |             |           | 310,40000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z MV tl.40 mm :                                                                                                                                  |    |             |           |             |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P10 : 31,90                                                                                                                |    |             |           | 31,90000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                          |    |             |           | 31,90000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | TI z MV tl.50 mm :                                                                                                                                  |    |             |           |             |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P3 : 131,90                                                                                                                |    |             |           | 131,90000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                          |    |             |           | 131,90000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 412  | 28375329R     | páska dilatační extrudovaný PE; š = 120 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm                                                                                 | m  | 3 742,33734 | 2,70      | 10 104,31   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | Ztratné :                                                                                                                                           |    |             |           |             |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - spára podlaha a stěna : 3195,53818*1,02                                                                                            |    |             |           | 3 259,44894 |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                          |    |             |           | 3 259,44894 |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P9 :                                                                                                                                        |    |             |           |             |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                               |    |             |           |             |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.19 : (13,0+0,5*5+14,7+22,0+11,0+1,55*2+0,9*2+7,1+11,0+1,075*2+4*(0,5+0,65)*2)*1,02                                                           |    |             |           | 99,50100    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.20 : (16,8+8,6+16,8+0,5*2+2*(0,4+0,5)*2+(0,4+1,0)*2+(0,5+0,75)*2)*1,02                                                                       |    |             |           | 53,14200    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.22 : (28,5+0,5*8+18,7+3*(0,5+0,65)*2+9,95+13,6+9,95+3*(0,4+9,95)*2)*1,02                                                                     |    |             |           | 156,77400   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.23 : (12,8+8,2+0,2*10+5,7+3,4+5,7+15,0+9,67+(6,5+12,0)*2+2*(0,3+12,0)*2)*1,02                                                                |    |             |           | 151,64340   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.24 : ((2,38+8,32)*2)*1,02                                                                                                                    |    |             |           | 21,82800    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                          |    |             |           | 482,88840   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 413  | 283754902R    | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa | m2 | 25,87658    | 131,30    | 3 397,59    | 0,00150       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | Ztratné :                                                                                                                                           |    |             |           |             |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S20 - opěrná stěna :                                                                                                                        |    |             |           |             |               |                   |                    |                        |         |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | TI z desek XPS tl.50+2*100 mm : (76,1076/3)*1,02                                                                                                     |    |           | 25,87658  |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    |           | 25,87658  |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 414  | 283754905R    | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; lambda = 0,038 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa | m2 | 388,71425 | 262,70    | 102 115,23   | 0,00300       | 1,17000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | Ztratné :                                                                                                                                            |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z desek XPS tl.100 mm :                                                                                                                           |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Detail provedení okapu 1,2 : (17,94)*1,02                                                                                                            |    |           | 18,29880  |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    |           | 18,29880  |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S20 - opěrná stěna :                                                                                                                         |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z desek EPS 50Z tl.100 mm+XPS tl.2*100 mm : (468,621/3)*2*1,02                                                                                    |    |           | 318,66228 |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    |           | 318,66228 |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S20 - opěrná stěna :                                                                                                                         |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z desek XPS tl.50+2*100 mm : (76,1076/3)*2*1,02                                                                                                   |    |           | 51,75317  |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    |           | 51,75317  |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 415  | 283754907R    | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; lambda = 0,040 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa | m2 | 60,91624  | 367,70    | 22 398,90    | 0,00420       | 0,26000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | Ztratné :                                                                                                                                            |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys střechy :                                                                                                                             |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z desek XPS tl.140 mm :                                                                                                                           |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Detail provedení atiky : 59,7218*1,02                                                                                                                |    |           | 60,91624  |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    |           | 60,91624  |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 416  | 28375705R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa              | m3 | 946,09551 | 1 751,10  | 1 656 707,85 | 0,02500       | 23,65000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | Ztratné :                                                                                                                                            |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys střechy :                                                                                                                             |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.160 mm :                                                                                                                            |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S23 : (16,70*0,16)*1,02                                                                                                                      |    |           | 2,72544   |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S26 : (34,0*0,16)*1,02                                                                                                                       |    |           | 5,54880   |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    |           | 8,27424   |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.200 mm :                                                                                                                            |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S2 : (65,0*0,2)*1,02                                                                                                                         |    |           | 13,26000  |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    |           | 13,26000  |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.220 mm :                                                                                                                            |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S8 : (13,9935*0,22)*1,02                                                                                                                     |    |           | 3,14014   |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    |           | 3,14014   |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.320 mm :                                                                                                                            |    |           |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Skladba S3 : (1003,5282*0,32)*1,02                                                                                                                                         |    | 327,55160 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 327,55160 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.340 mm :                                                                                                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S1 : (1389,8089*0,34)*1,02                                                                                                                                         |    | 481,98573 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 481,98573 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.30 mm :                                                                                                                                                   |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.777,pol.č. - skladba P12 : (184,90*0,03)*1,02                                                                                                                          |    | 5,65794   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 5,65794   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.60 mm :                                                                                                                                                   |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P7 : (10,60*0,06)*1,02                                                                                                                            |    | 0,64872   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P11 : (100,30*0,06)*1,02                                                                                                                          |    | 6,13836   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 6,78708   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S tl.70 mm :                                                                                                                                                   |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P8 : (597,70*0,07)*1,02                                                                                                                           |    | 42,67578  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.777,pol.č. - Skladba P9 : (795,00*0,07)*1,02                                                                                                                           |    | 56,76300  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 99,43878  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 417  | 28375938R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa | m2 | 302,55801 | 157,60    | 47 683,14  | 0,00175       | 0,53000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | Ztratné :                                                                                                                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z desek EPS 70Z tl.100 mm :                                                                                                                                             |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Detail provedení atiky : 140,4175*1,02                                                                                                                                     |    | 143,22585 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 143,22585 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z desek EPS 50Z tl.100 mm+XPS tl.2*100 mm :                                                                                                                             |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S20 - opěrná stěna : (468,624/3)*1,02                                                                                                                              |    | 159,33216 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 159,33216 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 418  | 28375972R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa               | m3 | 105,52225 | 1 926,30  | 203 267,51 | 0,02500       | 2,64000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | Ztratné :                                                                                                                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys střechy :                                                                                                                                                   |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S ze spád.klínů tl.20-140(160) mm :                                                                                                                            |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S2 : 65,0*(0,02+0,16)/2*1,02                                                                                                                                       |    | 5,96700   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S3 : 1006,7412*(0,02+0,16)/2*1,02                                                                                                                                  |    | 92,41884  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S8 : 13,9935*(0,02+0,14)/2*1,02                                                                                                                                    |    | 1,14187   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys střechy, řez G-G :                                                                                                                                          |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úprava stáv.ploché střechy saunového centra : 31,50*(0,02+0,16)/2*1,02                                                                                                     |    | 2,89170   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                           | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                              |    | 102,41941   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                              |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z EPS 150S ze spád.klínů tl.30-90 mm :                                                                                                                               |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S23 : 16,70*(0,03+0,09)/2*1,02                                                                                                                                  |    | 1,02204     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S26 : 34,0*(0,03+0,09)/2*1,02                                                                                                                                   |    | 2,08080     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                              |    | 3,10284     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 419  | 63151386R     | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,030 W/(m.K)                                             | m2 | 290,98254   | 350,20    | 101 902,09 | 0,00300       | 0,87000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | Ztratiné :                                                                                                                                                              |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.4,pol.č. - skladba S19 :                                                                                                                                            |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,780 = podhled SDVK : (142,63850*2)*1,02                                                                                                                       |    | 290,98254   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                              |    | 290,98254   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 420  | 63151442R     | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 130 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K)                            | m2 | 4 876,78952 | 105,10    | 512 550,58 | 0,00450       | 21,95000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | Ztratiné :                                                                                                                                                              |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys střechy :                                                                                                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys střechy :                                                                                                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z MV tl.2*30 mm :                                                                                                                                                    |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S1 : 2779,6178*1,02                                                                                                                                             |    | 2 835,21016 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba S3 : 2001,5484*1,02                                                                                                                                             |    | 2 041,57937 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                              |    | 4 876,78952 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 421  | 63151449.AR   | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 25,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa | m2 | 269,07600   | 186,50    | 50 182,67  | 0,00375       | 1,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | Ztratiné :                                                                                                                                                              |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z MV tl.50 mm :                                                                                                                                                      |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P3 : (131,90*2)*1,02                                                                                                                           |    | 269,07600   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                              |    | 269,07600   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 422  | 631514491R    | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa | m2 | 316,60800   | 149,00    | 47 174,59  | 0,00300       | 0,95000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | Ztratiné :                                                                                                                                                              |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | TI z MV tl.20 mm :                                                                                                                                                      |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - Skladba P6 : 310,40*1,02                                                                                                                               |    | 316,60800   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                              |    | 316,60800   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                           | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 423  | 631514492R    | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa | m2 | 1 116,59400 | 223,50    | 249 558,76 | 0,00450       | 5,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |

Ztratiné :

TI z MV tl.30 mm :

Odd.771,pol.č. - Skladba P1 : 1094,70\*1,02

1 116,59400

Mezisoučet

1 116,59400

|     |           |                                                                                                                                                                         |    |           |        |           |         |         |         |         |      |           |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|-----------|
| 424 | 63151450R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa | m2 | 279,07200 | 298,00 | 83 163,46 | 0,00600 | 1,67000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ I |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|-----------|

Ztratiné :

TI z MV tl.40 mm :

Odd.771,pol.č. - Skladba P2 : 241,70\*1,02

246,53400

Odd.771,pol.č. - Skladba P10 : 31,90\*1,02

32,53800

Mezisoučet

279,07200

|                |              |                                                           |   |          |          |            |         |         |         |         |         |           |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 425            | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 62,21897 | 1 663,60 | 103 507,48 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-713 | RTS 24/ I |
| 50 m vodorovně |              |                                                           |   |          |          |            |         |         |         |         |         |           |

|                 |                |                                                                                        |    |           |          |                     |                |                |         |         |  |         |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|---------------------|----------------|----------------|---------|---------|--|---------|
| <b>Díl: 714</b> |                | <b>Izolace akustické a protiotřesové</b>                                               |    |           |          | <b>7 603 359,54</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b> |         |         |  |         |
| 426             | PC - PODHLED P | Hygienický akustický stropní systém se skrytou nosnou kčí z panelů 1200/600 mm - D+M+D | m2 | 721,50000 | 2 654,80 | 1 915 438,20        | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

vč.nosného roštu

Podhled Po1 :

v.č. - podhledy 2.NP :

m.č. 1.64 : 550,10

550,10000

m.č. 1.65 : 171,40

171,40000

Mezisoučet

721,50000

|     |                |                                                                                                   |    |          |          |           |         |         |         |         |  |         |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 427 | PC - PODHLED P | Akustický celoplošný stropní systém s polozapuštěnou hranou nosné kce z panelů 600/600 mm - D+M+D | m2 | 48,00000 | 1 535,70 | 73 713,60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|

vč.nosného roštu

Podhled Po2 :

v.č. - podhledy 1.NP :

m.č. 1.18 : 12,40

12,40000

m.č. 1.21 : 17,70

17,70000

m.č. 1.31 : 17,90

17,90000

Mezisoučet

48,00000

|                  |                |                                                                         |    |           |           |              |         |         |         |         |  |         |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 428              | PC - PODHLED P | Soliterní akustický stropní prvek kruhový DN 800 mm/ DN 1200 mm - D+M+D | ks | 128,00000 | 10 599,70 | 1 356 761,60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| vč.nosného roštu |                |                                                                         |    |           |           |              |         |         |         |         |  |         |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ   | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                  | Podhled Po3 :                                                                                      |    |             |             |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | v.č. - podhledy 1.NP :                                                                             |    |             |             |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 1.03 - DN 800 mm : 9                                                                          |    |             | 9,00000     |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 1.03 - DN 1200 mm : 9                                                                         |    |             | 9,00000     |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | Mezisoučet                                                                                         |    |             | 18,00000    |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | v.č. - podhledy 2.NP :                                                                             |    |             |             |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 2.25 - DN 800 mm : 9                                                                          |    |             | 9,00000     |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 2.25 - DN 1200 mm : 8                                                                         |    |             | 8,00000     |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 2.29 - DN 800 mm : 45                                                                         |    |             | 45,00000    |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 2.29 - DN 1200 mm : 37                                                                        |    |             | 37,00000    |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 2.35 - DN 800 mm : 6                                                                          |    |             | 6,00000     |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 2.35 - DN 1200 mm : 5                                                                         |    |             | 5,00000     |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | Mezisoučet                                                                                         |    |             | 110,00000   |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 429  | PC - PODHLED Po3 | Akustický celoplošný stropní systém s polozapuštěnou hranou nosné kce z panelů 1200/600 mm - D+M+D | m2 | 354,70000   | 1 292,40    | 458 414,28   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | vč.nosného roštu                                                                                   |    |             |             |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | Podhled Po4 :                                                                                      |    |             |             |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | v.č. - podhled 1.NP :                                                                              |    |             |             |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 1.16 : 18,90                                                                                  |    |             | 18,90000    |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 1.17 : 19,00                                                                                  |    |             | 19,00000    |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 1.19 : 18,70                                                                                  |    |             | 18,70000    |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 1.20 : 26,10                                                                                  |    |             | 26,10000    |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 1.47 : 100,00                                                                                 |    |             | 100,00000   |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 1.55 : 81,80                                                                                  |    |             | 81,80000    |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | v.č. - podhled 2.NP :                                                                              |    |             |             |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 2.02 : 47,9                                                                                   |    |             | 47,90000    |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 2.18 : 42,30                                                                                  |    |             | 42,30000    |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | Mezisoučet                                                                                         |    |             | 354,70000   |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 430  | PC - PODHLED Po4 | Vertikální akustické prvky bez rámu - tvar vlnkovitý, rozměr panelu 1800/300/40 mm - D+M+D         | m  | 1 385,10000 | 2 582,90    | 3 577 574,79 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | vč.nosného roštu                                                                                   |    |             |             |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | Podhled Po5 :                                                                                      |    |             |             |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | v.č. - podhledy 2.NP :                                                                             |    |             |             |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 1.64 : 1169,10                                                                                |    |             | 1 169,10000 |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 2.08 : 79,00                                                                                  |    |             | 79,00000    |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | m.č. 2.09, 2.10 : 137,00                                                                           |    |             | 137,00000   |              |               |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                          | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                             |    | 1 385,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 431  | 998714202R00  | Přesun hmot v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | %  | 73 819,02470 | 3,00      | 221 457,07 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-714 | RTS 24/ I                |

|                 |                            |                                                                            |                 |                |        |           |         |         |         |         |         |           |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>Díl: 762</b> | <b>Konstrukce tesařské</b> | <b>4 272 927,05</b>                                                        | <b>35,54000</b> | <b>0,00000</b> |        |           |         |         |         |         |         |           |
| 432             | 762341220R00               | Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů, | m2              | 159,32958      | 102,20 | 16 283,48 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-762 | RTS 24/ I |

v.č. - půdorys střechy :

Vodovzdorná překližka tl.21 mm :

Detail provedení okapu 1 :

Profil 2\*160/140 mm :

Úroveň +6,640 : 27,01\*0,42

11,34420

Úroveň +6,830 : 19,49\*0,42

8,18580

Mezisoučet

19,53000

Detail provedení okapu 2 :

Profil 2\*160/120 mm :

Úroveň +3,455 : 28,39\*0,42

11,92380

Úroveň +7,295 až +7,405 : 2\*(11,615+5,48)\*0,42

14,35980

Úroveň +11,720 : 3,05\*0,42

1,28100

Mezisoučet

27,56460

Vodovzdorná překližka tl.21 mm :

Detail provedení atiky :

Úroveň +3,850 : (4,59\*0,61)\*2+(8,29+2,9)\*0,61

12,42570

Úroveň +7,700 : (32,07+15,42+4,43)\*0,51+(13,44\*0,61)+(11,22+54,04+17,67+2,9)\*0,66

91,32540

Úroveň +12,290 : (5,52+2,868+5,52)\*0,61

8,48388

Mezisoučet

112,23498

|     |              |                                                                                                                |   |           |        |           |         |         |         |         |         |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 433 | 762361124RT3 | Spádové klíny s dodávkou řeziva pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva, hranolý 14/16 cm | m | 224,26000 | 297,20 | 66 650,07 | 0,01355 | 3,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-762 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

v.č. - půdorys střechy :

Detail provedení okapu 1 :

Profil 2\*160/140 mm :

Úroveň +6,640 : 27,01\*2

54,02000

Úroveň +6,830 : 19,49\*2

38,98000

Mezisoučet

93,00000

Detail provedení okapu 2 :

Profil 2\*160/120 mm :

Úroveň +3,455 : 28,39\*2

56,78000

Úroveň +7,295 až +7,405 : 2\*(11,615+5,48)\*2

68,38000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | Úroveň +11,720 : 3,05*2                                                                   |    | 6,10000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |    | 131,26000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 434  | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace     | m3 | 50,78735    | 1 970,00  | 100 051,08 | 0,02357       | 1,20000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys střechy :                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S1 - OSB deska tl. 2*15,0 mm :                                                    |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,850 nebo +6,220 : ((27,02*32,17)+(23,3*22,72))*2*0,015                          |    | 41,95828    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |    | 41,95828    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S23 - OSB deska tl. 2*25,0 mm :                                                   |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +0,270 až +0,205 : (5,1*3,45)*2*0,025                                              |    | 0,87975     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |    | 0,87975     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Detail provedení okapu 1 :                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Profil 2*160/140 mm : 93,0*(0,16*0,14)                                                    |    | 2,08320     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Detail provedení okapu 2 :                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Profil 2*160/120 mm : 131,26*(0,16*0,12)                                                  |    | 2,52019     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |    | 4,60339     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Vodovzdorná překližka tl.21 mm :                                                          |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Detail provedení okapu 1 : 19,53*0,021                                                    |    | 0,41013     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Detail provedení okapu 2 : 27,5646*0,021                                                  |    | 0,57886     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Detail provedení atiky : 112,23498*0,021                                                  |    | 2,35693     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |    | 3,34592     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 435  | 762911111R00  | Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m2 | 129,30560   | 15,50     | 2 004,24   | 0,00006       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | Prořez :                                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys střechy :                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Detail provedení okapu 1 :                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Profil 2*160/140 mm : 93,0*(0,16+0,14)*2                                                  |    | 55,80000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Detail provedení okapu 2 :                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Profil 2*160/120 mm : 131,26*(0,16+0,12)*2                                                |    | 73,50560    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |    | 129,30560   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 436  | 763611131R00  | Montáž bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním                         | m2 | 2 797,21880 | 109,40    | 306 015,74 | 0,00007       | 0,20000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-763 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. dodávky a montáže spojovacího materiálu                                              |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys střechy :                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba S1 - OSB deska tl. 2*15,0 mm :                                                    |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,850 nebo +6,220 : ((27,02*32,17)+(23,3*22,72))*2                                |    | 2 797,21880 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |    | 2 797,21880 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 437  | 763611231R00  | Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním                        | m2 | 35,19000    | 110,30    | 3 881,46   | 0,00008       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-763 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ    | Množství    | Cena / MJ    | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                 | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu<br>v.č. - půdorys střechy :<br>Skladba S23 - OSB deska tl. 2*25,0 mm :<br>Úroveň +0,270 až +0,205 : (5,1*3,45)*2<br>Mezisoučet                                                                                                                                                   |       |             |              |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             | 35,19000     |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             | 35,19000     |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 438  | PC - DOPRAVA N  | Doprava střešních vazníků vč. vlašských krokví profilu 160/240 mm na stavbu<br>Vazník: 1560-930/220/31900 mm = 5 ks<br>Vazník: 1560-1070/220/22450 mm = 1 ks<br>Vazník: 1420-1070/220/15250 mm = 3 ks<br>Dřevěná nosná kce zastřešení : 1                                                                                    | kompl | 1,00000     | 161 543,60   | 161 543,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             | 1,00000      |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 439  | PC - LEPENÝ STŘ | Lepený pultový střešní vazník s jednotným sklonem a třemi délkami vč. vlašských krokví profilu, 160/240 mm - dodávka kce vč.montážní dokumentace<br>Vazník: 1560-930/220/31900 mm = 5 ks<br>Vazník: 1560-1070/220/22450 mm = 1 ks<br>Vazník: 1420-1070/220/15250 mm = 3 ks<br>Dřevěná nosná kce zastřešení : 1               | kompl | 1,00000     | 1 967 854,40 | 1 967 854,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             | 1,00000      |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 440  | PC - MONTÁŽ STŘ | Montáž střešních vazníků vč. vlašských krokví profilu 160/240 mm<br>Vazník: 1560-930/220/31900 mm = 5 ks<br>Vazník: 1560-1070/220/22450 mm = 1 ks<br>Vazník: 1420-1070/220/15250 mm = 3 ks<br>Dřevěná nosná kce zastřešení : 1                                                                                               | kompl | 1,00000     | 323 787,60   | 323 787,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             | 1,00000      |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 441  | PC - MONTÁŽNÍ A | Montážní a spojovací materiál dřevěné nosné kce zastřešení<br>Vazník: 1560-930/220/31900 mm = 5 ks<br>Vazník: 1560-1070/220/22450 mm = 1 ks<br>Vazník: 1420-1070/220/15250 mm = 3 ks<br>Dřevěná nosná kce zastřešení : 1                                                                                                     | kompl | 1,00000     | 383 107,80   | 383 107,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             | 1,00000      |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 442  | 606233006R      | překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15<br>Prořez :<br>v.č. - půdorys střechy :<br>Vodovzdorná překližka tl.21 mm :<br>Detail provedení okapu 1 : 19,53*1,10<br>Detail provedení okapu 2 : 27,5646*1,10<br>Detail provedení atiky : 112,23498*1,10<br>Mezisoučet | m2    | 175,26254   | 809,00       | 141 787,39   | 0,01470       | 2,58000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             | 21,48300     |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             | 30,32106     |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             | 123,45848    |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             | 175,26254    |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 443  | 60725012R       | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 3 076,94068 | 164,60       | 506 464,44   | 0,00908       | 27,94000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                                       |               | Ztratné :                                                                                                                                                                                |    |              |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | v.č. - půdorys střechy :                                                                                                                                                                 |    |              |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | Skladba S1 - OSB deska tl. 2*15,0 mm :                                                                                                                                                   |    |              |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | Úroveň +6,850 nebo +6,220 : ((27,02*32,17)+(23,3*22,72))*2*1,10                                                                                                                          |    |              |           | 3 076,94068       |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                               |    |              |           | 3 076,94068       |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 444                                   | 60725017R     | Deska z plochých třífek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná                                                                                                     | m2 | 38,70900     | 360,60    | 13 958,47         | 0,01480       | 0,57000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                                       |               | Ztratné :                                                                                                                                                                                |    |              |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | v.č. - půdorys střechy :                                                                                                                                                                 |    |              |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | Skladba S23 - OSB deska tl. 2*25,0 mm :                                                                                                                                                  |    |              |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | Úroveň +0,270 až +0,205 : (5,1*3,45)*2*1,10                                                                                                                                              |    |              |           | 38,70900          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                               |    |              |           | 38,70900          |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 445                                   | 998762202R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m                                                                                                                            | %  | 39 933,89760 | 7,00      | 279 537,28        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                                       |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                           |    |              |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b> |               |                                                                                                                                                                                          |    |              |           | <b>477 313,91</b> |               | <b>1,98000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 446                                   | 712378003R00  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC     | m  | 88,90000     | 339,60    | 30 190,44         | 0,00184       | 0,16000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                                       |               | včetně dodávek výrobků                                                                                                                                                                   |    |              |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | v.č. - výpis klempířských výrobků :                                                                                                                                                      |    |              |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | K/3 : 88,90                                                                                                                                                                              |    |              |           | 88,90000          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                               |    |              |           | 88,90000          |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 447                                   | 712378004R00  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií závětná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC        | m  | 216,30000    | 345,30    | 74 688,39         | 0,00184       | 0,40000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                                       |               | včetně dodávek výrobků                                                                                                                                                                   |    |              |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | v.č. - výpis klempířských výrobků :                                                                                                                                                      |    |              |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | K/4 : 193,70                                                                                                                                                                             |    |              |           | 193,70000         |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | K/5 : 22,60                                                                                                                                                                              |    |              |           | 22,60000          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                               |    |              |           | 216,30000         |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 448                                   | 712378005R00  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m  | 94,20000     | 154,00    | 14 506,80         | 0,00058       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                                       |               | včetně dodávek výrobků                                                                                                                                                                   |    |              |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | v.č. - výpis klempířských výrobků :                                                                                                                                                      |    |              |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | K/9 : 94,20                                                                                                                                                                              |    |              |           | 94,20000          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                       |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                               |    |              |           | 94,20000          |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 449                                                                                                         | 712378006R00  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC  | m  | 193,60000 | 171,10    | 33 124,96 | 0,00076       | 0,15000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
| včetně dodávek výrobků<br>v.č. - půdorys střechy :<br>K/7 : 193,60<br>Mezisoučet                            |               |                                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                          |    | 193,60000 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                          |    | 193,60000 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 450                                                                                                         | 712378007R00  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m  | 193,60000 | 171,10    | 33 124,96 | 0,00076       | 0,15000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
| včetně dodávek výrobků<br>v.č. - výpis klempířských výrobků :<br>K/6 : 193,60<br>Mezisoučet                 |               |                                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                          |    | 193,60000 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                          |    | 193,60000 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 451                                                                                                         | 712378008R00  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC                 | m  | 94,20000  | 121,40    | 11 435,88 | 0,00043       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
| včetně dodávek výrobků<br>v.č. - výpis klempířských výrobků :<br>K/8 : 94,20<br>Mezisoučet                  |               |                                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                          |    | 94,20000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                          |    | 94,20000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 452                                                                                                         | 764812710RT3  | Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 800 mm, dodávka + montáž lepením                                                                                                 | m  | 3,25000   | 626,10    | 2 034,83  | 0,00396       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
| včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací<br>v.č. - výpis klempířských výrobků :<br>K/10 : 3,25<br>Mezisoučet |               |                                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                          |    | 3,25000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                          |    | 3,25000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 453                                                                                                         | 764819211R00  | Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž                                                                                              | m  | 10,30000  | 512,90    | 5 282,87  | 0,00275       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
| v.č. - výpis klempířských výrobků :<br>K/16 : 10,3<br>Mezisoučet                                            |               |                                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                          |    | 10,30000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                          |    | 10,30000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 454                                                                                                         | 764819213R00  | Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž                                                                                             | m  | 9,60000   | 797,30    | 7 654,08  | 0,00354       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
| v.č. - výpis klempířských výrobků :<br>K/13 : 9,6<br>Mezisoučet                                             |               |                                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                          |    | 9,60000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                          |    | 9,60000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 455  | 764819214R00  | Odpadní trouby kruhové, průměr 150 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž                                                         | m   | 65,00000  | 704,60    | 45 799,00  | 0,00316       | 0,21000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis klempířských výrobků :                                                                                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | K/17 : 65,0                                                                                                                                          |     | 65,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |     | 65,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 456  | 764815211R00  | Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž                                                           | m   | 15,10000  | 450,00    | 6 795,00   | 0,00184       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací                                                                                                     |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - výpis klempířských výrobků :                                                                                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | K/15 : 15,10                                                                                                                                         |     | 15,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |     | 15,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 457  | 764815215R00  | Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž                                                           | m   | 74,20000  | 939,20    | 69 688,64  | 0,00514       | 0,38000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací                                                                                                     |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - výpis klempířských výrobků :                                                                                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | K/14 : 74,20                                                                                                                                         |     | 74,20000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |     | 74,20000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 458  | 764815810R00  | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | kus | 3,00000   | 467,00    | 1 401,00   | 0,00040       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis klempířských výrobků :                                                                                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | K/15 : 3                                                                                                                                             |     | 3,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |     | 3,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 459  | 764815812R00  | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | kus | 11,00000  | 651,20    | 7 163,20   | 0,00050       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - výpis klempířských výrobků :                                                                                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | K/14 : 11                                                                                                                                            |     | 11,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |     | 11,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 460  | 764718303R00  | Oplechování parapetů včetně rohů, z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 320 mm, dodávka a montáž                                 | m   | 19,80000  | 911,50    | 18 047,70  | 0,00219       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně rohů                                                                                                                                          |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - výpis klempířských výrobků :                                                                                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | K/18 : 19,80                                                                                                                                         |     | 19,80000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |     | 19,80000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 461  | 764718304R00  | Oplechování parapetů včetně rohů, z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 400 mm, dodávka a montáž                                 | m   | 105,60000 | 1 068,80  | 112 865,28 | 0,00275       | 0,29000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně rohů                                                                                                                                          |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - výpis klempířských výrobků :                                                                                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.            | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ           | Celkem         | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |                 | K/1 : 2,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,60000   |                     |                |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | K/2 : 77,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 77,70000  |                     |                |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | K/11 : 11,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 11,00000  |                     |                |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | K/12 : 14,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 14,30000  |                     |                |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 105,60000 |                     |                |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 462             | 998764102R00    | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 1,98120   | 1 772,10            | 3 510,88       | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 766</b> |                 | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | <b>1 565 830,05</b> | <b>3,00000</b> | <b>0,00000</b> |                   |                    |                        |         |                          |
| 463             | PC - 766 - T/01 | Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, hladké, plné, laminát CPL - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/1 - P : 3<br>T/1 - L : 2<br>Mezisoučet                                                     | kus | 5,00000   | 5 279,70            | 26 398,50      | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 464             | PC - 766 - T/02 | Vnitřní dveře plné 800/1970 mm, hladké, plné, laminát CPL - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/2 - P : 5<br>T/2 - L : 7<br>Mezisoučet                                                     | kus | 12,00000  | 4 938,20            | 59 258,40      | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 465             | PC - 766 - T/03 | Vnitřní dveře plné 900/1970 mm, hladké, plné, laminát CPL - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/3 - P : 3<br>T/3 - L : 10<br>Mezisoučet                                                    | kus | 13,00000  | 4 938,20            | 64 196,60      | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 466             | PC - 766 - T/04 | Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, hladké, plné, laminát CPL - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/4 - P : 1                                                                                 | kus | 1,00000   | 5 279,70            | 5 279,70       | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 467             | PC - 766 - T/05 | Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, hladké, plné, laminát HPL, s PO EW 30/DP3, vč.obložkové zárubně tl.150 mm z eloxovaného přírodního hliníku - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/5 - L : 1 | kus | 1,00000   | 19 175,10           | 19 175,10      | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.                                                                                                                         | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 468                                                                                                                          | PC - 766 - T/06 | Vnitřní dveře plné 1000/2100 mm, hladké, plné, laminát HPL vč.obložkové zárubně tl.150 mm, z eloxovaného přírodního hliníku - D+M+D                                   | kus | 2,00000  | 19 175,10 | 38 350,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských |                 |                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| v.č. - výpis výrobků truhlářských :                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| T/6 - P : 2                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                       |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Mezisoučet                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                       |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 469                                                                                                                          | PC - 766 - T/07 | Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, hladké, plné, laminát HPL, vodovrné madlo na jedné straně, vč.obložkové zárubně tl.150 mm z eloxovaného přírodního hliníku - D+M+D    | kus | 3,00000  | 20 050,70 | 60 152,10 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských |                 |                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| v.č. - výpis výrobků truhlářských :                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| T/7 - P : 2                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                       |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| T/7 - L : 1                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Mezisoučet                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                       |     | 3,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 470                                                                                                                          | PC - 766 - T/08 | Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, hladké, plné, laminát HPL vč.obložkové zárubně tl.150 mm, z eloxovaného přírodního hliníku - D+M+D                                    | kus | 3,00000  | 19 175,10 | 57 525,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských |                 |                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| v.č. - výpis výrobků truhlářských :                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| T/8 - P : 2                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                       |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| T/8 - L : 1                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Mezisoučet                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                       |     | 3,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 471                                                                                                                          | PC - 766 - T/09 | Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, posuvné s vodící lištou po stěně, hladké, plné, laminát HPL,, vč.obložkové zárubně tl.150 mm z eloxovaného přírodního hliníku - D+M+D | kus | 1,00000  | 28 675,10 | 28 675,10 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských |                 |                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| v.č. - výpis výrobků truhlářských :                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| T/9 : 1                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Mezisoučet                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 472                                                                                                                          | PC - 766 - T/10 | Vnitřní prosklené dveře 900/2100 mm, bezpečnostní sklo - D+M+D                                                                                                        | kus | 1,00000  | 19 700,40 | 19 700,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských |                 |                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| v.č. - výpis výrobků truhlářských :                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| T/10 - L : 1                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 473                                                                                                                          | PC - 766 - T/11 | Vnitřní prosklené dveře 1000/2100 mm, bezpečnostní sklo - D+M+D                                                                                                       | kus | 3,00000  | 24 297,20 | 72 891,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských |                 |                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| v.č. - výpis výrobků truhlářských :                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| T/11 - P : 3                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                       |     | 3,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 474                                                                                                                          | PC - 766 - T/12 | Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, hladké, plné, laminát CPL, vodovrné madlo na jedné straně - D+M+D                                                                     | kus | 1,00000  | 6 690,00  | 6 690,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských |                 |                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                 | v.č. - výpis výrobků truhlářských :                                                                                                                   |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/12 - P : 1                                                                                                                                          |     |          | 1,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                                                                            |     |          | 1,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 475  | PC - 766 - T/13 | Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, hladké, plné, laminát CPL - D+M+D                                                                                     | kus | 3,00000  | 4 982,00  | 14 946,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | v.č. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských                         |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | v.č. - výpis výrobků truhlářských :                                                                                                                   |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/13 - P : 3                                                                                                                                          |     |          | 3,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                                                                            |     |          | 3,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 476  | PC - 766 - T/14 | Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, hladké, plné, laminát CPL - D+M+D                                                                                     | kus | 6,00000  | 4 982,00  | 29 892,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | v.č. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských                         |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | v.č. - výpis výrobků truhlářských :                                                                                                                   |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/14 - P : 4                                                                                                                                          |     |          | 4,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/14 - L : 2                                                                                                                                          |     |          | 2,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                                                                            |     |          | 6,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 477  | PC - 766 - T/15 | Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, hladké, plné, laminát HPL, s PO EW 30/DP3-C, v.č.obložkové zárubně tl.150 mm z eloxovaného přírodního hliníku - D+M+D | kus | 8,00000  | 20 864,90 | 166 919,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | v.č. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských                         |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | v.č. - výpis výrobků truhlářských :                                                                                                                   |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/15 - P : 2                                                                                                                                          |     |          | 2,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/15 - L : 6                                                                                                                                          |     |          | 6,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                                                                            |     |          | 8,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 478  | PC - 766 - T/16 | Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, hladké, plné, laminát HPL, s PO EW 15/DP3-C, v.č.obložkové zárubně tl.150 mm z eloxovaného přírodního hliníku - D+M+D | kus | 3,00000  | 20 864,90 | 62 594,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | v.č. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských                         |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | v.č. - výpis výrobků truhlářských :                                                                                                                   |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/16 - P : 2                                                                                                                                          |     |          | 2,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/16 - L : 1                                                                                                                                          |     |          | 1,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                                                                            |     |          | 3,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 479  | PC - 766 - T/17 | Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, hladké, plné, laminát HPL v.č.obložkové zárubně tl.150 mm, z eloxovaného přírodního hliníku - D+M+D                   | kus | 11,00000 | 19 989,40 | 219 883,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | v.č. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských                         |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | v.č. - výpis výrobků truhlářských :                                                                                                                   |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/17 - P : 4                                                                                                                                          |     |          | 4,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | T/17 - L : 7                                                                                                                                          |     |          | 7,00000   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                                                                            |     |          | 11,00000  |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 480  | PC - 766 - T/18 | Vnitřní prosklené dveře 800/2100 mm, bezpečnostní sklo vč.obložkové zárubně tl.150 mm, z eloxovaného přírodního hliníku - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/18 - P : 2<br>T/18 - L : 6                     | kus | 8,00000  | 20 567,30 | 164 538,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 481  | PC - 766 - T/19 | Vnitřní dveře plné 1100/1970 mm, hladké, plné, laminát CPL - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/19 - P : 1<br>T/19 - L : 1                                                                                  | kus | 2,00000  | 5 279,70  | 10 559,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 482  | PC - 766 - T/20 | Vnitřní dveře plné 900/1970 mm, hladké, plné, laminát CPL s PO EW30/DP3 - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/20 - P : 2<br>T/20 - L : 2                                                                     | kus | 4,00000  | 7 407,40  | 29 629,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 483  | PC - 766 - T/21 | Vnitřní dveře plné 700/1970 mm, hladké, plné, laminát CPL - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/21 - P : 1<br>T/21 - L : 1<br>Mezisoučet                                                                     | kus | 2,00000  | 5 209,70  | 10 419,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 484  | PC - 766 - T/22 | Vnitřní dveře plné 1100/1970 mm, hladké, plné, laminát CPL s PO EW30/DP3 - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/22 - L : 1<br>Mezisoučet                                                                      | kus | 1,00000  | 10 971,00 | 10 971,00  | 3,00000       | 3,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 485  | PC - 766 - T/23 | Vnitřní dveře plné 1400/2100 mm, hladké, plné, laminát CPL s PO EW15/DP3 - D+M+D, vč.obložkové zárubně tl.150 mm z eloxovaného přírodního hliníku - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/23 : 1<br>Mezisoučet | kus | 1,00000  | 16 811,00 | 16 811,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 486  | PC - 766 - T/24 | Vnitřní dveře plné 1400/2100 mm, hladké, plné, laminát HPL, vč.obložkové zárubně tl.150 mm z eloxovaného přírodního hliníku - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských                                                                                        | kus | 1,00000  | 32 396,30 | 32 396,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství                      | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                 | v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/24 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,00000                       |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 487  | PC - 766 - T/25 | Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, hladké, plné, laminát CPL s PO EW15/DP3 - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/25 - P : 1<br>T/25 - L : 1<br>Mezisoučet                           | kus | 2,00000                       | 7 521,20  | 15 042,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/25 - P : 1<br>T/25 - L : 1<br>Mezisoučet                                                                                                              |     | 1,00000<br>1,00000<br>2,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 488  | PC - 766 - T/26 | Vnitřní dveře plné 1400/2100 mm, hladké, plné, laminát HPL, vč.obložkové zárubně tl.150 mm z eloxovaného přírodního hliníku - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/26 : 1         | kus | 1,00000                       | 32 396,30 | 32 396,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/26 : 1                                                                                                                                                |     | 1,00000                       |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 489  | PC - 766 - T/27 | Vnitřní dveře plné 1800/2100 mm, hladké, plné, laminát CPL s PO EW15/DP3 - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/27 : 2                                                            | kus | 2,00000                       | 20 611,00 | 41 222,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/27 : 2                                                                                                                                                |     | 2,00000                       |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 490  | PC - 766 - T/28 | Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, posuvné do pouzdra, hladké, plné, laminát CPL, vč.dřevěné obložkové zárubně tl.100 mm - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/28 : 2<br>Mezisoučet | kus | 2,00000                       | 10 997,20 | 21 994,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/28 : 2<br>Mezisoučet                                                                                                                                  |     | 2,00000<br>2,00000            |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 491  | PC - 766 - T/29 | Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, posuvné do pouzdra, hladké, plné, laminát CPL, vč.dřevěné obložkové zárubně tl.100 mm - D+M+D<br>vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/29 : 1<br>Mezisoučet | kus | 1,00000                       | 10 997,20 | 10 997,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/29 : 1<br>Mezisoučet                                                                                                                                  |     | 1,00000<br>1,00000            |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 492  | PC - 766 - T/30 | Sestava 6 ks šatních skříněk (300/500/1800+200 mm), rozměr sesetavy 1800/600 mm - D+M+D<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/30 : 2                                                                                                                                                                                     | ks  | 2,00000                       | 49 207,30 | 98 414,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/30 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,00000                       |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 493  | PC - 766 - T/31 | Sestava 5 ks šatních skříněk (300/500/1800+200 mm), rozměr sesetavy 1500/900 mm, vč.předsazené lavice v.420 mm a š.300 mm - D+M+D<br>v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/31 : 2                                                                                                                                           | ks  | 2,00000                       | 43 603,60 | 87 207,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | v.č. - výpis výrobků truhlářských :<br>T/31 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,00000                       |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                   | Číslo položky    | Název položky                                                                                         | MJ | Množství     | Cena / MJ  | Celkem               | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 494                                                                                                                                                                                                                                    | 998766202R00     | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                     | %  | 15 351,27500 | 2,00       | 30 702,55            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-766 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 767</b>                                                                                                                                                                                                                        |                  | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                          |    |              |            | <b>10 036 800,16</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 495                                                                                                                                                                                                                                    | PC - 767 - AL/01 | Hliníkové okno 3000/1500 mm, Uw=0,8 W/m2.K vč.plastových vnitřních parapetů - D+M+D                   | ks | 1,00000      | 50 319,30  | 50 319,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| vč.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/1 : 1                                                   |                  |                                                                                                       |    |              |            |                      |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 496                                                                                                                                                                                                                                    | PC - 767 - AL/02 | Hliníkové okno1500/1500 mm, Uw=0,8 W/m2.K vč.plastových vnitřních parapetů - D+M+D                    | ks | 1,00000      | 27 955,30  | 27 955,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| vč.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/2 : 1                                                   |                  |                                                                                                       |    |              |            |                      |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 497                                                                                                                                                                                                                                    | PC - 767 - AL/03 | Hliníkové okno-fixní 2200/470 mm, Uw=0,8 W/m2.K vč.plastových vnitřních parapetů - D+M+D              | ks | 1,00000      | 7 876,70   | 7 876,70             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| vč.zasklení izolačním trojsklem, doplňků, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/3 : 1                                                          |                  |                                                                                                       |    |              |            |                      |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 498                                                                                                                                                                                                                                    | PC - 767 - AL/04 | Hliníkové okno-fixní+sklápěcí 3000/850 mm, Uw=0,8 W/m2.K vč.plastových vnitřních parapetů - D+M+D     | ks | 2,00000      | 25 252,50  | 50 505,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| vč.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků-pákový ovladač, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/4 : 2                                    |                  |                                                                                                       |    |              |            |                      |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 499                                                                                                                                                                                                                                    | PC - 767 - AL/05 | Venkovní hliníkové dveře 1100/2380 mm, Uw=0,8 W/m2.K - D+M+D                                          | ks | 1,00000      | 57 592,70  | 57 592,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| vč.kování, zárubně,prahu,zasklení izolačním trojsklem, doplňků-panikové kování, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/5 : 1                    |                  |                                                                                                       |    |              |            |                      |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 500                                                                                                                                                                                                                                    | PC - 767 - AL/06 | Vnitřní prosklená AL stěna 13660/2500 mm(s dveřmi 2000/2000 mm) zasklení bezpeč.sklem+13660/3220 mm   | ks | 1,00000      | 446 645,60 | 446 645,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| č.kování,zasklení bezpečnostním sklem, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/6 : 1 |                  |                                                                                                       |    |              |            |                      |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 501                                                                                                                                                                                                                                    | PC - 767 - AL/07 | Vnější hliníková stěna 2200/2470 mm (jedno křídlo pevné) s dveřmi 900/2400 mm, Uw=0,8 W/m2.K, - D+M+D | ks | 1,00000      | 80 355,00  | 80 355,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                  | vč.kování, zárubně,prahu, zasklené izolačním trojsklem, doplňků, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových                 |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/7 : 1                                                                                                                     |    | 1,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 502  | PC - 767 - AL/08 | Hliníkové okno-fixní+sklápěcí 2700/2000 mm, Uw=0,8 W/m2.K vč.plastových vnitřních parapetů - D+M+D                                                                 | ks | 3,00000  | 65 532,40 | 196 597,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | vč.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových                                 |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/8 : 3                                                                                                                     |    | 3,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 503  | PC - 767 - AL/09 | Hliníkové okno 900/1750 mm, Uw=0,8 W/m2.K vč.plastových vnitřních parapetů - D+M+D                                                                                 | ks | 7,00000  | 28 323,90 | 198 267,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | č.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků-tabule z tvrzeného skla š.260 mm, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/9 : 7                                                                                                                     |    | 7,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 504  | PC - 767 - AL/10 | Hliníkové okno 1800/740 mm, Uw=0,8 W/m2.K vč.plastových vnitřních parapetů - D+M+D                                                                                 | ks | 1,00000  | 21 273,00 | 21 273,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | vč.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků-pákový ovladač, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových                  |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/10 : 1                                                                                                                    |    | 1,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 505  | PC - 767 - AL/11 | Hliníkové okno 1000/850 mm, Uw=0,8 W/m2.K vč.plastových vnitřních parapetů - D+M+D                                                                                 | ks | 1,00000  | 13 574,90 | 13 574,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | vč.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků-pákový ovladač, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových                  |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/11 : 1                                                                                                                    |    | 1,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 506  | PC - 767 - AL/12 | Hliníkové okno-fixní+sklápěcí 2000/850 mm, Uw=0,8 W/m2.K vč.plastových vnitřních parapetů - D+M+D                                                                  | ks | 4,00000  | 18 777,60 | 75 110,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | vč.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových                                 |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/12 : 4                                                                                                                    |    | 4,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 507  | PC - 767 - AL/13 | Hliníkové okno 3000/1500 mm, Uw=0,8 W/m2.K vč.plastových vnitřních parapetů - D+M+D                                                                                | ks | 4,00000  | 71 867,20 | 287 468,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | vč.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků-pákový ovladač, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových                  |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/13 : 4                                                                                                                    |    | 4,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 508  | PC - 767 - AL/14 | Vnitřní AL stěna 5x5500/3100 mm+1x 3285/2645 mm výplň s polykarbonátových panelů tl.16 mm, a plastovými parapety z obou stran - D+M+D<br><br>č.kování,zasklení bezpečnostním sklem, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/14 : 1 | ks | 1,00000  | 326 465,90 | 326 465,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 509  | PC - 767 - AL/15 | Vnější prosklená hliníková stěna 5400/2550 mm (2xpevné zasklení + 1xdveře 1550/2420 mm), Uw=0,8 W/m2.K, - D+M+D<br><br>vč.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků-panikové kování,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/15 : 1      | ks | 1,00000  | 290 178,90 | 290 178,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 510  | PC - 767 - AL/16 | Vnější prosklená hliníková stěna 5400/2550 mm (3xpevná zasklení), Uw=0,8 W/m2.K, - D+M+D<br><br>vč.zasklení izolačním trojsklem, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/16 : 2                                                    | ks | 2,00000  | 169 198,10 | 338 396,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 511  | PC - 767 - AL/17 | Vnější prosklená hliníková stěna 1835/2550 mm (1xpevná zasklení), Uw=0,8 W/m2.K, - D+M+D<br><br>vč.zasklení izolačním trojsklem, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/17 : 1                                                    | ks | 1,00000  | 57 442,20  | 57 442,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 512  | PC - 767 - AL/18 | Vnější prosklená hliníková stěna 4100/5600 mm (4xpevná zasklení), Uw=0,8 W/m2.K, s PO EI 15/DP1, - D+M+D<br><br>vč.zasklení izolačním trojsklem, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/18 : 2                                    | ks | 2,00000  | 281 745,90 | 563 491,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 513  | PC - 767 - AL/19 | Vnitřní prosklená hliníková stěna-fixní 3900/1750 mm vč.zasklení z bezpečnostního skla - D+M+D<br><br>vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/19 : 1                                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 18 555,20  | 18 555,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 514  | PC - 767 - AL/21 | Venkovní hliníkové dveře 2000/2340 mm, Uw=1,1 W/m2.K vč.vodorovných madel - D+M+D<br><br>č.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků-panikové kování,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových                                                                                        | ks | 1,00000  | 125 819,20 | 125 819,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/21 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 515  | PC - 767 - AL/22 | Vnitřní prosklená hliníková stěna-zaoblená 5300/3100 mm s dveřmi 1800/2240 mm, vč.vodorovných madel, - D+M+D<br><br>č.kování,zasklení bezpečnostním sklem, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/22 : 1 | ks | 1,00000  | 133 746,60 | 133 746,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 516  | PC - 767 - AL/23 | Venkovní hliníkové dveře 1100/2100 mm, Uw=1,1 W/m2.K - D+M+D<br><br>č.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/23 : 1                                                 | ks | 1,00000  | 50 817,50  | 50 817,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 517  | PC - 767 - AL/24 | Venkovní hliníkové dveře 1100/2150 mm, Uw=1,1 W/m2.K - D+M+D<br><br>č.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků-paníkové kování,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/24 : 1                                 | ks | 1,00000  | 52 027,60  | 52 027,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 518  | PC - 767 - AL/25 | Vnitřní hliníkové dveře 1800/2100 mm, s PO EW15/DP3-C, zasklené izolačním dvojsklem - D+M+D<br><br>č.kování,zasklení izolačním dvojsklem, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/25 : 1                  | ks | 1,00000  | 214 733,80 | 214 733,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 519  | PC - 767 - AL/26 | Hliníkové okno-fixní 2660/1250 mm, Uw=0,8 W/m2.K vč.plastových vnitřních parapetů - D+M+D<br><br>vč.zasklení izolačním trojsklem, doplňků, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/26 : 1                                                                             | ks | 1,00000  | 25 328,60  | 25 328,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 520  | PC - 767 - AL/27 | Hliníkové okno-posuvné 2660/2290 mm, Uw=0,8 W/m2.K-pevné zasklení - D+M+D<br><br>vč.kování, zasklení izolačním trojsklem, doplňků-kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/27 : 2                                  | ks | 2,00000  | 84 562,10  | 169 124,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 521  | PC - 767 - AL/28 | Vnitřní prosklená hliníková stěna 2450/2200 mm s dveřmi 1800/2100 mm, s PO EW 15/DP3-CI - D+M+D<br><br>č.kování,zasklení izolačním dvojsklem, doplňků-paníkové kování, kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových                                                | ks | 1,00000  | 119 579,00 | 119 579,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/28 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 522  | PC - 767 - AL/29 | Vnitřní prosklená hliníková stěna 3500/2460 mm s dveřmi 900/2100 mm - D+M+D<br>č.kování,zasklení bezpečnostním sklem, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkovýchT<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/29 : 1                  | ks | 1,00000  | 56 908,90  | 56 908,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/29 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 523  | PC - 767 - AL/30 | Vnitřní prosklená hliníková stěna pevná-zaoblená 3160/2200 mm kotvená do stropní kce - D+M+D<br>č.kování,zasklení bezpečnostním sklem, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkovýchT<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/30 : 1 | ks | 1,00000  | 120 008,90 | 120 008,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/30 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 524  | PC - 767 - AL/31 | Vnitřní hliníková dveře 2500/2200 mm s PO EW 15/DP3-C - D+M+D<br>č.kování,zasklení izolačním dvojsklem, doplňků-panikové kování, kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/31 : 1                | ks | 1,00000  | 106 266,70 | 106 266,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/31 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 525  | PC - 767 - AL/32 | Vnitřní hliníková dveře 1550/2200 mm s PO EW 15/DP3-C - D+M+D<br>č.kování,zasklení izolačním dvojsklem, doplňků-panikové kování, kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/31 : 1                | ks | 1,00000  | 83 230,40  | 83 230,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/31 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 526  | PC - 767 - AL/33 | Vnitřní hliníková dveře 1850/2200 mm, s PO EW15/DP-C - D+M+D<br>č.kování,zasklení izolačním dvojsklem, doplňků, kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/33 : 1                                 | ks | 1,00000  | 88 712,30  | 88 712,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/33 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 527  | PC - 767 - AL/39 | Hliníkové okno 2700/600 mm, Uw=0,8 W/m2.K vč.plastových vnitřních parapetů - D+M+D<br>vč.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků-pákový ovladač, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/39 : 3                                               | ks | 3,00000  | 25 872,30  | 77 616,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/39 : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 528  | PC - 767 - AL/40 | Hliníkové okno 800/1250 mm, Uw=0,8 W/m2.K vč.plastových vnitřních parapetů - D+M+D<br>vč.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :                                                                           | ks | 1,00000  | 12 424,40  | 12 424,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                  | AL/40 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 529  | PC - 767 - AL/41 | Hliníkové okno 1800/1500 mm, Uw=0,8 W/m2.K vč.plastových vnitřních parapetů - D+M+D<br><i>vč.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových</i><br><i>v.č. - výpis výrobků hliníkových :</i><br>AL/41 : 2    | ks | 2,00000  | 35 142,10  | 70 284,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 530  | PC - 767 - AL/42 | Venkovní hliníkové dveře-plné 2600/2550 mm, rozměr dveří 2400/2450 mm, Uw=0,8 W/m2.K - D+M+D<br><i>č.kování, s bezpečnostním zámkem, doplňků, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových</i><br><i>v.č. - výpis výrobků hliníkových :</i><br>AL/42 : 1 | ks | 1,00000  | 117 900,50 | 117 900,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 531  | PC - 767 - AL/43 | Venkovní hliníkové dveře-plné 1700/2550 mm, rozměr dveří 1500/2450 mm, Uw=1,1 W/m2.K - D+M+D<br><i>č.kování, s bezpečnostním zámkem, doplňků, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových</i><br><i>v.č. - výpis výrobků hliníkových :</i><br>AL/43 : 1 | ks | 1,00000  | 77 089,10  | 77 089,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 532  | PC - 767 - AL/44 | Hliníkové okno 1300/1200 mm, Uw=0,8 W/m2.K vč.plastových vnitřních parapetů - D+M+D<br><i>vč.kování,zasklení izolačním trojsklem, doplňků, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových</i><br><i>v.č. - výpis výrobků hliníkových :</i><br>AL/44 : 1    | ks | 1,00000  | 19 381,70  | 19 381,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 533  | PC - 767 - AL/45 | Venkovní hliníkové dveře-plné 1300/2550 mm, rozměr dveří 1100/2450 mm, Uw=1,1 W/m2.K - D+M+D<br><i>č.kování, s bezpečnostním zámkem, doplňků, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových</i><br><i>v.č. - výpis výrobků hliníkových :</i><br>AL/45 : 1 | ks | 1,00000  | 68 616,20  | 68 616,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 534  | PC - 767 - AL/46 | Venkovní hliníkové dveře-plné 2000/2550 mm, rozměr dveří 1800/2450 mm, Uw=1,1 W/m2.K - D+M+D<br><i>č.kování, s bezpečnostním zámkem, doplňků, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových</i><br><i>v.č. - výpis výrobků hliníkových :</i><br>AL/46 : 1 | ks | 1,00000  | 90 692,90  | 90 692,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 535  | PC - 767 - AL/47 | Vnitřní hliníkové dveře-plné 1440/2100 mm, rozměr dveří 1240/2000 mm s PO EW 30/DP3-C - D+M+D<br><i>č.kování, vložkového zámku, doplňků, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových</i><br><i>v.č. - výpis výrobků hliníkových :</i><br>AL/47 : 1      | ks | 1,00000  | 97 145,90  | 97 145,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 536  | PC - 767 - AL/48 | Vnitřní prosklená hliníková stěna 1000/2500 mm s dveřmi 800/2100 mm - D+M+D                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 29 656,60  | 29 656,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                  | č.kování,zasklení bezpečnostním sklem-neprůhledné, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/48 : 1                                                                                |    | 1,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 537  | PC - 767 - AL/49 | Vnitřní prosklená hliníková stěna 1600/2500 mm s dveřmi 800/2100 mm - D+M+D<br>č.kování,zasklení bezpečnostním sklem-neprůhledné, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/49 : 3 | ks | 3,00000  | 42 059,10 | 126 177,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 538  | PC - 767 - AL/50 | Vnitřní prosklená hliníková stěna 2200/2500 mm s dveřmi 800/2100 mm - D+M+D<br>č.kování,zasklení bezpečnostním sklem-neprůhledné, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/50 : 1 | ks | 1,00000  | 48 617,20 | 48 617,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 539  | PC - 767 - AL/51 | Vnitřní prosklená hliníková stěna 1600/2500 mm s dveřmi 800/2100 mm - D+M+D<br>č.kování,zasklení bezpečnostním sklem-neprůhledné, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/51 : 3 | ks | 3,00000  | 42 059,10 | 126 177,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 540  | PC - 767 - AL/52 | Vnitřní prosklená hliníková stěna 2200/2500 mm s dveřmi 800/2100 mm - D+M+D<br>č.kování,zasklení bezpečnostním sklem-neprůhledné, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/52 : 2 | ks | 2,00000  | 48 617,20 | 97 234,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 541  | PC - 767 - AL/53 | Vnitřní prosklená hliníková stěna-fixní 2030/1750 mm vč.zasklení z bezpečnostního skla - D+M+D<br>vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/53 : 1                                                                                         | ks | 1,00000  | 15 277,00 | 15 277,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 542  | PC - 767 - AL/54 | Vnitřní prosklená hliníková stěna-posuvná 1100/1560 mm vč.zasklení z bezpečnostního skla - D+M+D<br>vč.kování, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/54 : 1                                                                                | ks | 1,00000  | 33 571,30 | 33 571,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 543  | PC - 767 - AL/55 | Vnitřní prosklená hliníková stěna16700/2430(2700) mm s dveřmi 900/2100 mm, zalomená se zaoblením,, kotvená do stropní kce - D+M+D<br>č.kování,zasklení bezpečnostním sklem, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových          | ks | 1,00000  | 49 933,10 | 49 933,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                  | v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/55 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,00000     |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 544  | PC - 767 - AL/56 | Vnitřní prosklená hliníková stěna-zaoblená 10600/2880 mm s dveřmi 3x1000/2100 mm., kotvená do stropní kce - D+M+D<br><br>v.č.kování,zasklení bezpečnostním sklem, doplňků,kontrastné označení výraznými pruhy ve dvou řadách, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/56 : 1 | ks | 1,00000     | 160 223,20 | 160 223,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 545  | PC - 767 - AL/57 | Vnější stěna 5400/3050 mm s polykarbonátových panelů s vloženou TI z MV tl.120 mm do AL rámu tl.140, mm, Uw=0,66 W/m2.K - D+M+D<br><br>v.č. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/57 : 3<br>Mezisoučet                                                                     | ks | 3,00000     | 167 853,80 | 503 561,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 546  | PC - 767 - AL/58 | Vnější stěna 1835/3050 mm s polykarbonátových panelů s vloženou TI z MV tl.120 mm do AL rámu tl.140, mm, Uw=0,66 W/m2.K - D+M+D<br><br>v.č. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>v.č. - výpis výrobků hliníkových :<br>AL/58 : 1<br>Mezisoučet                                                                     | ks | 1,00000     | 57 039,10  | 57 039,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 547  | PC - 767 - POMOC | Pomocné nosníky pro vynášení polykarbonátových stěn v.č. kotvení - D+M+D<br><br>v.č. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků hliníkových<br>Celková tonáž : 1100,0<br>Mezisoučet                                                                                                                                                     | kg | 1 100,00000 | 160,00     | 176 000,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 548  | PC - 767 - Z/01  | Ocelové schodiště (cca 147,30 kg) v.č.schodišťových stupňů s pororostů a kotvení na chem.kotvy, žár., zinkování - D+M+D+N<br><br>v.č.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/1 : 1                                                                        | ks | 1,00000     | 20 593,50  | 20 593,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 549  | PC - 767 - Z/02  | Ocelové zábradlí (cca 105,11 kg) dl.10,432 mm, v.900 mm v.č.kotvení a žár.zinkování - D+M+D+N<br><br>v.č.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/2 : 1                                                                                                    | ks | 1,00000     | 29 139,10  | 29 139,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 550  | PC - 767 - Z/03  | Zamřížování otvoru 1450/1370 mm (cca 28,0 kg) v.č.kotvení a žár.zinkování - D+M+D<br><br>v.č.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :                                                                                                                           | ks | 1,00000     | 4 412,90   | 4 412,90   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                 | Z/3 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 551  | PC - 767 - Z/04 | Ocelová dvířka HUP 2670/2000 mm vč.nosného rámu - D+M+D+N<br>vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/4 : 1                                                                                | ks | 1,00000  | 28 106,00  | 28 106,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 552  | PC - 767 - Z/05 | Ocelové schodiště+ocelové zábradlí (cca 208,70 kg) vč.schodišťových stupňů s pororoštů a kotvení na, chem.kotvy, žár.zinkování - D+M+D+N<br>vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/5 : 1 | ks | 1,00000  | 40 381,50  | 40 381,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 553  | PC - 767 - Z/06 | Ocelové schodiště+ocelové zábradlí (cca 111,10 kg) vč.schodišťových stupňů s pororoštů a kotvení na, chem.kotvy, žár.zinkování - D+M+D<br>vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/6 : 1   | ks | 1,00000  | 18 737,30  | 18 737,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 554  | PC - 767 - Z/07 | Ocelové schodiště (cca 31,40 kg) vč.schodišťových stupňů s pororoštů a kotvení na chem.kotvy,, žár.zinkování - D+M+D<br>vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/7 : 3                     | ks | 3,00000  | 4 903,20   | 14 709,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 555  | PC - 767 - Z/10 | Nerezové zábradlí u brodítky v.900 mm, dl.2,06 m vč.kotvení shora do podlahy a do zdi sloupky, - D+M+D<br>vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/10 : 1                                  | ks | 1,00000  | 8 838,00   | 8 838,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 556  | PC - 767 - Z/11 | Ocelové schodiště+ocelové zábradlí (cca 672,10 kg) vč.schodišťových stupňů s pororoštů a kotvení na, chem.kotvy, žár.zinkování - D+M+D<br>vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/11 : 1  | ks | 1,00000  | 105 909,50 | 105 909,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 557  | PC - 767 - Z/12 | Ocelové schodiště+ocelové zábradlí (cca 2237,80 kg) vč.schodišťových stupňů s pororoštů a kotvení, na chem.kotvy, žár.zinkování - D+M+D<br>vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/12 : 1 | ks | 1,00000  | 352 716,60 | 352 716,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 558  | PC - 767 - Z/13 | Ocelové zábradlí na rampách a terase v.1050 mm, dl.38,9 m vč.kotvení shora na chem.kotvy do betonu, - D+M+D+N                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 211 714,00 | 211 714,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                              | MJ     | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/13 : 1 |        | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 559  | PC - 767 - Z/14 | Ocelové zábradlí na rampách v.1050 mm, dl.29,5 m vč.kotvení shora na chem.kotvy do betonu, - D+M+D+N                                                       | ks     | 1,00000  | 102 442,30 | 102 442,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/14 : 1 |        | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 560  | PC - 767 - Z/15 | Nerezové zábradlí u turniketů v.900 mm, dl.1,9 m vč.kotvení shora do podlahy a do zdi sloupky, - D+M+D                                                     | ks     | 1,00000  | 14 972,30  | 14 972,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/15 : 1 |        | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 561  | PC - 767 - Z/16 | Nerezové zábradlí u turniketů v.900 mm, dl.2,62 m vč.kotvení shora do podlahy a do zdi sloupky, - D+M+D viz výpis zámečnických prvků                       | ks     | 1,00000  | 20 646,10  | 20 646,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/16 : 1 |        | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 562  | PC - 767 - Z/17 | Nerezové zábradlí u turniketů v.900 mm, dl.4,4 m vč.kotvení shora do podlahy a do zdi sloupky, - D+M+D                                                     | ks     | 1,00000  | 34 672,80  | 34 672,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/17 : 1 |        | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 563  | PC - 767 - Z/18 | Nerezové zábradlí u turniketů v.900 mm, dl.0,4 m vč.kotvení shora do podlahy a do zdi sloupky, - D+M+D                                                     | ks     | 1,00000  | 7 092,20   | 7 092,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/18 : 1 |        | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 564  | PC - 767 - Z/19 | Nerezové zábradlí u turniketů v.900 mm, dl.0,5 m vč.kotvení shora do podlahy a do zdi sloupky, - D+M+D                                                     | ks     | 1,00000  | 3 940,10   | 3 940,10   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/19 : 1 |        | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 565  | PC - 767 - Z/20 | Hygienické vybavení WC a sprch pro ZTP dle vyhlášky 398/2009 Sb - D+M+D viz výpis zámečnických prvků                                                       | soubor | 5,00000  | 3 415,00   | 17 075,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/20 : 5 |        | 5,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ     | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 566  | PC - 767 - Z/21 | Konzola pro VZT potrubí dl.32,0 m (cca 237,50 kg) vč. kotvení na chem.kotvy do ŽB sloupů,,<br>žár.zinkování - D+M+D<br><br>vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/21 : 1                                   | ks     | 1,00000  | 33 622,10  | 33 622,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 567  | PC - 767 - Z/22 | Konzola pro VZT potrubí dl.29,0 m (cca 215,50 kg) vč. kotvení na chem.kotvy do ŽB sloupů,,<br>žár.zinkování - D+M+D<br><br>vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/22 : 1                                   | ks     | 1,00000  | 30 119,80  | 30 119,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 568  | PC - 767 - Z/23 | Doplnění stáv.otvorů - 6 ks (cca 187,0 kg) ve stáv.stropě nad 1.NP vč.kotvení na chem.kotvy, do<br>stáv.stropní kce - D+M+D+N<br><br>vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/23 : 1                         | soubor | 1,00000  | 21 285,00  | 21 285,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 569  | PC - 767 - Z/24 | Doplnění stáv.otvorů - 42 ks (cca 281,10 kg) ve stáv.stropě nad 1.PP vč.kotvení na chem.kotvy, do<br>stáv.stropní kce - D+M+D+N<br><br>vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/24 : 1                       | soubor | 1,00000  | 31 985,00  | 31 985,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 570  | PC - 767 - Z/25 | Doplnění stáv.otvorů - 1 ks (cca 110,20 kg) ve stáv.stropě nad 1.NP vč.kotvení na chem.kotvy, do<br>stáv.stropní kce - D+M+D+N<br><br>vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/25 : 1                        | ks     | 1,00000  | 12 520,70  | 12 520,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 571  | PC - 767 - Z/26 | Doplnění stáv.otvorů - 1 ks (cca 89,80 kg) ve stáv.stropě nad 1.PP vč.kotvení na chem.kotvy, do<br>stáv.stropní kce - D+M+D+N<br><br>vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/26 : 1                         | ks     | 1,00000  | 10 244,20  | 10 244,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 572  | PC - 767 - Z/27 | Nosná kce pro prosklenou stěnu AL/14 z ocel.nosníků MSH 150/200/8 mm (cca 1456,50 kg)<br>vč.kotvení, přes plotny na chem.kotvy do ŽB sloupů - D+M+D+N<br><br>vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/27 : 1 | ks     | 1,00000  | 178 091,90 | 178 091,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 573  | PC - 767 - Z/29 | Nosná kce pro prosklenou stěnu AL/6 z ocel.nosníků MSH 100/160/7,1(90/160/5,6) mm (cca 1996,20 kg), vč.kotvení přes plotny do dřevěného nosníku - D+M+D+N                                                                                                                                                               | ks     | 1,00000  | 244 670,60 | 244 670,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/29 : 1 |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 574  | PC - 767 - Z/30 | Ocelová kce podla u ochlazovacího bazénu (cca 536,50 kg) - D+M+D+N                                                                                         | ks | 1,00000  | 61 027,60  | 61 027,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/30 : 1 |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 575  | PC - 767 - Z/31 | Nerezové zábradlí v.1000 mm, dl.13,3 m vč.kotvení shora do podlahy a do zdi sloupky - D+M+D, - D+M+D                                                       | ks | 1,00000  | 83 845,00  | 83 845,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/31 : 1 |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 576  | PC - 767 - Z/32 | Nerezové madlo u schodiště, dl.100,3 m vč.kotvení do zdi - D+M+D                                                                                           | ks | 1,00000  | 140 512,20 | 140 512,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/32 : 1 |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 577  | PC - 767 - Z/33 | Ocelové schodiště+ocelové zábradlí (cca 490,10 kg) vč.schodišťových stupňů s pororoštů a kotvení na, chem.kotvy, žár.zinkování - D+M+D                     | ks | 1,00000  | 77 225,70  | 77 225,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/33 : 1 |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 578  | PC - 767 - Z/34 | Opláštění oken 2700/2000/780 mm - vnitřní i vnější ostění a nadpraží oken z vysokotlakého lamina HPL, - D+M+D                                              | ks | 3,00000  | 47 658,00  | 142 974,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/34 : 3 |    | 3,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 579  | PC - 767 - Z/35 | Opláštění oken 900/1750/780 mm - vnitřní i vnější ostění a nadpraží oken z vysokotlakého lamina HPL, - D+M+D                                               | ks | 7,00000  | 26 871,00  | 188 097,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/35 : 7 |    | 7,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 580  | PC - 767 - Z/36 | Překlad nad otvorem z profilu HEB 120 mm, dl.4,35 m (cca 117,0 kg) - D+M+D+N                                                                               | ks | 1,00000  | 12 293,10  | 12 293,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/36 : 1 |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 581  | PC - 767 - Z/37 | Překlad nad otvorem z profilu HEB 120 mm, dl.4,16 m + L 120/120/8 mm dl. 130 mm (cca 114,0 kg), - D+M+D+N                                                  | ks | 1,00000  | 11 977,90  | 11 977,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/37 : 1             |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 582  | PC - 767 - Z/38 | Překlad nad otvorem z profilu I 140 mm, dl.5,4 m + L 120/120/8 mm dl. 130 mm (cca 80,0 kg), - D+M+D+N                                                                  | ks | 2,00000  | 8 405,50   | 16 811,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/38 : 2             |    | 2,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 583  | PC - 767 - Z/39 | Ocelové zábradlí na rampách a terase v.1050 mm, dl.18,3 m vč.kotvení shora na chem.kotvy do betonu, - D+M+D+N                                                          | ks | 1,00000  | 99 342,70  | 99 342,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/39 : 1             |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 584  | PC - 767 - Z/40 | Kryt kanalizační 800/1000 mm šachty vč.rámu kotveného kce podlahy - D+M+D                                                                                              | ks | 5,00000  | 20 663,60  | 103 318,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/40 : 5             |    | 5,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 585  | PC - 767 - Z/41 | Stěnová protipožární větrací mřížka 200/200 mm s PO EI/15 - D+M+D                                                                                                      | ks | 1,00000  | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/41 : 1             |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 586  | PC - 767 - Z/42 | Ocelové schodiště (cca 1020,30 kg) + skleněné zábradlí v.1,0 m, dl.8,6 m z bezpečnostního skla, vč.schodišťových stupňů a kotvení na chem.kotvy, žár.zinkování - D+M+D | ks | 1,00000  | 277 469,70 | 277 469,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/11 : 1             |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 587  | PC - 767 - Z/43 | Svítlící nápis před budovou s písmen v.3,7 m viz popis výrobku - D+M+D                                                                                                 | ks | 1,00000  | 177 216,30 | 177 216,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/43 : 1                               |    | 1,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 588  | PC - 767 - Z/44 | Ocelová kce (cca 10,32 kg/ks) pro kotvení písmen nápisu před budovou - D+M+D                                                                                           | ks | 48,00000 | 1 794,90   | 86 155,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/44 : 48            |    | 48,00000 |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 589  | PC - 767 - Z/45 | Plechová výplň 29500/2360 mm z děrovaného plechu - D+M+D+N                                                                                                             | ks | 1,00000  | 346 727,60 | 346 727,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.             | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                               | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                  |                  | v.č.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických<br>v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/45 : 1 |    | 1,00000      |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 590              | 998767202R00     | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                              | %  | 99 374,25900 | 1,00      | 99 374,26         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 7678</b> |                  | <b>Ochranný systém proti pádu osob</b>                                                                                                                      |    |              |           | <b>430 840,86</b> |               | <b>6,66000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 591              | PC - KLADKA ZLO  | Kladka zlomového bodu - D+D                                                                                                                                 | ks | 7,00000      | 900,90    | 6 306,30          | 0,01943       | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                  |                  | v.č. - půdorys střechy :<br>Kladka zlomového bodu : 7                                                                                                       |    | 7,00000      |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 592              | PC - MÍSTO NAPOJ | Místo napojení úseků nerezového lana - D+D                                                                                                                  | ks | 2,00000      | 1 268,70  | 2 537,40          | 0,01943       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                  |                  | v.č. - půdorys střechy :<br>Místo napojení nerezového lana : 2                                                                                              |    | 2,00000      |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 593              | PC - MONTÁŽ OOPP | Montáž OOPP                                                                                                                                                 | ks | 1,00000      | 39 414,00 | 39 414,00         | 0,01943       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                  |                  | v.č. - půdorys střechy :<br>Montáž OOPP : 1                                                                                                                 |    | 1,00000      |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 594              | PC - MONTÁŽNÍ L  | Montážní lano dl. 23,0 m - D+M+D                                                                                                                            | ks | 1,00000      | 4 231,60  | 4 231,60          | 0,01943       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                  |                  | v.č. - půdorys střechy :<br>Montážní lano : 1                                                                                                               |    | 1,00000      |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 595              | PC - NAPÍNAČÍ KC | Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm - D+D                                                                                                                   | ks | 2,00000      | 668,00    | 1 336,00          | 0,01943       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                  |                  | v.č. - půdorys střechy :<br>Napínací koncovka k nerezovému lanu : 2                                                                                         |    | 2,00000      |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 596              | PC - NEREZOVÉ L  | Permamentní nerezové lano tl.6 mm (4 úseky) - D+D                                                                                                           | m  | 247,00000    | 83,00     | 20 501,00         | 0,01943       | 4,80000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                  |                  | v.č. - půdorys střechy :<br>Nerezové lano : 247,0                                                                                                           |    | 247,00000    |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 597              | PC - PEVNÁ KONC  | Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm - D+D                                                                                                                      | ks | 6,00000      | 2 256,50  | 13 539,00         | 0,01943       | 0,12000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                  |                  | v.č. - půdorys střechy :<br>Pevná koncovka k nerezovému lanu : 6                                                                                            |    | 6,00000      |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 598              | PC - SET PRO ÚDR | Set pro údržbu střechy v.č.zachycovací postroje, spojovací lano dl.15,0 n a vak - D+M+D                                                                     | ks | 1,00000      | 4 310,40  | 4 310,40          | 0,01943       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                  |                  | v.č. - půdorys střechy :<br>Set pro údržbu střechy : 1                                                                                                      |    | 1,00000      |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 599              | PC - SKŘÍŇKA PR  | Skříňka pro uložení OOPP - D+M+D                                                                                                                            | ks | 1,00000      | 6 061,60  | 6 061,60          | 0,01943       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                  |                  | v.č. - půdorys střechy :<br>Skříňka pro uložení OOPP : 1                                                                                                    |    | 1,00000      |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 600              | PC - ŠTÍTEK ÚSEK | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení - D+D                                                                                                      | ks | 4,00000      | 864,20    | 3 456,80          | 0,01943       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                  |                  | v.č. - půdorys střechy :                                                                                                                                    |    |              |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |                  | Štítek označení úseků : 4                                                                      |    | 4,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 601  | PC - U1-KOTVÍČ   | Kotvící bod č.1, délka 700 mm doplněn o ztužující trubku délky 700 mm - D+D                    | ks | 44,00000    | 5 420,70  | 238 510,80 | 0,01943       | 0,85000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|      |                  | v.č. - půdorys střechy :                                                                       |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                  | U1 - kotevní bod č.1 : 44                                                                      |    | 44,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 602  | PC - U2-KOTVÍČ   | Kotvící bod č.2, délka 700 mm - D+D                                                            | ks | 21,00000    | 3 438,40  | 72 206,40  | 0,01943       | 0,41000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|      |                  | v.č. - půdorys střechy :                                                                       |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                  | U2 - kotevní bod č.2 : 21                                                                      |    | 21,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 603  | PC - U3-KOTVÍČ   | Kotvící bod č.3, délka 600 mm - D+D                                                            | ks | 4,00000     | 1 707,40  | 6 829,60   | 0,01943       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|      |                  | v.č. - půdorys střechy :                                                                       |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                  | U3 - kotevní bod č.3 : 4                                                                       |    | 4,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 604  | PC -REVIZE A PŘÍ | Revize a předání OOPP do užívání                                                               | ks | 1,00000     | 3 152,10  | 3 152,10   | 0,01943       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|      |                  | v.č. - půdorys střechy :                                                                       |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                  | Revize a předání OOPP do užívání : 1                                                           |    | 1,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 605  | 998767202R00     | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně | %  | 4 223,93000 | 2,00      | 8 447,86   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |

|                 |              |                                                                           |    |             |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>Díl: 771</b> |              | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                        |    |             | <b>5 635 367,82</b> | <b>32,92000</b> | <b>0,00000</b> |         |         |         |         |           |
| 606             | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti              | m2 | 1 670,15700 | 332,70              | 555 661,23      | 0,00340        | 5,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-711 | RTS 24/ I |
|                 |              | Odd.771.pol.č - skladba P1 - dlažba 600/600 mm : 1094,70                  |    | 1 094,70000 |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | Odd.771.pol.č. - skladba P4 - dlažba 600/300 mm : 23,874                  |    | 23,87400    |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | Odd.771.pol.č. - skladba P5 - dlažba 1200/600 mm : 343,80+9,00+59,00      |    | 411,80000   |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | Odd.771.pol.č. - skladba P7 - dlažba 600/300 mm : 10,16                   |    | 10,16000    |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | Odd.771.pol.č. - skladba P10 - dlažba 600/600 mm : 31,90                  |    | 31,90000    |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | Mezisoučet                                                                |    | 1 572,43400 |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | Skladba P4 - podstupnice :                                                |    |             |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | Schodiště z 1.PP do 1.NP :                                                |    |             |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | m.č. 0.26 a 1.68 : 20*(2,38*0,17)                                         |    | 8,09200     |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | Schodiště z 1.PP do 2.NP :                                                |    |             |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | m.č. 0.01 a 1.40 : 20*(1,2*0,1675)                                        |    | 4,02000     |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | m.č. 1.39 a 2.01 : 20*(1,2*0,1685)                                        |    | 4,04400     |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :                                     |    |             |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 : 3*((1,1*10)+(1,2*2)+(1,3*2)+(1,56*2))*0,175 |    | 10,03800    |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 : 3*((1,1*10)+(1,2*2)+(1,3*2)+(1,56*2))*0,175 |    | 10,03800    |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | v.č. - schodiště u WHIRLPOOLU : (1,525*6)*0,18                            |    | 1,64700     |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | v.č. - schodiště u ochlazovacího bazénu : 2*(1,0*6)*0,1685                |    | 2,02200     |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | Mezisoučet                                                                |    | 39,90100    |                     |                 |                |         |         |         |         |           |
|                 |              | Skladba P4 - stupnice :                                                   |    |             |                     |                 |                |         |         |         |         |           |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | Schodiště z 1.PP do 1.NP :                                             |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.26 a 1.68 : 20*(2,38*0,3)                                       |    | 14,28000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 2.NP :                                             |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.01 a 1.40 : 20*(1,2*0,29)                                       |    | 6,96000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.39 a 2.01 : 20*(1,2*0,29)                                       |    | 6,96000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 : 3*((1,7+2,2+1,7)*1,1)                    |    | 18,48000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - schodiště u WHIRLPOOLU : (1,525*6)*0,28                         |    | 2,56200     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - schodiště u ochlazovacího bazénu : 2*(1,0*6)*0,28               |    | 3,36000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - schodiště v Z/42 : 20*(0,9*0,29)                                |    | 5,22000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                             |    | 57,82200    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 607  | 711212601RT2  | Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna | m  | 1 285,13000 | 105,10    | 135 067,16 | 0,00029       | 0,37000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | Skladba P1 :                                                           |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.04 : (2,0*2,28)*2                                               |    | 9,12000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.05 : (1,65+1,2)*2                                               |    | 5,70000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.06 : (1,65+0,9)*2                                               |    | 5,10000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.07 : (1,65+1,2)*2                                               |    | 5,70000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.08 : (1,65+0,9)*2                                               |    | 5,10000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.09 : (1,65+0,95)*2                                              |    | 5,20000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.14 : (1,65+0,9)*2                                               |    | 5,10000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.22 : (3,58+5,29+0,8*2)*2                                        |    | 20,94000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.23 : (1,95+3,61)*2                                              |    | 11,12000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.24 : (0,9+1,65)*2                                               |    | 5,10000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.25 : (0,9+1,65)*2                                               |    | 5,10000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.26 : (3,58+5,29+0,8*2)*2                                        |    | 20,94000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.27 : (1,95+2,44)*2                                              |    | 8,78000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.28 : (1,95+0,9)*2                                               |    | 5,70000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.29 : (0,9+1,65)*2                                               |    | 5,10000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.30 : (0,9+1,65)*2                                               |    | 5,10000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.32 : (2,3+2,49)*2                                               |    | 9,58000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.33 : (2,3+2,45)*2                                               |    | 9,50000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.34 : (2,3+2,45)*2                                               |    | 9,50000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.42 : (2,63+3,0)*2                                               |    | 11,26000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.43 : (5,5+2,9+0,3*2+0,3+0,5*3)                                  |    | 10,80000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.44 : (2,3+3,0)*2                                                |    | 10,60000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.45 : (0,9+1,65)*2                                               |    | 5,10000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství         | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.46 : (18,9+5,68+18,9)                                            |    | 43,48000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.48 : (1,9+4,8)*2                                                 |    | 13,40000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.49 : (1,9+5,68)*2                                                |    | 15,16000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.52 : (8,0+5,68+1,0*2)*2                                          |    | 31,36000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.53 : (1,5+2,2)*2                                                 |    | 7,40000          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.54 : (3,2+2,2)*2                                                 |    | 10,80000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.55 : (14,4+5,68)*2                                               |    | 40,16000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.57 : (2,05+1,8)*2                                                |    | 7,70000          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.58 : (2,05+3,73)*2                                               |    | 11,56000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.59 : (2,05+5,68)*2                                               |    | 15,46000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.62 : (10,55+5,68+0,8*2)*2                                        |    | 35,66000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.63 : (1,5+2,2)*2                                                 |    | 7,40000          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.64 : (3,2+2,2)*2                                                 |    | 10,80000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.65 : 31,3+0,5*10+4,3+0,5+7,5+9,5+26,6+31,0+0,2*10+6*(0,5+0,65)*2 |    | 131,50000        |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.66 : 13,0+0,5*4+14,4+0,2+15,8+0,1*6+3*(0,5+0,65)*2               |    | 52,90000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.68 : (5,7+3,4+5,7)+(2,4+1,0)*2                                   |    | 21,60000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                       |    | <b>651,58000</b> |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P10 :                                                           |    |                  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.47 : (1,5+5,68)*2                                                |    | 14,36000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.50 : (2,2+1,8)*2                                                 |    | 8,00000          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.51 : (2,2+3,73)*2                                                |    | 11,86000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.56 : (1,5+3,33)*2                                                |    | 9,66000          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.60 : (3,3+2,2)*2                                                 |    | 11,00000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                       |    | <b>54,88000</b>  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P5 :                                                            |    |                  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.01a : (2,4+8,15+0,15)*2                                          |    | 21,40000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.01b, 2.02 : (14,05+8,45+0,45+0,7+(0,3+0,3))*2+(0,6+0,3)*2        |    | 50,30000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.03 : (5,715+3,15)*2                                              |    | 17,73000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.04 : (1,05+1,25)*2                                               |    | 4,60000          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.05 : (1,05+1,75)*2                                               |    | 5,60000          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.06 : (1,9+3,15)*2                                                |    | 10,10000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.10 : (5,85+8,81)*2+(0,6+0,3)*2                                   |    | 31,12000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.11 : (3,5+2,7+0,875)*2                                           |    | 14,15000         |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.12 : (1,675+1,05)*2                                              |    | 5,45000          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.13 : (1,675+1,05)*2                                              |    | 5,45000          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.14 : (1,675+1,05)*2                                              |    | 5,45000          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č. 2.15 : (1,675+1,05)*2                                    |     | 5,45000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.16 : (3,5+3,41+0,875)*2                                |     | 15,57000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.19 : 171,20                                            |     | 171,20000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.25a : (6,75+10,81+0,6)*2+(0,6+0,3)*2+(4,435+6,0)*2     |     | 58,99000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                    |     | 422,56000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P4 :                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 1.NP :                                    |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.26 až 1.70 : (7,1*2)+(3,4*2)                           |     | 21,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 2.NP :                                    |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.01 až 1.39 : (4,6+2,4+4,6)+3,4                         |     | 15,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.39 až 2.01a : (4,6+2,4+4,6)+3,37                       |     | 14,97000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - tobogánová věž :                                       |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň -0,150 až +3,000 :                                     |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.68 : (3,75+3,4+3,75)+(2,4+1,0+2,4)+(3,0*2)             |     | 22,70000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +3,000 až +6,000 :                                     |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.08 : (5,7+3,4+5,7)+(2,4+1,0)*2+(3,0*2)                 |     | 27,60000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +6,000 až +7,500 :                                     |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 3.08 : (3,4+5,43)*2+(2,4+1,0)*2+(1,5*2)                  |     | 27,46000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                    |     | 128,73000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P7 :                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.10 : (1,99+2,78)*2                                     |     | 9,54000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.11 : (0,9+1,19)*2                                      |     | 4,18000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.12 : (0,9+1,19)*2                                      |     | 4,18000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.13 : (1,99+2,75)*2                                     |     | 9,48000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                    |     | 27,38000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 608  | 711212602RT2  | Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna | kus | 617,00000 | 183,90    | 113 466,30 | 0,00011       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | Skladba P1 :                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.04 : 10                                                |     | 10,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.05 : 6                                                 |     | 6,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.06 : 4                                                 |     | 4,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.07 : 8                                                 |     | 8,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.08 : 4                                                 |     | 4,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.09 : 4                                                 |     | 4,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.14 : 4                                                 |     | 4,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.22 : 14                                                |     | 14,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.23 : 4                                                 |     | 4,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.24 : 4  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.25 : 4  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.26 : 16 |    | 16,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.27 : 4  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.28 : 4  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.29 : 4  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.30 : 4  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.32 : 4  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.33 : 6  |    | 6,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.34 : 6  |    | 6,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.42 : 4  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.43 : 9  |    | 9,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.44 : 6  |    | 6,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.45 : 4  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.46 : 4  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.48 : 4  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.49 : 4  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.52 : 14 |    | 14,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.53 : 7  |    | 7,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.54 : 6  |    | 6,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.55 : 5  |    | 5,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.57 : 6  |    | 6,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.58 : 4  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.59 : 8  |    | 8,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.62 : 16 |    | 16,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.63 : 8  |    | 8,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.64 : 4  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.65 : 85 |    | 85,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.66 : 44 |    | 44,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.68 : 8  |    | 8,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet     |    | 364,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P10 :  |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.47 : 8  |    | 8,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.50 : 6  |    | 6,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.51 : 4  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.56 : 8  |    | 8,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.60 : 4              |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                 |    | 30,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P5 :               |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.01a : 10            |    | 10,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.01b, 2.02 : 30      |    | 30,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.03 : 6              |    | 6,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.04 : 4              |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.05 : 4              |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.06 : 4              |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.10 : 8              |    | 8,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.11 : 12             |    | 12,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.12 : 4              |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.13 : 4              |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.14 : 4              |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.15 : 4              |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.16 : 12             |    | 12,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.19 : 37             |    | 37,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.25a : 15            |    | 15,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                 |    | 158,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P4 :               |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 1.NP : |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.26 až 1.70 : 9      |    | 9,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 2.NP : |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.01 až 1.39 : 6      |    | 6,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.39 až 2.01a : 6     |    | 6,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - tobogánová věž :    |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,150 až +3,000 :  |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.68 : 6              |    | 6,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,000 až +6,000 :  |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.08 : 6              |    | 6,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +6,000 až +7,500 :  |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 3.08 : 12             |    | 12,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                 |    | 45,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P7 :               |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.10 : 6              |    | 6,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.11 : 4              |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č. 0.12 : 4                                                             |    | 4,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.13 : 6                                                             |    | 6,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                |    | 20,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 609  | 771101210R00  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                | m2 | 3 329,74264 | 30,60     | 101 890,12 | 0,00021       | 0,70000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odd.771,pol.č. - skladba P1 - dlažba 600/600 mm : 1094,70                 |    | 1 094,70000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - skladba P2 - dlažba 600/600 mm : 241,70                  |    | 241,70000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - skladba P3 - dlažba 600/600 mm : 131,90                  |    | 131,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - skladba P4 - dlažba 600/300 mm : 23,874                  |    | 23,87400    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - skladba P5 - dlažba 1200/600 mm : 343,80+9,00+59,00      |    | 411,80000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - skladba P6 - dlažba 1200/600 mm : 37,90+239,70+32,80     |    | 310,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - skladba P7 - dlažba 600/300 mm : 10,16                   |    | 10,16000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - skladba P8 - dlažba 600/300 mm : 597,70                  |    | 597,70000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - skladba P10 - dlažba 600/600 mm : 31,90                  |    | 31,90000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - skladba P11 - dlažba 600/300 mm : 100,30                 |    | 100,30000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.771,pol.č. - skladba P13 - dlažba 1200/600 mm : 231,60                |    | 231,60000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                |    | 3 186,03400 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P4 - podstupnice :                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 1.NP :                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.26 a 1.68 : 20*(2,38*0,17)                                         |    | 8,09200     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 2.NP :                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.01 a 1.40 : 20*(1,2*0,1675)                                        |    | 4,02000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.39 a 2.01 : 20*(1,2*0,1685)                                        |    | 4,04400     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :                                     |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 : 3*((1,1*10)+(1,2*2)+(1,3*2)+(1,56*2))*0,175 |    | 10,03800    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - schodiště u WHIRLPOOLU : (1,525*6)*0,18                            |    | 1,64700     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - schodiště u ochlazovacího bazénu : 2*(1,0*6)*0,1685                |    | 2,02200     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                |    | 29,86300    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P4 - stupnice :                                                   |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 1.NP :                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.26 a 1.68 : 20*(2,38*0,3)                                          |    | 14,28000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 2.NP :                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.01 a 1.40 : 20*(1,2*0,29)                                          |    | 6,96000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.39 a 2.01 : 20*(1,2*0,29)                                          |    | 6,96000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :                                     |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 : 3*((1,7+2,2+1,7)*1,1)                       |    | 18,48000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - schodiště u WHIRLPOOLU : (1,525*6)*0,28                            |    | 2,56200     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | v.č. - schodiště u ochlazovacího bazénu : 2*(1,0*6)*0,28                                             |    | 3,36000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - schodištěv Z/42 : 20*(0,9*0,29)                                                               |    | 5,22000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                           |    | 57,82200  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Venkovní rampa : (2,0*4,32)                                                                          |    | 8,64000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Venkovní schodiště na terase - stupnice : 2,11*(10+9+8+7+6+5+4)*0,3                                  |    | 31,01700  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Venkovní schodiště na terase - podstupnice : 2,11*(10+9+8+7+6+5+4)*0,1583                            |    | 16,36664  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                           |    | 56,02364  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 610  | 771111121R00  | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt dilatačních                               | m  | 290,00000 | 70,00     | 20 300,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Viz dilatace potěrů v odd.vytápění : 290,0                                                           |    | 290,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 611  | 771275511RT3  | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TE | m  | 295,50000 | 262,70    | 77 627,85 | 0,00276       | 0,82000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Skladba P4 - stupnice :                                                                              |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 1.NP :                                                                           |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.26 a 1.68 : 20*2,38                                                                           |    | 47,60000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 2.NP :                                                                           |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.01 a 1.40 : 20*1,2                                                                            |    | 24,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.39 a 2.01 : 20*1,2                                                                            |    | 24,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :                                                                |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 : 3*((1,1*10)+(1,2*2)+(1,3*2)+(1,56*2))                                  |    | 57,36000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - schodiště u WHIRLPOOLU : (1,525*6)                                                            |    | 9,15000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - schodiště u ochlazovacího bazénu : 2*(1,0*6)                                                  |    | 12,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - schodištěv Z/42 : 20*0,9                                                                      |    | 18,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                           |    | 192,11000 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Venkovní schodiště na terase - podstupnice : 2,11*(10+9+8+7+6+5+4)                                   |    | 103,39000 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                           |    | 103,39000 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 612  | 771275521RT3  | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TE   | m  | 277,50000 | 262,70    | 72 899,25 | 0,00223       | 0,62000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Skladba P4 - stupnice :                                                                              |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 1.NP :                                                                           |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.26 a 1.68 : 20*2,38                                                                           |    | 47,60000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 2.NP :                                                                           |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.01 a 1.40 : 20*1,2                                                                            |    | 24,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.39 a 2.01 : 20*1,2                                                                            |    | 24,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :                                                                |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 : 3*((1,1*10)+(1,2*2)+(1,3*2)+(1,56*2))                                     |    | 57,36000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - schodiště u WHIRLPOOLU : (1,525*6)                                                               |    | 9,15000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - schodiště u ochlazovacího bazénu : 2*(1,0*6)                                                     |    | 12,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                              |    | 174,11000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                   |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Venkovní schodiště na terase - podstupnice : 2,11*(10+9+8+7+6+5+4)                                      |    | 103,39000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                              |    | 103,39000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 613  | 771475014R00  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m  | 1 042,84500 | 122,60    | 127 852,80 | 0,00032       | 0,33000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Skladba P2 :                                                                                            |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.02 a 1.04 : (8,0+6,0)*2                                                                          |    | 28,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.03 : (12,0+4,28)*2                                                                               |    | 32,56000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.12 : (4,0+4,28)*2                                                                                |    | 16,56000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.15 : (10,0+4,0)*2                                                                                |    | 28,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                              |    | 105,12000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P3 :                                                                                            |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.39 : (1,1+5,68)*2                                                                                |    | 13,56000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.40 : (1,2+5,68)*2                                                                                |    | 13,76000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.68 : (2,0+2,38+2,0)                                                                              |    | 6,38000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                              |    | 33,70000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P13 :                                                                                           |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.01 : (3,5+2,25+4,0)                                                                              |    | 9,75000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.02 a 2.03a : (14,05+10,0+3,0)*2                                                                  |    | 54,10000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.03b : (1,85+3,15)*2                                                                              |    | 10,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                              |    | 73,85000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P6 :                                                                                            |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.04 : (2,4+2,7)*2                                                                                 |    | 10,20000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.15 : (4,55+6,0+0,75)*2                                                                           |    | 22,60000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.16 : (6,85+8,78+0,6+0,3)*2                                                                       |    | 33,06000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.31 : (2,0+3,4)*2                                                                                 |    | 10,80000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.33 : (4,7+5,76+0,75+0,75)*2                                                                      |    | 23,92000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.36 : (7,25+17,11+0,6+0,3+0,8+0,3)*2                                                              |    | 52,72000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.37 : (4,15+3,1)*2                                                                                |    | 14,50000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                              |    | 167,80000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P8 :                                                                                            |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.01 : (2,55+6,1)*2                                                                                |    | 17,30000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č. 0.02a : (24,665+7,55)*2                                                                                           |    | 64,43000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.02b : (13,83+6,1)*2                                                                                             |    | 39,86000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.03 : (1,2+4,03)*2                                                                                               |    | 10,46000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.04 : (2,9+4,03)*2                                                                                               |    | 13,86000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.05 : (2,9+4,03)*2                                                                                               |    | 13,86000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.16 : (3,0+4,03)*2                                                                                               |    | 14,06000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.17 : (8,99+4,03)*2                                                                                              |    | 26,04000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.18 : 2*(5,68+6,94)*2                                                                                            |    | 50,48000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.25 : (2,38+3,48)*2                                                                                              |    | 11,72000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.26 : (2,38+3,615+2,775+5,045)                                                                                   |    | 13,81500  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.27 : (1,35+3,5+2,3+2,775)                                                                                       |    | 9,92500   |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.28 : (1,5+9,18)*2                                                                                               |    | 21,36000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.29 : (8,15+1,2)*2                                                                                               |    | 18,70000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.30 : (6,5+4,33)*2                                                                                               |    | 21,66000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.31 : (6,5+4,33)*2                                                                                               |    | 21,66000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.32 : (14,4+1,2)*2                                                                                               |    | 31,20000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.33 : (6,1+4,33)*2                                                                                               |    | 20,86000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.34 : (6,1+5,68)*2                                                                                               |    | 23,56000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.35 : (10,015+5,79+0,1)*2                                                                                        |    | 31,81000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.36 : (13,34+5,89+0,1)*2                                                                                         |    | 38,66000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.37 : (5,675+5,68)*2                                                                                             |    | 22,71000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.38 : (2,31+5,68)*2                                                                                              |    | 15,98000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                             |    | 553,97000 |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P11 :                                                                                                          |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.06 : (7,115+4,28)*2                                                                                             |    | 22,79000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.07 : (3,015+2,88)*2                                                                                             |    | 11,79000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.08 : (7,59+2,88+4,935+4,0)                                                                                      |    | 19,40500  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.09 : (3,7+5,68)*2                                                                                               |    | 18,76000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.14 : (6,15+2,78)*2                                                                                              |    | 17,86000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.15 : (6,15+2,75)*2                                                                                              |    | 17,80000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                             |    | 108,40500 |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 614  | 771475034R00  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele | m  | 60,75000  | 140,10    | 8 511,08 | 0,00032       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Skladba P4 :                                                                                                           |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 1.NP :                                                                                             |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.26 až 1.68 : (7,1*2)+(3,4*2)                                                                                    |    | 21,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | Schodiště z 1.PP do 2.NP :                                                                                                          |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.01 až 1.40 : (4,6+2,4+4,6)+3,4                                                                                               |    |           |           | 15,00000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.39 až 2.01a : (4,6+2,4+4,6)+3,37                                                                                             |    |           |           | 14,97000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - schodiště u WHIRLPOOLU : (1,4+1,08)*2                                                                                        |    |           |           | 4,96000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - schodiště u ochlazovacího bazénu : 2*(1,4+1,01)                                                                              |    |           |           | 4,82000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                          |    |           |           | 60,75000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 615  | 771575119R00  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických nad 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 613,30000 | 814,30    | 499 410,19 | 0,00851       | 5,22000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP :                                                                                                               |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P5 - dlažba 1200/600 mm :                                                                                                   |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.07 : 13,30                                                                                                                   |    |           |           | 13,30000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.08 : 41,70                                                                                                                   |    |           |           | 41,70000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.18 : 42,30                                                                                                                   |    |           |           | 42,30000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.19 : 11,50-3,00                                                                                                              |    |           |           | 8,50000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.20 : 1,80                                                                                                                    |    |           |           | 1,80000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.21 : 1,80                                                                                                                    |    |           |           | 1,80000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.22 : 1,80                                                                                                                    |    |           |           | 1,80000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.23 : 1,80                                                                                                                    |    |           |           | 1,80000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.24 : 8,90-3,00                                                                                                               |    |           |           | 5,90000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.25 : 39,60                                                                                                                   |    |           |           | 39,60000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.28 : 8,80-3,50                                                                                                               |    |           |           | 5,30000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.29 : 198,10-(3,40+23,20)                                                                                                     |    |           |           | 171,50000  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.35 : 31,40-22,90                                                                                                             |    |           |           | 8,50000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                          |    |           |           | 343,80000  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P6 - dlažba 1200/600 mm :                                                                                                   |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.26 : 13,90                                                                                                                   |    |           |           | 13,90000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.27 : 2,50                                                                                                                    |    |           |           | 2,50000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.30 : 7,60                                                                                                                    |    |           |           | 7,60000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.31 : 6,80                                                                                                                    |    |           |           | 6,80000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.32 : 12,80-5,70                                                                                                              |    |           |           | 7,10000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                          |    |           |           | 37,90000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P13 - dlažba 1200/600 mm :                                                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.01 : 8,80                                                                                                                    |    |           |           | 8,80000    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.02 : 47,90                                                                                                                   |    |           |           | 47,90000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.03a : 67,50                                                                                                                  |    |           |           | 67,50000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.03b : 5,80                                                                                                                   |    |           |           | 5,80000    |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č. 2.04 : 6,50                                                                                                                                                    |    | 6,50000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.09 : 12,70                                                                                                                                                   |    | 12,70000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.10 : 74,20                                                                                                                                                   |    | 74,20000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.11 : 1,90                                                                                                                                                    |    | 1,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.12 : 2,20                                                                                                                                                    |    | 2,20000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.13 : 2,20                                                                                                                                                    |    | 2,20000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.14 : 1,90                                                                                                                                                    |    | 1,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 231,60000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 616  | 771575113R00  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 732,47400 | 507,80    | 371 950,30 | 0,00515       | 3,77000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |

Keramický obklad - dodávaný stavbou :

Skladba P4 - dlažba 600/300 mm :

m.č. 0.01 - mezipodesta : (2,4\*1,6) 3,84000

m.č. 0.26 - mezipodesta : (2,38\*1,8) 4,28400

m.č. 2.38 - mezipodesta : (1,1\*4,4) 4,84000

m.č. 3.01 - mezipodesta : (1,1\*4,4) 4,84000

m.č. 4.01 - mezipodesta : (1,1\*2,35)+(1,7\*2,05) 6,07000

Mezisoučet 23,87400

v.č. - půdorys 1.PP :

Skladba P7 - dlažba 600/300 mm :

m.č. 0.10 : 4,20 4,20000

m.č. 0.11 : 1,10 1,10000

m.č. 0.12 : 1,10 1,10000

m.č. 0.13 : 4,20 4,20000

Mezisoučet 10,60000

Skladba P8 - dlažba 600/300 mm :

m.č. 0.01 : 14,20 14,20000

m.č. 0.02a : 46,80 46,80000

m.č. 0.02b : 27,50 27,50000

m.č. 0.03 : 4,80 4,80000

m.č. 0.04 : 11,70 11,70000

m.č. 0.05 : 11,70 11,70000

m.č. 0.16 : 12,10 12,10000

m.č. 0.17 : 36,30 36,30000

m.č. 0.18 : 79,60 79,60000

m.č. 0.25 : 8,70 8,70000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č. 0.26 : 2,38*(1,3+2,7)/2+(2,0*0,52)                                                                                                                             |    | 5,80000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.27 : 4,30                                                                                                                                                    |    | 4,30000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.28 : 13,80                                                                                                                                                   |    | 13,80000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.29 : 9,80                                                                                                                                                    |    | 9,80000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.30 : 28,10                                                                                                                                                   |    | 28,10000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.31 : 28,10                                                                                                                                                   |    | 28,10000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.32 : 17,30                                                                                                                                                   |    | 17,30000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.33 : 26,40                                                                                                                                                   |    | 26,40000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.34 : 34,60                                                                                                                                                   |    | 34,60000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.35 : 58,00                                                                                                                                                   |    | 58,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.36 : 71,40                                                                                                                                                   |    | 71,40000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.37 : 33,10                                                                                                                                                   |    | 33,10000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.38 : 13,60                                                                                                                                                   |    | 13,60000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 597,70000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P11 - dlažba 600/300 mm :                                                                                                                                   |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.06 : 26,10                                                                                                                                                   |    | 26,10000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.07 : 8,70                                                                                                                                                    |    | 8,70000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.08 : 18,30                                                                                                                                                   |    | 18,30000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.09 : 21,00                                                                                                                                                   |    | 21,00000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.14 : 13,40                                                                                                                                                   |    | 13,40000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.15 : 12,80                                                                                                                                                   |    | 12,80000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 100,30000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 617  | 771575118R00  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 1 748,90000 | 542,90    | 949 477,81 | 0,00693       | 12,12000          | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                                                               |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P1 - dlažba 600/600 mm :                                                                                                                                    |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.05 : 4,10                                                                                                                                                    |    | 4,10000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.07 : 2,40                                                                                                                                                    |    | 2,40000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.08 : 1,40                                                                                                                                                    |    | 1,40000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.09 : 1,40                                                                                                                                                    |    | 1,40000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.10 : 1,80                                                                                                                                                    |    | 1,80000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.11 : 6,00                                                                                                                                                    |    | 6,00000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.22 : 18,90                                                                                                                                                   |    | 18,90000    |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.23 : 6,80                                                                                                                                                    |    | 6,80000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.24 : 1,50                                                                                                                                                    |    | 1,50000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.25 : 1,50                                                                                                                                                    |    | 1,50000     |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------|----|-------------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.26 : 17,90                |    | 17,90000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.27 : 4,80                 |    | 4,80000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.28 : 1,80                 |    | 1,80000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.29 : 1,50                 |    | 1,50000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.30 : 1,50                 |    | 1,50000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.32 : 5,70                 |    | 5,70000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.33 : 5,60                 |    | 5,60000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.34 : 5,60                 |    | 5,60000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.42 : 1,50                 |    | 1,50000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.43 : 6,20                 |    | 6,20000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.44 : 9,20                 |    | 9,20000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.45 : 23,10                |    | 23,10000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.47 : 100,0                |    | 100,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.48 : 13,20                |    | 13,20000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.49 : 9,40                 |    | 9,40000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.50 : 4,80                 |    | 4,80000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.51 : 4,10                 |    | 4,10000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.52 : 11,40                |    | 11,40000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.53 : 20,20                |    | 20,20000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.55 : 81,80                |    | 81,80000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.56 : 13,20                |    | 13,20000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.58a : 8,40                |    | 8,40000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.58b : 4,90                |    | 4,90000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.59 : 11,10                |    | 11,10000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.60 : 3,40                 |    | 3,40000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.61 : 11,30                |    | 11,30000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.62 : 20,20                |    | 20,20000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.64 : 469,50               |    | 469,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.65 : 156,80               |    | 156,80000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.66 : 20,80                |    | 20,80000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                       |    | 1 094,70000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P2 - dlažba 600/600 mm : |    |             |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.02 : 44,30                |    | 44,30000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.03 : 39,10                |    | 39,10000    |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.04 : 8,20                 |    | 8,20000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.12 : 1,30                 |    | 1,30000     |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.13 : 14,40                 |    | 14,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.14 : 8,20                  |    | 8,20000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.15 : 13,20                 |    | 13,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.16 : 18,90                 |    | 18,90000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.17 : 19,00                 |    | 19,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.18 : 12,40                 |    | 12,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.19 : 18,70                 |    | 18,70000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.20 : 26,10                 |    | 26,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.31 : 17,90                 |    | 17,90000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                        |    | 241,70000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P3 - dlažba 600/600 mm :  |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.01 : 9,50                  |    | 9,50000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.21 : 17,70                 |    | 17,70000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.35 : 4,00                  |    | 4,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.36 : 12,20                 |    | 12,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.37 : 18,40                 |    | 18,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.38 : 22,90                 |    | 22,90000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.39 : 11,80                 |    | 11,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.40 : 2,00                  |    | 2,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.41 : 12,80                 |    | 12,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.67 : 8,30                  |    | 8,30000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.68 : 5,20                  |    | 5,20000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.69 : 7,10                  |    | 7,10000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                        |    | 131,90000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P10 - dlažba 600/600 mm : |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.46 : 4,10                  |    | 4,10000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.54 : 13,40                 |    | 13,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.57 : 3,30                  |    | 3,30000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.63 : 11,10                 |    | 11,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                        |    | 31,90000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP :             |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P5 - dlažba 600/600 mm :  |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.05 : 6,00                  |    | 6,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.06a : 1,30                 |    | 1,30000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.06b : 1,70                 |    | 1,70000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                        |    | 9,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |  |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | Skladba P6 - dlažba 600/600 mm :                                                                 |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.15 : 27,30                                                                                |    |             |           | 27,30000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.16 : 60,10                                                                                |    |             |           | 60,10000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.33 : 26,50                                                                                |    |             |           | 26,50000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.36 : 112,90                                                                               |    |             |           | 112,90000  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.37 : 12,90                                                                                |    |             |           | 12,90000   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                       |    |             |           | 239,70000  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 618  | 771578011R00  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m  | 2 608,47500 | 52,50     | 136 944,94 | 0,00004       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |

|  |  |                                       |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Skladba P1 :                          |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.04 : (2,0*2,28)*2              |  |  |  | 9,12000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.05 : (1,65+1,2)*2              |  |  |  | 5,70000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.06 : (1,65+0,9)*2              |  |  |  | 5,10000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.07 : (1,65+1,2)*2              |  |  |  | 5,70000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.08 : (1,65+0,9)*2              |  |  |  | 5,10000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.09 : (1,65+0,95)*2             |  |  |  | 5,20000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.14 : (1,65+0,9)*2              |  |  |  | 5,10000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.22 : (3,58+5,29+0,8*2)*2       |  |  |  | 20,94000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.23 : (1,95+3,61)*2             |  |  |  | 11,12000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.24 : (0,9+1,65)*2              |  |  |  | 5,10000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.25 : (0,9+1,65)*2              |  |  |  | 5,10000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.26 : (3,58+5,29+0,8*2)*2       |  |  |  | 20,94000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.27 : (1,95+2,44)*2             |  |  |  | 8,78000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.28 : (1,95+0,9)*2              |  |  |  | 5,70000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.29 : (0,9+1,65)*2              |  |  |  | 5,10000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.30 : (0,9+1,65)*2              |  |  |  | 5,10000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.32 : (2,3+2,49)*2              |  |  |  | 9,58000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.33 : (2,3+2,45)*2              |  |  |  | 9,50000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.34 : (2,3+2,45)*2              |  |  |  | 9,50000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.42 : (2,63+3,0)*2              |  |  |  | 11,26000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.43 : (5,5+2,9+0,3*2+0,3+0,5*3) |  |  |  | 10,80000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.44 : (2,3+3,0)*2               |  |  |  | 10,60000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.45 : (0,9+1,65)*2              |  |  |  | 5,10000  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.46 : (18,9+5,68+18,9)          |  |  |  | 43,48000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.48 : (1,9+4,8)*2               |  |  |  | 13,40000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m.č. 1.49 : (1,9+5,68)*2              |  |  |  | 15,16000 |  |  |  |  |  |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.52 : (8,0+5,68+1,0*2)*2                                          |    | 31,36000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.53 : (1,5+2,2)*2                                                 |    | 7,40000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.54 : (3,2+2,2)*2                                                 |    | 10,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.55 : (14,4+5,68)*2                                               |    | 40,16000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.57 : (2,05+1,8)*2                                                |    | 7,70000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.58 : (2,05+3,73)*2                                               |    | 11,56000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.59 : (2,05+5,68)*2                                               |    | 15,46000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.62 : (10,55+5,68+0,8*2)*2                                        |    | 35,66000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.63 : (1,5+2,2)*2                                                 |    | 7,40000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.64 : (3,2+2,2)*2                                                 |    | 10,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.65 : 31,3+0,5*10+4,3+0,5+7,5+9,5+26,6+31,0+0,2*10+6*(0,5+0,65)*2 |    | 131,50000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.66 : 13,0+0,5*4+14,4+0,2+15,8+0,1*6+3*(0,5+0,65)*2               |    | 52,90000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.68 : (5,7+3,4+5,7)+(2,4+1,0)*2                                   |    | 21,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                              |    | 651,58000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P2 :                                                            |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.02, 1.03, 1.15 : (4,8+13,2+8,9+2,92+0,3*2+4,2+1,1+4,5+2,15+11,9) |    | 54,27000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.11 : (1,3+3,8+1,6+3,9)                                           |    | 10,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.13 : (3,8+2,15)*2                                                |    | 11,90000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.16 : (3,4+5,68+1,4)*2                                            |    | 20,96000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.17 : (3,53+5,68+1,4)*2                                           |    | 21,22000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.18 : (4,91+1,5)*2                                                |    | 12,82000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.19 : (4,91+4,03+1,43+0,45)*2                                     |    | 21,64000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.20 : (4,29+6,05)*2                                               |    | 20,68000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.31 : (1,84+7,69)*2+(1,5+1,5)*2                                   |    | 25,06000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                              |    | 199,15000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P3 :                                                            |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.01 : (2,1+3,2+2,0)                                               |    | 7,30000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.10 : (2,36+3,38)*2                                               |    | 11,48000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.12 : (3,98+3,38)*2                                               |    | 14,72000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.21 : (4,55+1,5)*2+(5,68+1,5)*2                                   |    | 26,46000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.35 : (2,64+1,5)*2                                                |    | 8,28000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.36 : (4,29+2,85)*2                                               |    | 14,28000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.37 : (4,29+4,2)*2                                                |    | 16,98000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.38 : (4,29+5,32)*2                                               |    | 19,22000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.39 : (2,55+5,68)*2                                               |    | 16,46000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.40 : (1,44+5,68)*2                                               |    | 14,24000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.41 : (5,1+1,5)*2                                          |    | 13,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.61 : (2,0+2,2)*2                                          |    | 8,40000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.69 : (2,38+3,0)*2                                         |    | 10,76000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.70 : (2,0+2,38+2,0)                                       |    | 6,38000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.71 : (2,38+4,5+3,1+2,2)                                   |    | 12,18000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                       |    | 200,34000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P10 :                                                    |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.47 : (1,5+5,68)*2                                         |    | 14,36000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.50 : (2,2+1,8)*2                                          |    | 8,00000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.51 : (2,2+3,73)*2                                         |    | 11,86000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.56 : (1,5+3,33)*2                                         |    | 9,66000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.60 : (3,3+2,2)*2                                          |    | 11,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                       |    | 54,88000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P5 :                                                     |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.01a : (2,4+8,15+0,15)*2                                   |    | 21,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.01b, 2.02 : (14,05+8,45+0,45+0,7+(0,3+0,3))*2+(0,6+0,3)*2 |    | 50,30000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.03 : (5,715+3,15)*2                                       |    | 17,73000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.04 : (1,05+1,25)*2                                        |    | 4,60000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.05 : (1,05+1,75)*2                                        |    | 5,60000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.06 : (1,9+3,15)*2                                         |    | 10,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.10 : (5,85+8,81)*2+(0,6+0,3)*2                            |    | 31,12000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.11 : (3,5+2,7+0,875)*2                                    |    | 14,15000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.12 : (1,675+1,05)*2                                       |    | 5,45000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.13 : (1,675+1,05)*2                                       |    | 5,45000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.14 : (1,675+1,05)*2                                       |    | 5,45000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.15 : (1,675+1,05)*2                                       |    | 5,45000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.16 : (3,5+3,41+0,875)*2                                   |    | 15,57000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.19 : 171,20                                               |    | 171,20000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.25a : (6,75+10,81+0,6)*2+(0,6+0,3)*2+(4,435+6,0)*2        |    | 58,99000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                       |    | 422,56000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P4 :                                                     |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 1.NP :                                       |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.26 až 1.70 : (7,1*2)+(3,4*2)                              |    | 21,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Schodiště z 1.PP do 2.NP :                                       |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.01 až 1.39 : (4,6+2,4+4,6)+3,4                            |    | 15,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.39 až 2.01a : (4,6+2,4+4,6)+3,37                          |    | 14,97000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | v.č. - tobogánová věž :                           |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň -0,150 až +3,000 :                         |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.68 : (3,75+3,4+3,75)+(2,4+1,0+2,4)+(3,0*2) |    |          |           | 22,70000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +3,000 až +6,000 :                         |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.08 : (5,7+3,4+5,7)+(2,4+1,0)*2+(3,0*2)     |    |          |           | 27,60000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Úroveň +6,000 až +7,500 :                         |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 3.08 : (3,4+5,43)*2+(2,4+1,0)*2+(1,5*2)      |    |          |           | 27,46000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                        |    |          |           | 128,73000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P6 :                                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.07a : (6,01+2,8)*2+(5,9+2,8)*2             |    |          |           | 35,02000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.07b : (5,41+6,95+0,41)*2                   |    |          |           | 25,54000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.09 : (6,01+4,0+0,6)*2+(5,9+4,0)*2          |    |          |           | 41,02000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.17 : (2,25+1,2)*2                          |    |          |           | 6,90000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.18 : (3,14*4,0)                            |    |          |           | 12,56000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.20 : (3,14*3,0)                            |    |          |           | 9,42000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.21 : (2,8+2,8)*2                           |    |          |           | 11,20000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.22 : (3,65+3,2)*2                          |    |          |           | 13,70000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.23 : (2,0+3,4)*2                           |    |          |           | 10,80000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.24 : (4,5+5,7)*2                           |    |          |           | 20,40000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.25b : (5,0+6,15+0,15)*2                    |    |          |           | 22,60000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.26 : (7,25+17,11)*2+2*(0,6+0,3)*2          |    |          |           | 52,32000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                        |    |          |           | 261,48000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P7 :                                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.10 : (1,99+2,78)*2                         |    |          |           | 9,54000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.11 : (0,9+1,19)*2                          |    |          |           | 4,18000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.12 : (0,9+1,19)*2                          |    |          |           | 4,18000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.13 : (1,99+2,75)*2                         |    |          |           | 9,48000   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                        |    |          |           | 27,38000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P8 :                                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.01 : (2,55+6,1)*2                          |    |          |           | 17,30000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.02a : (24,665+7,55)*2                      |    |          |           | 64,43000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.02b : (13,83+6,1)*2                        |    |          |           | 39,86000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.03 : (1,2+4,03)*2                          |    |          |           | 10,46000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.04 : (2,9+4,03)*2                          |    |          |           | 13,86000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.05 : (2,9+4,03)*2                          |    |          |           | 13,86000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.16 : (3,0+4,03)*2                          |    |          |           | 14,06000  |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č. 0.17 : (8,99+4,03)*2                                                                               |    | 26,04000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.18 : 2*(5,68+6,94)*2                                                                             |    | 50,48000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.25 : (2,38+3,48)*2                                                                               |    | 11,72000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.26 : (2,38+3,615+2,775+5,045)                                                                    |    | 13,81500  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.27 : (1,35+3,5+2,3+2,775)                                                                        |    | 9,92500   |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.28 : (1,5+9,18)*2                                                                                |    | 21,36000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.29 : (8,15+1,2)*2                                                                                |    | 18,70000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.30 : (6,5+4,33)*2                                                                                |    | 21,66000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.31 : (6,5+4,33)*2                                                                                |    | 21,66000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.32 : (14,4+1,2)*2                                                                                |    | 31,20000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.33 : (6,1+4,33)*2                                                                                |    | 20,86000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.34 : (6,1+5,68)*2                                                                                |    | 23,56000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.35 : (10,015+5,79+0,1)*2                                                                         |    | 31,81000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.36 : (13,34+5,89+0,1)*2                                                                          |    | 38,66000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.37 : (5,675+5,68)*2                                                                              |    | 22,71000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.38 : (2,31+5,68)*2                                                                               |    | 15,98000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                              |    | 553,97000 |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P11 :                                                                                           |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.06 : (7,115+4,28)*2                                                                              |    | 22,79000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.07 : (3,015+2,88)*2                                                                              |    | 11,79000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.08 : (7,59+2,88+4,935+4,0)                                                                       |    | 19,40500  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.09 : (3,7+5,68)*2                                                                                |    | 18,76000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.14 : (6,15+2,78)*2                                                                               |    | 17,86000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.15 : (6,15+2,75)*2                                                                               |    | 17,80000  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                              |    | 108,40500 |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 619  | 771579791R00  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 131,07400 | 17,50     | 2 293,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Skladba P4 - dlažba 600/300 mm :                                                                        |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.01 - mezipodesta : (2,4*1,6)                                                                     |    | 3,84000   |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.26 - mezipodesta : (2,38*1,8)                                                                    |    | 4,28400   |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.38 - mezipodesta : (1,1*4,4)                                                                     |    | 4,84000   |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 3.01 - mezipodesta : (1,1*4,4)                                                                     |    | 4,84000   |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 4.01 - mezipodesta : (1,1*2,35)+(1,7*2,05)                                                         |    | 6,07000   |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                              |    | 23,87400  |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                   |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P7 - dlažba 600/300 mm :                                                                        |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 0.10 : 4,20                  |    | 4,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.11 : 1,10                  |    | 1,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.12 : 1,10                  |    | 1,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.13 : 4,20                  |    | 4,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                        |    | 10,60000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P8 - dlažba 600/300 mm :  |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.03 : 4,80                  |    | 4,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.27 : 4,30                  |    | 4,30000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                        |    | 9,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :             |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P1 - dlažba 600/600 mm :  |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.05 : 4,10                  |    | 4,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.07 : 2,40                  |    | 2,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.08 : 1,40                  |    | 1,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.09 : 1,40                  |    | 1,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.10 : 1,80                  |    | 1,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.24 : 1,50                  |    | 1,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.25 : 1,50                  |    | 1,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.27 : 4,80                  |    | 4,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.28 : 1,80                  |    | 1,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.29 : 1,50                  |    | 1,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.30 : 1,50                  |    | 1,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.42 : 1,50                  |    | 1,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.50 : 4,80                  |    | 4,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.51 : 4,10                  |    | 4,10000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.58b : 4,90                 |    | 4,90000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.60 : 3,40                  |    | 3,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                        |    | 42,40000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P2 - dlažba 600/600 mm :  |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.12 : 1,30                  |    | 1,30000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                        |    | 1,30000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P3 - dlažba 600/600 mm :  |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.35 : 4,00                  |    | 4,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.40 : 2,00                  |    | 2,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                        |    | 6,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Skladba P10 - dlažba 600/600 mm : |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.46 : 4,10                                                                                                      |    | 4,10000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.57 : 3,30                                                                                                      |    | 3,30000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                            |    | 7,40000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP :                                                                                                 |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P5 - dlažba 600/600 mm :                                                                                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.06a : 1,30                                                                                                     |    | 1,30000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.06b : 1,70                                                                                                     |    | 1,70000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                            |    | 3,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP :                                                                                                 |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P5 - dlažba 1200/600 mm :                                                                                     |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.20 : 1,80                                                                                                      |    | 1,80000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.21 : 1,80                                                                                                      |    | 1,80000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.22 : 1,80                                                                                                      |    | 1,80000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.23 : 1,80                                                                                                      |    | 1,80000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                            |    | 7,20000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P6 - dlažba 1200/600 mm :                                                                                     |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.27 : 2,50                                                                                                      |    | 2,50000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                            |    | 2,50000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P13 - dlažba 1200/600 mm :                                                                                    |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.11 : 1,90                                                                                                      |    | 1,90000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.12 : 2,20                                                                                                      |    | 2,20000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.13 : 2,20                                                                                                      |    | 2,20000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.14 : 1,90                                                                                                      |    | 1,90000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                            |    | 8,20000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP :                                                                                                 |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P5 - mozaika 300/300 mm :                                                                                     |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.19 - část : 3,00                                                                                               |    | 3,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.24 - část : 3,00                                                                                               |    | 3,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.28 - část : 3,50                                                                                               |    | 3,50000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                            |    | 9,50000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 620  | 771585113R00  | Montáž podlah z mozaikových lepenců keramických Montáž podlah z mozaikových lepenců keramických glazovaných, do tmele | m2 | 91,80000 | 814,30    | 74 752,74 | 0,00546       | 0,50000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/I                 |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP - viz výkaz interiéru :                                                                           |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Skladba P5 - mozaika 300/300 mm - LOW3 :                                                                              |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.19 - část : 3,00                                                                                               |    | 3,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.24 - část : 3,00                                                                                               |    | 3,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |                 | m.č. 2.28 - část : 3,50                                                                                                        |    | 3,50000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | m.č. 2.29 - část : 3,40+23,20                                                                                                  |    | 26,60000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | m.č. 2.35 - část : 22,90                                                                                                       |    | 22,90000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                                                     |    | 59,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Skladba P6 - mozaika 300/300 mm - LOW4 :                                                                                       |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | m.č. 2.32 - část : 5,70                                                                                                        |    | 5,70000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | m.č. 2.34 - část : 27,10                                                                                                       |    | 27,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                                                     |    | 32,80000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 621  | 771775113R00    | Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 8,64000   | 534,10    | 4 614,62   | 0,00725       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |                 | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                          |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Venkovní rampa : (2,0*4,32)                                                                                                    |    | 8,64000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                                                     |    | 8,64000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 622  | 28342441R       | profil dilatační PVC; š = 56,0 mm; h = 9,0 mm                                                                                  | m  | 304,50000 | 70,00     | 21 315,00  | 0,00022       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |                 | Ztratiné :                                                                                                                     |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Viz dilatace potěrů v odd.vytápění : 290,0*1,05                                                                                |    | 304,50000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 623  | PC - KER.DLAŽBA | Keramická dlažba venkovní mrazuvzdorná 600/300 mm - specifikace                                                                | m2 | 61,62600  | 556,90    | 34 319,52  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|      |                 | Ztratiné :                                                                                                                     |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                          |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Venkovní rampa : (2,0*4,32)*1,10                                                                                               |    | 9,50400   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Venkovní schodiště na terase - stupnice : 2,11*(10+9+8+7+6+5+4)*0,3*1,10                                                       |    | 34,11870  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Venkovní schodiště na terase - podstupnice : 2,11*(10+9+8+7+6+5+4)*0,1583*1,10                                                 |    | 18,00330  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                                                     |    | 61,62600  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 624  | PC - KER.DLAŽBA | Keramická dlažba - béžová, černá 1200/600 mm v 2.NP (skladba P/5, P6, P8, P13) - specifikace                                   | m2 | 682,08800 | 442,20    | 301 619,31 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|      |                 | Ztratiné :                                                                                                                     |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | viz výkaz interiéru - LOW1, LOW2 :                                                                                             |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Skladba P5 - dlažba 1200/600 mm : 343,80*1,10                                                                                  |    | 378,18000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Skladba P6 - dlažba 1200/600 mm : 37,90*1,10                                                                                   |    | 41,69000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Skladba P13 - dlažba 1200/600 mm : 231,60*1,10                                                                                 |    | 254,76000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | n.č. 1.54 a 1.63 : 6,78*1,10                                                                                                   |    | 7,45800   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                                                     |    | 682,08800 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 625  | PC - KER.DLAŽBA | Keramická dlažba 600/300 mm v 1.PP (skladba P/4, P7, P8, P11) - specifikace                                                    | m2 | 843,82870 | 352,00    | 297 027,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|      |                 | Ztratiné :                                                                                                                     |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Odd.771.pol.č. - skladba P4 - dlažba 600/300 mm : 23,874*1,10                                                                  |    | 26,26140  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Odd.771.pol.č. - skladba P7 - dlažba 600/300 mm : 10,16*1,10                                                                   |    | 11,17600  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                 | Odd.771,pol.č. - skladba P8 - dlažba 600/300 mm : 597,70*1,10                                                          |    | 657,47000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Odd.771,pol.č. - skladba P11 - dlažba 600/300 mm : 100,30*1,10                                                         |    | 110,33000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                                             |    | 805,23740   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Skladba P4 - podstupnice :                                                                                             |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Schodiště z 1.PP do 1.NP :                                                                                             |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | m.č. 0.26 a 1.68 : 20*(2,38*0,17)*1,10                                                                                 |    | 8,90120     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Schodiště z 1.PP do 2.NP :                                                                                             |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | m.č. 0.01 a 1.40 : 20*(1,2*0,1675)*1,10                                                                                |    | 4,42200     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | m.č. 1.39 a 2.01 : 20*(1,2*0,1685)*1,10                                                                                |    | 4,44840     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :                                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 : 3*((1,1*10)+(1,2*2)+(1,3*2)+(1,56*2))*0,175*1,10                                         |    | 11,04180    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | v.č. - schodiště u WHIRLPOOLU : 6*(1,525*0,18)*1,10                                                                    |    | 1,81170     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | v.č. - schodiště u ochlazovacího bazénu : 2*6*(1,0*0,1685)*1,10                                                        |    | 2,22420     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | v.č. - schodištěv Z/42 : 20*(0,9*0,29)*1,10                                                                            |    | 5,74200     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                                             |    | 38,59130    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 626  | PC - KER.DLAŽBA | Keramická dlažba - bílošedá, hnědočerná, šedá 600/600 mm v 1.NP, 2.NP, (skladba P1, P2, P3, P5, P6, P10) - specifikace | m2 | 1 923,79000 | 513,10    | 987 096,65 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | Ztratné :                                                                                                              |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | viz výkaz interiéru - LO1, LO2, LO3 :                                                                                  |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Skladba P1 - dlažba 600/600 mm : 1094,70*1,10                                                                          |    | 1 204,17000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Skladba P2 - dlažba 600/600 mm : 241,70*1,10                                                                           |    | 265,87000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Skladba P3 - dlažba 600/600 mm : 131,90*1,10                                                                           |    | 145,09000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Skladba P10 - dlažba 600/600 mm : 31,90*1,10                                                                           |    | 35,09000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                                             |    | 1 650,22000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | viz výkaz interiéru - LO5 :                                                                                            |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Skladba P5 - dlažba 600/600 mm : 9,00*1,10                                                                             |    | 9,90000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Skladba P6 - dlažba 600/600 mm : 239,70*1,10                                                                           |    | 263,67000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Mezisoučet                                                                                                             |    | 273,57000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 627  | PC - KER.SCHOD  | Keramická schodovka 600/300 mm - skladba P/4 - specifikace viz interiéru                                               | m2 | 57,86220    | 1 381,60  | 79 942,42  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                 | Ztratné :                                                                                                              |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Skladba P4 - stupnice :                                                                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Schodiště z 1.PP do 1.NP :                                                                                             |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | m.č. 0.26 a 1.68 : 20*(2,38*0,3)*1,10                                                                                  |    | 15,70800    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | Schodiště z 1.PP do 2.NP :                                                                                             |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | m.č. 0.01 a 1.40 : 20*(1,2*0,29)*1,10                                                                                  |    | 7,65600     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |                 | m.č. 1.39 a 2.01 : 20*(1,2*0,29)*1,10                                                                                  |    | 7,65600     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                | MJ  | Množství     | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |                  | v.č. - ŽB schodiště tobogánové věže :                                                                        |     |              |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 : 3*((1,7+2,2+1,7)*1,1)*1,10                                                     |     | 20,32800     |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | v.č. - schodiště u WHIRLPOOLU : (1,525*6)*0,28*1,10                                                          |     | 2,81820      |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | v.č. - schodiště u ochlazovacího bazénu : 2*(1,0*6)*0,28*1,10                                                |     | 3,69600      |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Mezisoučet                                                                                                   |     | 57,86220     |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 628             | PC - KERAM.SOKL  | Keramický soklík 600x95x10 mm - specifikace                                                                  | kus | 2 023,25750  | 170,70    | 345 370,06       | 0,00122       | 2,47000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |                  | Ztratné :                                                                                                    |     |              |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Odd.771,pol.č. - soklík rovný : (1042,845/0,6)*1,10                                                          |     | 1 911,88250  |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Odd.771,pol.č. - soklík stupňovitý : (60,75/0,6)*1,10                                                        |     | 111,37500    |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Mezisoučet                                                                                                   |     | 2 023,25750  |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 629             | PC - MOZAIKA-BÍL | Keramická mozaika - bílá 300/300 mm v 2.NP - specifikace                                                     | m2  | 64,90000     | 1 066,40  | 69 209,36        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |                  | Ztratné :                                                                                                    |     |              |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | v.č. - půdorys 2.NP - viz výkaz interiéru :                                                                  |     |              |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Skladba P5 - mozaika 300/300 mm - LOW3 : 59,0*1,10                                                           |     | 64,90000     |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Mezisoučet                                                                                                   |     | 64,90000     |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 630             | PC - MOZAIKA-ZE  | Keramická mozaika - zelená 300/300 mm v 2.NP - specifikace                                                   | m2  | 36,08000     | 896,60    | 32 349,33        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |                  | Ztratné :                                                                                                    |     |              |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | v.č. - půdorys 2.NP - viz výkaz interiéru :                                                                  |     |              |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Skladba P6 - mozaika 300/300 mm - LOW4 : 32,80*1,10                                                          |     | 36,08000     |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Mezisoučet                                                                                                   |     | 36,08000     |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 631             | PC - MRAMOR.OB   | Mramorové obložky - šedá, velikost 50-70 mm v 2.NP - specifikace                                             | m2  | 4,70800      | 1 820,00  | 8 568,56         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |                  | Ztratné :                                                                                                    |     |              |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | v.č. - půdorys 2.NP - viz výkaz interiéru :                                                                  |     |              |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Mramorové obložky 50-70 mm - LK : 4,28*1,10                                                                  |     | 4,70800      |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Mezisoučet                                                                                                   |     | 4,70800      |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 632             | PC - PE ROHOŽ P  | Speciální PE rohož s funkcí kontaktní izolace, separace ve spojení s vyrovnáním přetlaku vodní páry, - D+M+D | m2  | 56,02364     | 744,20    | 41 692,79        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |                  | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                        |     |              |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Venkovní rampa : (2,0*4,32)                                                                                  |     | 8,64000      |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Venkovní schodiště na terase - stupnice : 2,11*(10+9+8+7+6+5+4)*0,3                                          |     | 31,01700     |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Venkovní schodiště na terase - podstupnice : 2,11*(10+9+8+7+6+5+4)*0,1583                                    |     | 16,36664     |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Mezisoučet                                                                                                   |     | 56,02364     |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 633             | 998771202R00     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                | %   | 54 712,30883 | 3,00      | 164 136,93       | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 776</b> |                  | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                     |     |              |           | <b>22 918,30</b> |               | <b>0,08000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                                | MJ         | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|------------------------|
| 634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 776971318R00  | Čistící zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm                                      | m2         | 4,80000     | 1 290,00  | 6 192,00   | 0,00420       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-775 | RTS 24/ I              |
| v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/9 : (2,0*2,4)<br>4,80000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                              |            |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                        |
| 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 776972122R00  | Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým lankema odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 22 mm | m2         | 3,00000     | 2 035,00  | 6 105,00   | 0,01800       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-775 | RTS 24/ I              |
| v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/8 : (2,0*1,5)<br>3,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                              |            |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                        |
| 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 776976101R00  | Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,                                                                            | m          | 15,80000    | 620,00    | 9 796,00   | 0,00053       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-775 | RTS 24/ I              |
| v.č. - výpis výrobků zámečnických :<br>Z/8 : (2,0+1,5)*2<br>7,00000<br>Z/9 : (2,0+2,4)*2<br>8,80000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                              |            |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                        |
| 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 998776102R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m                                                                  | t          | 0,08253     | 10 000,00 | 825,30     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-775 | RTS 24/ I              |
| vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                              |            |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                        |
| Díl: 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Podlahy ze syntetických hmot                                                                                                 | 626 974,78 |             |           |            | 4,74000       |                   | 0,00000            |                        |         |                        |
| 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777116041R00  | Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm                                                                            | m2         | 1 027,24200 | 608,50    | 625 076,76 | 0,00461       | 4,74000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-773 | RTS 24/ I              |
| Skladba P9 :<br>v.č. - půdorys 1.PP :<br>m.č. 0.19 : 121,10<br>121,10000<br>m.č. 0.22 : 367,50<br>367,50000<br>m.č. 0.23 : 286,60<br>286,60000<br>m.č. 0.24 : 19,80<br>19,80000<br>Mezisoučet<br>795,00000<br>Skladba P12 :<br>m.č. 0.20 : 184,90<br>184,90000<br>Mezisoučet<br>184,90000<br>Skladba P9, P12 - nátěr soklíku :<br>v.č. - půdorys 1.PP :<br>m.č. 0.19 : (13,0+0,5*5+14,7+22,0+11,0+1,55*2+0,9*2+7,1+11,0+1,075*2+4*(0,5+0,65)*2)*0,1<br>9,75500<br><br>m.č. 0.20 : (16,8+8,6+16,8+0,5*2+2*(0,4+0,5)*2+(0,4+1,0)*2+(0,5+0,75)*2)*0,1<br>5,21000<br>m.č. 0.22 : (28,5+0,5*8+18,7+3*(0,5+0,65)*2+9,95+13,6+9,95+3*(0,4+9,95)*2)*0,1<br>15,37000<br>m.č. 0.23 : (12,8+8,2+0,2*10+5,7+3,4+5,7+15,0+9,67+(6,5+12,0)*2+2*(0,3+12,0)*2)*0,1<br>14,86700<br>m.č. 0.24 : (2,38+8,32)*2*0,1<br>2,14000<br>Mezisoučet<br>47,34200 |               |                                                                                                                              |            |             |           |            |               |                   |                    |                        |         |                        |
| 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 998777102R00  | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m                                                                 | t          | 4,73559     | 400,80    | 1 898,02   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-773 | RTS 24/ I              |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

50 m vodorovně

|                 |                          |                                                             |                 |                |       |           |         |         |         |         |         |           |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>Díl: 781</b> | <b>Obklady keramické</b> | <b>4 470 331,64</b>                                         | <b>20,27000</b> | <b>0,00000</b> |       |           |         |         |         |         |         |           |
| 640             | 711212000R00             | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2              | 2 125,69830    | 30,60 | 65 046,37 | 0,00021 | 0,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-711 | RTS 24/ I |

Odd.781,pol.č. - keramický obklad v 1.PP : 48,968

48,96800

Odd.781,pol.č. - keramický obklad v 1.NP : 336,1803

336,18030

Mezisoučet

385,14830

Keramický obklad - viz výkaz interiéru :

1.NP :

Ker.obklad 600/600 mm - L01 : 1195,80

1 195,80000

Ker.obklad 600/600 mm - L04 : 132,24

132,24000

Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : 66,60

66,60000

2.NP :

Ker.obklad 1200/600 mm - L0W1 : 186,48

186,48000

Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : 31,64

31,64000

Ker.obklad 300/300 mm - L0W3 : 18,85

18,85000

Ker.obklad 300/300 mm - L0W4 : 108,94

108,94000

Mezisoučet

1 740,55000

|     |              |                                                                       |    |             |        |            |         |         |         |         |         |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 641 | 711212002RT6 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě | m2 | 2 125,69830 | 332,70 | 707 219,82 | 0,00420 | 8,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-711 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

Odd.781,pol.č. - keramický obklad v 1.PP : 48,968

48,96800

Odd.781,pol.č. - keramický obklad v 1.NP : 336,1803

336,18030

Mezisoučet

385,14830

Keramický obklad - viz výkaz interiéru :

1.NP :

Ker.obklad 600/600 mm - L01 : 1195,80

1 195,80000

Ker.obklad 600/600 mm - L04 : 132,24

132,24000

Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : 66,60

66,60000

2.NP :

Ker.obklad 1200/600 mm - L0W1 : 186,48

186,48000

Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : 31,64

31,64000

Ker.obklad 300/300 mm - L0W3 : 18,85

18,85000

Ker.obklad 300/300 mm - L0W4 : 108,94

108,94000

Mezisoučet

1 740,55000

|     |              |                                                                       |   |             |        |            |         |         |         |         |         |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 642 | 711212611RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů | m | 1 040,80000 | 105,10 | 109 388,08 | 0,00029 | 0,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-711 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

v.č. - půdorys 1.PP :

m.č. 0.10 : 2,1\*5

10,50000

m.č. 0.11 : 2,1\*4+(0,15+0,9+0,15)

9,60000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 0.12 : 2,1*4+(0,15+0,9+0,15)          |    | 9,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 0.13 : 2,1*5                          |    | 10,50000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                 |    | 40,20000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                      |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.02, 1.03, 1.15, 1.18, 1.46 : 2,05*9 |    | 18,45000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.04 : 2,7*4+(1,2+0,9+0,15)           |    | 13,05000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.05 : 2,7*4                          |    | 10,80000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.06 : 2,7*4+(0,15+0,9+0,15)          |    | 12,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.07 : 2,7*6                          |    | 16,20000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.08 : 2,7*4                          |    | 10,80000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.09 : 2,7*4+(0,15+0,95+0,15)         |    | 12,05000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.11 : 1,5*3                          |    | 4,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.12 : 2,7*4                          |    | 10,80000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.13 : 2,7*5                          |    | 13,50000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.14 : 2,7*4+(0,15+0,9+0,15)          |    | 12,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.16 : 2,7*6                          |    | 16,20000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.17 : 2,7*5                          |    | 13,50000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.19 : 2,7*6                          |    | 16,20000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.20 : 2,7*5                          |    | 13,50000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.21 : 2,7*8                          |    | 21,60000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.22 : 2,7*7                          |    | 18,90000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.23 : 2,7*4                          |    | 10,80000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.24 : 2,7*4+(0,15+0,9+0,15)          |    | 12,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.25 : 2,7*4+(0,15+0,9+0,15)          |    | 12,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.26 : 2,7*7                          |    | 18,90000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.27 : 2,7*4                          |    | 10,80000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.28 : 2,7*4+(0,15+0,9+0,15)          |    | 12,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.29 : 2,7*4+(0,15+0,9+0,15)          |    | 12,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.30 : 2,7*4+(0,15+0,9+0,15)          |    | 12,00000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.31 : 2,7*6                          |    | 16,20000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.32 : 2,7*4                          |    | 10,80000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.33 : 2,7*4+(1,2+0,9+0,15)           |    | 13,05000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.34 : 2,7*4+(1,2+0,9+0,15)           |    | 13,05000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.35 : 2,1*4                          |    | 8,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.36 : 2,1*4                          |    | 8,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.37 : 2,1*4                          |    | 8,40000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č. 1.38 : 2,1*4                   |    | 8,40000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.41 : 2,7*2                   |    | 5,40000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.42 : 2,7*4                   |    | 10,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.43 : 2,7*4                   |    | 10,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.44 : 2,7*5                   |    | 13,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.45 : 2,7*4+(0,15+0,9+0,15)   |    | 12,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.47 : 2,7*4                   |    | 10,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.48 : 2,7*4                   |    | 10,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.49 : 2,7*4+(0,15+1,9+0,15)*2 |    | 15,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.50 : 2,7*4-(1,2+0,9+0,15)    |    | 8,55000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.51 : 2,7*4                   |    | 10,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.52 : 2,55*9                  |    | 22,95000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.53 : 2,55*4                  |    | 10,20000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.54 : 2,2*5                   |    | 11,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.55 : 2,05*4                  |    | 8,20000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.56 : 2,7*4                   |    | 10,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.57 : 2,7*4+(1,2+0,9+0,15)    |    | 13,05000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.58 : 2,7*4                   |    | 10,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.59 : 2,7*4+(0,15+2,05+0,15)  |    | 13,15000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.60 : 2,7*4                   |    | 10,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.61 : 2,1*4                   |    | 8,40000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.62 : 2,7*10                  |    | 27,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.63 : 2,7*4                   |    | 10,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.64 : 2,7*4                   |    | 10,80000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.65 : 3,0*22                  |    | 66,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.66 : 3,0*11                  |    | 33,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.68 : 1,5*2+4,0*2             |    | 11,00000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.69 : 2,1*6                   |    | 12,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 1.71 : 2,1*5                   |    | 10,50000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                          |    | 830,95000 |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 2.NP :               |    |           |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.04 : 2,1*4                   |    | 8,40000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.05 : 2,1*4+(0,15+1,05+0,15)  |    | 9,75000   |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.11 : 2,7*8                   |    | 21,60000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.12 : 2,7*4+(0,15+1,05+0,15)  |    | 12,15000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | m.č. 2.13 : 2,7*4+(0,15+1,05+0,15)  |    | 12,15000  |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č. 2.14 : 2,7*4+(0,15+1,05+0,15)                                     |    | 12,15000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.15 : 2,7*4+(0,15+1,05+0,15)                                     |    | 12,15000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.16 : 2,7*8                                                      |    | 21,60000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.17 : 2,1*4                                                      |    | 8,40000     |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 2.19 : 2,7*19                                                     |    | 51,30000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                             |    | 169,65000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 643  | 781101210R00  | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady           | m2 | 2 125,69830 | 30,60     | 65 046,37 | 0,00021       | 0,45000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odd.781,pol.č. - keramický obklad v 1.PP : 48,968                      |    | 48,96800    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odd.781,pol.č. - keramický obklad v 1.NP : 336,1803                    |    | 336,18030   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                             |    | 385,14830   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Keramický obklad - viz výkaz interiéru :                               |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.NP :                                                                 |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Ker.obklad 600/600 mm - L01 : 1195,80                                  |    | 1 195,80000 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Ker.obklad 600/600 mm - L04 : 132,24                                   |    | 132,24000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : 66,60                                  |    | 66,60000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 2.NP :                                                                 |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Ker.obklad 1200/600 mm - L0W1 : 186,48                                 |    | 186,48000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : 31,64                                  |    | 31,64000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Ker.obklad 300/300 mm - L0W3 : 18,85                                   |    | 18,85000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Ker.obklad 300/300 mm - L0W4 : 108,94                                  |    | 108,94000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                             |    | 1 740,55000 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 644  | 781111131R00  | Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem | m  | 139,48000   | 52,50     | 7 322,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Keramický obklad - dodávaný stavbou :                                  |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                  |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.10 : 2,1*5                                                      |    | 10,50000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.11 : (2,1*4)+(0,15+0,9+0,15)                                    |    | 9,60000     |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.12 : (2,1*4)+(0,15+0,9+0,15)                                    |    | 9,60000     |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.13 : 2,1*2                                                      |    | 4,20000     |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                             |    | 33,90000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Keramický obklad - dodávaný stavbou :                                  |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                  |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.14 : 2,7*5                                                      |    | 13,50000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.67 : 2,1*4                                                      |    | 8,40000     |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.69 : 2,1*6                                                      |    | 12,60000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Tobogánová věž - 1.NP až 4.NP :                                        |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +0,000 až +11,300 :                                             |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 : (11,3\*4)+(2,9\*2)+(2,15+1,1+2,15)+(2,2+0,47)\*2+(2,2+2,47)\*2

71,08000

Mezisoučet

105,58000

|     |              |                                                                                                                                                                                |    |             |        |            |         |         |         |         |         |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 645 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 2 125,69830 | 394,00 | 837 525,13 | 0,00011 | 0,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-771 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

Odd.781,pol.č. - keramický obklad v 1.PP : 48,968

48,96800

Odd.781,pol.č. - keramický obklad v 1.NP : 336,1803

336,18030

Mezisoučet

385,14830

Keramický obklad - viz výkaz interiéru :

1.NP :

Ker.obklad 600/600 mm - L01 : 1195,80

1 195,80000

Ker.obklad 600/600 mm - L04 : 132,24

132,24000

Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : 66,60

66,60000

2.NP :

Ker.obklad 1200/600 mm - L0W1 : 186,48

186,48000

Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : 31,64

31,64000

Ker.obklad 300/300 mm - L0W3 : 18,85

18,85000

Ker.obklad 300/300 mm - L0W4 : 108,94

108,94000

Mezisoučet

1 740,55000

|     |              |                                                                                                                                 |    |           |        |            |         |         |         |         |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 646 | 781475127R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických plocha obkládačky 0,4 až 1,5 m2, , kladených do tmele pro velkoformátové obklady | m2 | 284,72000 | 814,30 | 231 847,50 | 0,00284 | 0,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-771 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

Keramický obklad - viz výkaz interiéru :

1.NP :

Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : 66,60

66,60000

2.NP :

Ker.obklad 1200/600 mm - L0W1 : 186,48

186,48000

Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : 31,64

31,64000

Mezisoučet

284,72000

|     |              |                                                                                                                   |    |          |        |           |         |         |         |         |         |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 647 | 781475120R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 48,96800 | 507,80 | 24 865,95 | 0,00535 | 0,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-771 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

Keramický obklad :

v.č. - půdorys 1.PP :

m.č. 0.10 : (1,99+2,78)\*2\*2,1-((0,7\*2,0)+(0,8\*2,0))

17,03400

m.č. 0.11 : ((0,9+1,19)\*2\*2,1+(0,9\*0,15))-((0,7\*2,0)

7,51300

m.č. 0.12 : ((0,9+1,19)\*2\*2,1+(0,9\*0,15))-((0,7\*2,0)

7,51300

m.č. 0.13 : (1,99+2,75)\*2\*2,1-((0,7\*2,0)+(0,8\*2,0))

16,90800

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem             | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                 |    |             |           | <b>48,96800</b>    |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 648  | 781475124R00  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele                                 | m2 | 1 664,22030 | 542,90    | 903 505,20         | 0,00503       | 8,37000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Keramický obklad :                                                                                                                                |    |             |           |                    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.NP :                                                                                                                             |    |             |           |                    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.14 : (3,8+2,15)*2*2,7-(0,8*2,1)                                                                                                            |    |             |           | 30,45000           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.46 : (4,375+0,93)*2*2,1-(0,8*2,1)                                                                                                          |    |             |           | 20,60100           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.67 : ((2,38+4,5+3,1+2,2)*2,1+(2,1+1,0+2,1)*0,4)-(0,8*2,1)                                                                                  |    |             |           | 25,97800           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.69 : (2,38+3,0)*2*2,1-(1,1*2,1)                                                                                                            |    |             |           | 20,28600           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Tobogánová věž - 1.NP až 4.NP :                                                                                                                   |    |             |           |                    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Úroveň +0,000 až +11,300 :                                                                                                                        |    |             |           |                    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 :                                                                                                                     |    |             |           | 252,21480          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | ((2,95+4,4)*2*11,3+(2,15+1,1+2,15)*0,3+(2,3+1,1+2,3)*0,62+(1,45+1,37)*2*0,62+(2,2+0,47)*2*0,3+(2,2+2,47)*2*0,3+(2,2+0,75)*2*8,4+(3,3+0,75)*2*2,9) |    |             |           |                    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odpčet výplní : -((1,1*2,15)+(1,1*2,3)+(1,45*1,37)+(2,2*0,47)+(2,2*2,47))                                                                         |    |             |           | -13,34950          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                 |    |             |           | <b>336,18030</b>   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Keramický obklad - viz výkaz interiéru :                                                                                                          |    |             |           |                    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.NP :                                                                                                                                            |    |             |           |                    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Ker.obklad 600/600 mm - L01 : 1195,80                                                                                                             |    |             |           | 1 195,80000        |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Ker.obklad 600/600 mm - L04 : 132,24                                                                                                              |    |             |           | 132,24000          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                 |    |             |           | <b>1 328,04000</b> |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 649  | 781485126R00  | Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do flexibilního tmele, včetně spárování              | m2 | 127,79000   | 814,30    | 104 059,40         | 0,00316       | 0,40000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Keramický obklad - viz výkaz interiéru :                                                                                                          |    |             |           |                    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 2.NP :                                                                                                                                            |    |             |           |                    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Ker.obklad 300/300 mm - LOW3 : 18,85                                                                                                              |    |             |           | 18,85000           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Ker.obklad 300/300 mm - LOW4 : 108,94                                                                                                             |    |             |           | 108,94000          |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                 |    |             |           | <b>127,79000</b>   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 650  | 781497131R00  | Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, m                                              | m  | 72,83000    | 201,40    | 14 667,96          | 0,00042       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Keramický obklad - dodávaný stavbou :                                                                                                             |    |             |           |                    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                             |    |             |           |                    |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.10 : (1,99+2,78)*2                                                                                                                         |    |             |           | 9,54000            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.11 : (0,9+1,19)*2                                                                                                                          |    |             |           | 4,18000            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.12 : (0,9+1,19)*2                                                                                                                          |    |             |           | 4,18000            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | m.č. 0.13 : (1,99+2,75)*2                                                                                                                         |    |             |           | 9,48000            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                 |    |             |           | <b>27,38000</b>    |               |                   |                    |                        |         |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |                | Keramický obklad - dodávaný stavbou :<br>v.č. - půdorys 1.NP :<br>m.č. 1.14 : (3,8+2,15)*2<br>m.č. 1.46 : (4,375+0,93)*2<br>m.č. 1.67 : (2,38+4,5+3,1+2,2)<br>m.č. 1.69 : (2,38+3,0)*2<br>Mezisoučet                                                                                                                |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 11,90000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 10,61000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 12,18000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 10,76000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 45,45000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 651  | 781497132R00   | Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, m                                                                                                                                                                                                                  | m  | 94,41000  | 201,40    | 19 014,17  | 0,00042       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |                | Keramický obklad - dodávaný stavbou :<br>v.č. - půdorys 1.PP :<br>m.č. 0.10 : 2,1<br>m.č. 0.11 : 0,9<br>m.č. 0.12 : 0,9<br>m.č. 0.13 : 2,1<br>Mezisoučet                                                                                                                                                            |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,10000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,10000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 6,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                | Keramický obklad - dodávaný stavbou :<br>v.č. - půdorys 1.NP :<br>m.č. 1.14 : 2,7<br>m.č. 1.67 : 2,1*2<br>m.č. 1.69 : 2,1*2<br>Tobogánová věž - 1.NP až 4.NP :<br>Úroveň +0,000 až +11,300 :<br>m.č. 1.66, 2.38, 3.01, 4.01 :<br>2,15+2,3*3+(1,45+1,37)*2*2+(2,2+0,47)*2+(2,2+2,47)*2+(8,4*4)+(2,9*3)<br>Mezisoučet |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,70000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,20000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,20000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 77,31000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 88,41000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 652  | PC - KER.OBKLA | Keramický obklad 1200/600 mm v 1.NP,2.NP barva černá, béžová - specifikace                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 313,19200 | 442,20    | 138 493,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|      |                | Ztratiné :<br>Keramický obklad - viz výkaz interiéru :<br>1.NP :<br>Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : 66,60*1,10<br>2.NP :<br>Ker.obklad 1200/600 mm - L0W1 : 186,48*1,10<br>Ker.obklad 1200/600 mm - L0W2 : 31,64*1,10<br>Mezisoučet                                                                                 |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 73,26000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 205,12800 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 34,80400  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 313,19200 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 653  | PC - KER.OBKLA | Keramický obklad 600/300 mm v 1.PP - specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 53,86480  | 352,00    | 18 960,41  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                            | MJ | Množství    | Cena / MJ   | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |                  | Ztratné :                                                                                                                |    |             |             |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Odd.781,pol.č. - keramický obklad v 1.PP : 48,968*1,10                                                                   |    |             | 53,86480    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Mezisoučet                                                                                                               |    |             | 53,86480    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 654             | PC - KER.OBKLA   | Keramický obklad 600/600 mm v 1.NP barva bílošedá,hnědočerná - specifikace                                               | m2 | 1 830,64233 | 513,10      | 939 302,58        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |                  | Ztratné :                                                                                                                |    |             |             |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Odd.781,pol.č. - keramický obklad v 1.NP : 336,1803*1,10                                                                 |    |             | 369,79833   |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Mezisoučet                                                                                                               |    |             | 369,79833   |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Keramický obklad - viz výkaz interiéru :                                                                                 |    |             |             |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | 1.NP :                                                                                                                   |    |             |             |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Ker.obklad 600/600 mm - L01 : 1195,80*1,10                                                                               |    |             | 1 315,38000 |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Ker.obklad 600/600 mm - L04 : 132,24*1,10                                                                                |    |             | 145,46400   |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Mezisoučet                                                                                                               |    |             | 1 460,84400 |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 655             | PC - MOZAIKA-BIL | Keramická mozaika - bílá 300/300 mm v 2.NP - specifikace                                                                 | m2 | 20,73500    | 1 066,40    | 22 111,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |                  | Ztratné :                                                                                                                |    |             |             |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Keramický obklad - viz výkaz interiéru :                                                                                 |    |             |             |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | 2.NP :                                                                                                                   |    |             |             |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Ker.obklad 300/300 mm - LOW3 : 18,85*1,10                                                                                |    |             | 20,73500    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Mezisoučet                                                                                                               |    |             | 20,73500    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 656             | PC - MOZAIKA-ZE  | Keramická mozaika - zelená 300/300 mm v 2.NP - specifikace                                                               | m2 | 119,83400   | 896,60      | 107 443,16        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |                  | Ztratné :                                                                                                                |    |             |             |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Keramický obklad - viz výkaz interiéru :                                                                                 |    |             |             |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | 2.NP :                                                                                                                   |    |             |             |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Ker.obklad 300/300 mm - LOW4 : 108,94*1,10                                                                               |    |             | 119,83400   |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Mezisoučet                                                                                                               |    |             | 119,83400   |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 657             | 998781102R00     | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m                                                              | t  | 20,27205    | 7 621,90    | 154 511,54        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 783</b> |                  | <b>Nátěry</b>                                                                                                            |    |             |             | <b>860 200,84</b> |               | <b>1,59000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 658             | 713511372RU4     | Nátěr protipožární oceli třívrstvý požární odolnost R30, sloup I a H, podíl obvodu a plochy příčného průřezu Am/V do 225 | m2 | 1 145,01890 | 733,00      | 839 298,85        | 0,00136       | 1,56000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
|                 |                  | (vč. krycí vrstvy)                                                                                                       |    |             |             |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.PP :                                                                             |    |             |             |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Tabulka ocelových nosníků - nosníky :                                                                                    |    |             |             |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Pásovina P5/180 mm : 185,0*(0,18+0,05)*2                                                                                 |    |             | 85,10000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Profil I č.120 mm : 60,0*0,439                                                                                           |    |             | 26,34000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                  | Profil I č.140 mm : (3,35*6+1,4*3)*0,502                                                                                 |    |             | 12,19860    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |                 | Profil I č.180 mm :<br>(9,3*7+3,7*6+3,2*2+9,2+3,9+1,4+2,3*10+1,5*7+5,9*13+8,7*3+3,3*7+5,9*3+3,0*26+2,7*5+3,05*12+2,7*20+8,8*4+1,8*21+2,1*9+46,0+9,0*9+12,2+4,5)*0,64<br>Profil I č.200 : (4,7*33+4,9+9,0)*0,709<br>Profil I č.220 : (6,1+6,1*6+2,2+2,1)*0,775<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 449,92000 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Tabulka ocelových nosníků - sloupky :<br>Profil I č.120 mm :<br>(3,77*12+2,87*3+2,89*68+3,42*5+3,44*12+2,89*7+2,87+3,79*5+1,72+1,74*6+1,74*4+3,6*5)*0,48<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 186,20160 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 | Tabulka ocelových nosníků - průvlak :<br>Profil I č.180 mm :<br>(2,2+8,9+15,5+19,1+50,0+16,1+26,3+2,7+19,2+4,4+16,9+11,5+25,30+12,0+2,6+11,4+3,3+18,3+3,0*3+3,1*2)*0,64<br>Profil I č.200 mm : (13,0+11,4+6,9+8,7+11,3)*0,709<br>Profil I č.220 mm : (14,4+2,2)*0,775<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 179,77600 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 36,37170  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 12,86500  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 229,01270 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 659  | 783225100R00    | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,<br>včetně pomocného lešení.<br>Plocha základního nátěru : 73,275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 73,27500  | 190,20    | 13 936,91 | 0,00031       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-783 | RTS 24/ I                |
| 660  | 783226100R00    | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,<br>v.č. - výpis truhlářských výrobků :<br>Ocelové lisované zárubně :<br>700/1970 mm : ((2*2,0+0,7)*(0,15+2*0,05))*2<br>700/2100 mm : ((2*2,1+0,7)*(0,15+2*0,05))*6<br>800/1970 mm : ((2*2,0+0,8)*(0,15+2*0,05))*12<br>800/2100 mm : ((2*2,1+0,8)*(0,15+2*0,05))*11<br>900/1970 mm : ((2*2,0+0,9)*(0,15+2*0,05))*17<br>900/2100 mm : ((2*2,1+0,9)*(0,15+2*0,05))<br>1100/1970 mm : ((2*2,0+1,1)*(0,15+2*0,05))*3<br>1100/2100 mm : ((2*2,0+1,1)*(0,15+2*0,05))*4<br>1400/2100 mm : ((2*2,1+1,4)*(0,15+2*0,05))<br>1800/2100 mm : ((2*2,1+1,8)*(0,15+2*0,05))*2<br>Mezisoučet | m2 | 73,27500  | 65,30     | 4 784,86  | 0,00008       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-783 | RTS 24/ I                |
| 661  | PC - PROTIOLEJČ | Protiolejoý nátěr - D+M<br>v.č. - půdorys 1.PP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 5,19100   | 420,00    | 2 180,22  | 0,00047       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.            | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                              | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |                 | m.č. 0.02c : 3,1+(1,775+1,71)*2*0,3                                                                                                        |    | 5,19100     |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 5,19100     |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 784</b> |                 | <b>Malby</b>                                                                                                                               |    |             |           | <b>670 892,16</b> |               | <b>2,62000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 662             | 784191101R00    | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná                                                                   | m2 | 8 913,11015 | 16,70     | 148 848,94        | 0,00007       | 0,62000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-784 | RTS 24/ I                |
|                 |                 | Odd.61.pol.č. - štuková omítka stěn : 7032,61015                                                                                           |    | 7 032,61015 |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | Odd.61.pol.č. - štuková omítka stropů : 1880,50                                                                                            |    | 1 880,50000 |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 8 913,11015 |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 663             | 784195112R00    | Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné                                                                            | m2 | 8 913,11015 | 40,20     | 358 307,03        | 0,00014       | 1,25000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-784 | RTS 24/ I                |
|                 |                 | Odd.61.pol.č. - štuková omítka stěn : 7032,61015                                                                                           |    | 7 032,61015 |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | Odd.61.pol.č. - štuková omítka stropů : 1880,50                                                                                            |    | 1 880,50000 |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 8 913,11015 |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 664             | 784442021RT2    | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace                                    | m2 | 2 345,79070 | 69,80     | 163 736,19        | 0,00032       | 0,75000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-784 | RTS 24/ I                |
|                 |                 | Odd.3.pol.č. - kapotáž potrubí : 179,0867                                                                                                  |    | 179,08670   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | Odd.342.pol.č. - SDK příčka : 22,352*2                                                                                                     |    | 44,70400    |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | Odd.416.pol.č. - podhled Po6 : (79,60+765,90)                                                                                              |    | 845,50000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | Odd.416.pol.č. - podhled Po7 : (566,90+190,30)                                                                                             |    | 757,20000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | Odd.416.pol.č. - podhled Po8 : 12,30                                                                                                       |    | 12,30000    |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | Odd.416.pol.č. - podhled Po9 : (228,50+249,10)                                                                                             |    | 477,60000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | Odd.416.pol.č. - podhled Po10 : 29,40                                                                                                      |    | 29,40000    |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 2 345,79070 |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 786</b> |                 | <b>Zastiňující technika</b>                                                                                                                |    |             |           | <b>687 365,71</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 665             | PC - ŽALUZIE AL | Fasádní Al protisluneční žaluzie, horizontální lamely v pevném provedení (bez natáčení),, š.lamely 105 mm ve vzdálenosti po 120 mm - D+M+D | m2 | 81,32850    | 8 286,00  | 673 887,95        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |                 | viz výpis výrobků zámečnických                                                                                                             |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | vč.kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení                                                                                      |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | v.č. - výpis výrobků hliníkových :                                                                                                         |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | AL/35 : (5,4*3,1)*3                                                                                                                        |    | 50,22000    |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | AL/36 : (1,835*3,1)                                                                                                                        |    | 5,68850     |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | AL/37 : (4,1*3,1)*2                                                                                                                        |    | 25,42000    |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                 | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 81,32850    |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 666             | 998786202R00    | Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně                                                                 | %  | 6 738,87951 | 2,00      | 13 477,76         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-786 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: M21</b> |                 | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                      |    |             |           | <b>123 816,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 667             | PC - LED PÁSKY  | Podsvícení přesazené fasády z polykarbonátových panelů vč. voděodolných LED pásků, AL profilů,, přívodu a zdroje - D+M+D                   | m  | 264,00000   | 469,00    | 123 816,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č.            | Číslo položky                                   | Název položky                                                                                                                   | MJ  | Množství      | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                 |                                                 | Celková délka : 264,0                                                                                                           |     |               |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                                                 | Mezisoučet                                                                                                                      |     |               |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: M33</b> | <b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b> |                                                                                                                                 |     |               |            | <b>545 483,10</b>   |               | <b>2,75000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 668             | PC- OSOBNÍ VÝT                                  | Výtah osobní lanový trakční (bez strojovny) 630 kg/1,0 m/s pro 8 osob, 3 stanice, 3 nástupiště, - D+M+D                         | kus | 1,00000       | 545 483,10 | 545 483,10          | 2,75000       | 2,75000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |                                                 | vč. kování, kotevního a montážního materiálu, olištování, dopravy, manipulace, pomocného lešení                                 |     |               |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: M43</b> | <b>Montáže ocelových konstrukcí</b>             |                                                                                                                                 |     |               |            | <b>8 683 076,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 669             | PC - STROPNÍ OC                                 | Nosná stropní ocelová kce z válcovaných nosníků vč. ocelových sloupů a kotvení - D+M+VD+N+D                                     | kg  | 114 251,00000 | 76,00      | 8 683 076,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |                                                 | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.PP :                                                                                    |     |               |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                                                 | Tabulka ocelových nosníků : 43578,00                                                                                            |     |               |            | 43 578,00000        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                                                 | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 1.NP :                                                                                    |     |               |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                                                 | Tabulka ocelových nosníků : 41239,00                                                                                            |     |               |            | 41 239,00000        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                                                 | v.č. - skladba a tvar nosných kcí nad 2.NP :                                                                                    |     |               |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                                                 | Tabulka ocelových nosníků : 29434,00                                                                                            |     |               |            | 29 434,00000        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                                                 | Mezisoučet                                                                                                                      |     |               |            | 114 251,00000       |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: M44</b> | <b>Montáže stabilních hasicích zařízení</b>     |                                                                                                                                 |     |               |            | <b>40 204,40</b>    |               | <b>0,54000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 670             | 953941312R00                                    | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje                                                                        | kus | 32,00000      | 107,20     | 3 430,40            | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |                                                 | viz TZ PBŘ :                                                                                                                    |     |               |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                                                 | PHP práškový PR6 s hasicí schopností 21A : 29                                                                                   |     |               |            | 29,00000            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                                                 | PHP sněhový S5 s hasicí schopností 55 B : 3                                                                                     |     |               |            | 3,00000             |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 671             | 44984114R                                       | přístroj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60 °C | kus | 29,00000      | 1 062,00   | 30 798,00           | 0,01660       | 0,48000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |                                                 | viz TZ PBŘ :                                                                                                                    |     |               |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                                                 | PHP práškový PR6 s hasicí schopností 21A : 29                                                                                   |     |               |            | 29,00000            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 672             | 44984142R                                       | přístroj hasicí sněhový; S5H; třída hašení B, C; hasicí látka oxid uhlíčitý; náplň 5 kg; provozní schopnosti od -20 do + 60 °C  | kus | 3,00000       | 1 992,00   | 5 976,00            | 0,02100       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |                                                 | viz TZ PBŘ :                                                                                                                    |     |               |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                                                 | PHP sněhový S5 s hasicí schopností 55 B : 3                                                                                     |     |               |            | 3,00000             |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>          |                                                                                                                                 |     |               |            | <b>2 305 510,18</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 673             | 979094211R00                                    | Nakládání nebo překládání vybourané suti                                                                                        | t   | 5 132,48034   | 30,60      | 157 053,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 674             | 979011111R00                                    | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím                                         | t   | 5 132,48034   | 56,90      | 292 038,13          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 675             | 979081111R00                                    | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                | t   | 5 132,48034   | 43,80      | 224 802,64          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 676             | 979081121R00                                    | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                          | t   | 97 517,12650  | 1,80       | 175 530,83          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 677             | 979082111R00                                    | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                       | t   | 5 132,48034   | 43,80      | 224 802,64          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                               |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén             |
| R: | 01                                                              | D02.01 ASŘ + D02.02 SKŘ + PBŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 678  | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t  | 30 794,88205 | 3,50      | 107 782,09   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 679  | 979990107R00  | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů     | t  | 5 132,48034  | 218,90    | 1 123 499,95 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |

|               |  |  |  |  |  |                       |
|---------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>119 827 851,72</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-----------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | <b>611 389,75</b> |               | <b>203,90000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | 132301211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | m3 | 105,80000 | 299,90    | 31 729,42         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 2             | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.      | m3 | 105,80000 | 59,60     | 6 305,68          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 3             | 132301401R00  | Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4<br>s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 2,80000   | 3 885,00  | 10 878,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 4             | 139711101RT4  | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4<br>s naložením výkopku na dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 106,90000 | 2 204,30  | 235 639,67        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 5             | 151101102R00  | Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 37,50000  | 136,70    | 5 126,25          | 0,00086       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 6             | 151101103R00  | Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 34,90000  | 279,30    | 9 747,57          | 0,00119       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 7             | 151101112R00  | Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 4 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 37,50000  | 94,50     | 3 543,75          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 8             | 151101113R00  | Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 8 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 34,90000  | 132,90    | 4 638,21          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 9             | 161101102R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                           | m3 | 72,40000  | 62,10     | 4 496,04          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 10            | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                         | m3 | 31,10000  | 203,70    | 6 335,07          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 11            | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                         | m3 | 106,90000 | 203,70    | 21 775,53         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 12            | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                        | m3 | 534,50000 | 9,90      | 5 291,55          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 13            | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                        | m3 | 155,50000 | 9,90      | 1 539,45          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 14            | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 106,90000 | 233,80    | 24 993,22         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|               |               | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,                                                                                                                                |     |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 15            | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem                                                                                                                          | m3  | 213,80000 | 206,90    | 44 235,22        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,                                                                                                                                |     |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 16            | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                   | m3  | 31,10000  | 89,90     | 2 795,89         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 17            | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                 | m3  | 106,90000 | 51,40     | 5 494,66         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 18            | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                  | m3  | 106,90000 | 11,10     | 1 186,59         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 19            | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                  | m3  | 31,10000  | 11,10     | 345,21           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 20            | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                              | m3  | 74,70000  | 101,40    | 7 574,58         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                |     |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 21            | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm                                                                                                                                       | m3  | 25,70000  | 978,10    | 25 137,17        | 1,70000       | 43,69000          | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                      |     |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 22            | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm                                                                                                                                       | m3  | 94,20000  | 978,10    | 92 137,02        | 1,70000       | 160,14000         | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                      |     |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 23            | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                               | m3  | 106,90000 | 438,00    | 46 822,20        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 24            | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                               | m3  | 31,10000  | 438,00    | 13 621,80        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                        |     |           |           | <b>16 409,46</b> |               | <b>34,22000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 25            | 451572111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm                                                                                                                                       | m3  | 12,70000  | 906,60    | 11 513,82        | 1,89077       | 24,01000          | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                |     |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 26            | 451572111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm                                                                                                                                       | m3  | 5,40000   | 906,60    | 4 895,64         | 1,89077       | 10,21000          | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                |     |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                  |     |           |           | <b>46 577,40</b> |               | <b>3,97000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 27            | 597092113RT1  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm žlab osazený do betonového lože plochý, délky 1000 mm, stavební výšky 70-70 mm, zatížení A15, B 125, - | m   | 2,00000   | 4 437,70  | 8 875,40         | 0,12524       | 0,25000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 28            | 597092113RT2  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm žlab osazený do betonového lože plochý, délky 1000 mm, stavební výšky 90-90 mm, zatížení A15, B 125, - | m   | 6,00000   | 2 957,20  | 17 743,20        | 0,12933       | 0,78000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 29            | 597092131R00  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm plné čelo na začátek a konec žlabu, -, pro stavební výšku 150-250 mm, -, -                             | kus | 4,00000   | 416,50    | 1 666,00         | 0,00168       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 30             | 597092154RU1  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm krycí rošt můstkový, litina, délky 500 mm, -, zatížení D 400, - | kus | 8,00000  | 1 015,00  | 8 120,00         | 0,00420       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 31             | 597092194R00  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm příplatek ke žlabu za únosnost lože, -, -, zatížení D 400, -    | m   | 8,00000  | 771,60    | 6 172,80         | 0,36283       | 2,90000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 32             | 5-01          | Zápachový uzávěr pro svislý odtok DN100                                                                                                                                     | ks  | 2,00000  | 2 000,00  | 4 000,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                        |     |          |           | <b>94 585,91</b> |               | <b>12,26000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 33             | 871423121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 600 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,                                                                   | m   | 3,00000  | 345,20    | 1 035,60         | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 34             | 877423122R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 600 mm v otevřeném výkopu,                                                                | kus | 2,00000  | 300,80    | 601,60           | 0,00015       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 35             | 894431112R00  | Osazení plastových šachet z dílců 600 mm                                                                                                                                    | kus | 2,00000  | 490,00    | 980,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 36             | 894432112R00  | Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm                                                                                                                           | kus | 1,00000  | 455,00    | 455,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 37             | 899101111R00  | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg                                                                                                       | kus | 1,00000  | 243,70    | 243,70           | 0,00468       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 38             | 899102111R00  | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg                                                                                              | kus | 2,00000  | 560,60    | 1 121,20         | 0,00702       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 39             | 899623161R00  | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 20/25 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,                                    | m3  | 4,85000  | 4 011,30  | 19 454,81        | 2,52500       | 12,25000          | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 40             | 8-02          | Dno šachty plastové DN600/200 typ 90                                                                                                                                        | ks  | 1,00000  | 6 638,00  | 6 638,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 41             | 8-03          | Dno šachty plastové DN600/250 typ T                                                                                                                                         | ks  | 1,00000  | 6 638,00  | 6 638,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 42             | 8-04          | Šachetní roura DN600 dl.1,0m                                                                                                                                                | ks  | 1,00000  | 2 363,00  | 2 363,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 43             | 8-05          | Šachetní roura DN600 dl.2,0m                                                                                                                                                | ks  | 1,00000  | 4 732,00  | 4 732,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 44             | 8-06          | Teleskopický adapter DN600                                                                                                                                                  | ks  | 2,00000  | 3 550,00  | 7 100,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 45             | 8-07          | Litínový poklop DN600 D400                                                                                                                                                  | ks  | 2,00000  | 6 363,00  | 12 726,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 46             | 8-08          | Dno šachty plastové DN425/200 typ přímé                                                                                                                                     | ks  | 1,00000  | 6 220,00  | 6 220,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 47             | 8-09          | Šachetní roura DN425 dl.3,0m                                                                                                                                                | ks  | 1,00000  | 4 858,00  | 4 858,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 48             | 8-10          | Teleskopická roura d425/750                                                                                                                                                 | ks  | 1,00000  | 3 250,00  | 3 250,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 49             | 8-11          | Litínový poklop do teleskopu d425/B125                                                                                                                                      | ks  | 1,00000  | 4 565,00  | 4 565,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 50             | 8-12          | In situ spojka DN150                                                                                                                                                        | ks  | 1,00000  | 410,00    | 410,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 51             | 8-13          | In situ spojka DN200                                                                                                                                                        | ks  | 1,00000  | 830,00    | 830,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 52             | 8-14          | Montáž in situ spojky                                                                                                                                                       | ks  | 2,00000  | 412,00    | 824,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 53             | 8-15          | Zápachová uzávěka DN100 do země                                                                                                                                             | ks  | 3,00000  | 3 180,00  | 9 540,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                   |     |          |           | <b>81 165,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,51000</b>         |       |                          |
| 54             | 970031060R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm                                                                                                | m   | 20,00000 | 1 808,20  | 36 164,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00509            | 0,10000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 55             | 970031080R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm                                                                                                | m   | 4,00000  | 1 912,60  | 7 650,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00904            | 0,04000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 56             | 970031100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm                                                                                               | m   | 4,00000  | 2 072,60  | 8 290,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,01413            | 0,06000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 57             | 970031130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm                                                                                               | m   | 7,00000  | 2 489,00  | 17 423,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,02390            | 0,17000                | 801-3 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 58              | 970031160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm                                                                                                                                               | m   | 4,00000  | 2 909,30   | 11 637,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,03617            | 0,14000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                   |     |          |            | <b>128 400,00</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 59              | 711-01        | Montáž těsnění proti tlakové vodě na potrubí DN100                                                                                                                                                                          | ks  | 49,00000 | 250,00     | 12 250,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 60              | 711-02        | Montáž těsnění proti tlakové vodě na potrubí DN125                                                                                                                                                                          | ks  | 11,00000 | 275,00     | 3 025,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 61              | 711-03        | Montáž těsnění proti tlakové vodě na potrubí DN150                                                                                                                                                                          | ks  | 6,00000  | 300,00     | 1 800,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 62              | 711-04        | Montáž těsnění proti tlakové vodě na potrubí DN200                                                                                                                                                                          | ks  | 1,00000  | 325,00     | 325,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 63              | 711-05        | Montáž těsnění proti tlakové vodě na potrubí DN250                                                                                                                                                                          | ks  | 1,00000  | 350,00     | 350,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 64              | 711-06        | Modulární těsnění proti spodní vodě potrubí DN100                                                                                                                                                                           | ks  | 49,00000 | 1 550,00   | 75 950,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 65              | 711-07        | Modulární těsnění proti spodní vodě potrubí DN125                                                                                                                                                                           | ks  | 11,00000 | 1 700,00   | 18 700,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 66              | 711-08        | Modulární těsnění proti spodní vodě potrubí DN150                                                                                                                                                                           | ks  | 6,00000  | 1 850,00   | 11 100,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 67              | 711-09        | Modulární těsnění proti spodní vodě potrubí DN200                                                                                                                                                                           | ks  | 1,00000  | 2 050,00   | 2 050,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 68              | 711-10        | Modulární těsnění proti spodní vodě potrubí DN250                                                                                                                                                                           | ks  | 1,00000  | 2 350,00   | 2 350,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 69              | 998711202R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m                                                                                                                                                                           | %   | 0,05000  | 10 000,00  | 500,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                               |     |          |            |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                      |     |          |            | <b>255 475,64</b>   |               | <b>0,45000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 70              | 713552111R00  | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna                                                                                                                                        | kus | 2,00000  | 558,60     | 1 117,20            | 0,00068       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
| 71              | 713552121R00  | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna                                                                                                                                       | kus | 60,00000 | 1 477,90   | 88 674,00           | 0,00189       | 0,11000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
| 72              | 713552151R00  | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop                                                                                                                                       | kus | 28,00000 | 1 565,50   | 43 834,00           | 0,00246       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
| 73              | 713571111RU1  | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm                                                                                                                                                                                     | kus | 46,00000 | 1 045,40   | 48 088,40           | 0,00105       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
| 74              | 713571113RU1  | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm                                                                                                                                                                                     | kus | 24,00000 | 1 104,10   | 26 498,40           | 0,00305       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
| 75              | 713571115RU1  | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm                                                                                                                                                                                    | kus | 11,00000 | 1 386,90   | 15 255,90           | 0,00505       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
| 76              | 713571116RU1  | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 125 mm                                                                                                                                                                                    | kus | 8,00000  | 1 631,20   | 13 049,60           | 0,00605       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
| 77              | 713571118RU1  | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 160 mm                                                                                                                                                                                    | kus | 6,00000  | 2 524,20   | 15 145,20           | 0,00705       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
| 78              | 998713202R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                                   | %   | 0,01515  | 251 662,70 | 3 812,94            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                              |     |          |            |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                   |     |          |            | <b>2 592 441,98</b> |               | <b>3,08000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 79              | 721178114R00  | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70   | m   | 17,00000 | 459,70     | 7 814,90            | 0,00110       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                          |     |          |            |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 80              | 721178116R00  | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100 | m   | 51,00000 | 843,10     | 42 998,10           | 0,00199       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                          |     |          |            |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 81              | 721178117R00  | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 4,2 mm, DN 125 | m   | 38,00000 | 1 070,00   | 40 660,00           | 0,00259       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č.                                                                                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. |               |                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 82                                                                                                 | 721178118R00  | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 5,2 mm, DN 150           | m   | 3,00000   | 1 390,40  | 4 171,20  | 0,00338       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. |               |                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 83                                                                                                 | 721178124R00  | Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, DN 70, včetně dodávky materiálu   | kus | 1,00000   | 324,90    | 324,90    | 0,00028       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 84                                                                                                 | 721178126R00  | Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000   | 418,50    | 837,00    | 0,00075       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 85                                                                                                 | 721178127R00  | Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 125 mm, DN 125, včetně dodávky materiálu | kus | 3,00000   | 661,10    | 1 983,30  | 0,00090       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 86                                                                                                 | 721178128R00  | Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 160 mm, DN 150, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000   | 1 187,30  | 1 187,30  | 0,00120       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 87                                                                                                 | 721154208R00  | Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100                                                                                                                                               | m   | 129,00000 | 440,40    | 56 811,60 | 0,00164       | 0,21000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 88                                                                                                 | 721154209R00  | Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 125                                                                                                                                               | m   | 75,00000  | 580,50    | 43 537,50 | 0,00215       | 0,16000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 89                                                                                                 | 721154210R00  | Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 6,2 mm, DN 150                                                                                                                                               | m   | 89,00000  | 745,10    | 66 313,90 | 0,00279       | 0,25000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 90                                                                                                 | 721154211R00  | Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 6,2 mm, DN 200                                                                                                                                               | m   | 56,00000  | 1 506,00  | 84 336,00 | 0,00396       | 0,22000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 91                                                                                                 | 721178134R00  | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - zavěšené třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70           | m   | 58,00000  | 632,20    | 36 667,60 | 0,00252       | 0,15000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.                            |               |                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 92                                                                                                 | 721178136R00  | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - zavěšené třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100         | m   | 8,00000   | 763,50    | 6 108,00  | 0,00320       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.                            |               |                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č.                                                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 93                                                                      | 721178137R00  | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - zavěšené třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr 125 mm, tloušťka stěny 4,2 mm, DN 125 | m   | 7,00000   | 979,70    | 6 857,90  | 0,00283       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. |               |                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 94                                                                      | 721170968R00  | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 200 mm                                                                                                                                           | kus | 1,00000   | 332,70    | 332,70    | 0,00175       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 95                                                                      | 721176101R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30                                                                                                                                                  | m   | 8,00000   | 147,10    | 1 176,80  | 0,00034       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 96                                                                      | 721176102R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40                                                                                                                                                  | m   | 10,00000  | 138,30    | 1 383,00  | 0,00038       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 97                                                                      | 721176103R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50                                                                                                                                                  | m   | 94,00000  | 152,30    | 14 316,20 | 0,00047       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 98                                                                      | 721176104R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70                                                                                                                                                  | m   | 4,00000   | 190,00    | 760,00    | 0,00070       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 99                                                                      | 721176105R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100                                                                                                                                                | m   | 21,00000  | 458,80    | 9 634,80  | 0,00152       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 100                                                                     | 721176114R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70                                                                                                                                               | m   | 95,00000  | 351,10    | 33 354,50 | 0,00078       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 101                                                                     | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100                                                                                                                                             | m   | 149,00000 | 380,00    | 56 620,00 | 0,00131       | 0,20000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 102                                                                     | 721176116R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125                                                                                                                                             | m   | 20,00000  | 591,00    | 11 820,00 | 0,00161       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 103                                                                     | 721176117R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 150                                                                                                                                             | m   | 2,00000   | 685,50    | 1 371,00  | 0,00248       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 104                                                                     | 721176134R00  | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70                                                                                                                                        | m   | 76,00000  | 328,30    | 24 950,80 | 0,00074       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 105                                                                     | 721176135R00  | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100                                                                                                                                      | m   | 153,00000 | 426,40    | 65 239,20 | 0,00137       | 0,21000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 106                                                                     | 721176136R00  | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125                                                                                                                                      | m   | 104,00000 | 571,70    | 59 456,80 | 0,00173       | 0,18000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 107                                                                     | 721176222R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100                                                                                                                                     | m   | 16,00000  | 345,00    | 5 520,00  | 0,00210       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 108                                                                     | 721176223R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125                                                                                                                                     | m   | 13,00000  | 412,40    | 5 361,20  | 0,00252       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 109  | 721176224R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150                                                                                                          | m   | 38,00000 | 544,60    | 20 694,80 | 0,00357       | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                               |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 110  | 721176225R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200                                                                                                          | m   | 26,00000 | 703,90    | 18 301,40 | 0,00403       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                               |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 111  | 721176226R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 250 mm, tloušťka stěny 6,2 mm, DN 250                                                                                                          | m   | 5,00000  | 868,60    | 4 343,00  | 0,00698       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                               |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 112  | 721176234R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150                                                                                                        | m   | 45,00000 | 430,80    | 19 386,00 | 0,00288       | 0,13000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                               |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 113  | 721194103R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                                     | kus | 2,00000  | 52,50     | 105,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                          |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 114  | 721194104R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                                     | kus | 31,00000 | 61,30     | 1 900,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                          |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 115  | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                                     | kus | 56,00000 | 78,80     | 4 412,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                          |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 116  | 721194107R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                                     | kus | 17,00000 | 87,60     | 1 489,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                          |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 117  | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                                    | kus | 68,00000 | 109,40    | 7 439,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                          |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 118  | 721211530RT1  | Vpusti dvorní průměr 110 mm, vodorovný odtok, s plastovým rámem 240 x 240 mm, litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu, včetně d...                             | kus | 1,00000  | 3 174,00  | 3 174,00  | 0,08202       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně betonového lože                                                                                                                                                                           |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 119  | 721223423RT2  | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu                        | kus | 31,00000 | 1 543,60  | 47 851,60 | 0,00075       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 120  | 721223590R00  | Souprava izolační pro balkonové a podlahové vpusti izolační souprava pro balkonové a podlahové vpusti, s izolační fólií                                                                          | kus | 35,00000 | 1 163,60  | 40 726,00 | 0,00043       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 121  | 721234124RT1  | Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky mate...                             | kus | 4,00000  | 5 540,60  | 22 162,40 | 0,00163       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 122  | 721242111RT1  | Lapač sřešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 ..., Lapač splavenin | kus | 2,00000  | 1 123,30  | 2 246,60  | 0,07580       | 0,15000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 123  | 721242117R00  | Lapač sřešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                | kus | 8,00000  | 3 146,80  | 25 174,40 | 0,02825       | 0,23000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 124  | 721263002RT1  | Koncové klapky D 110 mm, automatické zpětné armatury proti vzduť vodě s klapkou z nerezové oceli s přídavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění,mat.ABS,...                             | kus | 2,00000  | 7 350,50  | 14 701,00 | 0,00175       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 125  | 721263002RT3  | Koncové klapky D 160 mm, automatické zpětné armatury proti vzduté vodě s klapkou z nerezové oceli s přídavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění,mat.ABS, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000  | 11 582,10 | 23 164,20  | 0,00293       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 126  | 721263002RT4  | Koncové klapky D 200 mm, automatické zpětné armatury proti vzduté vodě s klapkou z nerezové oceli s přídavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění,mat.ABS, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000  | 14 170,30 | 14 170,30  | 0,00368       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 127  | 721273200RT1  | Ventilační hlavice D 50 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci                                                                              | kus | 1,00000  | 773,10    | 773,10     | 0,00006       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 128  | 721273200RT2  | Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci                                                                              | kus | 6,00000  | 897,50    | 5 385,00   | 0,00013       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 129  | 721273200RT3  | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci                                                                                                       | kus | 4,00000  | 688,20    | 2 752,80   | 0,00027       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 130  | 722182018R00  | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 80 do DN 110                                                                                                                   | m   | 49,00000 | 48,20     | 2 361,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 131  | 721-01        | Sprchový žlab nerez Aisi 304 spád dna dl.4,0 m H40/30 2x vodorovný odtok DN50 včetně roštu                                                                                                  | ks  | 1,00000  | 17 391,50 | 17 391,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 132  | 721-02        | Sprchový žlab nerez Aisi 304 spád dna dl.6,0 m H40/30 3x vodorovný odtok DN50 včetně roštu                                                                                                  | ks  | 4,00000  | 32 881,30 | 131 525,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 133  | 721-03        | Sprchový žlab nerez Aisi 304 spád dna dl.3,0 m H40/30 2x vodorovný odtok DN50 včetně roštu                                                                                                  | ks  | 1,00000  | 11 104,10 | 11 104,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 134  | 721-06        | Sprchový žlab nerez Aisi 304 spád dna dl.1,2 m H40/30 1x vodorovný odtok DN50 včetně roštu                                                                                                  | ks  | 2,00000  | 5 374,20  | 10 748,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 135  | 721-07        | Sprchový žlab nerez Aisi 304 spád dna dl.5,29 m H40/30 3x vodorovný odtok DN50 včetně roštu                                                                                                 | ks  | 1,00000  | 27 343,30 | 27 343,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 136  | 721-09        | Sprchový žlab nerez Aisi 304 spád dna dl.1,1 m H40/30 1x vodorovný odtok DN50 včetně roštu                                                                                                  | ks  | 1,00000  | 4 848,90  | 4 848,90   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 137  | 721-10        | Sprchový žlab nerez Aisi 304 spád dna dl.2,0 m H40/30 1x vodorovný odtok DN50 včetně roštu                                                                                                  | ks  | 1,00000  | 7 670,00  | 7 670,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 138  | 721-11        | Sprchový žlab nerez Aisi 304 spád dna dl.2,9 m H40/30 2x vodorovný odtok DN50 včetně roštu                                                                                                  | ks  | 1,00000  | 10 795,80 | 10 795,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 139  | 721-14        | Sprchový žlab nerez Aisi 304 spád dna dl.0,9 m H40/30 1x vodorovný odtok DN50 včetně roštu                                                                                                  | ks  | 7,00000  | 4 249,10  | 29 743,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 140  | 721-15        | Žlab v prostoru u dveří nerez Aisi 316 dl.0,9 m 1x vodorovný odtok DN50 včetně rostu                                                                                                        | ks  | 9,00000  | 3 460,30  | 31 142,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 141  | 721-16        | Štěrbinový žlab nerez Aisi 316 dl. 3,56 m H80/60 svislý odtok DN100                                                                                                                         | ks  | 2,00000  | 15 469,60 | 30 939,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 142  | 721-17        | Štěrbinový žlab nerez Aisi 316 dl. 2,12 m H80/60 svislý odtok DN100                                                                                                                         | ks  | 1,00000  | 11 459,50 | 11 459,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 143  | 721176225R01  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm                                                                                                                                           | m   | 3,00000  | 731,10    | 2 193,30   | 0,00403       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 144  | 721-18        | Rošt 168x168 mm H18 mm pro dlažbu                                                                                                                                                           | ks  | 3,00000  | 763,50    | 2 290,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 145  | 721-19        | Štěrbinový žlab nerez Aisi 316 dl. 15,9 m H120/61 D125                                                                                                                                      | ks  | 1,00000  | 45 822,30 | 45 822,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 146  | 721-20        | Rošt mřížkový 168x168 mm L15, protiskluzný                                                                                                                                                  | ks  | 1,00000  | 1 129,50  | 1 129,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 147  | 721-21        | Nerez vpust boční odtok DN100                                                                                                                                                               | ks  | 1,00000  | 1 423,70  | 1 423,70   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 148  | 721-22        | Kalový koš pro vpust s bočním odtokem DN100                                                                                                                                                 | ks  | 1,00000  | 646,10    | 646,10     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č.                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ    | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 149                                       | 721-23        | Montáž sprchových žlabů nerez včetně rostu                                                                                                                     | m   | 59,10000  | 394,00       | 23 285,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 150                                       | 721-24        | Montáž štěrbínových žlabů nerez                                                                                                                                | m   | 203,50000 | 192,60       | 39 194,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 151                                       | 721-25        | Montáž nerez vpustí pro štěrbínové žlaby                                                                                                                       | ks  | 22,00000  | 140,10       | 3 082,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 152                                       | 721-26        | Štěrbínový žlab nerez Aisi316 spád dna dl.44,6 m H100/60 svislý odtok DN100 pro malý bazén                                                                     | ks  | 1,00000   | 267 249,90   | 267 249,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 153                                       | 721-27        | Zápachový uzávěr s kalovým košem pro vpust s svislým odtokem DN100                                                                                             | ks  | 21,00000  | 2 154,80     | 45 250,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 154                                       | 721-28        | Rošt mřížkový 168x168 mm L15, pro bazény                                                                                                                       | ks  | 18,00000  | 908,80       | 16 358,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 155                                       | 721-29        | Štěrbínový žlab nerez Aisi316 spád dna dl.89,89 m H100/60 svislý odtok DN100 pro velký bazén, tvar obdelník                                                    | ks  | 1,00000   | 519 868,20   | 519 868,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 156                                       | 721-30        | Štěrbínový žlab nerez Aisi316 spád dna dl.43,69 m H100/60 svislý odtok DN100 pro velký bazén, tvar U                                                           | ks  | 1,00000   | 250 701,50   | 250 701,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 157                                       | 721-32        | Podlahová vpust nízká vodorovný odtok DN50                                                                                                                     | ks  | 4,00000   | 1 271,40     | 5 085,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 158                                       | 721-33        | Zpětná armatura proti vzduté vodě DN50                                                                                                                         | ks  | 3,00000   | 1 560,30     | 4 680,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 159                                       | 721-34        | Návrhová izolace potrubí tl.5 mm DN50                                                                                                                          | m   | 6,00000   | 30,60        | 183,60              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 160                                       | 721-35        | Návrhová izolace potrubí tl.5 mm DN75                                                                                                                          | m   | 26,00000  | 34,10        | 886,60              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 161                                       | 721-36        | Návrhová izolace potrubí tl.5 mm DN100                                                                                                                         | m   | 13,00000  | 39,40        | 512,20              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 162                                       | 721-37        | Návrhová izolace potrubí tl.5 mm DN125                                                                                                                         | m   | 4,00000   | 47,30        | 189,20              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 163                                       | 721-38        | Samolepicí páska 3mm x 75mm x 10m                                                                                                                              | ks  | 2,00000   | 122,60       | 245,20              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 164                                       | 721-39        | Demontáže stávajících vnitřních rozvodů kanalizace                                                                                                             | hod | 100,00000 | 280,20       | 28 020,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 165                                       | 998721202R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | %   | 0,01361   | 2 557 632,60 | 34 809,38           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>           |               |                                                                                                                                                                |     |           |              | <b>3 199 769,52</b> |               | <b>4,25000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 166                                       | 722131932R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20                                                                                     | kus | 1,00000   | 245,20       | 245,20              | 0,00080       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 167                                       | 722131934R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32                                                                                     | kus | 1,00000   | 332,70       | 332,70              | 0,00135       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 168                                       | 722131935R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40                                                                                     | kus | 1,00000   | 394,00       | 394,00              | 0,00147       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 169                                       | 722131938R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 80                                                                                     | kus | 1,00000   | 945,60       | 945,60              | 0,00641       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 170                                       | 722132115R00  | Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 28 mm, s 1,5 mm                                                        | m   | 21,00000  | 260,90       | 5 478,90            | 0,00133       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, |               |                                                                                                                                                                |     |           |              |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 171                                       | 722132116R00  | Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm                                                        | m   | 62,00000  | 357,20       | 22 146,40           | 0,00162       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, |               |                                                                                                                                                                |     |           |              |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 172                                       | 722132117R00  | Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm                                                        | m   | 115,00000 | 452,70       | 52 060,50           | 0,00193       | 0,22000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, |               |                                                                                                                                                                |     |           |              |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 173                                       | 722132118R00  | Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm                                                        | m   | 6,00000   | 545,40       | 3 272,40            | 0,00247       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 174  | 722151113R00  | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 18 mm, s 1,0 mm                                                                                | m  | 8,00000   | 363,40    | 2 907,20   | 0,00073       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 175  | 722151114R00  | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 22 mm, s 1,2 mm                                                                                | m  | 163,00000 | 440,40    | 71 785,20  | 0,00095       | 0,15000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 176  | 722151115R00  | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 28 mm, s 1,2 mm                                                                                | m  | 114,00000 | 547,20    | 62 380,80  | 0,00116       | 0,13000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 177  | 722151116R00  | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm                                                                                | m  | 125,00000 | 712,70    | 89 087,50  | 0,00166       | 0,21000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 178  | 722151117R00  | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm                                                                                | m  | 111,00000 | 916,80    | 101 764,80 | 0,00198       | 0,22000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 179  | 722151118R00  | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm                                                                                | m  | 90,00000  | 1 136,50  | 102 285,00 | 0,00253       | 0,23000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 180  | 722151119R00  | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 76 mm, s 2,0 mm                                                                                | m  | 96,00000  | 3 193,30  | 306 556,80 | 0,00299       | 0,29000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 181  | 722151120R00  | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 89 mm, s 2,0 mm                                                                                | m  | 61,00000  | 3 637,10  | 221 863,10 | 0,00325       | 0,20000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 182  | 722151121R00  | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 108 mm, s 2,0 mm                                                                               | m  | 70,00000  | 4 638,80  | 324 716,00 | 0,00374       | 0,26000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 183  | 722176212RT2  | Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami | m  | 205,00000 | 247,00    | 50 635,00  | 0,00045       | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 184  | 722176213R00  | Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami | m  | 357,00000 | 277,60    | 99 103,20  | 0,00059       | 0,21000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 185  | 722176214R00  | Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami | m  | 119,00000 | 387,00    | 46 053,00  | 0,00072       | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 186  | 722176215R00  | Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami | m  | 77,00000  | 591,00    | 45 507,00  | 0,00092       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 187  | 722176216R00  | Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 50 mm, s 4,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami | m  | 30,00000  | 729,30    | 21 879,00  | 0,00123       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 188  | 722176217R00  | Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 63 mm, s 4,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami | m  | 10,00000  | 1 047,20  | 10 472,00  | 0,00140       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 189  | 722176218R00  | Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 75 mm, s 4,7 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | m  | 132,00000 | 2 123,30  | 280 275,60 | 0,00208       | 0,27000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 190  | 722181212RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm                                                                                        | m  | 156,00000 | 56,90     | 8 876,40   | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 191  | 722181212RT8  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm                                                                                        | m  | 3,00000   | 59,50     | 178,50     | 0,00006       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 192  | 722181212RT9  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm                                                                                        | m  | 206,00000 | 63,90     | 13 163,40  | 0,00006       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 193  | 722181212RU1  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm                                                                                        | m  | 8,00000   | 67,50     | 540,00     | 0,00005       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 194  | 722181212RU2  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm                                                                                        | m  | 55,00000  | 71,80     | 3 949,00   | 0,00006       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 195  | 722181212RV9  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm                                                                                        | m  | 7,00000   | 77,00     | 539,00     | 0,00009       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 196  | 722181212RW2  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 45 mm                                                                                        | m  | 53,00000  | 85,00     | 4 505,00   | 0,00012       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 197  | 722181212RW8  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 54 mm                                                                                        | m  | 22,00000  | 89,30     | 1 964,60   | 0,00013       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 198  | 722181212RY5  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 76 mm                                                                                        | m  | 8,00000   | 103,30    | 826,40     | 0,00019       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 199  | 722181223RU1  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm                   | m  | 13,00000  | 71,80     | 933,40     | 0,00004       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 200  | 722181223RV9  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm                   | m  | 55,00000  | 75,30     | 4 141,50   | 0,00008       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 201  | 722181223RW2  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm                   | m  | 111,00000 | 82,30     | 9 135,30   | 0,00011       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 202  | 722181223RY1  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 60 mm                   | m  | 6,00000   | 106,90    | 641,40     | 0,00013       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 203  | 722181225RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm                   | m  | 29,00000  | 112,00    | 3 248,00   | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 204  | 722181225RT8  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm                   | m  | 53,00000  | 126,10    | 6 683,30   | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 205  | 722181225RT9  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm                   | m  | 54,00000  | 137,50    | 7 425,00   | 0,00004       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 206  | 722181225RU1  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm                   | m  | 55,00000  | 150,60    | 8 283,00   | 0,00004       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 207  | 722181225RU2  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm                   | m  | 47,00000  | 155,80    | 7 322,60   | 0,00005       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 208  | 722181225RV9  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm  | m   | 82,00000  | 179,50    | 14 719,00 | 0,00009       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 209  | 722181225RW2  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 45 mm  | m   | 91,00000  | 197,90    | 18 008,90 | 0,00013       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 210  | 722181225RW8  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 54 mm  | m   | 8,00000   | 271,40    | 2 171,20  | 0,00014       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 211  | 722181225RY1  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 60 mm  | m   | 66,00000  | 288,00    | 19 008,00 | 0,00015       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 212  | 722181225RY5  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 76 mm  | m   | 67,00000  | 373,00    | 24 991,00 | 0,00026       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 213  | 722181225RY7  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 89 mm  | m   | 81,00000  | 480,70    | 38 936,70 | 0,00031       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 214  | 722181225RZ2  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 110 mm | m   | 70,00000  | 728,50    | 50 995,00 | 0,00043       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 215  | 722182011R00  | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25                                                                                                             | m   | 28,00000  | 30,60     | 856,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 216  | 722182014R00  | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40                                                                                                  | m   | 280,00000 | 35,00     | 9 800,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 217  | 722182016R00  | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80                                                                                                  | m   | 182,00000 | 48,20     | 8 772,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 218  | 722182018R00  | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 80 do DN 110                                                                                                 | m   | 76,00000  | 56,90     | 4 324,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 219  | 722182091R00  | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek do DN 25                                                                                           | kus | 6,00000   | 8,80      | 52,80     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 220  | 722182094R00  | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 25 do DN 40                                                                                | kus | 56,00000  | 12,20     | 683,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 221  | 722182096R00  | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 40 do DN 80                                                                                | kus | 37,00000  | 15,70     | 580,90    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 222  | 722182098R00  | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110                                                                               | kus | 16,00000  | 21,90     | 350,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 223  | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                                        | kus | 146,00000 | 135,70    | 19 812,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 224  | 722190402R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20                                                                                                                                        | kus | 57,00000  | 135,70    | 7 734,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 225  | 722190405R00  | Vyvedení a upevnění výpustek přes DN 25 do DN 50                                                                                                                          | kus | 6,00000   | 157,60    | 945,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 226  | 722220111R00  | Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                                    | kus | 146,00000 | 157,60    | 23 009,60 | 0,00063       | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 227  | 722220112R00  | Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                                    | kus | 57,00000  | 170,70    | 9 729,90  | 0,00074       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 228  | 722237121R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu                                                                                     | kus | 6,00000   | 237,30    | 1 423,80  | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 229  | 722237122R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu                                                                                     | kus | 33,00000  | 348,40    | 11 497,20 | 0,00031       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 230  | 722237123R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu                                                                                     | kus | 16,00000  | 546,30    | 8 740,80  | 0,00048       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 231  | 722237124R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu                                                                                     | kus | 13,00000  | 782,70    | 10 175,10 | 0,00068       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 232  | 722237125R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu                                                                                     | kus | 24,00000  | 1 038,50  | 24 924,00 | 0,00104       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 233  | 722237126R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu                                                                                     | kus | 15,00000  | 1 410,60  | 21 159,00 | 0,00163       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                          | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 234  | 722237127R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 65, PN 28, včetně dodávky materiálu                                                                                  | kus | 2,00000     | 2 062,00  | 4 124,00  | 0,00311       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 235  | 722237128R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 80, PN 28, včetně dodávky materiálu                                                                                  | kus | 2,00000     | 4 335,90  | 8 671,80  | 0,00443       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 236  | 722237129R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 100, PN 28, včetně dodávky materiálu                                                                                 | kus | 3,00000     | 7 736,60  | 23 209,80 | 0,00685       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 237  | 722235526R00  | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 20, včetně dodávky materiálu                                                                                | kus | 1,00000     | 1 028,80  | 1 028,80  | 0,00100       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 238  | 722237662R00  | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu                                                            | kus | 5,00000     | 313,40    | 1 567,00  | 0,00023       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 239  | 722237664R00  | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, včetně dodávky materiálu                                                            | kus | 6,00000     | 585,70    | 3 514,20  | 0,00055       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 240  | 722237665R00  | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně dodávky materiálu                                                            | kus | 14,00000    | 843,10    | 11 803,40 | 0,00068       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 241  | 722237666R00  | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, včetně dodávky materiálu                                                            | kus | 4,00000     | 1 165,40  | 4 661,60  | 0,00106       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 242  | 722237668R00  | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 80, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                            | kus | 1,00000     | 2 581,20  | 2 581,20  | 0,00245       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 243  | 722237669R00  | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 100, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                           | kus | 1,00000     | 4 275,40  | 4 275,40  | 0,00385       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 244  | 722254201RT4  | Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dvěma, stálotvará hadice, průměr 19/30                                                                      | kus | 7,00000     | 8 964,10  | 62 748,70 | 0,01500       | 0,11000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 245  | 722259991R00  | Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu                                                                                                         | kus | 7,00000     | 980,60    | 6 864,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 246  | 722259994R00  | Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu                                                                                                                  | kus | 7,00000     | 1 313,40  | 9 193,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 247  | 722259995R00  | Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant                                                                                                     | kus | 7,00000     | 656,70    | 4 596,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 248  | 722264114R00  | Vodoměr bytový, závitový, jednvtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 10, délka 130 mm | kus | 1,00000     | 747,70    | 747,70    | 0,00247       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 23/ II               |
| 249  | 722264118R00  | Vodoměr bytový, závitový, jednvtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 10, délka 130 mm | kus | 1,00000     | 747,70    | 747,70    | 0,00247       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 23/ II               |
| 250  | 722290226R00  | Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50                                                                                                         | m   | 1 603,00000 | 9,90      | 15 869,70 | 0,00018       | 0,29000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |

Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 21,00000  
 Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 62,00000  
 Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 115,00000  
 Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 6,00000  
 Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 8,00000  
 Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 114,00000  
 Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 163,00000  
 Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 125,00000  
 Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 111,00000  
 Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 90,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 205,00000                                 |        | 205,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 119,00000                                 |        | 119,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 357,00000                                 |        | 357,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 77,00000                                  |        | 77,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 30,00000                                  |        | 30,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 251  | 722290229R00  | Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 100  | m      | 369,00000   | 24,90     | 9 188,10  | 0,00034       | 0,13000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 96,00000                                  |        | 96,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 61,00000                                  |        | 61,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 70,00000                                  |        | 70,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 10,00000                                  |        | 10,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 132,00000                                 |        | 132,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 252  | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                          | m      | 1 972,00000 | 12,40     | 24 452,80 | 0,00001       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 21,00000                                  |        | 21,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 62,00000                                  |        | 62,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 115,00000                                 |        | 115,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 6,00000                                   |        | 6,00000     |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 8,00000                                   |        | 8,00000     |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 163,00000                                 |        | 163,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 114,00000                                 |        | 114,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 125,00000                                 |        | 125,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 111,00000                                 |        | 111,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 90,00000                                  |        | 90,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 96,00000                                  |        | 96,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 61,00000                                  |        | 61,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 70,00000                                  |        | 70,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 205,00000                                 |        | 205,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 357,00000                                 |        | 357,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 119,00000                                 |        | 119,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 77,00000                                  |        | 77,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 30,00000                                  |        | 30,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 10,00000                                  |        | 10,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 132,00000                                 |        | 132,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 253  | 722290237R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200              | m      | 70,00000    | 28,50     | 1 995,00  | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 70,00000                                  |        | 70,00000    |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 254  | 732339111R00  | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 500 l    | soubor | 1,00000     | 1 313,00  | 1 313,00  | 0,00476       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 255  | 732429112R00  | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 1,00000     | 420,00    | 420,00    | 0,00059       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 256  | 734255145R00  | Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000   | 809,00    | 1 618,00   | 0,00085       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 257  | 734209113R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiálu                           | kus | 10,00000  | 48,20     | 482,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 258  | 734209114R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu                           | kus | 20,00000  | 61,30     | 1 226,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 259  | 734209115R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1", bez dodávky materiálu                             | kus | 2,00000   | 74,40     | 148,80     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 260  | 734209118R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 2", bez dodávky materiálu                             | kus | 2,00000   | 131,30    | 262,60     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 261  | 734209124R00  | Montáž závitové armatury se třemi závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu                           | kus | 2,00000   | 78,80     | 157,60     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 262  | 734209126R00  | Montáž závitové armatury se třemi závitů, G 5/4", bez dodávky materiálu                           | kus | 1,00000   | 105,10    | 105,10     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 263  | 734209127R00  | Montáž závitové armatury se třemi závitů, G 6/4", bez dodávky materiálu                           | kus | 7,00000   | 131,30    | 919,10     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 264  | 734295321R00  | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu           | kus | 43,00000  | 159,40    | 6 854,20   | 0,00019       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 265  | 734295331R00  | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu           | kus | 6,00000   | 230,20    | 1 381,20   | 0,00025       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 266  | 734421150R00  | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu                            | kus | 2,00000   | 1 560,30  | 3 120,60   | 0,00252       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 267  | 722-09        | Demontáže stávajících vnitřních rozvodů vodovodu                                                  | hod | 120,00000 | 280,20    | 33 624,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 268  | PC-722-01     | Zednické výpomocce pro vodovodní potrubí d20                                                      | m   | 156,00000 | 71,40     | 11 138,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 269  | PC-722-02     | Zednické výpomocce pro vodovodní potrubí d25                                                      | m   | 214,00000 | 91,30     | 19 538,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 270  | PC-722-03     | Zednické výpomocce pro vodovodní potrubí d32                                                      | m   | 62,00000  | 96,40     | 5 976,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 271  | PC-722-04     | Zednické výpomocce pro vodovodní potrubí d40                                                      | m   | 53,00000  | 102,90    | 5 453,70   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 272  | PC-722-05     | Zednické výpomocce pro vodovodní potrubí d50                                                      | m   | 22,00000  | 123,70    | 2 721,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 273  | PC-722-06     | Zednické výpomocce pro vodovodní potrubí d75                                                      | m   | 8,00000   | 118,80    | 950,40     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 274  | PC-722-07     | Automatický vyvažovací ventil pro vyvažování cirkulačních průtoků rozvodů teplé vody, DN15        | kus | 2,00000   | 1 439,40  | 2 878,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 275  | PC-722-08     | Automatický vyvažovací ventil pro vyvažování cirkulačních průtoků rozvodů teplé vody, DN20        | kus | 3,00000   | 1 642,60  | 4 927,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 276  | PC-722-09     | Termostatický směšovací ventil 3/4" (průtok 26 l/min)                                             | kus | 2,00000   | 2 593,50  | 5 187,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 277  | PC-722-10     | Termostatický směšovací ventil 5/4" (průtok 56 l/min)                                             | kus | 1,00000   | 3 810,50  | 3 810,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 278  | PC-722-11     | Termostatický směšovací ventil 6/4" (155 l/min. při tlaku 0,1 MPa)                                | kus | 7,00000   | 20 795,80 | 145 570,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 279  | PC-722-12     | Filtr mechanických nečistot se zpětným proplachem DN50                                            | kus | 2,00000   | 23 148,40 | 46 296,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 280  | PC-722-13     | Podomítkový ventil DN15, chrom                                                                    | kus | 8,00000   | 422,90    | 3 383,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 281  | PC-722-14     | Podomítkový ventil DN20, chrom                                                                    | kus | 17,00000  | 475,40    | 8 081,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 282  | PC-722-15     | Podomítkový ventil DN25, chrom                                                                    | kus | 2,00000   | 598,00    | 1 196,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 283  | PC-722-16     | Elektronické cirkulační nerezové čerpadlo pro cirkulaci teplé vody, 25-60 180 mm                  | kus | 1,00000   | 11 640,80 | 11 640,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 284  | PC-722-17     | Expanzní nádoba 500L na pitnou vodu                                                               | kus | 1,00000   | 57 633,80 | 57 633,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 285  | PC-722-18     | Vyregulování cirkulačního termostatického ventilu                                                 | kus | 5,00000   | 157,60    | 788,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 286  | 55396500R     | páska spojovací Al; samolepici; tl. 0,03 mm; š = 50,0 mm; l = 50 m                                | m   | 850,00000 | 3,70      | 3 145,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ    | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 287  | 631547113R    | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m  | 28,00000  | 173,30       | 4 852,40  | 0,00029       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 288  | 631547114R    | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m  | 204,00000 | 182,10       | 37 148,40 | 0,00031       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 289  | 631547215R    | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m  | 76,00000  | 225,90       | 17 168,40 | 0,00067       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 290  | 631547216R    | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m  | 19,00000  | 235,50       | 4 474,50  | 0,00074       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 291  | 631547220R    | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m  | 5,00000   | 398,40       | 1 992,00  | 0,00097       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 292  | 631547316R    | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m  | 43,00000  | 436,90       | 18 786,70 | 0,00103       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 293  | 631547317R    | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m  | 29,00000  | 459,70       | 13 331,30 | 0,00111       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 294  | 631547319R    | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m  | 24,00000  | 489,40       | 11 745,60 | 0,00123       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 295  | 631547322R    | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m  | 62,00000  | 806,40       | 49 996,80 | 0,00141       | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 296  | 631547323R    | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m  | 76,00000  | 863,30       | 65 610,80 | 0,00153       | 0,12000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 297  | 998722202R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m                                                                                                                                                               | %  | 0,01361   | 3 156 805,40 | 42 964,12 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |

|                 |                         |                                                                                     |        |         |                   |                |                |         |         |         |         |           |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>Díl: 724</b> | <b>Strojní vybavení</b> |                                                                                     |        |         | <b>157 300,27</b> | <b>0,01000</b> | <b>0,00000</b> |         |         |         |         |           |
| 298             | 724231125R00            | Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100 | soubor | 1,00000 | 1 372,00          | 1 372,00       | 0,00125        | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-721 | RTS 24/ I |
| 299             | 724399104R00            | Montáž tlakových úprav vody TUV 04                                                  | soubor | 1,00000 | 9 518,00          | 9 518,00       | 0,01393        | 0,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-721 | RTS 24/ I |
| 300             | 724-01                  | Mechanický předfiltr DN50                                                           | ks     | 2,00000 | 20 654,80         | 41 309,60      | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |         | Vlastní   |
| 301             | 724-02                  | Duplexní automatický změkčovací filtr kapacita 1400, objemové řízení, napojení DN50 | sada   | 1,00000 | 75 607,70         | 75 607,70      | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |         | Vlastní   |

2 x automatický řídicí ventil

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                              | MJ     | Množství | Cena / MJ           | Celkem    | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 1 x centrální řídicí vodoměr<br>2 x sklolaminátová láhev s podstavcem<br>1 x solná nádoba s víkem 500 l<br>1 x plovákový ventil<br>1 x 700 l změkčovací pryskyřice                                         |        |          |                     |           |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 302             | 724-03        | Membranový ventil 50x50                                                                                                                                                                                    | ks     | 1,00000  | 3 721,20            | 3 721,20  | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 303             | 724-04        | Kapky na měření tvrdosti vody                                                                                                                                                                              | ks     | 1,00000  | 420,30              | 420,30    | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 304             | 724-05        | Chemie na první spuštění, 1000 kg regenerační soli                                                                                                                                                         | sada   | 1,00000  | 12 695,80           | 12 695,80 | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 305             | 724-06        | Doprava, Šéfmontáž se zprovoznění a zaškolením obsluhy                                                                                                                                                     | kpl    | 1,00000  | 11 820,30           | 11 820,30 | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 306             | 998724202R00  | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m<br>vodorovně do 50 m                                                                                                                            | %      | 0,00534  | 156 464,90          | 835,37    | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                 |        |          | <b>1 089 935,86</b> |           | <b>0,65000</b> |                   | <b>0,00000</b>     |                        |         |                          |
| 307             | 725014131RT1  | Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm                                                                                       | soubor | 5,00000  | 4 262,00            | 21 310,00 | 0,01772        | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 308             | 725119306R00  | Klozetové mísy montáž závěsné                                                                                                                                                                              | soubor | 5,00000  | 595,00              | 2 975,00  | 0,00089        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 309             | 725119306R00  | Klozetové mísy montáž závěsné                                                                                                                                                                              | soubor | 16,00000 | 595,00              | 9 520,00  | 0,00089        | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 310             | 725016125R00  | Pisoár diturvitový, bílý, odsávací, přívod vnitřní, zdroj napájení pro tři urinály (senzor), včetně dodávky materiálu                                                                                      | soubor | 9,00000  | 11 059,00           | 99 531,00 | 0,02055        | 0,18000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 311             | 725139101R00  | Montáž pisoárových stání ostatních                                                                                                                                                                         | soubor | 9,00000  | 1 331,00            | 11 979,00 | 0,00600        | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 312             | 725017132R00  | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm                                                                                                                                                     | soubor | 7,00000  | 1 621,00            | 11 347,00 | 0,01701        | 0,12000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 313             | 725219201R00  | Umyvadlo montáž na konzoly                                                                                                                                                                                 | soubor | 5,00000  | 543,00              | 2 715,00  | 0,00084        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 314             | 725219401R00  | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                                                                                                                         | soubor | 18,00000 | 482,00              | 8 676,00  | 0,00141        | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 315             | 725249106R00  | Montáž sprchového koutu ostatních typů                                                                                                                                                                     | soubor | 5,00000  | 1 313,00            | 6 565,00  | 0,00017        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 316             | 725299101R00  | Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.                                                                                                                                                        | soubor | 45,00000 | 105,00              | 4 725,00  | 0,00003        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 317             | 725019101R00  | Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící                                                                                                                                                           | soubor | 4,00000  | 5 030,00            | 20 120,00 | 0,01444        | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 318             | 725334301R00  | Nálevka se sifonem PP DN 32<br>rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm                                                                                                                                             | kus    | 3,00000  | 419,40              | 1 258,20  | 0,00009        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 319             | 725814101R00  | Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu                                                                                                                      | soubor | 50,00000 | 284,00              | 14 200,00 | 0,00024        | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 320             | 725823111RT1  | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu                                                                              | kus    | 7,00000  | 1 885,10            | 13 195,70 | 0,00085        | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 321             | 725823111RT2  | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, nadstandardní, včetně dodávky materiálu                                                                           | kus    | 5,00000  | 3 294,70            | 16 473,50 | 0,00170        | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 322             | 725829201RT1  | Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu | kus    | 4,00000  | 2 083,90            | 8 335,60  | 0,00172        | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 323             | 725829301R00  | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové                                                                                                                                    | kus    | 18,00000 | 280,20              | 5 043,60  | 0,00004        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 324  | 725845111RT1  | Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu                                                                                      | kus  | 9,00000  | 1 631,20  | 14 680,80  | 0,00152       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 325  | 725849205R00  | Montáž baterie sprchové podomítkové                                                                                                                                                    | kus  | 38,00000 | 376,50    | 14 307,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 326  | 725860180R00  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu | kus  | 3,00000  | 774,90    | 2 324,70   | 0,00028       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 327  | 725860212R00  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu                                | kus  | 5,00000  | 612,00    | 3 060,00   | 0,00022       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 328  | 725860214R00  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla, pro bidety; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu    | kus  | 7,00000  | 420,30    | 2 942,10   | 0,00022       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 329  | 725860216R00  | Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; mosaz, povrch chrom, včetně dodávky materiálu                                            | kus  | 5,00000  | 1 316,80  | 6 584,00   | 0,00037       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 330  | 725869218R00  | Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty U-sifonu,                                                                                                                                | kus  | 4,00000  | 96,30     | 385,20     | 0,00014       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 331  | 725980121R00  | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                | kus  | 32,00000 | 157,60    | 5 043,20   | 0,00050       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 332  | 763761201R00  | Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štítových větracích oken                                                                                                                     | kus  | 11,00000 | 91,90     | 1 010,90   | 0,00040       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-763 | RTS 24/ I                |
| 333  | 725-02        | Bezpečnostní sprcha pro oplach očí LV14                                                                                                                                                | ks   | 1,00000  | 10 733,70 | 10 733,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 334  | 725-03        | Sprchová podomítková baterie piezo 24 V, antivandal nerez                                                                                                                              | ks   | 38,00000 | 8 081,60  | 307 100,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 335  | 725-05        | Sprchová hlavice náklonná antivandal DN15                                                                                                                                              | ks   | 38,00000 | 2 143,40  | 81 449,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 336  | 725-06        | Sprchová souprava - ruční sprcha, hadice, tyč                                                                                                                                          | sada | 9,00000  | 983,20    | 8 848,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 337  | 725-08        | Podomítkový kondenzační sifon DN32                                                                                                                                                     | ks   | 2,00000  | 827,40    | 1 654,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 338  | 725-09        | Zápachová uzávěrka pro dvojdířez DN50 s přípojkou pro myčku                                                                                                                            | ks   | 1,00000  | 446,50    | 446,50     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 339  | 725-11        | Klozet závěsný keramický ZTP 360x700                                                                                                                                                   | ks   | 5,00000  | 4 601,10  | 23 005,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 340  | 725-12        | Umyvadlo keramické pro ZTP 650x570x170                                                                                                                                                 | ks   | 5,00000  | 2 846,50  | 14 232,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 341  | 725-13        | Napájecí zdroj pro pisoáry                                                                                                                                                             | ks   | 4,00000  | 2 007,70  | 8 030,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 342  | 725-14        | Klozet závěsný keramický 370x540                                                                                                                                                       | ks   | 16,00000 | 3 235,20  | 51 763,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 343  | 725-15        | Klozetové sedátko                                                                                                                                                                      | ks   | 16,00000 | 651,40    | 10 422,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 344  | 725-16        | Klozetové sedátko ZTP                                                                                                                                                                  | ks   | 5,00000  | 1 112,90  | 5 564,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 345  | 725-18        | Umyvadlo keramické 600x440                                                                                                                                                             | ks   | 3,00000  | 2 058,50  | 6 175,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 346  | 725-19        | Umyvadlová výpust click/clack                                                                                                                                                          | ks   | 18,00000 | 448,30    | 8 069,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 347  | 725-20        | Umyvadlový sifon nerez                                                                                                                                                                 | ks   | 18,00000 | 747,70    | 13 458,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 348  | 725-21        | Baterie stojánková umyvadlo 120 mm, 24 V, senzorová                                                                                                                                    | ks   | 18,00000 | 7 332,90  | 131 992,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 349  | 725-22        | Sprchové dveře dvoukřídle 900 mm                                                                                                                                                       | ks   | 3,00000  | 8 208,50  | 24 625,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 350  | 725-23        | Sprchové dveře dvoudílné 1200 mm                                                                                                                                                       | ks   | 2,00000  | 10 336,20 | 20 672,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 351  | 725-24        | Shora zápusné umyvadlo 55 cm keramické                                                                                                                                                 | ks   | 15,00000 | 2 787,80  | 41 817,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 352  | 553476572R    | Dvířka revizní použití: stavební otvor, šachta, pod obklad; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1                                        | kus  | 1,00000  | 489,40    | 489,40     | 0,00180       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ    | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 353  | 553476578R    | Dvířka revizní použití: stavební otvor, šachta, pod obklad; funkce: klasické; šířka = 500 mm; výška = 500 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1 | kus | 4,00000  | 812,50       | 3 250,00 | 0,00380       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 354  | 553476579R    | Dvířka revizní použití: stavební otvor, šachta, pod obklad; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 600 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1 | kus | 2,00000  | 1 006,00     | 2 012,00 | 0,00500       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 355  | 553476641R    | Dvířka revizní použití: pod obklad, sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1            | kus | 2,00000  | 518,40       | 1 036,80 | 0,00160       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 356  | 553476644R    | Dvířka revizní použití: pod obklad, sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 600 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1            | kus | 2,00000  | 1 133,00     | 2 266,00 | 0,00470       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 357  | 998725202R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m                                                                 | %   | 0,00231  | 1 087 425,00 | 2 510,86 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |

|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |            |                   |         |                |         |                |         |           |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
| <b>Díl: 726</b> |              | <b>Předstěnové systémy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |            | <b>258 560,64</b> |         | <b>0,33000</b> |         | <b>0,00000</b> |         |           |
| 358             | 726211321R00 | Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu                                   | soubor | 21,00000 | 6 085,00   | 127 785,00        | 0,01297 | 0,27000        | 0,00000 | 0,00000        | 800-721 | RTS 24/ I |
| 359             | 726211332R00 | Klozet zavěšené a pro madla pro tělesně postižené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 5,00000  | 10 840,00  | 54 200,00         | 0,01100 | 0,06000        | 0,00000 | 0,00000        | 800-721 | RTS 24/ I |
| 360             | 726-01       | Ovládací tlačítko WC antivandal typ start/stop přišroubované                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 26,00000 | 2 524,20   | 65 629,20         | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |         | Vlastní   |
| 361             | 726-02       | Oddálené ovládání pro klozet ZTP, pneumatické bílé                                                                                                                                                                                                                                              | ks     | 5,00000  | 2 068,10   | 10 340,50         | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |         | Vlastní   |
| 362             | 998726222R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                                                                 | %      | 0,00235  | 257 954,70 | 605,94            | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        | 800-721 | RTS 24/ I |

|                 |              |                                                                                                                  |   |           |        |                   |         |                |         |                |         |           |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
| <b>Díl: 767</b> |              | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                     |   |           |        | <b>125 935,22</b> |         | <b>0,05000</b> |         | <b>0,00000</b> |         |           |
| 363             | 767885001R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm<br>Položky neobsahují montáž objímek a konzol. | m | 49,00000  | 36,80  | 1 803,20          | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        | 800-767 | RTS 24/ I |
| 364             | 767885002R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm<br>Položky neobsahují montáž objímek a konzol. | m | 151,00000 | 41,20  | 6 221,20          | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        | 800-767 | RTS 24/ I |
| 365             | 767885003R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm<br>Položky neobsahují montáž objímek a konzol. | m | 64,00000  | 46,40  | 2 969,60          | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        | 800-767 | RTS 24/ I |
| 366             | 767885004R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm<br>Položky neobsahují montáž objímek a konzol. | m | 28,00000  | 51,60  | 1 444,80          | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        | 800-767 | RTS 24/ I |
| 367             | 767885005R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm<br>Položky neobsahují montáž objímek a konzol. | m | 8,00000   | 60,40  | 483,20            | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        | 800-767 | RTS 24/ I |
| 368             | 767885006R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 63 mm<br>Položky neobsahují montáž objímek a konzol. | m | 10,00000  | 70,00  | 700,00            | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        | 800-767 | RTS 24/ I |
| 369             | 767885007R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 75 mm                                                | m | 124,00000 | 112,00 | 13 888,00         | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        | 800-767 | RTS 24/ I |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                    |
| R: | 02                                                              | D02.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ  | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | Položky neobsahují montáž objímek a konzol.                                                    |    |           |            |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 370  | 767995101R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg                           | kg | 849,00000 | 74,40      | 63 165,60 | 0,00006       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
| 371  | 767-01        | Uchycovací materiál, objímky, konzoly, závit.tyče                                              | kg | 849,00000 | 39,40      | 33 450,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 372  | 998767202R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně | %  | 0,01457   | 124 126,20 | 1 809,02  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |

|               |  |  |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>8 657 946,65</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                 |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén               |
| R: | 03                                                              | D02.05 Plynové odběrné zařízení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                      | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 723</b> |               | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                                                            |        |          |           | <b>439 816,50</b> |               | <b>3,63000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 1               | 723120202R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15<br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,<br>2+1+3    | m      | 6,00000  | 242,60    | 1 455,60          | 0,00509       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 2               | 723120203R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20<br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,<br>15+15+17 | m      | 47,00000 | 319,60    | 15 021,20         | 0,01455       | 0,68000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 3               | 723120204R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25<br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,<br>6+6      | m      | 12,00000 | 347,60    | 4 171,20          | 0,01249       | 0,15000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 4               | 723120205R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32<br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,<br>2+3+1    | m      | 6,00000  | 375,60    | 2 253,60          | 0,01480       | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 5               | 723150312R00  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm<br>5+12                                                                   | m      | 17,00000 | 403,70    | 6 862,90          | 0,00806       | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 6               | 723150313R00  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 mm, s 3,2 mm<br>4+4                                                                    | m      | 8,00000  | 492,90    | 3 943,20          | 0,01007       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 7               | 723150314R00  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89 mm, s 3,6 mm<br>4+4                                                                    | m      | 8,00000  | 628,60    | 5 028,80          | 0,01210       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 8               | 723150315R00  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 mm, s 4,0 mm<br>2+15                                                                  | m      | 17,00000 | 766,10    | 13 023,70         | 0,01687       | 0,29000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 9               | 723150316R00  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 133 mm, s 4,5 mm<br>24+40                                                                 | m      | 64,00000 | 985,90    | 63 097,60         | 0,02165       | 1,39000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 10              | 723150317R00  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 159 mm, s 4,5 mm<br>1+3                                                                   | m      | 4,00000  | 1 155,80  | 4 623,20          | 0,02491       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 11              | 723150345R00  | Zhotovení redukce kování 1DN, DN 80/50                                                                                             | kus    | 2,00000  | 831,80    | 1 663,60          | 0,00240       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 12              | 723150365R00  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm<br>1+1                                                                 | m      | 2,00000  | 208,30    | 416,60            | 0,00257       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 13              | 723150366R00  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm<br>1                                                                 | m      | 1,00000  | 238,20    | 238,20            | 0,00301       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 14              | 723150369R00  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89 mm, s 3,6 mm                                                                        | m      | 1,00000  | 597,20    | 597,20            | 0,00828       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 15              | 723150372R00  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 133 mm, s 4,5 mm<br>1+1                                                                | m      | 2,00000  | 951,80    | 1 903,60          | 0,01536       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 16              | 723150373R00  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 159 mm, s 4,5 mm<br>1+1                                                                | m      | 2,00000  | 1 385,20  | 2 770,40          | 0,01846       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 17              | 723160217R00  | Připojky k plynoměrům G 2", s ochozem                                                                                              | soubor | 1,00000  | 5 630,00  | 5 630,00          | 0,04281       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                 |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén               |
| R: | 03                                                              | D02.05 Plynové odběrné zařízení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,                                 |        |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 18   | 723160219R00  | Přípojky k plynoměru G 3", s ochozem                                                                      | soubor | 1,00000   | 17 047,00 | 17 047,00 | 0,14841       | 0,15000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,                                 |        |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 19   | 723160337R00  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 2"                                                                          | soubor | 1,00000   | 252,00    | 252,00    | 0,00022       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 20   | 723160339R00  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 3"                                                                          | soubor | 1,00000   | 266,00    | 266,00    | 0,00026       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 21   | 723190901R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách         | kus    | 1,00000   | 157,60    | 157,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 22   | 723190907R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí                     | m      | 165,00000 | 15,70     | 2 590,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | 68+29+68                                                                                                  |        | 165,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 23   | 723190909R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí                  | kus    | 1,00000   | 481,60    | 481,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 24   | 723213204R00  | Kohout kulový litinový, spoj s navařením přírub, DN 80, PN 16, včetně dodávky materiálu                   | soubor | 8,00000   | 7 830,00  | 62 640,00 | 0,03270       | 0,26000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | 3+5                                                                                                       |        | 8,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 25   | 723219104R00  | Montáž plynovodních přírubových armatur DN 80                                                             | kus    | 2,00000   | 919,40    | 1 838,80  | 0,00726       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 26   | 723225113R00  | Ventil vzorkovací přímý, mosazný, vnitřní závit, DN 15, včetně dodávky materiálu                          | kus    | 4,00000   | 267,10    | 1 068,40  | 0,00020       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | 1+1+1+1                                                                                                   |        | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 27   | 723237213R00  | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu                     | kus    | 5,00000   | 299,50    | 1 497,50  | 0,00024       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | 2+2+1                                                                                                     |        | 5,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 28   | 723237214R00  | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu                     | kus    | 4,00000   | 434,30    | 1 737,20  | 0,00038       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | 2+2                                                                                                       |        | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 29   | 723237215R00  | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu                     | kus    | 2,00000   | 781,80    | 1 563,60  | 0,00061       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | 1+1                                                                                                       |        | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 30   | 723237216R00  | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 32, PN 5, včetně dodávky materiálu                     | kus    | 4,00000   | 1 129,50  | 4 518,00  | 0,00089       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | 2+2                                                                                                       |        | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 31   | 723237217R00  | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 40, PN 5, včetně dodávky materiálu                     | kus    | 2,00000   | 1 623,30  | 3 246,60  | 0,00130       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | 1+1                                                                                                       |        | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 32   | 723237218R00  | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, včetně dodávky materiálu                     | kus    | 6,00000   | 2 693,30  | 16 159,80 | 0,00208       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | 1+5                                                                                                       |        | 6,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 33   | 723239212R00  | Montáž regulátoru středotlakého, dvojitého, závitového,                                                   | soubor | 1,00000   | 368,00    | 368,00    | 0,00060       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 34   | 723239106R00  | Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 2"                                                        | kus    | 1,00000   | 131,30    | 131,30    | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 35   | 734421150R00  | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu                                    | kus    | 8,00000   | 1 606,70  | 12 853,60 | 0,00252       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 36   | 734424912R00  | Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové K 70-181-716,M20x1,5                                               | kus    | 8,00000   | 558,60    | 4 468,80  | 0,00040       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 37   | 734424933R00  | Příslušenství tlakoměrů přípojky tlakoměrů s metrickým závitem vnitřním a trubkovým závitem vnějším DN 15 | kus    | 8,00000   | 96,30     | 770,40    | 0,00010       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 38   | 734494212R00  | Návarek s trubkovým závitem G 3/8", včetně dodávky materiálu                                              | kus    | 8,00000   | 127,00    | 1 016,00  | 0,00021       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                 |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén               |
| R: | 03                                                              | D02.05 Plynové odběrné zařízení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 39              | pc 723-01     | Dodávka regulátoru tlaku plynu SS2 Alz-6U/AB                                                                                    | ks  | 1,00000   | 6 352,30  | 6 352,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 40              | pc 723-02     | Dodávka podružný plynoměr G-25 DN50                                                                                             | ks  | 1,00000   | 16 928,30 | 16 928,30        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1                                                                                                                               |     | 1,00000   |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 41              | pc 723-02.1   | Dodávka podružný plynoměr G-65 DN80                                                                                             | ks  | 1,00000   | 44 485,40 | 44 485,40        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1                                                                                                                               |     | 1,00000   |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 42              | pc 723-02.2   | Dodávka filtr plynový příruba DN80                                                                                              | ks  | 1,00000   | 9 567,40  | 9 567,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1                                                                                                                               |     | 1,00000   |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 43              | pc 723-03     | Dodávka plynový elektromagnetický ventil DN50 závit                                                                             | ks  | 1,00000   | 7 733,10  | 7 733,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 44              | pc 723-031    | Dodávka plynový elektromagnetický ventil DN80 příruba                                                                           | ks  | 1,00000   | 26 604,30 | 26 604,30        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 45              | pc 723-06     | Revize rozvodu plynu                                                                                                            | ks  | 1,00000   | 4 377,90  | 4 377,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 46              | pc 723-07     | Stavební výpomoc                                                                                                                | hod | 40,00000  | 245,20    | 9 808,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | 5*8                                                                                                                             |     | 40,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 47              | pc 723-08     | Pomocné lešení dodávka + montáž                                                                                                 | kpl | 1,00000   | 4 815,70  | 4 815,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1                                                                                                                               |     | 1,00000   |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 48              | pc 723-10     | Demontáže stáv. plynovodního potrubí                                                                                            | hod | 120,00000 | 306,50    | 36 780,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | 8*5*3                                                                                                                           |     | 120,00000 |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 49              | pc 723-10.1.1 | Demontáže a zaslepení stáv. NTL přípojky plynu objektu šaten (30m) vč. skříně a armatur                                         | ks  | 1,00000   | 3 064,50  | 3 064,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 50              | 998723201R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m                                                     | %   | 1,00000   | 1 926,30  | 1 926,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                    |     |           |           | <b>27 938,00</b> |               | <b>0,01000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 51              | 767995101R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg                                                            | kg  | 170,00000 | 122,60    | 20 842,00        | 0,00006       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 160+10                                                                                                                          |     | 170,00000 |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 52              | 998767201R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně                                      | %   | 160,00000 | 4,40      | 704,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
| 53              | pc 767-01     | Dodávka ocel. materiálu objímky, táhla, šrouby atd.                                                                             | kg  | 170,00000 | 37,60     | 6 392,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | 160+10                                                                                                                          |     | 170,00000 |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                   |     |           |           | <b>15 874,20</b> |               | <b>0,02000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 54              | 783424340R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí  | m   | 88,00000  | 32,40     | 2 851,20         | 0,00009       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-783 | RTS 24/ I                |
| 55              | 783424740R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní na vzduchu schnoucí                                          | m   | 88,00000  | 39,40     | 3 467,20         | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-783 | RTS 24/ I                |
| 56              | 783425350R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí | m   | 29,00000  | 41,20     | 1 194,80         | 0,00012       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-783 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                 |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén               |
| R: | 03                                                              | D02.05 Plynové odběrné zařízení |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 57            | 783425750R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní na vzduchu schnoucí                                         | m  | 29,00000 | 48,20     | 1 397,80          | 0,00004       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-783 | RTS 24/ I                |
| 58            | 783426360R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí | m  | 68,00000 | 47,30     | 3 216,40          | 0,00018       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-783 | RTS 24/ I                |
| 59            | 783426760R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, základní na vzduchu schnoucí                                         | m  | 68,00000 | 55,10     | 3 746,80          | 0,00006       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-783 | RTS 24/ I                |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                 |    |          |           | <b>483 628,70</b> |               |                   |                    |                        |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |  |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |  |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| Díl: _1 |               | <b>Zařízení 1 - teplovzdušné vytápění, větrání a odvlhčování plaveckého bazénu</b> |    |          |           | <b>3 028 738,10</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |

Bazénová větrací a odvlhčovací jednotka pro přívod a odvod vzduchu - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry viz. Příloha 1a

|    |    |                                                                                                                                                                        |    |         |              |              |         |         |         |         |  |         |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 1  | 28 | dodávka vzduchotechnické jednotky včetně systému regulace a řízení, místní montáž vzduchotechnické jednotky dle popisu viz. příloha 1a+TZ                              | ks | 1,00000 | 2 266 528,90 | 2 266 528,90 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 2  | 29 | směšovací uzel vytápění (čerpadlo, 3-cestný ventil)                                                                                                                    | ks | 1,00000 | 67 453,90    | 67 453,90    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 3  | 30 | hliníková stropní mřížka 1200x600, perforovaný čelní panel, upevňovací rámeček nerez A316, RAL bílá, (přesný rozměr dle rástrového stropu) 1.2                         | ks | 6,00000 | 2 277,30     | 13 663,80    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 4  | 31 | protidešťová žaluzie hliníková široká 2100x1000, síto, 1.3                                                                                                             | ks | 1,00000 | 16 848,60    | 16 848,60    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 5  | 32 | protidešťová žaluzie hliníková široká 1200x1200, síto, 1.4                                                                                                             | ks | 2,00000 | 11 725,50    | 23 451,00    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 6  | 33 | kulisový tlumič hluku 2100x1000-1500, hygienické provedení, (7 kulis 200*1000-1500 náběh/výběh-A316/ s=100mm) /NEREZ A316 1.5                                          | ks | 1,00000 | 63 295,40    | 63 295,40    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 7  | 34 | kulisový tlumič hluku 2100x1000-1000, hygienické provedení, (7 kulis 200*1000-1000, náběh/výběh-A316/s=100mm)/PUR20 1.6                                                | ks | 1,00000 | 41 115,20    | 41 115,20    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 8  | 35 | kulisový tlumič hluku 2100x1000-1000, hygienické provedení, (7 kulis 200*1000-1000, náběh/výběh-A316/s=100mm)/PUR30 1.7                                                | ks | 2,00000 | 43 276,00    | 86 552,00    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 9  | 36 | textilní vyústka kruhová O710-21000 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 1b - pozice 1 1.8                                      | ks | 1,00000 | 23 512,40    | 23 512,40    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 10 | 37 | textilní vyústka kruhová O450-14500 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 1b - pozice2 1.9                                       | ks | 1,00000 | 22 094,50    | 22 094,50    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 11 | 38 | textilní vyústka kruhová O450-15000 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 1b - pozice 3 1.10                                     | ks | 1,00000 | 21 435,00    | 21 435,00    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 12 | 39 | textilní vyústka kruhová O630-29000 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 1b - pozice 4 1.11                                     | ks | 1,00000 | 18 865,40    | 18 865,40    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 13 | 40 | požární klapka nerezové provedení A316 -EI90S- 1500x800, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní, spouštění, koncové spínače signalizace polohy O/Z - PK1A,PK1B 1.12 | ks | 2,00000 | 48 432,40    | 96 864,80    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z nerezového plechu (vzdušná odolnost proti chl-A316) tl. 0,6-1 mm s přírubami U (EP 20, 30) , vodotěsné, mezi přírubu je

vloženo samolepicí polyethylenové těsnění Vitolen 120

Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivé spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejřivových podložek ČSN021745.

|    |    |                                  |    |         |           |           |         |         |         |         |  |         |
|----|----|----------------------------------|----|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 14 | 44 | PRP1000x2100/800x1500-1000, 1.15 | ks | 2,00000 | 26 766,80 | 53 533,60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 15 | 45 | TR1500x800-650+vp, 1.16          | ks | 1,00000 | 7 613,30  | 7 613,30  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 16 | 46 | TR1500x800-500+vp, 1.17          | ks | 1,00000 | 5 984,30  | 5 984,30  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 17 | 47 | TR1500x800-400+vp, 1.18          | ks | 3,00000 | 4 887,00  | 14 661,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 18 | 48 | OBL1500x800/30st/r150, 1.19      | ks | 2,00000 | 10 682,40 | 21 364,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 19 | 49 | OBL1500x800/45st/r150, 1.20      | ks | 2,00000 | 15 411,00 | 30 822,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 20 | 50 | rovné trouby do obvodu 6800 mm   | m2 | 6,00000 | 1 862,90  | 11 177,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 21             | 51            | tvarovky do obvodu 6800 mm                                                                                 | m2 | 48,00000 | 2 539,60  | 121 900,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 53</b> |               | <b>VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z nerezového plechu (vzdušná odolnost proti Chl-A316) tl. 0,6-1 mm ,</b> |    |          |           | <b>2 019,10</b>     |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 22             | 54            | spojka na TR710, 1.25                                                                                      | ks | 1,00000  | 702,60    | 702,60              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 23             | 55            | spojka na TR630, 1.26                                                                                      | ks | 1,00000  | 529,50    | 529,50              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24             | 56            | spojka na TR450, 1.27                                                                                      | ks | 2,00000  | 393,50    | 787,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 58</b> |               | <b>VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z pozinkovaného plechu lakovaný vně i uvnitř (vzdušná odolnost proti</b> |    |          |           | <b>1 220 777,90</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 25             | 59            | TR710, 1.30                                                                                                | m  | 2,00000  | 2 484,60  | 4 969,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 26             | 60            | TR630 (max. délka 2,4m), 1.31                                                                              | m  | 19,00000 | 2 243,00  | 42 617,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 27             | 61            | TR450 (max. délka 2,4m), 1.32                                                                              | m  | 30,00000 | 1 985,50  | 59 565,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 28             | 62            | OBL710/30st/r=d, 1.33                                                                                      | ks | 2,00000  | 3 570,70  | 7 141,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 29             | 63            | OBL630/90st/r=d, 1.34                                                                                      | ks | 1,00000  | 3 410,00  | 3 410,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 30             | 64            | OBL630/45st/r=d, 1.35                                                                                      | ks | 2,00000  | 2 698,30  | 5 396,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 31             | 65            | OBL450/90st/r=d, 1.36                                                                                      | ks | 1,00000  | 2 330,60  | 2 330,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 32             | 66            | OBL450/45st/r=d, 1.37                                                                                      | ks | 2,00000  | 2 101,30  | 4 202,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 33             | 67            | OBL450/30st/r=d, 1.38                                                                                      | ks | 3,00000  | 2 128,20  | 6 384,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 34             | 68            | spojka na TR630, 1.39                                                                                      | ks | 6,00000  | 1 921,40  | 11 528,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 35             | 69            | spojka na TR450, 1.40                                                                                      | ks | 9,00000  | 1 774,10  | 15 966,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 36             | 70            | nátrubek 710, 1.41                                                                                         | ks | 1,00000  | 1 933,80  | 1 933,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 37             | 71            | nátrubek 630, 1.42                                                                                         | ks | 1,00000  | 1 848,40  | 1 848,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 38             | 72            | nátrubek 450, 1.43                                                                                         | ks | 2,00000  | 1 748,30  | 3 496,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 30 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/200 µm (gofrováno) parotěsné, ?=48kg/m3, ?=0,02W/mK, , třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1, třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu, kombinovaná příruba PVC/Al, příruby přelepeny alubutylovou páskou  
zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu  
plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

|    |    |                                  |    |          |          |           |         |         |         |         |  |         |
|----|----|----------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 39 | 77 | rovné trouby obvodu 2630-3500 mm | m2 | 23,00000 | 1 336,70 | 30 744,10 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 40 | 78 | tvarovky obvodu 2630-3500 mm     | m2 | 17,00000 | 1 336,70 | 22 723,90 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 41 | 79 | rovné trouby obvodu 3500-5600 mm | m2 | 5,00000  | 1 336,70 | 6 683,50  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 42 | 80 | tvarovky obvodu 3500-5600 mm     | m2 | 25,00000 | 1 336,70 | 33 417,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 43 | 81 | rovné trouby obvodu 5600-6800 mm | m2 | 0,00000  | 0,00     | 0,00      | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 44 | 82 | tvarovky obvodu 5600-6800 mm     | m2 | 6,00000  | 1 336,70 | 8 020,20  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 20 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/80 µm (gofrováno) parotěsné, ?=48kg/m3, ?=0,02W/mK, třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu  
třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                |               | zhotovení dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu<br>plocha potrubí uváděná dle vnitřního rozměru potrubí +25% |    |          |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 45             | 86            | rovné trouby obvodu 2630-3500 mm                                                                                           | m2 | 91,00000 | 988,20     | 89 926,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 46             | 87            | tvarovky obvodu 2630-3500 mm                                                                                               | m2 | 34,00000 | 988,20     | 33 598,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 47             | 88            | rovné trouby obvodu 3500-5600 mm                                                                                           | m2 | 7,00000  | 988,20     | 6 917,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 48             | 89            | tvarovky obvodu 3500-5600 mm                                                                                               | m2 | 40,00000 | 988,20     | 39 528,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 49             | 90            | rovné trouby obvodu 5600-6800 mm                                                                                           | m2 | 0,00000  | 0,00       | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 50             | 91            | tvarovky obvodu 5600-6800 mm                                                                                               | m2 | 9,00000  | 988,20     | 8 893,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 51             | 94            | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm                                                        | m2 | 70,00000 | 455,30     | 31 871,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 52             | 95            | montáž izolace                                                                                                             | m2 | 70,00000 | 112,40     | 7 868,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 53             | 96            | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                                    | ks | 1,00000  | 36 537,50  | 36 537,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 54             | 97            | montáž potrubí                                                                                                             | ks | 1,00000  | 277 719,30 | 277 719,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 55             | 98            | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže, montáž regulace (propojovací kabely a čidla jsou, dodávkou VZT)         | ks | 1,00000  | 408 792,10 | 408 792,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 56             | 99            | revize požární klapky s vyhotovením protokolu                                                                              | ks | 2,00000  | 281,10     | 562,20              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 57             | 100           | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                                  | ks | 1,00000  | 6 183,30   | 6 183,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: _4</b> |               | <b>Zařízení 2 - teplovzdušné vytápění, větrání a odvlhčování relaxačního bazénu</b>                                        |    |          |            | <b>3 528 169,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |

Bazénová větrací a odvlhčovací jednotka pro přívod a odvod vzduchu - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry viz. Příloha 2a

|    |     |                                                                                                                                    |    |         |              |              |         |         |         |         |  |         |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 58 | 102 | dodávka vzduchotechnické jednotky včetně systému regulace a řízení, místní montáž vzduchotechnické jednotky                        | ks | 1,00000 | 2 087 047,20 | 2 087 047,20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 59 | 103 | směšovací uzel vytápění (čerpadlo, 3-cestný ventil)                                                                                | ks | 1,00000 | 67 453,90    | 67 453,90    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 60 | 104 | hliníková protidešťová žaluzie úzké lamely 1200x1500, 2.2                                                                          | ks | 1,00000 | 9 565,70     | 9 565,70     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 61 | 105 | protidešťová žaluzie hliníková široké lamely 2000x1000, síto, 2.3                                                                  | ks | 1,00000 | 13 552,10    | 13 552,10    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 62 | 106 | protidešťová žaluzie hliníková široké lamely 1600x1200, síto, 2.4                                                                  | ks | 1,00000 | 14 329,90    | 14 329,90    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 63 | 107 | protidešťová žaluzie hliníková široké lamely 1500x1500, síto, 2.5                                                                  | ks | 1,00000 | 15 857,10    | 15 857,10    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 64 | 108 | buňkový tlumič hluku 2000x1000-1000, hygienické provedení, (20buněk GH200x500-1000 pozink. plech)/PUR30 2.6                        | ks | 1,00000 | 35 865,20    | 35 865,20    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 65 | 109 | buňkový tlumič hluku 2000x1000-1500, hygienické provedení, (20buněk GH200x500-1000/A316)/PUR30 2.7                                 | ks | 1,00000 | 77 573,10    | 77 573,10    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 66 | 110 | buňkový tlumič hluku 2000x1000-1000, hygienické provedení, (20buněk GH200x500-1000/A316)/PUR20 2.8                                 | ks | 1,00000 | 71 472,00    | 71 472,00    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 67 | 111 | buňkový tlumič hluku 2000x1000-1500, hygienické provedení, (20buněk GH200x500-1500/A316)/PUR20 2.9                                 | ks | 1,00000 | 103 104,40   | 103 104,40   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 68 | 112 | textilní vyústka kruhová Ø710-25000 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 2b - pozice 1 2.10 | ks | 1,00000 | 12 364,70    | 12 364,70    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 69   | 113           | textilní vyústka kruhová O450-29000 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 2b - pozice 2.2.11       | ks | 1,00000  | 11 707,70 | 11 707,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 70   | 114           | textilní vyústka kruhová O450-29000 clona - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické, parametry viz. Příloha 2b - pozice 3.2.12 | ks | 1,00000  | 25 973,50 | 25 973,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 71   | 115           | vyústka obdélníková dvouřadá 400x150, UR , regulace R1, 2.13                                                                             | ks | 6,00000  | 816,90    | 4 901,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z nerezového plechu (vzdušná odolnost proti CHl-A316) tl. 0,6-1 mm , spojování vzájemným zasunutím, vodotěsné spoje

|    |     |                       |    |         |        |        |         |         |         |         |  |         |
|----|-----|-----------------------|----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 72 | 118 | spojka na TR710, 2.15 | ks | 1,00000 | 702,60 | 702,60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 73 | 119 | spojka na TR450, 2.16 | ks | 2,00000 | 393,50 | 787,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 74 | 120 | spojka na TR355, 2.17 | ks | 1,00000 | 274,30 | 274,30 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z pozinkovaného plechu lakovaný vně i uvnitř (vzdušná odolnost proti CHl.) tl. 0,6-1 mm , spojování vzájemným zasunutím, vodotěsné spoje

|    |     |                                         |    |          |          |           |         |         |         |         |  |         |
|----|-----|-----------------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 75 | 123 | TR710, 2.20                             | m  | 1,00000  | 2 484,60 | 2 484,60  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 76 | 124 | TR450, 2.21                             | m  | 2,00000  | 1 985,50 | 3 971,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 77 | 125 | TR355, 2.22                             | m  | 31,00000 | 1 888,80 | 58 552,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 78 | 126 | OBL355/90st/r=d, 2.23                   | ks | 2,00000  | 2 220,50 | 4 441,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 79 | 127 | PŘP500x200/pr.355-500 dle výkresu, 2.24 | ks | 1,00000  | 1 988,80 | 1 988,80  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 80 | 128 | spojka na TR355, 2.25                   | ks | 1,00000  | 1 693,10 | 1 693,10  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 81 | 129 | nátrubek 710, 2.26                      | ks | 1,00000  | 1 933,80 | 1 933,80  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 82 | 130 | nátrubek 450, 2.27                      | ks | 2,00000  | 1 748,30 | 3 496,60  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 83 | 131 | nátrubek 355, 2.28                      | ks | 1,00000  | 1 693,10 | 1 693,10  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 30 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/200 µm (gofrováno) parotěsné,  $\rho=48\text{kg/m}^3$ ,  $\lambda=0,02\text{W/mK}$ , třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1, třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu, kombinovaná příruba PVC/Al, příruby přelepeny alubutylovou páskou  
zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálů  
plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

|    |     |                                  |    |          |          |           |         |         |         |         |  |         |
|----|-----|----------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 84 | 136 | rovné trouby obvodu 3500-5600 mm | m2 | 54,00000 | 1 336,70 | 72 181,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 85 | 137 | tvarovky obvodu 3500-5600 mm     | m2 | 20,00000 | 1 336,70 | 26 734,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 86 | 138 | rovné trouby obvodu 5600-6800 mm | m2 | 16,00000 | 1 336,70 | 21 387,20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 87 | 139 | tvarovky obvodu 5600-6800 mm     | m2 | 17,00000 | 1 336,70 | 22 723,90 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 20 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/80 µm (gofrováno) parotěsné,  $\rho=48\text{kg/m}^3$ ,  $\lambda=0,02\text{W/mK}$ , třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu  
třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1  
zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálů  
plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

|    |     |                                |    |          |        |           |         |         |         |         |  |         |
|----|-----|--------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 88 | 143 | rovné trouby do obvodu 2630 mm | m2 | 12,00000 | 988,20 | 11 858,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 89 | 144 | tvarovky do obvodu 2630mm      | m2 | 8,00000  | 988,20 | 7 905,60  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 90             | 145           | rovné trouby obvodu 2630-3500 mm                                                                           | m2 | 75,00000 | 988,20     | 74 115,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 91             | 146           | tvarovky obvodu 2630-3500 mm                                                                               | m2 | 20,00000 | 988,20     | 19 764,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 92             | 147           | rovné trouby obvodu 3500-5600 mm                                                                           | m2 | 24,00000 | 988,20     | 23 716,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 93             | 148           | tvarovky obvodu 3500-5600 mm                                                                               | m2 | 32,00000 | 988,20     | 31 622,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 94             | 149           | rovné trouby obvodu 5600-6800 mm                                                                           | m2 | 0,00000  | 0,00       | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 95             | 150           | tvarovky obvodu 5600-6800 mm                                                                               | m2 | 39,00000 | 988,20     | 38 539,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 96             | 153           | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm                                        | m2 | 10,00000 | 455,30     | 4 553,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 97             | 154           | montáž izolace                                                                                             | m2 | 10,00000 | 112,40     | 1 124,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 98             | 155           | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                    | ks | 1,00000  | 36 537,50  | 36 537,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 99             | 156           | montáž potrubí                                                                                             | ks | 1,00000  | 112 285,60 | 112 285,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 100            | 157           | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže, montáž regulace (propojovací kabely jsou dodávkou, VZT) | ks | 1,00000  | 384 150,10 | 384 150,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 101            | 158           | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                  | ks | 1,00000  | 6 183,30   | 6 183,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: _5</b> |               | <b>Zařízení 3 - teplovzdušné vytápění, větrání a odvlhčování výcvikového bazénu</b>                        |    |          |            | <b>1 564 487,40</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |

Bazénová větrací a odvlhčovací jednotka pro přívod a odvod vzduchu - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry viz. Příloha 3a

|     |     |                                                                                                                                    |    |         |              |              |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 102 | 160 | dodávka vzduchotechnické jednotky včetně systému regulace a řízení, montáž vzduchotechnické, jednotky                              | ks | 1,00000 | 1 013 103,40 | 1 013 103,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 103 | 161 | směšovací uzel vytápění (čerpadlo, 3-cestný ventil)                                                                                | ks | 1,00000 | 28 105,80    | 28 105,80    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 104 | 162 | hliníková protidešťová žaluzie úzké lamely 1250x710, 3.2                                                                           | ks | 1,00000 | 4 895,20     | 4 895,20     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 105 | 163 | protidešťová žaluzie hliníková široké lamely 1200x800, síto, 3.3                                                                   | ks | 1,00000 | 7 910,30     | 7 910,30     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 106 | 164 | protidešťová žaluzie hliníková široké lamely 900x900, síto, 3.4                                                                    | ks | 1,00000 | 6 518,10     | 6 518,10     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 107 | 165 | kulisový tlumič hluku 900x710-1000, hygienické provedení, (3*kulisa 200x710-1000 náběh, výběh/s=100mm/A316)/PUR30 3.5              | ks | 1,00000 | 16 961,90    | 16 961,90    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 108 | 166 | buňkový tlumič hluku 1200x500-1000, hygienické provedení, (6*buněk GH200x500-1000/pozink. plech)/PUR30 3.6                         | ks | 1,00000 | 12 898,30    | 12 898,30    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 109 | 167 | kulisový tlumič hluku 900x800-1000, hygienické provedení, (3*kulisa 200x800-1000 náběh, výběh/ s=100 mm/A316)/PUR20 3.7            | ks | 1,00000 | 16 746,10    | 16 746,10    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 110 | 168 | buňkový tlumič hluku 1200x500-1000, hygienické provedení, (6*buněk GH200x500-1000/A316/PUR20 3.8                                   | ks | 1,00000 | 23 022,70    | 23 022,70    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 111 | 169 | kulisový tlumič hluku 900x800-750, hygienické provedení, (3*kulisa 200x800-750 náběh, výběh/ s=100 mm/A316)/PUR20 3.9              | ks | 1,00000 | 13 548,60    | 13 548,60    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 112 | 170 | textilní vyústka kruhová Ø560-13000 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 3b - pozice 1 3.10 | ks | 1,00000 | 12 194,80    | 12 194,80    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 113 | 171 | textilní vyústka kruhová Ø355-12000 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 3b - pozice 2 3.11 | ks | 1,00000 | 9 195,30     | 9 195,30     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z nerezového plechu (vzdušná odolnost proti Chl-A316) tl. 0,6-1 mm , spojování vzájemným zasunutím, vodotěsné spoje

|     |     |                       |    |         |        |        |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|-----------------------|----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 114 | 174 | spojka na TR560, 3.15 | ks | 1,00000 | 477,80 | 477,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 115 | 175 | spojka na TR355, 3.16 | ks | 1,00000 | 274,30 | 274,30 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z pozinkovaného plechu lakovaný (vzdušná odolnost proti Chl-A316) tl. 0,6-1 mm , spojování vzájemným zasunutím, vodotěsné spoje

|     |     |                       |    |         |          |           |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|-----------------------|----|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 116 | 178 | TR710, 3.20           | m  | 4,00000 | 2 484,60 | 9 938,40  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 117 | 179 | TR560, 3.21           | m  | 8,00000 | 2 169,80 | 17 358,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 118 | 180 | TR355, 3.22           | m  | 1,00000 | 1 888,80 | 1 888,80  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 119 | 181 | OBL710/60st/r=d, 3.23 | ks | 2,00000 | 4 322,80 | 8 645,60  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 120 | 182 | OBL560/90st/r=d, 3.24 | ks | 1,00000 | 2 834,30 | 2 834,30  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 121 | 183 | OBL560/30st/r=d, 3.25 | ks | 1,00000 | 2 455,40 | 2 455,40  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 122 | 184 | OBL355/15st/r=d, 3.26 | ks | 2,00000 | 1 831,40 | 3 662,80  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 123 | 185 | ODBJ710/250, 3.27     | ks | 1,00000 | 2 601,60 | 2 601,60  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 124 | 186 | PRP710/560, 3.28      | ks | 1,00000 | 3 065,90 | 3 065,90  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 125 | 187 | ODBJ560/355, 3.29     | ks | 1,00000 | 2 836,50 | 2 836,50  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 126 | 188 | spojka na TR710, 3.30 | ks | 1,00000 | 2 101,30 | 2 101,30  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 127 | 189 | spojka na TR560, 3.31 | ks | 3,00000 | 1 864,10 | 5 592,30  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 30 mm, oboustranné chráněné Al folií 80/200 µm (gofrované) parotěsné,  $\rho=48\text{kg/m}^3$ ,  $\lambda=0,02\text{W/mK}$ , třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1, třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu, kombinovaná příruba PVC/Al, příruby přelepeny alubutylovou páskou  
zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu  
plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

|     |     |                                  |    |          |          |           |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|----------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 128 | 194 | rovné trouby obvodu 2630-3500 mm | m2 | 20,00000 | 1 336,70 | 26 734,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 129 | 195 | tvarovky obvodu 2630-3500 mm     | m2 | 8,00000  | 1 336,70 | 10 693,60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 130 | 196 | rovné trouby obvodu 3500-5600 mm | m2 | 1,00000  | 1 336,70 | 1 336,70  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 131 | 197 | tvarovky obvodu 3500-5600 mm     | m2 | 18,00000 | 1 336,70 | 24 060,60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 20 mm, oboustranné chráněné Al folií 80/80 µm (gofrované) parotěsné,  $\rho=48\text{kg/m}^3$ ,  $\lambda=0,02\text{W/mK}$ , třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu  
třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1  
zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu  
plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

|     |     |                                                                     |    |          |        |           |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 132 | 201 | rovné trouby obvodu 2630-3500 mm                                    | m2 | 37,00000 | 988,20 | 36 563,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 133 | 202 | tvarovky obvodu 2630-3500 mm                                        | m2 | 31,00000 | 988,20 | 30 634,20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 134 | 203 | rovné trouby obvodu 3500-5600 mm                                    | m2 | 0,00000  | 0,00   | 0,00      | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 135 | 204 | tvarovky obvodu 3500-5600 mm                                        | m2 | 5,00000  | 988,20 | 4 941,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 136 | 207 | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm | m2 | 10,00000 | 455,30 | 4 553,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |  |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |  |

| P.č.                                                                                                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 137                                                                                                                                        | 208           | montáž izolace                                                                                                                                                                      | m2 | 10,00000 | 112,40     | 1 124,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 138                                                                                                                                        | 209           | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 36 537,50  | 36 537,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 139                                                                                                                                        | 210           | montáž potrubí                                                                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 58 848,50  | 58 848,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 140                                                                                                                                        | 211           | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže, montáž regulace (propojovací kabely jsou dodávkou, VZT)                                                                          | ks | 1,00000  | 93 443,70  | 93 443,70           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 141                                                                                                                                        | 212           | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                                                                                           | ks | 1,00000  | 6 183,30   | 6 183,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 6</b>                                                                                                                              |               | <b>Zařízení 4 - větrání společných umýváren a šaten</b>                                                                                                                             |    |          |            | <b>1 117 919,60</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| větrací vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry viz. Příloha 4a |               |                                                                                                                                                                                     |    |          |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 142                                                                                                                                        | 214           | dodávka vzduchotechnické jednotky, frekvenční měniče, směšovací uzel vytápění (MaR v samostatné, části PD)                                                                          | ks | 1,00000  | 357 339,40 | 357 339,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 143                                                                                                                                        | 215           | hliníková přívodní obdélníková vyústka s naklápěcími lamelami dvouřadá 400x100, regulace R1, 4.2                                                                                    | ks | 1,00000  | 727,80     | 727,80              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 144                                                                                                                                        | 216           | hliníková přívodní obdélníková vyústka s naklápěcími lamelami dvouřadá 300x150, regulace R1, 4.3                                                                                    | ks | 1,00000  | 698,10     | 698,10              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 145                                                                                                                                        | 217           | hliníková stěnová mřížka s pevnými lamelami typ 1/ rozteč 20mm, 200x300, 4.4                                                                                                        | ks | 4,00000  | 507,60     | 2 030,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 146                                                                                                                                        | 218           | hliníková stěnová mřížka neprůhledná 800x500, 4.5                                                                                                                                   | ks | 2,00000  | 1 801,70   | 3 603,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 147                                                                                                                                        | 219           | krycí mřížka lakovaná 800x500, 4.6                                                                                                                                                  | ks | 2,00000  | 893,10     | 1 786,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 148                                                                                                                                        | 220           | talířový ventil odvodní plastový O100 s mont. rámečkem s těsněním, 4.7                                                                                                              | ks | 1,00000  | 98,90      | 98,90               | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 149                                                                                                                                        | 221           | talířový ventil odvodní plastový O125 s mont. rámečkem s těsněním, 4.8                                                                                                              | ks | 9,00000  | 118,00     | 1 062,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 150                                                                                                                                        | 222           | talířový ventil odvodní plastový O160 s mont. rámečkem s těsněním, 4.9                                                                                                              | ks | 8,00000  | 138,30     | 1 106,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 151                                                                                                                                        | 223           | talířový ventil odvodní plastový O200 s mont. rámečkem s těsněním, 4.10                                                                                                             | ks | 24,00000 | 196,70     | 4 720,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 152                                                                                                                                        | 224           | vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými 16 lamelami a čtvercovou čelní deskou 400x400, plenum, box čtvercový 400-O160, perforovaný plech a regulační klapka, vnější izolace 4.11 | ks | 3,00000  | 1 496,10   | 4 488,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 153                                                                                                                                        | 225           | protidešťová žaluzie hliníková, široká lamela 800x1000, síto, 4.12                                                                                                                  | ks | 2,00000  | 6 618,50   | 13 237,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 154                                                                                                                                        | 226           | buňkový tlumič hluku 800x1000-1000, hygienické provedení, (8buněk GH200x500-1000) /PUR30 4.13                                                                                       | ks | 1,00000  | 15 950,20  | 15 950,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 155                                                                                                                                        | 227           | buňkový tlumič hluku 1400x500-1000, hygienické provedení, (7buněk GH200x500-1000) /PUR20 4.14                                                                                       | ks | 1,00000  | 13 501,00  | 13 501,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 156                                                                                                                                        | 228           | kulisový tlumič hluku 1250x860-1000, hygienické provedení, (4*kulisa 200x860-1000, náběh výběh/s=112,5 mm) /PUR30 4.15                                                              | ks | 2,00000  | 11 817,90  | 23 635,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 157                                                                                                                                        | 229           | kulisový tlumič hluku 1250x860-1000, hygienické provedení, (4*kulisa 200x860-1000, náběh výběh/s=100 mm)/PUR20 4.16                                                                 | ks | 2,00000  | 10 347,20  | 20 694,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 158                                                                                                                                        | 230           | regulátor konstantního průtoku 400x400/ 3000m3/h izolovaný (NOTUS), 4.17                                                                                                            | ks | 1,00000  | 5 712,00   | 5 712,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 159                                                                                                                                        | 231           | regulátor konstantního průtoku 500x300/ 2950m3/h izolovaný (NOTUS), 4.18                                                                                                            | ks | 1,00000  | 3 845,60   | 3 845,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 160                                                                                                                                        | 232           | regulátor konstantního průtoku 300x200/ 1030m3/h izolovaný (NOTUS), 4.19                                                                                                            | ks | 1,00000  | 2 854,00   | 2 854,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 161                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 233           | textilní vyústka půlkruhová O250-3500 (565m3/h) - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické, parametry viz. Příloha 4b 4.20     | ks | 4,00000  | 2 835,60  | 11 342,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 162                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 234           | textilní vyústka půlkruhová O250-3500 (525m3/h) - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické, parametry viz. Příloha 4b 4.21     | ks | 3,00000  | 2 835,60  | 8 506,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 163                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 235           | textilní vyústka půlkruhová O450-9500 (1565m3/h) - rozsah dodávky, materiálové provedení a, technické parametry viz. Příloha 4b 4.22    | ks | 1,00000  | 7 629,50  | 7 629,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 164                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 236           | požární klapka EI90S- 800x450, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače, signalizace polohy O/Z - PK4A 4.23 | ks | 1,00000  | 4 498,10  | 4 498,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 165                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 237           | požární klapka EI90S- 900x400, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače, signalizace polohy O/Z - PK4B 4.24 | ks | 1,00000  | 5 816,20  | 5 816,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 166                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 238           | ohébné potrubí izolované s tlumícím efektem O160, 4.25                                                                                  | m  | 3,00000  | 180,60    | 541,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 167                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 239           | stěnová mřížka O160, 4.26                                                                                                               | ks | 4,00000  | 387,10    | 1 548,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 168                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 240           | dveřní mřížka kovová neprůhledná D-1-400x200-UR1 ( do tl. 42 mm), DM                                                                    | ks | 2,00000  | 857,40    | 1 714,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| VZT potrubí čtyřhranné sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s přírubami U (EP 20,) , vodotěsné, mezi příruby je vloženo samolepicí polyethylenové těsnění Vitolen 120<br>Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejřovitých podložek ČSN021745. |               |                                                                                                                                         |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 169                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 244           | rovné trouby do obvodu 3500 mm                                                                                                          | m2 | 33,00000 | 539,60    | 17 806,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245           | tvárovky do obvodu 3500 mm                                                                                                              | m2 | 19,00000 | 601,50    | 11 428,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| VZT potrubí kruhové SPIRO sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubité těsnění EPDM, spojování vzájemným zasunutím                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                         |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248           | TR100, 4.55                                                                                                                             | m  | 4,00000  | 93,80     | 375,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 249           | TR125, 4.56                                                                                                                             | m  | 24,00000 | 113,60    | 2 726,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250           | TR160, 4.57                                                                                                                             | m  | 12,00000 | 156,20    | 1 874,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 251           | TR200, 4.58                                                                                                                             | m  | 4,00000  | 197,50    | 790,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 175                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 252           | OBL125/45st/r=d, 4.59                                                                                                                   | ks | 2,00000  | 97,10     | 194,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 176                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 253           | OBL125/90st/r=d, 4.60                                                                                                                   | ks | 9,00000  | 117,80    | 1 060,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 254           | OBL160/45st/r=d, 4.61                                                                                                                   | ks | 4,00000  | 121,50    | 486,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 255           | OBL160/90st/r=d, 4.62                                                                                                                   | ks | 10,00000 | 188,80    | 1 888,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 256           | ODBJ125/160, 4.63                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 209,00    | 209,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 180                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 257           | ODBJ125/125, 4.64                                                                                                                       | ks | 8,00000  | 173,50    | 1 388,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 181                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 258           | ODBJ160/160, 4.65                                                                                                                       | ks | 3,00000  | 236,60    | 709,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 182                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 259           | PŘ160/125, 4.66                                                                                                                         | ks | 4,00000  | 116,90    | 467,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 183                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 260           | spojka na TR100, 4.67                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 26,10     | 26,10     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 184                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 261           | spojka na TR125, 4.68                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 27,00     | 27,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 185                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 262           | spojka na TR160, 4.69                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 28,90     | 28,90     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 186                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 263           | nátrubek 100, 4.70                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 212,50    | 212,50    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 264           | nátrubek 125, 4.71                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 183,30    | 183,30    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 265           | nátrubek 160, 4.72                                                                                                                      | ks | 8,00000  | 192,20    | 1 537,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 189  | 266           | nátrubek 200, 4.73                                               | ks | 24,00000 | 200,20    | 4 804,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 190  | 267           | nátrubek pro textilní vyústku půlkruhovou O250 -500, nerez, 4.74 | ks | 7,00000  | 767,90    | 5 375,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 191  | 268           | nátrubek pro textilní vyústku půlkruhovou O450 -750, nerez, 4.75 | ks | 1,00000  | 1 742,60  | 1 742,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 30 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/200 µm (gofrováno) parotěsné, ?=48kg/m3, ?=0,02W/mK, , třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1, třída vzduchotěsnosti C, spojovánípotrubí pomocí skrytého spojovacího profilu, kombinovaná příruba PVC/Al, příruby přelepeny alubutylovou páskou  
zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu  
plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

|     |     |                                  |    |          |          |           |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|----------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 192 | 273 | rovné trouby do obvodu 3500 mm   | m2 | 4,00000  | 1 336,70 | 5 346,80  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 193 | 274 | tvarovky do obvodu 3500 mm       | m2 | 6,00000  | 1 336,70 | 8 020,20  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 194 | 275 | rovné trouby obvodu 3500-5600 mm | m2 | 5,00000  | 1 336,70 | 6 683,50  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 195 | 276 | tvarovky obvodu 3500-5600 mm     | m2 | 16,00000 | 1 336,70 | 21 387,20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 20 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/80 µm (gofrováno) parotěsné, ?=48kg/m3, ?=0,02W/mK, třída vzduchotěsnosti C, spojovánípotrubí pomocí skrytého spojovacího profilu  
třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1  
zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu  
plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

|     |     |                                                                     |    |           |           |            |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 196 | 280 | rovné trouby do obvodu 2630 mm                                      | m2 | 129,00000 | 988,20    | 127 477,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 197 | 281 | tvarovky do obvodu 2630mm                                           | m2 | 46,00000  | 988,20    | 45 457,20  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 198 | 282 | rovné trouby obvodu 2630-3500 mm                                    | m2 | 8,00000   | 988,20    | 7 905,60   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 199 | 283 | tvarovky obvodu 2630-3500 mm                                        | m2 | 5,00000   | 988,20    | 4 941,00   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 200 | 284 | rovné trouby obvodu 3500-5600 mm                                    | m2 | 4,00000   | 988,20    | 3 952,80   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 201 | 285 | tvarovky obvodu 3500-5600 mm                                        | m2 | 20,00000  | 988,20    | 19 764,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 202 | 288 | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm | m2 | 25,00000  | 455,30    | 11 382,50  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 203 | 289 | montáž izolace                                                      | m2 | 25,00000  | 112,40    | 2 810,00   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 204 | 290 | protipožární izolace EI60 minerální rohoží dle návodů výrobce D+M   | m2 | 46,00000  | 1 731,30  | 79 639,80  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 205 | 291 | montážní a pomocný materiál pro potrubí                             | ks | 1,00000   | 36 537,50 | 36 537,50  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 206 | 292 | montáž potrubí                                                      | ks | 1,00000   | 82 308,80 | 82 308,80  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 207 | 293 | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                   | ks | 1,00000   | 73 527,50 | 73 527,50  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 208 | 294 | revize požární klapky s vyhotovením protokolu                       | ks | 2,00000   | 281,10    | 562,20     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 209 | 295 | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                           | ks | 1,00000   | 6 183,30  | 6 183,30   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

|               |                                                           |                   |                |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Díl: 7</b> | <b>Zařízení 5 - větrání skupinových umývárena a šaten</b> | <b>892 917,80</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

větrací vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry viz. Příloha 5a

|     |     |                                                                                                            |    |         |            |            |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 210 | 297 | dodávka vzduchotechnické jednotky, frekvenční měniče, směšovací uzel vytápění (MaR v samostatné, části PD) | ks | 1,00000 | 274 986,90 | 274 986,90 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 211  | 298           | hliníková stěnová mřížka jednořadá 400x400, rozteč lamel 20mm, upevňovací rámeček, 5.2                                                                                                       | ks | 2,00000  | 813,20    | 1 626,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 212  | 299           | hliníková stěnová neprůhledná mřížka 400x400, 5.3                                                                                                                                            | ks | 2,00000  | 1 014,60  | 2 029,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 213  | 300           | hliníková přívodní obdélníková vyústka s naklápěcími lamelami dvouřadá 200x200, regulace R1, 5.4                                                                                             | ks | 1,00000  | 673,40    | 673,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 214  | 301           | hliníková přívodní obdélníková vyústka s naklápěcími lamelami jednořadá 300x100, regulace R1, 5.5                                                                                            | ks | 2,00000  | 526,80    | 1 053,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 215  | 302           | hliníková přívodní obdélníková vyústka s naklápěcími lamelami dvouřadá 200x100, regulace R1, 5.6                                                                                             | ks | 1,00000  | 526,80    | 526,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 216  | 303           | hliníková přívodní vyústka pro kruhové potrubí s naklápěcími lamelami jednořadá 325x75, regulace R1, 5.7                                                                                     | ks | 2,00000  | 439,10    | 878,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 217  | 304           | hliníková přívodní vyústka pro kruhové potrubí s naklápěcími lamelami jednořadá 225x75, regulace R1, 5.8                                                                                     | ks | 1,00000  | 361,60    | 361,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 218  | 305           | talířový ventil odvodní plastový O100 s těsněním, 5.9                                                                                                                                        | ks | 8,00000  | 98,90     | 791,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 219  | 306           | talířový ventil odvodní plastový O125 s těsněním, 5.10                                                                                                                                       | ks | 4,00000  | 118,00    | 472,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 220  | 307           | talířový ventil odvodní plastový O160 s těsněním, 5.11                                                                                                                                       | ks | 12,00000 | 138,30    | 1 659,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 221  | 308           | talířový ventil odvodní plastový O200 s těsněním, 5.12                                                                                                                                       | ks | 10,00000 | 196,70    | 1 967,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 222  | 309           | vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými 16 lamelami a čtvercovou čelní deskou 400x400, plenum, box čtvercový 400-O160, perforovaný plech a regulační klapka, vnější izolace, RAL9003 5.13 | ks | 10,00000 | 1 611,30  | 16 113,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 223  | 310           | tryskový difuzor pro viditelnou montáž kruhový O500/boční připojovací hrdlo O160, regulační klapka, posuvná čelní deska 0-20mm, RAL9003 5.14                                                 | ks | 1,00000  | 3 465,10  | 3 465,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 224  | 311           | protidešťová žaluzie hliníková sací 1000x630, síto, 5.15                                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 3 810,50  | 3 810,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 225  | 312           | protidešťová žaluzie hliníková výdechová 800x630, síto, 5.16                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 3 305,20  | 3 305,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 226  | 313           | buňkový tlumič hluku 800x500-2000, hygienické provedení, (4*buňka GH200x500-2000) pozink. plech/PUR30) 5.17                                                                                  | ks | 1,00000  | 18 088,90 | 18 088,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 227  | 314           | buňkový tlumič hluku 800x500-1000, hygienické provedení, (4*buňka GH200x500-1000) pozink. plech/PUR30) 5.18                                                                                  | ks | 1,00000  | 9 044,40  | 9 044,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 228  | 315           | buňkový tlumič hluku 800x500-2000, hygienické provedení, (4*buňka GH200x500-2000) pozink. plech/PUR20 5.19                                                                                   | ks | 1,00000  | 16 276,60 | 16 276,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 229  | 316           | buňkový tlumič hluku 400x1000-1000, hygienické provedení, (4*buňka GH200x500-1000) pozink. plech/PUR20 5.20                                                                                  | ks | 1,00000  | 8 336,00  | 8 336,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 230  | 317           | požární klapka EI90S- 710x355, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače, signalizace polohy O/Z - PK5A,B 5.21                                                    | ks | 2,00000  | 3 983,70  | 7 967,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 231  | 318           | požární klapka EI90S- 315x150, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače, signalizace polohy O/Z - PK5C 5.22                                                      | ks | 1,00000  | 2 373,20  | 2 373,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 232  | 319           | požární klapka vícelistá EI60S- 400x375, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače signalizace, polohy O/Z, 2*lakovaná krycí mřížka - PK5D,E 5.23                                          | ks | 2,00000  | 10 320,40 | 20 640,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 233                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 320           | požární klapka vícelistá EI60S- 350x375, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače signalizace, polohy O/Z, 2* lakovaná krycí mřížka - PK5F,G 5.24 | ks | 2,00000  | 10 130,90 | 20 261,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 234                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 321           | ohébné potrubí izolované s tlumícím efektem O160, 5.25                                                                                               | m  | 12,00000 | 180,60    | 2 167,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 235                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 322           | dveřní mřížka kovová neprůhledná D-1-400x200-UR1 ( do tl. 42 mm), DM                                                                                 | ks | 2,00000  | 857,40    | 1 714,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| VZT potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s přírubami U (EP 20,) , vodotěsné, mezi příruby je vloženo samolepící polyethylenové těsnění Vitolen 120<br>Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejřovitých podložek ČSN021745. |               |                                                                                                                                                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 236                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 326           | rovné trouby do obvodu 3500 mm                                                                                                                       | m2 | 40,00000 | 539,60    | 21 584,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 237                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 327           | tvárovky do obvodu 3500 mm                                                                                                                           | m2 | 19,00000 | 601,50    | 11 428,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM, spojování vzájemným zasunutím                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                      |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 238                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330           | TR250, 5.30                                                                                                                                          | m  | 3,00000  | 235,60    | 706,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 239                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 331           | TR225, 5.31                                                                                                                                          | m  | 5,00000  | 205,40    | 1 027,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 240                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 332           | TR200, 5.32                                                                                                                                          | m  | 19,00000 | 197,50    | 3 752,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 241                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 333           | TR160, 5.33                                                                                                                                          | m  | 37,00000 | 156,20    | 5 779,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 242                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 334           | TR125, 5.34                                                                                                                                          | m  | 12,00000 | 113,60    | 1 363,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 243                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 335           | TR100, 5.35                                                                                                                                          | m  | 12,00000 | 93,80     | 1 125,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 244                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 336           | OBL225/90st/r=d, 5.36                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 422,80    | 422,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 245                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 337           | OBL225/45st/r=d, 5.37                                                                                                                                | ks | 2,00000  | 271,60    | 543,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 246                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 338           | OBL200/90st/r=d, 5.38                                                                                                                                | ks | 2,00000  | 329,20    | 658,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 247                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 339           | OBL200/45st/r=d, 5.39                                                                                                                                | ks | 2,00000  | 201,50    | 403,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 248                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 340           | OBL200/30st/r=d, 5.40                                                                                                                                | ks | 2,00000  | 184,40    | 368,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 249                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 341           | OBL160/90st/r=d, 5.41                                                                                                                                | ks | 9,00000  | 188,80    | 1 699,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 342           | OBL160/45st/r=d, 5.42                                                                                                                                | ks | 2,00000  | 121,50    | 243,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 251                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 343           | OBL125/90st/r=d, 5.43                                                                                                                                | ks | 2,00000  | 117,80    | 235,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 252                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 344           | OBL125/45st/r=d, 5.44                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 97,10     | 97,10     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 253                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 345           | OBL100/90st/r=d, 5.45                                                                                                                                | ks | 7,00000  | 91,70     | 641,90    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 254                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 346           | PŘ250/200, 5.46                                                                                                                                      | ks | 2,00000  | 190,70    | 381,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 255                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 347           | PŘ225/200, 5.47                                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 187,20    | 187,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 256                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 348           | PŘ200/160, 5.48                                                                                                                                      | ks | 4,00000  | 141,20    | 564,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 257                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 349           | PŘP160/125, 5.49                                                                                                                                     | ks | 2,00000  | 116,90    | 233,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 258                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350           | PŘP160/100, 5.50                                                                                                                                     | ks | 2,00000  | 114,20    | 228,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 259                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 351           | PŘ125/100, 5.51                                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 109,70    | 109,70    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 260                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 352           | ODBJ250/200, 5.52                                                                                                                                    | ks | 6,00000  | 493,70    | 2 962,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 261                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 353           | ODBJ225/160, 5.53                                                                                                                                    | ks | 1,00000  | 346,30    | 346,30    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 262                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 354           | ODBJ200/200, 5.54                                                                                                                                    | ks | 2,00000  | 297,70    | 595,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 263                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 355           | ODBJ200/160, 5.55                                                                                                                                    | ks | 2,00000  | 282,40    | 564,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 264  | 356           | ODBJ200/100, 5.56           | ks | 1,00000  | 278,80    | 278,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 265  | 357           | ODBJ160/160, 5.57           | ks | 6,00000  | 236,60    | 1 419,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 266  | 358           | ODBJ160/125, 5.58           | ks | 4,00000  | 223,00    | 892,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 267  | 359           | ODBJ160/100, 5.59           | ks | 3,00000  | 219,40    | 658,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 268  | 360           | ODBJ100/100, 5.60           | ks | 2,00000  | 155,60    | 311,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 269  | 361           | ODBJ45°200/125, 5.61        | ks | 1,00000  | 265,30    | 265,30   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 270  | 362           | koncový kryt na TR160, 5.62 | ks | 3,00000  | 90,80     | 272,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 271  | 363           | spojka na TR200, 5.63       | ks | 1,00000  | 36,00     | 36,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 272  | 364           | spojka na TR160, 5.64       | ks | 7,00000  | 28,90     | 202,30   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 273  | 365           | spojka na TR125, 5.65       | ks | 3,00000  | 27,00     | 81,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 274  | 366           | nátrubek250, 5.66           | ks | 2,00000  | 278,80    | 557,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 275  | 367           | nátrubek160, 5.67           | ks | 14,00000 | 192,20    | 2 690,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 276  | 368           | nátrubek125, 5.68           | ks | 2,00000  | 183,30    | 366,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 277  | 369           | ODBJ125/125, 5.69           | ks | 1,00000  | 173,60    | 173,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 30 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/200 µm (gofrováno) parotěsné,  $\rho=48\text{kg/m}^3$ ,  $\lambda=0,02\text{W/mK}$ , třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1, třída vzduchotěsnosti C, spojovánípotrubí pomocí skrytého spojovacího profilu, kombinovaná příruba PVC/Al, příruby přelepeny alubutylovou páskou  
zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu  
plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

|     |     |                                |    |          |          |           |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|--------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 278 | 374 | rovné trouby do obvodu 3500 mm | m2 | 4,00000  | 1 336,70 | 5 346,80  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 279 | 375 | tvarovky do obvodu 3500 mm     | m2 | 12,00000 | 1 336,70 | 16 040,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 20 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/80 µm (gofrováno) parotěsné,  $\rho=48\text{kg/m}^3$ ,  $\lambda=0,02\text{W/mK}$ , třída vzduchotěsnosti C, spojovánípotrubí pomocí skrytého spojovacího profilu  
třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1  
zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu  
plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

|     |     |                                                                     |    |          |           |            |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 280 | 379 | rovné trouby do obvodu 2630 mm                                      | m2 | 56,00000 | 988,20    | 55 339,20  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 281 | 380 | tvarovky do obvodu 2630mm                                           | m2 | 22,00000 | 988,20    | 21 740,40  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 282 | 381 | rovné trouby obvodu 2630-3500 mm                                    | m2 | 0,00000  | 0,00      | 0,00       | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 283 | 382 | tvarovky obvodu 2630-3500 mm                                        | m2 | 11,00000 | 988,20    | 10 870,20  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 284 | 385 | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm | m2 | 55,00000 | 455,30    | 25 041,50  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 285 | 386 | montáž izolace                                                      | m2 | 55,00000 | 112,40    | 6 182,00   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 286 | 387 | protipožární izolace EI60 minerální rohoží dle návodů výrobce D+M   | m2 | 58,00000 | 1 731,30  | 100 415,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 287 | 388 | montážní a pomocný materiál pro potrubí                             | ks | 1,00000  | 36 537,50 | 36 537,50  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 288 | 389 | montáž potrubí                                                      | ks | 1,00000  | 56 839,90 | 56 839,90  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 289 | 390 | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                   | ks | 1,00000  | 63 363,30 | 63 363,30  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 290           | 391           | revize požární klapky s vyhotovením protokolu   | ks | 7,00000  | 281,10    | 1 967,70          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 291           | 392           | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky       | ks | 1,00000  | 6 183,30  | 6 183,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>Zařízení 6 - větrání provozu bufetu 1.NP</b> |    |          |           | <b>342 583,60</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |

větrací vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry viz. Příloha 6a

|     |     |                                                                                                                                         |    |         |            |            |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 292 | 394 | dodávka vzduchotechnické jednotky, frekvenční měniče, směšovací uzel vytápění (MaR v samostatné, části PD)                              | ks | 1,00000 | 152 632,90 | 152 632,90 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 293 | 395 | talířový ventil přívodní plastový O125 s těsněním, 6.2                                                                                  | ks | 1,00000 | 118,00     | 118,00     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 294 | 396 | talířový ventil odvodní plastový O160 s těsněním, 6.3                                                                                   | ks | 1,00000 | 138,30     | 138,30     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 295 | 397 | talířový ventil odvodní kovový O160 s těsněním, 6.4                                                                                     | ks | 2,00000 | 138,30     | 276,60     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 296 | 398 | hliníková přívodní obdélníková vyústka s naklápěcími lamelami dvojřadá 200x150, regulace R1, 6.5                                        | ks | 1,00000 | 579,40     | 579,40     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 297 | 399 | textilní vyústka kruhová O200-4700 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 6b 6.6                   | ks | 1,00000 | 2 044,90   | 2 044,90   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 298 | 400 | textilní vyústka kruhová O200-3300 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 6b 6.7                   | ks | 1,00000 | 2 650,60   | 2 650,60   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 299 | 401 | protidešťová žaluzie hliníková výfuková 400x630, síto, 6.8                                                                              | ks | 1,00000 | 2 252,30   | 2 252,30   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 300 | 402 | protidešťová žaluzie hliníková sací 450x710, síto, 6.9                                                                                  | ks | 1,00000 | 2 613,20   | 2 613,20   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 301 | 403 | kulisový tlumič hluku 400x400-1500 hygienické provedení (2*kulisa 100x400-1500, náběh,, výběh/s=100mm) pozink/PUR30 6.10                | ks | 1,00000 | 5 129,20   | 5 129,20   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 302 | 404 | kulisový tlumič hluku 400x400-1000 hygienické provedení (2*kulisa 100x400-1000, náběh,, výběh/s=100mm) pozink/PUR30 6.11                | ks | 1,00000 | 3 512,90   | 3 512,90   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 303 | 405 | kulisový tlumič hluku 400x400-1500 hygienické provedení (2*kulisa 100x400-1500, náběh,, výběh/s=100mm) pozink 6.12                      | ks | 1,00000 | 2 991,80   | 2 991,80   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 304 | 406 | kulisový tlumič hluku 400x400-1000 hygienické provedení (2*kulisa 100x400-1000, náběh,, výběh/s=100mm) pozink/PUR20 6.13                | ks | 1,00000 | 2 955,50   | 2 955,50   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 305 | 407 | požární klapka EI90S- 400x250, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače, signalizace polohy O/Z - PK6A 6.14 | ks | 1,00000 | 2 853,90   | 2 853,90   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 306 | 408 | požární klapka EI90S- 300x300, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače, signalizace polohy O/Z - PK6B 6.15 | ks | 1,00000 | 2 774,60   | 2 774,60   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 307 | 409 | nerezová odsávací digestoř nástěnná 1900x900x465, pletivové tukové filtry. LED osvětlení, boční, hrdlo atyp 250x250 6.16                | ks | 1,00000 | 46 209,60  | 46 209,60  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 308 | 410 | dveřní mřížka kovová neprůhledná D-1-400x200-UR1 ( do tl. 42 mm), DM                                                                    | ks | 1,00000 | 857,40     | 857,40     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s přírubami U (EP 20,) , vodotěsné, mezi příruby je vloženo samolepící polyethylenové

těsnění Vitolen 120

Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 m kusy vejřovitých podložek ČSN021745.

|     |     |                                |    |         |        |          |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|--------------------------------|----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 309 | 414 | rovné trouby do obvodu 3500 mm | m2 | 5,00000 | 539,60 | 2 698,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 310 | 415 | tvárovky do obvodu 3500 mm     | m2 | 6,00000 | 601,50 | 3 609,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM, spojování vzájemným zasunutím

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 418           | TR200, 6.20                                                                                                | m  | 3,00000  | 197,50    | 592,50            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 419           | TR160, 6.21                                                                                                | m  | 6,00000  | 156,20    | 937,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 420           | TR125, 6.22                                                                                                | m  | 9,00000  | 113,60    | 1 022,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 421           | OBL160/90st/r=d, 6.23                                                                                      | ks | 2,00000  | 188,80    | 377,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 422           | OBL160/45st/r=d, 6.24                                                                                      | ks | 1,00000  | 121,50    | 121,50            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 423           | OBL125/90st/r=d, 6.25                                                                                      | ks | 3,00000  | 117,80    | 353,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 424           | PR160/125, 6.26                                                                                            | ks | 2,00000  | 116,90    | 233,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 425           | ODBJ160/200, 6.27                                                                                          | ks | 1,00000  | 265,30    | 265,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 426           | ODBJ160/160, 6.28                                                                                          | ks | 1,00000  | 236,60    | 236,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 427           | ODBJ125/125, 6.29                                                                                          | ks | 1,00000  | 173,60    | 173,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 428           | spojka na TR200, 6.30                                                                                      | ks | 2,00000  | 36,00     | 72,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 429           | spojka na TR125, 6.31                                                                                      | ks | 1,00000  | 27,00     | 27,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 430           | box 200x150-100/O125 spiro, 6.32                                                                           | ks | 1,00000  | 1 128,70  | 1 128,70          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 30 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/200 µm (gofováno) parotěsné, ρ=48kg/m3, λ=0,02W/mK, třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1, třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu, kombinovaná příruba PVC/Al, příruby přelepeny alubutylovou páskou<br>zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu<br>plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25% |               |                                                                                                            |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 435           | rovné trouby do obvodu 3500 mm                                                                             | m2 | 5,00000  | 1 336,70  | 6 683,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 436           | tvarovky do obvodu 3500 mm                                                                                 | m2 | 5,00000  | 1 336,70  | 6 683,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 20 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/80 µm (gofováno) parotěsné, ρ=48kg/m3, λ=0,02W/mK, třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu<br>třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1<br>zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu<br>plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%                                                                   |               |                                                                                                            |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 440           | rovné trouby do obvodu 2630 mm                                                                             | m2 | 1,00000  | 988,20    | 988,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 441           | tvarovky do obvodu 2630mm                                                                                  | m2 | 2,00000  | 988,20    | 1 976,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444           | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm                                        | m2 | 8,00000  | 455,30    | 3 642,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 445           | montáž izolace                                                                                             | m2 | 8,00000  | 112,40    | 899,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 446           | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                    | ks | 1,00000  | 36 537,50 | 36 537,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 447           | montáž potrubí                                                                                             | ks | 1,00000  | 8 847,50  | 8 847,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 448           | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže, montáž regulace (propojovací kabely jsou dodávkou, VZT) | ks | 1,00000  | 27 140,20 | 27 140,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 449           | revize požární klapky s vyhotovením protokolu                                                              | ks | 2,00000  | 281,10    | 562,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450           | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                  | ks | 1,00000  | 6 183,30  | 6 183,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9</b>      | <b>Zařízení 7 - větrání wellness provozu A</b>                                                             |    |          |           | <b>641 530,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

větrací vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry viz. Příloha 7a

|     |     |                                                                                                                                            |    |         |            |            |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 335 | 452 | dodávka vzduchotechnické jednotky, frekvenční měniče, směšovací uzel vytápění (MaR v samostatné, části PD)                                 | ks | 1,00000 | 232 677,80 | 232 677,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 336 | 453 | hliníková stěnová mřížka jednořadá 800x200, vertikální lamela, rozteč lamel 12mm, upevňovací rámeček, , regulace R1 7.2                    | ks | 2,00000 | 1 658,10   | 3 316,20   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 337 | 454 | talířový ventil přívodní plastový O160 s těsněním, 7.3                                                                                     | ks | 2,00000 | 138,30     | 276,60     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 338 | 455 | talířový ventil odvodní plastový O200 s těsněním, 7.4                                                                                      | ks | 8,00000 | 196,70     | 1 573,60   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 339 | 456 | protidešťová žaluzie hliníková široké lamely 500x1000, síto, 7.5                                                                           | ks | 2,00000 | 5 658,00   | 11 316,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 340 | 457 | kulísový tlumič hluku 600x500-750, hygienické provedení (3*kulisa 100x500-750, náběh, výběh/s=100), pozink. plech/PUR30 7.6                | ks | 1,00000 | 4 558,40   | 4 558,40   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 341 | 458 | buňkový tlumič hluku 600x500-2000, hygienické provedení, (3*buňka GH200x500-2000) pozink. plech/PUR30) 7.7                                 | ks | 1,00000 | 14 235,10  | 14 235,10  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 342 | 459 | kulísový tlumič hluku 600x800-1000, hygienické provedení, (2*kulisa 200x800-1000) pozink. plech/PUR20) 7.8                                 | ks | 3,00000 | 5 592,80   | 16 778,40  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 343 | 460 | textilní vyústka kruhová O200-7500 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 7b 7.9                      | ks | 2,00000 | 5 649,10   | 11 298,20  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 344 | 461 | textilní vyústka kruhová O200-4500 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 7b 7.10                     | ks | 1,00000 | 3 878,20   | 3 878,20   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 345 | 462 | textilní vyústka kruhová O200-5000 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 7b 7.11                     | ks | 1,00000 | 4 030,50   | 4 030,50   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 346 | 463 | textilní vyústka kruhová O160-3000 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 7b 7.12                     | ks | 1,00000 | 2 816,20   | 2 816,20   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 347 | 464 | textilní vyústka kruhová O125-3000 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 7b 7.13                     | ks | 1,00000 | 1 865,20   | 1 865,20   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 348 | 465 | požární klapka EI90S- 600x300, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače, signalizace polohy O/Z - PK7A, B 7.14 | ks | 2,00000 | 3 561,60   | 7 123,20   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 349 | 466 | uzavírací a regulační klapka kruhová O160, ruční s aretací, 7.15                                                                           | ks | 3,00000 | 562,20     | 1 686,60   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 350 | 467 | ohébné potrubí izolované s tlumícím efektem O160, 7.16                                                                                     | m  | 3,00000 | 180,60     | 541,80     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s přírubami U (EP 20,) , vodotěsné, mezi příruby je vloženo samolepící polyethylenové

těsnění Vitolen 120

Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejřiovitých podložek ČSN021745.

|     |     |                                |    |         |        |          |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|--------------------------------|----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 351 | 471 | rovné trouby do obvodu 3500 mm | m2 | 6,00000 | 539,60 | 3 237,60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 352 | 472 | tvarovky do obvodu 3500 mm     | m2 | 4,00000 | 601,50 | 2 406,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM, spojování vzájemným zasunutím

|     |     |                     |    |          |        |          |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|---------------------|----|----------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 353 | 475 | TR200, 7.20         | m  | 35,00000 | 197,50 | 6 912,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 354 | 476 | TR160, 7.21         | m  | 36,00000 | 156,20 | 5 623,20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 355 | 477 | TR125, 7.22         | m  | 1,00000  | 113,60 | 113,60   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 356 | 478 | OBL200/90/r=d, 7.23 | ks | 9,00000  | 329,20 | 2 962,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 357  | 479           | OBL160/90/r=d, 7.24   | ks | 8,00000  | 188,80    | 1 510,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 358  | 480           | OBL125/90/r=d, 7.25   | ks | 1,00000  | 117,80    | 117,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 359  | 481           | PR200/160, 7.26       | ks | 2,00000  | 141,20    | 282,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 360  | 482           | ODBJ200/200, 7.27     | ks | 2,00000  | 297,70    | 595,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 361  | 483           | ODBJ160/200, 7.28     | ks | 2,00000  | 265,30    | 530,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 362  | 484           | ODBJ160/160, 7.29     | ks | 2,00000  | 236,60    | 473,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 363  | 485           | spojka na TR200, 7.30 | ks | 13,00000 | 36,00     | 468,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 364  | 486           | spojka na TR160, 7.31 | ks | 7,00000  | 28,90     | 202,30   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 365  | 487           | spojka na TR125, 7.32 | ks | 1,00000  | 27,00     | 27,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 366  | 488           | nátrubek200, 7.33     | ks | 6,00000  | 254,10    | 1 524,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 367  | 489           | nátrubek160, 7.34     | ks | 6,00000  | 192,20    | 1 153,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 368  | 490           | nátrubek125, 7.35     | ks | 1,00000  | 183,30    | 183,30   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 30 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/200 µm (gofrováno) parotěsné,  $\rho=48\text{kg/m}^3$ ,  $\lambda=0,02\text{W/mK}$ , třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1, třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu, kombinovaná příruba PVC/Al, příruby přelepeny alubutylovou páskou  
zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu  
plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

|     |     |                                |    |          |          |           |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|--------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 369 | 495 | rovné trouby do obvodu 3500 mm | m2 | 14,00000 | 1 336,70 | 18 713,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 370 | 496 | tvárovky do obvodu 3500 mm     | m2 | 14,00000 | 1 336,70 | 18 713,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 20 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/80 µm (gofrováno) parotěsné,  $\rho=48\text{kg/m}^3$ ,  $\lambda=0,02\text{W/mK}$ , třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu  
třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1  
zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu  
plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

|     |     |                                                                                                                       |    |          |           |           |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 371 | 500 | rovné trouby do obvodu 2630 mm                                                                                        | m2 | 54,00000 | 988,20    | 53 362,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 372 | 501 | tvárovky do obvodu 2630mm                                                                                             | m2 | 21,00000 | 988,20    | 20 752,20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 373 | 502 | rovné trouby obvodu 2630-3500 mm                                                                                      | m2 | 0,00000  | 0,00      | 0,00      | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 374 | 503 | tvárovky obvodu 2630-3500 mm                                                                                          | m2 | 6,00000  | 988,20    | 5 929,20  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 375 | 506 | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm                                                   | m2 | 15,00000 | 455,30    | 6 829,50  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 376 | 507 | izolace potrubí samolepicími pásy z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, tmavě, šedý tl.10mm        | m2 | 60,00000 | 618,40    | 37 104,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 377 | 508 | samolepicími izolační páska z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, tmavě šedá, tl.5mm, š 40mm - 25m | ks | 5,00000  | 292,20    | 1 461,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 378 | 509 | montáž izolace                                                                                                        | m2 | 75,00000 | 112,40    | 8 430,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 379 | 510 | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                               | ks | 1,00000  | 36 537,50 | 36 537,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 380 | 511 | montáž potrubí                                                                                                        | ks | 1,00000  | 38 941,60 | 38 941,60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 381 | 512 | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                                                                     | ks | 1,00000  | 41 713,20 | 41 713,20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk. (t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------|--------------------------|
| 382            | 513           | revize požární klapky s vyhotovením protokolu  | ks | 2,00000  | 281,10    | 562,20            | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| 383            | 514           | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky      | ks | 1,00000  | 6 183,30  | 6 183,30          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 10</b> |               | <b>Zařízení 8 - větrání wellness provozu B</b> |    |          |           | <b>673 604,10</b> |               | <b>0,00000</b>     |                    | <b>0,00000</b>          |       |                          |

větrací vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry viz. Příloha 8a

|     |     |                                                                                                                                         |    |         |            |            |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 384 | 516 | dodávka vzduchotechnické jednotky, frekvenční měniče, směšovací uzel vytápění (MaR v samostatné, části PD)                              | ks | 1,00000 | 232 677,80 | 232 677,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 385 | 517 | talířový ventil odvodní plastový O100 s těsněním, 8.2                                                                                   | ks | 5,00000 | 98,90      | 494,50     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 386 | 518 | talířový ventil odvodní plastový O160 s těsněním, 8.3                                                                                   | ks | 2,00000 | 138,30     | 276,60     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 387 | 519 | talířový ventil odvodní plastový O200 s těsněním, 8.4                                                                                   | ks | 9,00000 | 196,70     | 1 770,30   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 388 | 520 | protidešťová žaluzie hliníková široké lamely 900x710, síto, 8.5                                                                         | ks | 1,00000 | 5 624,40   | 5 624,40   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 389 | 521 | protidešťová žaluzie hliníková široké lamely 600x800, síto, 8.6                                                                         | ks | 1,00000 | 4 854,70   | 4 854,70   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 390 | 522 | buňkový tlumič hluku 600x500-1500, hygienické provedení (3*buňka, GH200x500-1500) pozink. plech/PUR30 8.7                               | ks | 1,00000 | 10 606,10  | 10 606,10  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 391 | 523 | buňkový tlumič hluku 600x500-1000, hygienické provedení (3*buňka, GH200x500-1000) pozink. plech/PUR30 8.8                               | ks | 1,00000 | 7 117,50   | 7 117,50   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 392 | 524 | buňkový tlumič hluku 600x500-1500, hygienické provedení (3*buňka, GH200x500-1500) pozink. plech/PUR20 8.9                               | ks | 1,00000 | 9 456,00   | 9 456,00   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 393 | 525 | buňkový tlumič hluku 600x500-1000, hygienické provedení (3*buňka, GH200x500-1000) pozink. plech/PUR20 8.10                              | ks | 1,00000 | 6 350,80   | 6 350,80   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 394 | 526 | textilní výústka kruhová O200-4000 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 8b 8.11                  | ks | 3,00000 | 3 324,30   | 9 972,90   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 395 | 527 | textilní výústka kruhová O200-5000 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 8b 8.12                  | ks | 1,00000 | 3 959,30   | 3 959,30   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 396 | 528 | textilní výústka půlkruhová O315-5000 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 8b 8.13               | ks | 1,00000 | 4 256,00   | 4 256,00   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 397 | 529 | textilní výústka půlkruhová O200-5000 - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry, viz. Příloha 8b 8.14               | ks | 1,00000 | 3 765,50   | 3 765,50   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 398 | 530 | požární klapka EI90S- 600x250, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače, signalizace polohy O/Z - PK8A 8.15 | ks | 1,00000 | 3 410,90   | 3 410,90   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 399 | 531 | požární klapka EI90S- 710x250, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače, signalizace polohy O/Z - PK8B 8.16 | ks | 1,00000 | 3 636,30   | 3 636,30   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 400 | 532 | regulační clona O200, 8.17                                                                                                              | ks | 1,00000 | 1 562,50   | 1 562,50   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 401 | 533 | uzavírací klapka kruhová O100, ruční s aretací, 8.18                                                                                    | ks | 4,00000 | 489,20     | 1 956,80   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 402 | 534 | uzavírací klapka kruhová O125, ruční s aretací, 8.19                                                                                    | ks | 3,00000 | 525,20     | 1 575,60   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 403 | 535 | ohebné potrubí izolované s tlumícím efektem O100, 8.20                                                                                  | m  | 4,00000 | 128,10     | 512,40     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 404 | 536 | ohebné potrubí izolované s tlumícím efektem O125, 8.21                                                                                  | m  | 3,00000 | 146,60     | 439,80     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 405 | 537 | dveřní mřížka kovová neprůhledná D-1-400x300-UR1 ( do tl. 42 mm), DM                                                                    | ks | 3,00000 | 1 137,30   | 3 411,90   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 406  | 538           | dveřní mřížka kovová neprůhledná D-1-400x200-UR1 ( do tl. 42 mm), DM<br><i>VZT potrubí čtyřhranné sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s přírubami U (EP 20) , vodotěsné, mezi příruby je vloženo samolepící polyethylenové těsnění Vitolen 120<br/>Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejřovitých podložek ČSN021745.</i> | ks | 2,00000  | 857,40    | 1 714,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 407  | 542           | rovné trouby do obvodu 3500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 9,00000  | 446,10    | 4 014,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 408  | 543           | tvárovky do obvodu 3500 mm<br><i>VZT potrubí kruhové SPIRO sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM, spojování vzájemným zasunutím</i>                                                                                                                                                                                                          | m2 | 7,00000  | 580,10    | 4 060,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 409  | 546           | TR200, 8.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 37,00000 | 197,50    | 7 307,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 410  | 547           | TR160, 8.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 11,00000 | 156,20    | 1 718,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 411  | 548           | TR125, 8.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 11,00000 | 113,60    | 1 249,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 412  | 549           | TR100, 8.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 14,00000 | 93,80     | 1 313,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 413  | 550           | OBL200/90st/r=d, 8.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 11,00000 | 329,20    | 3 621,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 414  | 551           | OBL200/45st/r=d, 8.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 5,00000  | 201,50    | 1 007,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 415  | 552           | OBL200/30st/r=d, 8.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 3,00000  | 184,40    | 553,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 416  | 553           | OBL200/15st/r=d, 8.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 4,00000  | 192,40    | 769,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 417  | 554           | OBL160/90st/r=d, 8.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 3,00000  | 188,80    | 566,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 418  | 555           | OBL160/45st/r=d, 8.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 121,50    | 121,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 419  | 556           | OBL160/30st/r=d, 8.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 2,00000  | 128,60    | 257,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 420  | 557           | OBL100/90st/r=d, 8.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 7,00000  | 91,70     | 641,90   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 421  | 558           | PR200/160, 8.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 141,20    | 141,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 422  | 559           | PR160/100, 8.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 114,20    | 114,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 423  | 560           | ODBJ200/200, 8.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 3,00000  | 297,70    | 893,10   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 424  | 561           | ODBJ200/100, 8.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,00000  | 278,80    | 278,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 425  | 562           | ODBJ160/160, 8.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,00000  | 236,60    | 236,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 426  | 563           | ODBJ160/125, 8.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,00000  | 223,00    | 223,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 427  | 564           | ODBJ160/100, 8.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 2,00000  | 219,40    | 438,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 428  | 565           | ODBJ100/100, 8.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 3,00000  | 155,60    | 466,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 429  | 566           | spojka na TR200, 8.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 6,00000  | 36,00     | 216,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 430  | 567           | spojka na TR160, 8.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 28,90     | 28,90    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 431  | 568           | spojka na TR125, 8.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 2,00000  | 27,00     | 54,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 432  | 569           | nátrubek200, 8.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 14,00000 | 200,20    | 2 802,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 433  | 570           | nátrubek160, 8.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 2,00000  | 192,20    | 384,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 434  | 571           | nátrubek125, 8.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 2,00000  | 183,30    | 366,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 435  | 572           | nátrubek100, 8.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 2,00000  | 178,80    | 357,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 436  | 573           | OBL100/15st/r=d, 8.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 2,00000  | 132,20    | 264,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 437  | 574           | nátrubek250, 8.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,00000  | 211,30    | 211,30   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                |               | VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 30 mm, oboustranné chráněné Al folií 80/200 µm (gofrováno) parotěsné, ?=48kg/m3, ?=0,02W/mK, třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1, třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu, kombinovaná příruba PVC/Al, příruby přelepeny alubutylovou páskou<br>zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu<br>plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25% |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 438            | 579           | rovné trouby do obvodu 3500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 6,00000  | 1 336,70   | 8 020,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 439            | 580           | tvarovky do obvodu 3500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 15,00000 | 1 336,70   | 20 050,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |               | VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 20 mm, oboustranné chráněné Al folií 80/80 µm (gofrováno) parotěsné, ?=48kg/m3, ?=0,02W/mK, třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu<br>třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1<br>zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu<br>plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%                                                                   |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 440            | 584           | rovné trouby do obvodu 2630 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 81,00000 | 988,20     | 80 044,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 441            | 585           | tvarovky do obvodu 2630mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 12,00000 | 988,20     | 11 858,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 442            | 586           | rovné trouby obvodu 2630-3500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 0,00000  | 0,00       | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 443            | 587           | tvarovky obvodu 2630-3500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 6,00000  | 988,20     | 5 929,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 444            | 590           | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 21,00000 | 455,30     | 9 561,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 445            | 591           | izolace potrubí samolepicími pásy z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, tmavě, šedý tl.10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 69,00000 | 618,40     | 42 669,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 446            | 592           | samolepicími izolační páska z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, tmavě šedá, tl.5mm, š 40mm - 25m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 4,00000  | 292,20     | 1 168,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 447            | 593           | montáž izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 90,00000 | 112,40     | 10 116,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 448            | 594           | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 36 537,50  | 36 537,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 449            | 595           | montáž potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00000  | 44 323,00  | 44 323,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 450            | 596           | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 42 495,40  | 42 495,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 451            | 597           | revize požární klapky s vyhotovením protokolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 2,00000  | 281,10     | 562,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 452            | 598           | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,00000  | 6 183,30   | 6 183,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 11</b> | <b>11</b>     | <b>Zařízení 9 - větrání provozu bufetu 2.NP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |            | <b>528 277,20</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
|                |               | větrací vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry viz. Příloha 9a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 453            | 600           | dodávka vzduchotechnické jednotky, frekvenční měniče, směšovací uzel vytápění (MaR v samostatné, části PD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 207 200,90 | 207 200,90        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 454            | 601           | hliníková stěnová mřížka jednořadá 200x200, rozteč lamel 20mm, upevňovací rámeček, 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 2,00000  | 466,20     | 932,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 455            | 602           | tryskový difuzor pro viditelnou montáž kruhový O500/boční připojovací hrdlo O160, regulační klapka,, posuvná čelní deska 0-20mm, RAL9003 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 2,00000  | 3 465,10   | 6 930,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 456            | 603           | talířový ventil odvodní kovový O100 s těsněním, 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 4,00000  | 98,90      | 395,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 457            | 604           | talířový ventil odvodní kovový O160 s těsněním, 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 4,00000  | 138,30     | 553,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk. (t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------|--------------------------|
| 458  | 605           | talířový ventil odvodní kovový O200 s těsněním, 9.6                                                                                                 | ks | 1,00000  | 196,70    | 196,70    | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| 459  | 606           | textilní vyústka kruhová O200-5000 (575m3/h) - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické, parametry viz. Příloha 9b 9.7                     | ks | 1,00000  | 4 030,50  | 4 030,50  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| 460  | 607           | textilní vyústka kruhová O200-6000 (575m3/h) - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické, parametry viz. Příloha 9b 9.8                     | ks | 1,00000  | 4 721,80  | 4 721,80  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| 461  | 608           | textilní vyústka kruhová O250-6000 (1050m3/h) - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické, parametry viz. Příloha 9b 9.9                    | ks | 1,00000  | 4 941,10  | 4 941,10  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| 462  | 609           | protidešťová žaluzie hliníková, široké lamely 710x710, síto, 9.10                                                                                   | ks | 1,00000  | 4 810,90  | 4 810,90  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| 463  | 610           | protidešťová žaluzie hliníková, široké lamely 600x630, síto, 9.11                                                                                   | ks | 1,00000  | 4 047,20  | 4 047,20  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| 464  | 611           | buňkový tlumič hluku 600x500-1500, hygienické provedení (3*buňka, GH200x500-1500) pozink. plech/PUR30 9.12                                          | ks | 1,00000  | 10 606,10 | 10 606,10 | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| 465  | 612           | buňkový tlumič hluku 600x500-1000, hygienické provedení (3*buňka, GH200x500-1000) pozink. plech/PUR30 9.13                                          | ks | 1,00000  | 7 117,50  | 7 117,50  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| 466  | 613           | buňkový tlumič hluku 600x500-1500, hygienické provedení (3*buňka, GH200x500-1500) pozink. plech/PUR20 9.14                                          | ks | 1,00000  | 22 796,70 | 22 796,70 | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| 467  | 614           | buňkový tlumič hluku 600x500-1000, hygienické provedení (3*buňka, GH200x500-1000) pozink. plech/PUR20 9.15                                          | ks | 1,00000  | 6 350,80  | 6 350,80  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| 468  | 615           | požární klapka EI90S- 450x300, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače, signalizace polohy O/Z - PK9A,B 9.16           | ks | 2,00000  | 3 212,50  | 6 425,00  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| 469  | 616           | požární klapka vícelistá EI60S- 600x250, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače signalizace, polohy O/Z, 2*lakovaná krycí mřížka - PK9C,D 9.17 | ks | 2,00000  | 3 410,90  | 6 821,80  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| 470  | 617           | požární klapka kruhová EI90S-O250, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní spouštění, koncové, spínače signalizace polohy O/Z - PK9E 9.18         | ks | 1,00000  | 2 404,70  | 2 404,70  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| 471  | 618           | regulační klapka listová 600x250, ruční s aretací, 9.19                                                                                             | ks | 2,00000  | 1 730,40  | 3 460,80  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |
| 472  | 619           | dveřní mřížka kovová neprůhledná D-1-400x200-UR1 ( do tl. 42 mm), DM                                                                                | ks | 1,00000  | 857,40    | 857,40    | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 |       | Vlastní                  |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s přírubami U (EP 20,) , vodotěsné, mezi příruby je vloženo samolepící polyethylenové

těsnění Vitolen 120

Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejřovitých podložek ČSN021745.

|     |     |                                |    |          |        |          |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|--------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 473 | 623 | rovné trouby do obvodu 3500 mm | m2 | 13,00000 | 539,60 | 7 014,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 474 | 624 | tvarovky do obvodu 3500 mm     | m2 | 13,00000 | 601,50 | 7 819,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM, spojování vzájemným zasunutím

|     |     |                       |    |         |        |          |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|-----------------------|----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 475 | 627 | TR250, 9.25           | m  | 2,00000 | 235,60 | 471,20   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 476 | 628 | TR200, 9.26           | m  | 8,00000 | 197,50 | 1 580,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 477 | 629 | TR160, 9.27           | m  | 6,00000 | 156,20 | 937,20   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 478 | 630 | TR100, 9.28           | m  | 5,00000 | 93,80  | 469,00   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 479 | 631 | OBL250/90st/r=d, 9.29 | ks | 1,00000 | 382,30 | 382,30   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 480 | 632 | OBL250/15st/r=d, 9.30 | ks | 1,00000 | 254,50 | 254,50   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 481 | 633 | OBL200/90st/r=d, 9.31 | ks | 1,00000 | 329,20 | 329,20   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 482  | 634           | OBL200/15st/r=d, 9.32 | ks | 1,00000  | 192,40    | 192,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 483  | 635           | OBL160/90st/r=d, 9.33 | ks | 2,00000  | 188,80    | 377,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 484  | 636           | OBL100/90st/r=d, 9.34 | ks | 4,00000  | 91,70     | 366,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 485  | 637           | PR200/160, 9.35       | ks | 1,00000  | 141,20    | 141,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 486  | 638           | ODBJ200/160, 9.36     | ks | 1,00000  | 282,40    | 282,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 487  | 639           | ODBJ160/160, 9.37     | ks | 2,00000  | 236,60    | 473,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 488  | 640           | ODBJ100/100, 9.38     | ks | 2,00000  | 155,60    | 311,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 489  | 641           | spojka na TR250, 9.39 | ks | 1,00000  | 51,30     | 51,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 490  | 642           | spojka na TR200, 9.40 | ks | 3,00000  | 36,00     | 108,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 491  | 643           | nátrubek200, 9.41     | ks | 1,00000  | 200,20    | 200,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 492  | 644           | nátrubek160, 9.42     | ks | 2,00000  | 192,20    | 384,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 493  | 645           | nátrubek100, 9.43     | ks | 2,00000  | 212,50    | 425,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 30 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/200 µm (gofrováno) parotěsné,  $\rho=48\text{kg/m}^3$ ,  $\lambda=0,02\text{W/mK}$ , třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1, třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu, kombinovaná příruba PVC/Al, příruby přelepeny alubutylovou páskou  
zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu  
plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

|     |     |                                |    |          |          |           |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|--------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 494 | 650 | rovné trouby do obvodu 3500 mm | m2 | 10,00000 | 1 336,70 | 13 367,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 495 | 651 | tvary do obvodu 3500 mm        | m2 | 13,00000 | 1 336,70 | 17 377,10 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 20 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/80 µm (gofrováno) parotěsné,  $\rho=48\text{kg/m}^3$ ,  $\lambda=0,02\text{W/mK}$ , třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu  
třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1  
zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu  
plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

|     |     |                                                                     |    |          |           |           |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 496 | 655 | rovné trouby do obvodu 2630 mm                                      | m2 | 25,00000 | 988,20    | 24 705,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 497 | 656 | tvary do obvodu 2630mm                                              | m2 | 12,00000 | 988,20    | 11 858,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 498 | 659 | izolace potrubí skrušovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm | m2 | 35,00000 | 455,30    | 15 935,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 499 | 660 | montáž izolace                                                      | m2 | 35,00000 | 112,40    | 3 934,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 500 | 661 | montážní a pomocný materiál pro potrubí                             | ks | 1,00000  | 36 537,50 | 36 537,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 501 | 662 | montáž potrubí                                                      | ks | 1,00000  | 24 776,90 | 24 776,90 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 502 | 663 | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                   | ks | 1,00000  | 44 024,30 | 44 024,30 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 503 | 664 | revize požární klapky s vyhotovením protokolu                       | ks | 5,00000  | 281,10    | 1 405,50  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 504 | 665 | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                           | ks | 1,00000  | 6 183,30  | 6 183,30  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

|                |                                                  |  |  |  |  |                   |                |                |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| <b>Díl: 12</b> | <b>Zařízení 10 - větrání dílny a skladů 1.PP</b> |  |  |  |  | <b>515 659,90</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b> |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|

větrací vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry viz. Příloha 10a

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                                  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |  |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 505  | 667           | dodávka vzduchotechnické jednotky, frekvenční měniče, směšovací uzel vytápění (MaR v samostatné, části PD) | ks | 1,00000  | 207 119,90 | 207 119,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 506  | 668           | hliníková stěnová mřížka jednořadá 300x200, rozteč lamel 12mm, upevňovací rámeček, regulace R1, 10.2       | ks | 2,00000  | 624,50     | 1 249,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 507  | 669           | vyústka obdélníková s naklápěcími lamelami dvojřadá 300x150, regulace R1, 10.3                             | ks | 2,00000  | 698,10     | 1 396,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 508  | 670           | vyústka obdélníková s naklápěcími lamelami jednořadá 200x200, regulace R1, 10.4                            | ks | 1,00000  | 544,70     | 544,70     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 509  | 671           | vyústka obdélníková s naklápěcími lamelami jednořadá 200x150, regulace R1, 10.5                            | ks | 4,00000  | 497,20     | 1 988,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 510  | 672           | vyústka obdélníková s naklápěcími lamelami jednořadá 200x100, regulace R1, 10.6                            | ks | 3,00000  | 460,70     | 1 382,10   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 511  | 673           | vyústka pro kruhové potrubí s naklápěcími lamelami jednořadá 325x75, regulace R1/O200, 10.7                | ks | 2,00000  | 439,10     | 878,20     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 512  | 674           | talířový ventil odvodní kovový O125 s těsněním, 10.8                                                       | ks | 3,00000  | 118,00     | 354,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 513  | 675           | talířový ventil odvodní plastový O160 s těsněním, 10.9                                                     | ks | 9,00000  | 138,30     | 1 244,70   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 514  | 676           | talířový ventil odvodní plastový O200 s těsněním, 10.10                                                    | ks | 2,00000  | 196,70     | 393,40     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 515  | 677           | protidešťová žaluzie hliníková široké lamely 800x400, síto, 10.11                                          | ks | 1,00000  | 3 409,90   | 3 409,90   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 516  | 678           | protidešťová žaluzie hliníková široké lamely 500x600, síto, 10.12                                          | ks | 1,00000  | 3 554,80   | 3 554,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 517  | 679           | buňkový tlumič hluku 600x500-1500 (3*buňka G200x500-1500) pozink. plech/PUR20, 10.13                       | ks | 2,00000  | 8 096,20   | 16 192,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 518  | 680           | buňkový tlumič hluku 600x500-1000 (3*buňka G200x500-1000) pozink. plech/PUR20, 10.14                       | ks | 2,00000  | 5 433,30   | 10 866,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 519  | 681           | krycí mřížka 150x150, 10.15                                                                                | ks | 2,00000  | 288,60     | 577,20     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 520  | 682           | dveřní mřížka kovová neprůhledná D-1-400x200-UR1 ( do tl. 42 mm), DM                                       | ks | 2,00000  | 857,40     | 1 714,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM, spojování vzájemným zasunutím

|     |     |                      |    |          |        |          |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|----------------------|----|----------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 521 | 685 | TR225, 10.20         | m  | 6,00000  | 205,40 | 1 232,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 522 | 686 | TR200, 10.21         | m  | 22,00000 | 197,50 | 4 345,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 523 | 687 | TR160, 10.22         | m  | 9,00000  | 156,20 | 1 405,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 524 | 688 | TR125, 10.23         | m  | 11,00000 | 113,60 | 1 249,60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 525 | 689 | TR100, 10.24         | m  | 12,00000 | 93,80  | 1 125,60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 526 | 690 | OBL225/90/r=d, 10.25 | ks | 1,00000  | 422,80 | 422,80   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 527 | 691 | OBL200/90/r=d, 10.26 | ks | 1,00000  | 329,20 | 329,20   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 528 | 692 | OBL200/15/r=d, 10.27 | ks | 2,00000  | 192,40 | 384,80   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 529 | 693 | OBL125/90/r=d, 10.28 | ks | 2,00000  | 117,80 | 235,60   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 530 | 694 | OBL100/90/r=d, 10.29 | ks | 2,00000  | 91,70  | 183,40   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 531 | 695 | OBL100/30/r=d, 10.30 | ks | 1,00000  | 96,20  | 96,20    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 532 | 696 | PŘ225/160, 10.31     | ks | 1,00000  | 172,60 | 172,60   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 533 | 697 | PŘ200/160, 10.32     | ks | 1,00000  | 141,20 | 141,20   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 534 | 698 | PŘ160/125, 10.33     | ks | 2,00000  | 116,90 | 233,80   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 535 | 699 | ODBJ225/160, 10.34   | ks | 2,00000  | 346,30 | 692,60   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 536  | 700           | ODBJ200/200, 10.35                           | ks | 2,00000  | 297,70    | 595,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 537  | 701           | ODBJ200/160, 10.36                           | ks | 2,00000  | 282,40    | 564,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 538  | 702           | ODBJ160/160, 10.37                           | ks | 3,00000  | 236,60    | 709,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 539  | 703           | ODBJ160/100, 10.38                           | ks | 1,00000  | 219,40    | 219,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 540  | 704           | ODBJ125/125, 10.39                           | ks | 1,00000  | 173,60    | 173,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 541  | 705           | spojka na TR225, 10.40                       | ks | 1,00000  | 44,10     | 44,10    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 542  | 706           | spojka na TR200, 10.41                       | ks | 3,00000  | 36,00     | 108,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 543  | 707           | spojka na TR160, 10.42                       | ks | 1,00000  | 28,90     | 28,90    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 544  | 708           | spojka na TR100, 10.43                       | ks | 1,00000  | 26,10     | 26,10    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 545  | 709           | box200x200-200/čelní hrdlo O125 spiro, 10.44 | ks | 1,00000  | 974,70    | 974,70   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 546  | 710           | box200x150-200/čelní hrdlo O125 spiro, 10.45 | ks | 2,00000  | 1 128,70  | 2 257,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 547  | 711           | box200x100-300/boční hrdlo O100 spiro, 10.46 | ks | 2,00000  | 1 128,70  | 2 257,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 548  | 712           | box200x100-200/čelní hrdlo O100 spiro, 10.47 | ks | 1,00000  | 1 128,70  | 1 128,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 549  | 713           | nátrubek225, 10.48                           | ks | 1,00000  | 267,50    | 267,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 550  | 714           | nátrubek200, 10.49                           | ks | 3,00000  | 254,10    | 762,30   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 551  | 715           | nátrubek160, 10.50                           | ks | 3,00000  | 235,00    | 705,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 552  | 716           | nátrubek125, 10.51                           | ks | 2,00000  | 220,40    | 440,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 553  | 717           | nátrubek100, 10.52                           | ks | 2,00000  | 212,50    | 425,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 554  | 718           | koncový kryt na TR200, 10.53                 | ks | 1,00000  | 112,40    | 112,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 555  | 719           | koncový kryt na TV200, 10.54                 | ks | 1,00000  | 59,40     | 59,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

VZT potrubí čtyřhranné sk.l z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 20 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/80 µm (gofrováno) parotěsné,

?=48kg/m3, ?=0,02W/mK, třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu

třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1

zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu

plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

|                |                                                         |                                                                     |    |          |           |                   |                |                |                |                |  |         |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------|
| 556            | 724                                                     | rovné trouby do obvodu 2630 mm                                      | m2 | 92,00000 | 988,20    | 90 914,40         | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        |  | Vlastní |
| 557            | 725                                                     | tvarovky do obvodu 2630mm                                           | m2 | 28,00000 | 988,20    | 27 669,60         | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        |  | Vlastní |
| 558            | 726                                                     | rovné trouby obvodu 2630-3500 mm                                    | m2 | 2,00000  | 988,20    | 1 976,40          | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        |  | Vlastní |
| 559            | 727                                                     | tvarovky obvodu 2630-3500 mm                                        | m2 | 4,00000  | 988,20    | 3 952,80          | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        |  | Vlastní |
| 560            | 730                                                     | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm | m2 | 5,00000  | 455,30    | 2 276,50          | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        |  | Vlastní |
| 561            | 731                                                     | montáž izolace                                                      | m2 | 5,00000  | 112,40    | 562,00            | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        |  | Vlastní |
| 562            | 732                                                     | montážní a pomocný materiál pro potrubí                             | ks | 1,00000  | 36 537,50 | 36 537,50         | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        |  | Vlastní |
| 563            | 733                                                     | montáž potrubí                                                      | ks | 1,00000  | 40 387,00 | 40 387,00         | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        |  | Vlastní |
| 564            | 734                                                     | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                   | ks | 1,00000  | 28 222,40 | 28 222,40         | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        |  | Vlastní |
| 565            | 735                                                     | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                           | ks | 1,00000  | 6 183,30  | 6 183,30          | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        |  | Vlastní |
| <b>Díl: 13</b> | <b>Zařízení 11 - větrání místností zaměstnanců 1.PP</b> |                                                                     |    |          |           | <b>576 795,60</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b> |  |         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| větrací vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry viz. Příloha 10a |               |                                                                                                                                                                                     |    |          |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 566                                                                                                                                         | 737           | dodávka vzduchotechnické jednotky, frekvenční měniče, směšovací uzel vytápění (MaR v samostatné, části PD)                                                                          | ks | 1,00000  | 207 200,90 | 207 200,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 567                                                                                                                                         | 738           | tryskový difuzor s přípojevacím boxem a regulační klapkou pro viditelnou montáž O100/ O325, (CAP-C-100) 11.2                                                                        | ks | 1,00000  | 2 244,20   | 2 244,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 568                                                                                                                                         | 739           | tryskový difuzor s přípojevacím boxem a regulační klapkou pro viditelnou montáž O125 / O408, (CAP-C-125) 11.3                                                                       | ks | 5,00000  | 2 711,00   | 13 555,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 569                                                                                                                                         | 740           | vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými 16 lamelami a čtvercovou čelní deskou 400x400, plenum, box čtvercový 400-O160, perforovaný plech a regulační klapka, vnější izolace 11.4 | ks | 1,00000  | 1 496,10   | 1 496,10   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 570                                                                                                                                         | 741           | vyústka pro kruhové potrubí s naklápěcími lamelami jednořadá 325x75, regulace R1/O160, 11.5                                                                                         | ks | 1,00000  | 439,10     | 439,10     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 571                                                                                                                                         | 742           | vyústka pro kruhové potrubí s naklápěcími lamelami jednořadá 625x75, regulace R1/O160, 11.6                                                                                         | ks | 1,00000  | 717,00     | 717,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 572                                                                                                                                         | 743           | talířový ventil odvodní kovový O200 s těsněním (EFF), 11.7                                                                                                                          | ks | 2,00000  | 196,70     | 393,40     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 573                                                                                                                                         | 744           | talířový ventil odvodní kovový O160 s těsněním (EFF), 11.8                                                                                                                          | ks | 1,00000  | 138,30     | 138,30     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 574                                                                                                                                         | 745           | talířový ventil odvodní plastový O160 s těsněním (Balance E), 11.9                                                                                                                  | ks | 2,00000  | 138,30     | 276,60     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 575                                                                                                                                         | 746           | talířový ventil odvodní plastový O200 s těsněním (balance E), 11.10                                                                                                                 | ks | 2,00000  | 196,70     | 393,40     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 576                                                                                                                                         | 747           | difuzor s nastavitelnou čelní deskou O200 (TFF), 11.11                                                                                                                              | ks | 5,00000  | 345,40     | 1 727,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 577                                                                                                                                         | 748           | regulační klapka O160, ruční s aretací, 11.12                                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 284,20     | 284,20     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 578                                                                                                                                         | 749           | regulátor konstantního průtoku O250 (Notus R), 11.13                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 2 190,80   | 2 190,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 579                                                                                                                                         | 750           | regulátor konstantního průtoku 300x150 (NotusS), 11.14                                                                                                                              | ks | 1,00000  | 2 685,30   | 2 685,30   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 580                                                                                                                                         | 751           | protidešťová žaluzie hliníková široké lamely 800x400, síto, 11.15                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 3 409,90   | 3 409,90   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 581                                                                                                                                         | 752           | protidešťová žaluzie hliníková široké lamely 500x600, síto, 11.16                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 3 554,80   | 3 554,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 582                                                                                                                                         | 753           | buňkový tlumič hluku 600x500-1500 (3*buňka G200x500-1500) pozink. plech/PUR20, 11.17                                                                                                | ks | 2,00000  | 8 096,20   | 16 192,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 583                                                                                                                                         | 754           | buňkový tlumič hluku 600x500-1000 (3*buňka G200x500-1000) pozink. plech/PUR20, 11.18                                                                                                | ks | 2,00000  | 5 433,30   | 10 866,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 584                                                                                                                                         | 755           | přeslechový tlumící průchod stěnový O160, 11.19                                                                                                                                     | ks | 2,00000  | 918,10     | 1 836,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 585                                                                                                                                         | 756           | přeslechový tlumící průchod stěnový O125, 11.20                                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 898,60     | 898,60     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 586                                                                                                                                         | 757           | ohébné potrubí izolované s tlumícím efektem O160, 11.21                                                                                                                             | m  | 5,00000  | 180,60     | 903,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 587                                                                                                                                         | 758           | talířový ventil odvodní plastový O125 s těsněním (balance E), 11.22                                                                                                                 | ks | 2,00000  | 118,00     | 236,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 588                                                                                                                                         | 759           | dveřní mřížka kovová neprůhledná D-1-400x200-UR1 ( do tl. 42 mm), DM                                                                                                                | ks | 6,00000  | 857,40     | 5 144,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| VZT potrubí kruhové SPIRO sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM, spojování vzájemným zasunutím                |               |                                                                                                                                                                                     |    |          |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 589                                                                                                                                         | 762           | TR100, 11.24                                                                                                                                                                        | m  | 2,00000  | 93,80      | 187,60     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 590                                                                                                                                         | 763           | TR250, 11.25                                                                                                                                                                        | m  | 7,00000  | 235,60     | 1 649,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 591                                                                                                                                         | 764           | TR200, 11.26                                                                                                                                                                        | m  | 10,00000 | 197,50     | 1 975,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 592  | 765           | TR160, 11.27                 | m  | 23,00000 | 156,20    | 3 592,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 593  | 766           | TR125, 11.28                 | m  | 20,00000 | 113,60    | 2 272,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 594  | 767           | OBL250/90/r=d, 11.29         | ks | 1,00000  | 382,30    | 382,30   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 595  | 768           | OBL200/90/r=d, 11.30         | ks | 1,00000  | 329,20    | 329,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 596  | 769           | OBL160/90/r=d, 11.31         | ks | 6,00000  | 188,80    | 1 132,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 597  | 770           | OBL160/60/r=d, 11.32         | ks | 1,00000  | 310,30    | 310,30   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 598  | 771           | OBL125/90/r=d, 11.33         | ks | 5,00000  | 117,80    | 589,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 599  | 772           | OBL125/45/r=d, 11.34         | ks | 6,00000  | 97,10     | 582,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 600  | 773           | OBL100/45/r=d, 11.35         | ks | 1,00000  | 84,60     | 84,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 601  | 774           | PR250/200, 11.36             | ks | 1,00000  | 190,70    | 190,70   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 602  | 775           | PR200/160, 11.37             | ks | 1,00000  | 141,20    | 141,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 603  | 776           | PR160/125, 11.38             | ks | 3,00000  | 116,90    | 350,70   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 604  | 777           | ODBJ250/200, 11.39           | ks | 2,00000  | 493,70    | 987,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 605  | 778           | ODBJ250/160, 11.40           | ks | 1,00000  | 404,70    | 404,70   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 606  | 779           | ODBJ200/200, 11.41           | ks | 2,00000  | 297,70    | 595,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 607  | 780           | ODBJ200/125, 11.42           | ks | 1,00000  | 282,40    | 282,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 608  | 781           | ODBJ200/100, 11.43           | ks | 1,00000  | 278,80    | 278,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 609  | 782           | ODBJ160/160, 11.44           | ks | 2,00000  | 236,60    | 473,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 610  | 783           | ODBJ160/125, 11.45           | ks | 1,00000  | 223,00    | 223,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 611  | 784           | spojka na TR160, 11.46       | ks | 4,00000  | 28,90     | 115,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 612  | 785           | spojka na TR125, 11.47       | ks | 3,00000  | 27,00     | 81,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 613  | 786           | nátrubek250, 11.48           | ks | 1,00000  | 278,80    | 278,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 614  | 787           | nátrubek160, 11.49           | ks | 8,00000  | 235,00    | 1 880,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 615  | 788           | nátrubek125, 11.50           | ks | 1,00000  | 220,40    | 220,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 616  | 789           | koncový kryt na TR160, 11.51 | ks | 2,00000  | 90,80     | 181,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

VZT potrubí čtyřhranné sk.l z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 20 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/80 µm (gofrováno) parotěsné,

γ=48kg/m<sup>3</sup>, γ=0,02W/mK, třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu

třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1

zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu

plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

|     |     |                                                                     |    |           |        |            |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 617 | 794 | rovné trouby do obvodu 2630 mm                                      | m2 | 106,00000 | 988,20 | 104 749,20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 618 | 795 | tvárovky do obvodu 2630mm                                           | m2 | 43,00000  | 988,20 | 42 492,60  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 619 | 796 | rovné trouby obvodu 2630-3500 mm                                    | m2 | 2,00000   | 988,20 | 1 976,40   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 620 | 797 | tvárovky obvodu 2630-3500 mm                                        | m2 | 5,00000   | 988,20 | 4 941,00   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 621 | 800 | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm | m2 | 5,00000   | 455,30 | 2 276,50   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 622 | 801 | montáž izolace                                                      | m2 | 5,00000   | 112,40 | 562,00     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.                                                                   | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 623                                                                    | 802           | montážní a pomocný materiál pro potrubí           | ks | 1,00000  | 36 537,50 | 36 537,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 624                                                                    | 803           | montáž potrubí                                    | ks | 1,00000  | 44 962,70 | 44 962,70           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 625                                                                    | 804           | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže | ks | 1,00000  | 35 559,10 | 35 559,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 626                                                                    | 805           | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky         | ks | 1,00000  | 6 183,30  | 6 183,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 14      Zařízení 12 - větrání technologických prostor 1.PP</b> |               |                                                   |    |          |           | <b>1 070 431,60</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |

větrací vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu - rozsah dodávky, materiálové provedení a technické parametry viz. Příloha 12a

|     |     |                                                                                                                                           |    |          |            |            |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 627 | 807 | dodávka vzduchotechnické jednotky, frekvenční měniče, směšovací uzel vytápění (MaR v samostatné, části PD)                                | ks | 1,00000  | 364 399,50 | 364 399,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 628 | 808 | obdélníková výustka hliníková s naklápěcími lamelami jednořadá 400x150, regulace R1, 12.2                                                 | ks | 3,00000  | 651,10     | 1 953,30   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 629 | 809 | obdélníková výustka hliníková s naklápěcími lamelami jednořadá 400x300, regulace R1, 12.3                                                 | ks | 1,00000  | 863,80     | 863,80     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 630 | 810 | talířový ventil odvodní plastový O160 s těsněním, 12.4                                                                                    | ks | 5,00000  | 138,30     | 691,50     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 631 | 811 | talířový ventil odvodní plastový O125 s těsněním, 12.5                                                                                    | ks | 2,00000  | 118,00     | 236,00     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 632 | 812 | protidešťová žaluzie hliníková, široké lamely 1000x800, síto, 12.6                                                                        | ks | 2,00000  | 6 612,50   | 13 225,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 633 | 813 | kulisový tlumič hluku 950x1040-1000, (3*kulisa 200x1040-1000,náběh, výběh/s= 117mm) pozink., plech/PUR20 12.7                             | ks | 1,00000  | 9 267,30   | 9 267,30   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 634 | 814 | kulisový tlumič hluku 950x1040-750 (3*kulisa 200x1040-750, náběh, výběh/s=117 mm) pozink., plech/PUR20 12.8                               | ks | 1,00000  | 8 284,00   | 8 284,00   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 635 | 815 | kulisový tlumič hluku 1000x600-1000, (3*kulisa 200x600-1000,náběh, výběh/s= 133mm) pozink., plech/PUR30 12.9                              | ks | 3,00000  | 7 385,80   | 22 157,40  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 636 | 816 | regulační klapka listová protiběžná 400x200, ruční s aretací, 12.10                                                                       | ks | 5,00000  | 1 268,10   | 6 340,50   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 637 | 817 | regulační klapka listová protiběžná 200x200, ruční s aretací, 12.11                                                                       | ks | 1,00000  | 1 091,90   | 1 091,90   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 638 | 818 | regulátor konstantního průtoku 400x250 (Notus S), 12.12                                                                                   | ks | 1,00000  | 3 293,20   | 3 293,20   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 639 | 819 | regulátor konstantního průtoku 200x200 (Notus S), 12.13                                                                                   | ks | 1,00000  | 2 703,60   | 2 703,60   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 640 | 820 | regulátor konstantního průtoku vsuvný O200/ 300-500m3/h (RDR), 12.14                                                                      | ks | 10,00000 | 1 287,00   | 12 870,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 641 | 821 | uzavírací klapka plastová těsná O200, ruční s aretací, 12.15                                                                              | ks | 1,00000  | 6 115,90   | 6 115,90   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 642 | 822 | uzavírací klapka plastová těsná O160, ruční s aretací, 12.16                                                                              | ks | 1,00000  | 3 223,90   | 3 223,90   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 643 | 823 | uzavírací klapka plastová těsná O100, ruční s aretací, 12.17                                                                              | ks | 1,00000  | 2 507,20   | 2 507,20   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 644 | 824 | požární klapka EI90S- 200x250, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače, signalizace polohy O/Z - PK12A 12.18 | ks | 1,00000  | 2 506,50   | 2 506,50   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 645 | 825 | požární klapka EI90S- 200x200, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače, signalizace polohy O/Z - PK12B 12.19 | ks | 1,00000  | 2 425,50   | 2 425,50   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s přírubami U (EP 20,) , vodotěsné, mezi příruby je vloženo samolepící polyethylenové těsnění Vitolen 120

Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejřovitých podložek ČSN021745.

|     |     |                                |    |         |        |          |         |         |         |         |  |         |
|-----|-----|--------------------------------|----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 646 | 829 | rovné trouby do obvodu 3500 mm | m2 | 2,00000 | 539,60 | 1 079,20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
|-----|-----|--------------------------------|----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Číslo položky | Název položky                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 830           | tvárovky do obvodu 3500 mm       | m2 | 1,00000  | 601,50    | 601,50    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM, spojování vzájemným zasunutím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 833           | TR200, 12.25                     | m  | 5,00000  | 197,50    | 987,50    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 834           | OBL200/90st/r=d, 12.26           | m  | 3,00000  | 329,20    | 987,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 835           | nátrubek O200, 12.27             | ks | 10,00000 | 254,10    | 2 541,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| potrubí plastové KG-PVC s hrdly a těsněním, spojování vzájemným zasunutím dílů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                  |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 838           | TR125-1000, 12.29                | ks | 2,00000  | 190,60    | 381,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 839           | TR200-3000, 12.30                | ks | 1,00000  | 1 396,30  | 1 396,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 840           | TR200-1000, 12.31                | ks | 1,00000  | 517,90    | 517,90    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 841           | TR160-3000, 12.32                | ks | 3,00000  | 828,50    | 2 485,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 842           | TR160-2000, 12.33                | ks | 4,00000  | 572,70    | 2 290,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 843           | TR160-1000, 12.34                | ks | 3,00000  | 306,70    | 920,10    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 844           | TR110-3000, 12.35                | ks | 3,00000  | 440,10    | 1 320,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 845           | TR110-1000, 12.36                | ks | 1,00000  | 174,00    | 174,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 846           | OBL200/90st, 12.37               | ks | 1,00000  | 447,90    | 447,90    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 847           | OBL160/90st, 12.38               | ks | 2,00000  | 147,80    | 295,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 848           | OBL160/30st, 12.39               | ks | 1,00000  | 108,80    | 108,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 849           | OBL125/90st, 12.40               | ks | 1,00000  | 88,20     | 88,20     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 850           | OBL110/90st, 12.41               | ks | 1,00000  | 63,60     | 63,60     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 851           | PŘ200/160, 12.42                 | ks | 1,00000  | 207,40    | 207,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 852           | PŘ160/125, 12.43                 | ks | 1,00000  | 81,80     | 81,80     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 853           | PŘ160/110, 12.44                 | ks | 1,00000  | 77,00     | 77,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 854           | ODB200-160, 12.45                | ks | 1,00000  | 571,90    | 571,90    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 855           | ODB160/160, 12.46                | ks | 2,00000  | 386,00    | 772,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 856           | ODB160/125, 12.47                | ks | 1,00000  | 205,00    | 205,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 30 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/200 µm (gofrováno) parotěsné, ?=48kg/m3, ?=0,02W/mK, , třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1, třída vzduchotěsnosti C, spojovánípotrubí pomocí skrytého spojovacího profilu, kombinovaná příruba PVC/Al, příruby přelepny alubutylovou páskou<br>zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálů<br>plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25% |               |                                  |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 861           | rovné trouby do obvodu 3500 mm   | m2 | 15,00000 | 1 336,70  | 20 050,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 862           | tvárovky do obvodu 3500 mm       | m2 | 24,00000 | 1 336,70  | 32 080,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 863           | rovné trouby obvodu 3500-5600 mm | m2 | 3,00000  | 1 336,70  | 4 010,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 864           | tvárovky obvodu 3500-5600 mm     | m2 | 4,00000  | 1 336,70  | 5 346,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                |               | VZT potrubí čtyřhranné sk.l z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 20 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/80 µm (gofrováno) parotěsné, ?=48kg/m3, ?=0,02W/mK, třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu<br>třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1<br>zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu<br>plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25% |    |           |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 674            | 868           | rovné trouby do obvodu 2630 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 241,00000 | 988,20     | 238 156,20        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 675            | 869           | tvarovky do obvodu 2630mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 38,00000  | 988,20     | 37 551,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 676            | 870           | rovné trouby obvodu 2630-3500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 6,00000   | 988,20     | 5 929,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 677            | 871           | tvarovky obvodu 2630-3500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 5,00000   | 988,20     | 4 941,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 678            | 872           | rovné trouby obvodu 3500-5600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 2,00000   | 988,20     | 1 976,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 679            | 873           | tvarovky obvodu 3500-5600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 12,00000  | 988,20     | 11 858,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 680            | 876           | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 10,00000  | 455,30     | 4 553,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 681            | 877           | montáž izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 10,00000  | 112,40     | 1 124,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 682            | 878           | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,00000   | 36 537,50  | 36 537,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 683            | 879           | montáž potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00000   | 119 008,10 | 119 008,10        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 684            | 880           | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,00000   | 57 804,40  | 57 804,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 685            | 881           | revize požární klapky s vyhotovením protokolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 2,00000   | 281,10     | 562,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 686            | 882           | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000   | 6 183,30   | 6 183,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 15</b> |               | <b>Zařízení 13 - větrání technických místností</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |            | <b>422 990,10</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 687            | 883           | ventilátor kruhový kovový diagonální s EC motorem O355 s vestavěným potenciometrem a ochranou motoru, 13.1<br>V=4600m3/h, dp=250Pa, 1x230V/50Hz N=740W, T=55°C, IP44                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,00000   | 31 211,00  | 31 211,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 688            | 885           | rychloupínací spona s gumovým těsněním O355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,00000   | 400,70     | 400,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 689            | 886           | uzavírací klapka těsná 630x630, příprava na servopohon, 13.1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,00000   | 4 149,80   | 4 149,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 690            | 887           | buňkový tlumič hluku 600x500-1500, (3*buňka, G200x500-1500)<br>pozink. plech/PUR 13.1b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00000   | 9 246,30   | 9 246,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 691            | 888           | protidešťová žaluzie hliníková, široké lamely 800x500, síto, 13.1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00000   | 3 896,80   | 3 896,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 692            | 889           | protidešťová žaluzie hliníková, široké lamely 630x630, síto, 13.1d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00000   | 6 745,40   | 6 745,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 693            | 890           | krycí mřížka 600x400, 13.1e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,00000   | 433,50     | 433,50            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 694            | 891           | krycí mřížka 400x400, 13.1f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,00000   | 349,00     | 349,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 695            | 892           | požární klapka EI90S- 400x400, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače, signalizace polohy O/Z - PK13A 13.1g                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000   | 3 154,00   | 3 154,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 696            | 893           | požární klapka EI90S- 600x400, odnímatelný mechanismus, ruční a teplotní spouštění, koncové spínače, signalizace polohy O/Z - PK13B 13.1h                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000   | 3 855,00   | 3 855,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 697            | 894           | ventilátor kruhový kovový diagonální s EC motorem O315 s vestavěným potenciometrem a ochranou motoru, 13.2<br>V=1500m3/h, dp=200Pa, 1x230V/50Hz N=340W, T=55°C, IP44                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,00000   | 17 575,20  | 17 575,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.                                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 698                                                                                                                                                         | 896           | rychloupínací spona s gumovým těsněním O315                                                                | ks | 1,00000  | 311,00    | 311,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 699                                                                                                                                                         | 897           | uzavírací klapka těsná 1000x1250, příprava na servopohon, 13.2a                                            | ks | 1,00000  | 7 547,70  | 7 547,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 700                                                                                                                                                         | 898           | uzavírací a regulační klapka těsná 1000x500, příprava na servopohon, 13.2b                                 | ks | 1,00000  | 4 127,20  | 4 127,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 701                                                                                                                                                         | 899           | uzavírací a regulační klapka těsná 630x630, příprava na servopohon, 13.2c                                  | ks | 1,00000  | 4 149,80  | 4 149,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 702                                                                                                                                                         | 900           | protihluková žaluzie 1000x1250-400 dle přílohy 13a, 13.2d                                                  | ks | 1,00000  | 22 605,20 | 22 605,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 703                                                                                                                                                         | 901           | protidešťová žaluzie hliníková, široké lamely 1000x600, síto, 13.2e                                        | ks | 1,00000  | 5 515,70  | 5 515,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 704                                                                                                                                                         | 902           | protidešťová žaluzie hliníková, široké lamely 400x400, síto, 13.2f                                         | ks | 1,00000  | 2 363,70  | 2 363,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 705                                                                                                                                                         | 903           | tlumič hluku kruhový pr. 315-1200/50, 13.2g                                                                | ks | 1,00000  | 3 151,50  | 3 151,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 706                                                                                                                                                         | 904           | buňkový tlumič hluku 1000x500-1500, (5*buňka, G200x500-1500) pozink. plech/PUR 13.2h                       | ks | 1,00000  | 14 073,80 | 14 073,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 707                                                                                                                                                         | 905           | vyústka pro kruhové potrubí 425x125, regulace R1, 13.2i                                                    | ks | 3,00000  | 569,30    | 1 707,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 708                                                                                                                                                         | 906           | tlumicí vložka 800x800, teplotní odolnost +80°C, 13.2j                                                     | ks | 1,00000  | 949,70    | 949,70    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 709                                                                                                                                                         | 907           | krycí mřížka 1000x1250, 13.2k                                                                              | ks | 1,00000  | 1 351,00  | 1 351,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 710                                                                                                                                                         | 908           | krycí mřížka 630x630, 13.2l                                                                                | ks | 1,00000  | 528,80    | 528,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 711                                                                                                                                                         | 909           | krycí mřížka 250x250, 13.2m                                                                                | ks | 2,00000  | 298,60    | 597,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 712                                                                                                                                                         | 910           | ventilátor nástěnný radiální O100, 13.3                                                                    | ks | 1,00000  | 1 273,60  | 1 273,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| V=60m3/h, dp=90Pa, 1x230V/50Hz N=35W, IP44                                                                                                                  |               |                                                                                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 713                                                                                                                                                         | 912           | ventilátor kruhový kovový diagonální s EC motorem O250 s vestavěným potenciometrem a ochranou motoru, 13.4 | ks | 1,00000  | 9 433,40  | 9 433,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| V=920m3/h, dp=200Pa, 1x230V/50Hz N=124W, T=55°C, IP44                                                                                                       |               |                                                                                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 714                                                                                                                                                         | 914           | rychloupínací spona s gumovým těsněním O250                                                                | ks | 1,00000  | 241,50    | 241,50    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 715                                                                                                                                                         | 915           | uzavírací a regulační klapka těsná O200, ruční s aretací, 13.4a                                            | ks | 1,00000  | 642,20    | 642,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 716                                                                                                                                                         | 916           | uzavírací a regulační klapka těsná PVC O160, ruční s aretací, 13.4b                                        | ks | 1,00000  | 3 223,90  | 3 223,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 717                                                                                                                                                         | 917           | protidešťová žaluzie hliníková 400x400, síto, 13.4c                                                        | ks | 1,00000  | 1 688,40  | 1 688,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 718                                                                                                                                                         | 918           | odvodní plastový regulovatelný talířový ventil O160, 13.4d                                                 | ks | 5,00000  | 138,30    | 691,50    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 719                                                                                                                                                         | 919           | tlumič hluku kruhový pr. 250-1200/50, 13.4e                                                                | ks | 1,00000  | 2 730,60  | 2 730,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 720                                                                                                                                                         | 920           | dveřní mřížka kovová neprůhledná D-1-400x200-UR1 ( do tl. 42 mm), DM                                       | ks | 1,00000  | 857,40    | 857,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| VZT potrubí čtyřhranné sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s přírubami U (EP 20,) , mezi příruby je vloženo samolepící polyetylenove těsnění Vitolen 120 |               |                                                                                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejřovitých podložek ČSN021745.                                            |               |                                                                                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 721                                                                                                                                                         | 924           | rovné trouby do obvodu 3500 mm                                                                             | m2 | 10,00000 | 539,60    | 5 396,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 722                                                                                                                                                         | 925           | tvárovky do obvodu 3500 mm                                                                                 | m2 | 5,00000  | 601,50    | 3 007,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| VZT potrubí kruhové SPIRO sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM, spojování vzájemným zasunutím                                |               |                                                                                                            |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 723                                                                                                                                                         | 928           | TR315, 13.10                                                                                               | m  | 3,00000  | 307,30    | 921,90    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 724                                                                                                                                                         | 929           | TR250, 13.11                                                                                               | m  | 33,00000 | 235,60    | 7 774,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 725                                                                                                                                                         | 930           | TR200, 13.12                                                                                               | m  | 5,00000  | 197,50    | 987,50    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 931           | TR160, 13.13                                      | m  | 6,00000  | 156,20    | 937,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 932           | TR100, 13.14                                      | m  | 2,00000  | 93,80     | 187,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 933           | OBL250/90/r=d, 13.15                              | ks | 2,00000  | 382,30    | 764,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 934           | OBL250/60/r=d, 13.16                              | ks | 1,00000  | 282,40    | 282,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 935           | OBL250/30/r=d, 13.17                              | ks | 1,00000  | 246,50    | 246,50    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 936           | PR315/250, 13.18                                  | ks | 1,00000  | 272,50    | 272,50    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 937           | PR250/200, 13.19                                  | ks | 1,00000  | 190,70    | 190,70    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 938           | PR250/160, 13.20                                  | ks | 1,00000  | 179,00    | 179,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 939           | PR200/160, 13.21                                  | ks | 1,00000  | 141,20    | 141,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 940           | ODBJ250/250, 13.22                                | ks | 1,00000  | 460,50    | 460,50    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 941           | ODBJ250/200, 13.23                                | ks | 1,00000  | 493,70    | 493,70    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 942           | ODBJ200/160, 13.24                                | ks | 1,00000  | 282,40    | 282,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 943           | ODBJ160/160, 13.25                                | ks | 1,00000  | 236,60    | 236,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 944           | ODBJ100/100, 13.26                                | ks | 1,00000  | 155,60    | 155,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 945           | spojka na TR315, 13.27                            | ks | 1,00000  | 46,80     | 46,80     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 946           | spojka na TR250, 13.28                            | ks | 9,00000  | 51,30     | 461,70    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 947           | přechodová spojka KG/spiro 160, 13.29             | ks | 1,00000  | 562,20    | 562,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 948           | koncový kryt na TV100, 13.30                      | ks | 1,00000  | 39,60     | 39,60     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 949           | koncový kryt na TV250, 13.31                      | ks | 1,00000  | 95,30     | 95,30     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 950           | koncový kryt na TR200, 13.32                      | ks | 1,00000  | 112,40    | 112,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 951           | výfuková hlavice CAGI100+střešní průchodka, 13.33 | ks | 1,00000  | 2 396,90  | 2 396,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| potrubí plastové KG-PVC s hrdly a těsněním, spojování vzájemným zasunutím dílů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 954           | TR160-3000, 13.40                                 | ks | 3,00000  | 828,50    | 2 485,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 955           | TR160-2000, 13.41                                 | ks | 1,00000  | 572,70    | 572,70    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 956           | TR160-1000, 13.42                                 | ks | 2,00000  | 306,70    | 613,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 957           | OBL160/90st, 13.43                                | ks | 3,00000  | 147,80    | 443,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 958           | ODB160/160, 13.44                                 | ks | 1,00000  | 386,00    | 386,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| VZT potrubí čtyřhranné sk.l z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 20 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/200 µm (gofrované) parotěsné, ?=48kg/m3, ?=0,02W/mK, třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu<br>třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1<br>zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu<br>plocha potrubí uváděná dle vnitřního rozměru potrubí +25% |               |                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 963           | rovné trouby do obvodu 2630 mm                    | m2 | 36,00000 | 988,20    | 35 575,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 964           | tvarovky do obvodu 2630mm                         | m2 | 14,00000 | 988,20    | 13 834,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 965           | rovné trouby obvodu 2630-3500 mm                  | m2 | 0,00000  | 0,00      | 0,00      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 966           | tvarovky obvodu 2630-3500 mm                      | m2 | 18,00000 | 988,20    | 17 787,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.                                                                                                                                                                         | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ                                      | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 756                                                                                                                                                                          | 969           | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm                                                                                                                         | m2                                      | 10,00000 | 455,30    | 4 553,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 757                                                                                                                                                                          | 970           | montáž izolace                                                                                                                                                                              | m2                                      | 10,00000 | 112,40    | 1 124,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 758                                                                                                                                                                          | 971           | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                                                                                                     | ks                                      | 1,00000  | 36 537,50 | 36 537,50         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 759                                                                                                                                                                          | 972           | montáž potrubí                                                                                                                                                                              | ks                                      | 1,00000  | 41 628,70 | 41 628,70         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 760                                                                                                                                                                          | 973           | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                                                                                                                                           | ks                                      | 1,00000  | 44 740,40 | 44 740,40         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 761                                                                                                                                                                          | 974           | revize požární klapky s vyhotovením protokolu                                                                                                                                               | ks                                      | 2,00000  | 281,10    | 562,20            | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 762                                                                                                                                                                          | 975           | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                                                                                                   | ks                                      | 4,00000  | 6 183,30  | 24 733,20         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 16</b>                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                             | <b>Zařízení 14 - osušovna</b>           |          |           | <b>146 398,60</b> | <b>0,00000</b> |                   | <b>0,00000</b>     |                        |       |                          |
| 763                                                                                                                                                                          | 976           | ventilátorový ohřivač s vodním výměníkem, Q=6 kW, t=65/45°C, V=530-1200m3/h, 230V/50Hz N=70W,, žaluzie s nastavitelnými listy, plášť lakovaný bílý 14.1a,b                                  | ks                                      | 2,00000  | 38 348,50 | 76 697,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 764                                                                                                                                                                          | 977           | montážní konzola sada                                                                                                                                                                       | ks                                      | 2,00000  | 971,60    | 1 943,20          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 765                                                                                                                                                                          | 978           | sada ventilů DN15, 2-cestný regulační a vyvažovací ventil, servopohon ON/OFF-230V, uzavírací a, obtokový ventil                                                                             | ks                                      | 2,00000  | 1,10      | 2,20              | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 766                                                                                                                                                                          | 979           | regulační systém-ovládání teploty a otáček ventilátoru, propojovací kabel 5m                                                                                                                | ks                                      | 2,00000  | 27 694,80 | 55 389,60         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže, montáž regulace (propojovací kabely jsou dodávkou VZT)                                                                    |               |                                                                                                                                                                                             |                                         |          |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 767                                                                                                                                                                          | 982           | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                                                                                                   | ks                                      | 2,00000  | 6 183,30  | 12 366,60         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 17</b>                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                             | <b>Zařízení C1- chlazení serverovny</b> |          |           | <b>51 934,30</b>  | <b>0,00000</b> |                   | <b>0,00000</b>     |                        |       |                          |
| Split inverter systém - tepelné čerpadlo provozní teploty chlazení -15°C až +48°C, vytápění -15°C až +24°C                                                                   |               |                                                                                                                                                                                             |                                         |          |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 768                                                                                                                                                                          | 984           | Venkovní kondenzační jednotka DC12RQ.UL2, chlazení 0,9-4 kW, 1x230V/50Hz, P=980W, I <sub>max</sub> =7A,, jistič 10A, V=2100 m3/h, (vxšxh) 545x770x288 mm, m=34kg, chladivo R32A,LD1=49dB C1 | ks                                      | 1,00000  | 19 839,90 | 19 839,90         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 769                                                                                                                                                                          | 985           | vnitřní nástěnná jednotka DC12RQ.NSJ chlazení /topení 3,5/4kW, V=780 m3/h, (vxšxh) 302x837x189,, LD1=19-48dB, C1a                                                                           | ks                                      | 1,00000  | 5 402,90  | 5 402,90          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 770                                                                                                                                                                          | 986           | kabelový ovladač s barevným displayem 4,3", české menu                                                                                                                                      | ks                                      | 1,00000  | 3 780,70  | 3 780,70          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 771                                                                                                                                                                          | 987           | střešní konzola do 100 kg                                                                                                                                                                   | ks                                      | 1,00000  | 2 360,90  | 2 360,90          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| potrubí měděné pro chladicí systémy s odmaštěným povrchem včetně tvarovek                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                             |                                         |          |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 772                                                                                                                                                                          | 990           | potrubí Cu 6,35x0,8                                                                                                                                                                         | m                                       | 13,00000 | 123,70    | 1 608,10          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 773                                                                                                                                                                          | 991           | potrubí Cu 9,52x0,8                                                                                                                                                                         | m                                       | 13,00000 | 185,60    | 2 412,80          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| nízkoteplotní izolace zabíhající kondenzaci a tepelným ztrátám s vysokým odporem proti difuzi vodní páry (lambda=0,033W/mK, m <sub>i</sub> =10000) včetně izolovaných závěsů |               |                                                                                                                                                                                             |                                         |          |           |                   |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 774                                                                                                                                                                          | 993           | izolace potrubí 10 tl.12,5mm                                                                                                                                                                | m                                       | 13,00000 | 0,90      | 11,70             | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 775                                                                                                                                                                          | 994           | izolace potrubí 6 tl.9,5mm                                                                                                                                                                  | m                                       | 13,00000 | 0,90      | 11,70             | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 776                                                                                                                                                                          | 995           | propojovací kabel vč. montáže                                                                                                                                                               | m                                       | 13,00000 | 0,90      | 11,70             | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 777                                                                                                                                                                          | 996           | montáž měděného potrubí a izolace vč. materiálu (pol.1032-1037) a provedení průrazů a drážek                                                                                                | m                                       | 13,00000 | 450,50    | 5 856,50          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 778                                                                                                                                                                          | 997           | potrubí pro odvod kondenzátu DN20 -připojovací hadice                                                                                                                                       | m                                       | 1,00000  | 30,30     | 30,30             | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 779                                                                                                                                                                          | 998           | instalační plastový systém pro potrubí Cu typ 80/60 včetně tvarovek a montáže                                                                                                               | m                                       | 13,00000 | 222,60    | 2 893,80          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                |  |
| R: | 04                                                              | D02.03 Vzduchotechnika, chlazení |  |

| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem               | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 780              | 999             | chladio R32                                         | kg  | 1,00000   | 674,60     | 674,60               | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 781              | 1000            | montáž venkovních jednotek, doplnění chladiva R410A | ks  | 1,00000   | 6 475,60   | 6 475,60             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 782              | 1001            | montáž vnitřních jednotek                           | ks  | 1,00000   | 0,90       | 0,90                 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 783              | 1002            | uvedení do provozu, zaškolení obsluhy               | ks  | 1,00000   | 562,20     | 562,20               | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 1005</b> |                 | <b>HZS</b>                                          |     |           |            | <b>309 210,00</b>    |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 784              | 1006            | Demontáž stávající VZT k likvidaci                  | h   | 550,00000 | 562,20     | 309 210,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON</b>   |                 | <b>Ostatní náklady</b>                              |     |           |            | <b>134 907,80</b>    |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 785              | PC2104513513    | Mimostaveništní doprava                             | kpl | 1,00000   | 134 907,80 | 134 907,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b>    |                 | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                 |     |           |            | <b>11 242,30</b>     |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 786              | PC2104531435313 | Podíl přidružených výkonů                           | kpl | 1,00000   | 11 242,30  | 11 242,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON</b>   |                 | <b>Ostatní náklady</b>                              |     |           |            | <b>22 484,70</b>     |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 787              | PC2104513515    | Stavební výpomoci                                   | kpl | 1,00000   | 22 484,70  | 22 484,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>    |                 |                                                     |     |           |            | <b>16 803 078,70</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č.            | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 713</b> |                | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                       |    |           |           | <b>805 019,50</b> |               | <b>0,02000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 1               | 722181232RT6T1 | Pěnění PE pro 18x2,0; tl. 6 mm, (pro část rozvodů podlahového vytápění jako ochrana proti přetopení podlahy)                                                                 | m  | 600,00000 | 44,70     | 26 820,00         | 0,00002       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 2               | 722181232RT8   | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm  | m  | 18,00000  | 63,10     | 1 135,80          | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 3               | 722181233RT7   | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m  | 33,00000  | 68,30     | 2 253,90          | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 4               | 722181211RT9   | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm                                                                          | m  | 20,00000  | 47,30     | 946,00            | 0,00004       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 5               | 722181213RT10  | Pěnění PE pro 28x1,5; tl. 13 mm (vedení potrubí ve stavebních konstrukcích)                                                                                                  | m  | 66,00000  | 85,80     | 5 662,80          | 0,00008       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 6               | 722181213RT11  | Pěnění PE pro 26,9x2,65; tl. 13 mm (vedení potrubí ve stavebních konstrukcích)                                                                                               | m  | 17,00000  | 84,10     | 1 429,70          | 0,00008       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 7               | 722181213RU1T1 | Pěnění PE pro 33,7x3,25; tl. 13 mm (vedení potrubí ve stavebních konstrukcích)                                                                                               | m  | 20,00000  | 106,90    | 2 138,00          | 0,00006       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 8               | 722181213RU1T3 | Pěnění PE pro 42,4x3,25; tl. 13 mm (vedení potrubí ve stavebních konstrukcích)                                                                                               | m  | 14,00000  | 121,70    | 1 703,80          | 0,00006       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 9               | 722185474T0    | D+M Izolace MW s Al folií pro 18x1; tl. 30 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)                                                                                | m  | 58,00000  | 170,70    | 9 900,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 10              | 722185474T1    | D+M Izolace MW s Al folií pro 22x1; tl. 30 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)                                                                                | m  | 184,00000 | 178,60    | 32 862,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 11              | 722185474T2    | D+M Izolace MW s Al folií pro 28x1,5; tl. 40 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)                                                                              | m  | 180,00000 | 244,30    | 43 974,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 12              | 722185474T3    | D+M Izolace MW s Al folií pro 35x1,5; tl. 40 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)                                                                              | m  | 166,00000 | 269,60    | 44 753,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 13              | 722185474T4T   | D+M Izolace MW s Al folií pro 42x1,5; tl. 40 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)                                                                              | m  | 124,00000 | 287,10    | 35 600,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 14              | 722185474T5    | D+M Izolace MW s Al folií pro 54x2; tl. 40 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)                                                                                | m  | 65,00000  | 295,90    | 19 233,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 15              | 722185474T7    | D+M Izolace MW s Al folií pro 26,9x2,65; tl. 30 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)                                                                           | m  | 202,00000 | 241,70    | 48 823,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 16              | 722185474T8    | D+M Izolace MW s Al folií pro 33,7x3,25; tl. 40 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)                                                                           | m  | 190,00000 | 257,40    | 48 906,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 17              | 722185474T9    | D+M Izolace MW s Al folií pro 42,4x3,25; tl. 40 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)                                                                           | m  | 69,00000  | 287,10    | 19 809,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 18              | 722185474T10   | D+M Izolace MW s Al folií pro 48,3x3,25; tl. 40 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)                                                                           | m  | 231,00000 | 269,60    | 62 277,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 19              | 722185474T12   | D+M Izolace MW s Al folií pro 60,3x3,65; tl. 40 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)                                                                           | m  | 12,00000  | 345,00    | 4 140,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 20              | 722185474T13   | D+M Izolace MW s Al folií pro 76x3,2; tl. 50 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)                                                                              | m  | 267,00000 | 816,90    | 218 112,30        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 21   | 722185474T14   | D+M Izolace MW s Al folií pro 89x3,6; tl. 50 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)               | m  | 91,00000 | 882,50    | 80 307,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 22   | 722185474T15   | D+M Izolace MW s Al folií pro 114x4,0; tl. 60 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)              | m  | 62,00000 | 1 183,80  | 73 395,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 23   | 722185474T15T2 | D+M Izolace MW s Al folií pro 139,7x2,0; tl. 30 mm, (vedení potrubí odkouření volně mimo stavební konstrukce) | m  | 19,00000 | 602,40    | 11 445,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24   | 722185474T15T3 | D+M Izolace MW s nerezovým oplechováním tl.0,5mm (mat.1.4301) pro 139,7x2,0; tl. 30 mm                        | m  | 1,00000  | 471,90    | 471,90    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

(vedení potrubí odkouření v exteriéru), včetně ukončení oplechování k potrubí proti zatečení deště, včetně oplechování šachty nad střechou

|    |                |                                                                            |    |         |        |          |         |         |         |         |  |         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 25 | 722185474T15T4 | D+M Tepelná izolace tlumiče spalín KGJ, minerální vata tl.25 mm s AL fólií | m2 | 6,50000 | 360,80 | 2 345,20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|

(vedení potrubí odkouření v exteriéru), včetně ukončení oplechování k potrubí proti zatečení deště, včetně oplechování šachty nad střechou

|    |                |                                                                                                                                                         |     |           |       |          |         |         |         |         |  |         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 26 | 722185474T15T5 | D+M Tepelná izolace armatur pomocí snímatelných pouzder např. z technických tkanin, v tloušťce odpovídající tloušťce tepelné izolace přilehlého potrubí | kus | 100,00000 | 65,70 | 6 570,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|

(vedení potrubí odkouření v exteriéru), včetně ukončení oplechování k potrubí proti zatečení deště, včetně oplechování šachty nad střechou

|                                |                |                                                |   |           |        |                     |                |                |         |         |  |         |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---|-----------|--------|---------------------|----------------|----------------|---------|---------|--|---------|
| <b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b> |                |                                                |   |           |        | <b>1 872 774,30</b> | <b>8,77000</b> | <b>0,00000</b> |         |         |  |         |
| 27                             | 733163103R00T2 | Měděné potrubí (Cu R250) ČSN EN 1057, D 18x1,0 | m | 58,00000  | 327,40 | 18 989,20           | 0,00088        | 0,05000        | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 28                             | 733163104R00T1 | Měděné potrubí (Cu R250) ČSN EN 1057, d 22x1,0 | m | 235,00000 | 373,90 | 87 866,50           | 0,00101        | 0,24000        | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

- potrubí vč. kolen nebo oblouků, odboček, prořezu, spojovacího a těsnicího materiálu, redukci a potřebných přechodů na armatury. Včetně přípojných šroubení s převlečnou maticí pro možnost demontáže zařízení a armatur. Měděné potrubí spojováno lisováním včetně potřebných tvarovek.

|    |                |                                                |   |           |        |            |         |         |         |         |  |         |
|----|----------------|------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 29 | 733163105R00T2 | Měděné potrubí (Cu R250) ČSN EN 1057, d 28x1,5 | m | 266,00000 | 496,50 | 132 069,00 | 0,00160 | 0,43000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
|----|----------------|------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|

- potrubí vč. kolen nebo oblouků, odboček, prořezu, spojovacího a těsnicího materiálu, redukci a potřebných přechodů na armatury. Včetně přípojných šroubení s převlečnou maticí pro možnost demontáže zařízení a armatur. Měděné potrubí spojováno lisováním včetně potřebných tvarovek.

|    |                |                                                |   |           |        |            |         |         |         |         |  |         |
|----|----------------|------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 30 | 733163106R00T1 | Měděné potrubí (Cu R290) ČSN EN 1057, d 35x1,5 | m | 166,00000 | 679,50 | 112 797,00 | 0,00196 | 0,33000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
|----|----------------|------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|

- potrubí vč. kolen nebo oblouků, odboček, prořezu, spojovacího a těsnicího materiálu, redukci a potřebných přechodů na armatury. Včetně přípojných šroubení s převlečnou maticí pro možnost demontáže zařízení a armatur. Měděné potrubí spojováno lisováním včetně potřebných tvarovek.

|    |                |                                                |   |           |        |            |         |         |         |         |  |         |
|----|----------------|------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 31 | 733163107R00T1 | Měděné potrubí (Cu R290) ČSN EN 1057, d 42x1,5 | m | 124,00000 | 858,10 | 106 404,40 | 0,00231 | 0,29000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
|----|----------------|------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|

- potrubí vč. kolen nebo oblouků, odboček, prořezu, spojovacího a těsnicího materiálu, redukci a potřebných přechodů na armatury. Včetně přípojných šroubení s převlečnou maticí pro možnost demontáže zařízení a armatur. Měděné potrubí spojováno lisováním včetně potřebných tvarovek.

|    |                |                                              |   |          |        |           |         |         |         |         |  |         |
|----|----------------|----------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 32 | 733163108R00T1 | Měděné potrubí (Cu R290) ČSN EN 1057, d 54x2 | m | 65,00000 | 974,50 | 63 342,50 | 0,00374 | 0,24000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
|----|----------------|----------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|

- potrubí vč. kolen nebo oblouků, odboček, prořezu, spojovacího a těsnicího materiálu, redukci a potřebných přechodů na armatury. Včetně přípojných šroubení s převlečnou maticí pro možnost demontáže zařízení a armatur. Měděné potrubí spojováno lisováním včetně potřebných tvarovek.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                       | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 33                                                                                                                                                                                                                         | 230011008R00T1  | Montáž trubky ocelové 21,4 x 2,65                                                                                                                                      | m  | 2,00000   | 201,40    | 402,80     | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 34                                                                                                                                                                                                                         | 14147420RT1     | Trubka ocelová závitová spojovaná svařováním, ČSN 42 5710, mat.11 353.1,d 21,4x2,65 (DN15)                                                                             | m  | 2,00000   | 247,70    | 495,40     | 0,00297       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 35                                                                                                                                                                                                                         | 230011014R00T1  | Montáž trubky ocelové 26,9 x 2,65                                                                                                                                      | m  | 226,00000 | 201,40    | 45 516,40  | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 36                                                                                                                                                                                                                         | 14147422RT5     | Trubka ocelová závitová spojovaná svařováním, ČSN 42 5710, mat.11 353.1, d 26,9x2,65 (DN20)                                                                            | m  | 226,00000 | 283,70    | 64 116,20  | 0,00384       | 0,87000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 37                                                                                                                                                                                                                         | 230011022R00T1  | Montáž trubky ocelové 33,7 x 3,25                                                                                                                                      | m  | 212,00000 | 218,90    | 46 406,80  | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 38                                                                                                                                                                                                                         | 14147422RT1     | Trubka ocelová závitová spojovaná svařováním, ČSN 42 5710, mat.11 353.1, d 33,7x3,25 (DN25)                                                                            | m  | 212,00000 | 384,40    | 81 492,80  | 0,00384       | 0,81000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 39                                                                                                                                                                                                                         | 230011031R00T4  | Montáž trubky ocelové 42,4 x 3,25                                                                                                                                      | m  | 96,00000  | 218,90    | 21 014,40  | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 40                                                                                                                                                                                                                         | 14147424RT7     | Trubka ocelová závitová spojovaná svařováním, ČSN 42 5710, mat.11 353.1, d42,4x3,25 (DN32)                                                                             | m  | 96,00000  | 448,30    | 43 036,80  | 0,00443       | 0,43000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 41                                                                                                                                                                                                                         | 230011031R00T12 | Montáž trubky ocelové 48,3 x 3,25                                                                                                                                      | m  | 231,00000 | 218,90    | 50 565,90  | 0,00003       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 42                                                                                                                                                                                                                         | 14147426RT8T1   | Trubka ocelová závitová spojovaná svařováním, ČSN 42 5710, mat.11 353.1, d48,3x3,25 (DN40)                                                                             | m  | 231,00000 | 577,00    | 133 287,00 | 0,00617       | 1,43000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 43                                                                                                                                                                                                                         | 230011045R00T9  | Montáž trubky ocelové 60,3 x 3,65                                                                                                                                      | m  | 12,00000  | 245,20    | 2 942,40   | 0,00004       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 44                                                                                                                                                                                                                         | 14147426RT21    | Trubka ocelová závitová spojovaná svařováním, ČSN 42 5710, mat.11 353.1, d60,3x3,65 (DN50)                                                                             | m  | 12,00000  | 715,40    | 8 584,80   | 0,00617       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 45                                                                                                                                                                                                                         | 230011047R00    | Montáž trubky ocelové 76 x 3,2                                                                                                                                         | m  | 267,00000 | 245,20    | 65 468,40  | 0,00004       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 46                                                                                                                                                                                                                         | 14125321RT1     | Trubka bezešvá hladká 11 353.0, rozměr 76,0 x 3,2 mm                                                                                                                   | m  | 267,00000 | 820,50    | 219 073,50 | 0,00575       | 1,54000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| - potrubí vč. kolen nebo oblouků, odboček, prořezu, spojovacího a těsnicího materiálu, redukci a potřebných přechodů na armatury. Včetně přípojných šroubení s převlečnou maticí pro možnost demontáže zařízení a armatur. |                 |                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 47                                                                                                                                                                                                                         | 230011057R00    | Montáž trubky ocelové 89 x 3,6                                                                                                                                         | m  | 91,00000  | 262,70    | 23 905,70  | 0,00005       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 48                                                                                                                                                                                                                         | 14125391RT1     | Trubka bezešvá hladká 11 353.0, rozměr 89,0 x 3,6 mm                                                                                                                   | m  | 91,00000  | 882,50    | 80 307,50  | 0,00758       | 0,69000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| - potrubí vč. kolen nebo oblouků, odboček, prořezu, spojovacího a těsnicího materiálu, redukci a potřebných přechodů na armatury. Včetně přípojných šroubení s převlečnou maticí pro možnost demontáže zařízení a armatur. |                 |                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 49                                                                                                                                                                                                                         | 230011067R00T2  | Montáž trubky ocelové 114 x 4                                                                                                                                          | m  | 62,00000  | 306,50    | 19 003,00  | 0,00007       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 50                                                                                                                                                                                                                         | 14130880RT1     | Trubka bezešvá hladká 11 353.0, rozměr 114,0 x 4,0 mm                                                                                                                  | m  | 62,00000  | 1 248,60  | 77 413,20  | 0,01090       | 0,68000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Potrubí vč. kolen nebo oblouků, odboček, prořezu, spojovacího a těsnicího materiálu, redukci a potřebných přechodů na armatury. Včetně přípojných šroubení s převlečnou maticí pro možnost demontáže zařízení a armatur.   |                 |                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 51                                                                                                                                                                                                                         | 230140062R00T1  | Montáž trubek z nerez. oceli, 139,7 x 2                                                                                                                                | m  | 20,00000  | 341,50    | 6 830,00   | 0,00254       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 52                                                                                                                                                                                                                         | 14130850RT2     | Nerezové potrubí pro odkouření KGJ, EN 10217-7, mat. 1.4404, d139,7x2 (DN125)                                                                                          | m  | 20,00000  | 1 863,20  | 37 264,00  | 0,01026       | 0,21000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Potrubí vč. kolen nebo oblouků, odboček, prořezu, spojovacího a těsnicího materiálu, redukci a potřebných přechodů na armatury. Včetně přípojných šroubení s převlečnou maticí pro možnost demontáže zařízení a armatur.   |                 |                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 53                                                                                                                                                                                                                         | 722178683R00T1  | D+M Propojovací potrubí úpravní vody, PP-RCT, D32x4,4, včetně tvarovek                                                                                                 | m  | 4,00000   | 252,10    | 1 008,40   | 0,00076       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 54                                                                                                                                                                                                                         | 722178684R00T8  | D+M Potrubí pro odvod kondenzátu z plynového kotle, KGJ, přepady pojistných ventilů, PP-RCT, D40x4,5; včetně tvarovek; zaústit do neutralizačních boxů a do kanalizace | m  | 20,00000  | 285,50    | 5 710,00   | 0,00103       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                            | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 55   | 754852457T1    | D+M Značení potrubí štítky samolepící s uvedením směru toku a typu média dle ČSN 13 0072 | sada | 1,00000  | 437,80    | 437,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 56   | 741241547T1    | D+M Záslepka závitová, DN50                                                              | kus  | 2,00000  | 188,20    | 376,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 57   | 31960104RT1    | D+M Dno klenuté dle ON 13 1825, mat. 11353.1, DN65/PN6                                   | kus  | 2,00000  | 517,50    | 1 035,00  | 0,00090       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 58   | 31960104RT2    | D+M Dno klenuté dle ON 13 1825, mat. 11353.1, DN100/PN6                                  | kus  | 4,00000  | 598,00    | 2 392,00  | 0,00090       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 59   | 230030001R00   | Montáž trubních dílů přírubových do 5 kg                                                 | kus  | 10,00000 | 166,40    | 1 664,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 60   | 31946254T1     | Příruba EN 1092-1/11 B1/DN 40/PN 6/mat. 11373.1                                          | kus  | 10,00000 | 633,90    | 6 339,00  | 0,00126       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 61   | 230030001R00   | Montáž trubních dílů přírubových do 5 kg                                                 | kus  | 4,00000  | 166,40    | 665,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 62   | 31946286T1     | Příruba EN 1092-1/11 B1/DN 50/PN 25/mat. 11373.1                                         | kus  | 4,00000  | 773,10    | 3 092,40  | 0,00285       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 63   | 230030001R00   | Montáž trubních dílů přírubových do 5 kg                                                 | kus  | 80,00000 | 166,40    | 13 312,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 64   | 31946256T1     | Příruba EN 1092-1/11 B1/DN 65/PN 6/mat. 11373.1                                          | kus  | 80,00000 | 863,30    | 69 064,00 | 0,00177       | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 65   | 230030001R00   | Montáž trubních dílů přírubových do 5 kg                                                 | kus  | 4,00000  | 166,40    | 665,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 66   | 31946274T1     | Příruba EN 1092-1/11 B1/DN 65/PN 16/mat. 11373.1                                         | kus  | 4,00000  | 942,10    | 3 768,40  | 0,00303       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 67   | 230030001R00   | Montáž trubních dílů přírubových do 5 kg                                                 | kus  | 20,00000 | 192,60    | 3 852,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 68   | 31946257T3     | Příruba EN 1092-1/11 B1/DN 80/PN 6/mat. 11373.1                                          | kus  | 20,00000 | 1 019,10  | 20 382,00 | 0,00288       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 69   | 230030001R00   | Montáž trubních dílů přírubových do 5 kg                                                 | kus  | 2,00000  | 192,60    | 385,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 70   | 31946288T      | Příruba EN 1092-1 /11 B1/ DN80 / PN40 / S235JRG2                                         | kus  | 2,00000  | 1 074,40  | 2 148,80  | 0,00478       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 71   | 230030001R00   | Montáž trubních dílů přírubových do 5 kg                                                 | kus  | 10,00000 | 192,60    | 1 926,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 72   | 31946258T2     | Příruba EN 1092-1/11 B1/DN 100/PN 6/mat. 11373.1                                         | kus  | 10,00000 | 1 523,50  | 15 235,00 | 0,00341       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 73   | 230030001R00   | Montáž trubních dílů přírubových do 5 kg                                                 | kus  | 2,00000  | 218,90    | 437,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 74   | 31946276T1     | Příruba EN 1092-1/11 B1/DN 100/PN 16/mat. 11373.1                                        | kus  | 2,00000  | 1 648,70  | 3 297,40  | 0,00462       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 75   | 230030001R00   | Montáž trubních dílů přírubových do 5 kg                                                 | kus  | 5,00000  | 218,90    | 1 094,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 76   | 31946277T1     | Příruba EN 1092-1/11 B1/DN 125/PN 16/mat. 1.4404                                         | kus  | 5,00000  | 2 273,90  | 11 369,50 | 0,00630       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 77   | 230031026R00   | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 40                                                  | kus  | 10,00000 | 481,60    | 4 816,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 78   | 30999707T1     | Přírubový spoj dle ČSN EN 1092-1, DN 40/PN 6, těsnění 120°C                              | kus  | 10,00000 | 732,90    | 7 329,00  | 0,00029       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 79   | 230033027R00T1 | Montáž přírubových spojů do PN 25, DN 50                                                 | kus  | 4,00000  | 507,80    | 2 031,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 80   | 30999767T2     | Přírubový spoj dle ČSN EN 1092-1, DN 50/PN 25, těsnění 120°C                             | kus  | 4,00000  | 775,80    | 3 103,20  | 0,00084       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 81   | 230031028R00   | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 65                                                  | kus  | 32,00000 | 507,80    | 16 249,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 82   | 30999709T1     | Přírubový spoj dle ČSN EN 1092-1, DN 65/PN 6, těsnění 120°C                              | kus  | 32,00000 | 809,00    | 25 888,00 | 0,00033       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 83   | 230031028R00   | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 65                                                  | kus  | 23,00000 | 507,80    | 11 679,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 84   | 30999709T2     | Přírubový spoj dle ČSN EN 1092-1, DN 65/PN 6, prodloužená délka šroubů, 2x těsnění 120°C | kus  | 23,00000 | 900,90    | 20 720,70 | 0,00033       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 85   | 230032028R00   | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65                                                 | kus  | 4,00000  | 525,30    | 2 101,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 86   | 30999738T3     | Přírubový spoj dle ČSN EN 1092-1, DN 65/PN 16, těsnění 120°C                             | kus  | 4,00000  | 903,60    | 3 614,40  | 0,00062       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 87   | 230031029R00   | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 80                                                  | kus  | 4,00000  | 525,30    | 2 101,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 88   | 30999710T4     | Přírubový spoj dle ČSN EN 1092-1, DN 80/PN 6, těsnění 120°C                              | kus  | 4,00000  | 1 030,60  | 4 122,40  | 0,00073       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č.                     | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 89                       | 230031029R00   | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 80                                                                                                                                             | kus | 10,00000 | 525,30    | 5 253,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 90                       | 30999710T5     | Přírubový spoj dle ČSN EN 1092-1, DN 80/PN 6, prodloužená délka šroubů, 2x těsnění 120°C                                                                                            | kus | 10,00000 | 1 070,80  | 10 708,00         | 0,00073       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 91                       | 230033029R00T5 | Montáž přírubových spojů do PN 25, DN 80                                                                                                                                            | kus | 2,00000  | 569,10    | 1 138,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 92                       | 30999770T4     | Přírubový spoj dle ČSN EN 1092-1, DN 80/PN 25, těsnění 120°C                                                                                                                        | kus | 2,00000  | 1 911,30  | 3 822,60          | 0,00334       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 93                       | 230031030R00   | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 100                                                                                                                                            | kus | 5,00000  | 569,10    | 2 845,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 94                       | 30999711T1     | Přírubový spoj dle ČSN EN 1092-1, DN 100/PN 6, prodloužená délka šroubů, 2x těsnění 120°C                                                                                           | kus | 5,00000  | 1 911,30  | 9 556,50          | 0,00074       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 95                       | 230031030R00   | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 100                                                                                                                                            | kus | 2,00000  | 569,10    | 1 138,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 96                       | 30999711T6     | Přírubový spoj dle ČSN EN 1092-1, DN 100/PN 6, těsnění 120°C                                                                                                                        | kus | 2,00000  | 1 658,30  | 3 316,60          | 0,00074       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 97                       | 230032031R00   | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 125                                                                                                                                           | kus | 5,00000  | 630,40    | 3 152,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 98                       | 30999740T7     | Přírubový spoj dle ČSN EN 1092-1, DN 125/PN 16, těsnění 300°C (spaliny)                                                                                                             | kus | 5,00000  | 1 966,60  | 9 833,00          | 0,00125       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 734 Armatury</b> |                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           | <b>518 766,50</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 99                       | 734209114R00   | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu                                                                                                             | kus | 11,00000 | 65,70     | 722,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 100                      | 73421020T      | Uzavírací kulový kohout závitový (DN20) 3/4"                                                                                                                                        | kus | 11,00000 | 338,00    | 3 718,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 101                      | 734209115R00   | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1", bez dodávky materiálu                                                                                                               | kus | 15,00000 | 74,40     | 1 116,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 102                      | 73421025T      | Uzavírací kulový kohout závitový (DN25) 1"                                                                                                                                          | kus | 15,00000 | 430,80    | 6 462,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 103                      | 734209116R00   | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 5/4", bez dodávky materiálu                                                                                                             | kus | 2,00000  | 83,20     | 166,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 104                      | 73421032T      | Uzavírací kulový kohout závitový (DN32) 1+3/4"                                                                                                                                      | kus | 2,00000  | 774,00    | 1 548,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 105                      | 734209117R00   | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 6/4", bez dodávky materiálu                                                                                                             | kus | 18,00000 | 109,40    | 1 969,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 106                      | 73421040T      | Uzavírací kulový kohout závitový (DN40) 6/4"                                                                                                                                        | kus | 18,00000 | 851,90    | 15 334,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 107                      | 734209118R00   | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 2", bez dodávky materiálu                                                                                                               | kus | 12,00000 | 131,30    | 1 575,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 108                      | 73421040TT1    | Uzavírací kulový kohout závitový (DN50) 2"                                                                                                                                          | kus | 12,00000 | 993,80    | 11 925,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 109                      | 734524157T1M   | Montáž uzavírací klapky mezipřírubové, DN65/PN6, Kvs = 275, min.120°C, tělo mat. litina, disk mat. nerez, ruční páka                                                                | kus | 22,00000 | 455,30    | 10 016,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 110                      | 734524157T1    | Uzavírací klapka mezipřírubová, DN65/PN6, Kvs = 275, min.120°C, tělo mat. litina, disk mat. nerez, ruční páka                                                                       | kus | 22,00000 | 1 766,10  | 38 854,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 111                      | 734524157T2M   | Montáž uzavírací klapky mezipřírubové, DN80/PN6, Kvs = 500, min.120°C, tělo mat. litina, disk mat. nerez, ruční páka                                                                | kus | 8,00000  | 455,30    | 3 642,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 112                      | 734524157T2    | Uzavírací klapka mezipřírubová, DN80/PN6, Kvs = 500, min.120°C, tělo mat. litina, disk mat. nerez, ruční páka                                                                       | kus | 8,00000  | 2 167,90  | 17 343,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 113                      | 734524157T3M1  | Montáž uzavírací klapky mezipřírubové, DN100/PN6, Kvs = 750, min.120°C, tělo mat. litina, disk mat. nerez, ruční páka                                                               | kus | 3,00000  | 455,30    | 1 365,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 114                      | 734524157T3    | Uzavírací klapka mezipřírubová, DN100/PN6, Kvs = 750, min.120°C, tělo mat. litina, disk mat. nerez, ruční páka                                                                      | kus | 3,00000  | 2 617,10  | 7 851,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 115                      | 734524158T2M1  | Montáž uzavírací klapky přírubové, DN100/PN6, škrtkovací funkce, Kvs = 750, min.120°C, tělo mat. litina, disk mat. nerez, včetně el. pohonu 230 V, 3-bodový, nouzové ruční ovládání | kus | 2,00000  | 481,60    | 963,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 116  | 734524158T2   | Uzavírací klapka přírubová, DN100/PN6, škrtková funkce, Kvs = 750, min.120°C, tělo mat. litina, disk mat. nerez, včetně el. pohonu 230 V, 3-bodový, nouzové ruční ovládání | kus | 2,00000  | 8 850,30  | 17 700,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 117  | 734209115R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1", bez dodávky materiálů                                                                                                      | kus | 2,00000  | 74,40     | 148,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 118  | 5511361551RT1 | Filtr závitový DN25, min. 110°C                                                                                                                                            | kus | 2,00000  | 337,10    | 674,20    | 0,00046       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 119  | 734209117R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 6/4", bez dodávky materiálů                                                                                                    | kus | 1,00000  | 109,40    | 109,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 120  | 5511361553RT2 | Filtr závitový DN40, min. 110°C                                                                                                                                            | kus | 1,00000  | 755,60    | 755,60    | 0,00084       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 121  | 734209118R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 2", bez dodávky materiálů                                                                                                      | kus | 2,00000  | 131,30    | 262,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 122  | 5511361554RT1 | Filtr závitový DN50, min. 110°C                                                                                                                                            | kus | 2,00000  | 1 210,90  | 2 421,80  | 0,00142       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 123  | 551136458T1M  | Montáž filtru přírubového, DN65/PN6, min. 120°C, tělo mat.litina, síto mat. nerez, vypouštěcí šroub                                                                        | kus | 3,00000  | 595,40    | 1 786,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 124  | 551136458T1   | Filtr přírubový, DN65/PN6, min. 120°C, tělo mat.litina, síto mat. nerez, vypouštěcí šroub                                                                                  | kus | 3,00000  | 3 346,50  | 10 039,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 125  | 551136458T2M1 | Montáž filtru přírubového, DN80/PN6, min. 120°C, tělo mat.litina, síto mat. nerez, vypouštěcí šroub                                                                        | kus | 2,00000  | 595,40    | 1 190,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 126  | 551136458T2   | Filtr přírubový, DN80/PN6, min. 120°C, tělo mat.litina, síto mat. nerez, vypouštěcí šroub                                                                                  | kus | 2,00000  | 3 913,80  | 7 827,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 127  | 55113659T2M1  | Montáž zpětného ventilu závitového DN40, min. 95°C                                                                                                                         | kus | 5,00000  | 157,60    | 788,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 128  | 55113659T2    | Zpětný ventil závitový DN40, min. 95°C                                                                                                                                     | kus | 5,00000  | 1 337,80  | 6 689,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 129  | 55113659T3M   | Montáž zpětného ventilu závitového DN50, min. 95°C                                                                                                                         | kus | 4,00000  | 157,60    | 630,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 130  | 55113659T3    | Zpětný ventil závitový DN50, min. 95°C                                                                                                                                     | kus | 4,00000  | 1 589,20  | 6 356,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 131  | 55113659T4M1  | Montáž zpětné klapky mezipřírubové s pružinou, DN65/PN6, kvs=70, min. 200°C, tělo a disk mat. nerez, O-kroužek mat. PTFE                                                   | kus | 1,00000  | 507,80    | 507,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 132  | 55113659T4    | Zpětná klapka mezipřírubová s pružinou, DN65/PN6, kvs=70, min. 200°C, tělo a disk mat. nerez, O-kroužek mat. PTFE                                                          | kus | 1,00000  | 2 811,50  | 2 811,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 133  | 55113659T5M1  | Montáž zpětné klapky mezipřírubové s pružinou, DN80/PN6, kvs=140, min. 200°C, tělo a disk mat. nerez, O-kroužek mat. PTFE                                                  | kus | 2,00000  | 551,60    | 1 103,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 134  | 55113659T5    | Zpětná klapka mezipřírubová s pružinou, DN80/PN6, kvs=140, min. 200°C, tělo a disk mat. nerez, O-kroužek mat. PTFE                                                         | kus | 2,00000  | 3 306,20  | 6 612,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 135  | 55113651T1M1  | Montáž ventilu odvzdušňovacího - automatického, G 1/2 (DN15) se zpětnou klapkou, přídatným ručním odvzdušňovacím uzávěrem, vč. návarku do potrubí                          | kus | 94,00000 | 74,40     | 6 993,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 136  | 55113651T1    | Ventil odvzdušňovací - automatický, G 1/2 (DN15) se zpětnou klapkou, přídatným ručním odvzdušňovacím uzávěrem, vč. návarku do potrubí                                      | kus | 94,00000 | 162,00    | 15 228,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 137  | 55113659T1M1  | Montáž vypouštěcího kulového kohoutu s hadicovou vývodkou a zátkou, DN15, vč. návarku do potrubí                                                                           | kus | 98,00000 | 78,80     | 7 722,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 138  | 55113659T1    | Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou, DN15, vč. návarku do potrubí                                                                                       | kus | 98,00000 | 143,60    | 14 072,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 139  | 55113659T2M1  | Montáž vyvažovacího ventilu s vypouštěním, DN10/PN25, kvs=1,36                                                                                                             | kus | 18,00000 | 280,20    | 5 043,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 140  | 55113659T2    | Vyvažovací ventil s vypouštěním, DN10/PN25, kvs=1,36                                                                                                                       | kus | 18,00000 | 2 438,50  | 43 893,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 141  | 55113659T3M1  | Montáž vyvažovacího ventilu s vypouštěním, DN15/PN25, kvs=2,56                                                                                                             | kus | 11,00000 | 280,20    | 3 082,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 142  | 55113659T3    | Vyvažovací ventil s vypouštěním, DN15/PN25, kvs=2,56                                                                                                                       | kus | 11,00000 | 2 620,60  | 28 826,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 143  | 551136592T4M2  | Montáž vyvažovacího ventilu s vypouštěním, DN20/PN25, kvs=5,39                                                                                          | kus | 1,00000  | 280,20    | 280,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 144  | 551136592T4    | Vyvažovací ventil s vypouštěním, DN20/PN25, kvs=5,39                                                                                                    | kus | 1,00000  | 2 732,70  | 2 732,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 145  | 551136592T5M1  | Montáž vyvažovacího ventilu s vypouštěním, DN25/PN25, kvs=8,59                                                                                          | kus | 4,00000  | 280,20    | 1 120,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 146  | 551136592T5    | Vyvažovací ventil s vypouštěním, DN25/PN25, kvs=8,59                                                                                                    | kus | 4,00000  | 2 963,80  | 11 855,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 147  | 551136592T6yM1 | Montáž vyvažovacího ventilu s vypouštěním, DN32/PN25, kvs=14,2                                                                                          | kus | 5,00000  | 280,20    | 1 401,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 148  | 551136592T6    | Vyvažovací ventil s vypouštěním, DN32/PN25, kvs=14,2                                                                                                    | kus | 5,00000  | 3 399,00  | 16 995,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 149  | 551136592T7M1  | Montáž vyvažovacího ventilu s vypouštěním, DN40/PN25, kvs=19,3                                                                                          | kus | 2,00000  | 280,20    | 560,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 150  | 551136592T7    | Vyvažovací ventil s vypouštěním, DN40/PN25, kvs=19,3                                                                                                    | kus | 2,00000  | 3 614,30  | 7 228,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 151  | 551136592T8M1  | Montáž vyvažovacího ventilu s vypouštěním, DN50/PN25, kvs=32,3                                                                                          | kus | 2,00000  | 306,50    | 613,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 152  | 551136592T8    | Vyvažovací ventil s vypouštěním, DN50/PN25, kvs=32,3                                                                                                    | kus | 2,00000  | 4 674,70  | 9 349,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 153  | 551136592T9M1  | Montáž vyvažovacího ventilu přírubového, DN65/PN16, kvs=85                                                                                              | kus | 2,00000  | 507,80    | 1 015,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 154  | 551136592T9    | Vyvažovací ventil přírubový, DN65/PN16, kvs=85                                                                                                          | kus | 2,00000  | 12 751,00 | 25 502,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 155  | 551136592T0M1  | Montáž kompenzátoru přírubového pryžového DN65/PN16, min.100°C, pružný prvek mat. EPDM                                                                  | kus | 2,00000  | 560,40    | 1 120,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 156  | 551136592T0    | Kompenzátor přírubový pryžový DN65/PN16, min.100°C, pružný prvek mat. EPDM                                                                              | kus | 2,00000  | 2 506,70  | 5 013,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 157  | 551136592T1M1  | Montáž kompenzátoru přírubového nerezového vlnovcového DN125/PN16, min.300°C (pro spaliny)                                                              | kus | 1,00000  | 507,80    | 507,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 158  | 551136592T1    | Kompenzátor přírubový nerezový vlnovcový DN125/PN16, min.300°C (pro spaliny)                                                                            | kus | 1,00000  | 3 933,90  | 3 933,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 159  | 551136584T1M1  | Montáž teploměru s pevným stonkem 0-120°C, včetně návarku 1/2" a jímky, (alternativně lze nahradit příložným bimetalovým teploměrem s pružinou 0-120°C) | kus | 26,00000 | 105,10    | 2 732,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 160  | 551136584T1    | Teploměr s pevným stonkem 0-120°C, včetně návarku 1/2" a jímky, (alternativně lze nahradit příložným bimetalovým teploměrem s pružinou 0-120°C)         | kus | 26,00000 | 414,10    | 10 766,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 161  | 551136584T2M1  | Montáž manometru 0-6 bar / o 63 mm, axiální, připojení 1/4", včetně zpětného ventilu (1/4" x 1/2"), a návarku do potrubí 1/2"                           | kus | 27,00000 | 105,10    | 2 837,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 162  | 551136584T2    | Manometr 0-6 bar / o 63 mm, axiální, připojení 1/4", včetně zpětného ventilu (1/4" x 1/2"), a návarku do potrubí 1/2"                                   | kus | 27,00000 | 426,40    | 11 512,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 163  | 551136585T3M1  | Montáž návarku do potrubí pro čidla MaR, 1/2"                                                                                                           | kus | 7,00000  | 61,30     | 429,10    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 164  | 551136585T3    | Návarek do potrubí pro čidla MaR, 1/2"                                                                                                                  | kus | 7,00000  | 70,00     | 490,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 165  | 551136587T1M1  | Montáž pojistného ventilu 3 bary, DN15/DN25, včetně návarku do potrubí                                                                                  | kus | 5,00000  | 367,70    | 1 838,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 166  | 551136587T1    | Pojistný ventil 3 bary, DN15/DN25, včetně návarku do potrubí                                                                                            | kus | 5,00000  | 1 256,40  | 6 282,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 167  | 3CVs.1M1       | Montáž trojcestného směšovacího ventilu, DN25, PN6, Kvs=10, zdvih 20mm, 130°C; pohon je dodávkou MaR                                                    | kus | 1,00000  | 306,50    | 306,50    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 168  | 3CVs.1         | Trojcestný směšovací ventil, DN25, PN6, Kvs=10, zdvih 20mm, 130°C; pohon je dodávkou MaR                                                                | kus | 1,00000  | 1 657,40  | 1 657,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 169  | 3CVs.2         | Montáž trojcestného směšovacího ventilu, DN40, PN6, Kvs=16, zdvih 20mm, 130°C; pohon je dodávkou MaR                                                    | kus | 2,00000  | 306,50    | 613,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 170  | 3CVs.2         | Trojcestný směšovací ventil, DN40, PN6, Kvs=16, zdvih 20mm, 130°C; pohon je dodávkou MaR                                                                | kus | 2,00000  | 2 328,10  | 4 656,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č.                                                                                                                                                                                                            | Číslo položky       | Název položky                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 171                                                                                                                                                                                                             | 3CVs.3M1            | Montáž trojcestného směšovacího ventilu, DN25, PN6, Kvs=6,3, zdvih 20mm, 130°C;pohon je dodávkou MaR | kus | 1,00000  | 306,50    | 306,50     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| 172                                                                                                                                                                                                             | 3CVs.3              | Trojcestný směšovací ventil, DN25, PN6, Kvs=6,3, zdvih 20mm, 130°C; pohon je dodávkou MaR            | kus | 1,00000  | 2 521,70  | 2 521,70   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| 173                                                                                                                                                                                                             | 3CVs.4M1            | Montáž trojcestného směšovacího ventilu, DN40, PN6, Kvs=25,zdvih 20mm, 130°C;pohon je dodávkou MaR   | kus | 1,00000  | 420,30    | 420,30     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| 174                                                                                                                                                                                                             | 3CVs.4              | Trojcestný směšovací ventil, DN40, PN6, Kvs=25, zdvih 20mm, 130°C; pohon je dodávkou MaR             | kus | 1,00000  | 15 357,60 | 15 357,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| 175                                                                                                                                                                                                             | Č.1M1               | Montáž čerpadla mokroběžného s frekvenčním měničem, DN65F                                            | kus | 1,00000  | 420,30    | 420,30     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| PN6/10, Hmax= 15 m, Qmax= 30 m3/h, 110°C, P= 608 W, 230V/50Hz, integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak; včetně tepelně-izolačního krytu   |                     |                                                                                                      |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 176                                                                                                                                                                                                             | Č.1                 | Čerpadlo mokroběžné s frekvenčním měničem, DN65F                                                     | kus | 1,00000  | 7 322,40  | 7 322,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| PN6/10, Hmax= 15 m, Qmax= 30 m3/h, 110°C, P= 608 W, 230V/50Hz, integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak; včetně tepelně-izolačního krytu   |                     |                                                                                                      |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 177                                                                                                                                                                                                             | Č.2, Č.3, Č.4, Č.6M | Montáž čerpadla mokroběžného s frekvenčním měničem, DN40F                                            | kus | 4,00000  | 420,30    | 1 681,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| PN6/10, Hmax= 15 m, Qmax= 30 m3/h, 110°C, P= 608 W, 230V/50Hz, integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak; včetně tepelně-izolačního krytu   |                     |                                                                                                      |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 178                                                                                                                                                                                                             | Č.2, Č.3, Č.4, Č.6  | Čerpadlo mokroběžné s frekvenčním měničem, DN40F                                                     | kus | 4,00000  | 7 736,60  | 30 946,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| PN6/10, Hmax= 15 m, Qmax= 30 m3/h, 110°C, P= 608 W, 230V/50Hz, integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak; včetně tepelně-izolačního krytu   |                     |                                                                                                      |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 179                                                                                                                                                                                                             | Č.5M1               | Montáž čerpadla mokroběžného s frekvenčním měničem, DN32                                             | kus | 1,00000  | 420,30    | 420,30     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| PN6/10, Hmax= 12 m, Qmax= 10,2 m3/h, 110°C, P= 182 W, 230V/50Hz, integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak; včetně tepelně-izolačního krytu |                     |                                                                                                      |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 180                                                                                                                                                                                                             | Č.5                 | Čerpadlo mokroběžné s frekvenčním měničem, DN32                                                      | kus | 1,00000  | 8 164,70  | 8 164,70   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| PN6/10, Hmax= 12 m, Qmax= 10,2 m3/h, 110°C, P= 182 W, 230V/50Hz, integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak; včetně tepelně-izolačního krytu |                     |                                                                                                      |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| Díl: M25                                                                                                                                                                                                        |                     | Povrchové úpravy strojů a zařízení                                                                   |     |          |           | 5 913,15   | 0,00000       |                   | 0,00000            |                        |       |                        |
| 181                                                                                                                                                                                                             | 24699251TT8         | Základní barva 2-složková epoxydová, 2x, pro potrubí                                                 | l   | 18,76000 | 315,20    | 5 913,15   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                      |     | 134*0,14 |           | 18,76000   |               |                   |                    |                        |       |                        |
| Díl: 734                                                                                                                                                                                                        |                     | Armatury                                                                                             |     |          |           | 308 348,80 | 0,00000       |                   | 0,00000            |                        |       |                        |
| 182                                                                                                                                                                                                             | Č.7, Č.8, Č.9M1     | Montáž čerpadla mokroběžného s frekvenčním měničem, DN32                                             | kus | 3,00000  | 420,30    | 1 260,90   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| PN6/10, Hmax= 10 m, Qmax= 11,2 m3/h, 110°C, P= 171 W, 230V/50Hz, integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak; včetně tepelně-izolačního krytu |                     |                                                                                                      |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 183                                                                                                                                                                                                             | Č.7, Č.8, Č.9       | Čerpadlo mokroběžné s frekvenčním měničem, DN32                                                      | kus | 3,00000  | 9 890,50  | 29 671,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| PN6/10, Hmax= 10 m, Qmax= 11,2 m3/h, 110°C, P= 171 W, 230V/50Hz, integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak; včetně tepelně-izolačního krytu |                     |                                                                                                      |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 184                                                                                                                                                                                                             | Č.10M1              | Montáž čerpadla mokroběžného s frekvenčním měničem, DN40F                                            | kus | 1,00000  | 420,30    | 420,30     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| PN6/10, Hmax= 10 m, Qmax= 23,5 m3/h, 110°C, P= 348 W, 230V/50Hz, integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak; včetně tepelně-izolačního krytu |                     |                                                                                                      |     |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č.            | Číslo položky     | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem        | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 185             | Č.10              | Čerpadlo mokroběžné s frekvenčním měničem, DN40F<br><small>PN6/10, Hmax= 10 m, Qmax= 23,5 m3/h, 110°C, P= 348 W, 230V/50Hz, integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak; včetně tepelně-izolačního krytu</small> | kus | 1,00000  | 9 014,90  | 9 014,90      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 186             | MT.1, MT.2M1      | Montáž ultrazvukového kompaktního měřiče tepla, DN50, PN25, příruba, nom. průtok 15,0m3/h, kvs=53,03; baterie, komunikační karta M-Bus                                                                                                                                             | kus | 2,00000  | 394,00    | 788,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 187             | MT.1, MT.2        | Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, DN50, PN25, příruba, nom. průtok 15,0m3/h, kvs=53,03; baterie, komunikační karta M-Bus                                                                                                                                                         | kus | 2,00000  | 34 911,80 | 69 823,60     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 188             | MT.3M1            | Montáž ultrazvukového kompaktního měřiče tepla, DN20, PN25, závit, nom. průtok 2,5m3/h, kvs=7,91; baterie, komunikační karta M-Bus                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 394,00    | 394,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 189             | MT.3              | Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, DN20, PN25, závit, nom. průtok 2,5m3/h, kvs=7,91; baterie, komunikační karta M-Bus                                                                                                                                                             | kus | 1,00000  | 17 122,80 | 17 122,80     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 190             | MT.4M1            | Montáž ultrazvukového kompaktního měřiče tepla, DN25, PN25, závit, nom. průtok 3,5m3/h, kvs=16,69; baterie, komunikační karta M-Bus                                                                                                                                                | kus | 2,00000  | 394,00    | 788,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 191             | MT.4              | Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, DN25, PN25, závit, nom. průtok 3,5m3/h, kvs=16,69; baterie, komunikační karta M-Bus                                                                                                                                                            | kus | 2,00000  | 19 663,60 | 39 327,20     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 192             | MT.5M1            | Montáž ultrazvukového kompaktního měřiče tepla, DN15, PN25, závit, nom. průtok 1,5m3/h, kvs=5,48; baterie, komunikační karta M-Bus                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 394,00    | 394,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 193             | MT.5              | Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, DN15, PN25, závit, nom. průtok 1,5m3/h, kvs=5,48; baterie, komunikační karta M-Bus                                                                                                                                                             | kus | 1,00000  | 14 208,00 | 14 208,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 194             | MT.6, MT.7, MT.10 | Montáž ultrazvukového kompaktního měřiče tepla, DN40, PN25, závit, nom. průtok 10m3/h, kvs=32,44; baterie, komunikační karta M-Bus                                                                                                                                                 | kus | 3,00000  | 394,00    | 1 182,00      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 195             | MT.6, MT.7, MT.10 | Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, DN40, PN25, závit, nom. průtok 10m3/h, kvs=32,44; baterie, komunikační karta M-Bus                                                                                                                                                             | kus | 3,00000  | 22 484,80 | 67 454,40     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 196             | MT.9M1            | Montáž ultrazvukového kompaktního měřiče tepla, DN80, PN25, příruba, nom. průtok 40,0m3/h, kvs=141,42; baterie, komunikační karta M-Bus                                                                                                                                            | kus | 1,00000  | 394,00    | 394,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 197             | MT.9              | Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, DN80, PN25, příruba, nom. průtok 40,0m3/h, kvs=141,42; baterie, komunikační karta M-Bus                                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 42 745,60 | 42 745,60     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 198             | FM.1M1            | Montáž impulzního suchoběžného jednovtokového vodoměru, DN20, PN16, nom. průtok 4m3/h, 30°C, vč. komunikačního modulu M-Bus                                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 682,90    | 682,90        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 199             | FM.1              | Impulzní suchoběžný jednovtokový vodoměr, DN20, PN16, nom. průtok 4m3/h, 30°C, vč. komunikačního modulu M-Bus                                                                                                                                                                      | kus | 1,00000  | 2 176,70  | 2 176,70      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 200             | 54215444T1M       | Montáž termostatického ventilu DN15, PN10, s automatickou regulací průtoku 10=150 L/h, provedení přímé, pro otopné registry                                                                                                                                                        | kus | 8,00000  | 157,60    | 1 260,80      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 201             | 54215444T1        | Termostatický ventil DN15, PN10, s automatickou regulací průtoku 10=150 L/h, provedení přímé, pro otopné registry                                                                                                                                                                  | kus | 8,00000  | 676,80    | 5 414,40      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 202             | 54215444T2M       | Montáž regulačního šroubení DN 15, PN10, s vypouštěním, provedení přímé, pro otopné registry                                                                                                                                                                                       | kus | 8,00000  | 218,90    | 1 751,20      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 203             | 54215444T2        | Regulační šroubení DN 15, PN10, s vypouštěním, provedení přímé, pro otopné registry                                                                                                                                                                                                | kus | 8,00000  | 259,20    | 2 073,60      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M25</b> |                   | <b>Povrchové úpravy strojů a zařízení</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           | <b>176,53</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 204             | 24699252TT7       | Ředidlo pro základní barvu 2-složk.epoxydovou, 2x, pro potrubí                                                                                                                                                                                                                     | l   | 0,93800  | 188,20    | 176,53        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č.            | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                 |                | 18,76*0,05                                                                                                                                                |    |             |           | 0,93800           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 767</b> |                | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                              |    |             |           | <b>75 580,00</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 205             | 758785452T1M1  | Montáž normalizované uchycovací potrubní konstrukce a pomocný materiál                                                                                    | kg | 500,00000   | 42,00     | 21 000,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |                | - certifikovaný systém uložení pro měděné a ocelové potrubí; rozteč uchycení dle doporučení výrobce nebo viz TZ; včetně vyspádování do míst s vypouštěním |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 206             | 758785452T1    | Normalizované uchycovací potrubní konstrukce a pomocný materiál                                                                                           | kg | 500,00000   | 62,20     | 31 100,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |                | - certifikovaný systém uložení pro měděné a ocelové potrubí; rozteč uchycení dle doporučení výrobce nebo viz TZ; včetně vyspádování do míst s vypouštěním |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 207             | 759854742T1M1  | Montáž ocelové doplňkové konstrukce a uchytný a kotvicí materiál                                                                                          | kg | 200,00000   | 45,60     | 9 120,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 208             | 759854742T1    | Ocelové doplňkové konstrukce a uchytný a kotvicí materiál                                                                                                 | kg | 200,00000   | 71,80     | 14 360,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: D</b>   |                | <b>Demontáže</b>                                                                                                                                          |    |             |           | <b>192 200,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 209             | D_1            | Stávající otopná soustava, tělesa a rozvody topné vody vč. izolace, armatur a uložení                                                                     | kg | 9 000,00000 | 9,70      | 87 300,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 210             | D_2            | Stávající zařízení pro vytápění v kotelně (plynové kotle, odkoupení, rozdělovač a sběrač, zásobníky, expanzní zařízení, atd.)                             | kg | 6 000,00000 | 8,40      | 50 400,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 211             | D_3            | Stávající solární panely na střeše (80 ks), včetně potrubních rozvodů, izolace, armatur a uložení                                                         | kg | 5 000,00000 | 10,90     | 54 500,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M25</b> |                | <b>Povrchové úpravy strojů a zařízení</b>                                                                                                                 |    |             |           | <b>101 717,91</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 212             | 250030001R00   | Potrubí prům. kartáčování oc. kartáčem do DN 50                                                                                                           | m2 | 55,00000    | 74,40     | 4 092,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |
| 213             | 250030071R00   | Potrubí průmyslové odmašťování do DN 50                                                                                                                   | m2 | 55,00000    | 39,40     | 2 167,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |
| 214             | 250030051R00   | Potrubí průmyslové oprašování do DN 50                                                                                                                    | m2 | 165,00000   | 30,60     | 5 049,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |
| 215             | 250030111R00   | Potrubí prům. základní nátěr 2-složk. do DN 50                                                                                                            | m2 | 110,00000   | 43,80     | 4 818,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |
| 216             | 24699251T      | Základní barva 2-složková epoxydová                                                                                                                       | l  | 15,40000    | 245,20    | 3 776,08          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |                | 110*0,14                                                                                                                                                  |    |             | 15,40000  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 217             | 24699252T      | Ředidlo pro základní barvu 2-složk.epoxydovou                                                                                                             | l  | 0,77000     | 188,20    | 144,91            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |                | 15,4*0,05                                                                                                                                                 |    |             | 0,77000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 218             | 250030211R00   | Potrubí prům. ostatní nátěry 2-složk. do DN 50                                                                                                            | m2 | 55,00000    | 39,40     | 2 167,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |
| 219             | 24699251TT2    | Základní barva 2-složková epoxydová, pro potrubí a OK                                                                                                     | l  | 8,15100     | 315,20    | 2 569,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |                | 55*0,1482                                                                                                                                                 |    |             | 8,15100   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 220             | 24699252TT1    | Ředidlo pro základní barvu 2-složk.epoxydovou, pro potrubí a OK                                                                                           | l  | 0,40755     | 192,60    | 78,49             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |                | 8,151*0,05                                                                                                                                                |    |             | 0,40755   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 221             | 250030001R00T8 | Potrubí prům. kartáčování oc. kartáčem do DN 50, pro potrubí                                                                                              | m2 | 67,00000    | 105,10    | 7 041,70          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 222             | 250030071R00T6 | Potrubí průmyslové odmašťování do DN 50, pro potrubí                                                                                                      | m2 | 67,00000    | 43,80     | 2 934,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 223             | 250030051R00T2 | Potrubí průmyslové oprašování do DN 50, 2x, pro potrubí                                                                                                   | m2 | 134,00000   | 30,60     | 4 100,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 224             | 250030111R00T3 | Potrubí prům. základní nátěr 2-složk. do DN 50, 2x, pro potrubí                                                                                           | m2 | 134,00000   | 43,80     | 5 869,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 225             | 250030002R00   | Potrubí prům. kartáčování oc. kartáčem DN 65 - 150                                                                                                        | m2 | 110,00000   | 162,00    | 17 820,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |
| 226             | 250030072R00   | Potrubí průmyslové odmašťování DN 65 - 150                                                                                                                | m2 | 110,00000   | 54,30     | 5 973,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č.                                                                                                                                                                        | Číslo položky  | Název položky                                                                                            | MJ                                           | Množství     | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 227                                                                                                                                                                         | 250030052R00   | Potrubí průmyslové oprašování DN 65 - 150                                                                | m2                                           | 220,00000    | 35,00     | 7 700,00            | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |
| 228                                                                                                                                                                         | 250030112R00   | Potrubí prům. základní nátěr 2-složk. DN 65 - 150, 2x                                                    | m2                                           | 220,00000    | 64,80     | 14 256,00           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 229                                                                                                                                                                         | 24699260T      | Barva 2-složková pro krycí nátěr polyuretanový                                                           | l                                            | 32,60400     | 332,70    | 10 847,35           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                             |                | 220*0,1482                                                                                               |                                              | 32,60400     |           |                     |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 230                                                                                                                                                                         | 24699261T      | Ředidlo barvy 2-složk.krycí nátěr polyuretan.                                                            | l                                            | 1,63020      | 192,60    | 313,98              | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                             |                | 32,604*0,05                                                                                              |                                              | 1,63020      |           |                     |                |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: PV</b>                                                                                                                                                              |                |                                                                                                          | <b>Podlahové vytápění (systémové řešení)</b> |              |           | <b>2 330 971,10</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>    | <b>0,00000</b>     | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 231                                                                                                                                                                         | 755845751T1M   | Montáž trubky PEX-AL-PEX 18x2 (vč. 10% rezervy na prořezy)                                               | m                                            | 10 900,00000 | 56,90     | 620 210,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 232                                                                                                                                                                         | 755845751T1    | Trubka PEX-AL-PEX 18x2 (vč. 10% rezervy na prořezy)                                                      | m                                            | 10 900,00000 | 33,20     | 361 880,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 233                                                                                                                                                                         | 752458956T1M1  | Montáž kompletního rozdělovače s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) pro 4 smyčky, 1"x18/4 | sada                                         | 4,00000      | 744,20    | 2 976,80            | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 234                                                                                                                                                                         | 752458956T1    | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) pro 4 smyčky; 1"x18/4           | sada                                         | 4,00000      | 4 054,80  | 16 219,20           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| - průtok smyčkami v rozsahu 20+160 L/h, Dp=20+60kPa (rozdělovač podlahového vytápění je dále vybaven průtokoměry, kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním) |                |                                                                                                          |                                              |              |           |                     |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 235                                                                                                                                                                         | 752458956T2M1  | Montáž kompletního rozdělovače s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) pro 5 smyček, 1"x18/5 | sada                                         | 3,00000      | 744,20    | 2 232,60            | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 236                                                                                                                                                                         | 752458956T2    | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) pro 5 smyček; 1"x18/5           | sada                                         | 3,00000      | 4 753,50  | 14 260,50           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| - průtok smyčkami v rozsahu 20+160 L/h, Dp=20+60kPa (rozdělovač podlahového vytápění je dále vybaven průtokoměry, kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním) |                |                                                                                                          |                                              |              |           |                     |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 237                                                                                                                                                                         | 752458956T3M1  | Montáž kompletního rozdělovače s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) pro 6 smyček, 1"x18/6 | sada                                         | 2,00000      | 788,00    | 1 576,00            | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 238                                                                                                                                                                         | 752458956T3    | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) pro 6 smyček; 1"x18/6           | sada                                         | 2,00000      | 5 406,70  | 10 813,40           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| - průtok smyčkami v rozsahu 20+160 L/h, Dp=20+60kPa (rozdělovač podlahového vytápění je dále vybaven průtokoměry, kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním) |                |                                                                                                          |                                              |              |           |                     |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 239                                                                                                                                                                         | 752458956T4M1  | Montáž kompletního rozdělovače s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) pro 7 smyček, 1"x18/7 | sada                                         | 3,00000      | 788,00    | 2 364,00            | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 240                                                                                                                                                                         | 752458956T4    | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) pro 7 smyček; 1"x18/7           | sada                                         | 3,00000      | 6 055,50  | 18 166,50           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| - průtok smyčkami v rozsahu 20+160 L/h, Dp=20+60kPa (rozdělovač podlahového vytápění je dále vybaven průtokoměry, kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním) |                |                                                                                                          |                                              |              |           |                     |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 241                                                                                                                                                                         | 752458956T5MM1 | Montáž kompletního rozdělovače s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) pro 8 smyček, 1"x18/8 | sada                                         | 1,00000      | 788,00    | 788,00              | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 242                                                                                                                                                                         | 752458956T5M   | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) pro 8 smyček; 1"x18/8           | sada                                         | 1,00000      | 6 804,10  | 6 804,10            | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| - průtok smyčkami v rozsahu 20+160 L/h, Dp=20+60kPa (rozdělovač podlahového vytápění je dále vybaven průtokoměry, kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním) |                |                                                                                                          |                                              |              |           |                     |                |                   |                    |                        |       |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ   | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 243  | 752458956T6TM | Montáž kompletního rozdělovače s automatickou regulací průtoku, (dynamic balancing) pro 9 smyček; 1"x18/9<br>- průtok smyčkami v rozsahu 20+160 L/h, Dp=20+60kPa (rozdělovač podlahového vytápění je dále vybaven průtokoměry, kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním) | sada | 1,00000     | 963,10    | 963,10     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 244  | 752458956T6T  | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) pro 9 smyček; 1"x18/9<br>- průtok smyčkami v rozsahu 20+160 L/h, Dp=20+60kPa (rozdělovač podlahového vytápění je dále vybaven průtokoměry, kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním)            | sada | 1,00000     | 7 457,30  | 7 457,30   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 245  | 752458956T6M  | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) pro 12 smyček; 1"x18/12                                                                                                                                                                                         | sada | 1,00000     | 1 182,00  | 1 182,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 246  | 752458956T6   | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) pro 12 smyček; 1"x18/12<br>- průtok smyčkami v rozsahu 20+160 L/h, Dp=20+60kPa (rozdělovač podlahového vytápění je dále vybaven průtokoměry, kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním)          | sada | 1,00000     | 9 448,30  | 9 448,30   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 247  | 763568845T1M1 | Montáž skříňe do zdi (B) - 600 x 460 x 110+130mm, pro rozdělovač s počtem smyček 4 ÷ 6                                                                                                                                                                                                   | kus  | 8,00000     | 656,70    | 5 253,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 248  | 763568845T1   | Skříň do zdi (B) - 600 x 460 x 110+130mm, pro rozdělovač s počtem smyček 4 ÷ 6                                                                                                                                                                                                           | kus  | 8,00000     | 2 690,60  | 21 524,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 249  | 763568845T2M1 | Montáž skříňe do zdi (C) - 800 x 460 x 110+130mm, pro rozdělovač s počtem smyček 7 ÷ 9                                                                                                                                                                                                   | kus  | 4,00000     | 656,70    | 2 626,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 250  | 763568845T2   | Skříň do zdi (C) - 800 x 460 x 110+130mm, pro rozdělovač s počtem smyček 7 ÷ 9                                                                                                                                                                                                           | kus  | 4,00000     | 3 192,40  | 12 769,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 251  | 763568845T3M1 | Montáž skříňe do zdi (D) - 1000 x 460 x 110+130mm, pro rozdělovač s počtem smyček 10 ÷ 12                                                                                                                                                                                                | kus  | 1,00000     | 656,70    | 656,70     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 252  | 763568845T3   | Skříň do zdi (D) - 1000 x 460 x 110+130mm, pro rozdělovač s počtem smyček 10 ÷ 12                                                                                                                                                                                                        | kus  | 1,00000     | 3 519,80  | 3 519,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 253  | 763568845T4M1 | Montáž skříňe na zeď (B) - 600 x 700 x 110mm, pro rozdělovač s počtem smyček 4 ÷ 6                                                                                                                                                                                                       | kus  | 2,00000     | 481,60    | 963,20     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 254  | 763568845T4   | Skříň na zeď (B) - 600 x 700 x 110mm, pro rozdělovač s počtem smyček 4 ÷ 6                                                                                                                                                                                                               | kus  | 2,00000     | 3 058,30  | 6 116,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 255  | 756485753T1M  | Montáž adaptéru pro trubky PEX-AL-PEX 18x2 / 1"                                                                                                                                                                                                                                          | kus  | 184,00000   | 56,90     | 10 469,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 256  | 756485753T1   | Adaptér pro trubky PEX-AL-PEX 18x2 / 1"                                                                                                                                                                                                                                                  | kus  | 184,00000   | 91,90     | 16 909,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 257  | 756854785T1M  | Montáž ochranné hadice ( husí krk ) d25/20                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1 060,00000 | 8,80      | 9 328,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 258  | 756854785T1   | Ochranná hadice ( husí krk ) d25/20                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1 060,00000 | 25,40     | 26 924,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 259  | 753265874T1M  | Montáž dilatačního profilu na systémové desky, samolepící, pro rozdělení polí podlahy, (výška 130, síla 10mm)                                                                                                                                                                            | m    | 265,00000   | 65,70     | 17 410,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 260  | 753265874T1   | Dilatační profil na systémové desky, samolepící, pro rozdělení polí podlahy (výška 130, síla 10mm)                                                                                                                                                                                       | m    | 265,00000   | 32,40     | 8 586,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 261  | 754152457T1M  | Montáž systémové desky pro podlahové vytápění - tvarovaná fólie s motážími výstupky, rozteč výstupků 50mm, bez tepelné izolace, tl. fólie 1,0 mm                                                                                                                                         | m2   | 2 620,00000 | 162,00    | 424 440,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 262  | 754152457T1   | Systémová deska pro podlahové vytápění - tvarovaná fólie s motážími výstupky, rozteč výstupků 50mm, bez tepelné izolace, tl. fólie 1,0 mm                                                                                                                                                | m2   | 2 620,00000 | 261,80    | 685 916,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 754152457T2M  | Montáž instalační krabice pod omítku s víčkem, minimální rozměry 150x150x hloubka 77mm, (pro osazení automatických odvzdušňovacích ventilů na přívody k podlahové smyčce R2.3-S7) | kus | 1,00000  | 105,10     | 105,10              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 754152457T2   | Instalační krabice pod omítku s víčkem, minimální rozměry 150x150x hloubka 77mm, (pro osazení automatických odvzdušňovacích ventilů na přívody k podlahové smyčce R2.3-S7)        | kus | 1,00000  | 109,40     | 109,40              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777875457T1   | Izolační a dilatační páska podlaha x stěna - dodávka stavby                                                                                                                       | kpl | 1,00000  | 0,00       | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777875457T2   | Podlahová tepelná izolace mimo systémovou desku - dodávka stavby                                                                                                                  | kpl | 1,00000  | 0,00       | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777875457T3   | Litý cementový potěr vyztužený kari sítí - dodávka stavby                                                                                                                         | kpl | 1,00000  | 0,00       | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777875457T4   | Nášlapná vrstva podlahy, výrobcem schválena pro podlahové vytápění - dodávka stavby                                                                                               | kpl | 1,00000  | 0,00       | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: Z Zařízení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                   |     |          |            | <b>5 122 479,50</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 745854742T1M1 | Montáž stacionárního kondenzačního kotle na zemní plyn                                                                                                                            | kus | 1,00000  | 5 953,90   | 5 953,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 745854742T1   | Stacionární kondenzační kotel na zemní plyn, výkon 42,9 + 250 kW (při spádu 50/30°C)                                                                                              | kus | 1,00000  | 202 432,90 | 202 432,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| levé provedení, odvod spalin nahoru, výměník tepla ze slitiny hliníku a křemíku, teplotní rozdíl výstup/zpátečka v rozmezí 8+50K, tlaková ztráta kotle na topné vodě max. 5 kPa při teplotním rozdílu 15K, nezávislý na vzduchu z prostoru umístění, zbytková dopravní výška ventilátoru 150 Pa pro odvod spalin a sání vzduchu, rozměr kotle 670 x 994 x 1470 mm, hmotnost 283 kg.  |               |                                                                                                                                                                                   |     |          |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 745867458T1M  | Montáž stacionárního kondenzačního kotle na zemní plyn                                                                                                                            | kus | 2,00000  | 5 953,90   | 11 907,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 745867458T1   | Stacionární kondenzační kotel na zemní plyn, výkon 42,9 + 250 kW (při spádu 50/30°C)                                                                                              | kus | 2,00000  | 202 432,90 | 404 865,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| pravé provedení, odvod spalin nahoru, výměník tepla ze slitiny hliníku a křemíku, teplotní rozdíl výstup/zpátečka v rozmezí 8+50K, tlaková ztráta kotle na topné vodě max. 5 kPa při teplotním rozdílu 15K, nezávislý na vzduchu z prostoru umístění, zbytková dopravní výška ventilátoru 150 Pa pro odvod spalin a sání vzduchu, rozměr kotle 670 x 994 x 1470 mm, hmotnost 283 kg. |               |                                                                                                                                                                                   |     |          |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 756458725T1M  | Montáž sady pro vertikální odkouření DN200 pro stacionární kondenzační kotel 250 kW, jedná se o vestavbu do kotle (příslušenství kotle)                                           | kus | 3,00000  | 1 576,00   | 4 728,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 756458725T1   | Sada pro vertikální odkouření DN200 pro stacionární kondenzační kotel 250 kW, jedná se o vestavbu do kotle (příslušenství kotle)                                                  | kus | 3,00000  | 5 586,20   | 16 758,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 758785475T1M  | Montáž sady RLU DN160 pro sání vzduchu pro stacionární kondenzační kotel                                                                                                          | kus | 3,00000  | 1 532,30   | 4 596,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 758785475T1   | Sada RLU DN160 pro sání vzduchu pro stacionární kondenzační kotel, jedná se o vestavbu do kotle, (příslušenství kotle)                                                            | kus | 3,00000  | 8 293,50   | 24 880,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 756954485T1M  | Montáž plynového filtru 1 1/4", (příslušenství kotle)                                                                                                                             | kus | 3,00000  | 420,30     | 1 260,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 756954485T1   | Plynový filtr 1 1/4", (příslušenství kotle)                                                                                                                                       | kus | 3,00000  | 2 864,90   | 8 594,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 756857482T1M  | Montáž pojistné skupiny pro kotel, připojení 1 1/4", vč. pojistného ventil 3 bary, manometru a odvzdušnění a izolace (příslušenství kotle)                                        | kus | 3,00000  | 1 838,70   | 5 516,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 756857482T1   | Pojistná skupina pro kotel, připojení 1 1/4", vč. pojistného ventil 3 bary, manometru a odvzdušnění a izolace (příslušenství kotle)                                               | kus | 3,00000  | 5 472,30   | 16 416,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 756852022T1M  | Montáž expanzní nádoby pro kotel 50 L / 6 bar, stříbrná, (příslušenství kotle)                                                                                                    | kus | 3,00000  | 542,90     | 1 628,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 756852022T1   | Expanzní nádoba pro kotel 50 L / 6 bar, stříbrná, (příslušenství kotle)                                                                                                           | kus | 3,00000  | 2 506,70   | 7 520,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 756845720T1M  | Montáž servisního kohoutu k expanzní nádobě kotle, 3/4", (příslušenství kotle)                                                                                                    | kus | 3,00000  | 218,90     | 656,70              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 284  | 756845720T1   | Servisní kohout k expanzní nádobě kotle, 3/4", (příslušenství kotle)                                                                                              | kus | 3,00000  | 809,90    | 2 429,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 285  | 756963025T1M  | Montáž uzavírací klapky mezipřírubové, DN65/PN6, škrtkící funkce, Kvs = 180, min.120°C                                                                            | kus | 3,00000  | 718,00    | 2 154,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 286  | 756963025T1   | Uzavírací klapka mezipřírubová, DN65/PN6, škrtkící funkce, Kvs = 180, min.120°C, tělo mat. litina, disk mat. nerez, příprava pro el. pohon, (příslušenství kotle) | kus | 3,00000  | 3 836,80  | 11 510,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 287  | 756485152T1M  | Montáž el. pohonu pro klapku DN65, 230 V, 3-bodový, 20 Nm, (příslušenství kotle)                                                                                  | kus | 3,00000  | 656,70    | 1 970,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 288  | 756485152T1   | El. pohon pro klapku DN65, 230 V, 3-bodový, 20 Nm, (příslušenství kotle)                                                                                          | kus | 3,00000  | 9 775,80  | 29 327,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 289  | 756458751T1M  | Montáž neutralizačního zařízení pro kotle do 800 kW, vč. granulátu, (příslušenství kotle)                                                                         | kus | 1,00000  | 1 050,70  | 1 050,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 290  | 756458751T1   | Neutralizační zařízení pro kotle do 800 kW, vč. granulátu, (příslušenství kotle)                                                                                  | kus | 1,00000  | 12 870,90 | 12 870,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 291  | 756985547T1M  | Montáž regulačního přístroje určeného k nástěnným/stacionárním kotlům                                                                                             | kus | 3,00000  | 656,70    | 1 970,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 292  | 756985547T1   | Regulační přístroj určený k nástěnným/stacionárním kotlům, 7" dotykový ovládací displej                                                                           | kus | 3,00000  | 27 843,30 | 83 529,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

V základu umožňuje řízení 1 směšovaný otopný okruh, 1 okruh TV vč. cirkulace a kotlového čerpadla. Dále umožňuje řízení 0-10 V, výstup sumární poruchy, MOD-Bus komunikaci a ovládání/ parametrizaci obslužné roviny přes internet. Možnost rozšíření o max. 4 funkční moduly, (příslušenství kotle)

|     |               |                                                                                                                                                    |      |         |          |          |         |         |         |         |  |         |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 293 | 756268548T1M  | Montáž kaskádového modulu pro řízení až 4 kotlů. Dodáváno s ponornou jímkou čidla teploty d 9,7 mm                                                 | kus  | 1,00000 | 1 619,80 | 1 619,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 294 | 756268548T1   | Kaskádový modul pro řízení až 4 kotlů. Dodáváno s ponornou jímkou čidla teploty d 9,7 mm, délkou 100 mm a připojením R 1/2", (příslušenství kotle) | kus  | 1,00000 | 7 617,50 | 7 617,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 295 | 756995545T1M  | Montáž ponorné jímky pro čidlo strategie FVS průměru 9,7 mm, R1/2", délka 100 mm                                                                   | kus  | 1,00000 | 569,10   | 569,10   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 296 | 756995545T1   | Ponorná jímka pro čidlo strategie FVS průměru 9,7 mm, R1/2", délka 100 mm                                                                          | kus  | 1,00000 | 147,10   | 147,10   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 297 | 756845157T1M1 | Montáž sání vzduchu z fasády pro kotle, certifikovaný systém, mat.PP, DN160                                                                        | sada | 1,00000 | 1 050,70 | 1 050,70 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

3ks - Trubka DN160, délka 0,5m, plast PP  
3ks - Trubka DN160, délka 1m, plast PP  
6ks - Trubka DN160, délka 2m, plast PP  
6ks - Koleny DN160, 87°, plast PP  
3ks - Koleny DN160, 45°, plast PP  
3ks - Ukončovací fasádní kus se sítím, pro potrubí DN160

|     |              |                                                                                             |      |         |           |           |         |         |         |         |  |         |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 298 | 756845157T1  | Sání vzduchu z fasády pro kotle, certifikovaný systém, mat.PP, DN160, vč.utěsnění ve fasádě | sada | 1,00000 | 4 345,40  | 4 345,40  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 299 | 756356845T1M | Montáž odkouření kaskády plynových kondenzačních kotlů nad střechu, certifikovaný systém    | sada | 1,00000 | 21 889,40 | 21 889,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

3ks - Trubka DN160, délka 0,5m, plast PP  
3ks - Trubka DN160, délka 1m, plast PP  
6ks - Trubka DN160, délka 2m, plast PP  
6ks - Koleny DN160, 87°, plast PP  
3ks - Koleny DN160, 45°, plast PP  
3ks - Ukončovací fasádní kus se sítím, pro potrubí DN160

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ   | Množství | Cena / MJ    | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 300  | 756356845T1   | Odkouření kaskády plynových kondenzačních kotlů nad střechu, certifikovaný systém, vložka mat.1.4404, tl.0,6mm, jednovrstvé provedení v interiéru (PPL), třívrstvé provedení v exteriéru s TI 25mm (ICS25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sada | 1,00000  | 75 492,10    | 75 492,10    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | <p>Obsahuje:</p> <p>4ks - PPL DN200 L=0,94m</p> <p>1ks - PPL DN200 L=0,27m</p> <p>3ks - PPL DN200 koleno 87°s kontrolním otvorem</p> <p>3ks - PPL redukce DN250/200</p> <p>3ks - PPL redukce DN350/250</p> <p>3ks - PPL DN350 koleno 45°</p> <p>1ks - PPL DN350 koleno 87°</p> <p>3ks - PPL DN350 sopouch 45°</p> <p>1ks - PPL DN350 díl s odvodněním univerzální</p> <p>9ks - PPL DN350 L=0,94m</p> <p>1ks - PPL DN350 L=0,44m</p> <p>1ks - PPL DN350 L=0,27m</p> <p>1ks - PPL DN350 vynášecí díl + konzole</p> <p>1ks - přechod PPL/ICS25 DN350</p> <p>1ks - krycí deska pro ICS25 DN350</p> <p>1ks - ICS25 DN350 L=0,955m</p> <p>1ks - ICS25 DN300 kónická hlavice</p> <p>11ks kotvící objímky f350 vč. kotevního materiálu do zdi a stropu</p> |      |          |              |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 301  | 756356845T5M3 | Montáž kogenerační jednotky na zemní plyn, elektrický výkon 124 kW, tepelný výkon jmenovitý 181 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus  | 1,00000  | 283 686,20   | 283 686,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 302  | 756356845T5   | Kogenerační jednotka na zemní plyn, elektrický výkon 124 kW, tepelný výkon jmenovitý 181 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus  | 1,00000  | 2 740 859,10 | 2 740 859,10 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | <p>400V/50Hz, jmenovitý proud 225 A, spotřeba oleje jmenovitá 0,2g/kWh, tlaková ztráta topné vody 15 kPa při jmenovitém průtoku topné vody 2,2 kg/s, množství spalin 474 kg/h, výstupní teplota spalin z KGJ 120÷150°C, maximální protitlak spalin 1000 Pa, tlumič spalin, spalovací vzduch 435 kg/h, max. množství ventilačního vzduchu na výstupní přírubě 5000 m3/h, max. protitlak na přírubě odvodu ventilačního vzduchu 70 Pa, provozní hmotnost 4,5 t, řídicí jednotka KGJ upravena pro nadřazený systém 0-20mA, vč. ovládání čerpadla a směšovacího ventilu pro hlídání teploty vratky topné vody do KGJ.</p>                                                                                                                              |      |          |              |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 303  | 756452548T1M2 | Montáž neutralizačního zařízení pro KGJ (příslušenství KGJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus  | 1,00000  | 2 638,10     | 2 638,10     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 304  | 756452548T1   | Neutralizační zařízení pro KGJ (příslušenství KGJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus  | 1,00000  | 19 804,60    | 19 804,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 305  | 756356851T1M  | Montáž řízení dle R-DS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus  | 1,00000  | 2 626,70     | 2 626,70     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 306  | 756356851T1   | Řízení dle R-DS, (Přídavný rozváděč R-DS pro řízení jednotky podle pokynů od provozovatele distribuční soustavy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus  | 1,00000  | 64 689,30    | 64 689,30    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č.                                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 307                                                                                                                                                    | 756320021T1M  | Montáž elektroměru pro fakturační měření na svorkách generátoru 1-kvadrant, 1-tarif, M-Bus                                                                                                                                                                                  | kus  | 1,00000  | 1 313,40  | 1 313,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 308                                                                                                                                                    | 756320021T1   | Elektroměr pro fakturační měření na svorkách generátoru 1-kvadrant, 1-tarif, M-Bus                                                                                                                                                                                          | kus  | 1,00000  | 14 530,20 | 14 530,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 309                                                                                                                                                    | 756231021T1M  | Montáž elektroměru pro fakturační měření vlastní spotřeby 1-kvadrant, 1-tarif, M-Bus                                                                                                                                                                                        | kus  | 1,00000  | 1 313,40  | 1 313,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 310                                                                                                                                                    | 756231021T1   | Elektroměr pro fakturační měření vlastní spotřeby 1-kvadrant, 1-tarif, M-Bus                                                                                                                                                                                                | kus  | 1,00000  | 14 530,20 | 14 530,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 311                                                                                                                                                    | 756457477T1M  | Montáž separátoru nečistot a kalů, ocel, PN10, 110°C, příruba DN100/PN16, max. průtok 47 m3/h                                                                                                                                                                               | kus  | 1,00000  | 2 845,60  | 2 845,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 312                                                                                                                                                    | 756457477T1   | Separátor nečistot a kalů, ocel, PN10, 110°C, příruba DN100/PN16, max. průtok 47 m3/h<br>průměr f206mm, kvs=244,3, hmotnost 19kg, bez revizní příruby, vč. magnetické vložky, vč. tepelné izolace z tvrdé pěny, vč. automatického odvzdušňovače s třífcestnou armaturou G1" | kus  | 1,00000  | 61 235,90 | 61 235,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 313                                                                                                                                                    | 756320147T1M1 | Montáž RS KOMBI rozdělovače, modul 200, PN 6, Tmax=105°C, L=4350mm, m=241,6 kg<br>vč. 3ks fixního stojanu M/DN65-200 L=400mm; vč. tepelné izolace PUR; dimenze a orientace hrdel viz. příloha č.1                                                                           | sada | 1,00000  | 1 970,00  | 1 970,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 314                                                                                                                                                    | 756320147T1   | RS KOMBI rozdělovač, modul 200, PN 6, Tmax=105°C, L=4350mm, m=241,6 kg<br>vč. 3ks fixního stojanu M/DN65-200 L=400mm; vč. tepelné izolace PUR; dimenze a orientace hrdel viz. příloha č.1                                                                                   | sada | 1,00000  | 18 943,10 | 18 943,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 315                                                                                                                                                    | 756230124T1M1 | Montáž zásobníku teplé vody o objemu 2000 L, smalt, 1x výměník 4,5m2, vč.izolace tl.100mm                                                                                                                                                                                   | kus  | 3,00000  | 2 171,40  | 6 514,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 316                                                                                                                                                    | 756230124T1   | Zásobník teplé vody o objemu 2000 L, smalt, 1x výměník 4,5m2, vč.izolace tl.100mm, tř.C, průměr bez izolace 1100 mm, výška 2550 mm, hmotnost 461 kg                                                                                                                         | kus  | 3,00000  | 68 850,80 | 206 552,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 317                                                                                                                                                    | 756986517T1M  | Montáž anody elektronické (v sadě 2 ks) pro zásobník teplé vody o objemu 2000 L, (příslušenství zásobníku teplé vody)                                                                                                                                                       | sada | 3,00000  | 1 050,70  | 3 152,10   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 318                                                                                                                                                    | 756986517T1   | Anoda elektronická (v sadě 2 ks) pro zásobník teplé vody o objemu 2000 L, (příslušenství zásobníku teplé vody)                                                                                                                                                              | sada | 3,00000  | 4 545,10  | 13 635,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 319                                                                                                                                                    | 756457741T1M1 | Montáž akumulační nádoby 3000 L vč. tepelné izolace, průměr 1250mm bez TI, výška 2595mm bez TI                                                                                                                                                                              | sada | 4,00000  | 3 371,00  | 13 484,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 320                                                                                                                                                    | 756457741T1   | Akumulační nádoba 3000 L vč. tepelné izolace, průměr 1250mm bez TI, výška 2595mm bez TI                                                                                                                                                                                     | sada | 4,00000  | 86 381,60 | 345 526,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| standardní návarky 9x 6/4" + 4x 1/2" + atyp - úprava dvou návarků na příruby DN65/PN6, včetně dvou el. topných těles o výkonu každého 12 kW, 400V/50Hz |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 321                                                                                                                                                    | 756485157T1M  | Montáž expanzního 1 čerpadlového automatu (expanzomat) + funkce odplynění, bez nádoby, PN 10                                                                                                                                                                                | kus  | 1,00000  | 1 313,40  | 1 313,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 322                                                                                                                                                    | 756485157T1   | Expanzní 1 čerpadlový automat (expanzomat) + funkce odplynění, bez nádoby, PN 10<br>návrhové parametry: objem soustavy 18 m3, výkon zdrojů tepla cca 900 kW, statická výška 8m, otevírací tlak pojistného ventilu 3 bar, max teplota přívodu 85°C.                          | kus  | 1,00000  | 42 567,90 | 42 567,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 323                                                                                                                                                    | 756477100T1M  | Montáž primární expanzní nádoby s vakem pro expanzomat, objem 800L, beztlaká, včetně flex. hadice, PV=2 bar, vyp. K.                                                                                                                                                        | kus  | 1,00000  | 718,00    | 718,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 324                                                                                                                                                    | 756477100T1   | Primární expanzní nádoba s vakem pro expanzomat, objem 800L, beztlaká, včetně flex. hadice, PV=2 bar, vyp. K.                                                                                                                                                               | kus  | 1,00000  | 34 759,40 | 34 759,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 325                                                                                                                                                    | 756211100T1M  | Montáž expanzní nádoby s butylovým vakem, objem 50 litrů, PN 10 (příslušenství expanzomatu)                                                                                                                                                                                 | kus  | 1,00000  | 674,20    | 674,20     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                             | MJ   | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 326  | 756211100T1   | Expanzní nádoba s butylovým vakem, objem 50 litrů, PN 10 (příslušenství expanzomatu)                                      | kus  | 1,00000  | 2 789,60   | 2 789,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 327  | 756100002T1M  | Montáž expanzního kohoutu, PN 16, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici, (příslušenství expanzomatu) | kus  | 1,00000  | 245,20     | 245,20     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 328  | 756100002T1   | Expanzní kohout, PN 16, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici, (příslušenství expanzomatu)           | kus  | 1,00000  | 1 863,20   | 1 863,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 329  | 756487451T1M  | Montáž úpravny plnicí a doplňované vody, systémové řešení výrobce, demineraliace vody - max 10 mS/cm                      | sada | 1,00000  | 8 493,10   | 8 493,10   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 330  | 756487451T1   | Úpravna plnicí a doplňované vody, systémové řešení výrobce, demineraliace vody - max 10 mS/cm                             | sada | 1,00000  | 147 294,50 | 147 294,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

inhibitor koroze vhodný pro ocel, měď a slitiny hliníku (sestava obsahuje: mechanický předfiltr 3/4" s ručním oplachem, systémový oddělovač pitné vody DN20 typ BA dle ČSN EN 1717, zapůjčení třech kusů odsolovacích filtrů V-1354 pro prvotní napouštění, odsolovací filtr V-1354, digitální měřič vodivosti D-100, napojovací sada pro plnou demineralizaci AV-S, dávkovací čerpadlo s proporcionálním dávkováním umístěno na vodoměru 3/4", zásobní nádrž 50 L pro dávkovací čerpadlo, chemie na prvotní spuštění 6x 20kg Korrodez 332 inhibitor koroze)

|                                                                                                                           |               |                                                                                                     |     |         |           |           |         |         |         |         |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 331                                                                                                                       | 758457412T1M  | Montáž otopn. registru pro tribuny, žebrovaný, horizontální, dvouramenný, d32x2x92 - délka 1000 mm, | kus | 1,00000 | 481,60    | 481,60    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| typ spirál RA02-F, včetně kotvení registru do podlahy, provedení ve standardní barvě RAL 9016, připojovací závit 2x G1/2" |               |                                                                                                     |     |         |           |           |         |         |         |         |  |         |
| 332                                                                                                                       | 758457412T1   | Otopný registr pro tribuny, žebrovaný, horizontální, dvouramenný, d32x2x92 - délka 1000 mm,         | kus | 1,00000 | 6 425,80  | 6 425,80  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| typ spirál RA02-F, včetně kotvení registru do podlahy, provedení ve standardní barvě RAL 9016, připojovací závit 2x G1/2" |               |                                                                                                     |     |         |           |           |         |         |         |         |  |         |
| 333                                                                                                                       | 758457412T1TM | Montáž otop. registru pro tribuny, žebrovaný, horizontální, dvouramenný, d 32x2x92 - délka 2000 mm  | kus | 7,00000 | 542,90    | 3 800,30  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| typ spirál RA02-F, včetně kotvení registru do podlahy, provedení ve standardní barvě RAL 9016, připojovací závit 2x G1/2" |               |                                                                                                     |     |         |           |           |         |         |         |         |  |         |
| 334                                                                                                                       | 758457412T1T  | Otopný registr pro tribuny, žebrovaný, horizontální, dvouramenný, d 32x2x92 - délka 2000 mm         | kus | 7,00000 | 10 562,90 | 73 940,30 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| typ spirál RA02-F, včetně kotvení registru do podlahy, provedení ve standardní barvě RAL 9016, připojovací závit 2x G1/2" |               |                                                                                                     |     |         |           |           |         |         |         |         |  |         |

| Díl: Z-1 | Ostatní     |                                                                          |     |           | 521 228,80 | 0,00000    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |         |         |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 335      | 756845748T1 | Průrazy stropní konstrukcí a stěnami do průměru d 100mm, včetně utěsnění | kus | 160,00000 | 2 434,10   | 389 456,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Vlastní |
| 336      | 756845748T2 | Průrazy stropní konstrukcí a stěnami do průměru d 150mm, včetně utěsnění | kus | 10,00000  | 2 758,10   | 27 581,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Vlastní |
| 337      | 756845748T3 | Protipožární ucpávky pro potrubí DN20+DN80.                              | kus | 30,00000  | 1 425,40   | 42 762,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Vlastní |

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi budou po provedení montáže potrubí utěsněny atestovaným způsobem pomocí protipožárních ucpávek, tmelů, malt nebo zátek (požární odolnost viz. odolnost požární konstrukce, kterou prostupuje) systémů schválených pro použití v ČR.

|     |              |                                                                                                                                                                   |      |          |           |           |         |         |         |         |  |         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 338 | 756845757T2  | Zasekání rozvodů do stěn                                                                                                                                          | m    | 80,00000 | 109,40    | 8 752,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 339 | 756845759T1  | Lešení výšky 2m, délky cca 2m (jedna část)                                                                                                                        | sada | 10,00000 | 1 313,40  | 13 134,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 340 | 7568457248T1 | Rezerva pro nepředvídatelné práce (koordinace, vykřížení se rozvodů topné vody s ostatními profesemi, zaspravení stavebních konstrukcí po montáži vytápění, atd.) | hod  | 72,00000 | 245,20    | 17 654,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 341 | 756485742T1  | Mobilní plošina, jeřáb                                                                                                                                            | sada | 1,00000  | 21 889,40 | 21 889,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

| Díl: Z-2 | Zkoušení zařízení |  |  |  | 201 775,30 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|----------|-------------------|--|--|--|------------|---------|---------|---------|---------|--|--|
|----------|-------------------|--|--|--|------------|---------|---------|---------|---------|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 05                                                              | D02.07 Vytápění   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                               | MJ   | Množství     | Cena / MJ | Celkem               | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 342           | 756487741T1   | Proplach potrubí dle ČSN 06 0310                                                                                                                            | hod  | 24,00000     | 210,10    | 5 042,40             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 343           | 756847741T1   | Tlaková zkouška těsnosti potrubí měděné do D54x2                                                                                                            | m    | 679,00000    | 7,20      | 4 888,80             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 344           | 756847741T2   | Tlaková zkouška těsnosti potrubí ocelové potrubí do DN100                                                                                                   | m    | 1 199,00000  | 6,00      | 7 194,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 345           | 756847741T3   | Tlaková zkouška těsnosti potrubí ocelové potrubí do DN125 (odkouření KGJ)                                                                                   | m    | 20,00000     | 33,20     | 664,00               | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 346           | 756847741T4   | Tlaková zkouška těsnosti potrubí PEX-AL-PEX 18x2                                                                                                            | m    | 10 900,00000 | 8,20      | 89 380,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 347           | 756847741T5   | Napuštění otopné soustavy demineralizovanou vodou dle požadavku výrobce kotle                                                                               | m3   | 18,00000     | 1 243,30  | 22 379,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 348           | 756847741T6   | Vyregulování otopné soustavy na projektované parametry, (seřízení průtoků jednotlivými smyčkami podlahového vytápění, seřízení čerpadel, nastavení ventilů) | hod  | 24,00000     | 394,00    | 9 456,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 349           | 756847741T7   | Provozní zkoušky (topná a dilatační zkouška) za účasti investora                                                                                            | hod  | 72,00000     | 280,20    | 20 174,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 350           | 756847741T8   | Zapojení a oživení regulace kaskády servisním technikem kotle, včetně výchozí revize a revizní zpráv                                                        | hod  | 8,00000      | 963,10    | 7 704,80             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 351           | 756847741T9   | Zapojení a oživení regulace KGJ servisním technikem KGJ, včetně výchozí revize a revizní zprávy                                                             | hod  | 8,00000      | 744,20    | 5 953,60             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 352           | 756847741T11  | Provozní řád vč. schéma zapojení (skutečné zdroje tepla) v úpravě pro vyvěšení na stěnu                                                                     | hod  | 8,00000      | 1 532,30  | 12 258,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 353           | 756847741T12  | Zaučení obsluhy, provozovatele                                                                                                                              | hod  | 8,00000      | 569,10    | 4 552,80             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 354           | 756847741T13  | Revize a revizní zprávy                                                                                                                                     | sada | 1,00000      | 12 126,70 | 12 126,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                             |      |              |           | <b>12 056 951,39</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 06                                                              | D02.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.             | Číslo položky          | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: E.01</b> | <b>KABELY A VODIČE</b> |                                                                                                                                                                                                  |     |             |           | <b>1 091 222,50</b> |               | <b>3,85000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                | 210810045RT1           | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu                                                                                                                    | m   | 8 970,00000 | 39,50     | 354 315,00          | 0,00016       | 1,44000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 2                | 210810046RT3           | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu                                                                                                                    | m   | 2 100,00000 | 48,50     | 101 850,00          | 0,00023       | 0,48000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 3                | 210810055RT1           | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu                                                                                                                    | m   | 2 850,00000 | 48,90     | 139 365,00          | 0,00022       | 0,63000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 4                | 210810056RT1           | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu                                                                                                                    | m   | 970,00000   | 62,90     | 61 013,00           | 0,00032       | 0,31000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 5                | 210810047RT1           | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu                                                                                                                      | m   | 110,00000   | 68,90     | 7 579,00            | 0,00030       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 6                | 210810048RT1           | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 6 mm2                                                                                                      | m   | 160,00000   | 87,00     | 13 920,00           | 0,00038       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 7                | 210810049RT1           | Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu                                                                                                                    | m   | 720,00000   | 47,50     | 34 200,00           | 0,00019       | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 8                | 210810057RT2           | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2                                                                                                      | m   | 50,00000    | 120,40    | 6 020,00            | 0,00056       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 9                | 210800119RT1           | Montáž kabelu CYKY 750 V, 7 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu                                                                                                              | m   | 80,00000    | 62,00     | 4 960,00            | 0,00027       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 10               | 210810057RT1           | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm2                                                                                                      | m   | 60,00000    | 86,30     | 5 178,00            | 0,00043       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 11               | PC2108100245           | Kabel H07RN-F 4G70 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x70 mm2                                                                                                                              | m   | 20,00000    | 1 147,10  | 22 942,00           | 0,00043       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12               | PC21045315135          | Kabel H07RN-F 4G50 pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x50 mm2                                                                                                                                 | m   | 30,00000    | 830,50    | 24 915,00           | 0,00120       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13               | 210810057RT3           | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2                                                                                                     | m   | 160,00000   | 177,70    | 28 432,00           | 0,00080       | 0,13000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 14               | PC2108100891           | Kabel 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2s1d0 pevně uložený, včetně dodávky kabelu                                                                                                                   | m   | 150,00000   | 55,10     | 8 265,00            | 0,00080       | 0,12000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 15               | PC21080222842          | Šňůra CMFM 5 x 6 mm2 volně uložená, včetně dodávky šňůry                                                                                                                                         | m   | 75,00000    | 288,50    | 21 637,50           | 0,00028       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 16               | 222280221R00           | SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách                                                                                                                                                                      | m   | 350,00000   | 36,70     | 12 845,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 17               | 34121048R              | kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevně uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 4; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá | m   | 350,00000   | 34,90     | 12 215,00           | 0,00004       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 18               | 210800653RT1           | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 95 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče                                                                                                                       | m   | 150,00000   | 322,80    | 48 420,00           | 0,00104       | 0,16000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 19               | PC21080214223          | Šňůra CMSM 12 x 2,50 mm2 volně uložená, včetně dodávky šňůry                                                                                                                                     | m   | 30,00000    | 177,90    | 5 337,00            | 0,00053       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 20               | 211800713R00           | Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 7x1 mm                                                                                                                                                        | m   | 250,00000   | 51,90     | 12 975,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 22/ I                |
| 21               | 34121556R              | kabel JYTY; sdělovací; pevně uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá                                                   | m   | 180,00000   | 51,90     | 9 342,00            | 0,00011       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 22               | 34121044R              | kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevně uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá | m   | 280,00000   | 31,60     | 8 848,00            | 0,00002       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 23               | 371201303R             | kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření                                                                                                                                  | m   | 450,00000   | 35,80     | 16 110,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 24               | 210800626RT1           | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče                                                                                                                        | m   | 490,00000   | 40,60     | 19 894,00           | 0,00007       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 25               | 210220321RT1           | Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a přípoj. vod.)                                                                                    | kus | 80,00000    | 145,00    | 11 600,00           | 0,00025       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 26               | 210800549RT1           | Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče                                                                                                                        | m   | 280,00000   | 70,80     | 19 824,00           | 0,00017       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 06                                                              | D02.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.                                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 27                                                                                                        | 210800546RT1  | Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče                              | m   | 550,00000 | 34,00     | 18 700,00           | 0,00004       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 28                                                                                                        | 210800649RT1  | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče                            | m   | 80,00000  | 107,10    | 8 568,00            | 0,00029       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 29                                                                                                        | 210100001R00  | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2                  | kus | 900,00000 | 36,00     | 32 400,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 30                                                                                                        | 210100002R00  | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2                    | kus | 150,00000 | 40,50     | 6 075,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 31                                                                                                        | 210100003R00  | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2                   | kus | 220,00000 | 58,60     | 12 892,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 32                                                                                                        | 210100008R00  | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 95 mm2                   | kus | 10,00000  | 58,60     | 586,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.02 SVÍTLIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A UCHYCENÍ</b>                                                       |               |                                                                                                       |     |           |           | <b>2 106 497,10</b> |               | <b>9,84000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 33                                                                                                        | PC348100725   | E SVÍTLIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘISAZENÉ, KULATÉ, 4000 K, 4560 lm, 45 W, IP54, dodávka a montáž    | kus | 23,00000  | 3 365,60  | 77 408,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 34                                                                                                        | PC34841235    | F SVÍTLIDLO LED, POLYKARBONÁTOVÝ KRYT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 6400 lm, 52,7 W, IP66, dodávka a montáž     | kus | 85,00000  | 1 424,10  | 121 048,50          | 0,00600       | 0,51000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 35                                                                                                        | PC34841237    | H SVÍTLIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 2000 lm, 16,9 W, IP50, dodávka a montáž  | kus | 39,00000  | 981,00    | 38 259,00           | 0,00600       | 0,23000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 36                                                                                                        | PC348412371   | J SVÍTLIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 2000 lm, 16,9 W, IP50, dodávka a montáž  | kus | 30,00000  | 1 005,20  | 30 156,00           | 0,00600       | 0,18000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 37                                                                                                        | PC34810072    | K1 LED PROSTOROVÝ SVĚTLOMET, ŠIROKÁ VYZAŘOVACÍ CHAR., 4000 K, 34329 lm, 211 W, IP66, dodávka a montáž | kus | 14,00000  | 4 444,60  | 62 224,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 38                                                                                                        | PC348412892   | K2 LED PROSTOROVÝ SVĚTLOMET, ŠIROKÁ VYZAŘOVACÍ CHAR., 4000 K, 23125 lm, 150 W, IP66, dodávka a montáž | kus | 6,00000   | 2 926,10  | 17 556,60           | 0,00600       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 39                                                                                                        | PC34841289    | K3 LED PROSTOROVÝ SVĚTLOMET, ŠIROKÁ VYZAŘOVACÍ CHAR., 4000 K, 12667 lm, 75 W, IP66, dodávka a montáž  | kus | 13,00000  | 2 120,60  | 27 567,80           | 0,00600       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 40                                                                                                        | PC348412891   | L SVÍTLIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘISAZENÉ, 4000 K, 2010 lm, 17,9 W, IP54, dodávka a montáž          | kus | 203,00000 | 955,50    | 193 966,50          | 0,00600       | 1,22000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 41                                                                                                        | PC34841289211 | L3 SVÍTLIDLO LED, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 13,2 W, IP54, dodávka a montáž                  | kus | 4,00000   | 955,50    | 3 822,00            | 0,00600       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 42                                                                                                        | PC34841289212 | M SVÍTLIDLO LED, ČOČKOVÁ OPTIKA, PŘISAZENÉ, 4000 K, 3750 lm, 25,7 W, IP20, dodávka a montáž           | kus | 23,00000  | 1 434,60  | 32 995,80           | 0,00600       | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 43                                                                                                        | PC34841289213 | P SVÍTLIDLO LED, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1850 lm, 16,3 W, IP65, dodávka a montáž                   | kus | 88,00000  | 950,50    | 83 644,00           | 0,00600       | 0,53000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 44                                                                                                        | PC34841289214 | S SVÍTLIDLO LED, ZAVĚŠENÉ, 4000 K, 7179 lm, 71,5 W, IP20, dodávka a montáž                            | kus | 2,00000   | 7 601,80  | 15 203,60           | 0,00600       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 45                                                                                                        | PC34841289215 | T SVÍTLIDLO LED, ZAVĚŠENÉ, 4000 K, 6252 lm, 62,5 W, IP20, dodávka a montáž                            | kus | 3,00000   | 7 601,80  | 22 805,40           | 0,00600       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 46                                                                                                        | PC34841289216 | U SVÍTLIDLO LED, PŘISAZENÉ, 4000 K, 3791 lm, 29,6 W, IP54, dodávka a montáž                           | kus | 31,00000  | 3 494,40  | 108 326,40          | 0,00600       | 0,19000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 47                                                                                                        | PC34841289217 | Voděodolný 24V LED NEON R25, dodávka a montáž                                                         | m   | 180,00000 | 1 908,50  | 343 530,00          | 0,00600       | 1,08000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| v CCT provedení kruhového tvaru o průměru 25mm se svítem po celém jeho obvodu včetně zavěšení a připojení |               |                                                                                                       |     |           |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 48                                                                                                        | PC34841289218 | LED pásek, Al lišta, kryt, dodávka a montáž                                                           | m   | 750,00000 | 719,90    | 539 925,00          | 0,00600       | 4,50000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 06                                                              | D02.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                  |               | v CCt provedení kruhového tvaru o průměru 25mm se svítem po celém jeho obvodu včetně zavěšení a připojení                                                         |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 49               | PC2104853153  | zdroj 24V;200VA v krabici, dodávka a montáž                                                                                                                       | ks  | 50,00000 | 884,10    | 44 205,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 50               | PC21048531531 | svítidlo LED atyp, dodávka a montáž                                                                                                                               | ks  | 5,00000  | 5 434,90  | 27 174,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 51               | PC34841294    | NO1 SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 403 lm, 9,3 W, IP40/20, dodávka a montáž                                                                   | kus | 27,00000 | 1 312,70  | 35 442,90         | 0,00600       | 0,16000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 52               | PC34841291    | NC1 SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 436 lm, 9,3 W, IP40/20, dodávka a montáž                                                                   | kus | 5,00000  | 1 312,70  | 6 563,50          | 0,00600       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 53               | PC348412912   | NO2 SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 403 lm, 9,3 W, IP40, dodávka a montáž                                                                      | kus | 4,00000  | 1 389,10  | 5 556,40          | 0,00600       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 54               | PC348412913   | NO3 SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 385 lm, 9,3 W, IP65, dodávka a montáž                                                                      | kus | 16,00000 | 1 785,10  | 28 561,60         | 0,00600       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 55               | PC348412914   | NO4 SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 385 lm, 9,3 W, IP65, dodávka a montáž                                                                      | kus | 22,00000 | 1 785,10  | 39 272,20         | 0,00600       | 0,13000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 56               | PC348412915   | NC4 SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 404 lm, 9,3 W, IP65, dodávka a montáž                                                                      | kus | 13,00000 | 1 785,10  | 23 206,30         | 0,00600       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 57               | PC34841292    | NC5 SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 441 lm, 9,3 W, IP40, dodávka a montáž                                                                      | kus | 1,00000  | 2 196,90  | 2 196,90          | 0,00600       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 58               | PC34841293    | NC6 SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 428 lm, 9,3 W, IP65, dodávka a montáž                                                                      | kus | 12,00000 | 1 785,10  | 21 421,20         | 0,00600       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 59               | PC34841295    | NS SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 428 lm, 9,3 W, IP65, dodávka a montáž                                                                       | kus | 6,00000  | 2 196,90  | 13 181,40         | 0,00600       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 60               | PC34841296    | NS1 SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 437 lm, 9,3 W, IP40, dodávka a montáž                                                                      | kus | 4,00000  | 2 196,90  | 8 787,60          | 0,00600       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 61               | PC348412961   | N1 SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 1 W, IP43, PIKTOGRAM, dodávka a montáž                                                                      | kus | 24,00000 | 1 195,70  | 28 696,80         | 0,00600       | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 62               | PC348412962   | N2 SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 398 lm, 3,4 W, IP65, dodávka a montáž                                                                       | kus | 6,00000  | 3 425,90  | 20 555,40         | 0,00600       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 63               | PC348412963   | N4 SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 84 lm, 1,2 W, IP65, dodávka a montáž                                                                        | kus | 42,00000 | 1 981,80  | 83 235,60         | 0,00600       | 0,25000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: E.03</b> |               | <b>PRÍSTROJE</b>                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>332 727,90</b> |               | <b>0,04000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 64               | 210110041RT6  | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1                                         | kus | 55,00000 | 313,10    | 17 220,50         | 0,00011       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 65               | PC21011004171 | Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, vč. dodávky kompletního spínače                                                                                               | kus | 9,00000  | 339,30    | 3 053,70          | 0,00011       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 66               | 210110047RT6  | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, doutnáku, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1S | kus | 2,00000  | 330,10    | 660,20            | 0,00011       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 67               | 210110043RT6  | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5                                             | kus | 20,00000 | 344,80    | 6 896,00          | 0,00011       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 68               | 210110045RT6  | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6                                            | kus | 24,00000 | 319,00    | 7 656,00          | 0,00011       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 06                                                              | D02.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.                                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                             | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 69                                                      | 210110054RT6  | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , řazení 6+6                        | kus | 4,00000     | 395,70    | 1 582,80          | 0,00012       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 70                                                      | 210110046RT6  | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7                                     | kus | 5,00000     | 361,80    | 1 809,00          | 0,00011       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 71                                                      | PC2101100278  | Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, IP44, dodávka a montáž                                                                                              | kus | 4,00000     | 1 710,90  | 6 843,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 72                                                      | 210110048RT6  | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1 SO | kus | 51,00000    | 330,10    | 16 835,10         | 0,00011       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 73                                                      | PC2101100952  | Spínač zapuštěný jednopól. s orien.doutnavkou 1/So, IP65, vč. dodávky strojku, doutn., rámečku a krytu                                                    | kus | 7,00000     | 610,30    | 4 272,10          | 0,00011       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 74                                                      | 210111011RT6  | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,   | kus | 207,00000   | 283,50    | 58 684,50         | 0,00009       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 75                                                      | PC210111038   | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, s ochranou proti přepětí, včetně dodávky zásuvky a rámečku                                                   | kus | 10,00000    | 980,70    | 9 807,00          | 0,00009       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 76                                                      | PC210111178   | Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A dodávka a montáž                                                                                                    | kus | 5,00000     | 252,90    | 1 264,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 77                                                      | PC2102658566  | zásuvka zapuštěná 16A/230V, IP44, vč. dodávky zásuvky                                                                                                     | kus | 21,00000    | 349,00    | 7 329,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 78                                                      | PC2102658567  | fén na vlasy nástěnný, dodávka a montáž                                                                                                                   | kus | 13,00000    | 11 899,50 | 154 693,50        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 79                                                      | PC21026585671 | zdroj 24V/200VA pro senzor v krabici IP65, dodávka a montáž                                                                                               | kus | 15,00000    | 2 183,80  | 32 757,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 80                                                      | PC210140677   | TOTAL STOP, dodávka a montáž                                                                                                                              | kus | 1,00000     | 1 363,40  | 1 363,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: E.04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL</b>                        |               |                                                                                                                                                           |     |             |           | <b>635 587,00</b> |               | <b>1,16000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 81                                                      | PC2100103754  | Krabice odbočná KO, čtvercová, ekvipotenciální svorkovnice EPS 2, včetně dodávky KO 125 E s víčkem a svorkovnicí                                          | kus | 5,00000     | 346,30    | 1 731,50          | 0,00022       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 82                                                      | 210010321RT1  | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdíva, se zapojením, včetně dodávky              | kus | 90,00000    | 85,30     | 7 677,00          | 0,00009       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 83                                                      | 210010311RT1  | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do zdíva, bez zapojení, včetně dodávky                            | kus | 480,00000   | 49,00     | 23 520,00         | 0,00004       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 84                                                      | 210010301RT1  | Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm, , do zdíva, bez zapojení, včetně dodávky                                    | kus | 400,00000   | 44,30     | 17 720,00         | 0,00002       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 85                                                      | PC210010477   | Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením, dodávka a montáž                                                                                        | kus | 60,00000    | 209,60    | 12 576,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 86                                                      | PC210010388   | Krabice do parapetního kanálu, včetně dodávky krabice                                                                                                     | kus | 35,00000    | 86,70     | 3 034,50          | 0,00022       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 87                                                      | 34561406R     | svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá, 5c svěrných míst                                            | kus | 1 200,00000 | 33,90     | 40 680,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 88                                                      | PC3457099958  | Kanál parapetní dutý 110/70, délka 2m, s kovovou dělicí přepážkou, včetně víka,kolen,krytů                                                                | m   | 30,00000    | 588,80    | 17 664,00         | 0,00150       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 89                                                      | PC21002030899 | montáž parapetního kanálu                                                                                                                                 | m   | 30,00000    | 113,50    | 3 405,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. |               |                                                                                                                                                           |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 90                                                      | 34572130R     | lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivě; Š x V 70 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C           | m   | 190,00000   | 82,40     | 15 656,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 91                                                      | 220301023R00  | Lišta elektroinstalační L 70                                                                                                                              | m   | 190,00000   | 75,70     | 14 383,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 06                                                              | D02.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.                                                                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ   | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 92                                                                                  | 34572125R     | lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C                    | m   | 270,00000 | 51,40     | 13 878,00         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 22/ II               |
| 93                                                                                  | 220301022R00  | Lišta elektroinstalační L 40                                                                                                                                       | m   | 270,00000 | 75,70     | 20 439,00         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 94                                                                                  | 220301021R00  | Lišta elektroinstalační L 20                                                                                                                                       | m   | 450,00000 | 75,70     | 34 065,00         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 95                                                                                  | 34572109R     | lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C                    | m   | 450,00000 | 30,70     | 13 815,00         | 0,00021         | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 96                                                                                  | PC55347398    | žlab kabelový 250/100 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou                                                                     | m   | 90,00000  | 467,00    | 42 030,00         | 0,00166         | 0,15000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 97                                                                                  | PC210020325   | Žlab kabelový s přísluř., 250/100 mm s víkem, vč.uchycení a výložníků                                                                                              | m   | 90,00000  | 249,80    | 22 482,00         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.                             |               |                                                                                                                                                                    |     |           |           |                   |                 |                   |                    |                        |       |                          |
| 98                                                                                  | PC553473988   | žlab kabelový 125/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou                                                                      | m   | 180,00000 | 198,10    | 35 658,00         | 0,00166         | 0,30000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 99                                                                                  | PC210020338   | Žlab kabelový s přísluř., 125/50 mm s víkem, vč.uchycení a výložníků                                                                                               | m   | 180,00000 | 249,80    | 44 964,00         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.                             |               |                                                                                                                                                                    |     |           |           |                   |                 |                   |                    |                        |       |                          |
| 100                                                                                 | PC553473989   | žlab kabelový 62/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou                                                                       | m   | 170,00000 | 168,60    | 28 662,00         | 0,00166         | 0,28000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 101                                                                                 | PC210020345   | Žlab kabelový s přísluř., 62/50 mm s víkem, vč.uchycení a výložníků                                                                                                | m   | 170,00000 | 249,80    | 42 466,00         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.                             |               |                                                                                                                                                                    |     |           |           |                   |                 |                   |                    |                        |       |                          |
| 102                                                                                 | 210010012RT1  | Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené volně/pod omítku, průměr 23 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m   | 780,00000 | 82,80     | 64 584,00         | 0,00012         | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 103                                                                                 | 210010013RT1  | Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené volně/pod omítku, průměr 29 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m   | 670,00000 | 113,70    | 76 179,00         | 0,00015         | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 104                                                                                 | 210020652RT1  | Montáž ocelové konstrukce nosné, pro zařízení do 10 kg, včetně dodávky profilu L, o rozměru 25/25/3 mm                                                             | kus | 15,00000  | 573,20    | 8 598,00          | 0,00105         | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 22/ II               |
| 105                                                                                 | 210020651RT1  | Montáž ocelové konstrukce nosné, pro zařízení do 5 kg, včetně dodávky profilu L, o rozměru 20/20/3 mm                                                              | kus | 30,00000  | 305,60    | 9 168,00          | 0,00105         | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 22/ II               |
| 106                                                                                 | PC23576833    | požární ucpávka                                                                                                                                                    | m2  | 2,00000   | 5 860,90  | 11 721,80         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 107                                                                                 | PC235768331   | rozvodnice zapuštěná 600x600x200 mm, IP44, včetně příslušenství, dodávka a montáž                                                                                  | m2  | 2,00000   | 4 415,10  | 8 830,20          | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: E.05 REVIZE A HZS</b>                                                       |               |                                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>258 179,00</b> | <b>0,00000</b>  |                   | <b>0,00000</b>     |                        |       |                          |
| 108                                                                                 | 905 R01       | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize                                                                                                                        | h   | 80,00000  | 956,20    | 76 496,00         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 109                                                                                 | 905 002 R01   | Stavební výpomoci (sekání drážek, vrtání otvorů,kapsy pro krabice,zednické zapravení)                                                                              | h   | 200,00000 | 358,60    | 71 720,00         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 110                                                                                 | 905 007 R01   | Demontáž stávajícího zařízení                                                                                                                                      | h   | 120,00000 | 358,60    | 43 032,00         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 111                                                                                 | PC21045314531 | Příplatek za montážní plošinu                                                                                                                                      | hod | 60,00000  | 717,10    | 43 026,00         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 112                                                                                 | 905 004 R01   | Koordinace s ostatními profesemi                                                                                                                                   | h   | 50,00000  | 478,10    | 23 905,00         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: E.06 Uzemnění a bleskosvod</b>                                              |               |                                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>230 202,80</b> | <b>28,63000</b> |                   | <b>0,00000</b>     |                        |       |                          |
| 113                                                                                 | 210220021RT1  | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky pásu 30 x 4 mm, bez nátěru   | m   | 240,00000 | 101,90    | 24 456,00         | 0,00099         | 0,24000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. |               |                                                                                                                                                                    |     |           |           |                   |                 |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 06                                                              | D02.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 114                 | 210220022RT1  | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm<br><i>včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.</i> | m   | 60,00000  | 88,10     | 5 286,00          | 0,00105       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 115                 | 210220101RT4  | Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr pro plechové střechy PV 21                                                                                                                                                        | m   | 630,00000 | 148,60    | 93 618,00         | 0,00170       | 1,07000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 18/ II               |
| 116                 | PC21022010123 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně drátu FeZn 8 mm + PV 17ppp                                                                                                                                                                    | m   | 150,00000 | 166,90    | 25 035,00         | 0,00110       | 0,17000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 117                 | 210220301RT3  | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)                                                                                                                                                                                        | kus | 16,00000  | 252,80    | 4 044,80          | 0,00020       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 118                 | 354 4114T     | jímací tyč se závitem M16 AlMgSi D16 mm L 2000 mm v betonovém podstavci, dodávka a montáž                                                                                                                                                             | ks  | 25,00000  | 1 576,20  | 39 405,00         | 1,08000       | 27,00000          | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 119                 | 210220401RT1  | Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku                                                                                                                                                                              | kus | 16,00000  | 13,30     | 212,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 120                 | 210220372RT1  | Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdíva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků                                                                                                                                     | kus | 16,00000  | 357,20    | 5 715,20          | 0,00364       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 121                 | 210220301RT2  | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)                                                                                                                                                                                       | kus | 220,00000 | 127,40    | 28 028,00         | 0,00011       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 122                 | 210220302RT2  | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe)                                                                                                                                                                        | kus | 20,00000  | 149,80    | 2 996,00          | 0,00030       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 123                 | 210220302RT1  | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm                                                                                                                                                                           | kus | 10,00000  | 140,60    | 1 406,00          | 0,00021       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.07.01</b> |               | <b>ROZVÁDEČ 02RH100</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <b>344 602,40</b> |               | <b>5,33000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 124                 | PC358939334T  | skříň rozváděče 800x400x2250mm, IP40/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod, PŘÍPOJNIC PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech, uzamykatelná                                                                                    | kus | 3,00000   | 36 336,40 | 109 009,20        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 125                 | PC3581441281  | vypínač 630A, vč. příslušenství, připojovací sady, nadproudová spoušť, pomocné kontakty                                                                                                                                                               | kus | 1,00000   | 690,80    | 690,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 126                 | PC21048034836 | měřicí transformátor proudu 600/5A 10VA, dodávka a montáž                                                                                                                                                                                             | ks  | 4,00000   | 4 982,00  | 19 928,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 127                 | PC21048034837 | síťový analyzátor                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,00000   | 1 898,90  | 1 898,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 128                 | 358938361T    | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 350 V a.c., Výmenné moduly, se signalizací, jiskřičště, varistor                                                                                             | kus | 1,00000   | 1 709,00  | 1 709,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 129                 | 35838648T     | Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 le 125 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro, válcové pojistkové vložky 22x58, 3-pól. provedení                                                                                                      | kus | 7,00000   | 1 234,20  | 8 639,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 130                 | 35818271T     | Pojistková vložka PV22 125A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                                                                                                                      | kus | 3,00000   | 94,90     | 284,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 131                 | 3586748T      | Pojistková vložka PV22 40A gG, Un 690 V a.c./250 V d.c., velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                                                                                                                       | kus | 18,00000  | 19,00     | 342,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 132                 | 35838640T     | Odpínač válcových pojistek OPV14S-3 le 63 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro válcové, pojistkové vložky 14x51, 3-pól. provedení                                                                                                       | kus | 2,00000   | 1 044,40  | 2 088,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 133                 | 3586722T      | Pojistková vložka PV14 10A gG, Un 690 V a.c./250 V d.c., velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                                                                                                                       | kus | 6,00000   | 17,10     | 102,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 134                 | 35813320.AR   | ovladač provedení tlačítkový"Nouzové zastavení" s hříb.knoflíkem pr.40(rudá); kovové provedení; typ tlačítka s mřížkovou funkcí "stiskni-táhni"; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; šroubové připojovací svorky                                               | kus | 1,00000   | 1 357,30  | 1 357,30          | 0,00013       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 135                 | 35814029T     | Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,00000   | 57,00     | 57,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 06                                                              | D02.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 136                                                                                                                                                                                                              | 35814028T      | Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,00000  | 57,00     | 57,00            | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 137                                                                                                                                                                                                              | 35811104T      | Signálka SD-A230, Ue 230 V a.c., barva žlutá, pro MSP, MTX, MKA                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 57,00     | 57,00            | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 138                                                                                                                                                                                                              | PC354 419587   | ekvipotenciální přípojnice Cu 10 přívodů                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 4,00000  | 1 329,20  | 5 316,80         | 1,33170        | 5,33000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 139                                                                                                                                                                                                              | 35822002315R   | jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                                                                                                                        | kus | 4,00000  | 4 488,20  | 17 952,80        | 0,00050        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 140                                                                                                                                                                                                              | 35822002316R   | jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                                                                                                                        | kus | 3,00000  | 4 870,00  | 14 610,00        | 0,00050        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 141                                                                                                                                                                                                              | 35822002317R   | jistič modulární jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                                                                                                                        | kus | 4,00000  | 5 157,10  | 20 628,40        | 0,00050        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 142                                                                                                                                                                                                              | 35822002320R   | jistič modulární jmen.proud 80,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 7 804,90  | 7 804,90         | 0,00050        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 143                                                                                                                                                                                                              | PC310451335    | Jistič 3-pól, In 160 A, Icu 25 kA                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,00000  | 3 759,70  | 7 519,40         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 144                                                                                                                                                                                                              | PC310451336    | Jistič 3-pól, In 200 A, Icu 25 kA                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 3 833,20  | 3 833,20         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 145                                                                                                                                                                                                              | PC310451337    | Jistič 3-pól, In 315 A, Icu 25 kA                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 4 489,10  | 4 489,10         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 146                                                                                                                                                                                                              | 210190052R00   | Montáž rozvaděče skříňového, nebo panelového děleného, za 1 pole, do hmotnosti 300 kg                                                                                                                                                                                                 | kus | 3,00000  | 4 248,30  | 12 744,90        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |                  |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 147                                                                                                                                                                                                              | 650061812R00   | Montáž jističe výkonového, do 250 A                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 3,00000  | 910,50    | 2 731,50         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M65   | RTS 24/ I                |
| 148                                                                                                                                                                                                              | 650061813R00   | Montáž jističe výkonového, do 630 A                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,00000  | 2 029,50  | 4 059,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M65   | RTS 24/ I                |
| 149                                                                                                                                                                                                              | PC210122358    | Mtz svodič přepětí 3st 1díl lišta                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 3,00000  | 2 848,20  | 8 544,60         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 150                                                                                                                                                                                                              | 210120421R00   | Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                                                                                                                                                          | kus | 5,00000  | 279,10    | 1 395,50         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 151                                                                                                                                                                                                              | 210120441R00   | Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                                                                                                                                                            | kus | 20,00000 | 564,90    | 11 298,00        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 152                                                                                                                                                                                                              | PC21014531351  | Kompenzační rozváděč 02RH100, dodávka a montáž<br>02RH100 - 120 kvar/440 V, provedení s ochrannými tlumivkami, nejmenší stupeň 6,25 kvar/440 V jmenovitý proud 250 A, řazení stupňů 1:2:4:4:4:4, regulátor Novar 1106. Oceloplechový samostojný rozvaděč 2000x800x600, větrání nucené | kus | 1,00000  | 50 310,50 | 50 310,50        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 153                                                                                                                                                                                                              | PC21014531352  | Kompenzační rozváděč RB3, dodávka a montáž<br>RB3 - 105 kvar/440 V, provedení s ochrannými tlumivkami, nejmenší stupeň 6,25 kvar/440 V jmenovitý proud 200 A, řazení stupňů 1:2:2:4:4:4, regulátor Novar 1106. Oceloplechový samostojný rozvaděč 2000x800x600, větrání nucené         | kus | 1,00000  | 25 142,10 | 25 142,10        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: E.07.03 ROZVÁDĚČ 02RS01</b>                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           | <b>36 887,50</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |       |                          |
| 154                                                                                                                                                                                                              | PC358939322321 | Rozvodnice 96 mod pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře,, krytí IP44, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech<br>vč.přísušství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.                                                                                                       | kus | 1,00000  | 522,10    | 522,10           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 06                                                              | D02.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.                                                        | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 155                                                         | PC3104531122   | Páčkový spínač 63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šifka 3 moduly                                                           | kus | 1,00000  | 48,80     | 48,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 156                                                         | 358938368T     | Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor                                         | kus | 1,00000  | 436,50    | 436,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 157                                                         | 358247716R     | odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 14x51mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 50 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20         | kus | 3,00000  | 924,20    | 2 772,60         | 0,00030       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 158                                                         | 3586734T       | Pojistková vložka PV14 40A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                 | kus | 9,00000  | 30,80     | 277,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 159                                                         | 35822001013R   | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20  | kus | 8,00000  | 382,30    | 3 058,40         | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 160                                                         | 35822001015R   | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20  | kus | 14,00000 | 330,30    | 4 624,20         | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 161                                                         | 35822002313R   | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20  | kus | 3,00000  | 1 192,60  | 3 577,80         | 0,00050       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 162                                                         | 35838440T      | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., ldn 30 mA, 4-pól, lcn 10 kA, typ AC-G                                            | kus | 3,00000  | 185,70    | 557,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 163                                                         | 35838328T      | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, ldn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ AC-G | kus | 1,00000  | 450,90    | 450,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 164                                                         | 35836645T      | stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1, lth 25 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním                             | kus | 1,00000  | 148,40    | 148,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 165                                                         | 35835675T      | Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt                      | kus | 1,00000  | 342,40    | 342,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 166                                                         | PC210122358    | Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta                                                                                                               | kus | 4,00000  | 1 800,20  | 7 200,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 167                                                         | 210120421R00   | Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                    | kus | 34,00000 | 183,00    | 6 222,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 168                                                         | 210120441R00   | Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                      | kus | 3,00000  | 552,10    | 1 656,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 169                                                         | 210120823R00   | Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A                                                                                               | kus | 2,00000  | 564,70    | 1 129,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 170                                                         | 210130001R00   | Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, jednopólového                                                      | kus | 6,00000  | 602,40    | 3 614,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 171                                                         | 210120803R00   | Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A                                                                                               | kus | 1,00000  | 248,20    | 248,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.07.04</b>                                         |                | <b>ROZVÁDEČ 02RS02</b>                                                                                                                          |     |          |           | <b>45 271,10</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 172                                                         | PC358939322321 | Rozvodnice 96 mod pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře,, krytí IP44, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech                             | kus | 1,00000  | 522,10    | 522,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| vč.příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod. |                |                                                                                                                                                 |     |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 173                                                         | 35834346T012   | Páčkový spínač MSO-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šifka 3 moduly                                                       | kus | 1,00000  | 48,80     | 48,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 174                                                         | 358938368T     | Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor                                         | kus | 1,00000  | 436,50    | 436,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 06                                                              | D02.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.                                                         | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 175                                                          | 358247716R     | odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 14x51mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 50 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20         | kus | 3,00000  | 924,20    | 2 772,60         | 0,00030       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 176                                                          | 3586734T       | Pojistková vložka PV14 40A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                 | kus | 9,00000  | 30,80     | 277,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 177                                                          | 35822001013R   | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20  | kus | 21,00000 | 382,30    | 8 028,30         | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 178                                                          | 35822001015R   | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20  | kus | 14,00000 | 330,30    | 4 624,20         | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 179                                                          | 35822002313R   | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20  | kus | 2,00000  | 1 192,60  | 2 385,20         | 0,00050       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 180                                                          | PC358366782    | stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1                                                                                                  | kus | 6,00000  | 185,70    | 1 114,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 181                                                          | 35838328T      | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, ldn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ AC-G | kus | 1,00000  | 450,90    | 450,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 182                                                          | 35835675T      | Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt                      | kus | 6,00000  | 148,40    | 890,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 183                                                          | 35838440T      | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., ldn 30 mA, 4-pól, lnc 10 kA, typ AC-G                                            | kus | 3,00000  | 341,50    | 1 024,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 184                                                          | PC210122358    | Mtž svodič přepětí 3st 1dil lišta                                                                                                               | kus | 4,00000  | 1 800,20  | 7 200,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 185                                                          | 210120421R00   | Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                    | kus | 35,00000 | 183,00    | 6 405,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 186                                                          | 210120441R00   | Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                      | kus | 4,00000  | 552,10    | 2 208,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 187                                                          | 210130001R00   | Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, jednopólového                                                      | kus | 6,00000  | 514,80    | 3 088,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 188                                                          | 650071611R00   | Montáž relé pomocného na DIN lištu                                                                                                              | kus | 6,00000  | 632,20    | 3 793,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M65   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.07.05</b>                                          |                | <b>ROZVÁDEČ 02RS11</b>                                                                                                                          |     |          |           | <b>66 182,60</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 189                                                          | PC358939331T22 | Rozvodnice 180modulů pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, krytí IP44 PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech                            | kus | 1,00000  | 4 624,50  | 4 624,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| vč. příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod. |                |                                                                                                                                                 |     |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 190                                                          | 35834346T      | Páčkový spínač 63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly                                                           | kus | 1,00000  | 48,80     | 48,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 191                                                          | 358938368T     | Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor                                         | kus | 1,00000  | 436,50    | 436,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 192                                                          | 358247716R     | odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 14x51mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 50 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20         | kus | 1,00000  | 924,20    | 924,20           | 0,00030       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 193                                                          | 3586734T       | Pojistková vložka PV14 40A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                 | kus | 3,00000  | 30,80     | 92,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 194                                                          | 35822001013R   | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20  | kus | 18,00000 | 382,30    | 6 881,40         | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 06                                                              | D02.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.                                                         | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 195                                                          | 35822001015R   | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20  | kus | 7,00000  | 330,30    | 2 312,10         | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 196                                                          | 35822002329R   | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20  | kus | 5,00000  | 942,10    | 4 710,50         | 0,00050       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 197                                                          | 35838440T      | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G                                            | kus | 7,00000  | 732,90    | 5 130,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 198                                                          | 35838328T      | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Inc 10 kA, typ AC-G | kus | 11,00000 | 450,90    | 4 959,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 199                                                          | PC3583667821   | stykač 3p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1                                                                                                  | kus | 12,00000 | 279,30    | 3 351,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 200                                                          | 35835675T      | Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt                      | kus | 12,00000 | 148,40    | 1 780,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 201                                                          | PC210122358    | Mtz svodič přepětí 3st 1 díl lišta                                                                                                              | kus | 4,00000  | 1 800,20  | 7 200,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 202                                                          | 210120421R00   | Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                    | kus | 21,00000 | 183,00    | 3 843,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 203                                                          | 210120441R00   | Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                      | kus | 10,00000 | 552,10    | 5 521,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 204                                                          | 210120823R00   | Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A                                                                                               | kus | 7,00000  | 1 090,10  | 7 630,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 205                                                          | 210120803R00   | Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A                                                                                               | kus | 9,00000  | 598,90    | 5 390,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 206                                                          | 210130003R00   | Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, třípólového                                                        | kus | 12,00000 | 112,00    | 1 344,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.07.06</b>                                          |                | <b>ROZVÁDĚČ 02RS13</b>                                                                                                                          |     |          |           | <b>77 822,10</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 207                                                          | PC358939331T22 | Rozvodnice 144modulů pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, krytí IP40, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech                           | kus | 1,00000  | 4 431,40  | 4 431,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| vč. příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod. |                |                                                                                                                                                 |     |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 208                                                          | 35834346T      | Páčkový spínač 63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly                                                           | kus | 1,00000  | 48,80     | 48,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 209                                                          | 358938368T     | Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor                                         | kus | 1,00000  | 436,50    | 436,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 210                                                          | 358247716R     | odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 14x51mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 50 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20         | kus | 3,00000  | 924,20    | 2 772,60         | 0,00030       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 211                                                          | 3586734T       | Pojistková vložka PV14 40A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                 | kus | 9,00000  | 30,80     | 277,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 212                                                          | 35822001013R   | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20  | kus | 15,00000 | 382,30    | 5 734,50         | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 213                                                          | 35822001015R   | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20  | kus | 21,00000 | 330,30    | 6 936,30         | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 214                                                          | 35822002311R   | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20  | kus | 3,00000  | 942,10    | 2 826,30         | 0,00050       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 215                                                          | 35838440T      | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G                                            | kus | 3,00000  | 732,90    | 2 198,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 06                                                              | D02.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.                                                         | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 216                                                          | 35838328T      | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, I <sub>dn</sub> 30 mA, 1+N-pól, I <sub>cn</sub> 10 kA, typ AC-G | kus | 15,00000 | 450,90    | 6 763,50         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 217                                                          | PC358366782    | stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1                                                                                                                          | kus | 12,00000 | 252,10    | 3 025,20         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 218                                                          | PC35836678211  | stykač 3p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1                                                                                                                          | kus | 8,00000  | 279,30    | 2 234,40         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 219                                                          | 35835681T      | Kolébkový přepínač MSK-001-102, I <sub>th</sub> 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s mezipolohou                                                     | kus | 3,00000  | 106,90    | 320,70           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 220                                                          | 35835675T      | Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, I <sub>n</sub> 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt                                  | kus | 11,00000 | 148,40    | 1 632,40         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 221                                                          | PC210485313    | spínací hodiny týdenní digitální vč. soumrakového čidla, dodávka a montáž                                                                                               | ks  | 3,00000  | 1 820,30  | 5 460,90         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 222                                                          | PC210122358    | Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta                                                                                                                                       | kus | 4,00000  | 1 800,20  | 7 200,80         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 223                                                          | 210120421R00   | Montáž jističe jednopólového                                                                                                                                            | kus | 36,00000 | 183,00    | 6 588,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| modulárního, do rozvodné skříně                              |                |                                                                                                                                                                         |     |          |           |                  |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 224                                                          | 210120441R00   | Montáž jističe třípólového                                                                                                                                              | kus | 1,00000  | 552,10    | 552,10           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| modulárního, do rozvodné skříně                              |                |                                                                                                                                                                         |     |          |           |                  |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 225                                                          | 210120823R00   | Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A                                                                                                                       | kus | 3,00000  | 1 090,10  | 3 270,30         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 226                                                          | 210120803R00   | Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A                                                                                                                       | kus | 15,00000 | 598,90    | 8 983,50         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 227                                                          | 210130001R00   | Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, jednopólového                                                                              | kus | 12,00000 | 112,00    | 1 344,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 228                                                          | 210130003R00   | Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, třípólového                                                                                | kus | 8,00000  | 598,00    | 4 784,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.07.07 ROZVÁDĚČ 02RS14</b>                          |                |                                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>28 391,60</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |       |                          |
| 229                                                          | PC358939331T22 | Rozvodnice 96modulů pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, krytí IP40, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech                                                    | kus | 1,00000  | 522,10    | 522,10           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| vč. příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod. |                |                                                                                                                                                                         |     |          |           |                  |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 230                                                          | 35834346T      | Páčkový spínač 63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly                                                                                   | kus | 1,00000  | 48,80     | 48,80            | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 231                                                          | 358938368T     | Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor                                                                 | kus | 1,00000  | 436,50    | 436,50           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 232                                                          | 35822001013R   | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                          | kus | 2,00000  | 382,30    | 764,60           | 0,00018        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 233                                                          | 35822001015R   | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                          | kus | 14,00000 | 330,30    | 4 624,20         | 0,00018        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 234                                                          | 35822002313R   | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                          | kus | 3,00000  | 1 304,20  | 3 912,60         | 0,00050        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 235                                                          | 35838440T      | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., I <sub>dn</sub> 30 mA, 4-pól, I <sub>cn</sub> 10 kA, typ AC-G                                            | kus | 2,00000  | 732,90    | 1 465,80         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 236                                                          | 35838328T      | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, I <sub>dn</sub> 30 mA, 1+N-pól, I <sub>cn</sub> 10 kA, typ AC-G | kus | 2,00000  | 450,90    | 901,80           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 237                                                          | PC210122358    | Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta                                                                                                                                       | kus | 4,00000  | 1 800,20  | 7 200,80         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                    |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                  |
| R: | 06                                                              | D02.08 Elektroinstalace silnoprůdů |

| P.č.                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 238                 | 210120421R00  | Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                                | kus | 16,00000 | 183,00    | 2 928,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 239                 | 210120441R00  | Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                                  | kus | 4,00000  | 552,10    | 2 208,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 240                 | 210120823R00  | Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A                                                                                                           | kus | 2,00000  | 1 090,10  | 2 180,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 241                 | 210120803R00  | Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A                                                                                                           | kus | 2,00000  | 598,90    | 1 197,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.07.08</b> |               | <b>ROZVÁDEČ 02RS31</b>                                                                                                                                      |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 242                 | PC358939337   | Rozvodnice 72modulů pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, krytí IP40, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech                                        | kus | 1,00000  | 496,50    | 496,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                     |               | vč. příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.                                                                                                |     |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 243                 | 35834346T     | Páčkový spínač 63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly                                                                       | kus | 1,00000  | 48,80     | 48,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 244                 | 358938368T    | Svodící přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor                                                    | kus | 1,00000  | 436,50    | 436,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 245                 | 358247716R    | odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 14x51mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 50 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20                     | kus | 2,00000  | 924,20    | 1 848,40 | 0,00030       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 246                 | 3586734T      | Pojistková vložka PV14 40A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 14×51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                             | kus | 6,00000  | 30,80     | 184,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 247                 | 35822001013R  | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20              | kus | 10,00000 | 382,30    | 3 823,00 | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 248                 | 35822001015R  | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20              | kus | 15,00000 | 330,30    | 4 954,50 | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 249                 | 35822002329R  | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20              | kus | 3,00000  | 942,10    | 2 826,30 | 0,00050       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 250                 | PC21045312533 | Instalační stykač RSI-40-40-A230-M, Ith 40 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním                                                     | kus | 3,00000  | 272,30    | 816,90   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 251                 | PC2104531213  | Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt                                  | kus | 3,00000  | 83,20     | 249,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 252                 | 35838440T     | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., I <sub>dn</sub> 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G                                            | kus | 5,00000  | 557,80    | 2 789,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 253                 | 35838328T     | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, I <sub>dn</sub> 30 mA, 1+N-pól, Inc 10 kA, typ AC-G | kus | 5,00000  | 363,40    | 1 817,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 254                 | PC210122358   | Mtz svodící přepětí 3st 1díl lišta                                                                                                                          | kus | 4,00000  | 1 389,00  | 5 556,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 255                 | 210120421R00  | Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                                | kus | 19,00000 | 183,00    | 3 477,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 256                 | 210120441R00  | Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                                  | kus | 1,00000  | 552,10    | 552,10   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 257                 | 210120823R00  | Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A                                                                                                           | kus | 5,00000  | 1 090,10  | 5 450,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 258                 | 210120803R00  | Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A                                                                                                           | kus | 11,00000 | 598,90    | 6 587,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 06                                                              | D02.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: E.07.09</b> |               | <b>ROZVÁDEČ 02RS32</b>                                                                                                                                                                           |        |          |           | <b>69 486,50</b> |               | <b>5,12000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 259                 | PC3589393371  | Rozvodnice 600x2000x250mm pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, krytí IP40, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech<br><i>vč. příslušenství, svorky, vývody, vnitřní propojení, apod.</i> | kus    | 1,00000  | 3 130,20  | 3 130,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 260                 | PC210748531   | Výkonový vypínač 160A 3-pólová, PE+N 270 x 360 x 186 mm<br><i>4012591104384</i>                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 492,00    | 492,00           | 5,12000       | 5,12000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 261                 | 358938368T    | Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor                                                                                          | kus    | 1,00000  | 436,50    | 436,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 262                 | 358247716R    | odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 14x51mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 50 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20                                                          | kus    | 3,00000  | 924,20    | 2 772,60         | 0,00030       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 263                 | 3586734T      | Pojistková vložka PV14 40A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                                                                  | kus    | 9,00000  | 30,80     | 277,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 264                 | 35822001013R  | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                                   | kus    | 10,00000 | 382,30    | 3 823,00         | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 265                 | 35822001015R  | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                                   | kus    | 14,00000 | 330,30    | 4 624,20         | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 266                 | 35822001016R  | jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                                   | kus    | 1,00000  | 386,10    | 386,10           | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 267                 | 35822001018R  | jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                                   | kus    | 1,00000  | 820,50    | 820,50           | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 268                 | 35822002315R  | jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                                   | kus    | 2,00000  | 2 400,90  | 4 801,80         | 0,00050       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 269                 | 35822002316R  | jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                                   | kus    | 2,00000  | 2 512,90  | 5 025,80         | 0,00050       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 270                 | 35822002319R  | jistič modulární jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                                   | kus    | 1,00000  | 6 784,80  | 6 784,80         | 0,00050       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 271                 | 35838440T     | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., I <sub>dn</sub> 30 mA, 4-pól, I <sub>nc</sub> 10 kA, typ AC-G                                                                     | kus    | 3,00000  | 732,90    | 2 198,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 272                 | 35838328T     | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, I <sub>dn</sub> 30 mA, 1+N-pól, I <sub>cn</sub> 10 kA, typ AC-G                          | kus    | 6,00000  | 450,90    | 2 705,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 273                 | PC358366782   | stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1                                                                                                                                                   | kus    | 6,00000  | 252,10    | 1 512,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 274                 | 35835675T     | Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt                                                                       | kus    | 6,00000  | 83,20     | 499,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 275                 | PC210122358   | Mtž svodič přepětí 3st 1 díl lišta                                                                                                                                                               | kus    | 4,00000  | 1 391,20  | 5 564,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 276                 | 210120421R00  | Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                                                                     | kus    | 26,00000 | 183,00    | 4 758,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 277                 | 210120441R00  | Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                                                                       | kus    | 6,00000  | 552,10    | 3 312,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 06                                                              | D02.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.                | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 278                 | PC21045312533 | Instalační stykač RSI-40-40-A230-M, Ith 40 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním | kus | 3,00000  | 272,30    | 816,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 279                 | 210130003R00  | Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, třípólového                | kus | 15,00000 | 598,00    | 8 970,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 280                 | 210120823R00  | Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A                                                       | kus | 2,00000  | 1 090,10  | 2 180,20        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 281                 | 210120803R00  | Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A                                                       | kus | 6,00000  | 598,90    | 3 593,40        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.07.08</b> |               | <b>ROZVÁDEČ 02RS31</b>                                                                                  |     |          |           | <b>2 989,20</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 282                 | 210130001R00  | Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, jednopólového              | kus | 12,00000 | 145,60    | 1 747,20        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 283                 | 210130003R00  | Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, třípólového                | kus | 15,00000 | 82,80     | 1 242,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |

|               |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>5 367 964,10</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                                                       |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                                                     |
| R: | 07                                                              | D02.09.1 Elektroinstalace slaboproudá-docházkový systém SO 02 a SO 03 |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Odbavovací a platební systém - 1NP krytý bazén</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | <b>2 225 923,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
|               |               | 1NP Dodávka hardware pro vstupní hlavní recepci - vstup bazén 1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 1             | 1             | Sensorová průchozí zábrana dvojitá s dvoukřídlymi zábranami vybavena sensory pro identifikace směru, procházející osoby, automaticky vyhodnocující neoprávněný průchod, cyklus otevření/zavření 0,4 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 3,00000  | 173 289,40 | 519 868,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | sec, - šířka průchodu softwarově ovládaná dle typu průchodu minimálně ve dvou úrovních otevření, panik provedení, připojení na EPS a ovládací panel, provedení broušená nerez AISI304, připravena pro integrovanou montáž vestavných modulů do těla zábrany, jednotný interface Ethernet, dynamická indikace navádění průchodu návštěvníků, signalizace provozních stavů jako např. zlevněné vstupné, sestava průchodů - šířka průchodu 2x 600mm + 900mm s adaptivní šířkou |    |          |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 2             | 2             | Napájecí zdroj 24VDC/10A,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 3,00000  | 10 673,30  | 32 019,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3             | 3             | Vestavný modul rozšíření průchozí zábrany - jednotka pro odběr náramků, vybavena vstupním, integrovaným terminálem a grafickým TFT panelem, bezpečnostní mechanismus odebrání náramku,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 3,00000  | 86 090,90  | 258 272,70          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | zabezpečení proti zneužití a vyháčkování, kapacita zásobníku min. 450 náramků, odvětrání, vyhodnocení typu vstupního a nastavitelné režimy odebrání náramku, spolupráce se zámkovým systémem, integrované rozhraní pro řízení turniketu a branky pro komplexní průchod dle typu vstupního, elkoplošné snímání, dosah dle média 50-100mm, podpora kompletní řady Mifare                                                                                                      |    |          |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 4             | 4             | Vestavný modul snímače vstupenek s grafickou signalizací, integrované rozhraní pro řízení turniketu, a branky pro komplexní průchod dle typu vstupního, velkoplošné snímání, dosah dle média 50-100mm,                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 3,00000  | 20 500,70  | 61 502,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | podpora kompletní řady Mifare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 5             | 5             | Interaktivní dotykový ovládací panel pro ruční vládání turniketů, branek, současně ovládá až 4, zařízení + centrálně aktivuje funkci AntiPanic na turniketech a brankách, rozhraní pro komuniaci                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 2,00000  | 17 520,30  | 35 040,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | CAN a Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 6             | 6             | Doplňkové vymezovací zábradlí, provedení broušená nerez AISI304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bm | 0,00000  | 0,00       | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 1NP PC pokladny pro hlavní recepci 1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 7             | 7             | PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné provedení AllInOne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 2,00000  | 33 983,20  | 67 966,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8             | 8             | Zálohový zdroj k PC/serveru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 2,00000  | 4 984,20   | 9 968,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9             | 9             | Alfanumerický displej, 2x20 znaků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2,00000  | 4 098,10   | 8 196,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10            | 10            | Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny, provedené fliptop s odnímatelnou uzamykatelnou kazetou,, ovládání a registrace kazety ze SW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 2,00000  | 7 984,80   | 15 969,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11            | 11            | Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 2,00000  | 9 918,10   | 19 836,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12            | 12            | Snímač bezkontaktní čipů k PC pokladně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 2,00000  | 7 400,80   | 14 801,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13            | 13            | Tiskárna účtů typu faktura A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00000  | 5 714,20   | 5 714,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 1NP PC pokladna pro občerstvení 1.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 14            | 14            | PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné provedení AllInOne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 33 983,20  | 33 983,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 15            | 15            | Zálohový zdroj k PC/serveru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 3 977,30   | 3 977,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 16            | 16            | Alfanumerický displej, 2x20 znaků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,00000  | 4 098,10   | 4 098,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                                                       |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                                                     |
| R: | 07                                                              | D02.09.1 Elektroinstalace slaboproudá-docházkový systém SO 02 a SO 03 |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17            | Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny, provedené fliptop s odnímatelnou uzamykatelnou kazetou,, ovládání a registrace kazety ze SW                                                                | ks | 1,00000  | 7 984,80  | 7 984,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18            | Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru                                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 9 918,10  | 9 918,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19            | Snímač bezkontaktní čipů k PC pokladně                                                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 7 400,80  | 7 400,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20            | Mobilní terminál obsluhy                                                                                                                                                                              | ks | 0,00000  | 0,00      | 0,00      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Hlavní recepce - doplatkový automat místnost 1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21            | Platební terminál pro realizaci doplatek - automatická pokladna pro příjem plateb prostřednictvím, bankovních karet, realizace plateb za služby a konzumaci, možnost zakoupení abonentického kreditu, | ks | 0,00000  | 0,00      | 0,00      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Ethernet rozhraní pro komunikaci se systémem, Ethernet rozhraní pro bankovní systém, akceptace VISA, Mastercard, Electron, možnost napojení do EZS, Modul Ingenico IUP250 poskytne operátor služby, LCD panel dotykový s bezpečnostním sklem, kapacitní panel, velikost panelu min 21,5", možnost vkládání reklamních spotů mimo provoz v platebním režimu<br>Samoobslužný kiosk s vydavačem náramků 1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22            | Multifunkční kiosk umožňující automatizovaný prodej vstupného a následný výdej náramků ze, zásobníků.Umožňuje realizovat platby za služby prostřednictvím kartového termináluZákladná funkce          | ks | 0,00000  | 0,00      | 0,00      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>•Prodejní automat s výdejem náramků</li> <li>•Informační terminál pro abonenty k zjištění zůstatku abonentických elektronických e-peněženek</li> <li>•Informační terminál pro kontrolu vydaných náramků</li> <li>•Funkce doplnění finančních prostředků na účet abonentu prostřednictvím bezhotovostní platby kartovým terminálem</li> </ul> Fyzická specifikace <ul style="list-style-type: none"> <li>•Grafické rozhraní dotykovým terminálem s úhlopříčkou min. 26"</li> <li>•Tiskárna dokladů</li> <li>•Možnost vestavby platebního kartového terminálu Ingenico SELF2000/4000</li> <li>•Snímač bezkontaktních médií – abonentní e-peněženky a ostatní identifikátory použité v systému</li> <li>•Technologie RFID – Mifare Clasic, Desfire, NFC</li> <li>•Snímač QR/Barcode pro vouchery a poukázky</li> <li>•Interní záložní zdroj pro min 15 minut chodu</li> <li>•Tři zásobníky náramků s možností použití různých barevných variant pro rozlišení návštěvníků</li> <li>•Kapacita zásobníku 146 náramků</li> <li>•Celková kapacita stroje max 438 náramků</li> <li>•Interní diagnostika a dálková správa</li> </ul> Dodávka informačního LCD velkoplošného aktivního panelu v 1NP 1.02 |               |                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23            | Informační LCD panel min42", FullHD rozlišení, úchyt na stěnu či strop, provoz 24/7                                                                                                                   | ks | 2,00000  | 16 614,00 | 33 228,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                                                       |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                                                     |
| R: | 07                                                              | D02.09.1 Elektroinstalace slaboproudá-docházkový systém SO 02 a SO 03 |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24            | Ovládací a zobrazovací jednotka umožňující zobrazování informací ze systému, systému třetích stran., grafiky a zadaného obsahu dle scénáře nastaveného v SW správci zobrazení                          | ks | 2,00000  | 17 258,50  | 34 517,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Ovládání výtahu - vstup zaměstnanci/návštěvníci 1.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25            | Řídicí kabinová jednotka ACS systémová, LAN 10/100, napájení 230V/12V, Záložní baterie 6Ah                                                                                                             | ks | 1,00000  | 16 110,60  | 16 110,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26            | Snímač bezkontaktní nástěnný EPOS, k zabudování                                                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 7 350,50   | 7 350,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27            | Komunikační jednotka - kabina/strojovna WIFI                                                                                                                                                           | ks | 1,00000  | 5 467,60   | 5 467,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 1NP Systém informačních terminálů - 1.47, 1.55, 1.64, 1.65, 1.17, 1.19, 1.20, 1.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28            | Interaktivní dotykový infotermínál - informace o čísle skříně, čase a platbách či doplatecích,, Ethernet rozhraní, napájení 12-24VDC, PoE                                                              | ks | 6,00000  | 27 659,80  | 165 958,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| ACS EPOS - skupinové šatny - 1.17, 1.19, 1.20, 1.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29            | Řídicí jednotka ACS systémová, LAN 10/100, PoE, Záložní baterie 6Ah                                                                                                                                    | ks | 4,00000  | 16 110,60  | 64 442,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30            | Snímač bezkontaktní nástěnný EPOS, návštěvnícký                                                                                                                                                        | ks | 4,00000  | 9 364,30   | 37 457,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31            | Elektromechanický zámek reverzní, nízkopříkonový                                                                                                                                                       | ks | 4,00000  | 2 920,00   | 11 680,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 1NP Dodávka hardware pro přestup do saunového světa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32            | Sensorová průchozí zábrana s dvoukřídlymi zábranami vybavena sensory pro identifikace směru, procházející osoby, automaticky vyhodnocující neoprávněný průchod, cyklus otevření/zavření 0,4 - 1        | ks | 1,00000  | 173 289,40 | 173 289,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| sec, - šířka průchodu softwarově ovládaná dle typu průchodu minimálně ve dvou úrovních otevření, panik provedení, připojení na EPS a ovládací panel, provedení broušená nerez AISI304, připravena pro integrovanou montáž vestavných modulů do těla zábrany, jednotný interface Ethernet, dynamická indikace navádění průchodu návštěvníků, signalizace provozních stavů jako např. zlevněné vstupné, sestava zařízení - šířka průchodu 1x 600mm + 900mm adaptivních |               |                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33            | Rozšíření - provedení se zvýšenými zábranami 1600mm                                                                                                                                                    | ks | 1,00000  | 19 433,40  | 19 433,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34            | Napájecí zdroj 24VDC/10A, zálohovaný PELV                                                                                                                                                              | ks | 1,00000  | 10 673,30  | 10 673,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35            | Vestavný modul snímače vstupenek s grafickou signalizací, integrované rozhraní pro řízení turniketu, a branky pro komplexní průchod dle typu vstupního, velkoplošné snímání, dosah dle média 50-100mm, | ks | 2,00000  | 20 500,70  | 41 001,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| podpora kompletní řady Mifare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36            | Doplňkové vymezovací zábradlí, provedení broušená nerez AISI304                                                                                                                                        | bm | 0,00000  | 0,00       | 0,00       | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 1NP Dodávka hardware pro přestup do letního areálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37            | Sensorová průchozí zábrana s dvoukřídlymi zábranami vybavena sensory pro identifikace směru, procházející osoby, automaticky vyhodnocující neoprávněný průchod, cyklus otevření/zavření 0,4 - 1        | ks | 1,00000  | 173 289,40 | 173 289,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| sec, - šířka průchodu softwarově ovládaná dle typu průchodu minimálně ve dvou úrovních otevření, panik provedení, připojení na EPS a ovládací panel, provedení broušená nerez AISI304, připravena pro integrovanou montáž vestavných modulů do těla zábrany, jednotný interface Ethernet, dynamická indikace navádění průchodu návštěvníků, signalizace provozních stavů jako např. zlevněné vstupné, sestava zařízení - šířka průchodu 1x 600mm + 900mm adaptivních |               |                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                                                       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                                                       |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                                                     |  |
| R: | 07                                                              | D02.09.1 Elektroinstalace slaboproudá-docházkový systém SO 02 a SO 03 |  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 38            | 38            | Rozšíření - provedení se zvýšenými zábranami 1600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 19 433,40  | 19 433,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 39            | 39            | Napájecí zdroj 24VDC/10A, zálohovaný PELV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00000  | 10 673,30  | 10 673,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 40            | 40            | Vestavný modul snímače vstupenek s grafickou signalizací, integrované rozhraní pro řízení turniketu, a branky pro komplexní průchod dle typu vstupního, velkoplošné snímání, dosah dle média 50-100mm,<br>podpora kompletní řady Mifare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 2,00000  | 20 500,70  | 41 001,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 41            | 41            | Doplňkové vymezení zábradlí, provedení broušená nerez AISI304<br>1NP Dodávka hardware pro přestup do hotelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bm | 0,00000  | 0,00       | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 42            | 42            | Sensorová průchozí zábrana s dvoukřídlymi zábranami vybavena sensory pro identifikace směru, procházející osoby, automaticky vyhodnocující neoprávněný průchod, cyklus otevření/zavření 0,4 - 1<br>sec, - šířka průchodu softwarově ovládaná dle typu průchodu minimálně ve dvou úrovních otevření, panik provedení, připojení na EPS a ovládací panel, provedení broušená nerez AISI304, připravena pro integrovanou montáž vestavných modulů do těla zábrany, jednotný interface Ethernet, dynamická indikace navádění průchodu návštěvníků, signalizace provozních stavů jako např. zlevněné vstupné, sestava zařízení - šířka průchodu 1x 600mm + 900mm adaptivních | ks | 1,00000  | 173 289,40 | 173 289,40        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 43            | 43            | Rozšíření - provedení se zvýšenými zábranami 1600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 19 433,40  | 19 433,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 44            | 44            | Napájecí zdroj 24VDC/10A, zálohovaný PELV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00000  | 10 673,30  | 10 673,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 45            | 45            | Vestavný modul snímače vstupenek s grafickou signalizací, integrované rozhraní pro řízení turniketu, a branky pro komplexní průchod dle typu vstupního, velkoplošné snímání, dosah dle média 50-100mm,<br>podpora kompletní řady Mifare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 2,00000  | 20 500,70  | 41 001,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 46            | 46            | Doplňkové vymezení zábradlí, provedení broušená nerez AISI304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bm | 0,00000  | 0,00       | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Odbavovací a platební systém - 2NP zóna wellness</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |            | <b>681 462,40</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
|               |               | 2NP Dodávka hardware pro přestup wellness / bazén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 47            | 47            | Sensorová průchozí zábrana s dvoukřídlymi zábranami vybavena sensory pro identifikace směru, procházející osoby, automaticky vyhodnocující neoprávněný průchod, cyklus otevření/zavření 0,4 - 1<br>sec, - šířka průchodu softwarově ovládaná dle typu průchodu minimálně ve dvou úrovních otevření, panik provedení, připojení na EPS a ovládací panel, provedení broušená nerez AISI304, připravena pro integrovanou montáž vestavných modulů do těla zábrany, jednotný interface Ethernet, dynamická indikace navádění průchodu návštěvníků, signalizace provozních stavů jako např. zlevněné vstupné, sestava zařízení - šířka průchodu 1x 600mm + 900mm adaptivních | ks | 1,00000  | 173 289,40 | 173 289,40        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 48            | 48            | Rozšíření - provedení se zvýšenými zábranami 1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 12 385,00  | 12 385,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 49            | 49            | Napájecí zdroj 24VDC/10A, zálohovaný PELV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00000  | 10 673,30  | 10 673,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 50            | 50            | Vestavný modul snímače vstupenek s grafickou signalizací, integrované rozhraní pro řízení turniketu, a branky pro komplexní průchod dle typu vstupního, velkoplošné snímání, dosah dle média 50-100mm,<br>podpora kompletní řady Mifare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 2,00000  | 20 500,70  | 41 001,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 51            | 51            | Doplňkové vymezení zábradlí, provedení broušená nerez AISI304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bm | 0,00000  | 0,00       | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                                                       |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                                                     |
| R: | 07                                                              | D02.09.1 Elektroinstalace slaboproudá-docházkový systém SO 02 a SO 03 |

| P.č.                                                          | Číslo položky                              | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 2NP PC pokladny pro bar wellness                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 52                                                            | 52                                         | PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné provedení AllInOne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,00000  | 33 681,20 | 33 681,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 53                                                            | 53                                         | Zálohový zdroj k PC/serveru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 4 682,10  | 4 682,10   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 54                                                            | 54                                         | Alfanumerický displej, 2x20 znaků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 3 796,00  | 3 796,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 55                                                            | 55                                         | Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,00000  | 9 616,00  | 9 616,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 56                                                            | 56                                         | Snímač bezkontaktní čipů k PC pokladně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 7 098,70  | 7 098,70   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2NP Systém informačních terminálů - 2.18, 2.29                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 57                                                            | 57                                         | Interaktivní dotykový infotermínál - informace o čísle skříně, čase a platbách či doplatecích,, Ethernet rozhraní, napájení 12-24VDC, PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 2,00000  | 27 659,80 | 55 319,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Systém výdej prádla pro wellness                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 58                                                            | 58                                         | Řídicí ssytém s terminálem pro obsluhu výdejních boxů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 36 349,50 | 36 349,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 59                                                            | 59                                         | RFID jednotka pro identifikaci prádla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 23 259,60 | 23 259,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 60                                                            | 59                                         | Úložný box pro výdej prádla, velikost 300x180x300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 50,00000 | 1 565,80  | 78 290,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 61                                                            | 60                                         | Zámková jednotka pro zamykání a obsluhu jednotlivých boxů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 50,00000 | 1 565,80  | 78 290,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Systém pro registrovaný sběr použitého prádla pro wellness    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 62                                                            | 61                                         | Jednotka s terminálem pro odběr použitého prádla se zásobníkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 90 471,00 | 90 471,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 63                                                            | 62                                         | RFID jednotka pro identifikaci prádla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 23 259,60 | 23 259,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Díl: 3                                                        | Odbavovací a platební systém - letní areál |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           | 711 875,90 | 0,00000       |                   | 0,00000            |                        |       |                          |
| 1NP Dodávka hardware pro vstupní hlavní recepci - vstup bazén |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 64                                                            | 63                                         | Vstupní/výstupní tripodový vstupní turniket, motorová pohonná jednotka, obousměrný provoz,, bezpečnostní momentová pojistka, konstrukce - kartáčovaná nerez, bez vodícího zábradlí, integrované řízení pohonu, dynamická regulace rychlosti průchodu, funkce nakročení ramene po nastavenou dobu, možnost řízení skupinového průchodu, dynamická světelná signalizace pro urychlení průchodu - provedení s vysokou svítivostí | ks | 3,00000  | 84 379,10 | 253 137,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 50-100mm, podpora kompletní řady Mifare, QR code              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 65                                                            | 64                                         | Napájecí zdroj 24VDC/10A,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 3,00000  | 6 041,50  | 18 124,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 66                                                            | 65                                         | Outdoor modul snímače vstupenek s grafickou signalizací TRITEC, integrované rozhraní pro řízení, turniketu a branky pro komplexní průchod dle typu vstupného, velkoplošné snímání, dosah dle média                                                                                                                                                                                                                            | ks | 3,00000  | 40 638,90 | 121 916,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 50-100mm, podpora kompletní řady Mifare, QR code              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 67                                                            | 66                                         | Interaktivní dotykový ovládací panel pro ruční vládání turniketů, branek, současně ovládá až 4, zařízení + centrálně aktivuje funkci AntiPanic na turniketech a brankách, rozhraní pro komunikaci                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 17 520,30 | 17 520,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| CAN a Ethernet                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 68                                                            | 67                                         | Doplňkové vymešovací zábradlí, provedení broušená nerez AISI304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bm | 1,00000  | 10 471,90 | 10 471,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 69                                                            | 68                                         | Motorová obousměrná branka pro průchod imobilních občanů, š1000mm, provedení kartáčovaná nerez,, výplň nerez, výška 1050mm, antipanic mechanismus                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 63 737,50 | 63 737,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 1NP PC pokladny pro hlavní recepci letního areálu             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                                                       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                                                       |  |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                                                     |  |
| R: | 07                                                              | D02.09.1 Elektroinstalace slaboproudá-docházkový systém SO 02 a SO 03 |  |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                   | MJ                       | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69            | PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné provedení AllInOne                                                                                                                | ks                       | 1,00000  | 33 681,20 | 33 681,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70            | Zálohový zdroj k PC/serveru                                                                                                                                                                     | ks                       | 1,00000  | 4 682,10  | 4 682,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71            | Alfanumerický displej, 2x20 znaků                                                                                                                                                               | ks                       | 1,00000  | 3 796,00  | 3 796,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72            | Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny, provedené flip-top s odnímatelnou uzamykatelnou kazetou,, ovládání a registrace kazety ze SW                                                         | ks                       | 1,00000  | 7 682,80  | 7 682,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73            | Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru                                                                                                                                                      | ks                       | 1,00000  | 9 616,00  | 9 616,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74            | Snímač bezkontaktní čipů k PC pokladně                                                                                                                                                          | ks                       | 1,00000  | 7 098,70  | 7 098,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75            | Velkokapacitní tiskárna pro tisk vstupenek                                                                                                                                                      | ks                       | 1,00000  | 27 297,30 | 27 297,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Hlavní recepce - doplňkový automat / automat pro prodej vstupenek pro letní areál 101/105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                 |                          |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76            | Platební terminál pro samoobslužný prodej vstupenek pro letní areál, realizaci doplateků -, automatická pokladna pro příjem plateb prostřednictvím bankovních karet, realizace plateb za služby | ks                       | 0,00000  | 0,00      | 0,00      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| a konzumaci, možnost zakoupení abonentského kreditu, Ethernet rozhraní pro komunikaci se systémem, Ethernet rozhraní pro bankovní systém, akceptace VISA, Mastercard, Electron, možnost napojení do EZS, Modul Ingenico poskytne operátor služby, LCD panel dotykový s bezpečnostním sklem, kapacitní panel, velikost panelu min 21,5", možnost vkládání reklamních spotů mimo provoz v platebním režimu |               |                                                                                                                                                                                                 |                          |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 1NP Systém informačních terminálů - letní areál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                 |                          |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77            | Interaktivní dotykový infotermínál - informace o čísle skříně, čase a platbách či doplatecích,, Ethernet rozhraní, napájení 12-24VDC, PoE, exteriérové provedení                                | ks                       | 0,00000  | 0,00      | 0,00      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| SO002.3 PC pokladny gastro - venkovní bufet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                 |                          |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78            | PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné provedení AllInOne                                                                                                                | ks                       | 2,00000  | 33 681,20 | 67 362,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79            | Zálohový zdroj k PC/serveru                                                                                                                                                                     | ks                       | 2,00000  | 4 682,10  | 9 364,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80            | Alfanumerický displej, 2x20 znaků                                                                                                                                                               | ks                       | 2,00000  | 3 796,00  | 7 592,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81            | Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny, provedené flip-top s odnímatelnou uzamykatelnou kazetou,, ovládání a registrace kazety ze SW                                                         | ks                       | 2,00000  | 7 682,80  | 15 365,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82            | Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru                                                                                                                                                      | ks                       | 2,00000  | 9 616,00  | 19 232,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83            | Snímač bezkontaktní čipů k PC pokladně                                                                                                                                                          | ks                       | 2,00000  | 7 098,70  | 14 197,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Díl: 4 Odbavovací a platební systém - SW vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                 | 579 065,200,000000,00000 |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Dodávka SW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                 |                          |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84            | SW vybavení serveru - Windows Server, MS SQL server EXP                                                                                                                                         | ks                       | 1,00000  | 76 323,90 | 76 323,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85            | SW správa systému, konfigurace produktů                                                                                                                                                         | ks                       | 1,00000  | 76 323,90 | 76 323,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86            | SW vstupenkového systému, řízení prvků systému                                                                                                                                                  | ks                       | 1,00000  | 76 323,90 | 76 323,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87            | SW pro pokladnu, licence za 1 pokladnu                                                                                                                                                          | ks                       | 5,00000  | 10 588,70 | 52 943,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88            | SW pro správu abonentů a klubových karet                                                                                                                                                        | ks                       | 1,00000  | 54 171,80 | 54 171,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89            | SW pro reporty, statistiky, výkazy, export do ekonomického SW                                                                                                                                   | ks                       | 1,00000  | 37 557,80 | 37 557,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90            | SW řízení přístupu , licence na turniket/branku/dveře, datové licence                                                                                                                           | ks                       | 25,00000 | 3 085,10  | 77 127,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91            | SW modul EET                                                                                                                                                                                    | ks                       | 1,00000  | 14 919,80 | 14 919,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92            | SW pro tvorbu scénářů a obrázkovek                                                                                                                                                              | ks                       | 1,00000  | 22 650,50 | 22 650,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                                                       |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                                                     |
| R: | 07                                                              | D02.09.1 Elektroinstalace slaboproudá-docházkový systém SO 02 a SO 03 |

| P.č.                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                       | MJ           | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 94                                                                                                                                          | 93            | SW modul pro docházkový systém zaměstnanců                                                                                                                                                          | ks           | 1,00000     | 16 412,60 | 16 412,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| 95                                                                                                                                          | 94            | SW modul automatická pokladna/doplatkový automat                                                                                                                                                    | ks           | 0,00000     | 0,00      | 0,00       | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| 96                                                                                                                                          | 95            | EPOS Rezervace – SW modul pro rezervaci drah a kapacit                                                                                                                                              | ks           | 1,00000     | 37 155,00 | 37 155,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| SW vybavení pro gastro / občerstvení                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                     |              |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 97                                                                                                                                          | 96            | EPOS Store - skladová evidence, kalkulače, inventury                                                                                                                                                | ks           | 1,00000     | 37 155,00 | 37 155,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| Díl: 5 Odbavovací a platební systém - elektronické zámky šatní skřínky                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                     | 1 133 991,70 |             |           |            | 0,00000       |                   | 0,00000            |                        |       |                        |
| Elektronický zámkový systém - boxy na cennosti                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                     |              |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 98                                                                                                                                          | 97            | Elektronický zámek offline OTS Advance, bateriový, baterie 4x AA alkalické, životnost 3-5 let,, podpora víceúrovňového zamykání, funkce zpoplatnění, integrace s informačními terminály, integrce s | ks           | 40,00000    | 2 577,70  | 103 108,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| terminály na turniketech, podpora zamykacích profilů, podpora RTC auto unlock funkce, master klíč pro nouzové otevření, skupinové uzamykání |               |                                                                                                                                                                                                     |              |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| Elektronický zámkový systém - šatny návštěvníci                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                     |              |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 99                                                                                                                                          | 98            | Elektronický zámek offline OTS Advance, bateriový, baterie 4x AA alkalické, životnost 3-5 let,, podpora víceúrovňového zamykání, funkce zpoplatnění, integrace s informačními terminály, integrce s | ks           | 355,00000   | 2 577,70  | 915 083,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| terminály na turniketech, podpora zamykacích profilů, podpora RTC auto unlock funkce, master klíč pro nouzové otevření, skupinové uzamykání |               |                                                                                                                                                                                                     |              |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| Konfigurace + správa zámkového systému                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                     |              |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 100                                                                                                                                         | 99            | Sada karet pro konfiguraci, ovládání, Master karty                                                                                                                                                  | ks           | 1,00000     | 2 215,20  | 2 215,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| Dodávka identifikátorů                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                     |              |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 101                                                                                                                                         | 100           | Čipový přívěšek "na klíče" bezkontaktní, Mifare - pro zaměstnance                                                                                                                                   | ks           | 50,00000    | 95,70     | 4 785,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| 102                                                                                                                                         | 101           | Náramek "čipové hodinky" bezkontaktní Mifare - pro návštěvníky                                                                                                                                      | ks           | 1 000,00000 | 108,80    | 108 800,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| Díl: 6 Datové centrum                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                     | 150 885,60   |             |           |            | 0,00000       |                   | 0,00000            |                        |       |                        |
| Systémový server + zálohování                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                     |              |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 103                                                                                                                                         | 102           | Server systémový RX2530 M5 8x2.5' / Silver 4208 8C 2.10 GHz / 16GB / 2x1,2TB SAS 10k / 4x1Gb / 450W,, 2x10Gb SF+ port                                                                               | ks           | 1,00000     | 92 021,60 | 92 021,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| 104                                                                                                                                         | 103           | UPS serveru RACK ONLINE SRV RM, prodloužená doba provozu, 1kVA / 800W, 230 V, se sadou kolejnic a, bateriovým modulem                                                                               | ks           | 1,00000     | 58 864,00 | 58 864,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| Díl: 7 Odbavovací a platební systém - konfigurace a oživení systému, školení                                                                |               |                                                                                                                                                                                                     | 235 315,30   |             |           |            | 0,00000       |                   | 0,00000            |                        |       |                        |
| Konfigurace, oživení komponentů systému, školení, asistence                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                     |              |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 105                                                                                                                                         | 104           | Oživení a konfigurace prvků systému                                                                                                                                                                 | ks           | 1,00000     | 45 311,00 | 45 311,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| 106                                                                                                                                         | 105           | Konfigurace nastavení artiklů systému na strukturu areálu                                                                                                                                           | ks           | 1,00000     | 65 449,20 | 65 449,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| 107                                                                                                                                         | 106           | Úprava Report manageru a instalace reportovacích sestav                                                                                                                                             | ks           | 1,00000     | 15 103,70 | 15 103,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| 108                                                                                                                                         | 107           | Konfigurace šatního zámkového systému na zónové řízení s volným výběrem, nastavení skupinového, provozu                                                                                             | ks           | 1,00000     | 5 034,60  | 5 034,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                                                       |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                                                     |
| R: | 07                                                              | D02.09.1 Elektroinstalace slaboproudá-docházkový systém SO 02 a SO 03 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 109  | 108           | Testovací a zkušební provoz                    | ks | 1,00000  | 12 888,50 | 12 888,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 110  | 109           | Dokumentace skutečného provedení               | ks | 1,00000  | 6 544,90  | 6 544,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 111  | 110           | Doprava                                        | ks | 1,00000  | 46 317,90 | 46 317,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 112  | 111           | Školení obsluhy + správce systému              | ks | 1,00000  | 12 888,50 | 12 888,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 113  | 112           | Asistence při spuštění systému (cena za 1 den) | ks | 2,00000  | 12 888,50 | 25 777,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>5 718 519,10</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 07                                                              | D02.09 Elektroinstalace slaboproudá |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 1 |               | <b>PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém</b>                                                         |     |          |           | <b>210 443,10</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1      | 1             | PZTS LCD SET - EVOHD + BOX VU-80 + K641+                                                                        | kpl | 1,00000  | 7 410,60  | 7 410,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2      | 2             | K641+ LCD klávesnice                                                                                            | ks  | 3,00000  | 3 424,70  | 10 274,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3      | 3             | AKU 18-12 akumulátor 12V / 18 Ah                                                                                | ks  | 1,00000  | 1 058,20  | 1 058,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4      | 4             | PS45 BUS doplňkový zdroj                                                                                        | ks  | 3,00000  | 4 084,30  | 12 252,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5      | 5             | AKU 7-12 akumulátor 12V / 7 Ah                                                                                  | ks  | 3,00000  | 472,80    | 1 418,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6      | 6             | PS-BOX-24V5A zálohovaný zdroj v boxu                                                                            | ks  | 1,00000  | 3 078,70  | 3 078,70          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7      | 7             | ZX8 expander 8 vstupů ATZ                                                                                       | ks  | 10,00000 | 2 160,20  | 21 602,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8      | 8             | BOX E pro expandery a moduly                                                                                    | ks  | 10,00000 | 450,50    | 4 505,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9      | 9             | BOX RACK 19" - 7U                                                                                               | ks  | 1,00000  | 3 260,20  | 3 260,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10     | 10            | PGM82 BUS přidavné PGM                                                                                          | ks  | 3,00000  | 2 367,40  | 7 102,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11     | 11            | ZDP na PCO včetně antény                                                                                        | kpl | 1,00000  | 26 267,20 | 26 267,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12     | 12            | GSM PAGER 16 vstupů včetně antény                                                                               | kpl | 1,00000  | 4 778,10  | 4 778,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13     | 13            | RTX3 - 868 bezdrátová nadstavba                                                                                 | ks  | 1,00000  | 2 670,50  | 2 670,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14     | 14            | Digitální DUAL PIR+MW, dosah 15m/85°, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory                           | ks  | 28,00000 | 1 221,80  | 34 210,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 15     | 15            | PMD2P - 868 bezdrátový PIR                                                                                      | ks  | 4,00000  | 1 443,70  | 5 774,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 16     | 16            | Kombinovaný požární hlásič s možností připojení do systému PZTS                                                 | ks  | 34,00000 | 828,70    | 28 175,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17     | 17            | Patice s relé pro požární detektory                                                                             | ks  | 34,00000 | 183,90    | 6 252,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 18     | 18            | Táhlo a tlačítko nouzového volání                                                                               | ks  | 5,00000  | 572,20    | 2 861,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 19     | 19            | Přidržený magnet 40kg, s tlačítkem. včetně kotvy s kloubem                                                      | ks  | 2,00000  | 2 748,00  | 5 496,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 20     | 20            | Podružný instalační materiál (kotvy, šrouby, hmoždinky, konektory, atd.)                                        | kpl | 1,00000  | 3 870,00  | 3 870,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 21     | 21            | Oživení a nastavení technologie PZTS v rozsahu jedné ústředny, zaškolení uživatele, zkušební provoz             | kpl | 1,00000  | 14 499,50 | 14 499,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 22     | 22            | Výchozí elektrická revize technologie PZTS dle ČSN                                                              | kpl | 1,00000  | 3 624,90  | 3 624,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Díl: 2 |               | <b>SK - strukturovaná kabeláž</b>                                                                               |     |          |           | <b>334 808,30</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 23     | 24            | Vybavený datový rozvaděč nástěnný 42U 600x600 (police, záslepky, vyvazovací panely...)                          | kpl | 1,00000  | 12 843,80 | 12 843,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24     | 25            | Patch panel 24 portů, UTP CAT6, velikost 1U, montáž 19"                                                         | ks  | 5,00000  | 2 491,90  | 12 459,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 25     | 26            | Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče. 8 x zásuvka dle ČSN, maximální zatížení 16A                            | ks  | 2,00000  | 770,10    | 1 540,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 26     | 27            | RSS 01 Vybavený datový rozvaděč nástěnný 22U 600x450 IP55, plné dveře (police, záslepky, vyvazovací, panely...) | kpl | 1,00000  | 10 654,70 | 10 654,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 27     | 28            | Patch panel 24 portů, UTP CAT6, velikost 1U, montáž 19"                                                         | ks  | 2,00000  | 2 491,90  | 4 983,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 28     | 29            | Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče. 8 x zásuvka dle ČSN, maximální zatížení 16A                            | ks  | 1,00000  | 770,10    | 770,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 29     | 30            | Kryt Time zásuvky komunikační s popisovým polem                                                                 | ks  | 39,00000 | 131,10    | 5 112,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 30     | 31            | Maska nosná s 2 otvory Modular Jack RJ, Element, Time ABB                                                       | ks  | 39,00000 | 48,50     | 1 891,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 07                                                              | D02.09 Elektroinstalace slaboproudá |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 31            | 32            | Rámeček Time, jednonásobný ABB                                                                                                                                                                                               | ks  | 39,00000 | 40,20     | 1 567,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 32            | 33            | Keystone U/UTP, CAT6                                                                                                                                                                                                         | ks  | 78,00000 | 108,30    | 8 447,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 33            | 34            | UPS 2000 VA tower, online                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,00000  | 17 823,40 | 17 823,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 34            | 35            | UPS 1000 VA tower, online                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,00000  | 11 413,10 | 11 413,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 35            | 36            | SWITCH 48p dle požadavků investora (IT oddělení) PoE pro AP                                                                                                                                                                  | ks  | 1,00000  | 43 493,10 | 43 493,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 36            | 37            | SWITCH 24p dle požadavků investora (IT oddělení) PoE pro AP                                                                                                                                                                  | ks  | 1,00000  | 37 948,50 | 37 948,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 37            | 38            | Access Point dle požadavků investora (IT oddělení)                                                                                                                                                                           | ks  | 4,00000  | 37 222,90 | 148 891,60        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 38            | 39            | Router dle požadavků investora (IT oddělení)                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,00000  | 10 392,00 | 10 392,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 39            | 40            | Podružný instalační materiál (kotvy, šrouby, hmoždinky, konektory, atd.)                                                                                                                                                     | kpl | 1,00000  | 4 574,90  | 4 574,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>CCTV - IP kamerový, monitorovací a záznamový systém</b>                                                                                                                                                                   |     |          |           | <b>203 675,70</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 40            | 42            | NVR4416-16P-EI Výkonný 1,5U šestnáctikanálový rekordér s AI funkcemi, rozpoznávání tváří a podporou, kodeku H.265+, záznam na 4 SATA III pevné disky                                                                         | ks  | 1,00000  | 13 966,10 | 13 966,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 41            | 43            | Pevný disk 8 TB určený pro záznamová zařízení                                                                                                                                                                                | ks  | 2,00000  | 6 022,20  | 12 044,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 42            | 44            | IPC-HFW3841T-ZAS-27135 Kamera typu bullet s rozlišením 8 Mpx s AI funkcemi pro venkovní instalace s, technologií IR LED, 120dB WDR, varifokálním objektivem 2.7-13.5mm s motorizovaným zoomem a možností zápisu na SD kartu. | ks  | 6,00000  | 8 777,20  | 52 663,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 43            | 45            | PFA130-E Montážní box pro kamery                                                                                                                                                                                             | ks  | 6,00000  | 437,60    | 2 625,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 44            | 46            | IPC-HDBW3842R-ZAS-2712 Kamera dome s rozlišením 8 Mpx kamera nabízející AI funkce vhodná pro, venkovní instalace, IR LED, 120dB WDR, 2.7-12mm objektivem a možností instalace na SD kartu                                    | ks  | 5,00000  | 8 350,60  | 41 753,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 45            | 47            | PFA137 Montážní box pro kamery                                                                                                                                                                                               | ks  | 5,00000  | 353,30    | 1 766,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 46            | 48            | PtP spoj včetně kozolů                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,00000  | 5 048,10  | 5 048,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 47            | 49            | Switch 5x 10/100/1000 Mbps                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,00000  | 756,50    | 756,50            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 48            | 50            | Switch 8x 100 Mbps + 1x Gbit + 1x SFP Gbit, podpora PoE 2.0 pro 8 portů, 8x PoE včetně zdroje                                                                                                                                | ks  | 2,00000  | 3 156,30  | 6 312,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 49            | 51            | RSS 04 vybavený, dílenská úprava (typu ARIA), včetně zkušebního protokolu                                                                                                                                                    | kpl | 1,00000  | 6 238,90  | 6 238,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 50            | 52            | PC klient CCTV                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,00000  | 37 875,10 | 37 875,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 51            | 53            | LED monitor CCTV 24"                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,00000  | 4 054,80  | 4 054,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 52            | 54            | Oživení, nastavení technologie IP CCTV, uvedení do provozu včetně měření, zaškolení uživatele, zkušební provoz                                                                                                               | kpl | 1,00000  | 10 874,60 | 10 874,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 53            | 55            | Podružný instalační materiál (kotvy, šrouby, hmoždinky, konektory, atd.)                                                                                                                                                     | kpl | 1,00000  | 4 071,40  | 4 071,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 54            | 56            | Výchozí elektrická revize technologie CCTV dle ČSN                                                                                                                                                                           | kpl | 1,00000  | 3 624,90  | 3 624,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>JČ a Infotabule - systém jednotného času a informační tabule</b>                                                                                                                                                          |     |          |           | <b>245 883,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 55            | 58            | Hlavní hodiny LCD/TS (LAN, RS-485, MinPulz, teplota, bez GPS)                                                                                                                                                                | ks  | 1,00000  | 13 707,10 | 13 707,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 56            | 59            | Přijímač GPS.6, 15V, RS-485 small                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,00000  | 6 595,30  | 6 595,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 57            | 60            | Průmyslové čidlo teploty a vlhkosti - komunikace RS-485                                                                                                                                                                      | ks  | 1,00000  | 10 338,30 | 10 338,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 07                                                              | D02.09 Elektroinstalace slaboproudá |

| P.č.                                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                             | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 58                                                      | 61            | TDL 21x100-IREX, Technologický panel číslicový, vnitřní, číslovky 100 mm, LAN, napájení zdrojem 15, V                                     | ks  | 1,00000     | 51 956,60 | 51 956,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 59                                                      | 62            | TDL 21x57-IREX, Technologický panel číslicový, vnitřní, číslovky 57 mm, LAN, napájení zdrojem 15 V                                        | ks  | 1,00000     | 42 272,80 | 42 272,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 60                                                      | 63            | Závěsné zařízení pro panel do stropu                                                                                                      | kpl | 1,00000     | 9 729,80  | 9 729,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 61                                                      | 64            | Ručkové analogové hodiny, kulaté 28cm, značky+číslo, nim. impuls, bazénová úprava                                                         | ks  | 6,00000     | 4 826,60  | 28 959,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 62                                                      | 65            | Plavecké hodiny, napájení 24 V                                                                                                            | ks  | 1,00000     | 32 155,50 | 32 155,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 63                                                      | 66            | Napájecí zdroj 24V 50W                                                                                                                    | ks  | 1,00000     | 1 114,90  | 1 114,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 64                                                      | 67            | Napájecí zdroj 15V 100W                                                                                                                   | ks  | 2,00000     | 1 394,40  | 2 788,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 65                                                      | 68            | Napájecí zdroj 24V 50W                                                                                                                    | ks  | 1,00000     | 1 114,90  | 1 114,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 66                                                      | 69            | RSS 03 vybavený, dílenská úprava (typu ARIA), včetně zkušebního protokolu                                                                 | kpl | 1,00000     | 6 238,90  | 6 238,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 67                                                      | 70            | Software zákaznický - Speciální                                                                                                           | kpl | 1,00000     | 15 760,30 | 15 760,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 68                                                      | 71            | Oživení, nastavení technologie JČ a Infotabule, uvedení do provozu včetně měření, zaškolení, uživatele, zkušební provoz                   | kpl | 1,00000     | 15 655,30 | 15 655,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 69                                                      | 72            | Podružný instalační materiál (kotvy, šrouby, hmoždinky, konektory, atd.)                                                                  | kpl | 1,00000     | 3 870,00  | 3 870,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 70                                                      | 73            | Výchozí elektrická revize technologie JČ a Infotabule dle ČSN                                                                             | kpl | 1,00000     | 3 624,90  | 3 624,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5 MR - místní rozhlas</b>                       |               |                                                                                                                                           |     |             |           | <b>329 571,30</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 71                                                      | 75            | Kompletní 8-zónový DSP maticový směřovač a procesor reproduktoru4 mikrofoni/linkové vstupy, 3, vstupy pro zdroje hudby, vstup pro stanici | ks  | 1,00000     | 35 536,30 | 35 536,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 72                                                      | 76            | 4 kanálový digitální zesilovač, 4x220W                                                                                                    | ks  | 1,00000     | 46 858,50 | 46 858,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 73                                                      | 77            | 4 kanálový digitální zesilovač, 4x125W                                                                                                    | ks  | 1,00000     | 36 273,70 | 36 273,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 74                                                      | 78            | Multimediální přehrávač internetových rádií s možností streamování hudby, přehrávání hudby z USB                                          | ks  | 2,00000     | 14 822,90 | 29 645,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 75                                                      | 79            | 8 zónová stanice hlasatele                                                                                                                | ks  | 2,00000     | 14 982,90 | 29 965,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 76                                                      | 80            | Stropní reproduktor 10 W, kovový, ABS                                                                                                     | ks  | 22,00000    | 3 478,00  | 76 516,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 77                                                      | 81            | Stropní reproduktor 6 W, kovový, ABS                                                                                                      | ks  | 2,00000     | 1 229,90  | 2 459,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 78                                                      | 82            | Skříňkový reproduktor 6W, saunový reproduktor                                                                                             | ks  | 4,00000     | 1 627,10  | 6 508,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 79                                                      | 83            | Skříňkový reproduktor 6W                                                                                                                  | ks  | 16,00000    | 748,20    | 11 971,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 80                                                      | 84            | Odposlechový skříňkový reproduktor 6W, bílý, regulátor                                                                                    | ks  | 1,00000     | 951,70    | 951,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 81                                                      | 85            | Datový rozvaděč závěsný 12U pro sestavu MR                                                                                                | kpl | 1,00000     | 15 400,70 | 15 400,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 82                                                      | 86            | Oživení, nastavení technologie MR, uvedení do provozu včetně měření, zaškolení uživatele, zkušební, provoz                                | kpl | 1,00000     | 29 787,10 | 29 787,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 83                                                      | 87            | Podružný instalační materiál (kotvy, šrouby, hmoždinky, konektory, atd.)                                                                  | kpl | 1,00000     | 4 071,40  | 4 071,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 84                                                      | 88            | Výchozí elektrická revize technologie MR dle ČSN                                                                                          | kpl | 1,00000     | 3 624,90  | 3 624,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 7 Kabelové rozvody, nosný a úložný materiál</b> |               |                                                                                                                                           |     |             |           | <b>649 509,60</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 85                                                      | 137           | SUPERBUS AB01 stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesílené napájecí žíly                                                                     | m   | 375,00000   | 48,60     | 18 225,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 86                                                      | 138           | FI-H06 stíněný šestžilový kabel pro EZS                                                                                                   | m   | 1 610,00000 | 24,50     | 39 445,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                   |
| R: | 07                                                              | D02.09 Elektroinstalace slaboproudá |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ  | Množství    | Cena / MJ  | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 87              | 139           | Metalický datový kabel U/UTP, CAT6, LSZH                                       | m   | 5 420,00000 | 23,80      | 128 996,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 88              | 140           | JB-500-OB 2x2,5, CU lanko Kabel pro připojení reproduktorů komerčního rozhlasu | m   | 560,00000   | 42,50      | 23 800,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 89              | 141           | CYKY-lo 2x1,5mm                                                                | m   | 145,00000   | 27,40      | 3 973,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 90              | 142           | Kabel H05VV-F 2x2,5B (CYSY 2Dx2,5)                                             | m   | 470,00000   | 29,70      | 13 959,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 91              | 143           | J-H(ST)H 1x2x0,8 (J-Y(ST)Y 1X2X0,8 RT)                                         | m   | 320,00000   | 20,90      | 6 688,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 92              | 144           | Kabelové rozvody pro CCTV v budově pískových filtrů                            | kpl | 1,00000     | 14 184,30  | 14 184,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 93              | 145           | Trubka ohebná 1425 průměr 25 320N MONOFLEX (nad podhledem, pásek zdrhov.)      | m   | 475,00000   | 45,90      | 21 802,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 94              | 146           | Trubka ohebná 1432 průměr 32 320N MONOFLEX (nad podhledem, pásek zdrhov.)      | m   | 125,00000   | 50,00      | 6 250,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 95              | 147           | Trubka ohebná 1440 průměr 40 320N MONOFLEX (nad podhledem, pásek zdrhov.)      | m   | 75,00000    | 58,60      | 4 395,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 96              | 148           | Trubka ohebná 1425 průměr 25 320N MONOFLEX (pod omítkou, včetně fixace)        | m   | 850,00000   | 42,20      | 35 870,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 97              | 149           | Trubka ohebná 1432 průměr 32 320N MONOFLEX (pod omítkou, včetně fixace)        | m   | 250,00000   | 46,40      | 11 600,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 98              | 150           | Trubka ohebná 1440 průměr 40 320N MONOFLEX (pod omítkou, včetně fixace)        | m   | 125,00000   | 54,90      | 6 862,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 99              | 151           | Trubka ohebná 1450 průměr 50 320N MONOFLEX (pod omítkou, včetně fixace)        | m   | 220,00000   | 62,50      | 13 750,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 100             | 152           | Trubka ohebná 1240 průměr 40 750N PVC SUPER MONOFLEX (v podlaze)               | m   | 180,00000   | 68,30      | 12 294,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 101             | 153           | Vodič v trubkovodu AY 2,5                                                      | m   | 2 530,00000 | 8,50       | 21 505,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 102             | 154           | Řezání drážky do 50x50mm                                                       | m   | 1 625,00000 | 90,60      | 147 225,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 103             | 155           | Lišta vkládací LV20/20                                                         | m   | 160,00000   | 65,60      | 10 496,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 104             | 156           | Lišta vkládací LV40/20                                                         | m   | 40,00000    | 80,10      | 3 204,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 105             | 157           | Lišta vkládací LV40/40                                                         | m   | 40,00000    | 101,10     | 4 044,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 106             | 158           | Lišta vkládací LV60/40                                                         | m   | 170,00000   | 154,30     | 26 231,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 107             | 159           | Lišta vkládací LV100/40                                                        | m   | 40,00000    | 239,30     | 9 572,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 108             | 160           | Značení trasy vedení                                                           | m   | 2 075,00000 | 6,10       | 12 657,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 109             | 161           | Pásek vázací 250x4,8mm, PA, černá (100ks)                                      | ks  | 21,00000    | 175,50     | 3 685,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 110             | 162           | Krabice KU 68/V pod omítku                                                     | ks  | 105,00000   | 73,20      | 7 686,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 111             | 163           | Krabice KO 125 pod omítku                                                      | ks  | 22,00000    | 208,50     | 4 587,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 112             | 164           | Krabice KT 250 pod omítku                                                      | ks  | 33,00000    | 662,00     | 21 846,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 113             | 165           | Průraz stropem                                                                 | ks  | 17,00000    | 251,70     | 4 278,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 114             | 166           | Průvrt zdívem                                                                  | ks  | 129,00000   | 80,60      | 10 397,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 799</b> |               | <b>Ostatní</b>                                                                 |     |             |            | <b>326 803,90</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 115             | 168           | Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS                                   | kpl | 1,00000     | 18 124,40  | 18 124,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 116             | 169           | Použití lešení (doprava, montáž, demontáž, pronájem...)                        | kpl | 1,00000     | 78 801,70  | 78 801,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 117             | 170           | Koordinace s ostatními řemesly                                                 | kpl | 1,00000     | 22 655,50  | 22 655,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 118             | 171           | Doprava materiálu, režijní náklady                                             | kpl | 1,00000     | 207 222,30 | 207 222,30        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>2 300 694,90</b> |
|---------------|---------------------|



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                          |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén        |
| R: | 08                                                              | D02.10 Měření a regulace |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 0</b>   |                  | <b>Nepřirazený díl</b>                                                                                                                                                                                  |     |          |            | <b>2 018 812,90</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1               | RB1              | Oceloplechová rozvodnice 5x2000x800x400 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace, zhotovitele s osvětlením s větráním a kapsou na dokumentaci. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky | ks  | 1,00000  | 598 893,20 | 598 893,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2               | RB2              | Oceloplechová rozvodnice 2000x800x400 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace, zhotovitele s osvětlením s větráním a kapsou na dokumentaci. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky   | ks  | 1,00000  | 115 575,90 | 115 575,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3               | RB3              | Oceloplechová rozvodnice 3x2000x800x400 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace, zhotovitele s osvětlením s větráním a kapsou na dokumentaci. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky | ks  | 1,00000  | 364 239,10 | 364 239,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4               | RB3_4            | Kompenzační rozvaděč 2000x800x400, 250kVA/400V, s větráním, s regulátorem jalového výkonu s, komunikací modbus                                                                                          | ks  | 1,00000  | 165 045,90 | 165 045,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5               | RB4              | Oceloplechová rozvodnice 2000x800x400 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace, zhotovitele s osvětlením s větráním a kapsou na dokumentaci. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky   | ks  | 1,00000  | 115 575,90 | 115 575,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6               | RK1              | Oceloplechová rozvodnice 2000x1200x400 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace, zhotovitele s osvětlením s větráním a kapsou na dokumentaci. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky  | ks  | 1,00000  | 190 875,30 | 190 875,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7               | RV1              | Oceloplechová rozvodnice 2000x1000x400 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace, zhotovitele s osvětlením s větráním a kapsou na dokumentaci. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky  | ks  | 1,00000  | 126 082,80 | 126 082,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8               | RV2              | Oceloplechová rozvodnice 2000x800x400 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace, zhotovitele s osvětlením s větráním a kapsou na dokumentaci. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky   | ks  | 1,00000  | 102 880,00 | 102 880,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9               | RV3              | Oceloplechová rozvodnice 2000x1000x400 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace, zhotovitele s osvětlením s větráním a kapsou na dokumentaci. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky  | ks  | 1,00000  | 126 082,80 | 126 082,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10              | RKD1             | Oceloplechová rozvodnice 700x500x210, venkovní provedení, včetně jističích a ovládacích prvků dle, výrobní dokumentace zhotovitele. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky                               | ks  | 1,00000  | 43 341,00  | 43 341,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11              | AXY01            | Oceloplechová rozvodnice 1000x500x300, venkovní provedení, typizovaný rozvaděč dispečerského systému, , který bude vybaven jističími a ovládacími prvky dle standardů distribuční společnosti EG.D      | ks  | 1,00000  | 46 055,20  | 46 055,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12              | RRN1             | Plastová rozvodnice 1x18 modulů, IP65/20, včetně jističích a ovládacích prvků                                                                                                                           | ks  | 1,00000  | 12 082,90  | 12 082,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13              | RSS1             | Plastová rozvodnice 1x18 modulů, IP65/20, včetně jističích a ovládacích prvků                                                                                                                           | ks  | 1,00000  | 12 082,90  | 12 082,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: Kód</b> |                  | <b>Řídicí systém MaR</b>                                                                                                                                                                                |     |          |            | <b>802 814,60</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 14              | PLC v RB1        | PLC řídicí jednotka, ethernet, RS485, RS232 (8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDO)                                                                                                                                    | ks  | 1,00000  | 38 963,10  | 38 963,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 15              | Moduly I/O v RB1 | Modul 24DI-5ks, modul 21DO-2ks, modul 12AI-1ks, modul 8AO,8AI-1ks, převodník modbus – 1 ks                                                                                                              | set | 1,00000  | 82 479,10  | 82 479,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                          |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén        |
| R: | 08                                                              | D02.10 Měření a regulace |

| P.č.                        | Číslo položky     | Název položky                                                                                                 | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 16                          | PLC v RB2         | PLC řídicí jednotka, ethernet, RS485, RS232 (8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDO)                                          | ks  | 1,00000     | 38 963,10 | 38 963,10           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17                          | Moduly I/O v RB2  | Modul 24DI-1ks, modul 21DO-1ks, modul 8AO,8AI-1ks, převodník modbus – 1ks                                     | set | 1,00000     | 24 341,00 | 24 341,00           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 18                          | PLC v RB3         | PLC řídicí jednotka, ethernet, RS485, RS232 (8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDO)                                          | ks  | 1,00000     | 38 963,10 | 38 963,10           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 19                          | Moduly I/O v RB3  | Modul 24DI-4ks, modul 21DO-2ks, modul 8AO,8AI-1ks, převodník modbus–1ks, převodník m-bus-1ks                  | set | 1,00000     | 73 986,10 | 73 986,10           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 20                          | PLC v RB4         | PLC řídicí jednotka, ethernet, RS485, RS232 (8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDO)                                          | ks  | 1,00000     | 38 963,10 | 38 963,10           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 21                          | Moduly I/O v RB4  | Modul 24DI-1ks, modul 21DO-1ks, převodník modbus–1ks, převodník m-bus-1ks                                     | set | 1,00000     | 28 981,50 | 28 981,50           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 22                          | PLC v RK1         | PLC řídicí jednotka, ethernet, RS485, RS232 (8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDO) s GSM bránou                             | ks  | 1,00000     | 45 529,90 | 45 529,90           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 23                          | Moduly I/O v RK1  | Modul 24DI-2ks, modul 21DO-3ks, modul 12AI-5ks, modul 8AO,8AI-1ks, převodník modbus–1ks, převodník, m-bus-1ks | set | 1,00000     | 87 119,70 | 87 119,70           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24                          | PLC v RV1         | PLC řídicí jednotka, ethernet, RS485, RS232 (8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDO)                                          | ks  | 1,00000     | 38 963,10 | 38 963,10           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 25                          | Moduly I/O v RV1  | Modul 24DI-1ks, modul 21DO-1ks, modul 12AI-1ks, modul 8AO,8AI-1ks, převodník modbus–1ks                       | set | 1,00000     | 41 852,50 | 41 852,50           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 26                          | PLC v RV2         | PLC řídicí jednotka, ethernet, RS485, RS232 (8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDO)                                          | ks  | 1,00000     | 38 963,10 | 38 963,10           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 27                          | Moduly I/O v RV2  | Modul 24DI-1ks, modul 21DO-1ks, modul 12AI-1ks, modul 8AO,8AI-1ks, převodník modbus–1ks                       | set | 1,00000     | 29 069,10 | 29 069,10           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 28                          | PLC v RV3         | PLC řídicí jednotka, ethernet, RS485, RS232 (8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDO)                                          | ks  | 1,00000     | 38 963,10 | 38 963,10           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 29                          | Moduly I/O v RV3  | Modul 24DI-2ks, modul 21DO-1ks, modul 12AI-1ks, modul 8AO,8AI-1ks, převodník modbus–1ks                       | set | 1,00000     | 50 608,20 | 50 608,20           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 30                          | PLC v RKD1        | PLC řídicí jednotka, ethernet, RS485, RS232 (8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDO)                                          | ks  | 1,00000     | 38 963,10 | 38 963,10           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 31                          | Moduly I/O v RKD1 | Modul 8DI, 8DO-1ks, převodník modbus–1ks                                                                      | set | 1,00000     | 15 935,50 | 15 935,50           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 32                          | Switch            | Switch 5 portů                                                                                                | ks  | 4,00000     | 2 801,80  | 11 207,20           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: Kód SW</b>          |                   |                                                                                                               |     |             |           | <b>1 269 940,80</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |       |                          |
| 33                          | SW                | SW pro PLC                                                                                                    | DB  | 968,00000   | 569,10    | 550 888,80          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 34                          | SWmodbus1         | SW pro komunikaci Mod-Bus-VZT jednotky (VZT1,VZT2,VZT3,VZT6)                                                  | DB  | 100,00000   | 569,10    | 56 910,00           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 35                          | SWmodbus2         | SW pro komunikaci Mod-Bus-dávkovací stanice                                                                   | DB  | 40,00000    | 569,10    | 22 764,00           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 36                          | SWmodbus3         | SW pro komunikaci Mod-Bus-elektroměry                                                                         | DB  | 21,00000    | 569,10    | 11 951,10           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 37                          | SWmodbus4         | SW pro komunikaci Mod-Bus-wellness                                                                            | DB  | 40,00000    | 569,10    | 22 764,00           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 38                          | SWmodbus5         | SW pro komunikaci Mod-Bus-střídače FVE                                                                        | DB  | 60,00000    | 569,10    | 34 146,00           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 39                          | SWmodbus6         | SW pro komunikaci Mod-Bus-kompenzační rozvaděče                                                               | DB  | 40,00000    | 569,10    | 22 764,00           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 40                          | SW m-bus 1        | SW pro komunikaci M-Bus-měřiče tepla                                                                          | DB  | 27,00000    | 569,10    | 15 365,70           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 41                          | SW m-bus 2        | SW pro komunikaci M-Bus-vodoměry                                                                              | DB  | 42,00000    | 569,10    | 23 902,20           | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 42                          | SW GSM            | SW pro komunikaci GSM brány                                                                                   | DB  | 5,00000     | 569,10    | 2 845,50            | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 43                          | Odkoušení         | Odladění, odkoušení SW                                                                                        | DB  | 1 343,00000 | 218,90    | 293 982,70          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 44                          | SW TCP/IP         | SW pro komunikaci TCP/IP-komunikace s nadřazeným systémem – vizualizace (spolupráce programátorů)             | DB  | 1 343,00000 | 157,60    | 211 656,80          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: Kód Vizualizace</b> |                   |                                                                                                               |     |             |           | <b>875 590,00</b>   | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                          |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén        |
| R: | 08                                                              | D02.10 Měření a regulace |

| P.č.                                      | Číslo položky      | Název položky                                                                | MJ | Množství    | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 45                                        | PC                 | PC pro vizualizaci, umístění v místnosti údržby                              | ks | 1,00000     | 51 221,10  | 51 221,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 46                                        | Licence            | Licence vizualizace 5000 DB                                                  | ks | 1,00000     | 170 737,10 | 170 737,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 47                                        | Klienti            | Vizualizace přístup pro 5 klientů                                            | ks | 1,00000     | 4 377,90   | 4 377,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 48                                        | Obrazovky          | Tvorba obrazovek vizualizace                                                 | ks | 35,00000    | 1 751,10   | 61 288,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 49                                        | SW vizualizace     | SW vizualizace                                                               | DB | 1 343,00000 | 437,80     | 587 965,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: Kód Komponenty a zařízení MaR</b> |                    |                                                                              |    |             |            | <b>1 334 315,40</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 50                                        | TA1,2,3-T11,2,3    | Snímač teploty do jímky pro bazénové technologie Ni1000 + jímka 100mm        | ks | 24,00000    | 1 138,20   | 27 316,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 51                                        | T0                 | Snímač teploty do venkovního prostředí Ni1000                                | ks | 1,00000     | 915,00     | 915,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 52                                        | T01,T101, T0.19,T  | Snímač teploty do prostoru Ni1000                                            | ks | 5,00000     | 849,30     | 4 246,50            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 53                                        | T1-26              | Snímač teploty do jímky Ni1000 + jímka 100mm                                 | ks | 26,00000    | 1 138,20   | 29 593,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 54                                        | T006T225a          | Snímač teploty do prostoru v designu vypínačů Ni1000                         | ks | 48,00000    | 1 155,80   | 55 478,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 55                                        | T4.1-T12.5         | Snímač teploty do potrubí Ni1000                                             | ks | 40,00000    | 919,40     | 36 776,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 56                                        | T4.6-T12.6         | Snímač teploty příložený Ni1000                                              | ks | 8,00000     | 928,10     | 7 424,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 57                                        | TR1-7              | Termostaty do jímky 0-100°C                                                  | ks | 7,00000     | 1 488,50   | 10 419,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 58                                        | P1                 | Snímač tlaku do vodovodního potrubí 4-20mA, 0-10bar                          | ks | 1,00000     | 4 596,80   | 4 596,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 59                                        | DP41DP123          | Spínač tlaku do potrubí, 30-500Pa                                            | ks | 24,00000    | 1 094,50   | 26 268,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 60                                        | P4.1-P12.2         | Snímač tlaku do potrubí, 24V, 4-20mA, 0-2000Pa                               | ks | 16,00000    | 3 064,50   | 49 032,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 61                                        | TS41TS121          | Protimrazový termostat za vodním výměníkem, 6m                               | ks | 8,00000     | 2 276,50   | 18 212,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 62                                        | KC1,2              | Čidlo koncentrace CO, 2 stupně                                               | ks | 2,00000     | 3 020,70   | 6 041,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 63                                        | KP1,2              | Čidlo úniku plynu, 2 stupně                                                  | ks | 2,00000     | 3 020,70   | 6 041,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 64                                        | VT1,2              | Vyrážecí tlačítko                                                            | ks | 2,00000     | 586,60     | 1 173,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 65                                        | YV1,2,3            | Servopohon pro trojcestný ventil, 24V, 0-10V                                 | ks | 3,00000     | 5 691,20   | 17 073,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 66                                        | YVA1-YVI1          | Servopohon pro dvojcestný ventil, výměník bazénu, 230VAC, 2B                 | ks | 8,00000     | 4 246,50   | 33 972,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 67                                        | H0.1-H2.3.8        | Hlavice pro podlahové topení, 230VAC, NC                                     | ks | 92,00000    | 1 129,50   | 103 914,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 68                                        | S13.1A,S13.2A      | Servopohon pro klapku 5Nm, 24VAC, 2B, s pružinou                             | ks | 2,00000     | 4 553,00   | 9 106,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 69                                        | S4.1-S12.2         | Servopohon pro klapku 10Nm, 24VAC, 2B, s pružinou                            | ks | 16,00000    | 5 691,20   | 91 059,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 70                                        | S13.2B,C           | Servopohon pro klapku 10Nm, 24VAC, 3B                                        | ks | 2,00000     | 3 677,40   | 7 354,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 71                                        | S4.3-S12.3         | Servopohon pro klapku, 10Nm, 24V, 0-10V                                      | ks | 8,00000     | 5 104,60   | 40 836,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 72                                        | YV41YV121          | Servopohon pro trojcestný ventil, 24V, 0-10V                                 | ks | 8,00000     | 5 691,20   | 45 529,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 73                                        | HO1                | Houkačka 230VAC                                                              | ks | 1,00000     | 1 287,10   | 1 287,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 74                                        | ZPA1-ZPG1,ZP1,2    | Detektor zaplavení                                                           | ks | 6,00000     | 1 024,40   | 6 146,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 75                                        | LA2-LI2            | Snímač výšky hladiny v nádržích (4-20mA), hydrostatický + držák na uchycení  | ks | 8,00000     | 7 880,20   | 63 041,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 76                                        | LA1-LI1            | Spínač výšky hladiny v nádržích max., min.(2xpoloha) + držák na uchycení     | ks | 8,00000     | 3 765,00   | 30 120,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 77                                        | VHS1-6             | Snímač výšky hladiny v kartézských studnách ultrazvukový + držák na uchycení | ks | 8,00000     | 16 942,40  | 135 539,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 78                                        | VH                 | Spínač výšky hladiny v retenční nádrži a v šachtě pro spínání čerpadel       | ks | 2,00000     | 3 765,00   | 7 530,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 79                                        | TL13.1,2, TL01,1-3 | Tlačítko do prostoru pro spuštění ventilátorů                                | ks | 11,00000    | 700,50     | 7 705,50            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                          |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén        |
| R: | 08                                                              | D02.10 Měření a regulace |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 80   | TL13.1,2         | Tlačítko v designu vypínačů elektro                                        | ks | 2,00000  | 411,50    | 823,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 81   | FMGa,b           | Frekvenční měnič, 22kW, 400V, IP65, nastavení, držák na uchycení           | ks | 2,00000  | 45 617,40 | 91 234,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 82   | FMHa,b           | Frekvenční měnič, 7,5kW, 400V, IP65, nastavení, držák na uchycení          | ks | 2,00000  | 27 580,60 | 55 161,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 83   | FMAa,b           | Frekvenční měnič, 5,5kW, 400V, IP65, nastavení, držák na uchycení          | ks | 2,00000  | 22 940,10 | 45 880,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 84   | FMCa,b           | Frekvenční měnič, 4kW, 400V, IP65, nastavení, držák na uchycení            | ks | 2,00000  | 18 474,60 | 36 949,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 85   | FMEa,b           | Frekvenční měnič, 3kW, 400V, IP65, nastavení, držák na uchycení            | ks | 2,00000  | 18 124,40 | 36 248,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 86   | FMBa,b, Da,b     | Frekvenční měnič, 2,2kW, 400V, IP65, nastavení, držák na uchycení          | ks | 4,00000  | 14 622,10 | 58 488,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 87   | FMla,b           | Frekvenční měnič, 1,5kW, 400V, IP65, nastavení, držák na uchycení          | ks | 2,00000  | 12 870,90 | 25 741,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 88   | Ovladač          | Ovladač pro praní filtrů (2xpřepínač 0-1, krabice IP65), držák na uchycení | ks | 8,00000  | 1 094,50  | 8 756,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 89   | A2a-I2b          | Připojení oběhového čerpadla filtrace                                      | ks | 16,00000 | 218,90    | 3 502,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 90   | A3-H3            | Připojení čerpadla praní filtrů                                            | ks | 7,00000  | 218,90    | 1 532,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 91   | A4-I4            | Připojení a propojení dávkovací stanice, čidel, pH, flokulantu             | ks | 8,00000  | 437,80    | 3 502,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 92   | A8-I8            | Připojení servopohonu ventilu měření                                       | ks | 8,00000  | 306,50    | 2 452,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 93   | A9-I9            | Připojení čerpadla měření                                                  | ks | 8,00000  | 218,90    | 1 751,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 94   | A10b-A10Hb       | Připojení čerpadla bazénového ohřevu                                       | ks | 7,00000  | 218,90    | 1 532,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 95   | A11-I11          | Připojení průtokoměru                                                      | ks | 8,00000  | 306,50    | 2 452,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 96   | A12-I12          | Připojení vodoměrů                                                         | ks | 11,00000 | 262,70    | 2 889,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 97   | A13-I13          | Připojení servopohonů ventilů dopouštění                                   | ks | 13,00000 | 306,50    | 3 984,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 98   | C15-I16          | Připojení čerpadel atrakcí, AT stanice                                     | ks | 60,00000 | 394,00    | 23 640,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 99   | MCS1-6           | Připojení čerpadel v kartézských studnách a nádržích                       | ks | 8,00000  | 262,70    | 2 101,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 100  | CS1,2            | Připojení kontaktů do rozvaděčů čerpacích stanic                           | ks | 2,00000  | 437,80    | 875,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 101  | Cl1,2,3          | Připojení kontaktů výrobníků chloru                                        | ks | 3,00000  | 437,80    | 1 313,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 102  | MV               | Připojení odvodních ventilátorů ve strojovnách                             | ks | 9,00000  | 306,50    | 2 758,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 103  | K1,2,3,KR1       | Připojení plynových kotlů a regulace                                       | ks | 4,00000  | 744,20    | 2 976,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 104  | KJ1              | Připojení kogenerační jednotky                                             | ks | 1,00000  | 875,60    | 875,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 105  | MC1-11           | Připojení čerpadel v kotelně                                               | ks | 11,00000 | 218,90    | 2 407,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 106  | MC               | Připojení kontaktů do řídicí jednotky expanzomatu                          | ks | 1,00000  | 437,80    | 437,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 107  | BAP1,2           | Připojení servopohonu ventilu plynu                                        | ks | 2,00000  | 437,80    | 875,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 108  | TT1-8            | Připojení topné tyče v zásobníku                                           | ks | 8,00000  | 218,90    | 1 751,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 109  | PK               | Připojení kontaktu požární klapky                                          | ks | 25,00000 | 175,10    | 4 377,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 110  | MC4.1-MC12.1     | Připojení čerpadel u VZT jednotek                                          | ks | 8,00000  | 218,90    | 1 751,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 111  | MV4.1-MV12.2     | Připojení ventilátorů ve VZT jednotkách                                    | ks | 16,00000 | 218,90    | 3 502,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 112  | VZT1,2,3,6       | Připojení kontaktů autonomních VZT jednotek                                | ks | 4,00000  | 437,80    | 1 751,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 113  | EL1-6,EL.RB3     | Připojení a nastavení analyzátorů a elektroměrů                            | ks | 7,00000  | 875,60    | 6 129,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 114  | MT1-9            | Připojení a nastavení měřičů tepla                                         | ks | 9,00000  | 350,20    | 3 151,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 115  | VDZ1-7, VD, VDB1 | Připojení a nastavení vodoměrů                                             | ks | 14,00000 | 262,70    | 3 677,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                          |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén        |
| R: | 08                                                              | D02.10 Měření a regulace |

| P.č.            | Číslo položky     | Název položky                                                                                     | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 116             | VDH1              | Připojení hlavního vodoměru                                                                       | ks  | 1,00000     | 262,70    | 262,70              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 117             | VD1PP             | Připojení stávajícího vodoměru                                                                    | ks  | 1,00000     | 262,70    | 262,70              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 118             | PL1,2             | Připojení plynoměru                                                                               | ks  | 2,00000     | 262,70    | 525,40              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 119             | HDO,ČP1           | Připojení kontaktu z rozvodny                                                                     | ks  | 2,00000     | 262,70    | 525,40              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 120             | FVE               | Připojení kontaktů a komunikace do střídačů, kompenzačních rozvaděčů a rozvaděče AX/Y01           | set | 1,00000     | 1 751,10  | 1 751,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: Kód</b> |                   | <b>Montážní materiál a práce</b>                                                                  |     |             |           | <b>2 818 556,40</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 121             | Kabelové trasy 1  | Drátěný kabelový žlab 250x50 včetně příslušenství                                                 | m   | 450,00000   | 534,10    | 240 345,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 122             | Kabelové trasy 2  | Drátěný kabelový žlab 150x50 včetně příslušenství                                                 | m   | 950,00000   | 359,00    | 341 050,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 123             | Kabelové trasy 3  | Drátěný kabelový žlab 100x50 včetně příslušenství                                                 | m   | 680,00000   | 297,70    | 202 436,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 124             | Kabelové trasy 4  | Drátěný kabelový žlab 50x50 včetně příslušenství                                                  | m   | 1 250,00000 | 236,40    | 295 500,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 125             | Kabelové trasy 5  | Kovový kabelový žlab 100x50 včetně příslušenství                                                  | m   | 50,00000    | 324,00    | 16 200,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 126             | Kabelové trasy 6  | PVC trubka 20mm – pevná/ohebná včetně příslušenství                                               | m   | 1 500,00000 | 68,30     | 102 450,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 127             | Chránička         | PVC chránička do země, průměr 40mm, včetně příslušenství (označení barevnou páskou, vyrovnání...) | m   | 950,00000   | 97,20     | 92 340,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 128             | Příchytky         | Příchytky pro kabelové svazky                                                                     | ks  | 1 000,00000 | 91,90     | 91 900,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 129             | Spojovací krabice | PVC spojovací krabice 100x100 IP55                                                                | ks  | 100,00000   | 188,20    | 18 820,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 130             | Krabice KU68      | Krabice KU68                                                                                      | ks  | 70,00000    | 253,90    | 17 773,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 131             | Zásuvky 1         | Zásuvka 400V na povrch 16A, IP44                                                                  | ks  | 2,00000     | 674,20    | 1 348,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 132             | Zásuvky 2         | Zásuvka 230V na povrch, IP66                                                                      | ks  | 60,00000    | 459,70    | 27 582,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 133             | Zásuvky 3         | Zásuvka 230V na povrch, IP44                                                                      | ks  | 20,00000    | 394,00    | 7 880,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 134             | Vypínač           | Vypínač, řazení č. 1 na povrch                                                                    | ks  | 2,00000     | 328,30    | 656,60              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 135             | Svorkovnice       | Ekvipotenciální svorkovnice                                                                       | ks  | 5,00000     | 1 050,70  | 5 253,50            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 136             | Zářivka           | Zářivka LED, 58W, IP66, 230VAC, 1500mm                                                            | ks  | 17,00000    | 1 970,00  | 33 490,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 137             | CYKYJ4x185        | Kabel CYKY-J 4x185                                                                                | m   | 10,00000    | 2 793,10  | 27 931,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 138             | CYKY-J 4x6        | Kabel CYKY-J 4x6                                                                                  | m   | 40,00000    | 122,60    | 4 904,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 139             | CYKY-J 5x4        | Kabel CYKY-J 5x4                                                                                  | m   | 120,00000   | 99,80     | 11 976,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 140             | CYKY-J 4x4        | Kabel CYKY-J 4x4                                                                                  | m   | 125,00000   | 91,00     | 11 375,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 141             | CYKYJ5x2,5        | Kabel CYKY-J 5x2,5                                                                                | m   | 560,00000   | 70,00     | 39 200,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 142             | CYKYJ4x2,5        | Kabel CYKY-J 4x2,5                                                                                | m   | 175,00000   | 66,60     | 11 655,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 143             | CYKYJ3x2,5        | Kabel CYKY-J 3x2,5                                                                                | m   | 935,00000   | 54,30     | 50 770,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 144             | CYKYJ4x1,5        | Kabel CYKY-J 4x1,5                                                                                | m   | 1 860,00000 | 49,90     | 92 814,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 145             | CYKYJ3x1,5        | Kabel CYKY-J 3x1,5                                                                                | m   | 2 385,00000 | 42,00     | 100 170,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 146             | CMFM 4x6          | Kabel CMFM 4x6                                                                                    | m   | 10,00000    | 218,90    | 2 189,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 147             | CMFM 4x4          | Kabel CMFM 4x4                                                                                    | m   | 10,00000    | 161,10    | 1 611,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 148             | CMFM 4x2,5        | Kabel CMFM 4x2,5                                                                                  | m   | 10,00000    | 97,20     | 972,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                          |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén        |
| R: | 08                                                              | D02.10 Měření a regulace |

| P.č.                         | Číslo položky       | Název položky                                                      | MJ  | Množství    | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 149                          | CMFM 4x1,5          | Kabel CMFM 4x1,5                                                   | m   | 130,00000   | 69,20      | 8 996,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 150                          | JYTY 14x1           | Kabel JYTY 14x1                                                    | m   | 50,00000    | 88,50      | 4 425,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 151                          | JYTY 7x1            | Kabel JYTY 7x1                                                     | m   | 695,00000   | 58,70      | 40 796,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 152                          | JYTY 4x1            | Kabel JYTY 4x1                                                     | m   | 4 075,00000 | 45,60      | 185 820,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 153                          | JYTY 4x1            | Kabel JYTY 3x1                                                     | m   | 370,00000   | 42,00      | 15 540,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 154                          | JYTY 2x1            | Kabel JYTY 2x1                                                     | m   | 6 215,00000 | 37,60      | 233 684,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 155                          | J-Y(ST)Y 2x2x0,8    | Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8                                             | m   | 1 525,00000 | 36,80      | 56 120,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 156                          | FTP 4x2x0,5         | Kabel FTP 4x2x0,5, cat 6                                           | m   | 230,00000   | 35,90      | 8 257,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 157                          | Prokabelování 1     | Kabeláž pro dávkovací stanice (měření chloru, pH...)               | set | 1,00000     | 21 889,40  | 21 889,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 158                          | Prokabelování 2     | Kabeláž pro kaskádní řadič kotlů (ovládání kotlů a servopohonů)    | set | 1,00000     | 11 820,30  | 11 820,30           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 159                          | Prokabelování 3     | Kabeláž pro kogenerační jednotku (ovládání čerpadla a servopohonu) | set | 1,00000     | 4 815,70   | 4 815,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 160                          | Prokabelování 4     | Kabeláž pro expanzomat (ovládání servopohonu)                      | set | 1,00000     | 2 364,10   | 2 364,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 161                          | Konstrukce          | Konstrukce pro žlaby (stojny, podpěry, c profily)                  | set | 1,00000     | 48 156,60  | 48 156,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 162                          | Pospojení           | Pospojování kovových částí technologie                             | set | 1,00000     | 21 013,80  | 21 013,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 163                          | Popisy              | Popis, značení a ukončení kabelů (v rozvaděči a přístrojů MaR)     | set | 1,00000     | 63 041,40  | 63 041,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 164                          | Ostatní materiál    | Ostatní kotvící a úložný materiál                                  | set | 1,00000     | 30 645,10  | 30 645,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 165                          | Prostupy 1          | Prostup přes betonovou stěnu do průměru 100mm                      | ks  | 50,00000    | 656,70     | 32 835,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 166                          | Prostupy 2          | Prostup přes střechu do průměru 100mm, včetně příslušenství        | ks  | 2,00000     | 1 970,00   | 3 940,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 167                          | Ukončení kabelů     | Ukončení kabelů na obou stranách (v rozvaděči a u přístrojů)       | ks  | 800,00000   | 83,20      | 66 560,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 168                          | Požární ucpávka     | Požární ucpávka+příslušenství                                      | ks  | 25,00000    | 2 101,40   | 52 535,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 169                          | Lešení              | Plošina, lešení (práce ve výšce)                                   | den | 5,00000     | 4 377,90   | 21 889,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 170                          | Zasekávání          | Zasekávání a sádrování kabelů do zdi                               | m   | 300,00000   | 109,40     | 32 820,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: Kód      Ostatní</b> |                     |                                                                    |     |             |            | <b>1 381 031,30</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 171                          | Projekt výrobní     | Výrobní dokumentace zhotovitele                                    | DB  | 968,00000   | 262,70     | 254 293,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 172                          | Projekt skutečný st | Dokumentace skutečného stavu + tisk                                | DB  | 968,00000   | 87,60      | 84 796,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 173                          | Test periferií      | Test zapojení 1:1 všech připojených měřících a ovládacích prvků    | hod | 96,00000    | 875,60     | 84 057,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 174                          | Zprovoznění         | Uvedení do provozu a zkušební provoz                               | hod | 48,00000    | 875,60     | 42 028,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 175                          | Školení             | Zaškolení obsluhy                                                  | hod | 8,00000     | 875,60     | 7 004,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 176                          | Koordinace          | Koordinace s ostatními profesemi, řízení zakázky                   | hod | 120,00000   | 875,60     | 105 072,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 177                          | Revize              | Výchozí revizní zpráva                                             | ks  | 1,00000     | 74 423,90  | 74 423,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 178                          | Staveniště          | Zařízení staveniště, pojištění, PPV                                | %   | 2,00000     | 104 193,40 | 208 386,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 179                          | Doprava             | Doprava a přesun hmot                                              | %   | 5,00000     | 104 193,40 | 520 967,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

|               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>10 501 061,40</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 09                                                              | D02.13 Wellness   |

| P.č.            | Číslo položky  | Název položky                            | MJ | Množství | Cena / MJ    | Celkem               | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|----------------|------------------------------------------|----|----------|--------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 001</b> |                | <b>Wellness</b>                          |    |          |              | <b>10 377 110,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1               | PC - AROMA SAU | WELLNESS - aroma sauna m.č. 2.22 - D+M+D | ks | 1,00000  | 1 153 151,00 | 1 153 151,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

Aroma sauna

ROZMĚRY3,85 x 3,2 x 2,4 m (hloubka x šířka x sv výška)

KONSTRUKCESaunová kabina je z prefabrikovaných dílů v sendvičové konstrukci včetně tepelné izolace s integrovanou hliníkovou fólií s tepelně odrazovými schopnostmi a působící jako parozábrana. Konstrukce ze smrkových hranolů, lepené konstrukce. Na zadní stěně je BIO voděodolná překližka. Na konstrukce je použitý nerezový spojovací materiál. Spdní sok lštěn je z voděodolného materiálu. Plastový rošt.

OBKLADStěny a strop jsou obloženy palubkami z Olše nebo Osiky.

LAVICELavice jsou vyrobeny ze smrkové konstrukce, se systémem čištění sauny (zasouvací nebo vyjímatelné sedáky). Materiál je abachi - studené beztliskové dřevo. Součástí interiéru jsou tvarované opěrky zad čelní zakrytí pod lavicemi rovněž z abachi. Lavice jsou s překládanou masivní hranou. Na konstrukce lavic je použitý nerezový spojovací materiál. Konstrukce lavic je se stavěcími nožkami.

DVEŘECeloskleněné dveře, kalené sklo tl. 8 mm, Planibel čirý, 3 ks pantů (speciálních samomazných do sauny, odolné 110 ° Celsia, s aretací), hliníkové eloxované profily, knoflík na dveřích.

OSVĚTLENÍLED RGB liniové osvětlení za opěrkami a hranami lavic + 2 ks úklidové světlo pod lavicí

TECHNOLOGIETechnologie vytápění - volně stojící celonerezová kamna 15 kW s automatickým zkrápěním kamen. Celodřevěný kryt kamen. Dálková digitální regulace. Stop tlačítko.

PRÍSLUŠENSTVÍ2 ks přesýpacích hodin, 1 ks teploměr, 1 ks vědro s naběračkou, 5 ks podhlavník

v.č. - půdorys 2.NP :

m.č. 2.22 : 1

1,00000

|   |                 |                                           |    |         |              |              |         |         |         |         |  |         |
|---|-----------------|-------------------------------------------|----|---------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 2 | PC - FINSKÁ SAU | WELLNESS - finská sauna m.č. 2.24 - D+M+D | ks | 1,00000 | 2 191 575,10 | 2 191 575,10 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
|---|-----------------|-------------------------------------------|----|---------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|

Finská sauna

ROZMĚRY5,7 x 4,5 x 2,4 m (hloubka x šířka x sv výška)

KONSTRUKCESaunová kabina je z prefabrikovaných dílů v sendvičové konstrukci včetně tepelné izolace s integrovanou hliníkovou fólií s tepelně odrazovými schopnostmi a působící jako parozábrana. Konstrukce ze smrkových hranolů, lepené konstrukce. Na zadní stěně je BIO voděodolná překližka. Na konstrukce je použitý nerezový spojovací materiál. Spodní sokl stěn je z voděodolného materiálu. Plastový rošt.

OBKLADStěny a strop jsou obloženy palubkami z Osiky nebo Olše

LAVICELavice jsou vyrobeny ze smrkové konstrukce, se systémem čištění sauny (zasouvací nebo vyjímatelné sedáky). Materiál je abachi - studené beztliskové dřevo. Součástí interiéru jsou opěrky zad čelní zakrytí pod lavicemi rovněž z abachi. Na konstrukce lavic je použitý nerezový spojovací materiál, konstrukce lavic se stavěcími nožkami.

DVEŘECeloskleněné dveře, kalené sklo tl. 8 mm, Planibel čirý, 3 ks pantů (speciálních samomazných do sauny, odolné 110 ° Celsia, s aretací), hliníkové eloxované profily, knoflík na dveřích.

OSVĚTLENÍLED RGB liniové osvětlení za opěrkami a hranami lavic + 2 ks úklidové světlo pod lavicí

TECHNOLOGIETechnologie vytápění - volně stojící kamna 36 kW. Celodřevěný kryt kamen. Dálková digitální regulace. Stop tlačítko.

PRÍSLUŠENSTVÍ3 ks přesýpacích hodin, 1 ks teploměr, 1 ks vědro s naběračkou, 8 ks podhlavník.

v.č. - půdorys 2.NP :

m.č. 2.24 : 1

1,00000



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 09                                                              | D02.13 Wellness   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ    | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 3    | PC - LEDOVÁ KAS | WELLNESS - ledová kašna m.č. 2.19 - D+M+D<br>LEDOVAČ<br>□<br>TECHNOLOGIEvýrobník šupinkového ledu, závěsná konzola, krytování<br>KONSTRUKCEúmyvadlo pro zachycení ledu<br>OSVĚTLENÍosvětlení RGB diodama včetně řízení<br>KONSTRUKCEšvod ledu s výpustí ledu<br>TECHNOLOGIEexterní spouštění<br>v.č. - půdorys 2.NP :<br>m.č. 2.19 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 311 501,00   | 311 501,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4    | PC - SOLNÁ SAUN | WELLNESS - solná sauna m.č. 2.18 - D+M+D<br>Solná sauna<br>ROZMĚRYPrůměr 4 m, sv. výška 2,3 m<br>KONSTRUKCEKombinovaná konstrukce sauny. Saunová kabina je z prefabrikovaných dílů v sendvičové konstrukci včetně tepelné izolace s integrovanou hliníkovou fólií s tepelně odrazovými schopnostmi a působící jako parozábrana. Konstrukce ze smrkových hranolů, lepené konstrukce. Na zadní stěně je BIO voděodolná překližka. Na konstrukce je použitý nerezový spojujovací materiál. Lavice - konstrukce lavic z EPS materiálu včetně stěrk, perlinky, hydroizolací, topení v sedácích. Podlaha - vyspádována ke dveřím - spád 2% , elektro vytápění zastěrkované stěrkou a hydroizolací. Strop bude jako izolační sendvič obložený dřevem. Obkladačské práce vč. spárování.<br>OBKLADYSlinutá skleněná keramika na lavicích, na poslahu slinutá protiskluzná keramika, formát 60x60 cm, obklad stěn solnými cihlami 200x100x25 mm, obklad stropu staré dřevo.<br>DVEŘECeloskleněné dveře, kalené sklo tl. 8 mm, Planibel čirý, 3 ks pantů (speciálních samomazných do sauny, odolné 110 ° Celsia, s aretací), hliníkové eloxované profily, knoflík na dveřích.<br>OSVĚTLENÍ4 ks bodových světel v lavicích, 2 ks úklidových světel ve stropě<br>TECHNOLOGIEČerpadlo soli pro profesionální použití, rozvody, řídící jednotka. Kompletní elektro rozvody, jak v kabině, tak z kabiny do technické místnosti, 1 ks stop tlačítka<br>v.č. - půdorys 2.NP :<br>m.č. 2.18 : 1 | ks | 1,00000  | 3 145 599,00 | 3 145 599,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5    | PC - SPRCHY VČ. | WELLNESS - zážitková a ochlazovací sprcha m.č. 2.19 - D+M+D<br>ZÁŽITKOVÁ A OCHLAZOVACÍ SPRCHA<br>KONSTRUKCE PRO LEDOVAČ A ZÁŽITKOVÉ SPRCHYkonstrukce 3 zálivů z EPS, přestěrkování, hydroizolace, pokládka obkladů<br>TECHNOLOGIEzážitkové sprchyovládací panel s elektronikou s podsvětlenými tlačítky, elektroventily a osvětlením. Ve sprše je 6 masážních trysek vč. funkce Skotské střiky, 2 stropní trysky Studená mlha a 2 stropní trysky Bouřkový déšť<br>TECHNOLOGIEochlazovací a očištné sprchyovládací panel s elektronikou s podsvětlenými tlačítky, elektroventily. Ve sprše je hlavová a ruční sprcha<br>v.č. - půdorys 2.NP :<br>m.č. 2.19 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 684 270,50   | 684 270,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6    | PC - TROPICKÁ S | WELLNESS - tropická sauna m.č. 2.21 - D+M+D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 841 740,50   | 841 740,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 09                                                              | D02.13 Wellness   |

| P.č. | Číslo položky        | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ    | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |                      | <p>Tropická sauna</p> <p>ROZMĚRY 2,8 x 2,8 x 2,3 m (hloubka x šířka x sv. výška)</p> <p>KONSTRUKCE Saunová kabina je z prefabrikovaných dílů v sendvičové konstrukci včetně tepelné izolace s integrovanou hliníkovou fólií s tepelně odrazovými schopnostmi a působící jako parozábrana. Konstrukce ze smrkových hranolů, lepené konstrukce. Na zadní stěně je BIO voděodolná překližka. Na konstrukce je použitý nerezový spojovací materiál. Spdní sokl stěn je z voděodolného materiálu. Plastový rošt.</p> <p>OBKLAD Stěny a strop jsou obloženy palubkami z Osiky nebo Olše.</p> <p>LAVICE Lavice jsou vyrobeny ze smrkové konstrukce, se systémem čištění sauny (zasouvací nebo výjímatelné sedáky). Materiál je abachi - studené beztliskové dřevo. Součástí interiéru jsou tvarované opěrky zad čelní zakrytí pod lavicemi rovněž z abachi. Lavice jsou s překládanou masivní hranou. Na konstrukce lavic je použitý nerezový spojovací materiál. Konstrukce lavic je se stavěcími nožkami.</p> <p>DVEŘE Celoskleněné dveře, kalené sklo tl. 8 mm, Planibel čirý, 3 ks pantů (speciálních samomazných do sauny, odolné 110 ° Celsia, s aretací), hliníkové eloxované profily, knoflík na dveřích.</p> <p>OSVĚTLENÍ LED RGB liniové osvětlení za solnou vyzdívku + 3 ks úklidové světlo pod lavicí</p> <p>TECHNOLOGIE Technologie vytápění - volně stojící celonerezová kamna 12 kW s výparníkem. Celodřevěný kryt kamen. Dálková digitální regulace. Stop tlačítko.</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ 2 ks přesýpacích hodin, 1 ks teploměr, 1 ks vědro s naběračkou, 2 ks podhlavník</p> <p>v.č. - půdorys 2.NP :</p> <p>m.č. 2.21 : 1</p> |    |          |              |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 7    | PC - TURECKÁ PÁRA    | WELLNESS - turecká pára m.č. 2.20 - D+M+D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00000  | 1 738 143,00 | 1 738 143,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                      | <p>Turecká pára</p> <p>ROZMĚRY Průměr 3 m x sv.výška 2,1-2,35 m</p> <p>KONSTRUKCE Stěny a pultový strop kabiny z EPS materiálu, kotvené na stěny chemicky elastickými lepidly pro lepší dilataci. Povrch stěn je pak tvořen stěrkami s perlinkou a hydroizolací. Lavice - konstrukce lavic z EPS materiálu včetně stěrky, perlinky, hydroizolací, topení v sedácích. Kryt vývodu páry. Podlaha - vyspádovaná do guly případně žlabu - spád 2% , elektro vytápění zastěrkované stěrkou a hydroizolací. Obkladačské práce vč. spárování, nátěr stropu.</p> <p>KERAMIKA Slinutá skleněná keramika na stěny a lavicích, na poslahu slinutá protiskluzná keramika, formát 60x60 cm.                      Ceny do 2000 Kč/m2</p> <p>DVEŘE Celoskleněné dveře, kalené sklo tl. 8 mm, Planibel čirý, 3 ks pantů (speciálních samomazných do sauny, odolné 110 ° Celsia, s aretací), hliníkové eloxované profily, knoflík na dveřích.</p> <p>OSVĚTLENÍ Hvězdné nebe (cca 80 bodů), 2 ks bodových světel v lavicích, 2 ks úklidových světel ve stropě</p> <p>TECHNOLOGIE Vytvoření páry 15,6 kW elektrodový s rozebíratelným cylindrem pro profesionální použití, parní rozvody, dávkovač esencí, řídicí jednotka s přípravou na vzdálený přístup. Kompletní elektro rozvody, jak v kabině, tak do technické místnosti, 1 ks stop tlačítka, 2 x oplach lavic</p> <p>v.č. - půdorys 2.NP :</p> <p>m.č. 2.20 : 1</p>                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 8    | PC - ZKUŠEBNÍ PROVOZ | WELLNESS - zkušební provoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,00000  | 311 129,90   | 311 129,90   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |                      | <p>v.č. - půdorys 2.NP :</p> <p>m.č. 2.19 : 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |              |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                   |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén |
| R: | 09                                                              | D02.13 Wellness   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem               | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Celkem</b> |               |               |    |          |           | <b>10 377 110,00</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                                |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén                              |
| R: | 10                                                              | D02.14 Interiér - bazénu, wellnesu, koupaliště |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ     | Celkem               | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M99</b> |               | <b>Ostatní práce "M"</b>                                              |     |          |               | <b>18 813 538,91</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1               | PC - INTERIÉR | Interiér bazénu, wellnesu, koupaliště - viz příloha D02.14 - Interiér | kpl | 1,00000  | 18 813 538,91 | 18 813 538,91        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                       |     |          |               | <b>18 813 538,91</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                       |
| O: | SO 02                                                           | SO 02 Krytý bazén     |
| R: | 11                                                              | D02.15 Gastrozařízení |

| P.č.                                         | Číslo položky | Název položky                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 791 Montáž zařízení velkokuchyní</b> |               |                                                          |     |          |           | <b>373 704,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                                            | 1             | Umyvadlo + kolenový ovladač, 470x370x225 mm              | kus | 1,00000  | 4 416,40  | 4 416,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2                                            | 10            | Stůl pracovní policový, 700x650x850 mm                   | kus | 1,00000  | 6 766,40  | 6 766,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3                                            | 11            | Sporák plynový, 400x600x290, 8,14 kW                     | kus | 1,00000  | 9 794,20  | 9 794,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4                                            | 12            | Fritéze elektrická, 600x650x290 mm, 12 kW                | kus | 1,00000  | 22 962,80 | 22 962,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5                                            | 12a           | Stůl pracovní policový, 1400x650x560 mm                  | kus | 1,00000  | 8 665,60  | 8 665,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6                                            | 13            | Udržovač hranolků, 400x600x290 mm, 1600 W                | kus | 1,00000  | 12 592,60 | 12 592,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7                                            | 14            | Stůl pracovní policový, 700x650x850 mm                   | kus | 1,00000  | 6 766,40  | 6 766,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8                                            | 15            | Regál skladový, 600x500x1850 mm                          | kus | 1,00000  | 7 125,40  | 7 125,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9                                            | 16+17         | Chladicí skříň, 775x690x1890 mm, 200 W                   | kus | 2,00000  | 18 403,70 | 36 807,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10                                           | 18            | Umyvadlo + kolenový ovladač, 470x370x225 mm              | kus | 1,00000  | 4 416,40  | 4 416,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11                                           | 19            | Stůl pracovní - s uzavíratelnými dveřmi, 1200x600x900 mm | kus | 1,00000  | 14 439,10 | 14 439,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12                                           | 2             | Chladicí skříň, 775x690x1890 mm, 200 W                   | kus | 1,00000  | 18 403,70 | 18 403,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13                                           | 20            | Hot-dog, 480x300x350 mm, 1100 W                          | kus | 1,00000  | 6 576,50  | 6 576,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14                                           | 21            | Chladicí skříň, 600x585x845 mm, 150 W                    | kus | 1,00000  | 9 185,70  | 9 185,70          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 15                                           | 22            | Stůl pracovní policový, 1500x600x900 mm                  | kus | 1,00000  | 8 946,60  | 8 946,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 16                                           | 23            | Kávovar jednopákový, 475x563x530 mm, 1,95 kW             | kus | 1,00000  | 33 950,40 | 33 950,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17                                           | 23a           | Kávomlýnek 250x360x635 mm, 800 W                         | kus | 1,00000  | 17 695,40 | 17 695,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 18                                           | 23b           | Změkčovač vody automatický, 225x400x530 mm, 5 W          | kus | 1,00000  | 12 082,90 | 12 082,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 19                                           | 24            | Stůl pracovní, 950x600x900 mm                            | kus | 1,00000  | 6 600,90  | 6 600,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 20                                           | 25            | Chladicí vitrina pultová, 900x560x670, 242 W             | kus | 1,00000  | 14 403,20 | 14 403,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 21                                           | 26            | Elektrické pokladna - nedodáváme                         | kus | 1,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 22                                           | 27            | Regál skladový, 600x500x1850 mm                          | kus | 1,00000  | 7 125,40  | 7 125,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 23                                           | 28            | Mrazák pultový s nerezovým víkem, 1504x700x645 mm, 350 W | kus | 1,00000  | 13 209,80 | 13 209,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24                                           | 3             | Mrazicí skříň, 780x700x1895 mm, 350 W                    | kus | 1,00000  | 20 527,00 | 20 527,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 25                                           | 4             | Stůl pracovní policový, 700x650x850 mm                   | kus | 1,00000  | 6 766,40  | 6 766,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 26                                           | 5             | Mycí stroj dvouplášťový, 570x610x820 mm, 3,9 kW          | kus | 1,00000  | 35 308,40 | 35 308,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 27                                           | 5a            | Podstavec mycího stroje, 600x600x450 mm                  | kus | 1,00000  | 3 709,00  | 3 709,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 28                                           | 7             | Tlaková sprcha stojánková s ramínkem                     | kus | 1,00000  | 4 107,30  | 4 107,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 29                                           | 8             | Změkčovač vody automatický                               | kus | 1,00000  | 12 082,90 | 12 082,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 30                                           | 9             | Regál skladový, 900x500x1850 mm                          | kus | 1,00000  | 8 269,80  | 8 269,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>373 704,00</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.             | Číslo položky         | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>    |                       | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           | <b>20 410,19</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                | 131201112R00          | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,<br><br>Základová jáma (S.H.D -0,300 ) : 0,30*(79,45*9,45)*1,05 | m3 | 236,50279 | 86,30     | 20 410,19         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 7678</b> |                       | <b>Ochranný systém proti pádu osob</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           | <b>170 627,04</b> |               | <b>4,88000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 2                | PC - Kladka ZLO       | Kladka zlomového bodu - D+D<br>v.č. - půdorys střechy :<br>Kladka zlomového bodu : 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 7,00000   | 900,90    | 6 306,30          | 0,01943       | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3                | PC - MÍSTO NÁPOJ      | Místo napojení úseků nerezového lana - D+D<br>v.č. - půdorys střechy :<br>Místo napojení nerezového lana : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,00000   | 1 268,70  | 1 268,70          | 0,01943       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4                | PC - MONTÁŽ OOPP      | Montáž OOPP<br>v.č. - půdorys střechy :<br>Montáž OOPP : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00000   | 17 511,50 | 17 511,50         | 0,01943       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5                | PC - MONTÁŽNÍ LANO    | Montážní lano dl. 23,0 m - D+M+D<br>v.č. - půdorys střechy :<br>Montážní lano : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000   | 4 231,60  | 4 231,60          | 0,01943       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6                | PC - NEREZOVÉ LANO    | Pernamentní nerezové lano tl.6 mm (2 úseky) - D+D<br>v.č. - půdorys střechy :<br>Nerezové lano : 193,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 193,00000 | 85,80     | 16 559,40         | 0,01943       | 3,75000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7                | PC - PEVNÁ KONCOVKA   | Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm - D+D<br>v.č. - půdorys střechy :<br>Pevná koncovka k nerezovému lanu : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 4,00000   | 2 574,20  | 10 296,80         | 0,01943       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8                | PC - SET PRO ÚDRŽBU   | Set pro údržbu střechy vč.zachycovacího postroje, spojovací lano dl.15,0 m a vak - D+M+D<br>v.č. - půdorys střechy :<br>Set pro údržbu střechy : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,00000   | 4 310,40  | 4 310,40          | 0,01943       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9                | PC - SKŘÍŇKA PRO OOPP | Skříňka pro uložení OOPP - D+M+D<br>v.č. - půdorys střechy :<br>Skříňka pro uložení OOPP : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,00000   | 8 688,30  | 8 688,30          | 0,01943       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10               | PC - ŠTÍTEK ÚSEKŮ     | Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení - D+D<br>v.č. - půdorys střechy :<br>Štítek označení úseků : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 2,00000   | 288,00    | 576,00            | 0,01943       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11               | PC - U1-KOTVÍCÍ BOD   | Kotvicí bod č.1, délka 300 mm - D+D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 29,00000  | 2 915,70  | 84 555,30         | 0,01943       | 0,56000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství     | Cena / MJ    | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|               |                  | v.č. - půdorys střechy :<br>U1 - kotevní bod č.1 : 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              | 29,00000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 12            | PC - U2-KOTVÍCÍ  | Kotvicí bod č.2, délka 200 mm - D+D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 10,00000     | 900,90       | 9 009,00          | 0,01943       | 0,19000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|               |                  | v.č. - půdorys střechy :<br>U2 - kotevní bod č.2 : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              | 10,00000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 13            | PC -REVIZE A PŘÍ | Revize a předání OOPP do užívání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,00000      | 3 152,10     | 3 152,10          | 0,01943       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|               |                  | v.č. - půdorys střechy :<br>Revize a předání OOPP do užívání : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              | 1,00000      |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 14            | 998767202R00     | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                            | %  | 0,02500      | 166 465,40   | 4 161,64          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |              | <b>756 393,21</b> |               | <b>482,67000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 15            | 132201212R00     | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti,<br>s přehozením výkopku na přilehlé terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | m3 | 394,80000    | 156,40       | 61 746,72         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1   | RTS 24/ I                |
|               |                  | Základové rýhy (S.H.P.B. -1,300 ) : 1,0*1,6*(11,9+8,6+2*79,7+1,25+8*8,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              | 394,80000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 16            | 139601102R00     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 10,00000     | 1 236,60     | 12 366,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1   | RTS 24/ I                |
|               |                  | Dočištění výkopů : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              | 10,00000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 17            | 162301102R00     | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                              | m3 | 641,30280    | 80,80        | 51 817,27         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1   | RTS 24/ I                |
|               |                  | Výkopy : 236,5028+394,8000+10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              | 641,30000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 18            | 162701109R00     | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                          | m3 | 16 032,57000 | 9,90         | 158 722,44        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1   | RTS 24/ I                |
|               |                  | 641,3028*25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              | 16 032,57000 |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 19            | 167101102R00     | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 641,30280    | 51,40        | 32 962,96         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1   | RTS 24/ I                |
| 20            | 171201201R00     | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 641,30280    | 11,10        | 7 118,46          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1   | RTS 24/ I                |
| 21            | 175101201R00     | Obsyp objektů bez prohození sypaniny<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,                                                                                                                                                                                   | m3 | 254,03610    | 134,50       | 34 167,86         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1   | RTS 24/ I                |
|               |                  | Výkopy : 236,5028+394,8000+10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              | 641,30000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|               |                  | Základové konstrukce : -(620,8605*0,20+11,0199+93,1291+158,9456)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              | -387,27000   |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 22            | 181101111R00     | Úprava pláň v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 788,34263    | 37,70        | 29 720,52         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1   | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                |               | (79,45*9,45)*1,05                                                                                                                                                   |    |           |           | 788,34000           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 23             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                | m3 | 641,30280 | 438,00    | 280 890,63          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 24             | 59691002.AR   | Recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm                                                                                                                           | t  | 482,66859 | 180,00    | 86 880,35           | 1,00000       | 482,67000         | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                |               | Obsyp objektu recyklátem : 254,0361*1,9                                                                                                                             |    |           |           | 482,67000           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 21</b> |               | <b>Úprava podloží a základ.spáry</b>                                                                                                                                |    |           |           | <b>166 949,39</b>   |               | <b>266,97000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 25             | 564761111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po ztuhnutí 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a ztuhnutím                                           | m2 | 620,86050 | 268,90    | 166 949,39          | 0,43000       | 266,97000         | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | Poštář pod desky podkladního betonu, tl. 20 cm : (26,45*9,45)+(3,725*1,8)+(38,54*9,45)                                                                              |    |           |           | 620,86000           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 27</b> |               | <b>Základy</b>                                                                                                                                                      |    |           |           | <b>2 136 907,55</b> |               | <b>710,30000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 26             | 271313511R00  | Beton podkladní pod základové konstrukce                                                                                                                            | m3 | 11,01987  | 3 102,70  | 34 191,35           | 2,52514       | 27,83000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | prostý                                                                                                                                                              |    |           |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Podkladní beton základových pasů :                                                                                                                                  |    |           |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | - š. 700 mm : 0,70*0,05*(3*3,17+0,9+4*3,725+3,66+3,685+2*1,94)                                                                                                      |    |           | 1,28000   |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | - š. 900 mm : 0,90*0,05*(4*0,60+8,575-0,9+2*26,455+2*1,25+10,39+1,8+2*16,9+2,6+6,475+2*15,16+8*8,2)                                                                 |    |           | 9,74000   |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 27             | 273321411R00  | Beton základových desek železový třídy C 25/30                                                                                                                      | m3 | 93,12908  | 3 666,80  | 341 485,71          | 2,52500       | 235,15000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | bez dodávky a uložení výztuže                                                                                                                                       |    |           |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Desky podkladního betonu, tl. 15 cm : 0,15*(26,45*9,45)+0,15*(3,725*1,8)+0,15*(38,54*9,45)                                                                          |    |           | 93,13000  |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 28             | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek zřízení                                                                                                                              | m2 | 44,70750  | 799,00    | 35 721,29           | 0,03920       | 1,75000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |    |           |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Desky podkladního betonu, tl. 25 cm : 0,25*2*(26,45+9,45)+0,25*2*(3,725+1,8)+0,25*2*(38,54+9,45)                                                                    |    |           | 44,71000  |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 29             | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek odstranění                                                                                                                           | m2 | 44,70750  | 143,50    | 6 415,53            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |    |           |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 30             | 273361921RT8  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm                                                                             | t  | 9,80960   | 34 500,00 | 338 431,20          | 1,05439       | 10,34000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | včetně distančních prvků                                                                                                                                            |    |           |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Desky podkladního betonu, 2x kari 8x100/100 : 2*((26,45*9,45)+(3,725*1,8)+(38,54*9,45))*0,0079                                                                      |    |           | 9,81000   |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 31             | 274321411R00  | Beton základových pasů železový třídy C 25/30                                                                                                                       | m3 | 158,94560 | 3 666,90  | 582 837,62          | 2,52500       | 401,34000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže                                                                                                                        |    |           |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Základové pasy :                                                                                                                                                    |    |           |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | - š. 400 mm : 0,40*1,10*(3*3,17+0,9+4*3,725+3,66+3,685+2*1,94)                                                                                                      |    |           | 16,08000  |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ           | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|               |               | - š. 600 mm : 0,60*1,10*(4*0,60+8,575-0,9+2*26,455+2*1,25+10,39+1,8+2*16,9+2,6+6,475+2*15,16+8*8,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 142,87000 |                     |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 32            | 274351215R00  | Bednění stěn základových pasů zřízení<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Bednění :<br>- vnější :<br>1,10*(7,485+8,575+0,14+0,6+0,6+0,14+6*3,17+7*0,6+10*0,14+0,14+8,575+71,475+9,45+79,70+9,45)<br>- vnitřní :<br>1,10*(2*(8,25+7,875)+2*(8,25+16,775)+2*(3,425+4,975)+2*(1,0+3,725)+2*(3,425+3,725)+2*(8,45+10,39+0,225)+2*(8,25+15,7)+2*(8,45+6,475+0,20)+2*(8,25+14,56))                              | m2 | 556,27000 | 597,20              | 332 204,44       | 0,03916       | 21,78000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 33            | 274351216R00  | Bednění stěn základových pasů odstranění<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 556,27000 | 144,20              | 80 214,13        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 34            | 274361821R00  | Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, ,<br>Viz statika : 6,167539<br>Koeficient Ztratiné, distanční provky atd. (5%): 0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 6,47592   | 31 500,00           | 203 991,48       | 1,02116       | 6,61000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 35            | 274361921RT4  | Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí, , drát d 6,0 mm, oka 100 x 100 mm<br>Viz statika : 5,0080<br>Koeficient Ztratiné, distanční provky atd. (5%): 0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 5,25840   | 34 500,00           | 181 414,80       | 1,04548       | 5,50000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | <b>1 556 755,53</b> | <b>233,32000</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    |                        |       |                          |
| 36            | 311238114R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f <sub>k</sub> = 6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,10 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,<br>Nosné zdivo (soklová část v.50 cm) :<br>- provozní část : 0,50*(2*26,2+2*8,6)-(2*2,2*0,5+2*2,925*0,5+2*1,1*0,5+1,2*0,5)<br>- veřejná část : 0,50*(2*38,285-2*2,24-2,25+4*8,6)-(2*1,1*0,5+2*1,0*0,5)                                                                                                                     | m2 | 77,99500  | 1 625,00            | 126 741,88       | 0,25277       | 19,71000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 37            | 311238116R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f <sub>k</sub> = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,<br>Nosné zdivo :<br>- provozní část : 3,0*(7,75+2*26,2+3*8,6)-(2*2,2*2,6+4*1,0*1,0+2*2,925*2,6+2,075*1,0+2*1,1*2,6+1,525*1,0+1,225*1,0+2,5*1,7+3*2,0*1,7+1,2*2,6)-27,975<br>- veřejná část : 3,0*(1,55+2,795+1,25+5,805+49,25+38,285+1,5+4*8,6)-(13,25*1,0+12,0*1,0+11,91*1,0+2*2,24*2,6+13,4*1,0+2*1,1*2,1+2*1,0*2,1)-50,020 | m2 | 454,56700 | 1 916,00            | 870 950,37       | 0,30586       | 139,03000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.                                                                                                                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 38                                                                                                                                                         | 317168122R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm                                            | kus | 25,00000  | 499,50    | 12 487,50  | 0,02575       | 0,64000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| P/1 : 25                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                  |     | 25,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 39                                                                                                                                                         | 317168123R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm                                            | kus | 1,00000   | 572,10    | 572,10     | 0,03034       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| P/5 : 1                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 40                                                                                                                                                         | 317168124R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm                                            | kus | 2,00000   | 654,90    | 1 309,80   | 0,03493       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| P/4 : 2                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                  |     | 2,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 41                                                                                                                                                         | 317168132R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm                                              | kus | 8,00000   | 748,10    | 5 984,80   | 0,05422       | 0,43000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| P/2 : 4*2                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                  |     | 8,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 42                                                                                                                                                         | 317168131RX1  | Překlady keramické Montáž překladů keramických světlost do 1800 mm                                                               | kus | 8,00000   | 88,40     | 707,20     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| P/3 : 4*2                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                  |     | 8,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 43                                                                                                                                                         | 330321410R00  | Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30                                                                                     | m3  | 1,28800   | 4 747,10  | 6 114,26   | 2,53999       | 3,27000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,                                       |               |                                                                                                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| S101 : (0,3*0,3*3,2)*1                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                  |     | 0,29000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| S102-105 : (0,25*0,25*3,2)*5                                                                                                                               |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 44                                                                                                                                                         | 331351101R00  | Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka zřízení                                                                | m2  | 19,84000  | 625,50    | 12 409,92  | 0,03808       | 0,76000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření                                             |               |                                                                                                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| S101 : (4*0,3*3,2)*1                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                  |     | 3,84000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| S102-105 : (4*0,25*3,2)*5                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                  |     | 16,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 45                                                                                                                                                         | 331351102R00  | Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka odstranění                                                             | m2  | 19,84000  | 105,00    | 2 083,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření                                             |               |                                                                                                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 46                                                                                                                                                         | 331361821R00  | Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R)                                                                             | t   | 0,28042   | 31 500,00 | 8 833,23   | 1,02396       | 0,29000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.                                                         |               |                                                                                                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Viz statika : 0,267065                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                  |     | 0,27000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Koeficient Zlratné, distanční provky atd. (5%): 0,05                                                                                                       |               |                                                                                                                                  |     | 0,01000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 47                                                                                                                                                         | 342248114R00  | Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, na maltu MVC 5 | m2  | 488,32100 | 1 028,70  | 502 335,81 | 0,14137       | 69,03000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 23/ I                |
| jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), |               |                                                                                                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Příčky :                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| - provozní část : 3,0*(2,13+2,8+5,8+0,15+1,95+0,6+4,05+3,1+1,9+2,15+3*1,8)-                                                                                |               |                                                                                                                                  |     | 78,03000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| (3*0,7*2,05+4*0,8*2,05+0,8*1,5)                                                                                                                            |               |                                                                                                                                  |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 3,0*(8,6+2*5,15+2*3,1+4*1,8+6,35+1,4+8,6+0,85+0,26+2,5)-(6*0,7*2,05+5*0,8*2,05+0,7*2,6)                                                                    |               |                                                                                                                                  |     | 138,15000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|               |               | - veřejná část : 3,0*(4,625+2*2,3+3,0+4,0+1,92*8,6)-(0,7*2,05+0,8*2,05+0,9*2,05+1,05*2,05)                        |    |           |           | 91,14000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 3,0*(2*2,25+2*1,875+2*0,30+0,7+2,9+2*8,6+2,65+4,75+1,95+3,85+2,95)-<br>(0,8*2,05+3*0,9*2,05+2*1,2*2,05+0,7*0,7)   |    |           |           | 124,81000         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                        |    |           |           | 432,13000         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | WC předstěny :                                                                                                    |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | - provozní část : 1,3*(3*0,9)                                                                                     |    |           |           | 3,51000           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | - veřejná část : 1,3*(8,6+2,3+3*4,625+3*0,9+2,0+6,45+4,6)                                                         |    |           |           | 52,68000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                        |    |           |           | 56,19000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 48            | 342948111R00  | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky                                                                 | m  | 46,75000  | 110,90    | 5 184,58          | 0,00102       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.                                                                     |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Příčky :                                                                                                          |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | - provozní část : 2,75*14                                                                                         |    |           |           | 38,50000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | - veřejná část : 2,75*3                                                                                           |    |           |           | 8,25000           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 49            | 342948112R00  | Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami                                                                | m  | 13,75000  | 75,70     | 1 040,88          | 0,00102       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.                                                                     |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Příčky :                                                                                                          |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | - veřejná část : 2,75*5                                                                                           |    |           |           | 13,75000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                       |    |           |           | <b>425 879,57</b> |               | <b>88,30000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 50            | 417321414R00  | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30                                                                | m3 | 25,92981  | 4 097,90  | 106 257,77        | 2,52511       | 65,48000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | Ztužující věnce/průvlaky nosných stěn :                                                                           |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | - horní úroveň 2,900 :                                                                                            |    |           |           | 19,87000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,30*0,30*(7,75+2*26,2+3*8,6+1,55+2,795+1,25+5,805+49,25+38,285+1,5+4*8,6)                                        |    |           |           | 19,87000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                        |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Ztužující věnce příček :                                                                                          |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | - horní úroveň 2,800 :                                                                                            |    |           |           | 2,36000           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,20*0,15*(4,625+2*2,3+3,0+4,0+1,92*8,6+2*2,25+2*1,875+2*0,30+0,7+2,9+2*8,6+2,65+4,75+1,95+3,85+2,95)             |    |           |           | 2,36000           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | - horní úroveň 2,900 :                                                                                            |    |           |           | 3,70000           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,30*0,15*(2,13+2,8+5,8+0,15+1,95+0,6+4,05+3,1+1,9+2,15+3*1,8+8,6+2*5,15+2*3,1+4*1,8+6,3+5+1,4+8,6+0,85+0,26+2,5) |    |           |           | 3,70000           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                        |    |           |           | 6,06000           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 51            | 417351111R00  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení                                          | m  | 381,61200 | 421,70    | 160 925,78        | 0,04965       | 18,95000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | Ztužující věnce nosných stěn :                                                                                    |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | - horní úroveň 2,900 : 7,75+2*26,2+3*8,6+1,55+2,795+1,25+5,805+49,25+38,285+1,5+4*8,6                             |    |           |           | 220,78000         |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                        |    |           |           | 220,78000         |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Ztužující věnce příček :                                                                                                                                              |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | - horní úroveň 2,800 :                                                                                                                                                |    |           | 78,54000  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 4,625+2*2,3+3,0+4,0+1,92*8,6+2*2,25+2*1,875+2*0,30+0,7+2,9+2*8,6+2,65+4,75+1,95+3,85+2,95                                                                             |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | - horní úroveň 2,900 :                                                                                                                                                |    |           | 82,29000  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 2,13+2,8+5,8+0,15+1,95+0,6+4,05+3,1+1,9+2,15+3*1,8+8,6+2*5,15+2*3,1+4*1,8+6,35+1,4+8,6+0,85+0,26+2,5                                                                  |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                                                            |    |           | 160,83000 |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 52             | 417351113R00  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění                                                                                           | m  | 381,61200 | 101,50    | 38 733,62         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 53             | 417361821R00  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)                                                                                                          | t  | 3,80833   | 31 500,00 | 119 962,40        | 1,01665       | 3,87000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | Včetně distančních prvků.                                                                                                                                             |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Viz statika : (1,066881+1,179844+1,380254)                                                                                                                            |    |           | 3,63000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Koeficient Ztratiné, distanční provky atd. (5%): 0,05                                                                                                                 |    |           | 0,18000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 49</b> |               | <b>Podhledy</b>                                                                                                                                                       |    |           |           | <b>153 442,06</b> |               | <b>2,46000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 54             | 416021121R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace     | m2 | 167,50000 | 720,60    | 120 700,50        | 0,01190       | 1,99000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | 1.02 : 10,6                                                                                                                                                           |    |           | 10,60000  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.03 : 10,6                                                                                                                                                           |    |           | 10,60000  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.04 : 7,9                                                                                                                                                            |    |           | 7,90000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.05 : 12,9                                                                                                                                                           |    |           | 12,90000  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.06 : 9,9                                                                                                                                                            |    |           | 9,90000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.07 : 10,8                                                                                                                                                           |    |           | 10,80000  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.08 : 1,6                                                                                                                                                            |    |           | 1,60000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.09 : 1,6                                                                                                                                                            |    |           | 1,60000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.11 : 1,6                                                                                                                                                            |    |           | 1,60000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.12 : 1,6                                                                                                                                                            |    |           | 1,60000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.14 : 10,8                                                                                                                                                           |    |           | 10,80000  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.16 : 5,9                                                                                                                                                            |    |           | 5,90000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.17 : 6,2                                                                                                                                                            |    |           | 6,20000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.18 : 1,6                                                                                                                                                            |    |           | 1,60000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.19 : 1,6                                                                                                                                                            |    |           | 1,60000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.21 : 1,8                                                                                                                                                            |    |           | 1,80000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1.22 : 70,5                                                                                                                                                           |    |           | 70,50000  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 55             | 416021123R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 39,10000  | 749,50    | 29 305,45         | 0,01201       | 0,47000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | 1.10 : 1,8                                                                                                                                                            |    |           | 1,80000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | 1.13 : 1,8                                                                                                                                                          |    | 1,80000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.15 : 33,7                                                                                                                                                         |    | 33,70000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.20 : 1,8                                                                                                                                                          |    | 1,80000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 56              | 416091081R00  | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2                                                                       | m2 | 16,80000  | 87,60     | 1 471,68          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 1.08 : 1,6                                                                                                                                                          |    | 1,60000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.09 : 1,6                                                                                                                                                          |    | 1,60000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.10 : 1,8                                                                                                                                                          |    | 1,80000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.11 : 1,6                                                                                                                                                          |    | 1,60000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.12 : 1,6                                                                                                                                                          |    | 1,60000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.13 : 1,8                                                                                                                                                          |    | 1,80000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.18 : 1,6                                                                                                                                                          |    | 1,60000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.19 : 1,6                                                                                                                                                          |    | 1,60000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.20 : 1,8                                                                                                                                                          |    | 1,80000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.21 : 1,8                                                                                                                                                          |    | 1,80000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 57              | 416091083R00  | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2                                                               | m2 | 29,90000  | 65,70     | 1 964,43          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 1.04 : 7,9                                                                                                                                                          |    | 7,90000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.06 : 9,9                                                                                                                                                          |    | 9,90000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.16 : 5,9                                                                                                                                                          |    | 5,90000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.17 : 6,2                                                                                                                                                          |    | 6,20000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 593</b> |               | <b>Zpevněné plochy</b>                                                                                                                                              |    |           |           | <b>192 897,00</b> |               | <b>148,41000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 58              | 564851111R00  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                       | m2 | 261,14000 | 184,90    | 48 284,79         | 0,37800       | 98,71000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Zpevněná plocha v zázemí venkovního bazénu (frakce 16-32) :                                                                                                         |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.01 : 40,3*1,1                                                                                                                                                     |    | 44,33000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.23 : 106,4*1,1                                                                                                                                                    |    | 117,04000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.24 : 90,7*1,1                                                                                                                                                     |    | 99,77000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 59              | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                           | m2 | 237,40000 | 288,90    | 68 584,86         | 0,07390       | 17,54000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zpevněná plocha v zázemí venkovního bazénu (S5) :                                                                                                                   |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.01 : 40,3                                                                                                                                                         |    | 40,30000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.23 : 106,4                                                                                                                                                        |    | 106,40000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 1.24 : 90,7                                                                                                                                                         |    | 90,70000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 60              | 59245110R     | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm                                                                          | m2 | 249,27000 | 305,00    | 76 027,35         | 0,12900       | 32,16000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |  |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |  |

| P.č.                                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ         | Celkem          | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| Zpevněná plocha v zázemí venkovního bazénu : 237,4*1,05 |               |                                                                                                                                                 |    | 249,27000 |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 61</b>                                          |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                   |    |           | <b>310 639,72</b> | <b>56,95000</b> | <b>0,00000</b> |                   |                    |                        |       |                          |
| 61                                                      | 612421626R00  | Omltky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké                                                                | m2 | 647,41600 | 210,10            | 136 022,10      | 0,04414        | 28,58000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                                                         |               | 1.07 : 1,5*1,5+(0,6+2,1+0,6)*0,7                                                                                                                |    | 4,56000   |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.08 : 2*(1,8+0,9)*2,0-0,7*2,0                                                                                                                  |    | 9,40000   |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.09 : 2*(1,8+0,9)*2,0-3*0,7*2,0                                                                                                                |    | 6,60000   |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.10 : 2*(1,8+1,0)*2,0-0,7*2,0                                                                                                                  |    | 9,80000   |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.11 : 2*(1,8+0,9)*2,0-0,7*2,0                                                                                                                  |    | 9,40000   |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.12 : 2*(1,8+0,9)*2,0-3*0,7*2,0                                                                                                                |    | 6,60000   |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.13 : 2*(1,8+1,0)*2,0-(0,7*2,0+1,0*1,0)+0,20*(1,0+2*0,4)                                                                                       |    | 9,16000   |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.15 : (5,3+1,98+2,8+0,15+2,95+2,13+2,3+4,4+5,8+0,2+1,95+4,2)*2,0-(2*0,8*2,0+2*2,6*2,0)+0,3*(4*2,0)                                             |    | 57,12000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.18 : 2*(1,8+1,0)*2,0-(0,7*2,0+1,0*1,0)+0,20*(1,0+2*0,4)                                                                                       |    | 9,16000   |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.19 : 2*(1,8+0,9)*2,0-3*0,7*2,0                                                                                                                |    | 6,60000   |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.20 : 2*(1,8+0,9)*2,0-0,7*2,0                                                                                                                  |    | 9,40000   |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.25 : (4,9+4,625+0,15+4,625+4,9+4,6+2,15+1,7+3,0+2,3+4,9+8,6)*2,0-(0,7*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0+3,4*0,4+4,75*0,4+3,4*0,4)+0,20*(3,4+4,75+3,4+6*0,4) |    | 86,27000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.26a : 2*(1,8+2,15)*2,0-(0,8*2,0+1,7*0,4)+0,20*(1,4+2*0,4)                                                                                     |    | 13,96000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.26b : 2*(0,9+2,15)*2,0-(0,7*2,0+0,9*0,4)+0,20*(0,9+2*0,4)                                                                                     |    | 10,78000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.27 : 2*(4,95+8,6+2,1)*2,0-(2*0,9*2,0+6*0,15*2,0+2*2,9*0,4+1,9*0,4)+0,20*(2*2,9+4*0,4+1,9+2*0,4)                                               |    | 56,14000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.28 : 2*(2,9+2,85)*2,0-(0,9*2,0+1,7*0,4)+0,2*(2*2,0+1,7+2*0,4)                                                                                 |    | 21,82000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.29 : 2*(2,9+5,6)*2,0-(0,9*2,0+1,1*2,0+1,7*0,4)+0,20*(2*2,0+2*1,7+4*0,4)                                                                       |    | 31,12000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.31 : 2*(2,9+2,85)*2,0-(1,0*2,0+1,7*0,4)+0,20*(2*2,0+1,7+2*0,4)                                                                                |    | 21,62000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.32 : 2*(2,9+5,6)*2,0-(1,1*2,0+0,9*2,0+1,7*0,4)+0,20*(2*2,0+1,7+2*0,4)                                                                         |    | 30,62000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.33 : 2*(3,03+8,6)*2,0-(2*0,9*2,0+2*3,03*0,4)+0,20*(4*2,0+2*3,03+4*0,4)                                                                        |    | 43,63000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.34 : 2*(4,98+8,6+2,75)*2,0-(2*0,9*2,0+3,03*0,4+2*2,415*0,4)+0,20*(3,03+2*0,4+2*4,415+4*0,4)                                                   |    | 61,43000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.35a : 2*(4,9+6,45)*2,0-(0,8*2,0+0,9*2,0+3,7*0,4)+0,20*(2*2,0+3,7+2*0,4)                                                                       |    | 42,22000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.35b : 2*(2,95+20)*2,0-(0,8*2,0+1,75*0,4)+0,20*(1,75+2*0,4)                                                                                    |    | 90,01000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 62                                                      | 612421637R00  | Omltky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové                                                               | m2 | 595,35500 | 293,30            | 174 617,62      | 0,04766        | 28,37000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                                                         |               | 1.02 : 2*(2,5+4,225)*2,7-(1,1*2,6+0,8*2,0+3,0*1,0)+0,2*(2*2,6+3,0+2*1,0)                                                                        |    | 30,89000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.03 : 2*(2,5+4,225)*2,7-(0,8*2,0+2,5*1,7+2,0*1,7)+0,2*(2,5+2*1,7+2,0+2*1,7)                                                                    |    | 29,32000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.04 : 2*(1,25+6,35)*2,7-(5*0,8*2,0+1,1*2,6)+0,2*(1,1+2*2,6)                                                                                    |    | 31,44000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.05 : 2*(4,6+3,1)*2,7-(0,7*2,0+0,8*2,0+2,0*1,0)+0,2*(2,0+2*1,0)                                                                                |    | 37,38000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                         |               | 1.06 : 2*(3,2+3,1)*2,7-(0,7*2,0+0,8*2,0)                                                                                                        |    | 31,02000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |  |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |  |

| P.č.           | Číslo položky                | Název položky                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                |                              | 1.07 : 2*(5,15+2,1)*2,7-(0,8*2,0+2,075*1,0)+0,2*(2,075+2*1,0)                                                        |    | 36,29000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.08 : 2*(1,8+0,9)*0,7                                                                                               |    | 3,78000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.09 : 2*(1,8+0,9)*0,7                                                                                               |    | 3,78000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.10 : 2*(1,8+1,0)*0,7                                                                                               |    | 3,92000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.11 : 2*(1,8+0,9)*0,7                                                                                               |    | 3,78000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.12 : 2*(1,8+0,9)*0,7                                                                                               |    | 3,78000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.13 : 2*(1,8+1,0)*0,7-(1,0*0,6)+0,2*(1,0+2*0,6)                                                                     |    | 3,76000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.14 : 2*(2,55+4,05)*2,7-(3*0,8*2,0+1,2*2,6)+0,2*(1,2+2*2,6)                                                         |    | 29,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.15 : (5,3+1,98+2,8+0,15+2,95+2,13+2,3+4,4+5,8+0,2+1,95+4,2)*0,7-(2*2,925*0,6)+0,3*(2*2,925+4*0,6)                  |    | 22,88000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.16 : 2*(3,1+1,9)*2,7-0,8*2,0                                                                                       |    | 25,40000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.17 : 2*(3,1+2,0)*2,7-(0,7*2,0+0,8*2,0+2,0*1,0)+0,2*(1,0+2*2,0)                                                     |    | 23,54000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.18 : 2*(1,8+1,0)*0,7-(1,0*0,6)+0,2*(1,0+2*0,6)                                                                     |    | 3,76000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.19 : 2*(1,8+0,9)*0,7                                                                                               |    | 3,78000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.20 : 2*(1,8+1,0)*0,7                                                                                               |    | 3,92000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.21 : 2*(1,8+0,9)*0,7                                                                                               |    | 3,78000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.22 : 2*(8,2+8,6)*2,7-(2*2,2*2,6+2*1,0*1,0)+0,2*(6*1,0+2*2,2+4*2,6)                                                 |    | 81,44000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.25 : (4,9+4,625+0,15+4,625+4,9+4,6+2,15+1,7+3,0+2,3+4,9+8,6)*0,8-(2*3,4*0,6+4,75*0,6)+0,2*(2*3,4+4*0,6+4,75+2*0,6) |    | 33,26000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.26a : 2*(1,8+2,15)*0,8-(1,8*0,6)+0,2*(1,8+2*0,6)                                                                   |    | 5,84000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.26b : 2*(1,8+2,15)*0,8-(0,9*0,6)+0,2*(0,9+2*0,6)                                                                   |    | 6,20000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.27 : 2*(4,95+8,6+2,1)*0,8-(2*2,9*0,6+1,8*0,6)+0,2*(2*2,9+4*0,6+1,8+2*0,6)                                          |    | 22,72000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.28 : 2*(2,9+2,85)*0,8-(1,7*0,6)+0,2*(1,7+2*0,6)                                                                    |    | 8,76000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.29 : 2*(2,9+5,6)*0,8-(1,7*0,6)+0,2*(1,7+2*0,6)                                                                     |    | 13,16000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.31 : 2*(2,9+2,85)*0,8-(1,7*0,6)+0,2*(1,7+2*0,6)                                                                    |    | 8,76000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.32 : 2*(2,9+5,6)*0,8-(1,7*0,6)+0,2*(1,7+2*0,6)                                                                     |    | 13,16000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.33 : 2*(3,03+8,6)*0,8-(2*3,03*0,6)+0,2*(2*3,03+4*0,6)                                                              |    | 16,66000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.34 : 2*(4,98+8,6+2,75)*0,8-(3,03*0,6+2*2,415*0,6)+0,2*(3,03+2*0,6+2*2,415+4*0,6)                                   |    | 23,70000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.35a : 2*(4,9+6,45)*0,8-(3,7*0,6)+0,2*(3,7+2*0,6)                                                                   |    | 16,92000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1.35b : 2*(2,95+2,0)*0,8+(1,75*0,6)+0,2*(1,75+2*0,6)                                                                 |    | 9,56000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 62</b> | <b>Úpravy povrchů vnější</b> |                                                                                                                      |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 63             | 602015185RT6                 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,                 | m2 | 422,73248 | 398,40    | 168 416,62 | 0,00263       | 1,11000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |                              | po jednotlivých vrstvách                                                                                             |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | Vnější omítka - mezi soklem a dřevěným obkladem (S2) :                                                               |    | 93,55000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1,25*(26,2+9,2+18,25+7,75+0,3+7,75+7,74+9,2)-                                                                        |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |                              | 1,25*(2,2+1,2+2*1,1+2*2,925+2,2)+0,15*(1,25*2*7)                                                                     |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                                               |               | 1,25*(49,25+9,2+49,25+0,3+1,25+2,795+1,25+6,1)-1,25*(2*2,24+2*3,96)                                                                                                                                                                                                 |    | 133,74000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                               |               | 2,9*(3,4+1,25+5,5+10,665+8,6+0,3+1,5+0,3)+2,9*(6,9+2,25+2,1+2,2+2,1+2,25+6,9+0,3+2,25+0,3)-(2*1,0*2,1+2*1,1*2,1+2*1,3*2,1)                                                                                                                                          |    | 157,01000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                               |               | Koeficient detaily, přesahy (10%): 0,10                                                                                                                                                                                                                             |    | 38,43000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 64                                            | 602015191R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)                                   | m2 | 422,73250 | 74,40     | 31 451,30         | 0,00019       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                                               |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 65                                            | 622421131R00  | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1+ 2                                                                                                                                                                                            | m2 | 654,78960 | 337,10    | 220 729,57        | 0,04817       | 31,54000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                                               |               | Podklad pod S2 : 422,7325                                                                                                                                                                                                                                           |    | 422,73000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                               |               | Podklad pod S7 : 232,0571                                                                                                                                                                                                                                           |    | 232,06000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 66                                            | 622421491R00  | Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta                                                                                                                                                                                                                          | m  | 42,60000  | 100,70    | 4 289,82          | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                                               |               | Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                               |               | Vnější omítka - mezi soklem a dřevěným obkladem (S2) :                                                                                                                                                                                                              |    | 42,60000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                               |               | 1,25*20+(1,0+2,0+1,0+2,0+2,0+2,5+1,5+1,5+2,1+1,0+1,0)                                                                                                                                                                                                               |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 67                                            | 622481211RT2  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu                                                                                                                                             | m2 | 422,73250 | 310,80    | 131 385,26        | 0,00367       | 1,55000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 68                                            | 622319510R00  | Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm                                                                                                                                                                                                        | m2 | 52,97000  | 670,70    | 35 526,98         | 0,00603       | 0,32000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                                               |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.                                                                                                                                 |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                               |               | Vnější sokl - pod terénem (S6) : 0,20*(26,2+9,2+18,25+7,75+0,3+7,75+7,74+9,2)                                                                                                                                                                                       |    | 17,28000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                               |               | 0,20*(49,25+9,2+49,25+0,3+1,25+2,795+1,25+6,1)                                                                                                                                                                                                                      |    | 23,88000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                               |               | 0,20*(3,4+1,25+5,5+10,665+8,6+0,3+1,5+0,3)+0,20*(6,9+2,25+2,1+2,2+2,1+2,25+6,9+0,3+2,25+0,3)                                                                                                                                                                        |    | 11,81000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 69                                            | 622319520R00  | Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)                                                        | m2 | 96,36000  | 1 502,50  | 144 780,90        | 0,01602       | 1,54000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                                               |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                               |               | Vnější sokl - nad terénem (S6) : 0,40*(26,2+9,2+18,25+7,75+0,3+7,75+7,74+9,2)-                                                                                                                                                                                      |    | 29,93600  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                               |               | 0,40*(2,2+1,2+2*1,1+2*2,925+2,2)+0,15*(0,40*2*7)                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                               |               | 0,40*(49,25+9,2+49,25+0,3+1,25+2,795+1,25+6,1)-0,40*(2*2,24+2*3,96)                                                                                                                                                                                                 |    | 42,79800  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                               |               | 0,40*(3,4+1,25+5,5+10,665+8,6+0,3+1,5+0,3)+0,40*(6,9+2,25+2,1+2,2+2,1+2,25+6,9+0,3+2,25+0,3)                                                                                                                                                                        |    | 23,62600  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>271 441,80</b> |               | <b>64,22000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 70                                            | 631361921RT3  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm                                                                                                                                                           | t  | 1,08360   | 34 500,00 | 37 384,20         | 1,06625       | 1,16000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                                               |               | včetně distančních prvků                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                               |               | Podlaha (P1) : 256,3*2,1/1000                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,54000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------|
|                 |               | Podlaha (P2) : 259,7*2,1/1000                                                                                                                                                                                                               |     |           | 0,55000   |                   |               |                   |                    |                        |        |                          |
| 71              | 632443221R00  | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm                                                                                                                                                     | m2  | 516,00000 | 430,80    | 222 292,80        | 0,11110       | 57,33000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1  | RTS 24/ I                |
|                 |               | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny                                                                                                                                              |     |           |           |                   |               |                   |                    |                        |        |                          |
|                 |               | Podlaha (P1) :<br>10,6+10,6+7,9+12,9+9,9+10,8+1,6+1,6+10,8+33,7+5,9+6,2+1,6+1,8+70,5+1,9+50,0+4,0+4,0                                                                                                                                       |     |           | 256,30000 |                   |               |                   |                    |                        |        |                          |
|                 |               | Podlaha (P2) :<br>1,6+1,8+1,6+1,8+1,6+1,8+69,8+3,9+32,5+8,4+16,4+8,4+16,4+26,2+33,6+28,0+5,9                                                                                                                                                |     |           | 259,70000 |                   |               |                   |                    |                        |        |                          |
| 72              | 632443222R00  | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky                                                                                                                                 | m2  | 516,00000 | 22,80     | 11 764,80         | 0,01111       | 5,73000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1  | RTS 24/ I                |
|                 |               | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny                                                                                                                                              |     |           |           |                   |               |                   |                    |                        |        |                          |
|                 |               | Podlaha (P1) :<br>10,6+10,6+7,9+12,9+9,9+10,8+1,6+1,6+10,8+33,7+5,9+6,2+1,6+1,8+70,5+1,9+50,0+4,0+4,0                                                                                                                                       |     |           | 256,30000 |                   |               |                   |                    |                        |        |                          |
|                 |               | Podlaha (P2) :<br>1,6+1,8+1,6+1,8+1,6+1,8+69,8+3,9+32,5+8,4+16,4+8,4+16,4+26,2+33,6+28,0+5,9                                                                                                                                                |     |           | 259,70000 |                   |               |                   |                    |                        |        |                          |
| <b>Díl: 632</b> |               | <b>Okapový chodník</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |           |           | <b>8 425,36</b>   |               | <b>6,44000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |        |                          |
| 73              | 639570010RA0  | Okapový chodník kolem budovy Skladba: podkladní textilie, vrstva šterku tl. 150 mm, vrstva tříděného říčního kameniva tl. 100 mm                                                                                                            | m   | 18,40000  | 457,90    | 8 425,36          | 0,34977       | 6,44000           | 0,00000            | 0,00000                | AP-HSV | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně obrubníku                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |                   |               |                   |                    |                        |        |                          |
|                 |               | 2*9,2                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 18,40000  |                   |               |                   |                    |                        |        |                          |
| <b>Díl: 64</b>  |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           | <b>18 912,60</b>  |               | <b>0,58000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |        |                          |
| 74              | 642942111RU3  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 700 x 1970 x 150 mm | kus | 9,00000   | 1 050,70  | 9 456,30          | 0,03197       | 0,29000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1  | RTS 24/ I                |
|                 |               | T/4 : 4+5                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 9,00000   |                   |               |                   |                    |                        |        |                          |
| 75              | 642942111RU4  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm | kus | 9,00000   | 1 050,70  | 9 456,30          | 0,03207       | 0,29000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1  | RTS 24/ I                |
|                 |               | T/3 : 1+8                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 9,00000   |                   |               |                   |                    |                        |        |                          |
| <b>Díl: 94</b>  |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                             |     |           |           | <b>237 416,76</b> |               | <b>16,96000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |        |                          |
| 76              | 941941031R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                | m2  | 794,55000 | 52,40     | 41 634,42         | 0,01838       | 14,60000          | 0,00000            | 0,00000                | 800-3  | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně kotvení                                                                                                                                                                                                                              |     |           |           |                   |               |                   |                    |                        |        |                          |
|                 |               | Lešení fasády : 3,0*(26,2+9,2+18,25+7,75+0,3+7,75+7,74+9,2)                                                                                                                                                                                 |     |           | 259,17000 |                   |               |                   |                    |                        |        |                          |
|                 |               | 3,0*(49,25+9,2+49,25+0,3+1,25+2,795+1,25+6,1)                                                                                                                                                                                               |     |           | 358,19000 |                   |               |                   |                    |                        |        |                          |
|                 |               | 3,0*(3,4+1,25+5,5+10,665+8,6+0,3+1,5+0,3)+3,0*(6,9+2,25+2,1+2,2+2,1+2,25+6,9+0,3+2,25+0,3)                                                                                                                                                  |     |           | 177,19000 |                   |               |                   |                    |                        |        |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ                                                  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 77              | 941941191R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení                                                                                                                                                                            | m2                                                  | 1 589,10000 | 46,10     | 73 257,51         | 0,00085        | 1,35000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3   | RTS 24/ I                |
|                 |               | 2*794,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 1 589,10000 |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 78              | 941941831R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                                                  | 794,55000   | 42,60     | 33 847,83         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3   | RTS 24/ I                |
| 79              | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2                                                  | 835,00000   | 106,20    | 88 677,00         | 0,00121        | 1,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3   | RTS 24/ I                |
|                 |               | 40,3+10,6+10,6+7,9+12,9+9,9+10,8+1,6*7+1,8*4+10,8+33,7+5,9+6,2+70,5+106,4+90,7+69,8+3,9+1,9+32,5+8,4+16,4+50,0+4,0*22+8,4+16,4+26,2+33,6+28,0+5,9                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 835,00000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 95</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |             |           | <b>91 850,00</b>  | <b>0,03000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |         |                          |
| 80              | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2                                                  | 835,00000   | 110,00    | 91 850,00         | 0,00004        | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 952</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Stavební práce pro PSV</b>                       |             |           | <b>52 500,00</b>  | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |         |                          |
| 81              | 900 R00       | Hzs - neomezené práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h                                                   | 150,00000   | 350,00    | 52 500,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | Prav.M  | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 954</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Protipožární opatření</b>                        |             |           | <b>26 652,25</b>  | <b>0,48000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |         |                          |
| 82              | 347014113R00  | Předstěny opláštěné sádkokartonovými deskami předsazené stěny spřažené tl. 55 mm bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná , požární odolnost EI 15                                                                                                                                                         | m2                                                  | 34,65000    | 605,00    | 20 963,25         | 0,01158        | 0,40000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1   | RTS 24/ I                |
|                 |               | Opláštění instalací :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |             |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | m.č. 1.27 : 3,0*(0,15+0,9+0,15)*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |             | 18,00000  |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | m.č. 1.33 : 3,0*(0,15+0,9+0,15)*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |             | 14,40000  |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | m.č. 1.34 : 3,0*(0,3+0,45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |             | 2,25000   |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 83              | 953941312R00  | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus                                                 | 5,00000     | 75,80     | 379,00            | 0,00001        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1   | RTS 24/ I                |
|                 |               | PHP : 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 5,00000     |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 84              | 44984114R     | přístroj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s                                                                                                                                                                                                                                             | kus                                                 | 5,00000     | 1 062,00  | 5 310,00          | 0,01660        | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 99</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                      |             |           | <b>252 938,71</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |         |                          |
| 85              | 998011001R00  | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t                                                   | 2 107,82260 | 120,00    | 252 938,71        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1   | RTS 24/ I                |
|                 |               | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou                                                                                                                                                          |                                                     |             |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 711</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Izolace proti vodě</b>                           |             |           | <b>534 371,22</b> | <b>3,87000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |         |                          |
| 86              | 711171559RT1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie,                                                                                                                                                                                                                                                       | m2                                                  | 620,86050   | 78,80     | 48 923,81         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Hydroizolace (S1) : (26,45*9,45)+(3,725*1,8)+(38,54*9,45)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | 620,86000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 87              | 711172559RT1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, bez dodávky fólie,                                                                                                                                                                                                                                                          | m2                                                  | 89,41500    | 131,30    | 11 740,19         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

Hydroizolace - výška 50 cm (S1) : 0,50\*2\*(26,45+9,45)+0,50\*2\*(3,725+1,8)+0,50\*2\*(38,54+9,45) 89,42000

|    |              |                                                                                                             |    |           |        |            |         |         |         |         |         |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 88 | 711191171RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu | m2 | 620,86050 | 13,10  | 8 133,27   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-711 | RTS 24/ I |
| 89 | 711191172RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu  | m2 | 620,86050 | 13,10  | 8 133,27   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-711 | RTS 24/ I |
| 90 | 711191271RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu    | m2 | 89,41500  | 21,90  | 1 958,19   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-711 | RTS 24/ I |
| 91 | 711191272RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu     | m2 | 89,41500  | 21,90  | 1 958,19   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-711 | RTS 24/ I |
| 92 | 711212005RT1 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace                  | m2 | 454,11100 | 332,70 | 151 082,73 | 0,00323 | 1,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-711 | RTS 24/ I |

Místnosti spodlahou P2 :

1.08 : 2\*(1,8+0,9)\*0,3-0,7\*0,3+1,6 3,01000  
1.10 : 2\*(1,8+1,0)\*2,0-0,7\*2,0+1,8 11,60000  
1.11 : 2\*(1,8+0,9)\*0,3-0,7\*0,3+1,6 3,01000  
1.13 : 2\*(1,8+1,0)\*2,0-(0,7\*2,0+1,0\*0,4)+0,20\*(1,0+2\*0,4)+1,8 11,56000  
1.18 : 2\*(1,8+1,0)\*0,3-(0,7\*0,3+1,0\*0,4)+0,20\*(1,0+2\*0,4)+1,8 3,23000  
1.20 : 2\*(1,8+0,9)\*2,0-0,7\*2,0+1,8 11,20000  
1.25 : (4,9+4,625+0,15+4,625+4,9+4,6+2,15+1,7+3,0+2,3+4,9+8,6)\*0,3-(0,7\*0,3+0,8\*0,3)+69,8 83,02000  
1.26a : 2\*(1,8+2,15)\*0,3-(0,8\*0,3)+3,9 6,03000  
1.27 : 2\*(4,95+8,6+2,1)\*2,0-(2\*0,9\*2,0+6\*0,15\*2,0+2\*2,9\*0,4+1,9\*0,4)+0,20\*(2\*2,9+4\*0,4+1,9+2\*0,4)+32,5 88,64000  
1.28 : 2\*(2,9+2,85)\*0,3-(0,9\*0,3)+2\*1,5\*2,0+8,4 17,58000  
1.29 : 2\*(2,9+5,6)\*0,3-(0,9\*0,3+1,1\*0,3)+0,20\*(2\*0,3)+16,4 21,02000  
1.31 : 2\*(2,9+2,85)\*0,3-(0,9\*0,3)+2\*1,5\*2,0+8,4 17,58000  
1.32 : 2\*(2,9+5,6)\*0,3-(0,9\*0,3+1,1\*0,3)+0,20\*(2\*0,3)+16,4 21,02000  
1.33 : 2\*(3,03+8,6)\*2,0-(2\*0,9\*2,0+2\*3,03\*0,4)+0,20\*(4\*2,0+2\*3,03+4\*0,4)+26,2 69,83000  
1.34 : 2\*(4,98+8,6+2,75)\*0,3-(2\*0,9\*0,3)+33,6 42,86000  
1.35a : 2\*(4,9+6,45)\*0,3-(0,8\*0,3+0,9\*0,3)+28,0 34,30000  
1.35b : 2\*(2,95+2,0)\*0,3-(0,8\*0,3)+5,9 8,63000

|    |              |                                                                        |   |           |        |           |         |         |         |         |         |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 93 | 711212601R00 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna | m | 243,67000 | 105,10 | 25 609,72 | 0,00032 | 0,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-711 | RTS 24/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

Místnosti spodlahou P2 :

1.08 : 2\*(1,8+0,9)-0,7 4,70000  
1.10 : 2\*(1,8+1,0)-0,7 4,90000  
1.11 : 2\*(1,8+0,9)-0,7 4,70000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | 1.13 : 2*(1,8+1,0)-(0,7*2,0)                                                 |     | 4,20000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.18 : 2*(1,8+1,0)-0,7                                                       |     | 4,90000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.20 : 2*(1,8+0,9)-0,7                                                       |     | 4,70000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.25 : (4,9+4,625+0,15+4,625+4,9+4,6+2,15+1,7+3,0+2,3+4,9+8,6)-(0,7+0,8+0,9) |     | 44,05000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.26a : 2*(1,8+2,15)-0,8                                                     |     | 7,10000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.27 : 2*(4,95+8,6+2,1)-(2*0,9+6*0,15)                                       |     | 28,60000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.28 : 2*(2,9+2,85)-0,9                                                      |     | 10,60000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.29 : 2*(2,9+5,6)-0,9                                                       |     | 16,10000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.31 : 2*(2,9+2,85)-0,9                                                      |     | 10,60000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.32 : 2*(2,9+5,6)-0,9                                                       |     | 16,10000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.33 : 2*(3,03+8,6)-2*0,9                                                    |     | 21,46000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.34 : 2*(4,98+8,6+2,75)-2*0,9                                               |     | 30,86000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.35a : 2*(4,9+6,45)-(0,8+0,9)                                               |     | 21,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.35b : 2*(2,95+2,0)-0,8                                                     |     | 9,10000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 94   | 711212602R00  | Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna                | kus | 144,00000 | 183,90    | 26 481,60 | 0,00043       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | Místnosti spodlahou P2 :                                                     |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.08 : 4                                                                     |     | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.10 : 4                                                                     |     | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.11 : 4                                                                     |     | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.13 : 4                                                                     |     | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.18 : 4                                                                     |     | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.20 : 4                                                                     |     | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.25 : 16                                                                    |     | 16,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.26a : 4                                                                    |     | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.27 : 22                                                                    |     | 22,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.28 : 6                                                                     |     | 6,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.29 : 10                                                                    |     | 10,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.31 : 6                                                                     |     | 6,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.32 : 10                                                                    |     | 10,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.33 : 18                                                                    |     | 18,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.34 : 16                                                                    |     | 16,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.35a : 8                                                                    |     | 8,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.35b : 4                                                                    |     | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 95   | 711212611R00  | Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 120 mm do svislých koutů        | m   | 131,60000 | 105,10    | 13 831,16 | 0,00032       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | Místnosti spodlahou P2 :                                                     |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.08 : 4*0,3                                                                 |     | 1,20000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |  |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | 1.10 : 4*2,0                                                                                 |     | 8,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.11 : 4*0,3                                                                                 |     | 1,20000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.13 : 4*2,0                                                                                 |     | 8,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.18 : 4*0,3                                                                                 |     | 1,20000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.20 : 4*2,0                                                                                 |     | 8,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.25 : 16*0,3                                                                                |     | 4,80000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.26a : 4*0,3                                                                                |     | 1,20000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.27 : 22*2,0                                                                                |     | 44,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.28 : 6*0,3                                                                                 |     | 1,80000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.29 : 10*0,3                                                                                |     | 3,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.31 : 6*0,3                                                                                 |     | 1,80000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.32 : 10*0,3                                                                                |     | 3,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.33 : 18*2,0                                                                                |     | 36,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.34 : 16*0,3                                                                                |     | 4,80000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.35a : 8*0,3                                                                                |     | 2,40000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.35b : 4*0,3                                                                                |     | 1,20000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 96   | 711212621R00  | Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnící manžetou                                 | kus | 21,00000  | 183,90    | 3 861,90  | 0,00054       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | Místnosti spodlahou P2 :                                                                     |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.10 : 1                                                                                     |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.13 : 1                                                                                     |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.20 : 1                                                                                     |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.25 : 2                                                                                     |     | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.27 : 3                                                                                     |     | 3,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.28 : 1                                                                                     |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.29 : 1                                                                                     |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.31 : 1                                                                                     |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.32 : 1                                                                                     |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.33 : 2                                                                                     |     | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.34 : 6                                                                                     |     | 6,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.35a : 1                                                                                    |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 97   | 711823121RT2  | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie               | m2  | 132,42500 | 168,70    | 22 340,10 | 0,00017       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | Vnější sokl - pod terénem (S6) : 0,50*(26,2+9,2+18,25+7,75+0,3+7,75+7,74+9,2)                |     | 43,20000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 0,50*(49,25+9,2+49,25+0,3+1,25+2,795+1,25+6,1)                                               |     | 59,70000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 0,50*(3,4+1,25+5,5+10,665+8,6+0,3+1,5+0,3)+0,50*(6,9+2,25+2,1+2,2+2,1+2,25+6,9+0,3+2,25+0,3) |     | 29,53000  |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 98   | 711823129RT2  | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty                    | m   | 264,85000 | 166,10    | 43 991,59 | 0,00053       | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství                          | Cena / MJ         | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Vnější sokl - pod terénem (S6) : 26,2+9,2+18,25+7,75+0,3+7,75+7,74+9,2<br>49,25+9,2+49,25+0,3+1,25+2,795+1,25+6,1<br>(3,4+1,25+5,5+10,665+8,6+0,3+1,5+0,3)+(6,9+2,25+2,1+2,2+2,1+2,25+6,9+0,3+2,25+0,3)                                 |     | 86,39000<br>119,39000<br>59,06000 |                   |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 99              | 28322028R     | fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P<br>Hydroizolace (S1) :<br>- vodorovná : 620,8605*1,15<br>- svislá : 89,4150*1,20                                                 | m2  | 821,28758                         | 148,80            | 122 207,59 | 0,00190       | 1,56000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                   |                   |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 100             | 69366198R     | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně<br>Hydroizolace - podkladní a ochranná geotextilie (S1) :<br>- vodorovná : 2*620,8605*1,15<br>- svislá : 2*89,4150*1,20 | m2  | 1 642,57515                       | 21,90             | 35 972,40  | 0,00030       | 0,49000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                   |                   |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 101             | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                       | t   | 3,87623                           | 2 101,40          | 8 145,51   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 712</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                   | <b>792 884,79</b> |            |               | <b>3,30000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 102             | 712372121RS1  | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,<br>Zastřešení objektu (S3) : 79,75*11,2+11,77*8,0                                | m2  | 987,36000                         | 394,00            | 389 019,84 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                   |                   |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 103             | 712378002R00  | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC<br>včetně dodávek výrobků<br>Zastřešení objektu (S3) : 80   | m   | 80,00000                          | 315,20            | 25 216,00  | 0,00152       | 0,12000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                   |                   |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 104             | 712378004R00  | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC<br>včetně dodávek výrobků<br>Zastřešení objektu (S3) : 80+2*20 | m   | 120,00000                         | 367,70            | 44 124,00  | 0,00184       | 0,22000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                   |                   |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 105             | 712378104R00  | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostop pro kabely, průměr 24 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC<br>včetně dodávek výrobků                                           | kus | 10,00000                          | 3 677,40          | 36 774,00  | 0,00065       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                   |                   |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 106             | 712391171RT1  | Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie<br>Zastřešení objektu (S3) : 79,75*11,2+11,77*8,0                                                                                                               | m2  | 987,36000                         | 13,10             | 12 934,42  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                   |                   |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 107             | 28322103.AR   | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka<br>Zastřešení objektu (S3) : 987,36*1,15                                                                                     | m2  | 1 135,46400                       | 210,10            | 238 560,99 | 0,00230       | 2,61000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                   |                   |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |  |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |  |

| P.č.                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 108                                      | 69366198R     | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně<br><i>Zastřešení objektu (S3) : 987,36*1,15</i>                                                                      | m2     | 1 135,46400 | 21,90     | 24 866,66         | 0,00030       | 0,34000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1 135,46400 |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 109                                      | 998712101R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                         | t      | 3,30111     | 6 479,30  | 21 388,88         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |           | <b>250 178,04</b> |               | <b>2,10000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 110                                      | 713111121RT1  | Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,<br><i>Podhled v provozní části (S4) : 167,5+39,1</i>                                                                                                                 | m2     | 206,60000   | 43,80     | 9 049,08          | 0,00053       | 0,11000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        | 206,60000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 111                                      | 713111221R00  | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez<br>dodávky fólie<br><i>Podhled v provozní části (S4) : (167,5+39,1)*1,15</i>                                                             | m2     | 237,59000   | 26,30     | 6 248,62          | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        | 237,59000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 112                                      | 713121121RT1  | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu<br><i>Podlaha (P1) : 256,3</i><br><i>Podlaha (P2) : 259,7</i>                                                                                                        | m2     | 516,00000   | 52,50     | 27 090,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        | 256,30000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        | 259,70000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 113                                      | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie,<br>Fólie hladká separační<br><i>Podlaha (P1) : 256,3*1,1</i><br><i>Podlaha (P2) : 259,7*1,1</i>                                      | m2     | 567,60000   | 34,70     | 19 695,72         | 0,00001       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        | 281,93000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        | 285,67000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 114                                      | 28375705R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda<br>= 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RfF: E<br><i>Podlaha (P1) : 256,3*0,08*1,05</i><br><i>Podlaha (P2) : 259,7*0,08*1,05</i> | m3     | 43,34400    | 3 150,00  | 136 533,60        | 0,02500       | 1,08000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        | 21,53000    |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        | 21,81000    |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 115                                      | 63151406R     | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 40<br>kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RfF: A1<br><i>Podhled v provozní části (S4) : 206,6*1,05</i>                                         | m2     | 216,93000   | 186,50    | 40 457,45         | 0,00400       | 0,87000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        | 216,93000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 116                                      | 67352295R     | fólie izolační střešní parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 110 g/m2; PE; sd do 50,00 m<br><i>Podhled v provozní části (S4) : 237,59*1,1</i>                                                                                 | m2     | 261,34900   | 35,00     | 9 147,22          | 0,00011       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        | 261,35000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 117                                      | 998713101R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                           | t      | 2,09999     | 931,60    | 1 956,35          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 7251 Koupelnové a wc doplňky</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |           | <b>53 728,61</b>  |               | <b>0,05000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 118                                      | 725291123R00  | Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez<br><i>Z/26 : 2*(1+1)</i><br><i>Z/27 : 2*(1+1+1)</i>                                                                                                                   | soubor | 10,00000    | 1 030,00  | 10 300,00         | 0,00130       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        | 4,00000     |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        | 6,00000     |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 119                                      | 725291141R00  | Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez<br><i>Z/26 : 2*1</i><br><i>Z/27 : 2*1</i>                                                                                                                                | soubor | 4,00000     | 2 670,00  | 10 680,00         | 0,00180       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        | 2,00000     |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |        | 2,00000     |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ     | Množství    | Cena / MJ           | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 120             | 725291146R00  | Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez<br>Z/26 : 2*1<br>Z/27 : 2*(1+1)                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 6,00000     | 3 330,00            | 19 980,00  | 0,00220       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 121             | 725291175R00  | Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou, , nerez<br>Z/27 : 2*1                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 2,00000     | 6 360,00            | 12 720,00  | 0,00800       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 122             | 998725101R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m<br>vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 0,04940     | 984,10              | 48,61      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             | <b>2 419 474,53</b> |            |               | <b>38,24000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 123             | 762085153R00  | Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu ručně, před osazením<br>Vaznice nad objektem : 957*(2*0,14+2*0,16)*1,05<br>Vaznice nad zahrádkou bufetu : 96,0*(0,14+2*0,16)*1,05<br>Sloupky zahrádky bufetu : 11,2*(4*0,20)*1,05<br>Vazný trám zahrádky bufetu : 11,1*(2*0,20+2*0,30)*1,05                                                 | m2     | 670,34000   | 150,60              | 100 953,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
| 124             | 762112120RT3  | Konstrukce stěn a příček na hladko s dodávkou řeziva hraněného, nebo polohraněného 140 x 160 mm<br>Vaznice nad objektem : 12*79,75<br>Vaznice nad zahrádkou bufetu : 8*12,0                                                                                                                                                                   | m      | 1 053,00000 | 319,60              | 336 538,80 | 0,01375       | 14,48000          | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
| 125             | 762341230R00  | Montáž bednění stěh rovinných o sklonu do 60° z palubek na pero a drážku, včetně vyřezání otvorů ,<br>bednění<br>Zastřešení objektu (S3) : 79,75*11,2+11,77*8,0                                                                                                                                                                               | m2     | 987,36000   | 131,30              | 129 640,37 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
| 126             | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace<br>Vaznice nad objektem : 957*(0,14*0,16)<br>Vaznice nad zahrádkou bufetu : 96,0*(0,14*0,16)<br>Bednění : 987,36*0,022                                                                                                                                  | m3     | 45,31000    | 4 246,50            | 192 408,92 | 0,02357       | 1,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
| 127             | 762795000R00  | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace<br>Sloupky zahrádky bufetu : 11,2*(0,20*0,20)<br>Vazný trám zahrádky bufetu : 11,1*(0,20*0,30)                                                                                                                                                                      | m3     | 1,11400     | 4 246,50            | 4 730,60   | 0,02910       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
| 128             | 762911111R00  | Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu<br>Vaznice nad objektem : 957*(2*0,14+2*0,16)*1,05<br>Vaznice nad zahrádkou bufetu : 96,0*(2*0,14+2*0,16)*1,05<br>Bednění : 987,36*2*1,25<br>Sloupky zahrádky bufetu : 11,2*(4*0,20)*1,05<br>Vazný trám zahrádky bufetu : 11,1*(2*0,20+2*0,30)*1,05 | m2     | 3 152,85000 | 54,30               | 171 199,76 | 0,00006       | 0,19000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 129                                   | 762712140R00  | Prostorově vázané konstrukce z žeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 228 do 450 cm2<br>včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.<br>Sloupky zahrádky bufetu : 4*2,8   | m   | 11,20000    | 681,20    | 7 629,44          | 0,02346        | 0,26000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
| 130                                   | 762712140R00  | Prostorově vázané konstrukce z žeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 228 do 450 cm2<br>včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.<br>Vazný trám zahrádky bufetu : 11,1 | m   | 11,10000    | 1 112,00  | 12 343,20         | 0,02346        | 0,26000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
| 131                                   | 763100101RAA  | Montáž a výroba střešních dřevěných lepených vazníků, včetně impregnace žeziva, Fošna dřevina: jehličnatá; opracování: prizmované<br>Vazníky nad objektem : 22*10,90<br>Vazníky nad zahrádkou bufetu : 4*9,54 | m   | 277,96000   | 2 673,10  | 743 014,88        | 0,03522        | 9,79000           | 0,00000            | 0,00000                | AP-PSV  | RTS 24/ I                |
| 132                                   | 61189997R     | palubka podlahová smrk; š = 146 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 24,0 mm; jakost A/B<br>Zastřešení objektu (S3) : 987,36*1,1                                                                                     | m2  | 1 086,09600 | 470,20    | 510 682,34        | 0,01120        | 12,16000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 133                                   | 998762102R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                               | t   | 29,50386    | 7 129,00  | 210 333,02        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b> |               |                                                                                                                                                                                                               |     |             |           | <b>237 997,80</b> | <b>1,09000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |         |                          |
| 134                                   | 764819213R00  | Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž<br>K/3 : 28,0                                                                                                    | m   | 28,00000    | 797,30    | 22 324,40         | 0,00354        | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
| 135                                   | 764819214R00  | Odpadní trouby kruhové, průměr 150 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž<br>K/4 : 10,0                                                                                                    | m   | 10,00000    | 704,60    | 7 046,00          | 0,00316        | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
| 136                                   | 764815217R00  | Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž<br>včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací<br>K/2 : 83,0                                                  | m   | 83,00000    | 1 175,70  | 97 583,10         | 0,00647        | 0,54000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
| 137                                   | 764815812R00  | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž<br>K/3 : 4<br>K/4 : 4                                    | kus | 8,00000     | 651,20    | 5 209,60          | 0,00050        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
| 138                                   | 764816117R00  | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 175 mm, dodávka a montáž<br>včetně rohů<br>K/1 : 73,0                                                                | m   | 73,00000    | 436,20    | 31 842,60         | 0,00129        | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
| 139                                   | 764816133R00  | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž<br>včetně rohů                                                                              | m   | 160,00000   | 450,50    | 72 080,00         | 0,00209        | 0,33000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                  |               | K/5 : 160,0                                                                                                                                                                           |     | 160,00000 |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 140              | 998764101R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                      | t   | 1,10030   | 1 737,80  | 1 912,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 766</b>  |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                          |     |           |           | <b>1 116 973,50</b> |               | <b>4,09000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 141              | 766410010RA0  | Obklad stěn palubkami a deskami z aglomer.dřeva palubkami SM/JD pero-drážka, lakování,<br>Hranolek dřevina: jehličnatá                                                                | m2  | 277,32980 | 4 027,60  | 1 116 973,50        | 0,01473       | 4,09000           | 0,00000            | 0,00000                | AP-PSV  | RTS 24/ I                |
|                  |               | Vnější dřevěný obklad (S7) : 1,50*(26,2+9,2+18,25+7,75+0,3+7,75+7,74+9,2)-<br>(2,2*1,1+1,2*1,1+2*1,1*1,1+2*2,925*1,1+2,2*1,1+1,0*1,0*4+2,0*1,0*2+2,0*1,7+2,5*1,7+3,0*1,0+2<br>,1*1,0) |     | 93,82000  |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                  |               | 0,15*((2,2+2*1,1)+(1,2+2*1,1)+2*(1,1+2*1,1)+2*(2,925+2*1,1)+(2,2+2*1,1)+(2*1,0+2*1,0)*4+(2*2,<br>0+2*1,0)*2+(2*2,0+2*1,7)+(2*2,5+2*1,7)+(2*3,0+2*1,0)+(2*2,1+2*1,0))                  |     | 13,05750  |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                  |               | 1,50*(49,25+9,2+49,25+0,3+1,25+2,795+1,25+6,1)-<br>(2*2,24*1,1+2*3,96*1,1+13,25*1,0+1,2*1,0+11,91*1,0+13,4*1,0)                                                                       |     | 125,69250 |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                  |               | 0,15*(2*(2,24+2*1,1)+2*(3,96+2*1,1)+(2*13,25+2*1,0)+(2*12,0+2*1,0)+(2*11,91+2*1,0)+(2*13,4+<br>2*1,0))                                                                                |     | 19,54800  |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                  |               | Koeficient detaily, přesahy (10%): 0,10                                                                                                                                               |     | 25,21180  |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 7661</b> |               | <b>Vnitřní výplně otvorů</b>                                                                                                                                                          |     |           |           | <b>154 482,12</b>   |               | <b>0,48000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 142              | 766661112R00  | Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně,<br>jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                          | kus | 18,00000  | 788,00    | 14 184,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-766 | RTS 24/ I                |
|                  |               | T/3 : 1+8                                                                                                                                                                             |     | 9,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                  |               | T/4 : 4+5                                                                                                                                                                             |     | 9,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 143              | 766670011R00  | Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového                                                                                                                            | kus | 3,00000   | 1 400,90  | 4 202,70            | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-766 | RTS 24/ I                |
|                  |               | T/1 : 1+1                                                                                                                                                                             |     | 2,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                  |               | T/2 : 1                                                                                                                                                                               |     | 1,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 144              | 766670021R00  | Montáž kliky a štítku                                                                                                                                                                 | kus | 21,00000  | 262,70    | 5 516,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-766 | RTS 24/ I                |
|                  |               | T/1 : 1+1                                                                                                                                                                             |     | 2,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                  |               | T/2 : 1                                                                                                                                                                               |     | 1,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                  |               | T/3 : 1+8                                                                                                                                                                             |     | 9,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                  |               | T/4 : 4+5                                                                                                                                                                             |     | 9,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 145              | 767649194R00  | Montáž dveří montáž doplňků dveří madla                                                                                                                                               | kus | 2,00000   | 262,70    | 525,40              | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
|                  |               | T/1 : 1+1                                                                                                                                                                             |     | 2,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 146              | 54914594R     | kování stavební - prvek: kliky se štítky pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře                                                                                             | kus | 21,00000  | 516,60    | 10 848,60           | 0,00075       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                  |               | T/1 : 1+1                                                                                                                                                                             |     | 2,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                  |               | T/2 : 1                                                                                                                                                                               |     | 1,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                  |               | T/3 : 1+8                                                                                                                                                                             |     | 9,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                  |               | T/4 : 4+5                                                                                                                                                                             |     | 9,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 147              | 54914701T     | Kování doplňkové - dveřní madlo                                                                                                                                                       | kus | 2,00000   | 875,60    | 1 751,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                  |               | T/1 : 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 148              | 54915193T     | Kování doplňkové - dveřní zarážka                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 21,00000    | 280,20    | 5 884,20            | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                  |               | T/1 : 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                  |               | T/2 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                  |               | T/3 : 1+8                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 9,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                  |               | T/4 : 4+5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 9,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 149              | 611601202R    | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku | kus | 9,00000     | 3 152,10  | 28 368,90           | 0,01700       | 0,15000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                  |               | T/4 : 4+5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 9,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 150              | 611601203R    | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku | kus | 9,00000     | 3 152,10  | 28 368,90           | 0,01900       | 0,17000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                  |               | T/3 : 1+8                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 9,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 151              | 61165657T     | Dveře vnitřní HPL plné 1kř. 70x197 cm, do mokra                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00000     | 10 979,70 | 10 979,70           | 0,02600       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                  |               | T/2 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 152              | 61165658T     | Dveře vnitřní HPL plné 1kř. 80x197 cm, do mokra                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,00000     | 10 979,70 | 21 959,40           | 0,02600       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                  |               | T/1 : 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 153              | 611817005T    | Zárubeň obložková šířka 70 cm eloxovaný hliník, tl. zdíva 150 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,00000     | 6 015,20  | 6 015,20            | 0,02000       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                  |               | T/2 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 154              | 611817006T    | Zárubeň obložková šířka 80 cm eloxovaný hliník, tl. zdíva 150 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,00000     | 6 015,20  | 12 030,40           | 0,02000       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                  |               | T/1 : 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 155              | 998766201R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                            | %   | 1 748,55400 | 2,20      | 3 846,82            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-766 | RTS 24/ I                |
|                  |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 7662</b> |               | <b>Vnější výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |           | <b>1 537 095,00</b> |               | <b>0,35000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 156              | 648991113RT2  | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm                                                                                                                                                                                          | m   | 63,88500    | 454,00    | 29 003,79           | 0,00551       | 0,35000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1   | RTS 24/ I                |

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

|              |         |
|--------------|---------|
| Z/4 : 1*6,83 | 6,83000 |
| Z/5 : 1*4,92 | 4,92000 |
| Z/6 : 1*6,7  | 6,70000 |
| Z/7 : 1*6,3  | 6,30000 |
| Z/8 : 1*4,83 | 4,83000 |
| Z/9 : 1*4,75 | 4,75000 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Z/10 : 1*3,4                                                                                             |     | 3,40000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Z/12 : 1*(1,525+1,475)                                                                                   |     | 3,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Z/13 : 1*2,075                                                                                           |     | 2,08000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Z/15 : 1*1,0                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Z/17 : 1*2,5                                                                                             |     | 2,50000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Z/18 : 1*2,0                                                                                             |     | 2,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Z/19 : 2*2,0                                                                                             |     | 4,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Z/22 : 1*6,83                                                                                            |     | 6,83000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Z/23 : 1*4,75                                                                                            |     | 4,75000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 157  | 766201001Z01  | D+M dveře hliníkové, 1-kř., plné, 1100/2100 mm, bezp.zámek, klika-klika Ud=0,8 W/m2K                     | kus | 2,00000  | 46 675,10 | 93 350,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | Z/1 : 1+1                                                                                                |     | 2,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 158  | 766201001Z02  | D+M dveře hliníkové, 1-kř., plné, 1000/2100 mm, bezp.zámek, klika-klika, madlo Ud=0,8 W/m2K              | kus | 2,00000  | 42 432,10 | 84 864,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | Z/2 : 1+1                                                                                                |     | 2,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 159  | 766201001Z03  | D+M dveře hliníkové, 1-kř., plné, 1400/2100 mm, bezp.zámek, klika-klika Ud=0,8 W/m2K                     | kus | 2,00000  | 59 405,20 | 118 810,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | Z/3 : 1+1                                                                                                |     | 2,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 160  | 766201001Z04  | D+M stěna prosklená hliníková, fix, 6830/1000 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K                               | kus | 1,00000  | 64 137,60 | 64 137,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | Z/4 : 1                                                                                                  |     | 1,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 161  | 766201001Z05  | D+M stěna prosklená hliníková, fix, 4920/1000 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K                               | kus | 1,00000  | 46 201,50 | 46 201,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | Z/5 : 1                                                                                                  |     | 1,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 162  | 766201001Z06  | D+M stěna prosklená hliníková, fix, 6700/1000 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K                               | kus | 1,00000  | 62 917,00 | 62 917,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | Z/6 : 1                                                                                                  |     | 1,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 163  | 766201001Z07  | D+M stěna prosklená hliníková, fix, 6300/1000 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K                               | kus | 1,00000  | 59 160,80 | 59 160,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | Z/7 : 1                                                                                                  |     | 1,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 164  | 766201001Z08  | D+M stěna prosklená hliníková, fix, 4830/1000 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K                               | kus | 1,00000  | 45 356,60 | 45 356,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | Z/8 : 1                                                                                                  |     | 1,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 165  | 766201001Z09  | D+M stěna prosklená hliníková, fix, 4750/1000 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K                               | kus | 1,00000  | 44 605,30 | 44 605,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | Z/9 : 1                                                                                                  |     | 1,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 166  | 766201001Z10  | D+M stěna prosklená hliníková, fix, 3400/1000 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K                               | kus | 1,00000  | 31 927,80 | 31 927,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | Z/10 : 1                                                                                                 |     | 1,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 167  | 766201001Z11  | D+M stěna prosklená hliníková, rohová, fix+S, (1475+1525)/1000 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K              | kus | 1,00000  | 35 591,20 | 35 591,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | Z/11 : 1                                                                                                 |     | 1,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 168  | 766201001Z12  | D+M dveře hliníkové s nadsvětlením, 1-kř., prosklené, 1100/2600 mm, bezp.zámek, klika-klika Ud=0,8 W/m2K | kus | 2,00000  | 51 284,20 | 102 568,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | Z/12 : 0+2                                                                                               |     | 2,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                     | MJ  | Množství     | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 169                                   | 766201001Z13  | D+M stěna prosklená hliníková, fix+S, 2075/1000 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K<br>Z/13 : 1                          | kus | 1,00000      | 23 574,90 | 23 574,90         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 170                                   | 766201001Z14  | D+M roleta hliníková, stahovací, 2925/2600 mm, elektromotor<br>Z/14 : 2                                           | kus | 2,00000      | 24 898,80 | 49 797,60         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 171                                   | 766201001Z15  | D+M stěna prosklená hliníková, S, 1000/1000 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K<br>Z/15 : 1                              | kus | 1,00000      | 15 970,50 | 15 970,50         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 172                                   | 766201001Z16  | D+M dveře hliníkové s nadsvětlíkem, 2-kř., plné, 2200/2600 mm, bezp.zámek, klika-klika Ud=0,8 W/m2K<br>Z/16 : 2   | kus | 2,00000      | 89 418,10 | 178 836,20        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 173                                   | 766201001Z17  | D+M stěna prosklená hliníková s výdejním oknem, 2500/1700 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K<br>Z/17 : 1                | kus | 1,00000      | 50 236,10 | 50 236,10         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 174                                   | 766201001Z18  | D+M stěna prosklená hliníková s výdejním oknem, 2000/1700 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K<br>Z/18 : 1                | kus | 1,00000      | 40 188,90 | 40 188,90         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 175                                   | 766201001Z19  | D+M stěna prosklená hliníková, fix+OS, 2000/1000 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K<br>Z/19 : 2                         | kus | 2,00000      | 19 705,70 | 39 411,40         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 176                                   | 766201001Z20  | D+M dveře hliníkové s nadsvětlíkem, 1-kř., plné, 1200/2600 mm, bezp.zámek, klika-klika Ud=0,8 W/m2K<br>Z/20 : 1+0 | kus | 1,00000      | 55 945,70 | 55 945,70         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 177                                   | 766201001Z21  | D+M roleta hliníková, stahovací, 4000/2650 mm, elektromotor<br>Z/21 : 2                                           | kus | 2,00000      | 39 746,70 | 79 493,40         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 178                                   | 766201001Z22  | D+M stěna prosklená hliníková, fix, 6830/1000 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K<br>Z/22 : 1                            | kus | 1,00000      | 64 137,60 | 64 137,60         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 179                                   | 766201001Z23  | D+M stěna prosklená hliníková, fix, 4750/1000 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K<br>Z/23 : 1                            | kus | 1,00000      | 44 605,30 | 44 605,30         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 180                                   | 998766202R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                 | %   | 25 467,53510 | 3,00      | 76 402,61         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-766 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b> |               |                                                                                                                   |     |              |           | <b>795 488,90</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>    | <b>0,00000</b>     |                        |         |                          |
| 181                                   | 767011001Z24  | D+M odkládací nerezová deska, dl. 2000 mm, š. 250 mm, kotvení do stěny<br>Z/24 : 1                                | kus | 1,00000      | 5 691,20  | 5 691,20          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 182                                   | 767011001Z25  | D+M odkládací nerezová deska, dl. 2500 mm, š. 250 mm, kotvení do stěny<br>Z/25 : 1                                | kus | 1,00000      | 6 829,50  | 6 829,50          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 183                                   | 767011002Z28  | D+M výplň z tahokovu, rám, pozink, 3455/710 mm<br>Z/28 : 2                                                        | kus | 2,00000      | 18 387,10 | 36 774,20         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 184                                   | 767011002Z29  | D+M výplň z tahokovu, rám, pozink, 3620/710 mm                                                                    | kus | 17,00000     | 19 437,80 | 330 442,60        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ  | Množství    | Cena / MJ         | Celkem          | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Z/29 : 17                                                                                                                                                                 |     | 17,00000    |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 185             | 767011002Z30  | D+M výplň z tahokovu, rám, pozink, 4220/710 mm                                                                                                                            | kus | 1,00000     | 21 539,10         | 21 539,10       | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | Z/30 : 1                                                                                                                                                                  |     | 1,00000     |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 186             | 767011002Z31  | D+M výplň z tahokovu, rám, pozink, 3330/710 mm                                                                                                                            | kus | 1,00000     | 17 861,70         | 17 861,70       | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | Z/31 : 1                                                                                                                                                                  |     | 1,00000     |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 187             | 767011002Z32  | D+M výplň z tahokovu, rám, pozink, 3620/530 mm                                                                                                                            | kus | 19,00000    | 15 760,30         | 299 445,70      | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | Z/32 : 19                                                                                                                                                                 |     | 19,00000    |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 188             | 767011002Z33  | D+M výplň z tahokovu, rám, pozink, 3455/530 mm                                                                                                                            | kus | 2,00000     | 15 235,00         | 30 470,00       | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | Z/33 : 2                                                                                                                                                                  |     | 2,00000     |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 189             | 767011002Z34  | D+M výplň z tahokovu, rám, pozink, 150/530 mm                                                                                                                             | kus | 2,00000     | 1 313,40          | 2 626,80        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | Z/34 : 2                                                                                                                                                                  |     | 2,00000     |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 190             | 767011002Z35  | D+M výplň z tahokovu, rám, pozink, 6850/(370-550) mm                                                                                                                      | kus | 1,00000     | 33 622,10         | 33 622,10       | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | Z/35 : 1                                                                                                                                                                  |     | 1,00000     |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 191             | 998767201R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m                                                                                               | %   | 5 093,00000 | 2,00              | 10 186,00       | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                            |     |             |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                        |     |             | <b>780 789,36</b> | <b>12,49000</b> | <b>0,00000</b> |                   |                    |                        |         |                          |
| 192             | 771101101R00  | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem                                                                                | m2  | 516,00000   | 8,80              | 4 540,80        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
| 193             | 771101210R00  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) | m2  | 533,41500   | 61,30             | 32 698,34       | 0,00021        | 0,11000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 174,15*0,1+516,0                                                                                                                                                          |     | 533,41000   |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 194             | 771101310R00  | Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby                                                                                                                   | m2  | 533,41500   | 64,20             | 34 245,24       | 0,00008        | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
| 195             | 771475014R00  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele                                                                   | m   | 174,15000   | 122,60            | 21 350,79       | 0,00032        | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 1.02 : 2*(2,5+4,225)-(1,1+0,8)+2*0,2                                                                                                                                      |     | 11,95000    |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.03 : 2*(2,5+4,225)-0,8                                                                                                                                                  |     | 12,65000    |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.04 : 2*(1,25+6,35)-(5*0,8+1,1)+2*0,2                                                                                                                                    |     | 10,50000    |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.05 : 2*(4,6+3,1)-(0,7+0,8)                                                                                                                                              |     | 13,90000    |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.06 : 2*(3,2+3,1)-(0,7+0,8)                                                                                                                                              |     | 11,10000    |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.07 : 2*(5,15+2,1)-0,8                                                                                                                                                   |     | 13,70000    |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.14 : 2*(2,55+4,05)-(3*0,8+1,2)+2*0,2                                                                                                                                    |     | 10,00000    |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.16 : 2*(3,1+1,9)-0,8                                                                                                                                                    |     | 9,20000     |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.17 : 2*(3,1+2,0)-(0,7+0,8)                                                                                                                                              |     | 8,70000     |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.21 : 2*(1,8+0,9)-0,7                                                                                                                                                    |     | 4,70000     |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.22 : 2*(8,2+8,6)-2*2,2+4*0,2                                                                                                                                            |     | 30,00000    |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | 1.26b : 2*(0,9+2,15)-0,7                                                                                                                                                                                       |    | 5,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.30a : 2*(3,725+8,6)-(2*0,8+2*0,9+2*1,2)                                                                                                                                                                      |    | 18,85000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.30b : 2*(2,1+1,875)-1,2                                                                                                                                                                                      |    | 6,75000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.30c : 2*(2,1+1,875)-1,2                                                                                                                                                                                      |    | 6,75000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 196  | 771479001R00  | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky                                                                                                                                                | m  | 174,15000 | 17,50     | 3 047,63   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
| 197  | 771575109R00  | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                                                                                          | m2 | 516,00000 | 481,60    | 248 505,60 | 0,00504       | 2,60000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Podlaha (P1) :                                                                                                                                                                                                 |    | 256,30000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 10,6+10,6+7,9+12,9+9,9+10,8+1,6+1,6+10,8+33,7+5,9+6,2+1,6+1,8+70,5+1,9+50,0+4,0+4,0                                                                                                                            |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Podlaha (P2) :                                                                                                                                                                                                 |    | 259,70000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1,6+1,8+1,6+1,8+1,6+1,8+69,8+3,9+32,5+8,4+16,4+8,4+16,4+26,2+33,6+28,0+5,9                                                                                                                                     |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 198  | 771577113R00  | Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm | m  | 6,30000   | 140,10    | 882,63     | 0,00014       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | T/4 : 9*0,7                                                                                                                                                                                                    |    | 6,30000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 199  | 771578011R00  | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem                                                                                                                                                             | m  | 428,63000 | 52,50     | 22 503,08  | 0,00004       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | 1.02 : 2*(2,5+4,225)-(1,1+0,8)+2*0,2                                                                                                                                                                           |    | 11,95000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.03 : 2*(2,5+4,225)-0,8                                                                                                                                                                                       |    | 12,65000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.04 : 2*(1,25+6,35)-(5*0,8+1,1)+2*0,2                                                                                                                                                                         |    | 10,50000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.05 : 2*(4,6+3,1)-(0,7+0,8)                                                                                                                                                                                   |    | 13,90000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.06 : 2*(3,2+3,1)-(0,7+0,8)                                                                                                                                                                                   |    | 11,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.07 : 2*(5,15+2,1)-0,8                                                                                                                                                                                        |    | 13,70000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.08 : 2*(1,8+0,9)-0,7                                                                                                                                                                                         |    | 4,70000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.09 : 2*(1,8+0,9)-2*0,7                                                                                                                                                                                       |    | 4,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.10 : 2*(1,8+1,0)-0,7                                                                                                                                                                                         |    | 4,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.11 : 2*(1,8+0,9)-0,7                                                                                                                                                                                         |    | 4,70000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.12 : 2*(1,8+0,9)-2*0,7                                                                                                                                                                                       |    | 4,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.13 : 2*(1,8+1,0)-0,7                                                                                                                                                                                         |    | 4,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.14 : 2*(2,55+4,05)-(3*0,8+1,2)+2*0,2                                                                                                                                                                         |    | 10,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.15 : (5,3+1,98+2,8+0,15+2,95+2,13+2,3+4,4+5,8+0,2+1,95+4,2)-(2*0,8+2*2,6)+4*0,3                                                                                                                              |    | 28,56000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.16 : 2*(3,1+1,9)-0,8                                                                                                                                                                                         |    | 9,20000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.17 : 2*(3,1+2,0)-(0,7+0,8)                                                                                                                                                                                   |    | 8,70000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.18 : 2*(1,8+1,0)-0,7                                                                                                                                                                                         |    | 4,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.19 : 2*(1,8+1,0)-0,7                                                                                                                                                                                         |    | 4,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.20 : 2*(1,8+0,9)-2*0,7                                                                                                                                                                                       |    | 4,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.21 : 2*(1,8+0,9)-0,7                                                                                                                                                                                         |    | 4,70000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | 1.22 : 2*(8,2+8,6)-2*2,2+4*0,2                                                                                                           |    | 30,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.25 : (4,9+4,625+0,15+4,625+4,9+4,6+2,15+1,7+3,0+2,3+4,9+8,6)-(0,7+0,8+0,9)                                                             |    | 44,05000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.26a : 2*(1,8+2,15)-0,8                                                                                                                 |    | 7,10000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.26b : 2*(0,9+2,15)-0,7                                                                                                                 |    | 5,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.27 : 2*(4,95+8,6+2,1)-2*0,9+4*0,15                                                                                                     |    | 30,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.28 : 2*(2,9+2,85)-0,9+2*0,2                                                                                                            |    | 11,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.29 : 2*(2,9+5,6)-(0,9+1,1)+2*0,2                                                                                                       |    | 15,40000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.31 : 2*(2,9+2,85)-1,0+2*0,2                                                                                                            |    | 10,90000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.32 : 2*(2,9+5,6)-(1,1+0,9)+2*0,2                                                                                                       |    | 15,40000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.33 : 2*(3,03+8,6)-2*0,9+4*0,15                                                                                                         |    | 22,06000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.34 : 2*(4,98+8,6+2,75)-2*0,9                                                                                                           |    | 30,86000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.35a : 2*(4,9+6,45)-(0,8+0,9)+2*0,15                                                                                                    |    | 21,30000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.35b : 2*(2,95+2,0)-0,8                                                                                                                 |    | 9,10000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 200  | 771579791R00  | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě                                | m2 | 30,60000  | 17,50     | 535,50     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Podlaha (P1) : 1,6+1,6+1,6+1,8+1,9+4,0+4,0                                                                                               |    | 16,50000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Podlaha (P2) : 1,6+1,8+1,6+1,8+1,6+1,8+3,9                                                                                               |    | 14,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 201  | 771579793R00  | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně                                                    | m2 | 533,41500 | 394,00    | 210 165,51 | 0,00120       | 0,64000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
| 202  | 597623122R    | Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; μ = 0,3; barva: šedá        | m2 | 115,50000 | 303,00    | 34 996,50  | 0,01420       | 1,64000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | Dlažba dle ČSN EN 13451-1 Plavecké bazény :                                                                                              |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | - úhel skluzu >12° (označení A) :                                                                                                        |    | 105,00000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 10,6+7,9+12,9+9,9+6,2+50,0+(11,95+10,5+13,9+11,1+8,7+18,85)*0,10                                                                         |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Koeficient Prořez 10%: 0,10                                                                                                              |    | 10,50000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 203  | 597623134R    | Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; μ = 0,3; barva: tmavě modrá | m2 | 290,95000 | 319,60    | 92 987,62  | 0,01420       | 4,13000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | Dlažba dle ČSN EN 13451-1 Plavecké bazény :                                                                                              |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | - úhel skluzu >18° (označení B) :                                                                                                        |    | 264,50000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1,6+1,6+1,8+1,6+1,6+1,8+1,6+1,6+1,8+69,8+3,9+32,5+8,4+16,4+8,4+16,4+26,2+33,6+28,0+5,9                                                   |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Koeficient Prořez 10%: 0,10                                                                                                              |    | 26,45000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 204  | 597623142R    | Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; μ = 0,3; barva: šedá        | m2 | 180,30650 | 319,60    | 57 625,96  | 0,01800       | 3,25000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | Dlažba dle ASR A1.5/1,2 Bezpečnostní předpis DIN 51 130 :                                                                                |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | - úhel skluzu 10-19° (označení R10) :                                                                                                    |    | 163,91000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 10,6+10,8+10,8+33,7+5,9+1,8+70,5+1,9+4,0+4,0+(12,65+13,7+10,0+9,2+4,7+30,0+5,4+6,75+6,75)*0,10                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |  |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ         | Celkem          | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Koeficient Prořez 10%: 0,10                                                                                                                                                 |    | 16,39000  |                   |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 205             | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                | t  | 12,48629  | 1 337,80          | 16 704,16       | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                                    |    |           | <b>928 093,12</b> | <b>12,77000</b> | <b>0,00000</b> |                   |                    |                        |         |                          |
| 206             | 781101210R00  | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) | m2 | 647,41600 | 61,30             | 39 686,60       | 0,00021        | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
| 207             | 781475114R00  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele                                                           | m2 | 647,41600 | 516,60            | 334 455,11      | 0,00503        | 3,26000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 1.07 : 1,5*1,5+(0,6+2,1+0,6)*0,7                                                                                                                                            |    |           | 4,56000           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.08 : 2*(1,8+0,9)*2,0-0,7*2,0                                                                                                                                              |    |           | 9,40000           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.09 : 2*(1,8+0,9)*2,0-3*0,7*2,0                                                                                                                                            |    |           | 6,60000           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.10 : 2*(1,8+1,0)*2,0-0,7*2,0                                                                                                                                              |    |           | 9,80000           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.11 : 2*(1,8+0,9)*2,0-0,7*2,0                                                                                                                                              |    |           | 9,40000           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.12 : 2*(1,8+0,9)*2,0-3*0,7*2,0                                                                                                                                            |    |           | 6,60000           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.13 : 2*(1,8+1,0)*2,0-(0,7*2,0+1,0*1,0)+0,20*(1,0+2*0,4)                                                                                                                   |    |           | 9,16000           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.15 : (5,3+1,98+2,8+0,15+2,95+2,13+2,3+4,4+5,8+0,2+1,95+4,2)*2,0-(2*0,8*2,0+2*2,6*2,0)+0,3*(4*2,0)                                                                         |    |           | 57,12000          |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.18 : 2*(1,8+1,0)*2,0-(0,7*2,0+1,0*1,0)+0,20*(1,0+2*0,4)                                                                                                                   |    |           | 9,16000           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.19 : 2*(1,8+0,9)*2,0-3*0,7*2,0                                                                                                                                            |    |           | 6,60000           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.20 : 2*(1,8+0,9)*2,0-0,7*2,0                                                                                                                                              |    |           | 9,40000           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.25 : (4,9+4,625+0,15+4,625+4,9+4,6+2,15+1,7+3,0+2,3+4,9+8,6)*2,0-(0,7*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0+3,4*0,4+4,75*0,4+3,4*0,4)+0,20*(3,4+4,75+3,4+6*0,4)                             |    |           | 86,27000          |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.26a : 2*(1,8+2,15)*2,0-(0,8*2,0+1,7*0,4)+0,20*(1,4+2*0,4)                                                                                                                 |    |           | 13,96000          |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.26b : 2*(0,9+2,15)*2,0-(0,7*2,0+0,9*0,4)+0,20*(0,9+2*0,4)                                                                                                                 |    |           | 10,78000          |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.27 : 2*(4,95+8,6+2,1)*2,0-(2*0,9*2,0+6*0,15+2,0+2*2,9*0,4+1,9*0,4)+0,20*(2*2,9+4*0,4+1,9+2*0,4)                                                                           |    |           | 56,14000          |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.28 : 2*(2,9+2,85)*2,0-(0,9*2,0+1,7*0,4)+0,20*(2*2,0+1,7+2*0,4)                                                                                                            |    |           | 21,82000          |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.29 : 2*(2,9+5,6)*2,0-(0,9*2,0+1,1*2,0+1,7*0,4)+0,20*(2*2,0+2*1,7+4*0,4)                                                                                                   |    |           | 31,12000          |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.31 : 2*(2,9+2,85)*2,0-(1,0*2,0+1,7*0,4)+0,20*(2*2,0+1,7+2*0,4)                                                                                                            |    |           | 21,62000          |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.32 : 2*(2,9+5,6)*2,0-(1,1*2,0+0,9*2,0+1,7*0,4)+0,20*(2*2,0+1,7+2*0,4)                                                                                                     |    |           | 30,62000          |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.33 : 2*(3,03+8,6)*2,0-(2*0,9*2,0+2*3,03*0,4)+0,20*(4*2,0+2*3,03+4*0,4)                                                                                                    |    |           | 43,63000          |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.34 : 2*(4,98+8,6+2,75)*2,0-(2*0,9*2,0+3,03*0,4+2*2,415*0,4)+0,20*(3,03+2*0,4+2*4,415+4*0,4)                                                                               |    |           | 61,43000          |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.35a : 2*(4,9+6,45)*2,0-(0,8*2,0+0,9*2,0+3,7*0,4)+0,20*(2*2,0+3,7+2*0,4)                                                                                                   |    |           | 42,22000          |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.35b : 2*(2,95+20)*2,0-(0,8*2,0+1,75*0,4)+0,20*(1,75+2*0,4)                                                                                                                |    |           | 90,01000          |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 208  | 781479705R00  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně              | m2 | 647,41600 | 394,00    | 255 081,90 | 0,00090       | 0,58000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
| 209  | 781479711R00  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 80,68000  | 17,50     | 1 411,90   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | 1.07 : 1,5*1,5+(0,6+2,1+0,6)*0,7                                                                                                                                            |    | 4,56000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.08 : 2*(1,8+0,9)*2,0-0,7*2,0                                                                                                                                              |    | 9,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.09 : 2*(1,8+0,9)*2,0-3*0,7*2,0                                                                                                                                            |    | 6,60000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.10 : 2*(1,8+1,0)*2,0-0,7*2,0                                                                                                                                              |    | 9,80000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.11 : 2*(1,8+0,9)*2,0-0,7*2,0                                                                                                                                              |    | 9,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.12 : 2*(1,8+0,9)*2,0-3*0,7*2,0                                                                                                                                            |    | 6,60000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.13 : 2*(1,8+1,0)*2,0-(0,7*2,0+1,0*1,0)+0,20*(1,0+2*0,4)                                                                                                                   |    | 9,16000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.18 : 2*(1,8+1,0)*2,0-(0,7*2,0+1,0*1,0)+0,20*(1,0+2*0,4)                                                                                                                   |    | 9,16000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.19 : 2*(1,8+0,9)*2,0-3*0,7*2,0                                                                                                                                            |    | 6,60000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.20 : 2*(1,8+0,9)*2,0-0,7*2,0                                                                                                                                              |    | 9,40000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 210  | 781497132R00  | Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,                                                                           | m  | 237,07000 | 201,40    | 47 745,90  | 0,00042       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | 1.08 : 0,9                                                                                                                                                                  |    | 0,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.11 : 0,9                                                                                                                                                                  |    | 0,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.13 : 1,0+2*0,4                                                                                                                                                            |    | 1,80000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.15 : 10*2,0+0,8+2*1,15                                                                                                                                                    |    | 23,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.18 : 0,9+1,0+2*0,4                                                                                                                                                        |    | 2,70000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.25 : 6*2,0+3,4+4,75+3,4+6*0,4+8,6+3*4,6+2,3+3*1,2+3*0,15                                                                                                                  |    | 54,70000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.26a : 0,9+1,2+0,15                                                                                                                                                        |    | 2,25000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.26b : 0,9                                                                                                                                                                 |    | 0,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.27 : 11*2,0+2*2,9+4*0,4+1,9+2*0,4                                                                                                                                         |    | 32,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.28 : 0,9+1,2+0,15+2*2,0+1,7+2*0,4                                                                                                                                         |    | 8,75000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.29 : 4*2,0+1,7+0,4                                                                                                                                                        |    | 10,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.31 : 0,9+1,2+0,15+2*2,0+1,7+2*0,4                                                                                                                                         |    | 8,75000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.32 : 4*2,0+1,7+0,4                                                                                                                                                        |    | 10,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.33 : 8*2,0+2*3,03+4*0,4                                                                                                                                                   |    | 23,66000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.34 : 8*2,0+3,03+2*0,4+2*4,415+4*0,4                                                                                                                                       |    | 30,26000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.35a : 3*2,0+3,7+2*0,4+4,6+6,45                                                                                                                                            |    | 21,55000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | 1.35b : 2,0+1,75+2*0,4                                                                                                                                                      |    | 4,55000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 211  | 597813602R    | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá                                               | m2 | 712,15760 | 303,00    | 215 783,75 | 0,01220       | 8,69000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | 647,416*1,1                                                                                                                                                                 |    | 712,16000 |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ  | Množství    | Cena / MJ   | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 212             | 998781101R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m                                             | t   | 12,76303    | 2 658,30    | 33 927,96         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-771 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                          |     |             |             | <b>646 233,61</b> |               | <b>1,58000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 213             | 783921800T00  | Nátěr syntetický zárubní 1-kř., 2x                                                                     | kus | 18,00000    | 2 100,00    | 37 800,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | T/3 : 1+8                                                                                              |     |             | 9,00000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | T/4 : 4+5                                                                                              |     |             | 9,00000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 214             | 783710020RAC  | Nátěry tesařských výrobků lazurovacím lakem trojnásobný                                                | m2  | 3 755,76300 | 162,00      | 608 433,61        | 0,00042       | 1,58000           | 0,00000            | 0,00000                | AP-PSV  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Vaznice nad objektem : 957*(2*0,14+2*0,46)*1,05                                                        |     |             | 1 205,82000 |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Vaznice nad zahrádkou bufetu : 96,0*(2*0,14+2*0,16)*1,05                                               |     |             | 60,48000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Bednění : 987,36*2*1,25                                                                                |     |             | 2 468,40000 |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Sloupky zahrádky bufetu : 11,2*(4*0,20)*1,05                                                           |     |             | 9,41000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Vazný trám zahrádky bufetu : 11,1*(2*0,20+2*0,30)*1,05                                                 |     |             | 11,65000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                           |     |             |             | <b>64 797,13</b>  |               | <b>0,49000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 215             | 784442001RT2  | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace | m2  | 662,84800   | 76,00       | 50 376,45         | 0,00064       | 0,42000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-784 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 1.02 : 2*(2,5+4,225)*2,7                                                                               |     |             | 36,31000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.03 : 2*(2,5+4,225)*2,7                                                                               |     |             | 36,31000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.04 : 2*(1,25+6,35)*2,7                                                                               |     |             | 41,04000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.05 : 2*(4,6+3,1)*2,7                                                                                 |     |             | 41,58000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.06 : 2*(3,2+3,1)*2,7                                                                                 |     |             | 34,02000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.07 : 2*(5,15+2,1)*2,7                                                                                |     |             | 39,15000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.08 : 2*(1,8+0,9)*0,7                                                                                 |     |             | 3,78000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.09 : 2*(1,8+0,9)*0,7                                                                                 |     |             | 3,78000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.10 : 2*(1,8+1,0)*0,7                                                                                 |     |             | 3,92000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.11 : 2*(1,8+0,9)*0,7                                                                                 |     |             | 3,78000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.12 : 2*(1,8+0,9)*0,7                                                                                 |     |             | 3,78000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.13 : 2*(1,8+1,0)*0,7                                                                                 |     |             | 3,92000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.14 : 2*(2,55+4,05)*2,7                                                                               |     |             | 35,64000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.15 : (5,3+1,98+2,8+0,15+2,95+2,13+2,3+4,4+5,8+0,2+1,95+4,2)*0,7                                      |     |             | 23,91000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.16 : 2*(3,1+1,9)*2,7                                                                                 |     |             | 27,00000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.17 : 2*(3,1+2,0)*2,7                                                                                 |     |             | 27,54000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.18 : 2*(1,8+1,0)*0,7                                                                                 |     |             | 3,92000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.19 : 2*(1,8+0,9)*0,7                                                                                 |     |             | 3,78000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.20 : 2*(1,8+1,0)*0,7                                                                                 |     |             | 3,92000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.21 : 2*(1,8+0,9)*0,7                                                                                 |     |             | 3,78000     |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.22 : 2*(8,2+8,6)*2,7                                                                                 |     |             | 90,72000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 1.25 : (4,9+4,625+0,15+4,625+4,9+4,6+2,15+1,7+3,0+2,3+4,9+8,6)*0,8                                     |     |             | 37,16000    |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |  |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |  |

| P.č.                                         | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                                              |               | 1.26a : 2*(1,8+2,15)*0,8                                                                                |     | 6,32000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.26b : 2*(1,8+2,15)*0,8                                                                                |     | 6,32000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.27 : 2*(4,95+8,6+2,1)*0,8                                                                             |     | 25,04000  |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.28 : 2*(2,9+2,85)*0,8                                                                                 |     | 9,20000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.29 : 2*(2,9+5,6)*0,8                                                                                  |     | 13,60000  |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.31 : 2*(2,9+2,85)*0,8                                                                                 |     | 9,20000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.32 : 2*(2,9+5,6)*0,8                                                                                  |     | 13,60000  |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.33 : 2*(3,03+8,6)*0,8                                                                                 |     | 18,61000  |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.34 : 2*(4,98+8,6+2,75)*0,8                                                                            |     | 26,13000  |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.35a : 2*(4,9+6,45)*0,8                                                                                |     | 18,16000  |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.35b : 2*(2,95+2,0)*0,8                                                                                |     | 7,92000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 216                                          | 784442021RT2  | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace | m2  | 206,60000 | 69,80     | 14 420,68         | 0,00032        | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-784 | RTS 24/ I                |
|                                              |               | 1.02 : 10,6                                                                                             |     | 10,60000  |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.03 : 10,6                                                                                             |     | 10,60000  |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.04 : 7,9                                                                                              |     | 7,90000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.05 : 12,9                                                                                             |     | 12,90000  |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.06 : 9,9                                                                                              |     | 9,90000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.07 : 10,8                                                                                             |     | 10,80000  |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.08 : 1,6                                                                                              |     | 1,60000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.09 : 1,6                                                                                              |     | 1,60000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.10 : 1,8                                                                                              |     | 1,80000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.11 : 1,6                                                                                              |     | 1,60000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.12 : 1,6                                                                                              |     | 1,60000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.13 : 1,8                                                                                              |     | 1,80000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.14 : 10,8                                                                                             |     | 10,80000  |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.15 : 33,7                                                                                             |     | 33,70000  |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.16 : 5,9                                                                                              |     | 5,90000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.17 : 6,2                                                                                              |     | 6,20000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.18 : 1,6                                                                                              |     | 1,60000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.19 : 1,6                                                                                              |     | 1,60000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.20 : 1,8                                                                                              |     | 1,80000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.21 : 1,8                                                                                              |     | 1,80000   |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
|                                              |               | 1.22 : 70,5                                                                                             |     | 70,50000  |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 791 Montáž zařízení velkokuchyní</b> |               |                                                                                                         |     |           |           | <b>745 505,10</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |         |                          |
| 217                                          | 31            | Kávovar jednopákový, 95 kW                                                                              | kus | 1,00000   | 33 950,40 | 33 950,40         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 218  | 32a           | Kávomlýnek, 800 W                                         | kus  | 1,00000  | 17 695,40 | 17 695,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 219  | 32b           | Změkčovač vody automatický                                | kus  | 1,00000  | 12 082,90 | 12 082,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 220  | 33R           | kabelář-zapojení                                          | kus  | 1,00000  | 500,00    | 500,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 221  | 34            | Stůl pracovní, 900x600x900 mm                             | kus  | 1,00000  | 6 501,10  | 6 501,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 222  | 35            | Chladicí skříň, 600x585x845 mm, 150 W                     | kus  | 1,00000  | 9 185,70  | 9 185,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 223  | 36            | Stůl pracovní policový, 2100x600x850 mm                   | kus  | 1,00000  | 12 272,10 | 12 272,10 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 224  | 37            | Mikrovlnná trouba, 520x430x320 mm, 1500 W                 | kus  | 1,00000  | 9 045,60  | 9 045,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 225  | 38            | Hot-dog, 480x300x350 mm, 1100 W                           | kus  | 1,00000  | 6 576,50  | 6 576,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 226  | 39            | Výrobník ledu, 390x460x695 mm, 370 W, výkon 28 kg/24 hod  | kus  | 1,00000  | 22 139,80 | 22 139,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 227  | 40            | Nástěnná skříňka uzavřená, 2100x350x700 mm                | kus  | 1,00000  | 30 910,40 | 30 910,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 228  | 41            | Chladicí skříň - prosklené dveře, 780x725x1895 mm, 200 W  | kuis | 1,00000  | 21 062,00 | 21 062,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 229  | 42            | Stůl pracovní - zásuvkový, 1400x600x850 mm                | kus  | 1,00000  | 12 823,70 | 12 823,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 230  | 43            | Udržovač hranolků, 400x600x290 mm, 1600 W                 | kus  | 1,00000  | 12 592,60 | 12 592,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 231  | 43a           | Podstavec otevřený, 350x775x560 mm                        | kus  | 1,00000  | 3 757,10  | 3 757,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 232  | 44            | Fritéze elektrická, 700x775x850 mm, 24 kW                 | kus  | 1,00000  | 70 033,70 | 70 033,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 233  | 45            | Fritéze elektrická, 700x775x850 mm, 12 kW                 | kus  | 1,00000  | 67 407,00 | 67 407,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 234  | 47            | Opékací plotna elektrická, 3550x775x290 mm, 4,5 kW        | kus  | 1,00000  | 24 197,40 | 24 197,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 235  | 48            | Sporák elektrický, 350x775x290, 6 kW                      | kus  | 1,00000  | 7 325,10  | 7 325,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 236  | 48a           | Podstavec otevřený, 700x775x560 mm                        | kus  | 1,00000  | 4 021,50  | 4 021,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 237  | 49            | Mycí stůl - 1 dřez, 900x775x850 mm                        | kus  | 1,00000  | 13 538,20 | 13 538,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 238  | 50            | Stojánková baterie prodloužená                            | kus  | 1,00000  | 1 144,40  | 1 144,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 239  | 51            | Umyvadlo + kolenový ovladač, 470x370x225 mm               | kus  | 1,00000  | 4 416,40  | 4 416,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 240  | 52            | Mrazicí skříň, 780x700x1895 mm, 350 W                     | kus  | 1,00000  | 20 527,00 | 20 527,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 241  | 53            | Chladicí skříň, 775x690x1890 mm, 200 W                    | kus  | 1,00000  | 18 403,70 | 18 403,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 242  | 54            | Servírovací vozík - 2 plata bez ohrádky, 1000x590x1750 mm | kus  | 1,00000  | 9 547,20  | 9 547,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 243  | 55            | Regálový vozík na GN, 660x590x1750 mm                     | kus  | 1,00000  | 10 371,20 | 10 371,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 244  | 56            | Vstupní stůl - samostatně stojící, 1200x740 mm            | kus  | 1,00000  | 18 461,50 | 18 461,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 245  | 57            | Tlaková sprcha stojánková s ramínkem                      | kus  | 1,00000  | 4 107,30  | 4 107,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 246  | 58            | Změkčovač vody automatický, 225x400x530 mm, 5 W           | kus  | 1,00000  | 12 082,90 | 12 082,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 247  | 59            | Mycí stroj průběžný, 630x750x1465 mm, 11,7 kW             | kus  | 1,00000  | 50 946,20 | 50 946,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 248  | 60            | Výstupní stůl - samostatně stojící                        | kus  | 1,00000  | 11 832,50 | 11 832,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 249  | 61            | Mycí stůl - 1 dřez, 2000x700x850 mm                       | kus  | 1,00000  | 17 469,50 | 17 469,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 250  | 63            | Stojánková baterie prodloužené ramínko                    | kus  | 1,00000  | 1 144,40  | 1 144,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 251  | 64            | Nástěnná skříňka uzavřená, 2000x350x700 mm                | kus  | 1,00000  | 30 327,30 | 30 327,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 252  | 65            | Chladicí skříň, 775x690x1890 mm, 200 W                    | kus  | 1,00000  | 18 403,70 | 18 403,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 253  | 66            | Regál skladový, 1200x500x1850 mm                          | kus  | 1,00000  | 9 414,20  | 9 414,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu         |
| R: | 01                                                              | D03.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                            | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem               | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------|-----|----------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 254             | 67            | Regál skladový, 1500x500x1850 mm         | kus | 2,00000  | 10 558,50  | 21 117,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 255             | 68            | Regál skladový, 1500x400x1850 mm         | kus | 2,00000  | 9 783,70   | 19 567,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 256             | 69            | Chladicí skříň, 775x690x1890 mm, 200 W   | kus | 1,00000  | 18 403,70  | 18 403,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 257             | 70            | Mrazicí skříň, 780x700x1855 mm, 350 W    | kus | 2,00000  | 20 527,00  | 41 054,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 258             | 71            | Plastová paleta                          | kus | 1,00000  | 875,60     | 875,60               | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 259             | 72            | Regál skladový, 900x500x1850 mm          | kus | 1,00000  | 8 269,80   | 8 269,80             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 796</b> |               | <b>Vybavení a nábytek</b>                |     |          |            | <b>409 541,50</b>    |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 260             | 796011001X00  | D+M tripodový turniket, nerez            | kus | 3,00000  | 59 188,90  | 177 566,70           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 261             | 796011002X00  | D+M celotělový výstupový turniket, nerez | kus | 1,00000  | 231 974,80 | 231 974,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |               |                                          |     |          |            | <b>19 055 253,52</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu       |
| R: | 02                                                              | D03.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>123 397,23</b> |               | <b>76,88000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | 132201111R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                                  | m3 | 57,50000 | 186,30    | 10 712,25         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 2             | 132201119R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                                       | m3 | 57,50000 | 52,40     | 3 013,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 3             | 132201210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | m3 | 12,00000 | 351,60    | 4 219,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 4             | 132201210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | m3 | 9,90000  | 351,60    | 3 480,84          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 5             | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.     | m3 | 9,90000  | 30,20     | 298,98            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 6             | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.     | m3 | 12,00000 | 30,20     | 362,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 7             | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 15,30000 | 104,80    | 1 603,44          | 0,00099       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 8             | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 19,80000 | 104,80    | 2 075,04          | 0,00099       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 9             | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 19,80000 | 24,50     | 485,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 10            | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 15,30000 | 24,50     | 374,85            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 11            | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                        | m3 | 3,10000  | 203,70    | 631,47            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 12            | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 53,00000 | 203,70    | 10 796,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu       |
| R: | 02                                                              | D03.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č.                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                                    |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                      |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 13                                 | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                              | m3 | 3,10000  | 243,70    | 755,47           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 14                                 | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                              | m3 | 53,00000 | 89,90     | 4 764,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 15                                 | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                             | m3 | 53,00000 | 11,10     | 588,30           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 16                                 | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                             | m3 | 3,10000  | 11,10     | 34,41            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 17                                 | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním                                                                             | m3 | 6,80000  | 447,20    | 3 040,96         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|                                    |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 18                                 | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním                                                                            | m3 | 16,50000 | 447,20    | 7 378,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|                                    |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 19                                 | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm                                                                                                  | m3 | 42,70000 | 978,10    | 41 764,87        | 1,70000       | 72,59000          | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|                                    |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 20                                 | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm                                                                                                  | m3 | 2,50000  | 978,10    | 2 445,25         | 1,70000       | 4,25000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|                                    |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 21                                 | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                          | m3 | 53,00000 | 438,00    | 23 214,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 22                                 | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                          | m3 | 3,10000  | 438,00    | 1 357,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b> |               |                                                                                                                                                                               |    |          |           | <b>31 004,13</b> |               | <b>26,89000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 23                                 | 451572111RK1  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm                                                                                                  | m3 | 0,60000  | 906,60    | 543,96           | 1,89077       | 1,13000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|                                    |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 24                                 | 451572111RK1  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm                                                                                                  | m3 | 10,30000 | 906,60    | 9 337,98         | 1,89077       | 19,47000          | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|                                    |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 25                                 | 452313111R00  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C -/7,5, Beton čerstvý obyčejný; C -/7,5; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3           | m3 | 2,46000  | 3 163,20  | 7 781,47         | 2,50000       | 6,15000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|                                    |               | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,                                                                                                        |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 26                                 | 452353101R00  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí                                                                                                              | m2 | 29,60000 | 450,70    | 13 340,72        | 0,00480       | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|                                    |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b>        |               |                                                                                                                                                                               |    |          |           | <b>7 260,00</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 27                                 | 8-01          | Potrubí PE100 SDR11 d90x8,2                                                                                                                                                   | m  | 9,00000  | 236,00    | 2 124,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 28                                 | 8-02          | Přechodka plast/ocel d90/DN80                                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 750,00    | 750,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 29                                 | 8-03          | Elektrokoleno PE100 SDR11 d90-90st                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 475,00    | 475,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 30                                 | 8-04          | Elektrospojka PE100 SDR11 d90                                                                                                                                                 | ks | 2,00000  | 330,00    | 660,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu       |
| R: | 02                                                              | D03.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 31              | 871241121R00  | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu,                                                                              | m   | 9,00000   | 93,80     | 844,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 32              | 877242121R00  | Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu,                                                                                         | kus | 4,00000   | 103,00    | 412,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 33              | 892241111R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,                         | m   | 9,00000   | 72,20     | 649,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 34              | 892273111R00  | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,                      | m   | 9,00000   | 116,20    | 1 045,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 35              | 899721112R00  | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm                                                                                                                                      | m   | 5,00000   | 15,20     | 76,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 36              | 899731113R00  | Signalizační vodič CYY, 4 mm2                                                                                                                                                                 | m   | 9,00000   | 24,80     | 223,20            | 0,00005       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                |     |           |           | <b>17 693,92</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 37              | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | t   | 103,77667 | 170,50    | 17 693,92         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                     |     |           |           | <b>389 446,26</b> |               | <b>0,94000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 38              | 721-01        | Zápachová uzávěrka DN100                                                                                                                                                                      | ks  | 2,00000   | 2 609,20  | 5 218,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 39              | 721-02        | Montáž sprchových žlabů                                                                                                                                                                       | m   | 26,00000  | 455,30    | 11 837,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 40              | 721-03        | Sprchový žlab nerez spádovaný SŽ1 včetně roštu 1 výtok délka 2,0m                                                                                                                             | ks  | 3,00000   | 6 465,20  | 19 395,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 41              | 721-04        | Sprchový žlab nerez spádovaný SŽ2 včetně roštu 1 výtok délka 2,0m                                                                                                                             | ks  | 2,00000   | 6 859,20  | 13 718,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 42              | 721-05        | Sprchový žlab nerez SŽ3 včetně roštu 3 výtok délka 4,0m                                                                                                                                       | ks  | 4,00000   | 20 101,40 | 80 405,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 43              | 721-06        | Demontáže vnitřních rozvodů kanalizace                                                                                                                                                        | hod | 32,00000  | 280,20    | 8 966,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 44              | 721176102R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                 | m   | 3,00000   | 138,30    | 414,90            | 0,00038       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 45              | 721176103R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                 | m   | 73,00000  | 152,30    | 11 117,90         | 0,00047       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 46              | 721176104R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                 | m   | 17,00000  | 190,00    | 3 230,00          | 0,00070       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 47              | 721176105R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                               | m   | 42,00000  | 458,80    | 19 269,60         | 0,00152       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 48              | 721176113R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                              | m   | 4,00000   | 253,00    | 1 012,00          | 0,00052       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 49              | 721176114R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                              | m   | 35,00000  | 343,30    | 12 015,50         | 0,00078       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 50              | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                            | m   | 59,00000  | 374,70    | 22 107,30         | 0,00131       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu       |
| R: | 02                                                              | D03.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č.                                                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem    | Hmotnost / MJ     | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 51                                                                                             | 721176222R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100                                                                                   | m   | 118,00000 | 325,80     | 38 444,40 | 0,00210           | 0,25000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                             |               |                                                                                                                                                                           |     |           |            |           |                   |                   |                    |                        |         |                          |
| 52                                                                                             | 721176223R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125                                                                                   | m   | 156,00000 | 380,90     | 59 420,40 | 0,00252           | 0,39000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                             |               |                                                                                                                                                                           |     |           |            |           |                   |                   |                    |                        |         |                          |
| 53                                                                                             | 721176224R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150                                                                                   | m   | 20,00000  | 338,00     | 6 760,00  | 0,00357           | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                             |               |                                                                                                                                                                           |     |           |            |           |                   |                   |                    |                        |         |                          |
| 54                                                                                             | 721194103R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                              | kus | 3,00000   | 48,20      | 144,60    | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                        |               |                                                                                                                                                                           |     |           |            |           |                   |                   |                    |                        |         |                          |
| 55                                                                                             | 721194104R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                              | kus | 29,00000  | 56,90      | 1 650,10  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                        |               |                                                                                                                                                                           |     |           |            |           |                   |                   |                    |                        |         |                          |
| 56                                                                                             | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                              | kus | 46,00000  | 65,70      | 3 022,20  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                        |               |                                                                                                                                                                           |     |           |            |           |                   |                   |                    |                        |         |                          |
| 57                                                                                             | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                             | kus | 68,00000  | 78,80      | 5 358,40  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                        |               |                                                                                                                                                                           |     |           |            |           |                   |                   |                    |                        |         |                          |
| 58                                                                                             | 721223423RT2  | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu | kus | 18,00000  | 1 569,10   | 28 243,80 | 0,00075           | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 59                                                                                             | 721223590R00  | Souprava izolační pro balkonové a podlahové vpusti izolační souprava pro balkonové a podlahové vpusti, s izolační fólií                                                   | kus | 18,00000  | 1 211,80   | 21 812,40 | 0,00043           | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 60                                                                                             | 721273200RT2  | Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci                                                            | kus | 4,00000   | 950,90     | 3 803,60  | 0,00013           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 61                                                                                             | 721273200RT3  | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci                                                                                     | kus | 6,00000   | 703,00     | 4 218,00  | 0,00027           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 62                                                                                             | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125                                                                                                                     | m   | 174,00000 | 13,50      | 2 349,00  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 63                                                                                             | 721290112R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200                                                                                                                     | m   | 20,00000  | 33,20      | 664,00    | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 64                                                                                             | 998721201R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m                                                                                                               | %   | 0,01260   | 384 600,30 | 4 845,96  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |               |                                                                                                                                                                           |     |           |            |           |                   |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 722</b>                                                                                |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                    |     |           |            |           | <b>659 887,70</b> | <b>2,43000</b>    | <b>0,00000</b>     |                        |         |                          |
| 65                                                                                             | 722-01        | Podomítkový ventil mosaz s kovovou krytkou DN20                                                                                                                           | ks  | 2,00000   | 436,00     | 872,00    | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 66                                                                                             | 722-02        | Expanzní nádoba pitná voda 12L / 10 bar                                                                                                                                   | ks  | 1,00000   | 1 175,10   | 1 175,10  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 67                                                                                             | 722-03        | Expanzní nádoba pitná voda 33L / 10 bar                                                                                                                                   | ks  | 2,00000   | 2 612,70   | 5 225,40  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 68                                                                                             | 722-04        | Termostatický směšovací ventil DN20                                                                                                                                       | ks  | 8,00000   | 3 469,10   | 27 752,80 | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 69                                                                                             | 722-05        | Cirkulační čerpadlo DN15 digitální časový spínač                                                                                                                          | ks  | 1,00000   | 5 133,50   | 5 133,50  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 70                                                                                             | 722-06        | Uzavírací armatura pro Ex. nádobu DN20                                                                                                                                    | ks  | 3,00000   | 416,80     | 1 250,40  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 71                                                                                             | 722-07        | Nastavení M-BUS modulem pro vodoměr Q3-4                                                                                                                                  | ks  | 3,00000   | 420,30     | 1 260,90  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu       |
| R: | 02                                                              | D03.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 72   | 722-08        | Vodoměr Q3-4,0 SV DN20 opatřeny M-BUS modulem                                                                                      | ks  | 3,00000   | 2 506,70  | 7 520,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 73   | 722-09        | Vodoměr Q3-6,3 SV DN25 l=160 mm                                                                                                    | ks  | 1,00000   | 4 250,90  | 4 250,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 74   | 722-10        | Vodoměr Q3-10 SV DN32 l=160 mm                                                                                                     | ks  | 2,00000   | 3 608,30  | 7 216,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 75   | 722-11        | Vodoměr Q3-25 SV DN50 l=300 mm                                                                                                     | ks  | 1,00000   | 4 589,80  | 4 589,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 76   | 722-12        | M-BUS pulsní adapter 2 vstupy pro vodoměry Q3-6,3, Q3-10, Q3-25                                                                    | ks  | 4,00000   | 1 890,30  | 7 561,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 77   | 722-13        | Parametrizace M-Busu                                                                                                               | ks  | 4,00000   | 218,90    | 875,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 78   | 722-14        | Demontáže vnitřních rozvodu vodovodu                                                                                               | hos | 40,00000  | 245,20    | 9 808,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 79   | 722130233R00  | Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu                          | m   | 9,00000   | 589,20    | 5 302,80  | 0,01590       | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 80   | 722130234R00  | Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu                          | m   | 81,00000  | 643,50    | 52 123,50 | 0,01387       | 1,12000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 81   | 722172411R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m   | 193,00000 | 194,40    | 37 519,20 | 0,00046       | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                           |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 82   | 722172412R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m   | 147,00000 | 243,40    | 35 779,80 | 0,00058       | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                           |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 83   | 722172413R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m   | 54,00000  | 287,10    | 15 503,40 | 0,00074       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                           |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 84   | 722172414R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m   | 12,00000  | 403,70    | 4 844,40  | 0,00111       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                           |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 85   | 722172742R00  | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 20 mm, s 2,3 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí                   | m   | 30,00000  | 208,30    | 6 249,00  | 0,00042       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                           |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 86   | 722172743R00  | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 25 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí                   | m   | 54,00000  | 222,40    | 12 009,60 | 0,00054       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                           |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 87   | 722172744R00  | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 32 mm, s 3,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí                     | m   | 27,00000  | 303,00    | 8 181,00  | 0,00071       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                           |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 88   | 722172745R00  | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 40 mm, s 4,5 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí                     | m   | 17,00000  | 422,10    | 7 175,70  | 0,00104       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                           |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 89   | 722172746R00  | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 50 mm, s 5,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí                     | m   | 74,00000  | 500,90    | 37 066,60 | 0,00147       | 0,11000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                           |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu       |
| R: | 02                                                              | D03.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 90   | 722172747R00  | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 63 mm, s 7,1 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí             | m   | 40,00000  | 559,50    | 22 380,00 | 0,00224       | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 91   | 722172748R00  | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 75 mm, s 8,4 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí             | m   | 16,00000  | 677,70    | 10 843,20 | 0,00259       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 92   | 722172749R00  | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 90 mm, s 10,1 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí            | m   | 20,00000  | 819,60    | 16 392,00 | 0,00348       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 93   | 722181212RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm                                                                      | m   | 193,00000 | 56,90     | 10 981,70 | 0,00003       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 94   | 722181212RT9  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm                                                                      | m   | 147,00000 | 58,70     | 8 628,90  | 0,00006       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 95   | 722181212RU1  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm                                                                      | m   | 9,00000   | 63,10     | 567,90    | 0,00005       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 96   | 722181212RU2  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm                                                                      | m   | 54,00000  | 65,70     | 3 547,80  | 0,00006       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 97   | 722181212RW2  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 45 mm                                                                      | m   | 12,00000  | 70,90     | 850,80    | 0,00012       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 98   | 722181223RV9  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm | m   | 81,00000  | 98,90     | 8 010,90  | 0,00008       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 99   | 722181224RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm | m   | 30,00000  | 124,40    | 3 732,00  | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 100  | 722181224RT9  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm | m   | 54,00000  | 133,90    | 7 230,60  | 0,00004       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 101  | 722181225RU2  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm | m   | 27,00000  | 201,40    | 5 437,80  | 0,00005       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 102  | 722181225RW2  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 45 mm | m   | 17,00000  | 237,30    | 4 034,10  | 0,00013       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 103  | 722181225RW8  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 54 mm | m   | 74,00000  | 310,80    | 22 999,20 | 0,00014       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 104  | 722181225RY3  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 63 mm | m   | 40,00000  | 347,60    | 13 904,00 | 0,00016       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 105  | 722181225RY5  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 76 mm | m   | 16,00000  | 499,10    | 7 985,60  | 0,00026       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 106  | 722181225RY7  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 89 mm | m   | 20,00000  | 595,40    | 11 908,00 | 0,00031       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 107  | 722181244RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm                      | m   | 4,00000   | 96,30     | 385,20    | 0,00004       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 108  | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                                     | kus | 228,00000 | 131,30    | 29 936,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu       |
| R: | 02                                                              | D03.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 109  | 722190402R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20                                                                              | kus | 15,00000  | 140,10    | 2 101,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 110  | 722190403R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25                                                                              | kus | 17,00000  | 144,50    | 2 456,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 111  | 722190405R00  | Vyvedení a upevnění výpustek přes DN 25 do DN 50                                                                | kus | 4,00000   | 157,60    | 630,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 112  | 722215258R00  | Šoupátko vodovodní přírubové, litinové, PN 16, DN 80, spoj bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu        | kus | 2,00000   | 4 903,20  | 9 806,40  | 0,02754       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 113  | 722215458R00  | Klapka vodovodní, zpětná, přírubová, litinová, PN 16, DN 80, spoj bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000   | 4 671,20  | 4 671,20  | 0,01334       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 114  | 722220111R00  | Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu          | kus | 228,00000 | 154,10    | 35 134,80 | 0,00063       | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 115  | 722221112R00  | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu           | kus | 12,00000  | 136,60    | 1 639,20  | 0,00030       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 116  | 722221113R00  | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu           | kus | 9,00000   | 230,20    | 2 071,80  | 0,00040       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 117  | 722235651R00  | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 20, mosaz                                                | kus | 1,00000   | 291,50    | 291,50    | 0,00016       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 118  | 722235652R00  | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz                                                | kus | 1,00000   | 407,10    | 407,10    | 0,00024       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 119  | 722235653R00  | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, mosaz                                                | kus | 2,00000   | 567,30    | 1 134,60  | 0,00037       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 120  | 722235654R00  | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, mosaz                                                | kus | 2,00000   | 848,40    | 1 696,80  | 0,00048       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 121  | 722235655R00  | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 20, mosaz                                                | kus | 2,00000   | 1 222,30  | 2 444,60  | 0,00092       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 122  | 722235656R00  | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 20, mosaz                                                | kus | 2,00000   | 1 633,80  | 3 267,60  | 0,00132       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 123  | 722235111R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu                           | kus | 3,00000   | 171,60    | 514,80    | 0,00014       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 124  | 722235112R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu                           | kus | 20,00000  | 216,30    | 4 326,00  | 0,00020       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 125  | 722235113R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu                           | kus | 20,00000  | 340,60    | 6 812,00  | 0,00032       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 126  | 722235114R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu                           | kus | 2,00000   | 506,90    | 1 013,80  | 0,00052       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 127  | 722235115R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 25, včetně dodávky materiálu                           | kus | 5,00000   | 713,60    | 3 568,00  | 0,00077       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 128  | 722235116R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu                           | kus | 6,00000   | 1 033,20  | 6 199,20  | 0,00124       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 129  | 722235521R00  | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 15, PN 20, včetně dodávky materiálu                        | kus | 1,00000   | 171,60    | 171,60    | 0,00030       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 130  | 722239102R00  | Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4"                                                                 | kus | 5,00000   | 65,70     | 328,50    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 131  | 722254201RT4  | Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dvěma, stálotvará hadice, průměr 19/30               | kus | 3,00000   | 8 617,40  | 25 852,20 | 0,01500       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 132  | 722259991R00  | Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu                                                  | kus | 3,00000   | 1 050,70  | 3 152,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 133  | 722259994R00  | Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu                                                           | kus | 3,00000   | 3 064,50  | 9 193,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 134  | 722259995R00  | Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant                                              | kus | 3,00000   | 437,80    | 1 313,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 135  | 722269101R00  | Montáž vodoměru přírubového šroubového, DN 50                                                                   | kus | 1,00000   | 831,80    | 831,80    | 0,00551       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 136  | 722269112R00  | Montáž vodoměru závitového jednotokového suchoběžného, G 3/4"                                                   | kus | 3,00000   | 306,50    | 919,50    | 0,00194       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 137  | 722269113R00  | Montáž vodoměru závitového jednotokového suchoběžného, G1"                                                      | kus | 1,00000   | 306,50    | 306,50    | 0,00278       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 138  | 722269114R00  | Montáž vodoměru závitového jednotokového suchoběžného, G 5/4"                                                   | kus | 2,00000   | 367,70    | 735,40    | 0,00359       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 139  | 722290226R00  | Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50                                                  | m   | 648,00000 | 9,90      | 6 415,20  | 0,00018       | 0,12000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu       |
| R: | 02                                                              | D03.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                              | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 140             | 722290229R00  | Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 100                                                                 | m      | 36,00000  | 41,70     | 1 501,20          | 0,00034       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 141             | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                         | m      | 684,00000 | 12,40     | 8 481,60          | 0,00001       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 142             | 732339101R00  | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l                                                                    | soubor | 1,00000   | 333,00    | 333,00            | 0,00053       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 143             | 732339103R00  | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l                                                                    | soubor | 2,00000   | 333,00    | 666,00            | 0,00053       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 144             | 732429111R00  | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25                                                                | soubor | 1,00000   | 307,00    | 307,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 145             | 734173417R00  | Přirubový spoj PN 1,6/ I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu                                                                              | soubor | 4,00000   | 981,00    | 3 924,00          | 0,00846       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 146             | 734209124R00  | Montáž závitové armatury se třemi závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu                                                                    | kus    | 8,00000   | 74,40     | 595,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 147             | 734261223R00  | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                                | kus    | 3,00000   | 103,30    | 309,90            | 0,00011       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 148             | 734261225R00  | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                                | kus    | 2,00000   | 191,70    | 383,40            | 0,00031       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 149             | 734421160R00  | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu                                                                     | kus    | 4,00000   | 1 340,50  | 5 362,00          | 0,00257       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 150             | 998722201R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m                                                                 | %      | 1,00000   | 2 013,80  | 2 013,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 151             | 734251251U00  | Ventil pojist roh G1/2 6 bar                                                                                                               | kus    | 1,00000   | 168,90    | 168,90            | 0,00025       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | URS                      |
| 152             | 734251252U00  | Ventil pojist roh G3/4 6 bar                                                                                                               | kus    | 2,00000   | 215,40    | 430,80            | 0,00037       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | URS                      |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Žařizovací předměty</b>                                                                                                                 |        |           |           | <b>931 493,32</b> |               | <b>2,03000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 153             | 725-01        | Revizní dvířka plechová bílá 600x600 s klíčkou                                                                                             | ks     | 8,00000   | 1 358,00  | 10 864,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 154             | 725-02        | Sklopné zrcadlo pro ZTP nerez 600x400                                                                                                      | ks     | 3,00000   | 3 310,60  | 9 931,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 155             | 725-03        | Dřez nerez s okapovou plochou                                                                                                              | ks     | 1,00000   | 1 726,70  | 1 726,70          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 156             | 725-04        | Sprchový ventil tlačný do zdi s omezenou dobou výtoku DN15                                                                                 | ks     | 26,00000  | 1 379,00  | 35 854,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 157             | 725-05        | Sprchová hlavice náklonná DN15 antivandal                                                                                                  | ks     | 26,00000  | 2 143,40  | 55 728,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 158             | 725-06        | Sprchová souprava hlavice, tyč, hadice                                                                                                     | ks     | 5,00000   | 685,50    | 3 427,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 159             | 725-07        | Elektrický zásobníkový ohříváč vody objem 200 l stacionární                                                                                | ks     | 1,00000   | 16 248,10 | 16 248,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 160             | 725-08        | Vestavná elektrická topná jednotka 210-12/6,6 kw                                                                                           | ks     | 1,00000   | 5 639,60  | 5 639,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 161             | 725-09        | Elektrický zásobníkový ohříváč vody objem 750 l                                                                                            | ks     | 2,00000   | 55 190,10 | 110 380,20        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 162             | 725-10        | Vestavná elektrická topná jednotka 18-10 kW                                                                                                | ks     | 2,00000   | 6 463,50  | 12 927,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 163             | 725-11        | Baterie umyvadlová tlačná s omezenou dobou průtoku                                                                                         | ks     | 20,00000  | 1 923,70  | 38 474,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 164             | 725-12        | Revizní dvířka plechová bílá 500x1500 s klíčkou                                                                                            | ks     | 1,00000   | 3 379,70  | 3 379,70          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 165             | 725-13        | Demontáže stávajících zařizovacích předmětů                                                                                                | hod    | 10,00000  | 245,20    | 2 452,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 166             | 725829301R00  | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové                                                                    | kus    | 20,00000  | 280,20    | 5 604,00          | 0,00004       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 167             | 725013125R00  | Klozetové mísy kombinované pro ZTP, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 670 mm, výška 480 mm | soubor | 1,00000   | 5 978,00  | 5 978,00          | 0,02822       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 168             | 725014131R00  | Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm                       | soubor | 41,00000  | 3 235,00  | 132 635,00        | 0,01772       | 0,73000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 169             | 725014141R00  | Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm               | soubor | 2,00000   | 4 601,00  | 9 202,00          | 0,01889       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu       |
| R: | 02                                                              | D03.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                              | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 170  | 725016125R00  | Pisoár diturvitový, bílý, odsávací, přívod vnitřní, zdroj napájení pro tři urinály (senzor), včetně dodávky materiálu                                                                                      | soubor | 25,00000 | 11 280,00 | 282 000,00 | 0,02055       | 0,51000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 171  | 725017132R00  | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm                                                                                                                                                     | soubor | 26,00000 | 1 621,00  | 42 146,00  | 0,01701       | 0,44000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 172  | 725017153R00  | Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm                                                                                                                                                     | soubor | 3,00000  | 2 363,00  | 7 089,00   | 0,01701       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 173  | 725291123R00  | Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez                                                                                                                                             | soubor | 5,00000  | 1 206,00  | 6 030,00   | 0,00130       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 174  | 725291141R00  | Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez                                                                                                                                                | soubor | 3,00000  | 1 665,00  | 4 995,00   | 0,00180       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 175  | 725291142R00  | Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez                                                                                                                                                | soubor | 3,00000  | 1 961,00  | 5 883,00   | 0,00200       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 176  | 725291146R00  | Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez                                                                                                                                              | soubor | 3,00000  | 2 631,00  | 7 893,00   | 0,00220       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 177  | 725291175R00  | Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou, , nerez                                                                                                                                                 | soubor | 2,00000  | 4 479,00  | 8 958,00   | 0,00800       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 178  | 725299101R00  | Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.                                                                                                                                                        | soubor | 31,00000 | 158,00    | 4 898,00   | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 179  | 725314290R00  | Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě                                                                                                                                                                 | soubor | 4,00000  | 482,00    | 1 928,00   | 0,00025       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 180  | 725319101R00  | Montáž dřezu jednoduchého                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00000  | 543,00    | 543,00     | 0,00072       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 181  | 725019101R00  | Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící                                                                                                                                                           | soubor | 1,00000  | 5 028,00  | 5 028,00   | 0,01444       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 182  | 725334301R00  | Nálevka se sifonem PP DN 32                                                                                                                                                                                | kus    | 3,00000  | 423,80    | 1 271,40   | 0,00009       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm                                                                                                                                                                            |        |          |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 183  | 725539103R00  | Montáž elektrického ohříváče objem 125l                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00000  | 1 506,00  | 1 506,00   | 0,02882       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 184  | 725539105R00  | Montáž elektrického ohříváče objem 160 l                                                                                                                                                                   | soubor | 2,00000  | 1 611,00  | 3 222,00   | 0,02882       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 185  | 725814101R00  | Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu                                                                                                                      | soubor | 70,00000 | 284,00    | 19 880,00  | 0,00024       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 186  | 725823111RT1  | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu                                                                              | kus    | 6,00000  | 1 885,10  | 11 310,60  | 0,00085       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 187  | 725823111RT2  | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, nadstandardní, včetně dodávky materiálu                                                                           | kus    | 3,00000  | 3 294,70  | 9 884,10   | 0,00170       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 188  | 725823114RT1  | Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu                                                                                 | kus    | 1,00000  | 1 724,90  | 1 724,90   | 0,00164       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 189  | 725829201RT1  | Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu | kus    | 1,00000  | 2 083,90  | 2 083,90   | 0,00172       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 190  | 725845111RT1  | Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu                                                                                                          | kus    | 5,00000  | 1 648,70  | 8 243,50   | 0,00152       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 191  | 725849205R00  | Montáž baterie sprchové podomítkové                                                                                                                                                                        | kus    | 26,00000 | 280,20    | 7 285,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 192  | 725860201R00  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu                                                      | kus    | 4,00000  | 503,50    | 2 014,00   | 0,00026       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 193  | 725860212R00  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu                                                    | kus    | 3,00000  | 682,90    | 2 048,70   | 0,00022       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 194  | 725860214R00  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla, pro bidety; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu                        | kus    | 26,00000 | 424,70    | 11 042,20  | 0,00022       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu       |
| R: | 02                                                              | D03.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                              | MJ     | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 195                                   | 725860216R00  | Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; mosaz, povrch chrom, včetně dodávky materiálu                                                                                                                | kus    | 3,00000   | 1 312,50   | 3 937,50          | 0,00037       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 196                                   | 725980113R00  | Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                      | kus    | 4,00000   | 205,80     | 823,20            | 0,00080       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 197                                   | 725980121R00  | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                    | kus    | 25,00000  | 154,10     | 3 852,50          | 0,00050       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 198                                   | 725989101R00  | Montáž dvířek kovových i plastových                                                                                                                                                                                                                        | kus    | 9,00000   | 91,90      | 827,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 199                                   | 998725201R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                             | %      | 0,00290   | 928 799,80 | 2 693,52          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 726 Předstěnové systémy</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |            | <b>321 810,60</b> |               | <b>0,53000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 200                                   | 726-01        | Ovládací tlačítko WC start/stop, příšroubovatelné                                                                                                                                                                                                          | ks     | 41,00000  | 1 733,60   | 71 077,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 201                                   | 726211321R00  | Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 41,00000  | 6 077,00   | 249 157,00        | 0,01297       | 0,53000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 202                                   | 998726211U00  | Přesun % instal prefa objekt v -6m                                                                                                                                                                                                                         | %      | 1,00000   | 1 576,00   | 1 576,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | URS                      |
| <b>Díl: 732 Strojovny</b>             |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |            | <b>9 981,60</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 203                                   | 732339993R00  | Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l                                                                                                                                                                           | kus    | 3,00000   | 3 327,20   | 9 981,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |            | <b>50 880,07</b>  |               | <b>0,02000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 204                                   | 767-01        | Uchycovací materiál objímky, konzoly, závit. tyče                                                                                                                                                                                                          | kg     | 282,00000 | 39,40      | 11 110,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 205                                   | 767-02        | Podpurný žlab pozink pro potrubí d20 dl.2,0m                                                                                                                                                                                                               | ks     | 13,00000  | 58,70      | 763,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 206                                   | 767-03        | Podpurný žlab pozink pro potrubí d25 dl.2,0m                                                                                                                                                                                                               | ks     | 24,00000  | 65,70      | 1 576,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 207                                   | 767-04        | Podpurný žlab pozink pro potrubí d32 dl.2,0m                                                                                                                                                                                                               | ks     | 12,00000  | 77,00      | 924,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 208                                   | 767-05        | Podpurný žlab pozink pro potrubí d40 dl.2,0m                                                                                                                                                                                                               | ks     | 7,00000   | 85,80      | 600,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 209                                   | 767-06        | Podpurný žlab pozink pro potrubí d50 dl.2,0m                                                                                                                                                                                                               | ks     | 33,00000  | 100,70     | 3 323,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 210                                   | 767-07        | Podpurný žlab pozink pro potrubí d63 dl.2,0m                                                                                                                                                                                                               | ks     | 18,00000  | 115,60     | 2 080,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 211                                   | 767-08        | Podpurný žlab pozink pro potrubí d75 dl.2,0m                                                                                                                                                                                                               | ks     | 7,00000   | 205,80     | 1 440,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 212                                   | 767995101R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg                                                                                                                                                                                       | kg     | 282,00000 | 100,70     | 28 397,40         | 0,00006       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
| 213                                   | 998767201R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně                                                                                                                                                                 | %      | 0,01320   | 50 217,20  | 662,87            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: M23 Montáže potrubí</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |            | <b>10 340,20</b>  |               | <b>0,14000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 214                                   | 230-01        | Chránička PE100 SDR17 d160x6,2                                                                                                                                                                                                                             | m      | 5,00000   | 1 088,30   | 5 441,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 215                                   | 230-02        | Manžety na chráničku d90/160                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 2,00000   | 497,30     | 994,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 216                                   | 230-03        | Objímky na potrubí d90 výšky 19 mm typ B                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 21,00000  | 76,20      | 1 600,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 217                                   | 230191027R00  | Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm                                                                                                                                                                                                                  | m      | 5,00000   | 74,40      | 372,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 218                                   | 230193005R00  | Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150                                                                                                                                                                                                                | m      | 5,00000   | 105,10     | 525,50            | 0,02712       | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 219                                   | 230194005R00  | Utěsnění chráničky manžetou DN 150                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 2,00000   | 96,30      | 192,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 220                                   | 230195006R00  | Montáž distanční objímky celistvé d 86-106 mm                                                                                                                                                                                                              | kus    | 21,00000  | 57,80      | 1 213,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                      |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu       |
| R: | 02                                                              | D03.04 Zdravotně technické instalace |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                          |     |          |           | <b>24 737,00</b> |               | <b>0,18000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 221             | 721242116R00  | Lapač střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu | kus | 6,00000  | 2 597,00  | 15 582,00        | 0,02020       | 0,12000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 222             | 721242117R00  | Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000  | 4 577,50  | 9 155,00         | 0,02825       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>2 577 932,03</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu   |
| R: | 03                                                              | D03.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zařízení 1 - větrání umývárny a WC mužů</b>                                                                                                                           |    |          |           | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1              | Pol__0001        | ventilátor potrubní kruhový z kompozitního materiálu O355 s EC motorem (Prio 355)                                                                                        |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.1                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: ON</b> |                  | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>28 105,80</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 2              | PC - MIMOSTAVE   | Mimostaveništní doprava 4,7%                                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 11 242,30 | 11 242,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3              | PC - STAVEBNÍ V  | Stavební výpomoc 1,6%                                                                                                                                                    | ks | 1,00000  | 5 621,20  | 5 621,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4              | PC - PODÍL PŘÍDR | Podíl přidružených výkonů 1%                                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 11 242,30 | 11 242,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zařízení 1 - větrání umývárny a WC mužů</b>                                                                                                                           |    |          |           | <b>113 074,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 5              | Pol__0002        | V=4300m3/h/200Pa, 230v/50Hz, N=738W, T=55°C, IP44                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 31 211,00 | 31 211,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6              | Pol__0003        | spona rychloupínací s neoprenovým těsněním O355                                                                                                                          | ks | 2,00000  | 400,70    | 801,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7              | Pol__0004        | talířový ventil odvodní plastový O160 s těsněním                                                                                                                         | ks | 3,00000  | 138,30    | 414,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.2                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 8              | Pol__0005        | talířový ventil odvodní plastový O200 s těsněním                                                                                                                         | ks | 3,00000  | 196,70    | 590,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.3                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 9              | Pol__0006        | odsávací mřížka s pevnými lamelami typ 1, mezera 12mm, 625x325, regulace R1                                                                                              | ks | 1,00000  | 1 777,00  | 1 777,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.4                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 10             | Pol__0007        | odsávací mřížka s pevnými lamelami typ 1, mezera 12mm, 525x225, regulace R1                                                                                              | ks | 6,00000  | 1 279,40  | 7 676,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.5                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 11             | Pol__0008        | protidešťová žaluzie hliníková, široké lamely 630x630, síto, upevňovací rámeček pozink.                                                                                  | ks | 1,00000  | 4 549,10  | 4 549,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.6                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 12             | Pol__0009        | buňkový tlumič hluku 800x500-1000, (4buňky 200x500-1000, hygienické provedení) pozink. plech                                                                             | ks | 2,00000  | 5 505,70  | 11 011,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.7                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 13             | Pol__0010        | VZT potrubí čtyřhranné sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s přírubami U (EP 20.) , vodotěsné., mezi příruby je vloženo samolepicí polyethylenové těsnění Vitolen 120 |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14             | Pol__0011        | Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivé spojeny na dvou místech spoje 4 m kusy vejřivových, podložek ČSN021745.                                                         |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 15             | Pol__0012        | OBL630x630/90st/hrdlo O560 spiro/R100                                                                                                                                    | ks | 1,00000  | 1 572,80  | 1 572,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.10                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 16             | Pol__0013        | OBLP500x800/560x800/O560 spiro/90st/R100                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 1 576,20  | 1 576,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.11                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 17             | Pol__0014        | PR500x800/O355-300                                                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 583,50    | 583,50            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.12                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 18             | Pol__0015        | PRP500x800/O355-500                                                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 829,70    | 829,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.13                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 19             | Pol__0016        | OBLP500x800/400x800/90st/R100                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 1 378,30  | 1 378,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu   |
| R: | 03                                                              | D03.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | 1.14                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 20   | Pol__0017     | TRK800x400-500+vp, hrdla spiro O400+O225/otvor 625x325                                                                        | ks | 1,00000  | 1 712,10  | 1 712,10 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.15                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 21   | Pol__0018     | rovné trouby do obvodu 3500 mm                                                                                                | m2 | 0,00000  | 0,00      | 0,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 22   | Pol__0019     | tvárovky do obvodu 3500 mm                                                                                                    | m2 | 9,00000  | 601,50    | 5 413,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 23   | Pol__0020     | VZT potrubí kruhové SPIRO sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM,, spojování vzájemným zasunutím |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24   | Pol__0021     | TR560                                                                                                                         | m  | 1,00000  | 611,60    | 611,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.20                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 25   | Pol__0022     | TR400                                                                                                                         | m  | 2,00000  | 426,30    | 852,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.21                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 26   | Pol__0023     | TR315                                                                                                                         | m  | 8,00000  | 307,30    | 2 458,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.22                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 27   | Pol__0024     | TR225                                                                                                                         | m  | 1,00000  | 205,40    | 205,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.23                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 28   | Pol__0025     | TR200                                                                                                                         | m  | 1,00000  | 197,50    | 197,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.24                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 29   | Pol__0026     | TR160                                                                                                                         | m  | 7,00000  | 156,20    | 1 093,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.25                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 30   | Pol__0027     | OBL315/90st/r=d                                                                                                               | ks | 1,00000  | 606,10    | 606,10   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.26                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 31   | Pol__0028     | OBL160/90st/r=d                                                                                                               | ks | 2,00000  | 188,80    | 377,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.27                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 32   | Pol__0029     | OBL160/30st/r=d                                                                                                               | ks | 2,00000  | 128,60    | 257,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.28                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 33   | Pol__0030     | ODBJP400/315/315                                                                                                              | ks | 1,00000  | 1 126,50  | 1 126,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.29                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 34   | Pol__0031     | ODBJP225/160/200                                                                                                              | ks | 1,00000  | 476,70    | 476,70   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.30                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 35   | Pol__0032     | ODBJ160/160                                                                                                                   | ks | 3,00000  | 236,60    | 709,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.31                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 36   | Pol__0033     | PR315/200                                                                                                                     | ks | 2,00000  | 251,80    | 503,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.32                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 37   | Pol__0034     | koncový kryt na TV160                                                                                                         | ks | 1,00000  | 50,30     | 50,30    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.33                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 38   | Pol__0035     | sedlo na TR315-525x225                                                                                                        | ks | 6,00000  | 252,90    | 1 517,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu   |
| R: | 03                                                              | D03.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                                                       |               | 1.34                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 39                                                    | Pol__0036     | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm                                                                                                      | m2 | 4,00000  | 455,30    | 1 821,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 40                                                    | Pol__0037     | montáž izolace                                                                                                                                                           | m2 | 4,00000  | 112,40    | 449,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 41                                                    | Pol__0038     | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 2 192,20  | 2 192,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 42                                                    | Pol__0039     | montáž potrubí                                                                                                                                                           | ks | 1,00000  | 12 055,20 | 12 055,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 43                                                    | Pol__0040     | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 12 727,90 | 12 727,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 44                                                    | Pol__0041     | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 1 686,40  | 1 686,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2 Zařízení 2 - větrání umývárny a WC ženy</b> |               |                                                                                                                                                                          |    |          |           | <b>117 603,60</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 45                                                    | Pol__0042     | ventilátor potrubní kruhový z kompozitního materiálu O355 s EC motorem (Prio 355)                                                                                        |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                       |               | 2.1                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 46                                                    | Pol__0043     | V=4800m3/h/200Pa, 230v/50Hz, N=738W, T=55°C, IP44                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 31 211,00 | 31 211,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 47                                                    | Pol__0044     | spona rychloupínací s neoprenovým těsněním O355                                                                                                                          | ks | 2,00000  | 400,70    | 801,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 48                                                    | Pol__0045     | talířový ventil odvodní plastový O100 s těsněním                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 98,90     | 98,90             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                       |               | 2.2                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 49                                                    | Pol__0046     | talířový ventil odvodní plastový O160 s těsněním                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 138,30    | 138,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                       |               | 2.3                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 50                                                    | Pol__0047     | talířový ventil odvodní plastový O200 s těsněním                                                                                                                         | ks | 3,00000  | 196,70    | 590,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                       |               | 2.4                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 51                                                    | Pol__0048     | odsávací mřížka s pevnými lamelami typ 1, mezera 12mm, 625x325, regulace R1                                                                                              | ks | 1,00000  | 1 777,00  | 1 777,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                       |               | 2.5                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 52                                                    | Pol__0049     | odsávací mřížka s pevnými lamelami typ 1, mezera 12mm, 525x225, regulace R1                                                                                              | ks | 6,00000  | 1 279,40  | 7 676,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                       |               | 2.6                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 53                                                    | Pol__0050     | odsávací mřížka s pevnými lamelami typ 1, mezera 12mm, 525x125, regulace R1                                                                                              | ks | 3,00000  | 992,70    | 2 978,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                       |               | 2.7                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 54                                                    | Pol__0051     | protidešťová žaluzie hliníková, široké lamely 630x630, sito, upevňovací rámeček pozink.                                                                                  | ks | 1,00000  | 4 549,10  | 4 549,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                       |               | 2.8                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 55                                                    | Pol__0052     | buňkový tlumič hluku 800x500-1000, (4buňky 200x500-1000, hygienické provedení) pozink. plech                                                                             | ks | 2,00000  | 5 505,70  | 11 011,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                       |               | 2.9                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 56                                                    | Pol__0053     | VZT potrubí čtyřhranné sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s přírubami U (EP 20.) , vodotěsné., mezi příruby je vloženo samolepící polyethylenové těsnění Vitolen 120 |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 57                                                    | Pol__0054     | Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejřovitých, podložek ČSN021745.                                                        |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 58                                                    | Pol__0055     | OBL630x630/90st/hrdlo O560 spiro/R100                                                                                                                                    | ks | 1,00000  | 1 572,80  | 1 572,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                       |               | 2.10                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 59                                                    | Pol__0056     | OBLP500x800/560x800/O560 spiro/90st/R100                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 1 576,20  | 1 576,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu   |
| R: | 03                                                              | D03.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | 2.11                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 60   | Pol__0057     | PR500x800/O355-300                                                                                                            | ks | 1,00000  | 583,50    | 583,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 2.12                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 61   | Pol__0058     | PRP500x800/O355-500                                                                                                           | ks | 1,00000  | 829,70    | 829,70   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 2.13                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 62   | Pol__0059     | OBLP500x800/400x800/90st/R100                                                                                                 | ks | 1,00000  | 1 378,30  | 1 378,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 2.14                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 63   | Pol__0060     | TRK800x400-500+vp, hrdla spiro O400+O250+O200/otvor 625x325                                                                   | ks | 1,00000  | 1 712,10  | 1 712,10 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 2.15                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 64   | Pol__0061     | rovné trouby do obvodu 3500 mm                                                                                                | m2 | 0,00000  | 0,00      | 0,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 65   | Pol__0062     | tvárovky do obvodu 3500 mm                                                                                                    | m2 | 9,00000  | 601,50    | 5 413,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 66   | Pol__0063     | VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM,, spojování vzájemným zasunutím |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 67   | Pol__0064     | TR560                                                                                                                         | m  | 1,00000  | 611,60    | 611,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 2.20                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 68   | Pol__0065     | TR400                                                                                                                         | m  | 2,00000  | 426,30    | 852,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 2.21                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 69   | Pol__0066     | TR315                                                                                                                         | m  | 8,00000  | 307,30    | 2 458,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 2.22                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 70   | Pol__0067     | TR250                                                                                                                         | m  | 1,00000  | 235,60    | 235,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 2.23                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 71   | Pol__0068     | TR200                                                                                                                         | m  | 1,00000  | 197,50    | 197,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 2.24                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 72   | Pol__0069     | OBL315/90st/r=d                                                                                                               | ks | 1,00000  | 606,10    | 606,10   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 2.25                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 73   | Pol__0070     | OBL200/90st/r=d                                                                                                               | ks | 2,00000  | 329,20    | 658,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 2.26                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 74   | Pol__0071     | ODBJP400/315/315                                                                                                              | ks | 1,00000  | 1 126,50  | 1 126,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 2.27                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 75   | Pol__0072     | ODBJP200/100/200                                                                                                              | ks | 1,00000  | 410,40    | 410,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 2.28                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 76   | Pol__0073     | ODBJ200/160                                                                                                                   | ks | 3,00000  | 282,40    | 847,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 2.29                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 77   | Pol__0074     | PR315/200                                                                                                                     | ks | 2,00000  | 251,80    | 503,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 2.30                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 78   | Pol__0075     | koncový kryt na TR250                                                                                                         | ks | 1,00000  | 146,60    | 146,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu   |
| R: | 03                                                              | D03.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.                                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                                                                 |               | 2.31                                                                                                                          |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 79                                                              | Pol__0076     | spojka na TR250                                                                                                               | ks | 1,00000  | 51,30     | 51,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                                 |               | 2.32                                                                                                                          |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 80                                                              | Pol__0077     | sedlo na TR315-525x225                                                                                                        | ks | 6,00000  | 252,90    | 1 517,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                                 |               | 2.33                                                                                                                          |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 81                                                              | Pol__0078     | sedlo na TR250-525x125                                                                                                        | ks | 6,00000  | 235,60    | 1 413,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                                 |               | 2.34                                                                                                                          |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 82                                                              | Pol__0079     | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm                                                           | m2 | 4,00000  | 455,30    | 1 821,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 83                                                              | Pol__0080     | montáž izolace                                                                                                                | m2 | 4,00000  | 112,40    | 449,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 84                                                              | Pol__0081     | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                                       | ks | 1,00000  | 2 192,20  | 2 192,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 85                                                              | Pol__0082     | montáž potrubí                                                                                                                | ks | 1,00000  | 12 351,60 | 12 351,60        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 86                                                              | Pol__0083     | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                                                                             | ks | 1,00000  | 13 568,00 | 13 568,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 87                                                              | Pol__0084     | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                                     | ks | 1,00000  | 1 686,40  | 1 686,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3    Zařízení 3 - větrání    šatny zaměstnanců muži</b> |               |                                                                                                                               |    |          |           | <b>28 572,40</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 88                                                              | Pol__0085     | ventilátor potrubní kruhový kovový radiální O160                                                                              |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                                 |               | 3.1                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 89                                                              | Pol__0086     | V=440m3/h/150Pa, 230v/50Hz, N=110W, T=70°C, IP44                                                                              | ks | 1,00000  | 3 256,70  | 3 256,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 90                                                              | Pol__0087     | spona rychloupínací s neoprenovým těsněním O160                                                                               | ks | 2,00000  | 226,00    | 452,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 91                                                              | Pol__0088     | talířový ventil odvodní plastový O100 s těsněním                                                                              | ks | 1,00000  | 98,90     | 98,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                                 |               | 3.2                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 92                                                              | Pol__0089     | talířový ventil odvodní plastový O160 s těsněním                                                                              | ks | 2,00000  | 138,30    | 276,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                                 |               | 3.3                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 93                                                              | Pol__0090     | samočinná přetlaková žaluzie hliníková 250x250, síto                                                                          | ks | 1,00000  | 851,90    | 851,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                                 |               | 3.4                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 94                                                              | Pol__0091     | protidešťová žaluzie hliníková 600x200, síto                                                                                  | ks | 1,00000  | 1 491,40  | 1 491,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                                 |               | 3.5                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 95                                                              | Pol__0092     | uzavírací klapka listová těsná 600x200 ruční s aretací                                                                        | ks | 1,00000  | 2 382,50  | 2 382,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                                 |               | 3.6                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 96                                                              | Pol__0093     | ohybný tlumič hluku nízkofrekvenční O160-1000 (Sonoextra)                                                                     | ks | 2,00000  | 1 121,80  | 2 243,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                                 |               | 3.7                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 97                                                              | Pol__0094     | dveřní mřížka kovová neprůhledná D-1-400x200-UR1 ( do tl. 42 mm)                                                              | ks | 2,00000  | 857,40    | 1 714,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                                 |               | DM                                                                                                                            |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 98                                                              | Pol__0095     | dveřní mřížka kovová neprůhledná D-1-400x300-UR1 ( do tl. 42 mm)                                                              | ks | 1,00000  | 1 137,30  | 1 137,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                                 |               | DM                                                                                                                            |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 99                                                              | Pol__0096     | VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM,, spojování vzájemným zasunutím |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu   |
| R: | 03                                                              | D03.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 100           | Pol__0097     | TR160                                                               | m  | 4,00000  | 156,20    | 624,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.10                                                                |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 101           | Pol__0098     | TR125                                                               | m  | 2,00000  | 113,60    | 227,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.11                                                                |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 102           | Pol__0099     | TR100                                                               | m  | 2,00000  | 93,80     | 187,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.12                                                                |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 103           | Pol__0100     | OBL160/90st/r=d                                                     | ks | 3,00000  | 188,80    | 566,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.13                                                                |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 104           | Pol__0101     | OBL100/90st/r=d                                                     | ks | 1,00000  | 91,70     | 91,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.14                                                                |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 105           | Pol__0102     | ODBJ160/160                                                         | ks | 1,00000  | 236,60    | 236,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.15                                                                |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 106           | Pol__0103     | ODBJ160/125                                                         | ks | 1,00000  | 223,00    | 223,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.16                                                                |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 107           | Pol__0104     | PŘ160/125                                                           | m  | 1,00000  | 116,90    | 116,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.17                                                                |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 108           | Pol__0105     | PŘ160/100                                                           | ks | 1,00000  | 114,20    | 114,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.18                                                                |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 109           | Pol__0106     | spojka na TR160                                                     | ks | 2,00000  | 28,90     | 57,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.19                                                                |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 110           | Pol__0107     | TR600x200-300+vp                                                    | ks | 1,00000  | 457,60    | 457,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.20                                                                |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 111           | Pol__0108     | box 250x250-150/hrdlo spiro O160                                    | ks | 1,00000  | 1 128,70  | 1 128,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.21                                                                |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 112           | Pol__0109     | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm | m2 | 1,00000  | 455,30    | 455,30           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 113           | Pol__0110     | montáž izolace                                                      | m2 | 1,00000  | 112,40    | 112,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 114           | Pol__0111     | montážní a pomocný materiál pro potrubí                             | ks | 1,00000  | 2 192,20  | 2 192,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 115           | Pol__0112     | montáž potrubí                                                      | ks | 1,00000  | 2 016,30  | 2 016,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 116           | Pol__0113     | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                   | ks | 1,00000  | 4 171,60  | 4 171,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 117           | Pol__0114     | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                           | ks | 1,00000  | 1 686,40  | 1 686,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Zařízení 4 - větrání šatny zaměstnanců ženy</b>                  |    |          |           | <b>21 957,40</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 118           | Pol__0115     | ventilátor potrubní kruhový kovový radiální O160                    |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 4.1                                                                 |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 119           | Pol__0116     | V=440m3/h/150Pa, 230v/50Hz, N=110W, T=70°C, IP44                    | ks | 1,00000  | 3 256,70  | 3 256,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 120           | Pol__0117     | spona rychloupínací s neoprenovým těsněním O160                     | ks | 2,00000  | 226,00    | 452,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 121           | Pol__0118     | talířový ventil odvodní plastový O100 s těsněním                    | ks | 1,00000  | 98,90     | 98,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu   |
| R: | 03                                                              | D03.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | 4.2                                                                                                                           |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 122  | Pol__0119     | talířový ventil odvodní plastový O160 s těsněním                                                                              | ks | 2,00000  | 138,30    | 276,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 4.3                                                                                                                           |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 123  | Pol__0120     | samočinná přetlaková žaluzie hliníková 250x250, síťo                                                                          | ks | 1,00000  | 851,90    | 851,90   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 4.4                                                                                                                           |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 124  | Pol__0121     | ohébný tlumič hluku nízkofrekvenční O160-1000 (Sonoextra)                                                                     | ks | 2,00000  | 1 121,80  | 2 243,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 4.5                                                                                                                           |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 125  | Pol__0122     | dveřní mřížka kovová neprůhledná D-1-400x200-UR1 ( do tl. 42 mm)                                                              | ks | 2,00000  | 857,40    | 1 714,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | DM                                                                                                                            |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 126  | Pol__0123     | dveřní mřížka kovová neprůhledná D-1-400x300-UR1 ( do tl. 42 mm)                                                              | ks | 1,00000  | 1 137,30  | 1 137,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | DM                                                                                                                            |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 127  | Pol__0124     | VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM,, spojování vzájemným zasunutím |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 128  | Pol__0125     | TR160                                                                                                                         | m  | 2,00000  | 156,20    | 312,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 4.10                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 129  | Pol__0126     | TR125                                                                                                                         | m  | 2,00000  | 113,60    | 227,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 4.11                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 130  | Pol__0127     | TR100                                                                                                                         | m  | 1,00000  | 93,80     | 93,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 4.12                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 131  | Pol__0128     | OBL160/90st/r=d                                                                                                               | ks | 2,00000  | 188,80    | 377,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 4.13                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 132  | Pol__0129     | OBL100/90st/r=d                                                                                                               | ks | 1,00000  | 91,70     | 91,70    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 4.14                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 133  | Pol__0130     | ODBJ160/160                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 236,60    | 236,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 4.15                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 134  | Pol__0131     | ODBJ160/125                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 223,00    | 223,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 4.16                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 135  | Pol__0132     | PR160/125                                                                                                                     | m  | 1,00000  | 116,90    | 116,90   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 4.17                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 136  | Pol__0133     | PR160/100                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 114,20    | 114,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 4.18                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 137  | Pol__0134     | spojka na TR160                                                                                                               | ks | 2,00000  | 28,90     | 57,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 4.19                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 138  | Pol__0135     | box 250x250-150/hrdlo spiro O160                                                                                              | ks | 1,00000  | 1 128,70  | 1 128,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|      |               | 4.20                                                                                                                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 139  | Pol__0136     | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm                                                           | m2 | 1,00000  | 455,30    | 455,30   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu   |
| R: | 03                                                              | D03.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 140           | Pol__0137     | montáž izolace                                                                                                               | m2 | 1,00000  | 112,40    | 112,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 141           | Pol__0138     | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                                      | ks | 1,00000  | 2 192,20  | 2 192,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 142           | Pol__0139     | montáž potrubí                                                                                                               | ks | 1,00000  | 1 490,00  | 1 490,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 143           | Pol__0140     | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                                                                            | ks | 1,00000  | 3 009,40  | 3 009,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 144           | Pol__0141     | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                                    | ks | 1,00000  | 1 686,40  | 1 686,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Zařízení 5 - větrání šatny zaměstnanců bufetu</b>                                                                         |    |          |           | <b>20 329,70</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 145           | Pol__0142     | ventilátor potrubní kruhový kovový radiální O160                                                                             |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5.1           |               |                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 146           | Pol__0143     | V=330m3/h/110Pa, 230v/50Hz, N=55W, T=70°C, IP44                                                                              | ks | 1,00000  | 3 256,70  | 3 256,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 147           | Pol__0144     | spona rychloupínací s neoprenovým těsněním O160                                                                              | ks | 2,00000  | 226,00    | 452,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 148           | Pol__0145     | talířový ventil odvodní plastový O100 s těsněním                                                                             | ks | 1,00000  | 98,90     | 98,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5.2           |               |                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 149           | Pol__0146     | talířový ventil odvodní plastový O160 s těsněním                                                                             | ks | 2,00000  | 138,30    | 276,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5.3           |               |                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 150           | Pol__0147     | samočinná přetlaková žaluzie hliníková 250x250, síťo                                                                         | ks | 1,00000  | 851,90    | 851,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5.4           |               |                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 151           | Pol__0148     | ohébný tlumič hluku nízkofrekvenční O160-1000 (Sonoextra)                                                                    | ks | 1,00000  | 1 121,80  | 1 121,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5.5           |               |                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 152           | Pol__0149     | ohébné potrubí flexisystém O100                                                                                              | m  | 1,00000  | 43,90     | 43,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5.6           |               |                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 153           | Pol__0150     | dveřní mřížka kovová neprůhledná D-1-400x200-UR1 ( do tl. 42 mm)                                                             | ks | 3,00000  | 857,40    | 2 572,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| DM            |               |                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 154           | Pol__0151     | VZT potrubí kruhové SPIRO sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubité těsnění EPDM,, spojování vzájemným zasunutím |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 155           | Pol__0152     | TR160                                                                                                                        | m  | 3,00000  | 156,20    | 468,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5.10          |               |                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 156           | Pol__0153     | TR100                                                                                                                        | m  | 2,00000  | 93,80     | 187,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5.11          |               |                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 157           | Pol__0154     | OBL160/90st/r=d                                                                                                              | ks | 2,00000  | 188,80    | 377,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5.12          |               |                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 158           | Pol__0155     | OBL100/90st/r=d                                                                                                              | ks | 3,00000  | 91,70     | 275,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5.13          |               |                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 159           | Pol__0156     | ODBJ160/160                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 236,60    | 236,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5.14          |               |                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 160           | Pol__0157     | ODBJ160/100                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 219,40    | 219,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5.15          |               |                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu   |
| R: | 03                                                              | D03.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 161           | Pol__0158     | PŘ160/100                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 114,20    | 114,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 5.16                                                                                                                          |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 162           | Pol__0159     | spojka na TR160                                                                                                               | ks | 2,00000  | 28,90     | 57,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 5.17                                                                                                                          |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 163           | Pol__0160     | box 250x250-150/hrdlo spiro O160                                                                                              | ks | 1,00000  | 1 128,70  | 1 128,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 5.18                                                                                                                          |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 164           | Pol__0161     | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm                                                           | m2 | 1,00000  | 455,30    | 455,30           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 165           | Pol__0162     | montáž izolace                                                                                                                | m2 | 1,00000  | 112,40    | 112,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 166           | Pol__0163     | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                                       | ks | 1,00000  | 2 192,20  | 2 192,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 167           | Pol__0164     | montáž potrubí                                                                                                                | ks | 1,00000  | 1 532,90  | 1 532,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 168           | Pol__0165     | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                                                                             | ks | 1,00000  | 2 610,90  | 2 610,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 169           | Pol__0166     | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                                     | ks | 1,00000  | 1 686,40  | 1 686,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>Zařízení 6 - větrání skladů bufetu</b>                                                                                     |    |          |           | <b>19 382,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 170           | Pol__0167     | ventilátor potrubní kruhový kovový radiální O160                                                                              |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.1                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 171           | Pol__0168     | V=420m3/h/150Pa, 230v/50Hz, N=110W, T=70°C, IP44                                                                              | ks | 1,00000  | 3 256,70  | 3 256,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 172           | Pol__0169     | spona rychloupínací s neoprenovým těsněním O160                                                                               | ks | 2,00000  | 226,00    | 452,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 173           | Pol__0170     | talířový ventil odvodní plastový O100 s těsněním                                                                              | ks | 1,00000  | 98,90     | 98,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.2                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 174           | Pol__0171     | talířový ventil odvodní plastový O125 s těsněním                                                                              | ks | 1,00000  | 118,00    | 118,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.3                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 175           | Pol__0172     | talířový ventil odvodní plastový O160 s těsněním                                                                              | ks | 2,00000  | 138,30    | 276,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.4                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 176           | Pol__0173     | samočinná přetlaková žaluzie hliníková 250x250, síto                                                                          | ks | 1,00000  | 851,90    | 851,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.5                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 177           | Pol__0174     | ohébný tlumič hluku nízkofrekvenční O160-1000 (Sonoextra)                                                                     | ks | 1,00000  | 1 121,80  | 1 121,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.6                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 178           | Pol__0175     | ohébné potrubí flexisystém O100                                                                                               | m  | 1,00000  | 43,90     | 43,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.7                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 179           | Pol__0176     | dveřní mřížka kovová neprůhledná D-1-400x400-UR1 ( do tl. 42 mm)                                                              | ks | 1,00000  | 1 415,10  | 1 415,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | DM                                                                                                                            |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 180           | Pol__0177     | VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM,, spojování vzájemným zasunutím |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 181           | Pol__0178     | TR160                                                                                                                         | m  | 1,00000  | 156,20    | 156,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.10                                                                                                                          |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 182           | Pol__0179     | TR125                                                                                                                         | m  | 1,00000  | 113,60    | 113,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu   |
| R: | 03                                                              | D03.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|               |               | 6.11                                                                                                |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 183           | Pol__0180     | TR100                                                                                               | m  | 4,00000  | 93,80     | 375,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.12                                                                                                |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 184           | Pol__0181     | OBL160/90st/r=d                                                                                     | ks | 1,00000  | 188,80    | 188,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.13                                                                                                |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 185           | Pol__0182     | OBL125/90st/r=d                                                                                     | ks | 1,00000  | 117,80    | 117,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.14                                                                                                |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 186           | Pol__0183     | OBL100/90st/r=d                                                                                     | ks | 3,00000  | 91,70     | 275,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.15                                                                                                |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 187           | Pol__0184     | ODBJ160/160                                                                                         | ks | 2,00000  | 236,60    | 473,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.16                                                                                                |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 188           | Pol__0185     | ODBJ160/100                                                                                         | ks | 1,00000  | 219,40    | 219,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.17                                                                                                |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 189           | Pol__0186     | ODBJ100/125                                                                                         | ks | 1,00000  | 172,00    | 172,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.18                                                                                                |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 190           | Pol__0187     | PŘ160/100                                                                                           | ks | 1,00000  | 114,20    | 114,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.19                                                                                                |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 191           | Pol__0188     | box 250x250-150/hrdlo spiro O160                                                                    | ks | 1,00000  | 1 128,70  | 1 128,70          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 6.20                                                                                                |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 192           | Pol__0189     | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm                                 | m2 | 1,00000  | 455,30    | 455,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 193           | Pol__0190     | montáž izolace                                                                                      | m2 | 1,00000  | 112,40    | 112,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 194           | Pol__0191     | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                             | ks | 1,00000  | 2 192,20  | 2 192,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 195           | Pol__0192     | montáž potrubí                                                                                      | ks | 1,00000  | 1 667,30  | 1 667,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 196           | Pol__0193     | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                                                   | ks | 1,00000  | 2 299,30  | 2 299,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 197           | Pol__0194     | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                           | ks | 1,00000  | 1 686,40  | 1 686,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 7</b> |               | <b>Zařízení 7 - větrání bufetu</b>                                                                  |    |          |           | <b>130 144,50</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 198           | Pol__0195     | ventilátor čtvercový potrubní pro vysoké teploty 500x500x500/ O355 s EC motorem (MUB /T 025-355EC ) |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 7.1                                                                                                 |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 199           | Pol__0196     | V=2100m3/h/200Pa, 230v/50Hz, N=315W, T=120°C, IP55                                                  | ks | 1,00000  | 40 113,50 | 40 113,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 200           | Pol__0197     | pružná manžeta 378x378                                                                              | ks | 2,00000  | 841,10    | 1 682,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 201           | Pol__0198     | uzavírací klapka těsná 378x378, ruční s aretací (zimní uzavření)                                    | ks | 1,00000  | 2 802,40  | 2 802,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 202           | Pol__0199     | digestoř nerezová nástěnná 2300x900, tukové filtry pletivové, LED osvětlení, hrdlo 400x315-150      | ks | 1,00000  | 42 416,30 | 42 416,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 7.2                                                                                                 |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 203           | Pol__0200     | protidešťová žaluzie hliníková široké lamely 400x500, síto                                          | ks | 1,00000  | 2 663,00  | 2 663,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu   |
| R: | 03                                                              | D03.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|               |               | 7.3                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 204           | Pol__0201     | buňkový tlumič hluku 400x500-1000, (2 buňky GH200x500-1000, hygienické provedení s děrovaným, plechem) pozink. plech                                                     | ks | 2,00000  | 2 975,90  | 5 951,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 7.4                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 205           | Pol__0202     | VZT potrubí čtyřhranné sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s přírubami U (EP 20,) , vodotěsné., mezi příruby je vloženo samolepící polyethylenové těsnění Vitolen 120 |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 206           | Pol__0203     | Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejřovitých, podložek ČSN021745.                                                        |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 207           | Pol__0204     | OBLP500x400/315x400/90st/R100                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 878,10    | 878,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 7.10                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 208           | Pol__0205     | PRP500x400/378x378-500                                                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 495,80    | 495,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 7.11                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 209           | Pol__0206     | TR378x378-350+vp                                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 495,80    | 495,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 7.12                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 210           | Pol__0207     | PR500x400/378x378-300                                                                                                                                                    | ks | 1,00000  | 495,80    | 495,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 7.13                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 211           | Pol__0208     | PR500x400/O400 spiro-150                                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 528,40    | 528,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 7.14                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 212           | Pol__0209     | OBLP500x400/400x400/90st/R100                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 899,40    | 899,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 7.15                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 213           | Pol__0210     | rovné trouby do obvodu 3500 mm                                                                                                                                           | m2 | 2,00000  | 539,60    | 1 079,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 214           | Pol__0211     | tvárovky do obvodu 3500 mm                                                                                                                                               | m2 | 4,00000  | 601,50    | 2 406,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 215           | Pol__0212     | VZT potrubí kruhové SPIRO sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubité těsnění EPDM, spojování vzájemným zasunutím                                              |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 216           | Pol__0213     | TR400                                                                                                                                                                    | m  | 1,00000  | 426,30    | 426,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 7.20                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 217           | Pol__0214     | OBL400/90st/r=d                                                                                                                                                          | ks | 1,00000  | 711,40    | 711,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 7.21                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 218           | Pol__0215     | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm                                                                                                      | m2 | 3,00000  | 455,30    | 1 365,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 219           | Pol__0216     | montáž izolace                                                                                                                                                           | m2 | 3,00000  | 112,40    | 337,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 220           | Pol__0217     | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 2 192,20  | 2 192,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 221           | Pol__0218     | montáž potrubí                                                                                                                                                           | ks | 1,00000  | 4 208,00  | 4 208,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 222           | Pol__0219     | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 16 309,40 | 16 309,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 223           | Pol__0220     | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 1 686,40  | 1 686,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                          |    |          |           | <b>479 169,40</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu   |
| R: | 03                                                              | D03.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu      |
| R: | 04                                                              | D03.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                          | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: E.01</b> |               | <b>KABELY A VODIČE</b>                                                                                                                 |     |             |           | <b>295 537,00</b> |               | <b>0,73000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                | 210810045RT1  | Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu                                                          | m   | 1 250,00000 | 39,50     | 49 375,00         | 0,00016       | 0,20000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 2                | 210810046RT3  | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený                                                                                           | m   | 940,00000   | 48,50     | 45 590,00         | 0,00023       | 0,22000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 3                | 210810056RT1  | Kabely silové CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu                                                          | m   | 150,00000   | 62,90     | 9 435,00          | 0,00032       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 4                | 210810057RT2  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený včetně dodávky materiálu - kabel s Cu jádrem CYKY 5 x 6 mm2          | m   | 30,00000    | 120,40    | 3 612,00          | 0,00056       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 5                | 210810057RT1  | Kabely silové CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm2                                            | m   | 25,00000    | 194,40    | 4 860,00          | 0,00043       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 6                | 210810057RT1  | Kabely silové CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm2                                            | m   | 60,00000    | 194,40    | 11 664,00         | 0,00043       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 7                | PC2108100245  | Kabel CYKY 5x70 pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x70 mm2                                                                          | m   | 95,00000    | 1 178,70  | 111 976,50        | 0,00043       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8                | 210810017RT5  | Kabely silové CYKY 750 V, 5 x 25 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu                                                           | m   | 30,00000    | 433,90    | 13 017,00         | 0,00206       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 9                | PC2108100891  | Kabel 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2s1d0 pevně uložený, včetně dodávky kabelu                                                         | m   | 40,00000    | 55,10     | 2 204,00          | 0,00080       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10               | 210802693RT1  | Montáž šňůry H07RN-F (CGTG), 5 x 4 mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry                                                            | m   | 30,00000    | 123,90    | 3 717,00          | 0,00053       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 11               | PC2107813123  | Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 6 mm2 volně uložená, včetně dodávky šňůry                                                                     | m   | 25,00000    | 162,30    | 4 057,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12               | 210800626RT1  | Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený volně                                                                                                  | m   | 280,00000   | 40,60     | 11 368,00         | 0,00007       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 13               | 210220321RT1  | svorky hromosvodové, svorka na potrubí "Bernard" včetně pásku (bez vodiče a přípoj. vod.), včetně materiálu - svorka uzemňovací ZSA 16 | kus | 30,00000    | 54,10     | 1 623,00          | 0,00025       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 14               | 210800549RT1  | Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 16 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu                                         | m   | 70,00000    | 70,80     | 4 956,00          | 0,00017       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 15               | 210800546RT1  | Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu                                          | m   | 75,00000    | 34,00     | 2 550,00          | 0,00004       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 16               | 210800649RT1  | Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 25                                                                   | m   | 30,00000    | 107,10    | 3 213,00          | 0,00029       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 17               | 210100001R00  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                      | kus | 240,00000   | 36,50     | 8 760,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 18               | 210100002R00  | Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2                 | kus | 30,00000    | 40,50     | 1 215,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 19               | 210100003R00  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                       | kus | 20,00000    | 58,60     | 1 172,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 20               | 210100008R00  | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 95 mm2                                                    | kus | 20,00000    | 58,60     | 1 172,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.02</b> |               | <b>SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A UCHYCENÍ</b>                                                                                               |     |             |           | <b>182 682,30</b> |               | <b>0,63000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 21               | PC34841234    | A SVÍTIDLO LED, POLYKARBONÁTOVÝ KRYT, PŘISAZENÉ, ČERNÉ LINIOVÉ, 4000 K, 4300 lm, 34 W, IP65, dodávka a montáž                          | kus | 69,00000    | 1 295,50  | 89 389,50         | 0,00600       | 0,41000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 22               | PC348100725   | B SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘISAZENÉ, ČERNÉ LINIOVÉ, 4000 K, 4500 lm, 41 W, IP20, dodávka a montáž                               | kus | 13,00000    | 1 434,60  | 18 649,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 23               | PC348100726   | C SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 20 W, IP65, dodávka a montáž                                                       | kus | 15,00000    | 1 093,00  | 16 395,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24               | PC34841289217 | Voděodolný 24V LED NEON R25, dodávka a montáž                                                                                          | m   | 36,00000    | 1 618,00  | 58 248,00         | 0,00600       | 0,22000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

v CCT provedení kruhového tvaru o průměru 25mm se svítem po celém jeho obvodu včetně zavěšení a připojení

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu      |
| R: | 04                                                              | D03.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: E.03</b> |               | <b>PŘÍSTROJE</b>                                                                                                                                                  |     |           |           | <b>51 362,30</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 25               | 210110041RT6  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólový, řazení 1                 | kus | 10,00000  | 313,10    | 3 131,00          | 0,00011       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 26               | PC21011004171 | Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, vč. dodávky kompletního spínače                                                                                               | kus | 9,00000   | 376,90    | 3 392,10          | 0,00011       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 27               | 210110047RT6  | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, doutnaku, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1S | kus | 3,00000   | 330,10    | 990,30            | 0,00011       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 28               | 210110045RT6  | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6                                            | kus | 14,00000  | 319,00    | 4 466,00          | 0,00011       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 29               | PC210453199   | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, IP44, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu                                                                                   | kus | 16,00000  | 376,90    | 6 030,40          | 0,00011       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 30               | PC2101100278  | Spínač nástěnný trojpól.16A - řaz. 3, IP44, dodávka a montáž                                                                                                      | kus | 5,00000   | 1 710,90  | 8 554,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 31               | PC210486486   | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, IP44, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu                                                                                    | kus | 1,00000   | 355,70    | 355,70            | 0,00011       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 32               | 210111011RT6  | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,           | kus | 40,00000  | 283,50    | 11 340,00         | 0,00009       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 33               | PC210111038   | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, s ochranou proti přepětí, včetně dodávky zásuvky a rámečku                                                           | kus | 2,00000   | 980,70    | 1 961,40          | 0,00009       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 34               | PC210111178   | Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A dodávka a montáž                                                                                                            | kus | 2,00000   | 252,90    | 505,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 35               | PC2102658566  | zásuvka zapuštěná 16A/230V, IP44, vč. dodávky zásuvky                                                                                                             | kus | 27,00000  | 349,00    | 9 423,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 36               | PC210140677   | TOTAL STOP, dodávka a montáž                                                                                                                                      | kus | 1,00000   | 1 212,10  | 1 212,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: E.04</b> |               | <b>ÚLOŽNÝ MATERIÁL</b>                                                                                                                                            |     |           |           | <b>260 158,05</b> |               | <b>0,47000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 37               | PC2100103754  | Krabice odbočná KO, čtvercová, ekvipotenciální svorkovnice EPS 2, včetně dodávky KO 125 E s víčkem a svorkovnicí                                                  | kus | 2,00000   | 346,30    | 692,60            | 0,00022       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 38               | 210010321RT1  | Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením                            | kus | 30,00000  | 85,30     | 2 559,00          | 0,00009       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 39               | 210010311RT1  | Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem, bez zapojení                                          | kus | 30,00000  | 49,00     | 1 470,00          | 0,00004       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 40               | 210010301RT1  | Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm, , do zdíva, bez zapojení, včetně dodávky                                            | kus | 150,00000 | 44,30     | 6 645,00          | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 41               | PC210010477   | Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením, dodávka a montáž                                                                                                | kus | 20,00000  | 224,80    | 4 496,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 42               | 34561406R     | svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá                                                                      | kus | 250,00000 | 33,90     | 8 475,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 43               | 34572130R     | lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 70 x 40 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C                   | m   | 150,00000 | 82,40     | 12 360,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 44               | 220301023R00  | Lišta elektroinstalační L 70                                                                                                                                      | m   | 150,00000 | 75,70     | 11 355,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 45               | 34572125R     | lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C                   | m   | 200,00000 | 51,40     | 10 280,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 22/ II               |
| 46               | 220301022R00  | Lišta elektroinstalační L 40                                                                                                                                      | m   | 200,00000 | 75,70     | 15 140,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 47               | 220301021R00  | Lišta elektroinstalační L 20                                                                                                                                      | m   | 350,00000 | 75,70     | 26 495,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 48               | 34572109R     | lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C                   | m   | 350,00000 | 30,70     | 10 745,00         | 0,00021       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu      |
| R: | 04                                                              | D03.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 49               | PC55347398    | žlab kabelový 250/100 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou                                                                                                                       | m   | 90,00000  | 467,00    | 42 030,00         | 0,00166       | 0,15000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 50               | PC210020325   | Žlab kabelový s přísluř., 250/100 mm s víkem, vč.uchycení a výložníků<br><i>Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.</i>                                                                              | m   | 90,00000  | 265,00    | 23 850,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 51               | PC553473988   | žlab kabelový 125/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou                                                                                                                        | m   | 40,00000  | 196,10    | 7 844,00          | 0,00166       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 52               | PC210020338   | Žlab kabelový s přísluř., 125/50 mm s víkem, vč.uchycení a výložníků<br><i>Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.</i>                                                                               | m   | 40,00000  | 265,00    | 10 600,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 53               | PC553473989   | žlab kabelový 62/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou                                                                                                                         | m   | 70,00000  | 166,50    | 11 655,00         | 0,00166       | 0,12000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 54               | PC210020345   | Žlab kabelový s přísluř., 62/50 mm s víkem, vč.uchycení a výložníků<br><i>Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.</i>                                                                                | m   | 70,00000  | 265,00    | 18 550,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 55               | 210010012RT1  | Trubky trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená volně/pod omítku, průměr 23 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu                                                        | m   | 150,00000 | 82,80     | 12 420,00         | 0,00012       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 56               | 210010013RT1  | Trubky trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená volně/pod omítku, průměr 29 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu                                                        | m   | 120,00000 | 113,70    | 13 644,00         | 0,00015       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 57               | 210020652RT1  | Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízení do 10 kg, včetně dodávky profilu L, rozměr 25/25/3 mm                                                                                                     | kus | 5,00000   | 573,20    | 2 866,00          | 0,00105       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 22/ II               |
| 58               | 210020651RT1  | Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízení do 5 kg, včetně dodávky profilu L, rozměr 20/20/3 mm                                                                                                      | kus | 10,00000  | 305,60    | 3 056,00          | 0,00105       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 22/ II               |
| 59               | PC23576833    | požární ucpávka                                                                                                                                                                                                      | m2  | 0,50000   | 5 860,90  | 2 930,45          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: E.05</b> |               | <b>REVIZE A HZS</b>                                                                                                                                                                                                  |     |           |           | <b>40 640,00</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 60               | 905 R01       | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize, Revize                                                                                                                                                                  | h   | 20,00000  | 956,20    | 19 124,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 61               | 905 002 R01   | Stavební výpomoci (sekání drážek, vrtání otvorů,kapsy pro krabice,zednické zapravení)                                                                                                                                | h   | 40,00000  | 358,60    | 14 344,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 62               | 905 004 R01   | Koordinace s ostatními profesemi                                                                                                                                                                                     | h   | 20,00000  | 358,60    | 7 172,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: E.06</b> |               | <b>Uzemnění a bleskosvod</b>                                                                                                                                                                                         |     |           |           | <b>130 169,30</b> |               | <b>16,04000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 63               | 210220021RT1  | Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2, včetně materiálu<br><i>včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.</i>       | m   | 215,00000 | 159,50    | 34 292,50         | 0,00099       | 0,21000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 64               | 210220022RT1  | Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, průměr 8 - 10 mm, včetně materiálu<br><i>včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.</i> | m   | 40,00000  | 145,70    | 5 828,00          | 0,00105       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 65               | 210220101RT4  | Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěry vedení na ploché střechy PV 21-b                  | m   | 310,00000 | 91,00     | 28 210,00         | 0,00170       | 0,53000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 18/ II               |
| 66               | PC21022010123 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně drátu FeZn 8 mm + PV 17ppp                                                                                                                                   | m   | 65,00000  | 109,20    | 7 098,00          | 0,00110       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu      |
| R: | 04                                                              | D03.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 67                  | 210220301RT3  | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka zkušební SZ pro lano                                                                                         | kus | 15,00000  | 252,80    | 3 792,00          | 0,00020       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 68                  | 354 4114T     | jímací tyč se závitem M16 AlMgSi D16 mm L 2000 mm v betonovém podstavci, dodávka a montáž                                                                                                              | ks  | 14,00000  | 1 576,20  | 22 066,80         | 1,08000       | 15,12000          | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 69                  | 210220401RT1  | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota                                                                                                                                                         | kus | 15,00000  | 28,50     | 427,50            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 70                  | 210220372RT1  | Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka, , s držáky do zdíva, včetně materiálu                                                                                                                  | kus | 15,00000  | 584,30    | 8 764,50          | 0,00364       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 71                  | 210220301RT2  | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka spojovací SS pro lano                                                                                        | kus | 120,00000 | 127,40    | 15 288,00         | 0,00011       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 72                  | 210220302RT2  | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SR 3a                                                                                                | kus | 20,00000  | 149,80    | 2 996,00          | 0,00030       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 73                  | 210220302RT1  | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SR 2b pro pásek                                                                                      | kus | 10,00000  | 140,60    | 1 406,00          | 0,00021       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.07.01</b> |               | <b>ROZVÁDĚČ 03RS01</b>                                                                                                                                                                                 |     |           |           | <b>128 117,10</b> |               | <b>2,66000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 74                  | PC358939334T  | skříň rozváděče 600x300x2000mm, IP40/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod, PŘÍPOJNIC PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech, uzamykatelná                                     | kus | 1,00000   | 28 482,50 | 28 482,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 75                  | PC3581441281  | vypínač 160A, vč. příslušenství, připojovací sady, nadproudová spoušť, pomocné kontakty                                                                                                                | kus | 1,00000   | 569,60    | 569,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 76                  | PC21048034836 | měřicí transformátor proudu 160/5A 10VA, dodávka a montáž                                                                                                                                              | ks  | 4,00000   | 3 797,70  | 15 190,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 77                  | PC21048034837 | síťový analyzátor                                                                                                                                                                                      | ks  | 1,00000   | 1 898,90  | 1 898,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 78                  | 358938361T    | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, limp 25 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor                                               | kus | 1,00000   | 1 709,00  | 1 709,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 79                  | 35838648T     | Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 le 125 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro, válcové pojistkové vložky 22x58, 3-pól. provedení                                                       | kus | 4,00000   | 1 234,20  | 4 936,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 80                  | 35818271T     | Pojistková vložka PV22 125A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                                                                       | kus | 3,00000   | 94,90     | 284,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 81                  | 3586748T      | Pojistková vložka PV22 40A gG, Un 690 V a.c./250 V d.c., velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                                                                        | kus | 12,00000  | 19,00     | 228,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 82                  | 35838640T     | Odpínač válcových pojistek OPV14S-3 le 63 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro válcové, pojistkové vložky 14x51, 3-pól. provedení                                                        | kus | 2,00000   | 1 044,40  | 2 088,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 83                  | 3586722T      | Pojistková vložka PV14 10A gG, Un 690 V a.c./250 V d.c., velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                                                                        | kus | 6,00000   | 17,10     | 102,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 84                  | 35813320.AR   | ovladač provedení tlačítkový"Nouzové zastavení" s hřib.knoflíkem pr.40(rudá); kovové provedení; typ tlačítka s mžikovou funkcí "stiskni-táhni"; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; šroubové připojovací svorky | kus | 1,00000   | 1 357,30  | 1 357,30          | 0,00013       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 85                  | 35814029T     | Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC                                                                                                                                                             | kus | 1,00000   | 57,00     | 57,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 86                  | 35814028T     | Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC                                                                                                                                                           | kus | 1,00000   | 57,00     | 57,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 87                  | 35811104T     | Signálka SD-A230, Ue 230 V a.c., barva žlutá, pro MSP, MTX, MKA                                                                                                                                        | kus | 1,00000   | 57,00     | 57,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 88                  | PC354 419587  | ekvipotenciální přípojnice Cu 10 přívodů                                                                                                                                                               | ks  | 2,00000   | 1 329,20  | 2 658,40          | 1,33170       | 2,66000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu      |
| R: | 04                                                              | D03.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.                | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 89                  | 35822002319R   | jistič modulární jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                     | kus | 1,00000  | 5 858,00  | 5 858,00         | 0,00050       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 90                  | 35822001013R   | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                     | kus | 7,00000  | 391,10    | 2 737,70         | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 91                  | 35822001015R   | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                     | kus | 16,00000 | 338,00    | 5 408,00         | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 92                  | 35838440T      | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G                                                                               | kus | 3,00000  | 189,90    | 569,70           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 93                  | 35838328T      | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Inc 10 kA, typ AC-G                                    | kus | 8,00000  | 189,90    | 1 519,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 94                  | PC358366782    | stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1                                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 151,90    | 151,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 95                  | 35835681T      | Kolébkový přepínač MSK-001-102, Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s mezipolohou                                                                            | kus | 1,00000  | 645,50    | 645,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 96                  | PC210485313    | spínací hodiny týdenní digitální vč. soumrakového čidla, dodávka a montáž                                                                                                          | ks  | 1,00000  | 4 462,20  | 4 462,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 97                  | 35822002313R   | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                     | kus | 4,00000  | 1 528,60  | 6 114,40         | 0,00050       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 98                  | PC310451335    | Jistič 3-pól, In 160 A, Icu 25 kA                                                                                                                                                  | kus | 1,00000  | 3 759,70  | 3 759,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 99                  | 210190052R00   | Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 300 kg                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 3 575,50  | 3 575,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 100                 | 650061812R00   | Montáž jističe výkonového do 250 A                                                                                                                                                 | kus | 2,00000  | 910,50    | 1 821,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 101                 | PC210122358    | Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta                                                                                                                                                  | kus | 3,00000  | 2 848,20  | 8 544,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 102                 | 210120421R00   | Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                                                       | kus | 23,00000 | 279,10    | 6 419,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 103                 | 210120441R00   | Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                                                         | kus | 20,00000 | 564,90    | 11 298,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 104                 | 210120823R00   | proudového, čtyřpólového, do 40 A                                                                                                                                                  | kus | 3,00000  | 412,00    | 1 236,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 105                 | 210130001R00   | Stykače, relé, jističi trafa vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, jednopólového                                                                           | kus | 6,00000  | 448,30    | 2 689,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 106                 | 210120803R00   | Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A                                                                                                                                  | kus | 7,00000  | 232,60    | 1 628,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.07.03</b> |                | <b>ROZVÁDĚČ 03RS02</b>                                                                                                                                                             |     |          |           | <b>43 403,10</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 107                 | PC358939322321 | Rozvodnice 96 mod pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře., krytí IP44, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech<br>vč.příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod. | kus | 1,00000  | 522,10    | 522,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 108                 | PC3104531122   | Páčkový spínač 63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly                                                                                              | kus | 1,00000  | 48,80     | 48,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 109                 | 358938368T     | Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor                                                                            | kus | 1,00000  | 436,50    | 436,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 110                 | 358247716R     | odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 14x51mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 50 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20                                            | kus | 3,00000  | 924,20    | 2 772,60         | 0,00030       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu      |
| R: | 04                                                              | D03.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 111           | 3586734T      | Pojistková vložka PV14 40A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                                         | kus | 9,00000  | 30,80     | 277,20              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 112           | 35822001013R  | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                          | kus | 8,00000  | 382,30    | 3 058,40            | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 113           | 35822001015R  | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                          | kus | 16,00000 | 330,30    | 5 284,80            | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 114           | 35822002313R  | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                          | kus | 3,00000  | 1 493,40  | 4 480,20            | 0,00050       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 115           | 35822002314R  | jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                          | kus | 1,00000  | 1 583,20  | 1 583,20            | 0,00050       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 116           | 35822002315R  | jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                          | kus | 1,00000  | 1 677,30  | 1 677,30            | 0,00050       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 117           | 35838440T     | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., I <sub>dn</sub> 30 mA, 4-pól, I <sub>cn</sub> 10 kA, typ AC-G                                            | kus | 3,00000  | 185,70    | 557,10              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 118           | 35838328T     | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, I <sub>dn</sub> 30 mA, 1+N-pól, I <sub>cn</sub> 10 kA, typ AC-G | kus | 1,00000  | 185,70    | 185,70              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 119           | 35836645T     | stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1, I <sub>th</sub> 25 A, U <sub>c</sub> 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním                             | kus | 1,00000  | 148,40    | 148,40              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 120           | 35835675T     | Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt                                                       | kus | 1,00000  | 342,40    | 342,40              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 121           | PC210122358   | Mtž svodič přepětí 3st 1dí lišta                                                                                                                                        | kus | 4,00000  | 2 783,90  | 11 135,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 122           | 210120421R00  | Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                                            | kus | 24,00000 | 272,80    | 6 547,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 123           | 210120441R00  | Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                                              | kus | 6,00000  | 552,10    | 3 312,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 124           | 210120823R00  | proudového, čtyřpólového, do 40 A                                                                                                                                       | kus | 2,00000  | 402,80    | 805,60              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 125           | 210120803R00  | Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 227,40    | 227,40              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>1 132 069,15</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu      |
| R: | 05                                                              | D03.09 Elektroinstalace slaboproudá |

| P.č.          | Číslo položky                                              | Název položky                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> | <b>PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém</b>    |                                                                                                                  |     |          |           | <b>151 480,60</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | 1                                                          | PZTS LCD SET - EVOHD + BOX VU-80 + K641+                                                                         | kpl | 1,00000  | 16 337,80 | 16 337,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2             | 2                                                          | K641+ LCD klávesnice                                                                                             | ks  | 3,00000  | 5 026,20  | 15 078,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3             | 3                                                          | AKU 18-12 akumulátor 12V / 18 Ah                                                                                 | ks  | 1,00000  | 873,40    | 873,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4             | 4                                                          | ZX8 expander 8 vstupů ATZ                                                                                        | ks  | 2,00000  | 2 862,80  | 5 725,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5             | 5                                                          | BOX E pro expandery a moduly                                                                                     | ks  | 2,00000  | 565,40    | 1 130,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6             | 6                                                          | PGM82 BUS přídavné PGM                                                                                           | ks  | 1,00000  | 3 324,40  | 3 324,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7             | 7                                                          | ZDP na PCO včetně antény                                                                                         | kpl | 1,00000  | 63 365,50 | 63 365,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8             | 8                                                          | GSM PAGER 16 vstupů včetně antény                                                                                | kpl | 1,00000  | 6 214,80  | 6 214,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9             | 9                                                          | Digitální DUAL PIR+MW, dosah 15m/85°, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory                            | ks  | 11,00000 | 1 072,00  | 11 792,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10            | 10                                                         | Kombinovaný požární hlásič s možností připojení do systému PZTS                                                  | ks  | 2,00000  | 1 279,70  | 2 559,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11            | 11                                                         | Patice s relé pro požární detektory                                                                              | ks  | 2,00000  | 2,80      | 5,60              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12            | 12                                                         | Táhlo a tlačítko nouzového volání                                                                                | ks  | 9,00000  | 1 662,20  | 14 959,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13            | 13                                                         | Podružný instalační materiál (kotvy, šrouby, hmoždinky, konektory, atd.)                                         | kpl | 1,00000  | 1 379,00  | 1 379,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14            | 14                                                         | Oživení a nastavení technologie PZTS v rozsahu jedné ústředny, zaškolení uživatele, zkušební provoz              | kpl | 1,00000  | 4 137,10  | 4 137,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 15            | 15                                                         | Výchozí elektrická revize technologie PZTS dle ČSN                                                               | kpl | 1,00000  | 4 596,80  | 4 596,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b> | <b>SK - strukturovaná kabeláž</b>                          |                                                                                                                  |     |          |           | <b>73 292,20</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 16            | 17                                                         | Vybavený datový rozvaděč nástěnný 42U 600x600 (police, záslepky, vyvazovací panely...)                           | kpl | 1,00000  | 14 540,50 | 14 540,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17            | 18                                                         | Patch panel 24 portů, UTP CAT6, velikost 1U, montáž 19"                                                          | ks  | 2,00000  | 1 883,40  | 3 766,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 18            | 19                                                         | Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče. 8 x zásuvka dle ČSN, maximální zatížení 16A                             | ks  | 2,00000  | 1 078,90  | 2 157,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 19            | 20                                                         | Kryt Time zásuvky komunikační s popisovým polem                                                                  | ks  | 13,00000 | 98,90     | 1 285,70          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 20            | 21                                                         | Maska nosná s 2 otvory Modular Jack RJ, Element, Time ABB                                                        | ks  | 13,00000 | 48,90     | 635,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 21            | 22                                                         | Rámeček Time, jednonásobný ABB                                                                                   | ks  | 13,00000 | 49,70     | 646,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 22            | 23                                                         | Keystone U/UTP, CAT6                                                                                             | ks  | 26,00000 | 94,50     | 2 457,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 23            | 24                                                         | UPS 1000 VA tower, online                                                                                        | ks  | 1,00000  | 13 967,90 | 13 967,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24            | 25                                                         | SWITCH 24p dle požadavků investora (IT oddělení) PoE pro AP                                                      | ks  | 1,00000  | 19 959,50 | 19 959,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 25            | 26                                                         | Access Point dle požadavků investora (IT oddělení)                                                               | ks  | 1,00000  | 5 977,90  | 5 977,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 26            | 27                                                         | Router dle požadavků investora (IT oddělení)                                                                     | ks  | 1,00000  | 6 426,30  | 6 426,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 27            | 28                                                         | Podružný instalační materiál (kotvy, šrouby, hmoždinky, konektory, atd.)                                         | kpl | 1,00000  | 1 471,00  | 1 471,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b> | <b>CCTV - IP kamerový, monitorovací a záznamový systém</b> |                                                                                                                  |     |          |           | <b>122 139,50</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 28            | 30                                                         | NVR5216-16P-4KS2 NVR 16CH s podporou 4K kamer, H.265 kódování, 16xPoE, 2xHDD max.20TB, rychlost, záznamu 320Mbps | ks  | 1,00000  | 14 992,80 | 14 992,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 29            | 31                                                         | Pevný disk 8 TB určený pro záznamová zařízení                                                                    | ks  | 1,00000  | 6 390,50  | 6 390,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu      |
| R: | 05                                                              | D03.09 Elektroinstalace slaboproudá |

| P.č.                                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 30                                                                         | 32            | IPC-HFW3841T-ZAS-27135 Kamera typu bullet s rozlišením 8 Mpx s AI funkcemi pro venkovní instalace s, technologií IR LED, 120dB WDR, varifokálním objektivem 2.7-13.5mm s motorizovaným zoomem a možností zápisu na SD kartu. | ks  | 4,00000  | 11 612,40 | 46 449,60        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 31                                                                         | 33            | PFA130-E Montážní box pro kamery                                                                                                                                                                                             | ks  | 4,00000  | 536,00    | 2 144,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 32                                                                         | 34            | IPC-HDBW3841R-ZAS-27135 Dome kamera s rozlišením 8 Mpx nabízející AI funkce vhodná pro venkovní, instalace, IR LED, 120dB WDR, varifokálním objektivem 2.7-13.5 mm s motorickým zoomem a možností zápisu na SD kartu.        | ks  | 2,00000  | 7 935,00  | 15 870,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 33                                                                         | 35            | PFA137 Montážní box pro kamery                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,00000  | 429,40    | 858,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 34                                                                         | 36            | PC klient CCTV                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,00000  | 24 362,90 | 24 362,90        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 35                                                                         | 37            | LED monitor CCTV 24"                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,00000  | 4 635,40  | 4 635,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 36                                                                         | 38            | Oživení, nastavení technologie IP CCTV, uvedení do provozu včetně měření, zaškolení uživatele, zkušební provoz                                                                                                               | kpl | 1,00000  | 1 838,70  | 1 838,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 37                                                                         | 39            | Podružný instalační materiál (kotvy, šrouby, hmoždinky, konektory, atd.)                                                                                                                                                     | kpl | 1,00000  | 919,40    | 919,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 38                                                                         | 40            | Výchozí elektrická revize technologie CCTV dle ČSN                                                                                                                                                                           | kpl | 1,00000  | 3 677,40  | 3 677,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4 JČ a Infotabule - systém jednotného času a informační tabule</b> |               |                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           | <b>92 329,50</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 39                                                                         | 42            | Hlavní hodiny LCD/TS (LAN, RS-485, MinPulz, teplota, bez GPS)                                                                                                                                                                | ks  | 1,00000  | 13 538,40 | 13 538,40        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 40                                                                         | 43            | Přijímač GPS.6, 15V, RS-485 small                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,00000  | 6 947,70  | 6 947,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 41                                                                         | 44            | TDL 14X57-IRE, Technologický panel číslcový, vnitřní, číslovkyvýšky 57 mm,LAN,napájení 15V DC                                                                                                                                | ks  | 1,00000  | 31 976,30 | 31 976,30        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 42                                                                         | 45            | Závěsné zařízení pro panel do stropu                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,00000  | 2 219,60  | 2 219,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 43                                                                         | 46            | EK 40 OUT, C2, ručkové analogové hodiny, kulaté 40cm, značky+čísla, nim. impuls,venkovní úprava                                                                                                                              | ks  | 2,00000  | 5 995,50  | 11 991,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 44                                                                         | 47            | Napájecí zdroj 15V 20W                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1,00000  | 569,40    | 569,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 45                                                                         | 48            | Napájecí zdroj 15V 100W                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1,00000  | 665,80    | 665,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 46                                                                         | 49            | Software zákaznický - Speciální                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,00000  | 12 926,10 | 12 926,10        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 47                                                                         | 50            | Oživení, nastavení technologie JČ a Infotabule, uvedení do provozu včetně měření, zaškolení, uživatele, zkušební provoz                                                                                                      | kpl | 1,00000  | 7 174,20  | 7 174,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 48                                                                         | 51            | Podružný instalační materiál (kotvy, šrouby, hmoždinky, konektory, atd.)                                                                                                                                                     | kpl | 1,00000  | 1 562,90  | 1 562,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 49                                                                         | 52            | Výchozí elektrická revize technologie JČ a Infotabule dle ČSN                                                                                                                                                                | kpl | 1,00000  | 2 758,10  | 2 758,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5 MR - místní rozhlas</b>                                          |               |                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           | <b>19 606,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 50                                                                         | 54            | Mixážní zesilovač, 2 zóny, 240W                                                                                                                                                                                              | ks  | 1,00000  | 2 596,40  | 2 596,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 51                                                                         | 55            | Multimediální přehrávač internetových rádií s možností streamování hudby, přehrávání hudby z USB                                                                                                                             | ks  | 1,00000  | 1 493,40  | 1 493,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 52                                                                         | 56            | PLE-2CS, stanice hlasatele, 2 zóny, gong, kabel 5m                                                                                                                                                                           | ks  | 1,00000  | 607,80    | 607,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 53                                                                         | 57            | Venkovní reproduktor 30W                                                                                                                                                                                                     | ks  | 7,00000  | 477,80    | 3 344,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 03                                                           | SO 03 Zázemí venkovního bazénu      |
| R: | 05                                                              | D03.09 Elektroinstalace slaboproudá |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 54            | 58            | Odposlechový skříňkový reproduktor 6W, bílý, regulátor                                                     | ks  | 1,00000   | 255,70    | 255,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 55            | 59            | Oživení, nastavení technologie MR, uvedení do provozu včetně měření, zaškolení uživatele, zkušební, provoz | kpl | 1,00000   | 6 435,50  | 6 435,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 56            | 60            | Podružný instalační materiál (kotvy, šrouby, hmoždinky, konektory, atd.)                                   | kpl | 1,00000   | 2 114,50  | 2 114,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 57            | 61            | Výchozí elektrická revize technologie MR dle ČSN                                                           | kpl | 1,00000   | 2 758,10  | 2 758,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 7</b> |               | <b>Kabelové rozvody, nosný a úložný materiál</b>                                                           |     |           |           | <b>133 165,20</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 58            | 90            | SUPERBUS AB01 stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesílené napájecí žíly                                      | m   | 75,00000  | 34,90     | 2 617,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 59            | 91            | FI-H06 stíněný šestižilový kabel pro EZS                                                                   | m   | 300,00000 | 33,10     | 9 930,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 60            | 92            | Metalický datový kabel U/UTP, CAT6, LSZH                                                                   | m   | 890,00000 | 23,70     | 21 093,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 61            | 93            | JB-500-OB 2x2,5, CU lanko Kabel pro připojení reproduktorů komerčního rozhlasu                             | m   | 110,00000 | 80,60     | 8 866,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 62            | 94            | CYKY-lo 2x1,5mm                                                                                            | m   | 65,00000  | 26,40     | 1 716,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 63            | 95            | Kabel H05VV-F 2x2,5B (CYSY 2Dx2,5)                                                                         | m   | 75,00000  | 46,10     | 3 457,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 64            | 96            | Trubka ohebná 1425 průměr 25 320N MONOFLEX (nad podhledem, pásek zdrhov.)                                  | m   | 130,00000 | 44,10     | 5 733,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 65            | 97            | Trubka ohebná 1432 průměr 32 320N MONOFLEX (nad podhledem, pásek zdrhov.)                                  | m   | 120,00000 | 47,50     | 5 700,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 66            | 98            | Trubka ohebná 1440 průměr 40 320N MONOFLEX (nad podhledem, pásek zdrhov.)                                  | m   | 55,00000  | 55,20     | 3 036,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 67            | 99            | Trubka ohebná 1425 průměr 25 320N MONOFLEX (pod omítkou, včetně fixace)                                    | m   | 380,00000 | 44,10     | 16 758,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 68            | 100           | Trubka ohebná 1432 průměr 32 320N MONOFLEX (pod omítkou, včetně fixace)                                    | m   | 25,00000  | 47,50     | 1 187,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 69            | 101           | Trubka ohebná 1240 průměr 40 750N PVC SUPER MONOFLEX (v podlaze)                                           | m   | 65,00000  | 67,10     | 4 361,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 70            | 102           | Vodič v trubkovodu AY 2,5                                                                                  | m   | 530,00000 | 12,10     | 6 413,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 71            | 103           | Řezání drážky do 50x50mm                                                                                   | m   | 470,00000 | 59,80     | 28 106,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 72            | 104           | Značení trasy vedení                                                                                       | m   | 470,00000 | 4,90      | 2 303,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 73            | 105           | Pásek vázací 250x4,8mm, PA, černá (100ks)                                                                  | ks  | 4,00000   | 280,80    | 1 123,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 74            | 106           | Krabice KU 68 pod omítku                                                                                   | ks  | 45,00000  | 43,80     | 1 971,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 75            | 107           | Krabice KO 125 pod omítku                                                                                  | ks  | 3,00000   | 135,30    | 405,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 76            | 108           | Krabice KT 250 pod omítku                                                                                  | ks  | 2,00000   | 338,60    | 677,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 77            | 109           | Průvrt zdívem                                                                                              | ks  | 43,00000  | 179,30    | 7 709,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>Užší specifikace skupiny</b>                                                                            |     |           |           | <b>28 040,20</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 78            | 111           | Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS                                                               | kpl | 1,00000   | 3 677,40  | 3 677,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 79            | 111           | Koordinace s ostatními řemesly                                                                             | kpl | 1,00000   | 1 379,00  | 1 379,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 80            | 112           | Doprava materiálu, režijní náklady                                                                         | kpl | 1,00000   | 22 983,80 | 22 983,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>620 053,20</b> |
|---------------|-------------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |             |           | <b>432 111,03</b> |               | <b>370,97000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | 131201112R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,<br><br>Víceúčelový bazén :<br>- tobogán : 3,4*3,4*2,49<br>3,3*3,3*2,49<br>2,8*2,8*2,49<br>2,2*2,2*2,49*2<br>- skluzavka : 3,8*1,6*2,47<br>2,0*1,6*2,47<br>2,4*2,4*2,47*2<br>Mezisoučet<br>Dětský bazén 2 : 7,4*7,4*0,20<br>Mezisoučet<br>Brodítko pro imobilní občany (3x) : 3*(4*4*1,0)+3*(2,5*2,5*1,0)<br>Brodítko jednoduché (4x) : 4*(3,5*3,5*1,0)+4*(2,5*2,5*1,0)<br>Mezisoučet | m3 | 302,60330   | 87,60     | 26 508,05         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 2             | 131201119R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 302,60330   | 17,50     | 5 295,56          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 3             | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Výkopy : 302,6033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 302,60330   | 131,30    | 39 731,81         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 4             | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>302,6033*25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 7 565,08250 | 17,50     | 132 388,94        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 5             | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 302,60330   | 43,80     | 13 254,02         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 6             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 302,60330   | 8,80      | 2 662,91          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 7             | 174201101R00  | Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 302,60330   | 70,00     | 21 182,23         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |  |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |  |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 8    | 175101201R00  | Obsyp objektů bez prohození sypaniny | m3 | 195,24930 | 105,10    | 20 520,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Víceúčelový bazén :

- tobogán : (3,4\*3,4-2,4\*2,4)\*2,49

14,44000

(3,3\*3,3-2,3\*2,3)\*2,49

13,94000

(2,8\*2,8-1,8\*1,8)\*2,49

11,45000

(2,2\*2,2-1,2\*1,2)\*2,49\*2

16,93000

- skluzavka : (3,8\*1,6-2,8\*0,6)\*2,47

10,87000

(2,0\*1,6-1,0\*0,6)\*2,47

6,42000

(2,4\*2,4-1,4\*1,4)\*2,47\*2

18,77000

Mezisoučet

92,83000

Dětský bazén 2 : (7,4\*7,4-7,0\*7,0)\*0,20

1,15000

Mezisoučet

1,15000

Brodítko pro imobilní občany (3x) : 3\*(4\*4\*1,0-2\*0,7\*2,5\*0,8-0,4\*0,55\*0,8-

48,46000

1,5\*2,5\*0,25)+3\*(2,5\*2,5\*1,0-2,5\*2,5\*0,3-0,6\*0,6\*0,86)

Brodítko jednoduché (4x) : 4\*(3,5\*3,5\*1,0-2\*0,5\*2,5\*0,8-0,4\*0,55\*0,8-1,5\*2,5\*0,25)+4\*(2,5\*2,5\*1,0-

52,81000

2,5\*2,5\*0,3-0,6\*0,6\*0,86)

Mezisoučet

101,26000

|   |              |                                                                     |    |           |       |          |         |         |         |         |       |           |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 9 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 281,90800 | 35,00 | 9 866,78 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Víceúčelový bazén :

- tobogán : 3,4\*3,4\*1,1

12,72000

3,3\*3,3\*1,1

11,98000

2,8\*2,8\*1,1

8,62000

2,2\*2,2\*1,1\*2

10,65000

- skluzavka : 3,8\*1,6\*1,1

6,69000

2,0\*1,6\*1,1

3,52000

2,4\*2,4\*1,1\*2

12,67000

Mezisoučet

66,85000

Dětský bazén 2 : 7,4\*7,4\*1,1

60,24000

Mezisoučet

60,24000

Brodítko pro imobilní občany (3x) : 3\*(4\*4\*1,1)+3\*(2,5\*2,5\*1,1)

73,42000

Brodítko jednoduché (4x) : 4\*(3,5\*3,5\*1,1)+4\*(2,5\*2,5\*1,1)

81,40000

Mezisoučet

154,82000

|    |              |                                                                     |    |           |        |           |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 10 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 302,60330 | 262,70 | 79 493,89 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |  |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |  |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 11   | 59691002.AR   | Recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm | t  | 370,97367 | 218,90    | 81 206,14 | 1,00000       | 370,97000         | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |

Obsypy : 195,2493\*1,9 370,97000

|                |                            |                                                                                   |                    |                |      |           |         |         |         |         |       |           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| <b>Díl: 17</b> | <b>Konstrukce ze zemin</b> | <b>1 417 060,58</b>                                                               | <b>2 280,89000</b> | <b>0,00000</b> |      |           |         |         |         |         |       |           |
| 12             | 289971211R00               | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m | m2                 | 1 855,97500    | 8,80 | 16 332,58 | 0,00003 | 0,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-2 | RTS 24/ I |

Geotextilie pod nerezovým dnem bazénového tělesa :

- víceúčelový bazén : 1280\*1,1 1 408,00000  
- dětský bazén 1 : 345\*1,1 379,50000  
- dětský bazén 2 : 36\*1,1 39,60000  
- brodítko pro imobilní občany (3x) : 3\*(1,5\*2,5)\*1,1 12,38000  
- brodítko jednoduché (4x) : 4\*(1,5\*2,5)\*1,1 16,50000

|    |              |                                                                        |    |             |        |            |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 13 | 631571010R00 | Náspv pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky | m3 | 1 200,17850 | 569,10 | 683 021,58 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

Hrubý zhuťněný štěrk pod nerezovým dnem bazénového tělesa :

- víceúčelový bazén : 1280\*0,60 768,00000  
- dětský bazén 1 : 220\*(0,36+0,79)/2 126,50000  
170\*(0,47+0,57)/2 88,40000  
30\*0,77 23,10000  
150\*(0,35+0,87)/2 91,50000  
- dětský bazén 2 : 36\*(0,37+0,342)/2 12,82000  
- brodítko pro imobilní občany (3x) : 3\*(1,5\*2,5\*0,2) 2,25000  
- brodítko jednoduché (4x) : 4\*(1,5\*2,5\*0,2) 3,00000

Mezisoučet 1 115,57000

Jemný zhuťněný štěrk pod nerezovým dnem bazénového tělesa, tl 5 cm :

- víceúčelový bazén : 1280\*0,05 64,00000  
- dětský bazén 1 : (170+30+150)\*0,05 17,50000  
- dětský bazén 2 : 36\*0,05 1,80000  
- brodítko pro imobilní občany (3x) : 3\*(1,5\*2,5\*0,05) 0,56000  
- brodítko jednoduché (4x) : 4\*(1,5\*2,5\*0,05) 0,75000

Mezisoučet 84,61000

|    |            |                                                        |   |           |        |           |         |           |         |         |      |           |
|----|------------|--------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------|-----------|
| 14 | 583414034R | kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B | t | 160,76375 | 306,50 | 49 274,09 | 1,00000 | 160,76000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 22/ I |
|----|------------|--------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------|-----------|

Jemný zhuťněný štěrk pod nerezovým dnem bazénového tělesa, tl 5 cm :

- víceúčelový bazén : 64,0\*1,9 121,60000  
- dětský bazén 1 : 17,5\*1,9 33,25000  
- dětský bazén 2 : 1,8\*1,9 3,42000  
- brodítko pro imobilní občany (3x) : 0,5625\*1,9 1,06875  
- brodítko jednoduché (4x) : 0,75\*1,9 1,42500



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |  |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |  |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |  |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ       | Hmotnost celk.(t)  | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 583418004R    | kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B                                                         | t  | 2 119,57540 | 306,50    | 649 649,86 | 1,00000             | 2 119,58000        | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 22/ I                |
| Hrubý zhutněný štěrk pod nerezovým dnem bazénového tělesa :<br>- víceúčelový bazén : 768,0*1,9 1 459,20000<br>- dětský bazén 1 : 329,5*1,9 626,05000<br>- dětský bazén 2 : 12,816*1,9 24,35000<br>- brodítko pro imobilní občany (3x) : 2,25*1,9 4,28000<br>- brodítko jednoduché (4x) : 3,0*1,9 5,70000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                  |    |             |           |            |                     |                    |                    |                        |       |                          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67352027R     | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 230 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm | m2 | 2 134,37125 | 8,80      | 18 782,47  | 0,00023             | 0,49000            | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| Geotextilie pod nerezovým dnem bazénového tělesa :<br>- víceúčelový bazén : 1408*1,15 1 619,20000<br>- dětský bazén 1 : 379,5*1,15 436,43000<br>- dětský bazén 2 : 39,6*1,15 45,54000<br>- brodítko pro imobilní občany (3x) : 12,375*1,15 14,23000<br>- brodítko jednoduché (4x) : 16,5*1,15 18,98000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                  |    |             |           |            |                     |                    |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                              |    |             |           |            | <b>3 503 162,39</b> | <b>1 371,79000</b> | <b>0,00000</b>     |                        |       |                          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 271313511R00  | Beton podkladní pod základové konstrukce                                                                         | m3 | 15,61725    | 3 102,70  | 48 455,64  | 2,52514             | 39,44000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| prostý<br>Víceúčelový bazén :<br>- tobogán : 2,6*2,6*(2,490-2,440) 0,34000<br>2,5*2,3*(2,490-2,440) 0,29000<br>2,0*2,0*(2,490-2,440) 0,20000<br>1,4*1,4*(2,490-1,740)*2 2,94000<br>Mezisoučet 3,77000<br>- skluzavka : 3,0*0,8*(2,470-1,320) 2,76000<br>1,2*0,8*(2,470-1,320) 1,10000<br>1,6*1,6*(2,470-1,720)*2 3,84000<br>Mezisoučet 7,70000<br>Dětský bazén 2 :<br>- ŽB deska : 7,4*7,4*0,05 2,74000<br>Mezisoučet 2,74000<br>Brodítko pro imobilní občany (3x) : 3*(2*0,8*2,7*0,05+0,5*0,65*0,05) 0,70000<br>Brodítko jednoduché (4x) : 4*(2*0,6*2,7*0,05+0,5*0,65*0,05) 0,71000<br>Mezisoučet 1,41000 |               |                                                                                                                  |    |             |           |            |                     |                    |                    |                        |       |                          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 271571111R00  | Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,                                                               | m3 | 23,39000    | 306,50    | 7 169,04   | 2,10000             | 49,12000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
| Dětský bazén 2 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                  |    |             |           |            |                     |                    |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | - ŽB deska : 7,4*7,4*0,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 13,69000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 13,69000  |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Brodítko pro imobilní občany (3x) : 3*(4*4*0,10)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,80000   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Brodítko jednoduché (4x) : 4*(3,5*3,5*0,10)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,90000   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 9,70000   |           |              |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 19   | 273321411R00  | Beton základových desek železový třídy C 25/30<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>Dětský bazén 1 :<br>- ŽB deska : 222*0,25+(3,15+4,85+4,91+0,65+2,92)*0,25*(0,35+1,06)/2<br>Dětský bazén 2 :<br>- ŽB deska : 7,0*7,0*0,30<br>Koeficient Ztratiné 10%: 0,10                                                                              | m3 | 80,41506  | 3 666,80  | 294 865,94   | 2,52500       | 203,05000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 20   | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek zřízení<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Dětský bazén 1 :<br>- ŽB deska : (3,15+4,85+4,91+0,65+2,92)*(0,35+1,06)/2<br>Dětský bazén 2 :<br>- ŽB deska : 4*7,0*0,30 | m2 | 20,01840  | 799,00    | 15 994,70    | 0,03920       | 0,78000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 21   | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek odstranění<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,                                                                                                                          | m2 | 20,01840  | 112,00    | 2 242,06     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 22   | 273361821R00  | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)<br>včetně distančních prvků<br>Viz statika :<br>- dětský bazén 1 : 0,639103<br>- dětský bazén 2 : 0,200<br>Koeficient Ztratiné, distanční provky atd. (5%): 0,05                                                                                                                    | t  | 0,88106   | 31 500,00 | 27 753,39    | 1,02174       | 0,90000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 23   | 273361921RT8  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm<br>včetně distančních prvků<br>Viz statika :<br>- dětský bazén 1 : 4,3290<br>- dětský bazén 2 : 7,0*7,0*0,00044*2<br>Koeficient Ztratiné, distanční provky atd. (5%): 0,05                                                                        | t  | 4,59114   | 34 500,00 | 158 394,33   | 1,05439       | 4,84000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 24   | 274313711R00  | Beton základových pasů prostý třídy C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 304,91301 | 3 668,30  | 1 118 512,39 | 2,52500       | 769,91000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |  |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |  |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Víceúčelový bazén :                                                                                           |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - přídavný beton po obvodu bazénového tělesa : $49,95 \times 0,895 \times (0,62 + 0,53) / 2$                  |    |          |           | 25,71000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 19,80*0,813*0,53                                                                                              |    |          |           | 8,53000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | (13,53-7,0)*0,728*0,53                                                                                        |    |          |           | 2,52000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 7,0*2,12*0,53                                                                                                 |    |          |           | 7,87000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 12,03*0,742*0,53                                                                                              |    |          |           | 4,73000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2,5*2,1*0,53                                                                                                  |    |          |           | 2,78000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 8,48*0,795*(0,53+0,50)/2                                                                                      |    |          |           | 3,47000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 9,86*0,760*0,50                                                                                               |    |          |           | 3,75000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2,5*2,4*0,50                                                                                                  |    |          |           | 3,00000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 12,13*2,172*0,50                                                                                              |    |          |           | 13,17000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4,29*1,344*0,50                                                                                               |    |          |           | 2,88000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | (2,62*2,024)/2*(0,50+0,62)/2                                                                                  |    |          |           | 1,48000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,61*0,885*(0,50+0,62)/2                                                                                      |    |          |           | 0,80000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2,16*2,790*0,62                                                                                               |    |          |           | 3,74000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,44*3,232*0,62                                                                                               |    |          |           | 0,88000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 26,93*0,854*0,62+0,632*0,90*0,62                                                                              |    |          |           | 14,61000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                    |    |          |           | 99,92000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - přídavný beton uvnitř bazénového tělesa pro atrakce (přímý) : $12,16 \times 0,684 \times (0,54 + 0,62) / 2$ |    |          |           | 4,82000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 12,58*1,609*(0,54+0,62)/2                                                                                     |    |          |           | 11,74000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 13,72*0,784*(0,54+0,62)/2                                                                                     |    |          |           | 6,24000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2*0,441*0,442*0,62                                                                                            |    |          |           | 0,24000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                    |    |          |           | 23,04000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - přídavný beton uvnitř bazénového tělesa pro atrakce (obloukový) :                                           |    |          |           | 4,38000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $(3,14 \times 6,0 \times (2/3) \times 0,60 + 2 \times 1,0 \times 0,286) \times 0,54$                          |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 3,14*1,65*1,65*0,54                                                                                           |    |          |           | 4,62000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 7,80*0,60*0,58                                                                                                |    |          |           | 2,71000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                    |    |          |           | 11,71000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - přídavný beton uvnitř bazénového tělesa dnový kanál : $48,4 \times 0,60 \times (0,62 + 0,53) / 2$           |    |          |           | 16,70000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 48,4*0,60*(0,62+0,53)/2                                                                                       |    |          |           | 16,70000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 48,4*0,60*(0,62+0,53)/2+0,9*0,982*0,53                                                                        |    |          |           | 17,17000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 48,4*0,60*(0,62+0,53)/2+0,9*0,980*0,53+0,60*0,395*0,62                                                        |    |          |           | 17,31000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 10,60*0,6*0,53                                                                                                |    |          |           | 3,37000  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                    |    |          |           | 71,25000 |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Dětský bazén 1 :                                                                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |  |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |  |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | - přídavný beton v bazénovém tělese : $(3,02 \times 3,25/2) \times 0,32$                                                   |    | 1,57000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 12,97*0,75*0,32                                                                                                            |    | 3,11000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,4*0,82*0,32                                                                                                              |    | 0,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $(4,4 \times 0,75 + 3,1 \times 1,3 + 3,34 \times 0,75 + 0,6 \times 0,9) \times (0,32 + 0,42)/2$                            |    | 3,84000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $(0,99 + 1,59 + 0,34 + 7,0) \times (0,56 \times 0,42 + 0,25 \times 0,47)$                                                  |    | 3,50000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $8,2 \times (1,3 \times 0,37 + 1,3 \times (0,8 + 0,25)/2)$                                                                 |    | 9,54000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 3,26*0,56*0,42+3,26*0,25*0,47                                                                                              |    | 1,15000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 11,98*0,75*(0,32+0,42)/2                                                                                                   |    | 3,32000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 12,3*0,75*(0,47+0,57)/2                                                                                                    |    | 4,80000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 16,48*0,75*0,57                                                                                                            |    | 7,05000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 12,3*0,75*(0,57+0,47)/2                                                                                                    |    | 4,80000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 10,0*0,6*(0,47+0,57)/2                                                                                                     |    | 3,12000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $9,5 \times 0,6 \times (0,47 + 0,57)/2 + 0,5 \times 0,6 \times 0,57$                                                       |    | 3,13000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 7,0*1,7*(0,47+0,77)/2                                                                                                      |    | 7,38000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4,0*0,56*0,47                                                                                                              |    | 1,05000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 5,5*0,6*0,43+0,6*0,5*0,43                                                                                                  |    | 1,55000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                 |    | 59,01000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Dětský bazén 2 :                                                                                                           |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - přídavný beton v bazénovém tělese : $(2 \times 7,0 + 2 \times 5,5) \times 0,75 \times 0,37 + 5,5 \times 0,6 \times 0,37$ |    | 8,16000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                 |    | 8,16000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Brodítko pro imobilní občany (3x) :                                                                                        |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - přídavný beton : $3 \times (2 \times 0,7 \times 2,5 \times 0,2)$                                                         |    | 2,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Brodítko jednoduché (4x) : $4 \times (2 \times 0,5 \times 2,5 \times 0,2)$                                                 |    | 2,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - přídavný beton :                                                                                                         |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                 |    | 4,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Koeficient Ztratiné 10%: 0,10                                                                                              |    | 27,72000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 25   | 274321411R00  | Beton základových pasů železový třídy C 25/30                                                                              | m3 | 36,88062 | 3 666,80  | 135 233,86 | 2,52500       | 93,12000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/I                 |
|      |               | včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže                                                                               |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Dětský bazén 1 :                                                                                                           |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - ŽB pasy : $(0,9 \times 0,9/2 + 12,97 \times 0,75 + 0,4 \times 0,83) \times (0,05 + 0,52)/2$                              |    | 2,98000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $(4,38 \times 0,75 + 3,1 \times 1,3 + 3,34 \times 0,75 + 0,36 \times 0,9) \times (0,52 + 0,56)/2$                          |    | 5,48000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $(0,99 \times 0,56 + 1,59 \times 0,56 + 0,37 \times 0,56 + 7,0 \times 0,56) \times (0,56 + 0,48)/2$                        |    | 2,90000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $(0,56 \times 1,3 + 6,38 \times 1,3 + 0,56 \times 1,3) \times (0,48 + 0,05)/2$                                             |    | 2,58000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $(4,79 \times 0,6 + 0,9 \times 1,34 + 4,0 \times 0,6) \times 0,36$                                                         |    | 2,33000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $(9,43 \times 0,6) \times 0,05$                                                                                            |    | 0,28000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                 |    | 16,56000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |  |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |  |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Brodítko pro imobilní občany (3x) : 3*(2*0,7*2,5*0,77+0,4*0,55*0,77)   |    | 8,59000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Brodítko jednoduché (4x) : 4*(2*0,5*2,5*0,77+0,4*0,55*0,77)            |    | 8,38000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                             |    | 16,97000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Koeficient Ztratiné 10%: 0,10                                          |    | 3,35000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 26   | 274356021R00  | Bednění základ. pásů z betonu vodostavebního pro plochy rovné, zřízení | m2 | 793,41347 | 468,80    | 371 952,23 | 0,04026       | 31,94000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |

prostého i železového

Víceúčelový bazén :

- přídatný beton po obvodu bazénového tělesa : 49,95\*2\*(0,62+0,53)/2

19,80\*2\*0,53

(13,53-7,0)\*2\*0,53

7,0\*2\*0,53

12,03\*2\*0,53

2,5\*2\*0,53

8,48\*2\*(0,53+0,50)/2

9,86\*2\*0,50

2,5\*2\*0,50

12,13\*2\*0,50

4,29\*2\*0,50

3,5\*(0,50+0,62)/2

1,61\*2\*(0,50+0,62)/2

2,16\*2\*0,62

0,44\*2\*0,62

26,93\*2\*0,62+2\*0,90\*0,62

Mezisoučet

- přídatný beton uvnitř bazénového tělesa pro atrakce (přímý) : 12,16\*2\*(0,54+0,62)/2

12,58\*2\*(0,54+0,62)/2

13,72\*2\*(0,54+0,62)/2

2\*(0,441+0,442)\*0,62

Mezisoučet

- přídatný beton uvnitř bazénového tělesa dnový kanál : 48,4\*2\*(0,62+0,53)/2

48,4\*2\*(0,62+0,53)/2

48,4\*2\*(0,62+0,53)/2+0,9\*2\*0,53

48,4\*2\*(0,62+0,53)/2+0,9\*2\*0,53+0,60\*2\*0,62

10,60\*2\*0,53

Mezisoučet

Dětský bazén 1 :

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | - ŽB pasy : $(2*0,9+2*12,97+0,4+0,83)*(0,05+0,52)/2$                                                                   |    | 8,26000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $(4,38*2+3,1*2+3,34*2+0,36*2+0,9)*(0,52+0,56)/2$                                                                       |    | 12,56000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $(0,99*2+1,59*2+0,37*2+7,0*2)*(0,56+0,48)/2$                                                                           |    | 10,35000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $(0,56*2+6,38*2+0,56*2)*(0,48+0,05)/2$                                                                                 |    | 3,98000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $(4,79*2+0,9*2+1,34*2+4,0*2)*0,36$                                                                                     |    | 7,94000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $(9,43*2)*0,05$                                                                                                        |    | 0,94000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                             |    | 44,02000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - přídavný beton v bazénovém tělese : $(3,02+3,25)*0,32$                                                               |    | 2,01000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $12,97*2*0,32$                                                                                                         |    | 8,30000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $0,4*2*0,32$                                                                                                           |    | 0,26000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $(4,4*2+3,1*2+3,34*2+0,6*2)*(0,32+0,42)/2$                                                                             |    | 8,47000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $(0,99+1,59+0,34+7,0)*(2*0,42+2*0,47)$                                                                                 |    | 17,66000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $8,2*(1,3*2+2*(0,8+0,25)/2)$                                                                                           |    | 29,93000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $3,26*2*0,42+3,26*2*0,47$                                                                                              |    | 5,80000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $11,98*2*(0,32+0,42)/2$                                                                                                |    | 8,87000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $12,3*2*(0,47+0,57)/2$                                                                                                 |    | 12,79000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $16,48*2*0,57$                                                                                                         |    | 18,79000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $12,3*2*(0,57+0,47)/2$                                                                                                 |    | 12,79000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $10,0*2*(0,47+0,57)/2$                                                                                                 |    | 10,40000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $9,5*2*(0,47+0,57)/2+0,5*0,6*0,57$                                                                                     |    | 10,05000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $7,0*2*(0,47+0,77)/2$                                                                                                  |    | 8,68000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $4,0*2*0,47$                                                                                                           |    | 3,76000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | $5,5*2*0,43+0,6*2*0,43$                                                                                                |    | 5,25000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                             |    | 163,79000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Dětský bazén 2 :                                                                                                       |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - přídavný beton v bazénovém tělese : $(4*7,0+4*2,45+4*5,5)*0,37$                                                      |    | 22,13000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                             |    | 22,13000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Brodítko pro imobilní občany (3x) : $3*(2*(2*0,7+2*2,5)*0,97+(2*0,4+2*0,55)*0,77)$                                     |    | 41,64000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Brodítko jednoduché (4x) : $4*(2*(2*0,5+2*2,5)*0,97+(2*0,4+2*0,55)*0,77)$                                              |    | 52,41000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                             |    | 94,05000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 27   | 274356022R00  | Bednění základ. pásů z betonu vodostavebního pro plochy rovné, odbednění prostého i železového                         | m2 | 793,41350 | 112,00    | 88 862,31 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
| 28   | 274356031R00  | Bednění základ. pásů z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, zřízení prostého i železového<br>Víceúčelový bazén : | m2 | 29,50428  | 784,00    | 23 131,36 | 0,04030       | 1,19000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |  |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |  |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | - přídavný beton uvnitř bazénového tělesa pro atrakce (obloukový) :                               |    | 14,18000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | (3,14*6,0*(2/3)*2+4*0,286)*0,54                                                                   |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 3,14*3,7*0,54                                                                                     |    | 6,27000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 7,80*2*0,58                                                                                       |    | 9,05000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                        |    | 29,50000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 29   | 274356032R00  | Bednění základ. pásů z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, odbednění prostého i železového | m2 | 29,50430 | 112,00    | 3 304,48  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
| 30   | 275313711R00  | Beton základových patek prostý třídy C 25/30                                                      | m3 | 11,55983 | 3 668,30  | 42 404,92 | 2,52500       | 29,19000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Víceúčelový bazén :                                                                               |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - přídavný beton uvnitř bazénového tělesa pro atrakce : 0,60*0,60*(1,940-1,370)                   |    | 0,21000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,60*0,60*(1,915-1,350)                                                                           |    | 0,20000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,60*0,60*(1,960-1,390)                                                                           |    | 0,21000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,90*0,90*(2,090-1,500)                                                                           |    | 0,48000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,90*0,90*(2,110-1,520)                                                                           |    | 0,48000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,60*0,60*(2,135-1,540)*2                                                                         |    | 0,43000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,90*0,90*(2,090-1,500)*2                                                                         |    | 0,96000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,90*0,90*(2,110-1,520)*2                                                                         |    | 0,96000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,60*0,60*(2,160-1,565)                                                                           |    | 0,21000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,90*0,90*(1,790-1,240)                                                                           |    | 0,45000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                        |    | 4,57000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Dětský bazén 1 :                                                                                  |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - přídavný beton v bazénovém tělese : 0,9*0,9*(1,100-0,758)                                       |    | 0,28000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(1,100-0,741)                                                                             |    | 0,13000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(1,100-0,737)                                                                             |    | 0,13000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(1,100-0,717)                                                                             |    | 0,14000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,9*(1,100-0,704)                                                                             |    | 0,32000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(0,600-0,083)                                                                             |    | 0,19000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(0,600-0,054)                                                                             |    | 0,20000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(0,600-0,048)*2                                                                           |    | 0,40000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(0,600-0,041)*2                                                                           |    | 0,40000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(0,600-0,069)                                                                             |    | 0,19000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(0,600-0,056)*2                                                                           |    | 0,39000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(0,600-0,046)*2                                                                           |    | 0,40000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(0,600-0,062)                                                                             |    | 0,19000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(0,600-0,066)                                                                             |    | 0,19000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(0,600-0,091)                                                                             |    | 0,18000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |  |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |  |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,6*0,6*(0,600-0,083)                                                                                                                             |    | 0,19000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(0,600-0,074)                                                                                                                             |    | 0,19000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(0,600-0,069)                                                                                                                             |    | 0,19000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(0,600-0,056)                                                                                                                             |    | 0,20000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,9*(1,100-0,690)                                                                                                                             |    | 0,33000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(0,600+0,170)*3                                                                                                                           |    | 0,83000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 5,66000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Dětský bazén 2 :                                                                                                                                  |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - přídavný beton v bazénovém tělese : 0,6*0,6*(0,500-0,118)                                                                                       |    | 0,14000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(0,500-0,092)                                                                                                                             |    | 0,15000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 0,28000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Koeficient Ztratiné 10%: 0,10                                                                                                                     |    | 1,05000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 31   | 275321411R00  | Beton základových patek železový třídy C 25/30                                                                                                    | m3 | 49,30772 | 3 666,80  | 180 801,55 | 2,52500       | 124,50000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/I                 |
|      |               | bez dodávky a uložení výztuže                                                                                                                     |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Víceúčelový bazén :                                                                                                                               |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - tobogán : 2,4*2,4*(2,440-0,340)-(0,8*0,8*1,4)                                                                                                   |    | 11,20000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2,3*2,3*(2,440-0,540)-(0,8*0,8*1,4)                                                                                                               |    | 9,15000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,8*1,8*(2,440-0,340)-(0,7*0,7*1,4)                                                                                                               |    | 6,12000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*1,2*(1,740-0,340)*2-(0,5*0,5*0,8)*2                                                                                                           |    | 3,63000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - skluzavka : 2,8*0,6*(1,320+0,400)                                                                                                               |    | 2,89000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,0*0,6*(1,320-0,220)                                                                                                                             |    | 0,66000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,4*1,4*(1,720-0,320)*2-(0,5*0,5*0,8)*2                                                                                                           |    | 5,09000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - lezecká stěna : 2,8*0,87*(2,200-0,0190)                                                                                                         |    | 5,31000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 44,06000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Dětský bazén 1 :                                                                                                                                  |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - lanový most : 0,9*0,9*(1,277-1,100)                                                                                                             |    | 0,14000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(1,305-1,100)                                                                                                                             |    | 0,07000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(1,366-1,100)                                                                                                                             |    | 0,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,6*0,6*(1,381-1,100)                                                                                                                             |    | 0,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - vodní talíř : 0,9*0,9*(1,539-1,100)                                                                                                             |    | 0,36000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 0,77000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Koeficient Ztratiné 10%: 0,10                                                                                                                     |    | 4,48000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 32   | 275351215RT1  | Bednění stěn základových patek zřízení                                                                                                            | m2 | 16,08000 | 713,70    | 11 476,30  | 0,03640       | 0,59000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/I                 |
|      |               | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | včetně případných vzpěr,                                                                                                                          |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Víceúčelový bazén (bednění kalichů v patkách) :                                                                                                   |    |          |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | - tobogán : 4*0,8*1,4                                                                         |    | 4,48000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,8*1,4                                                                                     |    | 4,48000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,7*1,4                                                                                     |    | 3,92000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    | 12,88000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - skluzavka : 4*0,5*0,8*2                                                                     |    | 3,20000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    | 3,20000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 33   | 275356021R00  | Bednění základ. patek z betonu vodostavebního pro plochy rovné, zřízení prostého i železového | m2 | 208,74134 | 548,30    | 114 452,88 | 0,04275       | 8,92000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
|      |               | Víceúčelový bazén :                                                                           |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - přídavný beton uvnitř bazénového tělesa pro atrakce : 4*0,60*(1,940-1,370)                  |    | 1,37000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,60*(1,915-1,350)                                                                          |    | 1,36000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,60*(1,960-1,390)                                                                          |    | 1,37000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,90*(2,090-1,500)                                                                          |    | 2,12000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,90*(2,110-1,520)                                                                          |    | 2,12000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,60*(2,135-1,540)*2                                                                        |    | 2,86000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,90*(2,090-1,500)*2                                                                        |    | 4,25000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,90*(2,110-1,520)*2                                                                        |    | 4,25000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,60*(2,160-1,565)                                                                          |    | 1,43000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,90*(1,790-1,240)                                                                          |    | 1,98000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    | 23,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - tobogán : 4*2,4*(2,440-0,340)                                                               |    | 20,16000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*2,3*(2,440-0,540)                                                                           |    | 17,48000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*1,8*(2,440-0,340)                                                                           |    | 15,12000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*1,2*(2,490-0,340)*2                                                                         |    | 20,64000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    | 73,40000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - skluzavka : 2*(2,8+0,6)*(2,470+0,400)                                                       |    | 19,52000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2*(1,0+0,6)*(2,470-0,220)                                                                     |    | 7,20000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*1,4*(2,470-0,320)*2                                                                         |    | 24,08000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    | 50,80000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - lezecká stěna : 2*(2,8+0,87)*(2,200-0,0190)                                                 |    | 16,01000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    | 16,01000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Dětský bazén 1 :                                                                              |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - lanový most : 4*0,9*(1,277-0,758)                                                           |    | 1,87000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(1,305-0,741)                                                                           |    | 1,35000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(1,366-0,737)                                                                           |    | 1,51000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(1,381-0,717)                                                                           |    | 1,59000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |  |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |  |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | - vodní talíř : 4*0,9*(1,539-1,100)                                                                                                                          |    | 1,58000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - přídavný beton v bazénovém tělese : 4*0,9*(1,100-0,758)                                                                                                    |    | 1,23000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(1,100-0,741)                                                                                                                                          |    | 0,86000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(1,100-0,737)                                                                                                                                          |    | 0,87000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(1,100-0,717)                                                                                                                                          |    | 0,92000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,9*(1,100-0,704)                                                                                                                                          |    | 1,43000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,600-0,083)                                                                                                                                          |    | 1,24000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,600-0,054)                                                                                                                                          |    | 1,31000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,600-0,048)*2                                                                                                                                        |    | 2,65000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,600-0,041)*2                                                                                                                                        |    | 2,68000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,600-0,069)                                                                                                                                          |    | 1,27000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,600-0,056)*2                                                                                                                                        |    | 2,61000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,600-0,046)*2                                                                                                                                        |    | 2,66000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,600-0,062)                                                                                                                                          |    | 1,29000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,600-0,066)                                                                                                                                          |    | 1,28000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,600-0,091)                                                                                                                                          |    | 1,22000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,600-0,083)                                                                                                                                          |    | 1,24000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,600-0,074)                                                                                                                                          |    | 1,26000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,600-0,069)                                                                                                                                          |    | 1,27000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,600-0,056)                                                                                                                                          |    | 1,31000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,9*(1,100-0,690)                                                                                                                                          |    | 1,48000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,600+0,170)*3                                                                                                                                        |    | 5,54000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                   |    | 43,54000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Dětský bazén 2 :                                                                                                                                             |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - přídavný beton v bazénovém tělese : 4*0,6*(0,500-0,118)                                                                                                    |    | 0,92000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4*0,6*(0,500-0,092)                                                                                                                                          |    | 0,98000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                   |    | 1,90000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 34   | 275356022R00  | Bednění základ. patek z betonu vodostavebního pro plochy rovné, odbednění prostého i železového                                                              | m2 | 208,74130 | 112,00    | 23 379,03  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
| 35   | 278311063R00  | Zálivka kotevnic otvorů z betonu prostého beton třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, při objemu jednoho otvoru přes 0,10 do 0,50 m3 a zatížení povrchu | m3 | 1,50000   | 5 004,30  | 7 506,45   | 2,52500       | 3,79000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
| 36   | 380932224R00  | Dodatečné vlepění betonářské výztuže D 10 mm, do betonu, malta, dovolené namáhání v tahu 8 kN                                                                | m  | 691,20000 | 614,50    | 424 742,40 | 0,00091       | 0,63000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-4 | RTS 19/ II               |
|      |               | Viz statika :                                                                                                                                                |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |  |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |  |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ        | Celkem          | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | - víceúčelový bazén (ozn. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) : 0,12*2*(1083+816+43+393+157+35+5+108+11)                                                                        |    | 636,24000 |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - dětský bazén 1 (ozn. 16, 22, 26, 31, 41) : 0,12*2*(107+11+94+9+8)                                                                                                  |    | 54,96000  |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 37              | 614471715R00  | Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní mýstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy | m2 | 556,50000 | 217,40           | 120 983,10      | 0,00160        | 0,89000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-4 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Styk stávající a nové betonové konstrukce :                                                                                                                          |    |           |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Víceúčelový bazén (cca 30% plochy dna) : 1280*0,30                                                                                                                   |    | 384,00000 |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Dětský bazén (cca 50% plocha dna) : 345*0,50                                                                                                                         |    | 172,50000 |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 38              | 275361821R00  | Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, , ,                                                                                              | t  | 6,96387   | 31 500,00        | 219 361,91      | 1,02116        | 7,11000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně distančních prvků                                                                                                                                             |    |           |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Viz statika :                                                                                                                                                        |    |           |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - víceúčelový bazén (základy a přídatné betony) : 2,823258                                                                                                           |    | 2,82000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - dětský bazén 1 (základy a přídatné betony) : 1,307709                                                                                                              |    | 1,31000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - dětský bazén 2 (základy) : 0,256825                                                                                                                                |    | 0,26000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - tobogán : 2,244468                                                                                                                                                 |    | 2,24000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Koeficient Ztrát, distanční provky atd. (5%): 0,05                                                                                                                   |    | 0,33000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 39              | 275361921R00  | Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, , , ,                                                                                                                  | t  | 1,67743   | 34 500,00        | 57 871,34       | 1,04548        | 1,75000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně distančních prvků                                                                                                                                             |    |           |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Viz statika :                                                                                                                                                        |    |           |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - víceúčelový bazén (základy a přídatné betony) : 0,0800                                                                                                             |    | 0,08000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - dětský bazén 1 (základy a přídatné betony) : 0,4360                                                                                                                |    | 0,44000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - dětský bazén 2 (základy) : 0,5330                                                                                                                                  |    | 0,53000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - tobogán : 0,1030                                                                                                                                                   |    | 0,10000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Brodítko pro imobilní občany (3x) :                                                                                                                                  |    | 0,20000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 3*(2*(2*0,7+2*2,5)*0,77+(2*0,4+2*0,55)*0,77+2*0,7*2,5+2*0,4*0,55)*0,00444                                                                                            |    |           |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Brodítko jednoduché (4x) :                                                                                                                                           |    | 0,24000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | 4*(2*(2*0,5+2*2,5)*0,77+(2*0,4+2*0,55)*0,77+2*0,5*2,5+2*0,4*0,55)*0,00444                                                                                            |    |           |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Koeficient Ztrát, distanční provky atd. (5%): 0,05                                                                                                                   |    | 0,08000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 40              | 275361921R00  | Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, , , ,                                                                                                                  | t  | 0,12495   | 34 500,00        | 4 310,78        | 1,05439        | 0,13000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně distančních prvků                                                                                                                                             |    |           |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Viz statika :                                                                                                                                                        |    |           |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - tobogán : 0,1190                                                                                                                                                   |    | 0,12000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Koeficient Ztrát, distanční provky atd. (5%): 0,05                                                                                                                   |    | 0,01000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 351</b> | <b>Šachty</b> |                                                                                                                                                                      |    |           | <b>80 143,40</b> | <b>40,13000</b> | <b>0,00000</b> |                   |                    |                        |       |                          |
| 41              | 271313511R00  | Beton podkladní pod základové konstrukce                                                                                                                             | m3 | 0,43904   | 3 102,70         | 1 362,21        | 2,52514        | 1,11000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | prostý                                                                                                                                                               |    |           |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ        | Celkem    | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | Brodítko pro imobilní občany (3x) : 3*(1,12*1,12*0,05)                                       |     | 0,19000  |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Brodítko jednoduché (4x) : 4*(1,12*1,12*0,05)                                                |     | 0,25000  |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 42              | 271571111R00  | Polštáře ztuhlé pod základy šterkopísek třídný,                                              | m3  | 13,12500 | 742,70           | 9 747,94  | 2,10000        | 27,56000          | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Brodítko pro imobilní občany (3x) : 3*(2,5*2,5*0,3)                                          |     | 5,63000  |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Brodítko jednoduché (4x) : 4*(2,5*2,5*0,3)                                                   |     | 7,50000  |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 43              | 328321114R00  | Konstrukce šachet a šachtic ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2                          | m3  | 3,58333  | 6 292,80         | 22 549,18 | 3,00449        | 10,77000          | 0,00000            | 0,00000                | 832-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Brodítko pro imobilní občany (3x) : 3*(0,92*0,92*0,86-0,6*0,6*0,6)                           |     | 1,54000  |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Brodítko jednoduché (4x) : 4*(0,92*0,92*0,86-0,6*0,6*0,6)                                    |     | 2,05000  |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 44              | 328351010R00  | Obednění a odbednění konstrukcí šachet a šachtic obednění konstrukcí šachet, plocha rovinná  | m2  | 32,23360 | 969,00           | 31 234,36 | 0,01450        | 0,47000           | 0,00000            | 0,00000                | 832-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Brodítko pro imobilní občany (3x) : 3*(4*0,92*0,86+4*0,6*0,6)                                |     | 13,81000 |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Brodítko jednoduché (4x) : 4*(4*0,92*0,86+4*0,6*0,6)                                         |     | 18,42000 |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 45              | 328352010R00  | Obednění a odbednění konstrukcí šachet a šachtic odbednění konstrukcí šachet, plocha rovinná | m2  | 32,23360 | 296,60           | 9 560,49  | 0,00096        | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 832-1 | RTS 24/ I                |
| 46              | 328366111R00  | Výztuž ŽB konstrukcí šachet a šachtic ocel 10 505, průměr do 12 mm                           | t   | 0,18061  | 31 500,00        | 5 689,22  | 1,06103        | 0,19000           | 0,00000            | 0,00000                | 832-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Brodítko pro imobilní občany (3x) : 3*(4*0,92*0,86+4*0,6*0,6+0,92*0,92+0,6*0,6)*0,00444      |     | 0,08000  |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Brodítko jednoduché (4x) : 4*(4*0,92*0,86+4*0,6*0,6+0,92*0,92+0,6*0,6)*0,00444               |     | 0,10000  |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 930</b> |               | <b>Těsnění prostupů</b>                                                                      |     |          | <b>83 913,00</b> |           | <b>0,00000</b> |                   | <b>0,00000</b>     |                        |       |                          |
| 47              | 930011002X01  | D+M prostupové modulární těsnění, otvor DN 100                                               | kus | 11,00000 | 590,00           | 6 490,00  | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |               | Prostupy :                                                                                   |     |          |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - dětský bazén: 11, 12, 14, 19, 20, 22, 28, 31, 32, 33, 35 : 11                              |     | 11,00000 |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 48              | 930011004X01  | D+M prostupové modulární těsnění, otvor DN 150                                               | kus | 12,00000 | 689,00           | 8 268,00  | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |               | Prostupy :                                                                                   |     |          |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - víceúčelový bazén: 13, 14, 15, 17, 21, 30, 37, 39 : 8                                      |     | 8,00000  |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - dětský bazén: 24, 29, 30, 38 : 4                                                           |     | 4,00000  |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 49              | 930011005X01  | D+M prostupové modulární těsnění, otvor DN 200                                               | kus | 34,00000 | 780,00           | 26 520,00 | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |               | Prostupy :                                                                                   |     |          |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - víceúčelový bazén: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 35 : 17      |     | 17,00000 |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - dětský bazén: 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 21, 25, 34, 36, 40, 42, 43, 44 : 17          |     | 17,00000 |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 50              | 930011006X01  | D+M prostupové modulární těsnění, otvor DN 250                                               | kus | 22,00000 | 842,00           | 18 524,00 | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |               | Prostupy :                                                                                   |     |          |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - víceúčelový bazén: 3, 19, 17, 22, 28, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 51 : 14              |     | 14,00000 |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - dětský bazén: 1, 3, 4, 6, 15, 27, 37, 39 : 8                                               |     | 8,00000  |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 51              | 930011007X01  | D+M prostupové modulární těsnění, otvor DN 300                                               | kus | 19,00000 | 1 269,00         | 24 111,00 | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |               | Prostupy :                                                                                   |     |          |                  |           |                |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |  |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |  |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | - víceúčelový bazén: 1, 2, 5, 10, 26, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 : 19 |    |          |           | 19,00000 |               |                   |                    |                        |       |                          |

|                |                                                     |                                                                                                        |    |             |       |                   |                |                |         |         |       |           |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-------------------|----------------|----------------|---------|---------|-------|-----------|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                                                        |    |             |       | <b>101 858,40</b> | <b>0,02000</b> | <b>0,00000</b> |         |         |       |           |
| 52             | 952903112R00                                        | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 1 692,00000 | 60,20 | 101 858,40        | 0,00001        | 0,02000        | 0,00000 | 0,00000 | 801-5 | RTS 24/ I |

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| - víceúčelový bazén : 1280                      | 1 280,00000 |
| - dětský bazén 1 : 345                          | 345,00000   |
| - dětský bazén 2 : 36                           | 36,00000    |
| - brodítko pro imobilní občany (3x) : 3*2,5*2,0 | 15,00000    |
| - brodítko jednoduché (4x) : 4*2,0*2,0          | 16,00000    |

|                 |                               |                                 |   |           |        |                  |                |                |         |         |        |           |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|---|-----------|--------|------------------|----------------|----------------|---------|---------|--------|-----------|
| <b>Díl: 952</b> | <b>Stavební práce pro PSV</b> |                                 |   |           |        | <b>70 000,00</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b> |         |         |        |           |
| 53              | 909 R00                       | Hzs-nezmeritelné stavební práce | h | 200,00000 | 350,00 | 70 000,00        | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000 | Prav.M | RTS 24/ I |

|                |                           |                                                              |    |          |          |                   |                |                  |         |           |       |           |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------------|----------------|------------------|---------|-----------|-------|-----------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |                                                              |    |          |          | <b>195 877,45</b> | <b>0,02000</b> | <b>125,83000</b> |         |           |       |           |
| 54             | 960321271R00              | Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu | m3 | 44,03595 | 3 064,50 | 134 948,17        | 0,00000        | 0,00000          | 2,85000 | 125,50000 | 832-1 | RTS 24/ I |

s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

Víceúčelový bazén :

|                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - schodiště : 1,952*3,066*1,37/2                                                       | 4,10000         |
| - část stěny bazénu u lanového mostu : 1,9*2,045*0,63                                  | 2,45000         |
| - část stěny bazénu u lezecké stěny : 3,8*2,045*0,63                                   | 4,90000         |
| - roh bazénu : 0,3*0,3*2,05                                                            | 0,18000         |
| - skokanský stupínek (7x) : 7*0,1                                                      | 0,70000         |
| - brodítko (2x) : 2*(1,7*2,0*0,25+(2*1,7+2*2,0)*0,25*0,25+0,7*0,7*0,15+4*0,7*0,15*0,5) | 3,19000         |
| <b>Mezisoučet</b>                                                                      | <b>15,52000</b> |

Dětský bazén :

|                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - schodiště : 24,95*2,2*0,85/2                                                         | 23,33000        |
| - skokanský stupínek (4x) : 4*0,1                                                      | 0,40000         |
| - brodítko (3x) : 3*(1,7*2,0*0,25+(2*1,7+2*2,0)*0,25*0,25+0,7*0,7*0,15+4*0,7*0,15*0,5) | 4,79000         |
| <b>Mezisoučet</b>                                                                      | <b>28,52000</b> |

|    |              |                                         |   |          |          |           |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------|---|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 55 | 970251150R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm | m | 42,26000 | 1 313,40 | 55 504,28 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00046 | 0,02000 | 801-3 | RTS 24/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------|---|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

Víceúčelový bazén :

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| - část stěny bazénu u lanového mostu : (1,9+2*2,045)*2 | 11,98000        |
| - část stěny bazénu u lezecké stěny : (3,8+2*2,045)*2  | 15,78000        |
| - roh bazénu : 2,05*2                                  | 4,10000         |
| - skokanský stupínek (7x) : 7*4*0,2                    | 5,60000         |
| <b>Mezisoučet</b>                                      | <b>37,46000</b> |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Dětský bazén :                                                                                         |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - schodiště : 2*2,2                                                                                    |    |           | 4,40000   |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - skokanský stupínek (4x) : 4*0,1                                                                      |    |           | 0,40000   |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                             |    |           | 4,80000   |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 56              | 767996802R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg                  | kg | 310,00000 | 17,50     | 5 425,00          | 0,00005       | 0,02000           | 0,00100            | 0,31000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Víceúčelový bazén :                                                                                    |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - žebřík (5 ks) : 5*20                                                                                 |    |           | 100,00000 |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                             |    |           | 100,00000 |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Dětský bazén :                                                                                         |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - žebřík (2 ks) : 2*20                                                                                 |    |           | 40,00000  |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - lezecká stěna : 50                                                                                   |    |           | 50,00000  |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - chřílč : 2*10                                                                                        |    |           | 20,00000  |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - vodní hřib : 100                                                                                     |    |           | 100,00000 |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                             |    |           | 210,00000 |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 970</b> |               | <b>Vrtání otvorů</b>                                                                                   |    |           |           | <b>361 670,63</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>5,52000</b>         |         |                          |
| 57              | 970051100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm                           | m  | 4,40000   | 2 311,80  | 10 171,92         | 0,00000       | 0,00000           | 0,01963            | 0,09000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                 |               | Prostupy :                                                                                             |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - dětský bazén: 11, 12, 14, 19, 20, 22, 28, 31, 32, 33, 35 : 11*0,40                                   |    |           | 4,40000   |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 58              | 970051160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm                           | m  | 6,80000   | 3 320,30  | 22 578,04         | 0,00000       | 0,00000           | 0,05024            | 0,34000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                 |               | Prostupy :                                                                                             |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - víceúčelový bazén: 13, 14, 15, 17, 21, 30, 37, 39 : 8*0,65                                           |    |           | 5,20000   |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - dětský bazén: 24, 29, 30, 38 : 4*0,40                                                                |    |           | 1,60000   |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 59              | 970051200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm                           | m  | 17,85000  | 4 334,10  | 77 363,69         | 0,00000       | 0,00000           | 0,07850            | 1,40000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                 |               | Prostupy :                                                                                             |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - víceúčelový bazén: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 35 : 17*0,65           |    |           | 11,05000  |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - dětský bazén: 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 21, 25, 34, 36, 40, 42, 43, 44 : 17*0,40               |    |           | 6,80000   |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 60              | 970051250R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm                           | m  | 12,30000  | 4 833,20  | 59 448,36         | 0,00000       | 0,00000           | 0,12266            | 1,51000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                 |               | Prostupy :                                                                                             |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - víceúčelový bazén: 3, 19, 17, 22, 28, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 51 : 14*0,65                   |    |           | 9,10000   |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - dětský bazén: 1, 3, 4, 6, 15, 27, 37, 39 : 8*0,40                                                    |    |           | 3,20000   |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 61              | 970051300R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm                           | m  | 12,35000  | 5 945,20  | 73 423,22         | 0,00000       | 0,00000           | 0,17663            | 2,18000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                 |               | Prostupy :                                                                                             |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - víceúčelový bazén: 1, 2, 5, 10, 26, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 : 19*0,65 |    |           | 12,35000  |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |  |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |  |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |  |

| P.č.                                                                                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 62                                                                                                                                                                                                     | 970054100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 100 mm | m  | 4,40000  | 512,10    | 2 253,24  | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>- dětský bazén: 11, 12, 14, 19, 20, 22, 28, 31, 32, 33, 35 : 11*0,40                                                                                                                     |               |                                                                                                              |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 63                                                                                                                                                                                                     | 970054160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 160 mm | m  | 6,80000  | 684,10    | 4 651,88  | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>- víceúčelový bazén: 13, 14, 15, 17, 21, 30, 37, 39 : 8*0,65<br>- dětský bazén: 24, 29, 30, 38 : 4*0,40                                                                                  |               |                                                                                                              |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 64                                                                                                                                                                                                     | 970054200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 200 mm | m  | 17,85000 | 891,70    | 15 916,85 | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>- víceúčelový bazén: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 35 : 17*0,65<br>- dětský bazén: 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 21, 25, 34, 36, 40, 42, 43, 44 : 17*0,40 |               |                                                                                                              |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 65                                                                                                                                                                                                     | 970054250R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 250 mm | m  | 12,30000 | 1 012,90  | 12 458,67 | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>- víceúčelový bazén: 3, 19, 17, 22, 28, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 51 : 14*0,65<br>- dětský bazén: 1, 3, 4, 6, 15, 27, 37, 39 : 8*0,40                                              |               |                                                                                                              |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 66                                                                                                                                                                                                     | 970054300R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 300 mm | m  | 12,35000 | 1 116,80  | 13 792,48 | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>- víceúčelový bazén: 1, 2, 5, 10, 26, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 : 19*0,65                                                                                   |               |                                                                                                              |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 67                                                                                                                                                                                                     | 970058100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 100 mm        | m  | 4,40000  | 624,20    | 2 746,48  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>- dětský bazén: 11, 12, 14, 19, 20, 22, 28, 31, 32, 33, 35 : 11*0,40                                                                                                                     |               |                                                                                                              |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 68                                                                                                                                                                                                     | 970058160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 160 mm        | m  | 6,80000  | 934,40    | 6 353,92  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>- víceúčelový bazén: 13, 14, 15, 17, 21, 30, 37, 39 : 8*0,65<br>- dětský bazén: 24, 29, 30, 38 : 4*0,40                                                                                  |               |                                                                                                              |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 69                                                                                                                                                                                                     | 970058200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 200 mm        | m  | 17,85000 | 1 063,60  | 18 985,26 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>- víceúčelový bazén: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 35 : 17*0,65<br>- dětský bazén: 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 21, 25, 34, 36, 40, 42, 43, 44 : 17*0,40 |               |                                                                                                              |    |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                         |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény   |
| R: | 01                                                              | D04.01 ASŘ + D04.02 SKŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 70   | 970058250R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 250 mm | m  | 12,30000 | 1 536,50  | 18 898,95 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |

Prostupy :

- víceúčelový bazén: 3, 19, 17, 22, 28, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 51 : 14\*0,65

9,10000

- dětský bazén: 1, 3, 4, 6, 15, 27, 37, 39 : 8\*0,40

3,20000

|    |              |                                                                                                       |   |          |          |           |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 71 | 970058300R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 300 mm | m | 12,35000 | 1 832,20 | 22 627,67 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-3 | RTS 24/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

Prostupy :

- víceúčelový bazén: 1, 2, 5, 10, 26, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 : 19\*0,65

12,35000

|                |                                |  |  |  |  |                   |  |                |  |                |  |  |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|----------------|--|----------------|--|--|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |  |  |  |  | <b>414 508,87</b> |  | <b>0,00000</b> |  | <b>0,00000</b> |  |  |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|----------------|--|----------------|--|--|

|    |              |                                                |   |             |        |            |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 72 | 998331011R00 | Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže, | t | 4 063,81244 | 102,00 | 414 508,87 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 832-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

|                 |                                        |  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|--|
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |  |  |  |  | <b>56 635,55</b> |  | <b>0,00000</b> |  | <b>0,00000</b> |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|--|

|    |              |                                           |   |         |           |         |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------|---|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 73 | 979951111R00 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm | t | 0,31000 | -2 500,00 | -775,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-3 | RTS 24/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------|---|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,31000

0,31000

|    |              |                                                                                   |   |           |        |           |         |         |         |         |       |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|
| 74 | 979990108R00 | Poplatek za skládku za uložení, železobeton, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 131,04124 | 306,50 | 40 164,14 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-3 | RTS 23/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 125,50247

125,50000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,01944

0,02000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,08637

0,09000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,34163

0,34000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 1,40123

1,40000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 1,50872

1,51000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 2,18138

2,18000

|    |              |                                                  |   |           |       |          |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 75 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 131,35122 | 43,80 | 5 753,18 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-3 | RTS 24/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

|    |              |                                                                        |   |             |      |           |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 76 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 3 283,78061 | 3,50 | 11 493,23 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-3 | RTS 24/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>6 716 941,30</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                                           |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény                                     |
| R: | 01.PS 01                                                        | D04.01.PS01 Zemní práce pro bazénovou technologii (PS 01) |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t)  | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              |           | <b>2 483 022,66</b> |               | <b>2 234,82000</b> |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | 132201213R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>Výkop rýh pro technologii :<br>Objekt filtrů - technologický objekt : (3,5+14,5+30,5+8,0+48,0)*4,0*2,5<br>Víceúčelový bazén : (9,5+38,0)*4,0*2,5+(6,5+17,5+15,0+31,5+53,5+9,0)*3,0*1,5<br>Dětský bazén1 : (3,5+5,0+29,0+10,0)*4,0*1,5+(11,5+29,0+18,0)*3,0*1,5<br>Dětský bazén 2 : (29,5+14,5)*3,0*1,5+(8,0+6,0+7,0)*1,5*1,5 | m3 | 2 912,00000  | 87,60     | 255 091,20          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 2             | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Obsyp : 1325,275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 1 325,27500  | 70,00     | 92 769,25           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 3             | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>1325,275*25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 33 131,87500 | 8,80      | 291 560,50          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 4             | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 1 325,27500  | 43,80     | 58 047,05           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 5             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 1 325,27500  | 8,80      | 11 662,42           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 6             | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>Zpětný zásyp zemniou : 2912,0-1314,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 1 597,40000  | 87,60     | 139 932,24          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 7             | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,<br>Obsyp potrubí pro technologii :<br>Objekt filtrů - technologický objekt : (3,5+14,5+30,5+8,0+48,0)*4,0*1,0<br>Víceúčelový bazén : (9,5+38,0)*4,0*1,0+(6,5+17,5+15,0+31,5+53,5+9,0)*3,0*0,7<br>Dětský bazén1 : (3,5+5,0+29,0+10,0)*4,0*1,0+(11,5+29,0+18,0)*3,0*0,7<br>Dětský bazén 2 : (29,5+14,5)*3,0*0,7+(8,0+6,0+7,0)*1,5*0,7                                                                                                            | m3 | 1 314,60000  | 978,10    | 1 285 810,26        | 1,70000       | 2 234,82000        | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 8             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 1 325,27500  | 262,70    | 348 149,74          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |           | <b>2 483 022,66</b> |               |                    |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                       |
| O: | SO 04                                                           | SO 04 Venkovní bazény |
| R: | 02                                                              | D04.08 Uzemnění       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                   |     |           |           | <b>52 245,40</b> |               | <b>0,46000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1               | 210220022RT1  | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm | m   | 420,00000 | 79,50     | 33 390,00        | 0,00105       | 0,44000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 2               | 210220301RT2  | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)                                                                                         | kus | 92,00000  | 126,80    | 11 665,60        | 0,00011       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 3               | 210220302RT6  | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)                                                                          | kus | 46,00000  | 156,30    | 7 189,80         | 0,00013       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |

|               |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>52 245,40</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt             |
| R: | 01                                                              | D05.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Číslo položky  | Název položky                                                                                                        | MJ  | Množství     | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>Zemní práce</b>                                                                                                   |     |              |           | <b>910 747,25</b> |               | <b>302,10000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115101201R00   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                  | h   | 500,00000    | 86,10     | 43 050,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| na vzdálenost od hladiny vody v jímcě po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                      |     |              |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PC-VRTANÁ STUD | Vrtaná studna DN 300 mm vč.perforovaného potrubí a obsypu vyosévkami - D+M+D                                         | m   | 5,00000      | 7 500,00  | 37 500,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| v.č. - půdorys základů :<br>Vrtaná studna DN 300 mm :<br>Úroveň -3,800 až -6,300 : 2*2,5<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                      |     |              |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                      |     | 5,00000      |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                      |     | 5,00000      |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115101301R00   | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min           | den | 60,00000     | 100,80    | 6 048,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímcě po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.                                                                                                          |                |                                                                                                                      |     |              |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131201112R00   | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                         | m3  | 767,70000    | 86,30     | 66 252,51         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,<br><br>Výkop jámy pro technologický objekt : 12*11,5*(1,1+2,0)/2<br>12*13*(3,3+3,8)/2 |                |                                                                                                                      |     |              |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                      |     | 213,90000    |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                      |     | 553,80000    |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131201119R00   | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,                                               | m3  | 767,70000    | 18,40     | 14 125,68         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                                                       |                |                                                                                                                      |     |              |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139601102R00   | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3                                                                            | m3  | 10,00000     | 1 236,60  | 12 366,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>Začištění základové spáry : 10                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                      |     |              |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                      |     | 10,00000     |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162301102R00   | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                     | m3  | 777,70000    | 80,80     | 62 838,16         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odvoz na skládku :<br>- výkopy : 767,7+10,0                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                      |     |              |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                      |     | 777,70000    |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162701109R00   | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3  | 19 442,50000 | 9,90      | 192 480,75        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odvoz na skládku do 25 km : 777,7*25                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                      |     |              |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                      |     | 19 442,50000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 167101102R00   | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4                   | m3  | 777,70000    | 51,40     | 39 973,78         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt             |
| R: | 01                                                              | D05.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 10   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 777,70000 | 11,10     | 8 632,47  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 11   | 175101201R00  | Obsyp objektů bez prohození sypaniny                                                              | m3 | 159,00000 | 134,50    | 21 385,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Zásyp technologického objektu : (12,0\*11,5-10,0\*11,1)\*(1,1+2,0)/2 41,85000  
(12,0\*13,0-10,0\*12,3)\*(3,3+3,8)/2 117,15000

|    |              |                                                                     |    |           |       |           |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 12 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 294,00000 | 37,70 | 11 083,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Výkop jámy pro technologický objekt : 12\*11,5 138,00000  
12\*13 156,00000

|    |              |                                                                      |    |           |        |            |         |           |         |         |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------|
| 13 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 777,70000 | 438,00 | 340 632,60 | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
| 14 | 59691002.AR  | Recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm                            | t  | 302,10000 | 180,00 | 54 378,00  | 1,00000 | 302,10000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM  | RTS 24/ I |

Zásyp technologického objektu : 159\*1,9 302,10000

|                |                            |  |  |  |  |                   |  |                  |  |                |  |  |
|----------------|----------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|------------------|--|----------------|--|--|
| <b>Díl: 17</b> | <b>Konstrukce ze zemin</b> |  |  |  |  | <b>179 674,00</b> |  | <b>156,85000</b> |  | <b>0,00000</b> |  |  |
|----------------|----------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|------------------|--|----------------|--|--|

|    |              |                                                          |    |          |        |           |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 15 | 122202201R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 82,50000 | 169,30 | 13 967,25 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Sanace pláně : 11\*25\*0,30 82,50000

|    |              |                                                                                  |    |          |       |          |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 16 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 82,50000 | 80,80 | 6 666,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

|    |              |                                                                                                                      |    |             |      |           |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 17 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 2 062,50000 | 9,90 | 20 418,75 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

82,5\*25 2 062,50000

|    |              |                                                                                                   |    |          |       |        |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 18 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 82,50000 | 11,10 | 915,75 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

|    |              |                                                                      |    |          |        |           |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 19 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 82,50000 | 438,00 | 36 135,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

|    |              |                                                                       |    |           |       |          |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 20 | 564581111R00 | Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 300 mm | m2 | 275,00000 | 25,40 | 6 985,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 822-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Sanace pláně : 11\*25 275,00000

|    |              |                                                                                     |    |           |       |          |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 21 | 568111112R00 | Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m | m2 | 275,00000 | 24,90 | 6 847,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 822-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

|    |           |                                           |   |           |        |           |         |           |         |         |      |           |
|----|-----------|-------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------|-----------|
| 22 | 58344197R | Štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A | t | 156,75000 | 475,00 | 74 456,25 | 1,00000 | 156,75000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 23/ I |
|----|-----------|-------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------|-----------|

Sanace pláně : 275\*0,30\*1,9 156,75000

|    |           |                                                                                                                  |    |           |       |           |         |         |         |         |      |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|-----------|
| 23 | 67352030R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 314 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm | m2 | 316,25000 | 42,00 | 13 282,50 | 0,00031 | 0,10000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ I |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|-----------|

Sanace pláně : 275\*1,15 316,25000

|                |                                      |  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |  |
|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|------------------|--|----------------|--|--|
| <b>Díl: 21</b> | <b>Úprava podloží a základ.spáry</b> |  |  |  |  | <b>93 496,04</b> |  | <b>187,08000</b> |  | <b>0,00000</b> |  |  |
|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|------------------|--|----------------|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt             |
| R: | 01                                                              | D05.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 24   | 271313511R00  | Beton podkladní pod základové konstrukce | m3 | 12,36900 | 3 102,70  | 38 377,30 | 2,52514       | 31,23000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

prostý

Podkladní beton C12/16, tl. 50 mm : 10,0\*23,56\*0,05

11,78000

Koeficient Přesahy, ztratiné (5%): 0,05

0,59000

|    |              |                                                    |    |          |        |           |         |           |         |         |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------|
| 25 | 271571111R00 | Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný, | m3 | 74,21400 | 742,70 | 55 118,74 | 2,10000 | 155,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-2 | RTS 24/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------|

Podkladní vrstva ze ŠD tl. 300 mm : 10,0\*23,56\*0,30

70,68000

Koeficient Přesahy, ztratiné (5%): 0,05

3,53000

|                 |                           |  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |  |
|-----------------|---------------------------|--|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|--|
| <b>Díl: 278</b> | <b>Základy pod stroje</b> |  |  |  |  | <b>14 541,72</b> |  | <b>6,31000</b> |  | <b>0,00000</b> |  |  |
|-----------------|---------------------------|--|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|--|

|    |              |                                                                                                        |    |         |          |           |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 26 | 278381542R00 | Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu prostého, C 20/25, objemu do 5 m3, složitost 2 | m3 | 2,25600 | 6 445,80 | 14 541,72 | 2,79903 | 6,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-5 | RTS 24/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Strojovna technologie (m.č. 01.01) :

- základy pod čerpadla : 7,7\*0,8\*0,15+2,4\*0,8\*0,15+6,7\*0,8\*0,15+2,0\*0,8\*0,15

2,26000

|                 |                      |  |  |  |  |                     |  |                  |  |                |  |  |
|-----------------|----------------------|--|--|--|--|---------------------|--|------------------|--|----------------|--|--|
| <b>Díl: 353</b> | <b>Nádrže, jímky</b> |  |  |  |  | <b>3 641 163,42</b> |  | <b>784,91000</b> |  | <b>0,00000</b> |  |  |
|-----------------|----------------------|--|--|--|--|---------------------|--|------------------|--|----------------|--|--|

|    |              |                                                                                                                                   |    |           |          |              |         |           |         |         |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------|
| 27 | 380326142R00 | Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 210,34930 | 6 189,70 | 1 301 999,06 | 2,59138 | 545,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-5 | RTS 24/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------|

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Strojovna technologie (m.č. 01.01) :

- podlaha : (10,0\*12,0-3,2\*1,0)\*0,30

35,04000

- stěny : (2\*(10,0+11,4)\*2,8-1,0\*1,35)\*0,30

35,55000

- jímka : 3,8\*1,6\*0,30+2\*(3,8+1,0)\*1,34\*0,30

5,68000

- sloup, průvlak : 0,3\*0,3\*2,5+10,5\*0,3\*0,3

1,17000

- strop : (10,0\*11,1-2,0\*1,0)\*0,25+(2\*2,6+1,0)\*0,60\*0,30

28,37000

Mezisoučet

105,81000

Akumulační jímky (m.č. 01.02, 01.03) :

- podlaha : (10,0\*12,6-3,0\*1,0-2,6\*1,0)\*0,30

36,12000

- stěny : (10,0+2\*12,0+4,8+2,9)\*2,55\*0,30

31,90000

- jímky : 6,5\*1,6\*0,30+2\*(6,5+1,0)\*0,34\*0,30

4,65000

- strop : (10,0\*12,6-2\*0,9\*0,9)\*0,25+2\*(0,9+1,5)\*0,54\*0,30

31,87000

Mezisoučet

104,54000

|    |              |                                                                                                                                  |    |           |          |              |         |          |         |         |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|-------|-----------|
| 28 | 380356241R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 826,61400 | 1 211,30 | 1 001 277,54 | 0,06535 | 54,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-5 | RTS 24/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|-------|-----------|

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů : - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

Strojovna technologie (m.č. 01.01) :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt             |
| R: | 01                                                              | D05.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | - podlaha : 2*(10,0+11,1+3,2+1,0)*0,30                                                                                                                                                                                                  |    | 15,18000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - stěny : 2*(10,0+11,1)*2,8+2*(9,4+10,5)*2,8+2*(1,0+1,35)*0,30                                                                                                                                                                          |    | 231,01000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - jímka : 2*(3,8+1,6)*0,30+2*(3,8+1,6)*1,34+2*(3,2+1,0)*1,34                                                                                                                                                                            |    | 28,97000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - sloup, průvlak : 4*0,3*2,5+10,5*3*0,3                                                                                                                                                                                                 |    | 12,45000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - strop : 9,4*10,5+2*(10,0+11,1+2,0+1,0)*0,30                                                                                                                                                                                           |    | 113,16000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                              |    | 400,77000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Akumulační jímky (m.č. 01.02, 01.03) :                                                                                                                                                                                                  |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - podlaha : 2*(10,0+12,6+3,0+1,0+2,6+1,0)*0,30                                                                                                                                                                                          |    | 18,12000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - stěny : 2*(10,0+12,6)*2,55+2*(9,4+12,0)*2,55+(4,8+2,6+5,1+2,9)*2,55                                                                                                                                                                   |    | 263,67000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - jímky : 2*(6,5+1,6)*0,64+2*(3,0+1,0+2,6+1,0)*0,34                                                                                                                                                                                     |    | 15,54000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - strop : 9,4*12,0+2*(10,0+12,6+4*0,9)*0,3                                                                                                                                                                                              |    | 128,52000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                              |    | 425,85000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 29   | 380356242R00  | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění                                                                                                      | m2 | 826,61400 | 303,80    | 251 125,33 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
|      |               | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného   |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 30   | 380361007R00  | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Viz statika : | t  | 21,77050  | 31 500,00 | 685 770,75 | 1,02535       | 22,32000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
|      |               | - základová deska : 8,377918+0,1420                                                                                                                                                                                                     |    | 8,52000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - stěny : 2,586940+4,6890                                                                                                                                                                                                               |    | 7,28000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - průvlaky : 0,832577                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,83000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - sloup : 0,050620                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,05000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - stropní deska : 4,054750                                                                                                                                                                                                              |    | 4,05000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Koeficient Zlratné, distanční provky atd. (5%): 0,05                                                                                                                                                                                    |    | 1,04000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 31   | 631312611R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Vyrovnávací/spádový potěr :                                                                                                      | m3 | 63,77810  | 3 972,80  | 253 377,64 | 2,52500       | 161,04000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Strojovna technologie (m.č. 01.01) : 98,7*0,05                                                                                                                                                                                          |    | 4,93000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Akumulační jímky (m.č. 01.02, 01.03) : (98,01+12,48)*(0,05+0,15)*2                                                                                                                                                                      |    | 44,20000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                              |    | 49,13000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Strop technologického objektu : (10,0*23,4-(2,6*1,6+2*1,5*1,5))*(0,05+0,08)/2                                                                                                                                                           |    | 14,65000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                              |    | 14,65000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 32   | 631319111R00  | Příplatek zy vytvoření odtokového žlábků šířka 200 mm, hloubka 100 mm u mazanin v prádelnách, ve dně kanálů pro rozvod apod.                                                                                                            | m  | 18,55000  | 162,80    | 3 019,94   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt             |
| R: | 01                                                              | D05.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky           | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                 |                         | <i>Strojovna technologie (m.č. 01.01) : 4,15+1,7+3,2+9,5</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           | <i>18,55000</i>   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 33              | 631319173R00            | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm<br>spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 63,77810  | 143,50    | 9 152,16          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 34              | 631351101R00            | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení<br><i>Strop technologického objektu - bednění okolo mazaniny : 2*(10,0+11,1)*0,15+(10,0+2*12,3)*0,15</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 11,52000  | 298,00    | 3 432,96          | 0,01410       | 0,16000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <i>11,52000</i>   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 35              | 631351102R00            | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 11,52000  | 84,00     | 967,68            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 36              | 631361921RT5            | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm<br>včetně distančních prvků<br><i>Vyrovňovací/spádový potěr : (98,7+98,01+12,48)*0,00303</i>                                                                                                                                                                                                                        | t   | 0,63385   | 34 500,00 | 21 867,83         | 1,06625       | 0,68000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <i>0,63000</i>    |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 37              | 631361921RT9            | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm<br>včetně distančních prvků<br><i>Strop technologického objektu : 10,0*23,4*0,00537</i>                                                                                                                                                                                                                             | t   | 1,25658   | 34 500,00 | 43 352,01         | 1,06625       | 1,34000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <i>1,26000</i>    |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 38              | 931981021R00            | Zřízení těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem,<br><i>Strojovna technologie (m.č. 01.01) :</i><br>- podlaha/stěna : 2*(10,0+11,1)<br>- jímka : 2*2*(3,8+1,6)<br>- stěna/strop : 2*(10,0+11,1)<br><i>Mezisoučet</i><br><i>Akumulační jímky (m.č. 01.02, 01.03) :</i><br>- podlaha/stěna : 2*(10,0+12,6)+(4,8+2,9)<br>- jímka : 2*2*(3,6+1,6)+2*2*(3,2+1,6)<br>- stěna/strop : 2*(10,0+12,6)+(4,8+2,9)<br><i>Mezisoučet</i> | m   | 251,80000 | 261,40    | 65 820,52         | 0,00105       | 0,26000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <i>42,20000</i>   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <i>21,60000</i>   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <i>42,20000</i>   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <i>106,00000</i>  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <i>52,90000</i>   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <i>40,00000</i>   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <i>52,90000</i>   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <i>145,80000</i>  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 902</b> | <b>Oplocení</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <b>181 600,05</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 39              | 900100003XAA            | D+M ocelové zábradlí na terase, v. 1,0 m, pozink, kotvení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 37,71000  | 4 815,70  | 181 600,05        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 930</b> | <b>Těsnění prostupů</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <b>85 925,00</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 40              | 930011001X01            | D+M prostupové modulární těsnění, otvor DN 80<br><i>Prostupy :</i><br>12, 35, 36, 37, 38, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65', 67, 69, 70, 71, 74, 93, 94, 97, 98 : 23                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 23,00000  | 560,00    | 12 880,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <i>23,00000</i>   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 41              | 930011002X01            | D+M prostupové modulární těsnění, otvor DN 100<br><i>Prostupy :</i><br>14, 15, 16, 17, 23, 24, 34, 62, 66, 68, 88, 90, 95, 96 : 14                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 14,00000  | 590,00    | 8 260,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <i>14,00000</i>   |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt             |
| R: | 01                                                              | D05.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------|
| 42              | 930011003X01  | D+M prostupové modulární těsnění, otvor DN 130<br>Prostupy :<br>18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 55, 72, 75, 76, 105, 106 : 20                                                                        | kus | 20,00000  | 625,00    | 12 500,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |        | Vlastní                  |
| 43              | 930011004X01  | D+M prostupové modulární těsnění, otvor DN 150<br>Prostupy :<br>06, 07, 08, 09, 29, 39, 40, 56 : 8                                                                                                                           | kus | 8,00000   | 689,00    | 5 512,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |        | Vlastní                  |
| 44              | 930011005X01  | D+M prostupové modulární těsnění, otvor DN 200<br>Prostupy :<br>11, 26, 27, 33, 53, 54, 80, 103, 104 : 9                                                                                                                     | kus | 9,00000   | 780,00    | 7 020,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |        | Vlastní                  |
| 45              | 930011006X01  | D+M prostupové modulární těsnění, otvor DN 250<br>Prostupy :<br>47, 50, 51, 77, 78, 79, 83, 89, 91, 92, 99, 100 : 12                                                                                                         | kus | 12,00000  | 842,00    | 10 104,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |        | Vlastní                  |
| 46              | 930011007X01  | D+M prostupové modulární těsnění, otvor DN 300<br>Prostupy :<br>32, 73, 84, 85, 101, 102 : 6                                                                                                                                 | kus | 6,00000   | 1 269,00  | 7 614,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |        | Vlastní                  |
| 47              | 930011008X01  | D+M prostupové modulární těsnění, otvor DN 350<br>Prostupy :<br>01, 02, 03, 04, 05, 10, 13, 25, 28, 48, 49, 81, 82, 86, 87 : 15                                                                                              | kus | 15,00000  | 1 469,00  | 22 035,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |        | Vlastní                  |
| <b>Díl: 95</b>  |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                          |     |           |           | <b>12 551,10</b>  | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |        |                          |
| 48              | 952903112R00  | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů<br>při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů<br>98,0+98,01+12,48 | m2  | 208,49000 | 60,20     | 12 551,10         | 0,00001        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5  | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 952</b> |               | <b>Stavební práce pro PSV</b>                                                                                                                                                                                                |     |           |           | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |        |                          |
| 49              | 909 R00       | Hzs-nezmeritelné stavební práce                                                                                                                                                                                              | h   | 100,00000 | 350,00    | 35 000,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | Prav.M | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 954</b> |               | <b>Protipožární opatření</b>                                                                                                                                                                                                 |     |           |           | <b>2 055,80</b>   | <b>0,02000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |        |                          |
| 50              | 953941312R00  | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000   | 75,80     | 75,80             | 0,00001        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1  | RTS 24/ I                |
| 51              | 44984124R     | přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s                                                                                                                      | kus | 1,00000   | 1 980,00  | 1 980,00          | 0,01550        | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM   | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 970</b> |               | <b>Jádrové vrtání</b>                                                                                                                                                                                                        |     |           |           | <b>169 985,04</b> | <b>0,01000</b> | <b>2,25000</b>    |                    |                        |        |                          |
| 52              | 970051080R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm<br>Prostupy :<br>12, 35, 36, 37, 38, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65', 67, 69, 70, 71, 74, 93, 94, 97, 98 : 23*0,30                           | m   | 6,90000   | 2 105,30  | 14 526,57         | 0,00000        | 0,00000           | 0,01256            | 0,09000                | 801-3  | RTS 24/ I                |
| 53              | 970051100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm<br>Prostupy :                                                                                                                                   | m   | 4,20000   | 2 311,80  | 9 709,56          | 0,00000        | 0,00000           | 0,01963            | 0,08000                | 801-3  | RTS 24/ I                |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt             |
| R: | 01                                                              | D05.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | 14, 15, 16, 17, 23, 24, 34, 62, 66, 68, 88, 90, 95, 96 : 14*0,30                                                                                                                                  |    | 4,20000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 54   | 970051130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm<br>Prostupy :<br>18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 55, 72, 75, 76, 105, 106 : 20*0,30          | m  | 6,00000  | 2 844,90  | 17 069,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,03317            | 0,20000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 55   | 970051160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm<br>Prostupy :<br>06, 07, 08, 09, 29, 39, 40, 56 : 8*0,30                                                             | m  | 2,40000  | 3 320,30  | 7 968,72  | 0,00000       | 0,00000           | 0,05024            | 0,12000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 56   | 970051200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm<br>Prostupy :<br>11, 26, 27, 33, 53, 54, 80, 103, 104 : 9*0,30                                                       | m  | 2,70000  | 4 115,70  | 11 112,39 | 0,00000       | 0,00000           | 0,07850            | 0,21000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 57   | 970051250R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm<br>Prostupy :<br>47, 50, 51, 77, 78, 79, 83, 89, 91, 92, 99, 100 : 12*0,30                                           | m  | 3,60000  | 5 249,20  | 18 897,12 | 0,00000       | 0,00000           | 0,12266            | 0,44000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 58   | 970051300R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm<br>Prostupy :<br>32, 73, 84, 85, 101, 102 : 6*0,30                                                                   | m  | 1,80000  | 6 049,90  | 10 889,82 | 0,00000       | 0,00000           | 0,17663            | 0,32000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 59   | 970053080R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 80 mm<br>Prostupy :<br>57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65', 67, 69, 70, 71, 93, 94, 98 : 16*0,30 | m  | 4,80000  | 252,20    | 1 210,56  | 0,00134       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 60   | 970053100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 100 mm<br>Prostupy :<br>34, 62, 66, 68, 95, 96 : 6*0,30                                          | m  | 1,80000  | 291,60    | 524,88    | 0,00134       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 61   | 970053200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 200 mm<br>Prostupy :<br>103, 104 : 2*0,30                                                        | m  | 0,60000  | 513,10    | 307,86    | 0,00134       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 62   | 970053250R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 250 mm<br>Prostupy :<br>89, 91, 92 : 3*0,30                                                      | m  | 0,90000  | 583,00    | 524,70    | 0,00134       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 63   | 970053300R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 300 mm<br>Prostupy :<br>85, 101, 103 : 3*0,30                                                    | m  | 0,90000  | 632,20    | 568,98    | 0,00134       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt             |
| R: | 01                                                              | D05.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.                                                                                                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 64                                                                                                                  | 970054080R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 80 mm  | m  | 6,90000  | 449,10    | 3 098,79 | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>12, 35, 36, 37, 38, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65', 67, 69, 70, 71, 74, 93, 94, 97, 98 : 23*0,30 |               |                                                                                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                     |               |                                                                                                              |    | 6,90000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 65                                                                                                                  | 970054100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 100 mm | m  | 4,20000  | 512,10    | 2 150,82 | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>14, 15, 16, 17, 23, 24, 34, 62, 66, 68, 88, 90, 95, 96 : 14*0,30                                      |               |                                                                                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                     |               |                                                                                                              |    | 4,20000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 66                                                                                                                  | 970054130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 130 mm | m  | 6,00000  | 582,10    | 3 492,60 | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 55, 72, 75, 76, 105, 106 : 20*0,30            |               |                                                                                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                     |               |                                                                                                              |    | 6,00000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 67                                                                                                                  | 970054160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 160 mm | m  | 2,40000  | 684,10    | 1 641,84 | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>06, 07, 08, 09, 29, 39, 40, 56 : 8*0,30                                                               |               |                                                                                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                     |               |                                                                                                              |    | 2,40000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 68                                                                                                                  | 970054200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 200 mm | m  | 2,70000  | 891,70    | 2 407,59 | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>11, 26, 27, 33, 53, 54, 80, 103, 104 : 9*0,30                                                         |               |                                                                                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                     |               |                                                                                                              |    | 2,70000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 69                                                                                                                  | 970054250R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 250 mm | m  | 0,90000  | 1 012,90  | 911,61   | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>89, 91, 92 : 3*0,30                                                                                   |               |                                                                                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                     |               |                                                                                                              |    | 0,90000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 70                                                                                                                  | 970054300R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 300 mm | m  | 1,80000  | 1 116,80  | 2 010,24 | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>32, 73, 84, 85, 101, 102 : 6*0,30                                                                     |               |                                                                                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                     |               |                                                                                                              |    | 1,80000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 71                                                                                                                  | 970058080R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 80 mm         | m  | 6,90000  | 580,20    | 4 003,38 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>12, 35, 36, 37, 38, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65', 67, 69, 70, 71, 74, 93, 94, 97, 98 : 23*0,30 |               |                                                                                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                     |               |                                                                                                              |    | 6,90000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 72                                                                                                                  | 970058100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 100 mm        | m  | 4,20000  | 624,20    | 2 621,64 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>14, 15, 16, 17, 23, 24, 34, 62, 66, 68, 88, 90, 95, 96 : 14*0,30                                      |               |                                                                                                              |    |          |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                     |               |                                                                                                              |    | 4,20000  |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt             |
| R: | 01                                                              | D05.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.                                                                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 73                                                                                                       | 970058130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 130 mm | m  | 6,00000     | 807,40    | 4 844,40          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 55, 72, 75, 76, 105, 106 : 20*0,30 |               |                                                                                                       |    |             |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 74                                                                                                       | 970058160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 160 mm | m  | 2,40000     | 934,40    | 2 242,56          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>06, 07, 08, 09, 29, 39, 40, 56 : 8*0,30                                                    |               |                                                                                                       |    |             |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 75                                                                                                       | 970058200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 200 mm | m  | 2,70000     | 1 063,60  | 2 871,72          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>11, 26, 27, 33, 53, 54, 80, 103, 104 : 9*0,30                                              |               |                                                                                                       |    |             |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 76                                                                                                       | 970058250R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 250 mm | m  | 0,90000     | 1 536,50  | 1 382,85          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>89, 91, 92 : 3*0,30                                                                        |               |                                                                                                       |    |             |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 77                                                                                                       | 970058300R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 300 mm | m  | 1,80000     | 1 832,20  | 3 297,96          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
| Prostupy :<br>32, 73, 84, 85, 101, 102 : 6*0,30                                                          |               |                                                                                                       |    |             |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 78                                                                                                       | 970051350R00  | Vrtání jádrové do ŽB do D 350 mm                                                                      | m  | 4,50000     | 5 657,80  | 25 460,10         | 0,00000        | 0,00000           | 0,17663            | 0,79000                |         | Vlastní                  |
| Prostupy :<br>01, 02, 03, 04, 05, 10, 13, 25, 28, 48, 49, 81, 82, 86, 87 : 15*0,30                       |               |                                                                                                       |    |             |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 79                                                                                                       | 970053350R00  | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 350 mm                                                     | m  | 2,70000     | 513,90    | 1 387,53          | 0,00134        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| Prostupy :<br>01, 02, 03, 04, 05, 81, 82, 86, 87 : 9*0,30                                                |               |                                                                                                       |    |             |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 80                                                                                                       | 970054350R00  | Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 350 mm                                                    | m  | 4,50000     | 888,30    | 3 997,35          | 0,00002        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| Prostupy :<br>01, 02, 03, 04, 05, 10, 13, 25, 28, 48, 49, 81, 82, 86, 87 : 15*0,30                       |               |                                                                                                       |    |             |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 81                                                                                                       | 970058350R00  | Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 350mm                                                    | m  | 4,50000     | 1 967,00  | 8 851,50          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| Prostupy :<br>01, 02, 03, 04, 05, 10, 13, 25, 28, 48, 49, 81, 82, 86, 87 : 15*0,30                       |               |                                                                                                       |    |             |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                   |               |                                                                                                       |    |             |           | <b>146 604,39</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |         |                          |
| 82                                                                                                       | 998331011R00  | Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže,                                                        | t  | 1 437,29794 | 102,00    | 146 604,39        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 832-1   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>                                                                       |               |                                                                                                       |    |             |           | <b>274 526,22</b> | <b>3,07000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |         |                          |
| 83                                                                                                       | 711511101R00  | Provedení izolace potrubí, nádrží, natěradly za studena nátěrem asfaltovým lakem penetračním          | m2 | 465,00000   | 35,00     | 16 275,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt             |
| R: | 01                                                              | D05.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky            | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství           | Cena / MJ | Celkem          | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |                          | Izolace technologického objektu :<br>- strop : 10,0*23,4-2,0*1,0-2*0,9*0,9<br>- vstupy : 2*(2,6+1,6)*0,35+2*(4*1,5)*0,26<br>- stěny : (10,0+2*11,1)*3,35+(2*12,3+10,3)*3,1+10,0*1,25                                                                                                    |    |                    |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 230,38000          |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,06000            |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 228,56000          |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 84              | 711541164R00             | Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a šachet pásy přitavením NAIP (natavitelný asfaltový izolační pás)                                                                                                                                                                              | m2 | 465,00000          | 210,10    | 97 696,50       | 0,00041       | 0,19000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
| 85              | 711823121RT6             | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie                                                                                                                                                                                                         | m2 | 228,56000          | 260,30    | 59 494,17       | 0,00115       | 0,26000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                 |                          | Ochrana technologického objektu :<br>- stěny : (10,0+2*11,1)*3,35+(2*12,3+10,3)*3,1+10,0*1,25                                                                                                                                                                                           |    |                    |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 228,56000          |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 86              | 711823129RT3             | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty                                                                                                                                                                                                               | m  | 66,80000           | 182,00    | 12 157,60       | 0,00053       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 23/ II               |
|                 |                          | Ochrana technologického objektu :<br>- stěny : 2*(10,0+23,4)                                                                                                                                                                                                                            |    |                    |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 66,80000           |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 87              | 11163230R                | emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s | kg | 150,00000          | 52,50     | 7 875,00        | 0,00100       | 0,15000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 23/ I                |
|                 |                          | Začátek provozního součtu<br>Spotřeba 0,3 kg/m2 : 465,0*0,3<br>Konec provozního součtu<br>balení á 25 kg : 150                                                                                                                                                                          |    |                    |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 139,50000          |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 150,00000          |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 88              | 62852265R                | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie                                                                                                                               | m2 | 540,00000          | 140,10    | 75 654,00       | 0,00450       | 2,43000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |                          | Začátek provozního součtu<br>465,0*1,15<br>Konec provozního součtu<br>balení á 7,5 m2 : 7,5*72                                                                                                                                                                                          |    |                    |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 534,75000          |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 540,00000          |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 89              | 998711101R00             | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 3,06890            | 1 751,10  | 5 373,95        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                 |                          | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                                                                                           |    |                    |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 712</b> | <b>Povlakové krytiny</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                    |           | <b>5 808,51</b> |               | <b>0,06000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 90              | 712351111RT2             | Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 3,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: mine...                        | m2 | 14,22000           | 379,20    | 5 392,22        | 0,00403       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                 |                          | Přístřešek č. 1 : 2,85*2,4<br>Přístřešek č. 2 : 1,8*4,1                                                                                                                                                                                                                                 |    |                    |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,84000<br>7,38000 |           |                 |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 91              | 712399097RT3             | Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu jednotlivě přes 5 do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty                                                                                                                                                               | m2 | 14,22000           | 25,20     | 358,34          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt             |
| R: | 01                                                              | D05.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 92              | 998712101R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 0,05731   | 1 011,10  | 57,95             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-711 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           | <b>132 875,95</b> |               | <b>1,18000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 93              | 713131131R00  | Montáž tepelné izolace stěn lepením<br>Tepelná izolace technologického objektu (zatažení 1,0 m pod terén) :<br>Strojovna technologie (m.č. 01.01) : 10,0*1,0+2*11,1*(2,25+2,60)/2+10,0*1,25<br>Akumulační jímky (m.č. 01.02, 01.03) : (10,0+2*12,3)*1,0                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 110,93500 | 145,70    | 16 163,23         | 0,00300       | 0,33000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
| 94              | 713141151R00  | Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá<br>Tepelná izolace technologického objektu (strop) : 10,0*23,4-(2,6*1,6+2*1,5*1,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 225,34000 | 24,50     | 5 520,83          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
| 95              | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie hladká separační<br>Tepelná izolace technologického objektu (strop) : 225,34*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 247,87400 | 34,70     | 8 601,23          | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
| 96              | 28375460R     | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E<br>Tepelná izolace technologického objektu, tl 80 mm : (110,9350+225,3400)*0,08*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 28,24710  | 3 600,00  | 101 689,56        | 0,03000       | 0,85000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 97              | 998713101R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 1,18270   | 761,90    | 901,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-713 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | <b>51 726,06</b>  |               | <b>0,97000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 98              | 762085153R00  | Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu ručně, před osazením<br>Přístřešek č. 1 :<br>- krokve 80/120 : 9,0*2*(0,08+0,12)*1,1<br>- pomocné kce, ztužidla 80/80 : 28,0*(4*0,12)*1,1<br>- sloup 120/120 : 4,5*(4*0,12)*1,1<br>- vaznice 120/140 : 4,2*2*(0,12+0,14)*1,1<br>Mezisoučet<br>Přístřešek č. 2 :<br>- krokve 80/120 : 10,0*2*(0,08+0,12)*1,1<br>- pomocné kce, ztužidla 80/80 : 31,0*(4*0,12)*1,1<br>- sloup 120/120 : 8,3*(4*0,12)*1,1<br>- vaznice 120/140 : 7,8*2*(0,12+0,14)*1,1<br>Mezisoučet | m2 | 53,13440  | 59,50     | 3 161,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
| 99              | 762341230RT2  | Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z palubek na pero a drážku, včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky palubek tl. 19 mm bednění<br>Přístřešek č. 1 : 2,85*2,4<br>Přístřešek č. 2 : 1,8*4,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 14,22000  | 456,90    | 6 497,12          | 0,01078       | 0,15000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt             |
| R: | 01                                                              | D05.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 100  | 762712110R00  | Prostorové vázané konstrukce z žeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 | m  | 78,00000 | 182,50    | 14 235,00 | 0,00255       | 0,20000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

Přístřešek č. 1 :

- krokve 80/120 : 3\*3,0

9,00000

- pomocné kce, ztužidla 80/80 : 28,0

28,00000

Mezisoučet

37,00000

Přístřešek č. 2 :

- krokve 80/120 : 5\*2,0

10,00000

- pomocné kce, ztužidla 80/80 : 31,0

31,00000

Mezisoučet

41,00000

|     |              |                                                                                               |   |          |        |          |         |         |         |         |         |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 101 | 762712120R00 | Prostorové vázané konstrukce z žeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 24,80000 | 218,60 | 5 421,28 | 0,00255 | 0,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-762 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

Přístřešek č. 1 :

- sloup 120/120 : 2\*0,60+2\*0,85+2\*0,80

4,50000

- vaznice 120/140 : 2\*2,10

4,20000

Mezisoučet

8,70000

Přístřešek č. 2 :

- sloup 120/120 : 1\*1,10+1\*1,20+2\*1,45+2\*1,55

8,30000

- vaznice 120/140 : 2\*3,9

7,80000

Mezisoučet

16,10000

|     |              |                                                                            |    |         |          |          |         |         |         |         |         |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 102 | 762795000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace | m3 | 0,94000 | 1 346,60 | 1 265,80 | 0,02910 | 0,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-762 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

|     |              |                                                                                           |    |          |       |          |         |         |         |         |         |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 103 | 762911111R00 | Impregnace žeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m2 | 88,68440 | 15,50 | 1 374,61 | 0,00006 | 0,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-762 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

Přístřešek č. 1 :

- krokve 80/120 : 9,0\*2\*(0,08+0,12)\*1,1

3,96000

- pomocné kce, ztužidla 80/80 : 28,0\*(4\*0,12)\*1,1

14,78000

- sloup 120/120 : 4,5\*(4\*0,12)\*1,1

2,38000

- vaznice 120/140 : 4,2\*2\*(0,12+0,14)\*1,1

2,40000

- bednění : 2,85\*2,4\*2\*1,25

17,10000

Mezisoučet

40,62000

Přístřešek č. 2 :

- krokve 80/120 : 10,0\*2\*(0,08+0,12)\*1,1

4,40000

- pomocné kce, ztužidla 80/80 : 31,0\*(4\*0,12)\*1,1

16,37000

- sloup 120/120 : 8,3\*(4\*0,12)\*1,1

4,38000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt             |
| R: | 01                                                              | D05.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | - vaznice 120/140 : 7,8*2*(0,12+0,14)*1,1                                                                                   |     | 4,46000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - bednění : 1,8*4,1*2*1,25                                                                                                  |     | 18,45000 |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                  |     | 48,06000 |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 104             | 76298555X00   | D+M kotvení sloupků do ŽB desky, ocelová patka pozink                                                                       | kus | 12,00000 | 950,00    | 11 400,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | Přístřešek č. 1 : 6                                                                                                         |     | 6,00000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Přístřešek č. 2 : 6                                                                                                         |     | 6,00000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 105             | 60512111R     | Hranol dřevina: jehličnatá; jakost: I                                                                                       | m3  | 0,94000  | 7 800,00  | 7 332,00          | 0,55000       | 0,52000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |               | Přístřešek č. 1 : 0,40                                                                                                      |     | 0,40000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Přístřešek č. 2 : 0,54                                                                                                      |     | 0,54000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 106             | 998762102R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m                                                               | t   | 0,96511  | 1 076,30  | 1 038,75          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                              |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                |     |          |           | <b>79 141,28</b>  |               | <b>0,18000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 107             | 764811201RT1  | Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy do 10 m2, dodávka a montáž | m2  | 14,22000 | 927,40    | 13 187,63         | 0,00522       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|                 |               | s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků                                                                              |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Přístřešek č. 1 : 2,85*2,4                                                                                                  |     | 6,84000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Přístřešek č. 2 : 1,8*4,1                                                                                                   |     | 7,38000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 108             | 764812220R00  | Oplechování okapů střech z tvrdé krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž                    | m   | 6,50000  | 228,50    | 1 485,25          | 0,00163       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací                                                                                     |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Přístřešek č. 1 : 2,4                                                                                                       |     | 2,40000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Přístřešek č. 2 : 4,1                                                                                                       |     | 4,10000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 109             | 764812650R00  | Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž                                            | m   | 14,15000 | 290,70    | 4 113,41          | 0,00164       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací                                                                                     |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Přístřešek č. 1 : 2*(2,15+2,6)                                                                                              |     | 9,50000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Přístřešek č. 2 : 3*1,55                                                                                                    |     | 4,65000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 110             | 764814537R00  | Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž                                             | m   | 15,80000 | 349,60    | 5 523,68          | 0,00153       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Přístřešek č. 1 : 2*2,85+2,4                                                                                                |     | 8,10000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Přístřešek č. 2 : 2*1,8+4,1                                                                                                 |     | 7,70000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 111             | 764339270R00  | Lemování z Pz, rš 450 mm, tl. plechu 1,0 mm, nátěr                                                                          | m   | 41,00000 | 1 329,00  | 54 489,00         | 0,00158       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | K/1 : 41,0                                                                                                                  |     | 41,00000 |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 112             | 998764101R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m                                                              | t   | 0,19698  | 1 737,80  | 342,31            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                              |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                |     |          |           | <b>123 073,39</b> |               | <b>0,45000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 113             | 766410010RA0  | Obklad stěn palubkami a deskami z aglomer.dřeva palubkami SM/JD pero-drážka, lakování, Hranolek dřevina: jehličnatá         | m2  | 30,55750 | 4 027,60  | 123 073,39        | 0,01473       | 0,45000           | 0,00000            | 0,00000                | AP-PSV  | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt             |
| R: | 01                                                              | D05.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky                | Název položky                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |                              | Přístřešek č. 1 : 2,5*(0,75+0,95)/2                                                                     |     | 2,13000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                              | 5,1*0,75+1,0*2,15                                                                                       |     | 5,97000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                              | 2,5*(0,75+0,95)/2                                                                                       |     | 2,13000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                              | 5,1*0,95                                                                                                |     | 4,84000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                              | Mezisoučet                                                                                              |     | 15,07000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                              | Přístřešek č. 2 : 1,5*(1,25+1,4)/2                                                                      |     | 1,99000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                              | 1,5*1,4+2,2*1,75                                                                                        |     | 5,95000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                              | 1,5*(1,55+1,75)/2                                                                                       |     | 2,48000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                              | 1,5*1,55+2,2*1,25                                                                                       |     | 5,08000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                              | Mezisoučet                                                                                              |     | 15,49000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b> |                                                                                                         |     |           |           | <b>84 231,73</b>  |               | <b>0,75000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 114             | 767011001X00                 | D+M vodotěsný kompozitní uzamykatelný poklop, vč. rámu, 900/900 mm                                      | kus | 2,00000   | 10 900,00 | 21 800,00         | 0,10000       | 0,20000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |                              | Z/1 :                                                                                                   |     |           |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                              | Akumulační jímka (m.č. 01.02) : 1                                                                       |     | 1,00000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                              | Akumulační jímka (m.č. 01.03) : 1                                                                       |     | 1,00000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 115             | 767011002X00                 | D+M ocelové schodiště včetně oboustranného zábradlí, 7 stupňů, hmotnost 152,10 kg, kotvení pozink       | kus | 1,00000   | 23 990,70 | 23 990,70         | 0,30000       | 0,30000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |                              | Z/3 :                                                                                                   |     |           |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                              | Strojovna technologie (m.č. 01.01) : 1                                                                  |     | 1,00000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 116             | 767011003X00                 | Dodávka - přenosný hliníkový žebřík, teleskopický, požadovaná pracovní délka min. 3,5 m                 | kus | 2,00000   | 3 940,10  | 7 880,20          | 0,02500       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |                              | Z/2 : 2                                                                                                 |     | 2,00000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 117             | 767011004X00                 | D+M VZT žaluzie, vč. rámu, 1000/1000 mm, pozink, nátěr                                                  | kus | 1,00000   | 7 003,20  | 7 003,20          | 0,10000       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |                              | Přístřešek č. 2 : 1                                                                                     |     | 1,00000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 118             | 767011005X00                 | D+M ocelové konstrukce dveří, vč. rámu, 1000/2150 mm, pozink, nátěr                                     | kus | 1,00000   | 23 000,00 | 23 000,00         | 0,10000       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |                              | Přístřešek č. 2 : 1                                                                                     |     | 1,00000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 119             | 998767101R00                 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně           | t   | 0,75000   | 743,50    | 557,63            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b>                |                                                                                                         |     |           |           | <b>111 620,66</b> |               | <b>0,33000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 120             | 783824120R00                 | Nátěry betonových povrchů syntetické betonových povrchů, jednonásobné + 2x email<br>na vzduchu schnoucí | m2  | 482,93200 | 213,30    | 103 009,40        | 0,00061       | 0,29000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-783 | RTS 24/ I                |
|                 |                              | Strojovna technologie (m.č. 01.01) : (98,7-2,0*1,0)+2*(9,4+10,5)*2,75+2*(3,2+1,0)*1,34+2*(2,0+1,0)*0,6  |     | 221,01000 |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                              | Akumulační jímka (m.č. 01.02) : (98,01-0,9*0,9)+2*(9,4+12,0)*2,5+2*(3,0+1,0)*0,34+4*0,9*0,54            |     | 208,86000 |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |                              | Akumulační jímka (m.č. 01.03) : (12,48-0,9*0,9)+2*(4,8+2,6)*2,5+2*(2,6+1,0)*0,34+4*0,9*0,54             |     | 53,06000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt             |
| R: | 01                                                              | D05.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------|
| 121           | 783710020RAC  | Nátěry tesařských výrobků lazurovacím lakem trojnásobný | m2 | 88,68440 | 97,10     | 8 611,26            | 0,00042       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | AP-PSV | RTS 24/ I                |
|               |               | Přístřešek č. 1 :                                       |    |          |           |                     |               |                   |                    |                        |        |                          |
|               |               | - krokve 80/120 : 9,0*2*(0,08+0,12)*1,1                 |    |          | 3,96000   |                     |               |                   |                    |                        |        |                          |
|               |               | - pomocné kce, ztužidla 80/80 : 28,0*(4*0,12)*1,1       |    |          | 14,78000  |                     |               |                   |                    |                        |        |                          |
|               |               | - sloup 120/120 : 4,5*(4*0,12)*1,1                      |    |          | 2,38000   |                     |               |                   |                    |                        |        |                          |
|               |               | - vaznice 120/140 : 4,2*2*(0,12+0,14)*1,1               |    |          | 2,40000   |                     |               |                   |                    |                        |        |                          |
|               |               | - bednění : 2,85*2,4*2*1,25                             |    |          | 17,10000  |                     |               |                   |                    |                        |        |                          |
|               |               | Mezisoučet                                              |    |          | 40,62000  |                     |               |                   |                    |                        |        |                          |
|               |               | Přístřešek č. 2 :                                       |    |          |           |                     |               |                   |                    |                        |        |                          |
|               |               | - krokve 80/120 : 10,0*2*(0,08+0,12)*1,1                |    |          | 4,40000   |                     |               |                   |                    |                        |        |                          |
|               |               | - pomocné kce, ztužidla 80/80 : 31,0*(4*0,12)*1,1       |    |          | 16,37000  |                     |               |                   |                    |                        |        |                          |
|               |               | - sloup 120/120 : 8,3*(4*0,12)*1,1                      |    |          | 4,38000   |                     |               |                   |                    |                        |        |                          |
|               |               | - vaznice 120/140 : 7,8*2*(0,12+0,14)*1,1               |    |          | 4,46000   |                     |               |                   |                    |                        |        |                          |
|               |               | - bednění : 1,8*4,1*2*1,25                              |    |          | 18,45000  |                     |               |                   |                    |                        |        |                          |
|               |               | Mezisoučet                                              |    |          | 48,06000  |                     |               |                   |                    |                        |        |                          |
| <b>Celkem</b> |               |                                                         |    |          |           | <b>6 336 347,61</b> |               |                   |                    |                        |        |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |  |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt       |  |
| R: | 02                                                              | D05.06 Vzduchotechnika, chlazení |  |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: _1</b> |                  | <b>ventilátor čtvercový izolovaný potrubní 1000x1000x1000/O630 s EC motorem, regulovatelný 100%, venkov</b>                                                   |    |          |            | <b>108 880,70</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1              | Pol__0001        | V=14000m3/h/400Pa, 400V/50Hz, N=3100W, T=70°C, IP55, m=139kg                                                                                                  | ks | 1,00000  | 108 880,70 | 108 880,70        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON</b> |                  | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                        |    |          |            | <b>28 105,80</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 2              | PC - MIMOSTAVE   | Mimostaveništní doprava 4,7%                                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 11 242,30  | 11 242,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3              | PC - STAVEBNÍ V  | Stavební výpomoc 1,6%                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 5 621,20   | 5 621,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4              | PC - PODÍL PŘÍDR | Podíl přidružených výkonů 1%                                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 11 242,30  | 11 242,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: _1</b> |                  | <b>ventilátor čtvercový izolovaný potrubní 1000x1000x1000/O630 s EC motorem, regulovatelný 100%, venkov</b>                                                   |    |          |            | <b>82 093,00</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 5              | Pol__0002        | základový rám pod ventilátor (GRU)                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 4 688,70   | 4 688,70          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6              | Pol__0003        | uzavírací klapka těsná 878x878, ruční s aretací                                                                                                               | ks | 1,00000  | 6 436,00   | 6 436,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.2                                                                                                                                                           |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 7              | Pol__0004        | tlumič hluku buňkový 1000x1000-1500 (10*buňka 200x500-1500)                                                                                                   | ks | 1,00000  | 18 793,60  | 18 793,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.3                                                                                                                                                           |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 8              | Pol__0005        | krycí mřížka 878x878                                                                                                                                          | ks | 1,00000  | 889,50     | 889,50            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.4                                                                                                                                                           |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 9              | Pol__0006        | protidešťová žaluzie hliníková 1000x1000, síto, upevňovací rámeček pozink.                                                                                    | ks | 1,00000  | 6 121,40   | 6 121,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.5                                                                                                                                                           |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 10             | Pol__0007        | VZT potrubí čtyřhranné sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s přírubami U (EP 20,) , mezi příruby, je vloženo samolepící polyethylenové těsnění Vitolen 120 |    | 0,00000  | 0,00       | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11             | Pol__0008        | Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivé spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejřivových, podložek ČSN021745.                                             |    | 0,00000  | 0,00       | 0,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12             | Pol__0009        | TR878x878-700+vp                                                                                                                                              | ks | 1,00000  | 1 303,00   | 1 303,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.10                                                                                                                                                          |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 13             | Pol__0010        | TR1000x1000-500                                                                                                                                               | ks | 1,00000  | 1 059,00   | 1 059,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.11                                                                                                                                                          |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 14             | Pol__0011        | PŘP878x878/1000x1000-500                                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 1 090,50   | 1 090,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |                  | 1.12                                                                                                                                                          |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 15             | Pol__0012        | rovné trouby do obvodu 3500 mm                                                                                                                                | m2 | 5,00000  | 539,60     | 2 698,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 16             | Pol__0013        | tvárovky do obvodu 3500 mm                                                                                                                                    | m2 | 2,00000  | 601,50     | 1 203,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17             | Pol__0014        | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm                                                                                           | m2 | 6,00000  | 455,30     | 2 731,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 18             | Pol__0015        | montáž izolace                                                                                                                                                | m2 | 6,00000  | 112,40     | 674,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 19             | Pol__0016        | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 2 192,20   | 2 192,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 20             | Pol__0017        | montáž potrubí                                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 3 676,80   | 3 676,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 21             | Pol__0018        | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                                                                                                             | ks | 1,00000  | 27 410,90  | 27 410,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 22             | Pol__0019        | vedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 1 124,20   | 1 124,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt       |
| R: | 02                                                              | D05.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Zařízení 2 - větrání akumulční jímky 1.02</b>                                                                                 |    |          |           | <b>60 091,70</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 23            | Pol__0020     | ventilátor potrubní z kompozitu O 250, V=1000 m3/h, dp=290Pa, 1x230V/50Hz, P=194W, I=0,85A, T=+55°C, , IP44, m=5,6kg (Prio250AC) | ks | 1,00000  | 6 272,50  | 6 272,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.1                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 24            | Pol__0021     | rychloupínací spona s neoprenovým těsněním O250                                                                                  | ks | 2,00000  | 241,50    | 483,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 25            | Pol__0022     | zpětná klapka motýlková plastová těsná O250                                                                                      | ks | 1,00000  | 490,90    | 490,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.2                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 26            | Pol__0023     | talířový ventil odvodní plastový O200 s mont. těsněním                                                                           | ks | 4,00000  | 196,70    | 786,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.3                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 27            | Pol__0024     | protidešťová žaluzie kovová O315                                                                                                 | ks | 1,00000  | 1 561,60  | 1 561,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.4                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 28            | Pol__0025     | spojka KG/ spiro O250                                                                                                            | ks | 1,00000  | 476,60    | 476,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.5                                                                                                                              |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 29            | Pol__0026     | potrubí plastové KG-PVC s hrdly a těsněním, spojování vzájemným zasunutím dílů                                                   |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 30            | Pol__0027     | TR250-3000                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 2 756,30  | 2 756,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.10                                                                                                                             |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 31            | Pol__0028     | TR250-1000                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 984,90    | 984,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.11                                                                                                                             |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 32            | Pol__0029     | TR200-3000                                                                                                                       | ks | 2,00000  | 1 396,30  | 2 792,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.12                                                                                                                             |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 33            | Pol__0030     | OBL250/90st                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 613,20    | 613,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.13                                                                                                                             |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 34            | Pol__0031     | ODBJ250/200                                                                                                                      | ks | 2,00000  | 1 104,90  | 2 209,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.14                                                                                                                             |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 35            | Pol__0032     | ODBJ200/200                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 755,40    | 755,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.15                                                                                                                             |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 36            | Pol__0033     | PR250/200                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 412,20    | 412,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.16                                                                                                                             |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 37            | Pol__0034     | VZT potrubí kruhové SPIRO sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM,, spojování vzájemným zasunutím    |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 38            | Pol__0035     | TR250                                                                                                                            | m  | 1,00000  | 235,60    | 235,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.20                                                                                                                             |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 39            | Pol__0036     | OBL250/90st/r=d                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 382,30    | 382,30           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.21                                                                                                                             |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 40            | Pol__0037     | PR krátký 315/250                                                                                                                | ks | 1,00000  | 272,50    | 272,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.22                                                                                                                             |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt       |
| R: | 02                                                              | D05.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 41            | Pol__0038     | spojka na TR250                                                                                                               | ks | 2,00000  | 51,30     | 102,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 2.23                                                                                                                          |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 42            | Pol__0039     | montáž potrubí                                                                                                                | ks | 1,00000  | 32 307,90 | 32 307,90        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 43            | Pol__0040     | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                                       | ks | 1,00000  | 2 192,20  | 2 192,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 44            | Pol__0041     | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                                                                             | ks | 1,00000  | 2 878,60  | 2 878,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 45            | Pol__0042     | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                                     | ks | 1,00000  | 1 124,20  | 1 124,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Zařízení 3 - větrání akumulční jímky 1.03</b>                                                                              |    |          |           | <b>13 265,40</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 46            | Pol__0043     | ventilátor potrubní z kompozitu O 160, V=150 m3/h, dp=95Pa, 1x230V/50Hz, P=26W, I=0,12A, T=+55stC., IP44, m=1,4kg (Prio160AC) | ks | 1,00000  | 3 528,50  | 3 528,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.1                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 47            | Pol__0044     | rychloupínací spona s neoprenovým těsněním O160                                                                               | ks | 2,00000  | 226,00    | 452,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 48            | Pol__0045     | zpětná klapka motýlková plastová O160                                                                                         | ks | 1,00000  | 259,10    | 259,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.2                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 49            | Pol__0046     | protidešťová žaluzie kovová O250                                                                                              | ks | 1,00000  | 891,10    | 891,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.3                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 50            | Pol__0047     | spojka KG/ spiro O160                                                                                                         | ks | 1,00000  | 392,70    | 392,70           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.4                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 51            | Pol__0048     | potrubí plastové KG-PVC s hrdly a těsněním, spojování vzájemným zasunutím dílů                                                |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 52            | Pol__0049     | TR160-1000                                                                                                                    | ks | 1,00000  | 306,70    | 306,70           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.6                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 53            | Pol__0050     | OBL160/90st                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 147,80    | 147,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.7                                                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 54            | Pol__0051     | VZT potrubí kruhové SPIRO sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM,, spojování vzájemným zasunutím |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 55            | Pol__0052     | TR160                                                                                                                         | m  | 1,00000  | 156,20    | 156,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.10                                                                                                                          |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 56            | Pol__0053     | OBL160/90st/r=d                                                                                                               | ks | 1,00000  | 188,80    | 188,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.11                                                                                                                          |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 57            | Pol__0054     | PR krátký 250/160                                                                                                             | ks | 1,00000  | 179,00    | 179,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.12                                                                                                                          |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 58            | Pol__0055     | spojka na TR160                                                                                                               | ks | 2,00000  | 28,90     | 57,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | 3.13                                                                                                                          |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 59            | Pol__0056     | montáž potrubí                                                                                                                | ks | 1,00000  | 1 850,10  | 1 850,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 60            | Pol__0057     | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                                       | ks | 1,00000  | 2 192,20  | 2 192,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 61            | Pol__0058     | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže                                                                             | ks | 1,00000  | 1 539,20  | 1 539,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 62            | Pol__0059     | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                                     | ks | 1,00000  | 1 124,20  | 1 124,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 05                                                           | SO 05 Technologický objekt       |
| R: | 02                                                              | D05.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>292 436,60</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 06                                                           | SO 06 Zpevněné plochy a oplocení |
| R: | 01                                                              | Zpevněné plochy a oplocení       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství     | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t)  | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |           | <b>1 797 444,80</b> |               | <b>0,00000</b>     |                    | <b>0,00000</b>         |        |                          |
| 1               | 122202202R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>Obslužná komunikace : 390*0,50*1,10<br>Parkoviště : (53+165)*0,50*1,10<br>Chodníky : 3300*0,50*1,10 | m3  | 2 149,40000  | 94,60     | 203 333,24          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 2               | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>570*(3,14*0,15*0,15*0,8)*1,15                                                                           | m3  | 2 186,44886  | 80,80     | 176 665,07          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 3               | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                        | m3  | 54 661,21500 | 9,90      | 541 146,03          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 4               | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                      | m3  | 2 186,44890  | 51,40     | 112 383,47          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 5               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                                                       | m3  | 2 186,44890  | 11,10     | 24 269,58           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 6               | 181201102R00  | Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,<br>Obslužná komunikace : 390*1,10<br>Parkoviště : (53+165)*1,10<br>Chodníky : 3300*1,10                                                               | m2  | 4 298,80000  | 10,60     | 45 567,28           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 7               | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 2 186,44890  | 262,70    | 574 380,13          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 8               | 133210012R00  | Vrtání šachet pro plotové sloupky hornina třídy 3,4, průměr šachty 200 mm, hloubka 500 mm, ručně<br>Základy pro zábradlí ochozů : 570                                                                                                                                                   | kus | 570,00000    | 210,00    | 119 700,00          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 801-5  | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 112</b> |               | <b>Vegetační úpravy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              |           | <b>1 108 880,00</b> |               | <b>1 247,99000</b> |                    | <b>0,00000</b>         |        |                          |
| 9               | 181301112R00  | Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,<br>Zatrávnění : 16600                 | m2  | 16 600,00000 | 10,10     | 167 660,00          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 10              | 183403115R00  | Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 16 600,00000 | 1,80      | 29 880,00           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 823-1  | RTS 24/ I                |
| 11              | 183403253R00  | Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 16 600,00000 | 7,00      | 116 200,00          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 823-1  | RTS 24/ I                |
| 12              | 183403261R00  | Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 16 600,00000 | 0,70      | 11 620,00           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 823-1  | RTS 24/ I                |
| 13              | 180400020RA0  | Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 16 600,00000 | 29,20     | 484 720,00          | 0,00003       | 0,50000            | 0,00000            | 0,00000                | AP-HSV | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 06                                                           | SO 06 Zpevněné plochy a oplocení |
| R: | 01                                                              | Zpevněné plochy a oplocení       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                        | MJ | Množství    | Cena / MJ   | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t)  | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 14             | 10364200R     | ornice pro pozemkové úpravy                                                                                          | m3 | 747,00000   | 400,00      | 298 800,00        | 1,67000       | 1 247,49000        | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 22/ II               |
|                |               | Doplnění 30% : (16600*0,30)*0,15                                                                                     |    |             | 747,00000   |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                  |    |             |             | <b>125 995,76</b> |               | <b>93,55000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 15             | 275313611R00  | Beton základových patek prostý třídy C 16/20                                                                         | m3 | 37,04886    | 3 400,80    | 125 995,76        | 2,52500       | 93,55000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | Základy pro zábradlí ochozů : 570*(3,14*0,15*0,15*0,8)*1,15                                                          |    |             | 37,05000    |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 55</b> |               | <b>Stabilizace podloží</b>                                                                                           |    |             |             | <b>178 760,21</b> |               | <b>79,46000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 16             | 122202202R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3                                                  | m3 | 167,20000   | 94,60       | 15 817,12         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.            |    |             |             |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |               | Sanace pláň :                                                                                                        |    |             |             |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |               | Obslužná komunikace (ŠD 32/63) : 390*0,25*1,10                                                                       |    |             | 107,25000   |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |               | Parkoviště (ŠD 32/63) : (53+165)*0,25*1,10                                                                           |    |             | 59,95000    |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 17             | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                     | m3 | 167,20000   | 80,80       | 13 509,76         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                             |    |             |             |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 18             | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 4 180,00000 | 9,90        | 41 382,00         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                             |    |             |             |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |               | 167,2*25                                                                                                             |    |             | 4 180,00000 |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 19             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                    | m3 | 167,20000   | 11,10       | 1 855,92          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 20             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                 | m3 | 167,20000   | 262,70      | 43 923,44         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 21             | 564571111R00  | Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 250 mm                                                | m2 | 167,20000   | 21,60       | 3 611,52          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                |    |             |             |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 22             | 568111112R00  | Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m                                  | m2 | 167,20000   | 24,90       | 4 163,28          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 23             | 583427602R    | Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 32/63; amfibolit                                                                | t  | 79,42000    | 600,00      | 47 652,00         | 1,00000       | 79,42000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                |               | 167,2*0,25*1,9                                                                                                       |    |             | 79,42000    |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 24             | 67352027R     | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 230 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm     | m2 | 192,28000   | 35,60       | 6 845,17          | 0,00023       | 0,04000            | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                |               | 167,2*1,15                                                                                                           |    |             | 192,28000   |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 56</b> |               | <b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>                                                                |    |             |             | <b>746 905,33</b> |               | <b>1 402,23000</b> |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 25             | 564551111R00  | Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm                                                | m2 | 4 268,40000 | 15,90       | 67 867,56         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                |    |             |             |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |               | Obslužná komunikace (ŠD 0/32) : 390*1,05                                                                             |    |             | 409,50000   |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |               | Parkoviště (ŠD 0/32) : (53+165)*1,05                                                                                 |    |             | 228,90000   |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |               | Chodníky (ŠP 0/32) : 3300*1,1                                                                                        |    |             | 3 630,00000 |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 26             | 564561111R00  | Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 200 mm                                                | m2 | 668,80000   | 19,40       | 12 974,72         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                |    |             |             |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 06                                                           | SO 06 Zpevněné plochy a oplocení |
| R: | 01                                                              | Zpevněné plochy a oplocení       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | Obslužná komunikace (ŠD 0/63) : 390*1,10                                                                                                                            |    | 429,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Parkoviště (ŠD 0/63) : (53+165)*1,10                                                                                                                                |    | 239,80000   |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 27              | 583423202R    | Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/32; amfibolit                                                                                                                | t  | 1 216,49400 | 475,00    | 577 834,65          | 1,00000       | 1 216,49000       | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Obslužná komunikace (ŠD 0/32) : 409,5*0,15*1,9                                                                                                                      |    | 116,71000   |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Parkoviště (ŠD 0/32) : 228,9*0,15*1,9                                                                                                                               |    | 65,24000    |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Chodníky (ŠP 0/32) : 3630*0,15*1,9                                                                                                                                  |    | 1 034,55000 |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 28              | 583423602R    | Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/63; amfibolit                                                                                                                | t  | 185,74400   | 475,00    | 88 228,40           | 1,00000       | 185,74000         | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Obslužná komunikace (ŠD 0/63) : 249,0*0,20*1,9                                                                                                                      |    | 94,62000    |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Parkoviště (ŠD 0/63) : 239,8*0,20*1,9                                                                                                                               |    | 91,12000    |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 59</b>  |               | <b>Komunikace dlážděné</b>                                                                                                                                          |    |             |           | <b>264 081,00</b>   |               | <b>99,22000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 29              | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                           | m2 | 390,00000   | 307,90    | 120 081,00          | 0,07390       | 28,82000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |             |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zpevněné plochy - zámková dlažba, tl. 80 mm (komunikace u objektu filtrů) : 390                                                                                     |    | 390,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 30              | 592452655R    | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm                                                                                     | m2 | 400,00000   | 360,00    | 144 000,00          | 0,17600       | 70,40000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                           |    |             |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zpevněné plochy - zámková dlažba, tl. 80 mm (komunikace u objektu filtrů) : 390*1,03                                                                                |    | 401,70000   |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                             |    |             |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zaokrouhleno : 400                                                                                                                                                  |    | 400,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 590</b> |               | <b>Chodníky</b>                                                                                                                                                     |    |             |           | <b>2 146 223,00</b> |               | <b>690,19000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 31              | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                           | m2 | 3 300,00000 | 288,90    | 953 370,00          | 0,07390       | 243,87000         | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |             |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zpevněné plochy - zámková dlažba, tl. 60 mm (bazénové ochozy) - barva žlutá : 2449,0                                                                                |    | 2 449,00000 |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zpevněné plochy - zámková dlažba, tl. 60 mm (chodníky) - barva šedá : 851,0                                                                                         |    | 851,00000   |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 32              | 59245267R     | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm                                                           | m2 | 7,00000     | 579,00    | 4 053,00            | 0,13100       | 0,92000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                           |    |             |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zpevněné plochy - zámková dlažba, tl. 60 mm varovný pás s hmatovou úpravou) : (11,5+4,5)*0,40*1,05                                                                  |    | 6,72000     |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                             |    |             |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zaokrouhleno : 7                                                                                                                                                    |    | 7,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 33              | 592453092R    | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm                                                                | m2 | 870,00000   | 305,00    | 265 350,00          | 0,13100       | 113,97000         | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                           |    |             |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zpevněné plochy - zámková dlažba, tl. 60 mm (chodníky) - barva šedá : 851,0*1,03                                                                                    |    | 876,53000   |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 06                                                           | SO 06 Zpevněné plochy a oplocení |
| R: | 01                                                              | Zpevněné plochy a oplocení       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                             |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zaokrouhlo : 877,0-7,0                                                                                                                                              |    | 870,00000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 34              | 592453093R    | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm                                                             | m2 | 2 530,00000 | 365,00    | 923 450,00        | 0,13100       | 331,43000         | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                           |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zpevněné plochy - zámková dlažba, tl. 60 mm (bazénové ochozy) - barva žlutá : 2449,0*1,03                                                                           |    | 2 522,47000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                             |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zaokrouhlo : 2530                                                                                                                                                   |    | 2 530,00000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 596</b> |               |                                                                                                                                                                     |    |             |           | <b>152 774,62</b> |               | <b>40,62000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 35              | 596215040R00  | Parkovací stání<br>Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                        | m2 | 53,00000    | 307,90    | 16 318,70         | 0,07390       | 3,92000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Parkoviště - zámková dlažba, tl. 80 mm (3 parkovacích stání por ZTP) : 53                                                                                           |    | 53,00000    |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 36              | 596921113R00  | Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 500 m2                                                                                                            | m2 | 165,00000   | 238,80    | 39 402,00         | 0,03150       | 5,20000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | zřízení podkladního lože, položení tvárnic.                                                                                                                         |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Parkoviště - drenážní dlažba, tl. 80 mm (13 parkovacích stání) : 165                                                                                                |    | 165,00000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 37              | 596921191R00  | Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu                                                         | m3 | 3,69600     | 812,00    | 3 001,15          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | zřízení podkladního lože, položení tvárnic.                                                                                                                         |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Parkoviště - drenážní dlažba, tl. 80 mm (13 parkovacích stání) :                                                                                                    |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - Vyplnění mezer DK 4/8 mm (28% plochy) : (165*0,28)*0,08                                                                                                           |    | 3,70000     |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 38              | 583424802R    | Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; amfibolit                                                                                                                 | t  | 7,02240     | 570,00    | 4 002,77          | 1,00000       | 7,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Parkoviště - drenážní dlažba, tl. 80 mm (64 parkovacích stání) :                                                                                                    |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - Vyplnění mezer DK 4/8 mm : 3,696*1,9                                                                                                                              |    | 7,02000     |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 39              | 592452655R    | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm                                                                                     | m2 | 55,00000    | 360,00    | 19 800,00         | 0,17600       | 9,68000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                           |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Parkoviště - zámková dlažba, tl. 80 mm (3 parkovacích stání por ZTP) : 53*1,05                                                                                      |    | 55,65000    |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                             |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zaokrouhlo : 55                                                                                                                                                     |    | 55,00000    |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 40              | 592453110T    | Dlažba drenážní přírodní 20x20x8 cm šedá                                                                                                                            | m2 | 155,00000   | 400,00    | 62 000,00         | 0,08700       | 13,49000          | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                           |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Parkoviště - drenážní dlažba, tl. 80 mm (13 parkovacích stání) : 165*1,02                                                                                           |    | 168,30000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                             |    |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zaokrouhlo : 170-15                                                                                                                                                 |    | 155,00000   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 41              | 592453111T    | Dlažba drenážní barva 20x20x8 cm černá                                                                                                                              | m2 | 15,00000    | 550,00    | 8 250,00          | 0,08700       | 1,31000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 06                                                           | SO 06 Zpevněné plochy a oplocení |
| R: | 01                                                              | Zpevněné plochy a oplocení       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

Začátek provozního součtu

Parkoviště - drenážní dlažba, tl. 80 mm (délící pruh parkovacích stání) : (13\*5,0)\*0,20\*1,02

13,26000

Konec provozního součtu

Zaokrouhleno : 15

15,00000

|                 |                                       |                   |                  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Díl: 598</b> | <b>Obrubníky, přídlažby, palisády</b> | <b>444 655,00</b> | <b>246,39000</b> | <b>0,00000</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |              |                                                                                                                                          |   |             |        |            |         |           |         |         |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------|
| 42 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 1 075,00000 | 309,40 | 332 605,00 | 0,18800 | 202,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 822-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------|

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Silniční obrubník :

- komunikace u objektu filtrů : 5,5+18,5+15+62+6,5+18,5

126,00000

- parkovací stání před krytým bazénem : 6+3,5+45+5,0+3,5+43,5+5,0

111,50000

Mezisoučet

237,50000

Zahradní obrubník :

- ochozy bazénů : 475

475,00000

- chodník u objektu zázemí venkovního bazénu : 4+0,5+98+8,5+4+2\*21,5

158,00000

- chodník mezi venkovními bazény a krytým bazénem : 5,5+2,0+13+9+20

49,50000

- chodník před krytým bazénem : 7+11+6+7+2,5+36,5+6+4

80,00000

- chodník před objektem filtrů : 2\*4

8,00000

- chodník u trafostanice : 22,5+37,5+2+5

67,00000

Mezisoučet

837,50000

|    |           |                                                                                        |     |           |       |           |         |          |         |         |      |           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|---------|----------|---------|---------|------|-----------|
| 43 | 59217335R | obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 880,00000 | 85,00 | 74 800,00 | 0,02700 | 23,76000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ I |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|---------|----------|---------|---------|------|-----------|

Začátek provozního součtu

Zahradní obrubník : 837,5\*1,05

879,38000

Konec provozního součtu

Zaokrouhleno : 880

880,00000

Mezisoučet

880,00000

|    |           |                                                                                         |     |           |        |           |         |          |         |         |      |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|---------|----------|---------|---------|------|-----------|
| 44 | 59217472R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 250,00000 | 149,00 | 37 250,00 | 0,08210 | 20,53000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ I |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|---------|----------|---------|---------|------|-----------|

Začátek provozního součtu

Silniční obrubník : 237,5\*1,05

249,38000

Konec provozního součtu

Zaokrouhleno : 250

250,00000

|                 |                 |                     |                |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Díl: 902</b> | <b>Oplocení</b> | <b>2 026 537,45</b> | <b>9,26000</b> | <b>0,00000</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |              |                                                                                            |     |         |        |          |         |         |         |         |         |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 45 | 767920210R00 | Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 | kus | 2,00000 | 658,00 | 1 316,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-767 | RTS 24/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

Nové oplocení areálu - branka 1000x2000 mm : 2

2,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 06                                                           | SO 06 Zpevněné plochy a oplocení |
| R: | 01                                                              | Zpevněné plochy a oplocení       |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                            | MJ    | Množství  | Cena / MJ | Celkem          | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 767920220R00  | Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 m2                                                                        | kus   | 1,00000   | 784,00    | 784,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
| Nové oplocení areálu - branka 1500x2000 mm : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                          |       | 1,00000   |           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 767920240R00  | Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2                                                                        | kus   | 1,00000   | 1 610,00  | 1 610,00        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
| Nové oplocení areálu - brána 3600x2000 mm : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                          |       | 1,00000   |           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 767920250R00  | Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 8 do 10 m2                                                                       | kus   | 2,00000   | 2 356,70  | 4 713,40        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
| Nové oplocení areálu - brána 5000x2000 mm : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                          |       | 2,00000   |           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900100002RA0  | Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostatný drát                                                                      | 100 m | 1,73500   | 88 751,50 | 153 983,85      | 5,19056        | 9,01000           | 0,00000            | 0,00000                | AP-HSV  | RTS 24/ I                |
| hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostatného drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m). |               |                                                                                                                                                                          |       |           |           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| Nové oplocení areálu : 173,5/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                          |       | 1,74000   |           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900100003XAA  | D+M ocelové zábradlí kolem bazénových ochozů, tobogánu, skluzavky, v. 1,0 m, pozink, kotvení                                                                             | m     | 370,50000 | 4 800,00  | 1 778 400,00    | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900100004XAA  | D+M ocelová branka zábradlí kolem bazénových ochozů, tobogánu, skluzavky, uzamykatelná v. 1,0 m, š. 1,0 m, pozink, kotvení                                               | kus   | 2,00000   | 7 792,60  | 15 585,20       | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55342605Z1    | Branka FAB zel. - komaxit, 2 sloupky h = 2000 mm, š = 1000 mm                                                                                                            | kus   | 2,00000   | 6 715,00  | 13 430,00       | 0,03300        | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55342605Z2    | Branka FAB zel. - komaxit, 2 sloupky h = 2000 mm, š = 1500 mm                                                                                                            | kus   | 1,00000   | 6 715,00  | 6 715,00        | 0,03300        | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55342655Z1    | Brána FAB zel. - komaxit, 2 sloupky h = 2000 mm, š = 3600 mm                                                                                                             | kus   | 1,00000   | 12 500,00 | 12 500,00       | 0,05200        | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55342655Z2    | Brána FAB zel. - komaxit, 2 sloupky h = 2000 mm, š = 5000 mm                                                                                                             | kus   | 2,00000   | 18 750,00 | 37 500,00       | 0,05200        | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 914 Dopravní značení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                          |       |           |           | <b>9 380,50</b> | <b>0,25000</b> |                   | <b>0,00000</b>     |                        |         |                          |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 914001121R00  | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,                                                                                   | kus   | 2,00000   | 1 081,50  | 2 163,00        | 0,11330        | 0,23000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1   | RTS 24/ I                |
| IP12 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                          |       | 1,00000   |           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| IP12+E1 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                          |       | 1,00000   |           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 914001125R00  | Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,                                                                               | kus   | 1,00000   | 1 081,50  | 1 081,50        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1   | RTS 24/ I                |
| IP12+E1 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                          |       | 1,00000   |           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 276412000T10  | Vodorovné značení střík.barvou V10f nebo V10e vyhrazené stání pro invalidy/vyhrazené parkoviště                                                                          | kus   | 3,00000   | 750,00    | 2 250,00        | 0,00076        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| V10f : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                          |       | 3,00000   |           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40445050.AR   | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.ř.; záruka 7 let | kus   | 2,00000   | 785,00    | 1 570,00        | 0,00510        | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| IP12 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                          |       | 1,00000   |           |                 |                |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 06                                                           | SO 06 Zpevněné plochy a oplocení |
| R: | 01                                                              | Zpevněné plochy a oplocení       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                        | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                |               | IP12+E1 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 60             | 40445141.AR   | značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let | kus | 1,00000     | 716,00    | 716,00              | 0,00510       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                |               | IP12+E1 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 61             | 404459503R    | příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm                                                                                | kus | 2,00000     | 800,00    | 1 600,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                |               | IP12 : 1                                                                                                                                             |     | 1,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | IP12+E1 : 1                                                                                                                                          |     | 1,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                       |     |             |           | <b>221 889,48</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 62             | 998223011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m                                                           | t   | 3 899,63938 | 56,90     | 221 889,48          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                      |     |             |           | <b>9 223 527,15</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                       |
| O: | SO 07                                                           | SO 07 Venkovní hřiště |
| R: | 01                                                              | Venkovní hřiště       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |           | <b>676 419,46</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | 122201102R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Zpevněná plocha pro minigolf :<br>- rovné dráhy (20x) : 20*(8,0*3,0)*0,25*1,1<br>- dráha pravý úhel (1x) : (3,15*3,0+3,0*4,85)*0,25*1,1<br>- dráha blesk (1x) : (5,6*3,0+1,2*3,0+4,4*1,3)*0,25*1,1<br>Mezisoučet<br>Víceúčelové hřiště : 340*0,35*1,1<br>Mezisoučet<br>Hřiště na plážový volejbal (2x) : 2*(312*0,85*1,1)<br>Mezisoučet                                                                                                                                   | m3 | 860,12300    | 91,20     | 78 443,22         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 2             | 132201110R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br>Víceúčelové hřiště - odvodňovací pera : (8*8,5+20,0)*0,3*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 10,56000     | 351,60    | 3 712,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 3             | 133201101R00  | Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3<br>zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,<br><br>Výkop základových patek pro venkovní fitness : 5*(0,5*0,5*0,9)*1,15<br>Výkop základových patek nohejbalového sloupku : 2*(0,5*0,5*0,75)*1,50<br>Výkop základových patek basketbalového sloupku : 2*(1,0*1,0*1,40)*1,50<br>Výkop základových patek volejbalového sloupku : 4*(0,5*0,5*0,65)*1,50 | m3 | 7,03125      | 1 095,90  | 7 705,55          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 4             | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Výkopy : 860,123+10,56+7,0313<br>Obsypy : -1,9125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 875,80180    | 80,80     | 70 764,79         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 5             | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>875,8015*25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 21 895,03750 | 9,90      | 216 760,87        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 6             | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 875,80150    | 51,40     | 45 016,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 7             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 875,80180    | 11,10     | 9 721,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 8             | 175101201R00  | Obsyp objektů bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 1,91250      | 229,00    | 437,96            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                       |
| O: | SO 07                                                           | SO 07 Venkovní hřiště |
| R: | 01                                                              | Venkovní hřiště       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                              | MJ | Množství    | Cena / MJ        | Celkem          | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|               |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru ztuhnutí,                            |    |             |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Obsyp základových patek nohejbalového sloupku : 2*(0,5*0,5*0,75)*0,50                                                                                                      |    | 0,19000     |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Obsyp základových patek basketbalového sloupku : 2*(1,0*1,0*1,40)*0,50                                                                                                     |    | 1,40000     |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Obsyp základových patek volejbalového sloupku : 4*(0,5*0,5*0,65)*0,50                                                                                                      |    | 0,33000     |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 9             | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím                                                                                                                     | m2 | 1 300,33200 | 10,60            | 13 783,52       | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.                                                                                                   |    |             |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Zpevněná plocha pro minigolf :                                                                                                                                             |    |             |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | - rovné dráhy (20x) : 20*(8,0*3,0)*1,1                                                                                                                                     |    | 528,00000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | - dráha pravý úhel (1x) : (3,15*3,0+3,0*4,85)*1,1                                                                                                                          |    | 26,40000    |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | - dráha blesk (1x) : (5,6*3,0+1,2*3,0+4,4*1,3)*1,1                                                                                                                         |    | 28,73000    |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 583,13000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Víceúčelové hřiště : 340*1,1                                                                                                                                               |    | 374,00000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 374,00000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Hřiště na plážový volejbal : 312*1,1                                                                                                                                       |    | 343,20000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 343,20000   |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 10            | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                       | m3 | 875,80150   | 262,70           | 230 073,05      | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                        |    |             | <b>45 969,08</b> | <b>14,44000</b> | <b>0,00000</b> |                   |                    |                        |       |                          |
| 11            | 271571111R00  | Polštáře ztuhnuté pod základy šterkopísek tříděný,                                                                                                                         | m3 | 0,40250     | 909,00           | 365,87          | 2,10000        | 0,85000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
|               |               | Základová patka nohejbalového sloupku : 2*(0,5*0,5*0,10)*1,15                                                                                                              |    | 0,06000     |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Základová patka basketbalového sloupku : 2*(1,0*1,0*0,10)*1,15                                                                                                             |    | 0,23000     |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Základová patka volejbalového sloupku : 4*(0,5*0,5*0,10)*1,15                                                                                                              |    | 0,12000     |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 12            | 275313611R00  | Beton základových patek prostý třídy C 16/20                                                                                                                               | m3 | 4,86875     | 3 400,80         | 16 557,65       | 2,52500        | 12,29000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | Základové patky pro venkovní fitness : 5*(0,5*0,5*0,9)*1,15                                                                                                                |    | 1,29000     |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Základová patka nohejbalového sloupku : 2*(0,5*0,5*0,65)                                                                                                                   |    | 0,33000     |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Základová patka basketbalového sloupku : 2*(1,0*1,0*1,30)                                                                                                                  |    | 2,60000     |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Základová patka volejbalového sloupku : 4*(0,5*0,5*0,65)                                                                                                                   |    | 0,65000     |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 13            | 275351215RT1  | Bednění stěn základových patek zřízení                                                                                                                                     | m2 | 20,20000    | 716,10           | 14 465,22       | 0,03640        | 0,74000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |    |             |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Základové patky pro venkovní fitness : 5*(4*0,5*0,2)                                                                                                                       |    | 2,00000     |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Základová patka nohejbalového sloupku : 2*(4*0,5*0,65)                                                                                                                     |    | 2,60000     |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Základová patka basketbalového sloupku : 2*(4*1,0*1,30)                                                                                                                    |    | 10,40000    |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Základová patka volejbalového sloupku : 4*(4*0,5*0,65)                                                                                                                     |    | 5,20000     |                  |                 |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 14            | 275351216R00  | Bednění stěn základových patek odstranění                                                                                                                                  | m2 | 20,20000    | 354,20           | 7 154,84        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                       |
| O: | SO 07                                                           | SO 07 Venkovní hřiště |
| R: | 01                                                              | Venkovní hřiště       |

| P.č.                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                         |               | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,     |     |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 15                      | 275353111R00  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hloubky do 0,5 m                                                                     | kus | 6,00000   | 235,30    | 1 411,80         | 0,00309       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
|                         |               | včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.                                                                                     |     |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                         |               | Základová patka nohejbalového sloupku - otvor pro pouzdro : 2                                                                                                                  |     |           | 2,00000   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                         |               | Základová patka volejbalového sloupku - otvor pro sloupek : 4                                                                                                                  |     |           | 4,00000   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 16                      | 275353122R00  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky přes 0,5 do 1,00 m                                                           | kus | 2,00000   | 432,00    | 864,00           | 0,00942       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
|                         |               | včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.                                                                                     |     |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                         |               | Základová patka basketbalového sloupku - otvor pro sloupek : 2                                                                                                                 |     |           | 2,00000   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 17                      | 278311062R00  | Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého beton třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, při objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3                                     | m3  | 0,19923   | 5 770,70  | 1 149,70         | 2,52500       | 0,50000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
|                         |               | a zatření povrchu                                                                                                                                                              |     |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                         |               | Základová patka nohejbalového sloupku : 2*(3,14*0,10*0,10-3,14*0,05*0,05)                                                                                                      |     |           | 0,05000   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                         |               | Základová patka basketbalového sloupku : 2*(3,14*0,125*0,125-3,14*0,08*0,08)                                                                                                   |     |           | 0,06000   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                         |               | Základová patka volejbalového sloupku : 4*(3,14*0,10*0,10-3,14*0,05*0,05)                                                                                                      |     |           | 0,09000   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 18                      | 28611155.AR   | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; s = 4,9 mm; SDR 41,0; SN 4 | kus | 6,00000   | 421,00    | 2 526,00         | 0,00205       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                         |               | Základová patka nohejbalového sloupku - otvor pro pouzdro : 2                                                                                                                  |     |           | 2,00000   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                         |               | Základová patka volejbalového sloupku - otvor pro sloupek : 4                                                                                                                  |     |           | 4,00000   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 19                      | 28611160.AR   | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 250; de = 250,0 mm; s = 6,2 mm; SDR 41,0; SN 4 | kus | 2,00000   | 737,00    | 1 474,00         | 0,00700       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                         |               | Základová patka basketbalového sloupku - otvor pro sloupek : 2                                                                                                                 |     |           | 2,00000   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 212 Drenáže</b> |               |                                                                                                                                                                                |     |           |           | <b>34 219,55</b> |               | <b>17,31000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 20                      | 212531111R00  | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm                                                                                                                      | m3  | 10,56000  | 1 300,00  | 13 728,00        | 1,63000       | 17,21000          | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
|                         |               | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,                                                                                                                                  |     |           |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                         |               | Víceúčelové hřiště - odvodňovací pera : 88*0,3*0,4                                                                                                                             |     |           | 10,56000  |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 21                      | 212971110R00  | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,                                                                             | m2  | 135,52000 | 30,10     | 4 079,15         | 0,00018       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
|                         |               | Víceúčelové hřiště - odvodňovací pera : 88*2*(0,3+0,4)*1,1                                                                                                                     |     |           | 135,52000 |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 22                      | 871318111R00  | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot                                                                                                                                  | m   | 88,00000  | 54,80     | 4 822,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
|                         |               | Víceúčelové hřiště - odvodňovací pera : 8*8,5+20,0                                                                                                                             |     |           | 88,00000  |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 23                      | 28611223.AR   | Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m                              | m   | 100,00000 | 62,50     | 6 250,00         | 0,00048       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                       |
| O: | SO 07                                                           | SO 07 Venkovní hřiště |
| R: | 01                                                              | Venkovní hřiště       |

| P.č.                                                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 24                                                                                             | 67352027R     | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 230 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm          | m2 | 150,00000 | 35,60     | 5 340,00          | 0,00023       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 571</b>                                                                                |               | <b>Kryty šterkových a pískových hřišť</b>                                                                                 |    |           |           | <b>473 538,64</b> |               | <b>184,75000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 25                                                                                             | 174201101R00  | Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                     | m3 | 109,20000 | 66,20     | 7 229,04          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>Hřiště na plážový volejbal : 312*0,35   |               |                                                                                                                           |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 26                                                                                             | 564671111R00  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 250 mm                                            | m2 | 343,20000 | 396,10    | 135 941,52        | 0,53750       | 184,47000         | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| s rozprostřením a zhutněním<br>Hřiště na plážový volejbal - ve dvou vrstvách á 25 cm : 312*1,1 |               |                                                                                                                           |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 27                                                                                             | 568111111R00  | Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m                                            | m2 | 343,20000 | 31,90     | 10 948,08         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| Hřiště na plážový volejbal : 312*1,10                                                          |               |                                                                                                                           |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 28                                                                                             | 24551543T     | Písek křemičitý zrnitost 0,1-0,6 mm (vhodný na volejbalová hřiště)                                                        | t  | 204,64000 | 1 500,00  | 306 960,00        | 0,00100       | 0,20000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Hřiště na plážový volejbal : 109,2*1,7<br>Zaokrouhleno : 19                                    |               |                                                                                                                           |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 29                                                                                             | 67352027R     | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 230 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm          | m2 | 350,00000 | 35,60     | 12 460,00         | 0,00023       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 589</b>                                                                                |               | <b>Plochy s umělým povrchem</b>                                                                                           |    |           |           | <b>675 904,70</b> |               | <b>257,08000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 30                                                                                             | 564751113R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 170 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním | m2 | 374,00000 | 239,20    | 89 460,80         | 0,36550       | 136,70000         | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| Víceúčelové hřiště : 340*1,10                                                                  |               |                                                                                                                           |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 31                                                                                             | 564811111RT2  | Podklad ze šterkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm                              | m2 | 357,00000 | 70,10     | 25 025,70         | 0,12600       | 44,98000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| Víceúčelové hřiště : 340*1,05                                                                  |               |                                                                                                                           |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 32                                                                                             | 564821111RT4  | Podklad ze šterkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm                              | m2 | 374,00000 | 105,30    | 39 382,20         | 0,20160       | 75,40000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| Víceúčelové hřiště : 340*1,10                                                                  |               |                                                                                                                           |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 33                                                                                             | 589651001X00  | D+M sportovní pryžový povrch, tl. 10 mm                                                                                   | m2 | 340,00000 | 919,40    | 312 596,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Víceúčelové hřiště : 17,0*20,0                                                                 |               |                                                                                                                           |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 34                                                                                             | 589651002X00  | D+M pružná litá podložka pod sportovní pryžový povrch, tl. 30 mm                                                          | m2 | 340,00000 | 569,10    | 193 494,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Víceúčelové hřiště : 17,0*20,0                                                                 |               |                                                                                                                           |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 35                                                                                             | 589651003X00  | D+M zakalení povrchu šterkodrtí 0-4, tl. 10 mm                                                                            | m2 | 340,00000 | 25,00     | 8 500,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Víceúčelové hřiště : 17,0*20,0                                                                 |               |                                                                                                                           |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 36                                                                                             | 589651121R00  | Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový lajnování polyuretanovou dvousložkovou barvou                                    | m  | 85,00000  | 87,60     | 7 446,00          | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 823-1 | RTS 24/ I                |
| Víceúčelové hřiště - nohejbal : 2*18,0+13,0+4*9,0                                              |               |                                                                                                                           |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 593</b>                                                                                |               | <b>Zpevněné plochy</b>                                                                                                    |    |           |           | <b>430 743,71</b> |               | <b>331,40000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                       |
| O: | SO 07                                                           | SO 07 Venkovní hřiště |
| R: | 01                                                              | Venkovní hřiště       |

| P.č.                                                                                                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 37                                                                                                                                                                   | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                 | m2  | 583,13200 | 184,90    | 107 821,11 | 0,37800       | 220,42000         | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I              |
| Zpevněná plocha pro minigolf (frakce 16-32) :                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 38                                                                                                                                                                   | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                                                     | m2  | 530,12000 | 288,90    | 153 151,67 | 0,07390       | 39,18000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I              |
| s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| Zpevněná plocha pro minigolf :                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 39                                                                                                                                                                   | 59245110R     | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm                                                                                                    | m2  | 556,62600 | 305,00    | 169 770,93 | 0,12900       | 71,80000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I              |
| Zpevněná plocha pro minigolf : 530,12*1,05                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| Díl: 598                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| Obrubníky, přídlažby, palisády                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 233 650,32                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 113,23000                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 0,00000                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 40                                                                                                                                                                   | 916561111RT4  | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého                                   | m   | 484,20000 | 339,60    | 164 434,32 | 0,15224       | 73,71000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I              |
| se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| Zpevněná plocha pro minigolf :                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
|                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 41                                                                                                                                                                   | 917862111RT5  | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m   | 74,00000  | 466,00    | 34 484,00  | 0,22133       | 16,38000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I              |
| S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| Víceúčelové hřiště : 2*(17,0+20,0)                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 42                                                                                                                                                                   | 916561111R00  | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého                                                                                   | m   | 152,00000 | 228,50    | 34 732,00  | 0,15224       | 23,14000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I              |
| se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| Hřiště na plážový volejbal : 2*(2*26,0+2*12,0)                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| Díl: 901                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| Mobiliář a herní prvky                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 849 308,10                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 1,60000                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 0,00000                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 43                                                                                                                                                                   | 901011061X01  | D+M basketbalový koš s nastavitelnou výškou (260-305 cm), kovová konstrukce sklolaminátová deska s, obroučkou a sítkou, změkčující kryt sloupu                                                | kus | 2,00000   | 16 635,90 | 33 271,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                |
| Víceúčelové hřiště : 2                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |
| 2,00000                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                        |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                       |
| O: | SO 07                                                           | SO 07 Venkovní hřiště |
| R: | 01                                                              | Venkovní hřiště       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ     | Množství  | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 44             | 901011061X02  | D+M sada pro tenis (2x sloupek, 2x poouzdro, 2x víčko, napínací mechanismus, síť)<br><i>Víceúčelové hřiště : 1</i>    | sada   | 1,00000   | 9 631,30   | 9 631,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 45             | 901011061X03  | D+M sada pro plážový volejbal (2x sloupek, napínací mechanismus, síť, lajny)<br><i>Hřiště na plážový volejbal : 2</i> | sada   | 2,00000   | 9 193,50   | 18 387,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 46             | 901011062X00  | D+M venkovního fitness, 5 prvků, inforformační cedule, viz PD                                                         | soubor | 1,00000   | 144 470,00 | 144 470,00          | 0,80000       | 0,80000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 47             | 901011063X00  | D+M minigolfového hřiště, 22 prvků, viz PD                                                                            | soubor | 1,00000   | 643 548,00 | 643 548,00          | 0,80000       | 0,80000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                        |        |           |            | <b>100 629,71</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 48             | 998235012T00  | Přesun hmot pro hřiště                                                                                                | t      | 919,83282 | 109,40     | 100 629,71          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                       |        |           |            | <b>3 520 383,27</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                             |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody              |
| R: | 01                                                              | Vnitřní areálové rozvody dešťové kanalizace |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                  |    |          |           | <b>776 322,63</b> |               | <b>364,30000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | 115101201R00  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h  | 48,00000 | 43,80     | 2 102,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

|   |              |                                                                              |    |           |        |           |         |         |         |         |       |           |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 2 | 131301112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 555,97300 | 131,30 | 72 999,25 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

RN I. : 11,5\*6,9\*4,1

325,33500

RN II. : 8,3\*5,3\*2,2

96,77800

RN III. : 9,7\*6\*2,3

133,86000

|   |              |                                                                        |    |           |       |           |         |         |         |         |       |           |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 3 | 131301119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 555,97300 | 43,80 | 24 351,62 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 555,97300

555,97300

|   |              |                                                                                |    |           |        |            |         |         |         |         |       |           |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 4 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 594,90600 | 262,70 | 156 281,81 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800-1 | RTS 24/ I |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

1,2\*1,56\*3

5,61600

0,9\*0,7\*3

1,89000

0,8\*0,76\*15

9,12000

0,9\*0,76\*41

28,04400

0,9\*0,97\*80

69,84000

0,9\*0,7\*20

12,60000

1,1\*1,7\*5

9,35000

0,9\*1,1\*4

3,96000

0,9\*1,1\*31

30,69000

1\*1,4\*28

39,20000

1,1\*1,4\*16

24,64000

1,2\*1,86\*68

151,77600

1,2\*2\*31

74,40000

1,0\*0,8\*7

5,60000

1,1\*1,5\*24

39,60000

1,1\*1,4\*38

58,52000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                             |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody              |
| R: | 01                                                              | Vnitřní areálové rozvody dešťové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,8*1,2*19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 18,24000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*0,85*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,10000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*1,2*7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,72000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 5    | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,<br>s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | m3 | 594,90600   | 43,80     | 26 056,88  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 594,90600</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 594,90600   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 6    | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,<br>2*1,56*3<br>2*1,7*5<br>2*1,4*28<br>2*1,4*16<br>2*1,86*68<br>2*2*31<br>2*1,5*24<br>2*1,4*38                                                                                                                                | m2 | 704,92000   | 35,00     | 24 672,20  | 0,00099       | 0,70000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 704,92000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 704,92000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 7    | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 555,97300</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 594,90600</a>                                                                                              | m2 | 704,92000   | 17,50     | 12 336,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 8    | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 555,97300</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 594,90600</a>                                               | m3 | 1 150,87900 | 87,60     | 100 817,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 9    | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                        | m3 | 462,53680   | 192,60    | 89 084,59  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | 1,2*0,62*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,23200     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,62*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,67400     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,52*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,24000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,57*41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 21,03300    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,57*80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 41,04000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,57*20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 10,26000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,1*0,62*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,41000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                             |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody              |
| R: | 01                                                              | Vnitřní areálové rozvody dešťové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,9*0,62*4                                                                                         |    | 2,23200   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,57*31                                                                                        |    | 15,90300  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,0*0,545*28                                                                                       |    | 15,26000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,1*0,62*16                                                                                        |    | 10,91200  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,67*68                                                                                        |    | 54,67200  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,72*31                                                                                        |    | 26,78400  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,0*0,67*7                                                                                         |    | 4,69000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,1*0,62*24                                                                                        |    | 16,36800  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,1*0,57*38                                                                                        |    | 23,82600  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,51*19                                                                                        |    | 7,75200   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*0,6*6                                                                                            |    | 3,60000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | RN I. - III. : 99+32+61                                                                            |    | 192,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,473*7                                                                                        |    | 2,64880   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 10   | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 462,53680 | 35,00     | 16 188,79 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 462,53680                                                          |    | 462,53680 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 11   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice  | m3 | 462,53680 | 8,80      | 4 070,32  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 462,53680                                                          |    | 462,53680 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 12   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách              | m3 | 688,34220 | 87,60     | 60 298,78 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                |    |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,94*3                                                                                         |    | 3,38400   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,08*3                                                                                         |    | 0,21600   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,24*15                                                                                        |    | 2,88000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,19*41                                                                                        |    | 7,01100   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,4*80                                                                                         |    | 28,80000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,13*20                                                                                        |    | 2,34000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,1*1,08*5                                                                                         |    | 5,94000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,48*4                                                                                         |    | 1,72800   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,53*31                                                                                        |    | 14,78700  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*0,855*28                                                                                         |    | 23,94000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,1*0,78*16                                                                                        |    | 13,72800  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*1,19*68                                                                                        |    | 97,10400  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*1,28*31                                                                                        |    | 47,61600  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*0,13*7                                                                                           |    | 0,91000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                             |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody              |
| R: | 01                                                              | Vnitřní areálové rozvody dešťové kanalizace |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ        | Celkem     | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|               |               | 1,1*0,88*24                                                                                                                                                                   |    | 23,23200  |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,1*0,83*38                                                                                                                                                                   |    | 34,69400  |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,8*0,69*19                                                                                                                                                                   |    | 10,48800  |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1*0,25*6                                                                                                                                                                      |    | 1,50000   |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | RN I. - III. : 226,335+64,778+72,86                                                                                                                                           |    | 363,97300 |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,8*0,727*7                                                                                                                                                                   |    | 4,07120   |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 13            | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm                                                                                                  | m3 | 213,88080 | 306,50           | 65 554,47  | 1,70000        | 363,60000         | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, |    |           |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,2*0,5*3                                                                                                                                                                     |    | 1,80000   |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,9*0,5*3                                                                                                                                                                     |    | 1,35000   |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,8*0,4*15                                                                                                                                                                    |    | 4,80000   |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,9*0,45*41                                                                                                                                                                   |    | 16,60500  |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,9*0,45*80                                                                                                                                                                   |    | 32,40000  |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,9*0,45*20                                                                                                                                                                   |    | 8,10000   |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,1*0,5*5                                                                                                                                                                     |    | 2,75000   |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,9*0,5*4                                                                                                                                                                     |    | 1,80000   |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,9*0,45*31                                                                                                                                                                   |    | 12,55500  |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1*0,425*28                                                                                                                                                                    |    | 11,90000  |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,1*0,5*16                                                                                                                                                                    |    | 8,80000   |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,2*0,55*68                                                                                                                                                                   |    | 44,88000  |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,2*0,6*31                                                                                                                                                                    |    | 22,32000  |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1*0,55*7                                                                                                                                                                      |    | 3,85000   |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,1*0,5*24                                                                                                                                                                    |    | 13,20000  |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,1*0,45*38                                                                                                                                                                   |    | 18,81000  |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,8*0,39*19                                                                                                                                                                   |    | 5,92800   |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,8*0,363*7                                                                                                                                                                   |    | 2,03280   |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 14            | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                          | m3 | 462,53680 | 262,70           | 121 508,42 | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 462,53680                                                                                                                                     |    | 462,53680 |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                           |    |           | <b>83 844,00</b> |            | <b>0,16000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |       |                          |
| 15            | 242791112R00  | Zapuštění zárubnice z trub z plastů hloubka do 50 m, DN přes 200 do 250 mm                                                                                                    | m  | 18,00000  | 218,90           | 3 940,20   | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 825-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | nebo z tvrzené překližky do studnového vrtu,                                                                                                                                  |    |           |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 16            | 247681114R00  | Obsyp a těsnění studny těsnění se zhutněním z jílu                                                                                                                            | m3 | 3,00000   | 280,20           | 840,60     | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 825-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | se zhutněním                                                                                                                                                                  |    |           |                  |            |                |                   |                    |                        |       |                          |
| 17            | 262403582R00  | Vrty svislé do 245 mm vrt podzemní, průměr přes 195 do 245 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 4                                                                              | m  | 18,00000  | 1 751,10         | 31 519,80  | 0,00582        | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                             |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody              |
| R: | 01                                                              | Vnitřní areálové rozvody dešťové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 18   | 262409522R00  | Příplatek za vrtý podzemní do 245 mm vrtý šikmý, sklon přes 48° do 90°, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 4   | m   | 18,00000 | 437,80    | 7 880,40 | 0,00175       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
| 19   | 262009562R00  | Příplatek za výnos jádra vrtů průměru do 245 mm podzemní průměr přes 195 do 245 mm, hloubka 0 - 25 m        | m   | 18,00000 | 437,80    | 7 880,40 | 0,00112       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
| 20   | 272353121R00  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových klenbách o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky do 0,5 m | kus | 3,00000  | 87,60     | 262,80   | 0,00499       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pleťva a podobně.

v.č. - retenční nádrž III :

Prostup DN 150 mm : 1

1,00000

Prostup DN 200 mm : 2

2,00000

|               |              |                                                                                                                                 |    |          |          |                     |                  |          |                |         |       |           |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------------------|------------------|----------|----------------|---------|-------|-----------|
| 21            | pc-2-01      | ZÁRUBNICE VRTANÉ PEHD 200x11,9                                                                                                  | m  | 18,00000 | 1 751,10 | 31 519,80           | 0,00000          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000 |       | Vlastní   |
| <b>Díl: 3</b> |              | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                            |    |          |          | <b>1 141 111,94</b> | <b>145,04000</b> |          | <b>0,00000</b> |         |       |           |
| 22            | 380316142R00 | Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 20,49250 | 3 502,30 | 71 770,88           | 2,60162          | 53,31000 | 0,00000        | 0,00000 | 801-5 | RTS 24/ I |

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

v.č. - retenční nádrž III :

Dno nádrže : (7,5\*3,5)\*0,25

6,56250

Stěny nádrže : (7,0+3,5)\*2\*1,7\*0,25

8,92500

Strop nádrže : (7,0\*3,0)\*0,25-2\*(0,7\*0,7)\*0,25

5,00500

Mezisoučet

20,49250

|    |              |                                                                                                                                  |    |          |        |           |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 23 | 380356241R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 95,08400 | 875,60 | 83 255,55 | 0,06535 | 6,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-5 | RTS 24/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

v.č. - retenční nádrž III :

Dno nádrže : 2\*(7,5+3,5)\*0,25

5,50000

Stěny nádrže : (7,5+3,5)\*2\*1,7+(7,0+3,0)\*2\*1,45

66,40000

Strop nádrže : (7,0\*3,0)+2\*(0,7+0,7)\*2\*0,39

23,18400

Mezisoučet

95,08400

|    |              |                                                                                                                                    |    |          |        |           |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 24 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 95,08400 | 175,10 | 16 649,21 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-5 | RTS 24/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

Plocha zřízení : 95,0840

95,08400

|    |              |                                                      |   |         |           |            |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------|---|---------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 25 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 | t | 5,50000 | 26 267,20 | 144 469,60 | 1,02535 | 5,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-5 | RTS 24/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------|---|---------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                             |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody              |
| R: | 01                                                              | Vnitřní areálové rozvody dešťové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 26   | 388129330R00  | Montáž prefa.kanálu ze ŽB uzavřený profil do 6,5 t                                    | kus | 7,00000  | 2 188,90  | 15 322,30 | 0,47045       | 3,29000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 27   | 388129760R00  | Montáž prefa.kanálu ze ŽB, krycích desek do 6,5 t                                     | kus | 5,00000  | 2 451,60  | 12 258,00 | 0,27883       | 1,39000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 28   | 894421111RT1  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 6,00000  | 394,00    | 2 364,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |

na kroužek,

[Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 4,00000](#)

4,00000

[Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,00000](#)

2,00000

|    |        |                                                   |    |         |           |           |          |          |         |         |  |         |
|----|--------|---------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|--|---------|
| 29 | 388-01 | ZÁKRYTOVÁ DESKA 280/810/25-14, (VSTUPY 2x DN1000) | ks | 1,00000 | 87 557,50 | 87 557,50 | 15,45000 | 15,45000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
|----|--------|---------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|--|---------|

[Objednání dílce s předpřipravenými vstupy 2x DN 1000](#)

|    |             |                                                                                                                                                   |         |         |            |            |          |          |         |         |      |           |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------|----------|----------|---------|---------|------|-----------|
| 30 | 388-02      | DNO NÁDRŽE 280/810/300/14                                                                                                                         | ks      | 1,00000 | 306 451,20 | 306 451,20 | 32,51000 | 32,51000 | 0,00000 | 0,00000 |      | Vlastní   |
| 31 | 388-05      | Doprava dílců nádrží                                                                                                                              | soubory | 1,00000 | 17 512,00  | 17 512,00  | 0,00000  | 0,00000  | 0,00000 | 0,00000 |      | Vlastní   |
| 32 | 59224353.AR | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus     | 3,00000 | 2 626,70   | 7 880,10   | 0,58500  | 1,76000  | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ I |
| 33 | 59224354R   | deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm                                           | kus     | 4,00000 | 4 377,90   | 17 511,60  | 0,43000  | 1,72000  | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ I |
| 34 | 59224358.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50                    | kus     | 2,00000 | 1 313,40   | 2 626,80   | 0,25000  | 0,50000  | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ I |
| 35 | 59224361.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50                    | kus     | 3,00000 | 1 751,10   | 5 253,30   | 0,50000  | 1,50000  | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ I |
| 36 | 592262156R  | deska zákrytová nádrže pravoúhlá; pojížděná; železobeton; rozměr 3080x6380x250 mm                                                                 | kus     | 1,00000 | 131 336,20 | 131 336,20 | 11,69000 | 11,69000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ I |

[Objednání dílce s předpřipravenými vstupy 2x DN 1000](#)

|    |            |                                                                                                                                               |     |         |            |            |          |          |         |         |      |           |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|----------|----------|---------|---------|------|-----------|
| 37 | 592262317R | dno nádrže pravoúhlé; železobeton; užitný objem 14,740 m <sup>3</sup> ; l = 6 100 mm; š = 2 800 mm; h = 870,0 mm; tl. stěny 100 mm; pojížděné | kus | 1,00000 | 218 893,70 | 218 893,70 | 10,07000 | 10,07000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ I |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|----------|----------|---------|---------|------|-----------|

[Přizpůsobený povrch na přímé osazení zákrytové desky](#)

|               |              |                                                                                                                                  |    |          |          |                  |                  |                |         |         |       |           |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------------|------------------|----------------|---------|---------|-------|-----------|
| <b>Díl: 4</b> |              | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                      |    |          |          | <b>92 944,43</b> | <b>176,47000</b> | <b>0,00000</b> |         |         |       |           |
| 38            | 273321411R00 | Beton základových desek železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 | m3 | 13,40000 | 3 502,30 | 46 930,82        | 2,52500          | 33,84000       | 0,00000 | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |

bez dodávky a uložení výztuže

|    |              |                                                                  |   |         |           |           |         |         |         |         |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 39 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí | t | 0,52000 | 26 267,20 | 13 658,94 | 1,05702 | 0,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 801-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

včetně distančních prvků

|    |              |                                                                              |    |          |        |           |         |           |         |         |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------|
| 40 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 53,11200 | 437,80 | 23 252,43 | 1,89077 | 100,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 827-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------|

v otevřeném výkopu,

[1,2\\*0,12\\*3](#)

0,43200

[0,9\\*0,12\\*3](#)

0,32400

[0,8\\*0,12\\*15](#)

1,44000

[0,9\\*0,12\\*41](#)

4,42800

[0,9\\*0,12\\*80](#)

8,64000



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                             |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody              |
| R: | 01                                                              | Vnitřní areálové rozvody dešťové kanalizace |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 0,9*0,12*20                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,16000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1,1*0,12*5                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,66000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 0,9*0,12*4                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,43200  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 0,9*0,12*31                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,34800  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1*0,12*28                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,36000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1,1*0,12*16                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,11200  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1,2*0,12*68                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 9,79200  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1,2*0,12*31                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,46400  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1*0,12*7                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,84000  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1,1*0,12*24                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,16800  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1,1*0,12*38                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,01600  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 0,8*0,12*19                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,82400  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 0,8*0,12*7                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,67200  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 41             | 564791111R00  | Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhuťněním frakce 0 - 63 mm<br>pro zpevněné plochy se zhuťněním,                                                                                                                                                         | m3 | 18,90000 | 481,60    | 9 102,24          | 2,20400       | 41,66000          | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>15 256,42</b>  |               | <b>8,39000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 42             | 631312511R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, , Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 2<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>v.č. - retenční nádrž III :<br>Podkladní beton : (7,8*3,8)*0,05<br>Mezisoučet<br>studna deska : 0,6*3 | m3 | 3,28200  | 3 502,30  | 11 494,55         | 2,52500       | 8,29000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 1,48200   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 1,48200   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 1,80000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 43             | 631351101R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení<br>v.č. - retenční nádrž III :<br>Podkladní beton : 2*(7,8+3,8)*0,05<br>Mezisoučet<br>studna : 3*2                                                                                                                                                      | m2 | 7,16000  | 437,80    | 3 134,65          | 0,01410       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 1,16000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 1,16000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 6,00000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 44             | 631351102R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění<br>Plocha zřízení : 1,16<br>studna : 3*2                                                                                                                                                                                                             | m2 | 7,16000  | 87,60     | 627,22            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 1,16000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 6,00000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>831 660,75</b> |               | <b>4,12000</b>    |                    | <b>0,45000</b>         |       |                          |
| 45             | 212753116R00  | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože                                                                                                                                                                                                              | m  | 13,00000 | 30,60     | 397,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 13,00000                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 13,00000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                             |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody              |
| R: | 01                                                              | Vnitřní areálové rozvody dešťové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 46   | 871211121R00  | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 7,00000</a>                                                                                                                                                                                  | m   | 7,00000   | 26,30     | 184,10   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 47   | 871241121R00  | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 20,00000</a>                                                                                                                                                                                 | m   | 20,00000  | 43,80     | 876,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 48   | 871313121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 46,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 217,00000</a>                                                                                                                          | m   | 263,00000 | 21,90     | 5 759,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 49   | 871353121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 58,00000</a>                                                                                                                                                                                        | m   | 58,00000  | 30,60     | 1 774,80 | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 50   | 871373121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 79,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 33,00000</a>                                                                                                                           | m   | 112,00000 | 35,00     | 3 920,00 | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 51   | 877353121R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 4,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 4,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 8,00000</a> | kus | 17,00000  | 131,30    | 2 232,10 | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 52   | 877363121R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 3,00000</a>                                                                                                                                                                                     | kus | 3,00000   | 175,10    | 525,30   | 0,00004       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 53   | 877373121R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000   | 175,10    | 175,10   | 0,00005       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 54   | 877313122R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 8,00000</a>                                                                                                                                                                                      | kus | 44,00000  | 87,60     | 3 854,40 | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | 8,00000   |          |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                             |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody              |
| R: | 01                                                              | Vnitřní areálové rozvody dešťové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ                | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 36,00000</a>                                                                                                                      |     |          | <a href="#">36,00000</a> |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 55   | 877353122R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 10,00000</a>   | kus | 10,00000 | 131,30                   | 1 313,00 | 0,00004       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 13,00000</a>                                                                                                                      |     |          | <a href="#">13,00000</a> |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 56   | 877363122R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 250 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 13,00000</a>   | kus | 13,00000 | 192,60                   | 2 503,80 | 0,00005       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 6,00000</a>                                                                                                                      |     |          | <a href="#">6,00000</a>  |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 57   | 877373122R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 300<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 6,00000</a>      | kus | 6,00000  | 175,10                   | 1 050,60 | 0,00007       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 16,00000</a>                                                                                                                      |     |          | <a href="#">16,00000</a> |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,00000</a>                                                                                                                       |     |          | <a href="#">1,00000</a>  |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 43,00000</a>                                                                                                                      |     |          | <a href="#">43,00000</a> |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 5,00000</a>                                                                                                                       |     |          | <a href="#">5,00000</a>  |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 58   | 877313123R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 16,00000</a> | kus | 65,00000 | 87,60                    | 5 694,00 | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,00000</a>                                                                                                                       |     |          | <a href="#">1,00000</a>  |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 43,00000</a>                                                                                                                      |     |          | <a href="#">43,00000</a> |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 5,00000</a>                                                                                                                       |     |          | <a href="#">5,00000</a>  |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 59   | 877353123R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 6,00000</a>  | kus | 9,00000  | 96,30                    | 866,70   | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 3,00000</a>                                                                                                                       |     |          | <a href="#">3,00000</a>  |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 60   | 877363123R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,00000</a>  | kus | 5,00000  | 87,60                    | 438,00   | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1,00000</a>                                                                                                                       |     |          | <a href="#">1,00000</a>  |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 3,00000</a>                                                                                                                       |     |          | <a href="#">3,00000</a>  |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 61   | 877373123R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 2,00000</a>  | kus | 2,00000  | 131,30                   | 262,60   | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 2,00000</a>                                                                                                                       |     |          | <a href="#">2,00000</a>  |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 62   | 892561111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm                                                                               | m   | 73,00000 | 17,50                    | 1 277,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                             |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody              |
| R: | 01                                                              | Vnitřní areálové rozvody dešťové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | vodou nebo vzduchem,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 7,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 20,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 46,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 63   | 892571111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m      | 275,00000 | 30,60     | 8 415,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
|      |               | vodou nebo vzduchem,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 217,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 58,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 64   | 892581111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m      | 33,00000  | 35,00     | 1 155,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
|      |               | vodou nebo vzduchem,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 33,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 65   | 894431112R00  | Osazení plastových šachet z dílců 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 9,00000   | 525,30    | 4 727,70   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 2,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,00000</a> |        |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 66   | 894432112R00  | Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 6,00000   | 595,40    | 3 572,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,00000</a>                                                                                                                                                                                        |        |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 67   | 899103111R00  | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 6,00000   | 875,60    | 5 253,60   | 0,00702       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 6,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 68   | 899104111R00  | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 19,00000  | 963,10    | 18 298,90  | 0,00702       | 0,13000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 12,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 7,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 69   | 724125810R00  | Demontáž čerpadel vodovodních ponorných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 6,00000   | 175,00    | 1 050,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,07500            | 0,45000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 70   | 724149101R00  | Čerpadla vodovodní strojní montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 40 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 7,00000   | 26 267,20 | 183 870,40 | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                             |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody              |
| R: | 01                                                              | Vnitřní areálové rozvody dešťové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 71   | 8-02          | Potrubí PVC-KG SN8 DN125                                                                 | m   | 46,00000  | 131,30    | 6 039,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 72   | 8-03          | Potrubí PVC-KG SN8 DN150                                                                 | m   | 217,00000 | 157,60    | 34 199,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 73   | 8-04          | Potrubí PVC-KG SN8 DN200                                                                 | m   | 58,00000  | 350,20    | 20 311,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 74   | 8-05          | Potrubí PVC-KG SN8 DN250                                                                 | m   | 79,00000  | 350,20    | 27 665,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 75   | 8-06          | Potrubí PVC-KG SN8 DN300                                                                 | m   | 33,00000  | 481,60    | 15 892,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 76   | 8-07          | Potrubí PE 90x8,2                                                                        | m   | 20,00000  | 87,60     | 1 752,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 77   | 8-08          | Potrubí PE 63x5,8                                                                        | m   | 7,00000   | 74,40     | 520,80     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 78   | 8-09          | Drenážní potrubí - DN150                                                                 | m   | 13,00000  | 96,30     | 1 251,90   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 79   | 8-11          | Redukce PVC-KG DN125/150                                                                 | ks  | 5,00000   | 65,70     | 328,50     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 80   | 8-12          | Redukce PVC-KG DN150/200                                                                 | ks  | 6,00000   | 131,30    | 787,80     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 81   | 8-13          | Redukce PVC-KG DN150/250                                                                 | ks  | 1,00000   | 306,50    | 306,50     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 82   | 8-13a         | Redukce PVC-KG DN250/300                                                                 | ks  | 2,00000   | 525,30    | 1 050,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 83   | 8-13b         | Redukce PVC-KG DN200/250                                                                 | ks  | 3,00000   | 210,10    | 630,30     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 84   | 8-15          | Koleno PVC-KG 125/45°                                                                    | ks  | 16,00000  | 43,80     | 700,80     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 85   | 8-16          | Koleno PVC-KG 125/30°                                                                    | ks  | 1,00000   | 43,80     | 43,80      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 86   | 8-17          | Koleno PVC-KG 150/45°                                                                    | ks  | 43,00000  | 87,60     | 3 766,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 87   | 8-18          | Koleno PVC-KG 200/45°                                                                    | ks  | 3,00000   | 131,30    | 393,90     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 88   | 8-19          | Koleno PVC-KG 250/45°                                                                    | ks  | 1,00000   | 394,00    | 394,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 89   | 8-20          | Koleno PVC-KG 300/45°                                                                    | ks  | 2,00000   | 367,70    | 735,40     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 90   | 8-21          | Odbočka PVC-KG 125/125-45°                                                               | ks  | 1,00000   | 87,60     | 87,60      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 91   | 8-22          | Odbočka PVC-KG 150/125-45°                                                               | ks  | 4,00000   | 175,10    | 700,40     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 92   | 8-23          | Odbočka PVC-KG 150/150-45°                                                               | ks  | 4,00000   | 175,10    | 700,40     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 93   | 8-24          | Odbočka PVC-KG 200/150-45°                                                               | ks  | 8,00000   | 218,90    | 1 751,20   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 94   | 8-25          | Odbočka PVC-KG 250/150-45°                                                               | ks  | 3,00000   | 481,60    | 1 444,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 95   | 8-26          | Odbočka PVC-KG 200/200-45°                                                               | ks  | 1,00000   | 262,70    | 262,70     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 96   | 8-28          | Přesuvka PVC-KG DN125                                                                    | ks  | 8,00000   | 48,20     | 385,60     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 97   | 8-29          | Přesuvka PVC-KG DN150                                                                    | ks  | 36,00000  | 70,00     | 2 520,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 98   | 8-30          | Přesuvka PVC-KG DN200                                                                    | ks  | 10,00000  | 131,30    | 1 313,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 99   | 8-31          | Přesuvka PVC-KG DN250                                                                    | ks  | 13,00000  | 306,50    | 3 984,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 100  | 8-32          | Přesuvka PVC-KG DN300                                                                    | ks  | 6,00000   | 481,60    | 2 889,60   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 101  | 8-33          | Šachta s regulovaným odtokem DN600/200 - vč. ventilu na regulovaný odtok 0,5 l/s         | ks  | 2,00000   | 39 400,90 | 78 801,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 102  | 8-34          | Celonerezové odpadní a kalové čerpadlo pro vodu s pevnými příměsami, H-3m, Qmax.=4,0 l/s | kpl | 1,00000   | 26 267,20 | 26 267,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 103  | 8-35          | Ponorné čerpadlo 4L 400V do vrtu, vč. kabelu a napojení                                  | kpl | 6,00000   | 17 511,50 | 105 069,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 104  | 28697104.AR   | spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 110,0 mm                                             | kus | 2,00000   | 218,90    | 437,80     | 0,00014       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 105  | 286971041R    | spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 160,0 mm                                             | kus | 1,00000   | 394,00    | 394,00     | 0,00200       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                             |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody              |
| R: | 01                                                              | Vnitřní areálové rozvody dešťové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 106  | 286971042R    | spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 200,0 mm                                                                                                                 | kus | 1,00000   | 875,60    | 875,60    | 0,00280       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 107  | 286971402R    | trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm                                                                                  | kus | 6,00000   | 1 751,10  | 10 506,60 | 0,01200       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 108  | 286971412R    | trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm                                                                                        | kus | 6,00000   | 1 751,10  | 10 506,60 | 0,00725       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 109  | 286971501R    | dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN žlabu 160 mm                                                           | kus | 1,00000   | 5 253,40  | 5 253,40  | 0,02100       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 110  | 286971504R    | dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN žlabu 160 mm                                                          | kus | 1,00000   | 5 253,40  | 5 253,40  | 0,02100       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 111  | 286971507R    | dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN žlabu 200 mm                                                           | kus | 1,00000   | 5 428,60  | 5 428,60  | 0,02200       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 112  | 286971516R    | dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 250 mm                                                          | kus | 1,00000   | 5 603,70  | 5 603,70  | 0,02370       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 113  | 286971517R    | dno šachetní pravý nebo levý přítok; PP; typ T; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 250 mm                                                       | kus | 1,00000   | 5 691,20  | 5 691,20  | 0,02750       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 114  | 286971520R    | dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 315 mm                                                           | kus | 1,00000   | 5 253,40  | 5 253,40  | 0,02580       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 115  | 286971524R    | dno šachetní pravý nebo levý přítok; PP; typ T; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 315 mm                                                       | kus | 1,00000   | 5 078,30  | 5 078,30  | 0,02870       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 116  | 28697153R     | trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 1000,0 mm                                                                          | kus | 5,00000   | 1 751,10  | 8 755,50  | 0,01310       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 117  | 28697154R     | trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm                                                                          | kus | 2,00000   | 3 502,30  | 7 004,60  | 0,02620       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 118  | 28697166R     | adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 kN; příslušenství těsnění                                         | kus | 7,00000   | 1 926,30  | 13 484,10 | 0,01200       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 119  | 286971672R    | dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm                            | kus | 1,00000   | 3 064,50  | 3 064,50  | 0,00620       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 120  | 286971674R    | dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 60 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm                                       | kus | 1,00000   | 3 064,50  | 3 064,50  | 0,00620       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 121  | 286971674R    | dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 60 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm                                       | kus | 1,00000   | 2 801,80  | 2 801,80  | 0,00620       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 122  | 286971682R    | dno šachetní s výkyvnými hrdly; s přítokem levým nebo pravým; PP; typ T; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 619 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm | kus | 2,00000   | 2 801,80  | 5 603,60  | 0,00740       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 123  | 286971684R    | dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 909 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 250 mm                            | kus | 1,00000   | 3 064,50  | 3 064,50  | 0,01870       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 124  | 55241713R     | poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN                                                                         | kus | 7,00000   | 3 064,50  | 21 451,50 | 0,16900       | 1,18000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 125  | 55243064.AR   | poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 40 000 kg                                                                      | kus | 6,00000   | 3 152,10  | 18 912,60 | 0,05500       | 0,33000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 126  | 55340325R     | poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání                                                           | kus | 12,00000  | 3 502,30  | 42 027,60 | 0,15800       | 1,90000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 127  | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu                                                                     | t   | 698,50182 | 56,90     | 39 744,75 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                             |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody              |
| R: | 01                                                              | Vnitřní areálové rozvody dešťové kanalizace |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                             |     |          |           | <b>12 126,75</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,24000</b>         |         |                          |
| 128             | 970051080R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm           | m   | 1,00000  | 2 188,90  | 2 188,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,01256            | 0,01000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
| 129             | 970051200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm          | m   | 1,00000  | 4 815,70  | 4 815,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,07850            | 0,08000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
| 130             | 970051250R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm          | m   | 0,50000  | 4 815,70  | 2 407,85         | 0,00000       | 0,00000           | 0,12266            | 0,06000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
| 131             | 970051300R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm          | m   | 0,50000  | 5 428,60  | 2 714,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,17663            | 0,09000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                             |     |          |           | <b>4 377,80</b>  |               | <b>0,04000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 132             | 721242116R00  | Lapač střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu                    | kus | 2,00000  | 2 188,90  | 4 377,80         | 0,02020       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                |     |          |           | <b>9 456,60</b>  |               | <b>0,02000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 133             | 722237126R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 6,00000  | 875,60    | 5 253,60         | 0,00163       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 134             | 734245426R00  | Klapka zpětná, mosazná, DN 50, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 6,00000  | 700,50    | 4 203,00         | 0,00106       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>2 967 101,32</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |           | <b>1 612 423,08</b> |               | <b>668,46000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | 115001101R00  | Převedení vody při průměru potrubí DN do 100 mm<br>získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.                                                                                                                                                       | m  | 130,00000   | 306,50    | 39 845,00           | 0,00692       | 0,90000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 2             | 115101201R00  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min<br>na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.                                                                                                                                | h  | 672,00000   | 43,80     | 29 433,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 3             | 119001401R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm<br>ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,                                         | m  | 3,00000     | 262,70    | 788,10              | 0,00869       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 4             | 119001421R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů<br>ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,                                                     | m  | 3,00000     | 262,70    | 788,10              | 0,02478       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 5             | 130001101R00  | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy<br>Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.                                                                                                                                                            | m3 | 11,00000    | 525,30    | 5 778,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 6             | 131301112R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,       | m3 | 604,82000   | 131,30    | 79 412,87           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | ŠZK : 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             | 83,00000  |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | LAPÁK TUKU : 35,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             | 35,52000  |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | ČS1 : 252,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |             | 252,30000 |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | ČS2 : 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             | 234,00000 |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 7             | 131301119R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,             | m3 | 604,82000   | 43,80     | 26 491,12           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 604,82000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             | 604,82000 |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 8             | 132301213R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | m3 | 1 204,29300 | 218,90    | 263 619,74          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | 1,2*1,65*73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |             | 144,54000 |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,0*0,97*50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |             | 48,50000  |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,8*0,7*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             | 4,48000   |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,2*1,46*55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |             | 96,36000  |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,9*1,19*21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |             | 22,49100  |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,8*1,15*32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 29,44000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*1,23*22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 24,35400    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,93*52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 43,52400    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*1,85*92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 204,24000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,0*1,56*26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 40,56000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*2,06*11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 27,19200    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*2,32*38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 105,79200   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,1*2,16*45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 106,92000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*1,32*18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 21,38400    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,84*12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,06400     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,0*1,9*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,60000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*2,29*19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 52,21200    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,0*1,45*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,80000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,9*16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 12,96000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*1,1*46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 45,54000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*1*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 4,80000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,3*4,2*19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 103,74000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*1,2*29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 31,32000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*1,2*13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 12,48000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 9    | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v homině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | m3 | 1 204,29300 | 56,90     | 68 524,27 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1204,29300</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 204,29300 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 10   | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 1 004,74000 | 35,00     | 35 165,90 | 0,00099       | 0,99000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | 2*1,65*73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 240,90000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2*1,46*55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 160,60000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2*1,23*22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 54,12000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2*1,85*92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 340,40000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2*1,56*26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 81,12000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2*1,9*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 15,20000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2*1,45*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 11,60000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2*1,2*29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 69,60000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2*1,2*13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 31,20000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 11   | 151101102R00  | Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m                   | m2 | 503,06000   | 35,00     | 17 607,10 | 0,00086       | 0,43000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                 |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2*2,06*11                                                                                                   |    | 45,32000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2*2,32*38                                                                                                   |    | 176,32000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2*2,16*45                                                                                                   |    | 194,40000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2*2,29*19                                                                                                   |    | 87,02000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 12   | 151101103R00  | Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m                   | m2 | 159,60000   | 35,00     | 5 586,00  | 0,00119       | 0,19000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                 |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 2*4,2*19                                                                                                    |    | 159,60000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 13   | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m                                                | m2 | 1 004,74000 | 17,50     | 17 582,95 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                              |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1004,74000                                                                 |    | 1 004,74000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 14   | 151101112R00  | Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 4 m                                                | m2 | 503,06000   | 17,50     | 8 803,55  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                              |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 503,06000                                                                  |    | 503,06000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 15   | 151101113R00  | Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 8 m                                                | m2 | 159,60000   | 17,50     | 2 793,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                              |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 159,60000                                                                  |    | 159,60000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 16   | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                              | m3 | 808,27500   | 96,30     | 77 836,88 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, |    |             |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*1,65*73                                                                                                 |    | 144,54000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*0,97*50                                                                                                   |    | 48,50000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,7*8                                                                                                   |    | 4,48000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*1,46*55                                                                                                 |    | 96,36000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*1,19*21                                                                                                 |    | 22,49100    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*1,15*32                                                                                                 |    | 29,44000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*1,23*22                                                                                                 |    | 24,35400    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,93*52                                                                                                 |    | 43,52400    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*1,85*92                                                                                                 |    | 204,24000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*1,56*26                                                                                                   |    | 40,56000    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*1,31*18                                                                                                 |    | 21,22200    |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,84*12                                                                                                 |    | 8,06400     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*1,9*4                                                                                                     |    | 7,60000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*1,45*4                                                                                                    |    | 5,80000     |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,9*0,9*16                                                                                                                                                                                    |    | 12,96000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*1,1*46                                                                                                                                                                                    |    | 45,54000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*1*6                                                                                                                                                                                       |    | 4,80000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*1,2*29                                                                                                                                                                                    |    | 31,32000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*1,2*13                                                                                                                                                                                    |    | 12,48000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 17   | 161101102R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | m3 | 410,63600 | 175,10    | 71 902,36  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | 1,2*2,06*11                                                                                                                                                                                   |    | 27,19200  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*2,32*38                                                                                                                                                                                   |    | 105,79200 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,1*2,16*45                                                                                                                                                                                   |    | 106,92000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*2,29*19                                                                                                                                                                                   |    | 52,21200  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 83                                                                                                                                                                                            |    | 83,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 35,52                                                                                                                                                                                         |    | 35,52000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 18   | 161101103R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,   | m3 | 590,04000 | 306,50    | 180 847,26 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | 1,3*4,2*19                                                                                                                                                                                    |    | 103,74000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 252,3                                                                                                                                                                                         |    | 252,30000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 234                                                                                                                                                                                           |    | 234,00000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 19   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.                | m3 | 541,35780 | 175,10    | 94 791,75  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | 1,2*0,72*73                                                                                                                                                                                   |    | 63,07200  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,0*0,72*50                                                                                                                                                                                   |    | 36,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,52*8                                                                                                                                                                                    |    | 3,32800   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,67*55                                                                                                                                                                                   |    | 44,22000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,62*21                                                                                                                                                                                   |    | 11,71800  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,52*32                                                                                                                                                                                   |    | 13,31200  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,57*22                                                                                                                                                                                   |    | 11,28600  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,57*52                                                                                                                                                                                   |    | 26,67600  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,72*92                                                                                                                                                                                   |    | 79,48800  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,0*0,52*26                                                                                                                                                                                   |    | 13,52000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,72*11                                                                                                                                                                                   |    | 9,50400   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,67*38                                                                                                                                                                                   |    | 30,55200  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,1*0,62*45                                                                                                                                                                                   |    | 30,69000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,454*18                                                                                                                                                                                  |    | 7,35480   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,52*12                                                                                                                                                                                   |    | 4,99200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | 1*0,52*4                                                                                           |    | 2,08000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,67*19                                                                                        |    | 15,27600    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*0,52*4                                                                                           |    | 2,08000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,57*16                                                                                        |    | 8,20800     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,62*46                                                                                        |    | 25,66800    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,51*6                                                                                         |    | 2,44800     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,3*0,67*19                                                                                        |    | 16,54900    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,6*29                                                                                         |    | 15,66000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,49*13                                                                                        |    | 5,09600     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 17,9                                                                                               |    | 17,90000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 4,5                                                                                                |    | 4,50000     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 26,14                                                                                              |    | 26,14000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 14,04                                                                                              |    | 14,04000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 20   | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 541,35780   | 43,80     | 23 711,47  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 541,35780</a>                                         |    | 541,35780   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 21   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice  | m3 | 541,35780   | 8,80      | 4 763,95   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 541,35780</a>                                         |    | 541,35780   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 22   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách              | m3 | 1 273,60700 | 96,30     | 122 648,35 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                |    |             |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,93*73                                                                                        |    | 81,46800    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*0,25*50                                                                                          |    | 12,50000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,18*8                                                                                         |    | 1,15200     |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,79*55                                                                                        |    | 52,14000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,57*21                                                                                        |    | 10,77300    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,63*32                                                                                        |    | 16,12800    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,66*22                                                                                        |    | 13,06800    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,52*52                                                                                        |    | 24,33600    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*1,13*92                                                                                        |    | 124,75200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*1,04*26                                                                                          |    | 27,04000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*1,34*11                                                                                        |    | 17,68800    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*1,65*38                                                                                        |    | 75,24000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,1*1,54*45                                                                                        |    | 76,23000    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,765*18                                                                                       |    | 12,39300    |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,8*0,32*12                                                                                                                                                                   |    | 3,07200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*1,38*4                                                                                                                                                                      |    | 5,52000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*1,62*19                                                                                                                                                                   |    | 36,93600  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*0,93*4                                                                                                                                                                      |    | 3,72000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,33*16                                                                                                                                                                   |    | 4,75200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,48*46                                                                                                                                                                   |    | 19,87200  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,49*6                                                                                                                                                                    |    | 2,35200   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,3*3,53*19                                                                                                                                                                   |    | 87,19100  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,6*29                                                                                                                                                                    |    | 15,66000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,71*13                                                                                                                                                                   |    | 7,38400   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 65,1                                                                                                                                                                          |    | 65,10000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 31,02                                                                                                                                                                         |    | 31,02000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 226,16                                                                                                                                                                        |    | 226,16000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 219,96                                                                                                                                                                        |    | 219,96000 |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 23   | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm                                                                                                  | m3 | 391,67800 | 744,20    | 291 486,77 | 1,70000       | 665,85000         | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, |    |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,6*73                                                                                                                                                                    |    | 52,56000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*0,6*50                                                                                                                                                                      |    | 30,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,4*8                                                                                                                                                                     |    | 2,56000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,55*55                                                                                                                                                                   |    | 36,30000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,5*21                                                                                                                                                                    |    | 9,45000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,4*32                                                                                                                                                                    |    | 10,24000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,45*22                                                                                                                                                                   |    | 8,91000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,45*52                                                                                                                                                                   |    | 21,06000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,6*92                                                                                                                                                                    |    | 66,24000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*0,4*26                                                                                                                                                                      |    | 10,40000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,6*11                                                                                                                                                                    |    | 7,92000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,55*38                                                                                                                                                                   |    | 25,08000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,1*0,5*45                                                                                                                                                                    |    | 24,75000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,425*18                                                                                                                                                                  |    | 6,88500   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,8*0,4*12                                                                                                                                                                    |    | 3,84000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*0,4*4                                                                                                                                                                       |    | 1,60000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1,2*0,55*19                                                                                                                                                                   |    | 12,54000  |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 1*0,4*4                                                                                                                                                                       |    | 1,60000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | 0,9*0,45*16                                                                                                                                                                   |    | 6,48000   |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ         | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 0,9*0,5*46                                                                                                                               |     | 20,70000  |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 0,8*0,39*6                                                                                                                               |     | 1,87200   |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1,3*0,55*19                                                                                                                              |     | 13,58500  |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 0,9*0,5*29                                                                                                                               |     | 13,05000  |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 0,8*0,39*13                                                                                                                              |     | 4,05600   |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 24             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                     | m3  | 541,35780 | 262,70            | 142 214,69 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 541,35780                                                                                               |     | 541,35780 |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                      |     |           | <b>93 007,63</b>  |            |               | <b>10,04000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 25             | 271531112R00  | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm                                                                  | m3  | 5,52000   | 1 050,70          | 5 799,86   | 1,81800       | 10,04000          | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
|                |               | ČS1 : 3,23                                                                                                                               |     | 3,23000   |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | ČS2 : 2,29                                                                                                                               |     | 2,29000   |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 26             | 2-01          | VODONEPROPUSTNÝ BETON C30/37-XC2 - XA2                                                                                                   | m3  | 19,92000  | 4 377,90          | 87 207,77  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |               | ČS1 : 12,07                                                                                                                              |     | 12,07000  |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | ČS2 : 7,85                                                                                                                               |     | 7,85000   |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                     |     |           | <b>4 815,69</b>   |            |               | <b>2,78000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 27             | 341321710R00  | Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 35/45, Beton čerstvý obyčejný; C 35/45; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 | m3  | 1,10000   | 4 377,90          | 4 815,69   | 2,52809       | 2,78000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                     |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 38</b> |               | <b>Kompletní konstrukce</b>                                                                                                              |     |           | <b>858 063,30</b> |            |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 28             | 38-01         | Čerpací stanice ČS1 - kompletní dodávka                                                                                                  | kpl | 1,00000   | 437 787,40        | 437 787,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |               | Čerpací stanice ČS1 - 30l/s                                                                                                              |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1x ČS - 5,5m výška, 1,6 m pr. Polyester, 2 zp klapky, 2 kulové uzávěry, výtł potrubí, vystr.DN150                                        |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 2x Čerpadlo, 6,5 kw, 13,4 A, DN150                                                                                                       |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 2x patné koleno pro čerpadla DN 150                                                                                                      |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1x sonda + alarmový plovák pro čs                                                                                                        |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1x bezpečnostní mříž z nerezů pro průměr 1,6                                                                                             |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1x Tri elektr. rozvaděč pro 2 čerpadla 15Kw maxi bez pilíře                                                                              |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1x Pilř k rozvaděči, pro instalaci samostatně stojící                                                                                    |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1x Elekt. Zapojení a zprovoznění                                                                                                         |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1x nerezový česlicový koš, včetně vodících prvků , řetězu a monztáže                                                                     |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 29             | 38-02         | Čerpací stanice ČS2 - kompletní dodávka                                                                                                  | kpl | 1,00000   | 350 229,90        | 350 229,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |               | Čerpací stanice ČS1 - 5l/s                                                                                                               |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1x ČS - 6m výška, 1 m pr. Polyester, 2 zp klapky, 2 kulové uzávěry, výtł potrubí, vystr                                                  |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 2x Čerpadlo, 650H, 400 V TRI 1,5 KW, 4,6 Amp                                                                                             |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 2x patné koleno pro čerpadla DN65                                                                                                        |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1x sonda + alarmový plovák pro čs                                                                                                        |     |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|               |               | 1x bezpečnostní mříž z nerez                                                                                                     |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1x Tri elektr. rozvaděč 400V pro 2 čerpadla 5,5Kw max, bez pilíře                                                                |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1x Pilíř k rozvaděči, pro instalaci samostatně stojící                                                                           |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1x Elekt. Zapojení a zprovoznění                                                                                                 |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1x Česle z nerez                                                                                                                 |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 30            | 38-03         | Montáž čerpací stanice                                                                                                           | kus | 2,00000  | 17 511,50 | 35 023,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 31            | 38-04         | Doprava čerpací stanice                                                                                                          | kus | 2,00000  | 17 511,50 | 35 023,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                      |     |          |           | <b>103 390,29</b> |               | <b>169,09000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 32            | 273321411R00  | Beton základových desek železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 | m3  | 2,68000  | 3 502,30  | 9 386,16          | 2,52500       | 6,77000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | bez dodávky a uložení výztuže                                                                                                    |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | ŠZU : 1,5                                                                                                                        |     |          | 1,50000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | ŠZK1 : 0,34                                                                                                                      |     |          | 0,34000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | ŠZK1 : 0,34                                                                                                                      |     |          | 0,34000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | LAPAK TUKU : 0,5                                                                                                                 |     |          | 0,50000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 33            | 273362021R00  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí                                                                 | t   | 0,16000  | 26 267,20 | 4 202,75          | 1,05702       | 0,17000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | včetně distančních prvků                                                                                                         |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | ŠZU : 0,09                                                                                                                       |     |          | 0,09000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | ŠZK1 : 0,02                                                                                                                      |     |          | 0,02000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | ŠZK2 : 0,02                                                                                                                      |     |          | 0,02000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | LAPÁK TUKU : 0,03                                                                                                                |     |          | 0,03000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 34            | 451572111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm                                                     | m3  | 83,71814 | 1 050,70  | 87 962,65         | 1,89077       | 158,29000         | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                              |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,2*0,12*73                                                                                                                      |     |          | 10,51200  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1*0,12*50                                                                                                                        |     |          | 6,00000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,8*0,12*8                                                                                                                       |     |          | 0,76800   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,2*0,12*55                                                                                                                      |     |          | 7,92000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,9*0,12*21                                                                                                                      |     |          | 2,26800   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,8*0,12*32                                                                                                                      |     |          | 3,07200   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,9*0,12*22                                                                                                                      |     |          | 2,37600   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,9*0,12*52                                                                                                                      |     |          | 5,61600   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,2*0,12*92                                                                                                                      |     |          | 13,24800  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1*0,12*26                                                                                                                        |     |          | 3,12000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,2*0,12*11                                                                                                                      |     |          | 1,58400   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,2*0,12*38                                                                                                                      |     |          | 5,47200   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,1*0,12*45                                                                                                                      |     |          | 5,94000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ           | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 0,9*0,12*18                                                                                               |     | 1,94400  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 0,8*0,12*12                                                                                               |     | 1,15200  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1*0,12*4                                                                                                  |     | 0,48000  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1,2*0,12*19                                                                                               |     | 2,73600  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1*0,12*4                                                                                                  |     | 0,48000  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 0,9*0,12*16                                                                                               |     | 1,72800  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 0,9*0,12*6                                                                                                |     | 0,11214  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 0,8*0,12*6                                                                                                |     | 0,57600  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 1,3*0,12*19                                                                                               |     | 2,96400  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 0,9*0,1*29                                                                                                |     | 2,61000  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | 0,8*0,1*13                                                                                                |     | 1,04000  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 35             | 564791111R00  | Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhuťněním frakce 0 - 63 mm | m3  | 1,75000  | 1 050,70            | 1 838,73  | 2,20400       | 3,86000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
|                |               | pro zpevněné plochy se zhuťněním,                                                                         |     |          |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | ŠZU : 0,96                                                                                                |     | 0,96000  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | ŠZK1 : 0,225                                                                                              |     | 0,22500  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | ŠZK2 : 0,225                                                                                              |     | 0,22500  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | LAPÁK TUKU : 0,34                                                                                         |     | 0,34000  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                         |     |          | <b>51 002,60</b>    |           |               | <b>3,19000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 36             | 597101112RT1  | Montáž odvodňovací žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN                | m   | 26,50000 | 437,80              | 11 601,70 | 0,11260       | 2,98000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 37             | 5-01          | Venkovní žlab LŽ1: 26,5m, Žlab š.150mm, Odvodňovací systém, krycí rošt nerezový, mřížkový (30x10mm), B125 | kpl | 1,00000  | 39 400,90           | 39 400,90 | 0,21400       | 0,21000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                     |     |          | <b>4 964,49</b>     |           |               | <b>0,11000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 38             | 631351101R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení                                                            | m2  | 8,10000  | 437,80              | 3 546,18  | 0,01410       | 0,11000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | ŠZU : 3,1                                                                                                 |     | 3,10000  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | ŠZK1 : 1,5                                                                                                |     | 1,50000  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | ŠZK2 : 1,5                                                                                                |     | 1,50000  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | LAPÁK TUKU : 2                                                                                            |     | 2,00000  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 39             | 631351102R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění                                                         | m2  | 8,10000  | 175,10              | 1 418,31  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 8,10000                                                                  |     | 8,10000  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                      |     |          | <b>1 220 815,81</b> |           |               | <b>49,04000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 40             | 871241121R00  | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm              | m   | 9,00000  | 43,80               | 394,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | v otevřeném výkopu,                                                                                       |     |          |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 9,00000                                                                  |     | 9,00000  |                     |           |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 41   | 871371121R00  | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 315 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 30,00000</a>                                                                                                                        | m   | 30,00000  | 262,70    | 7 881,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 42   | 871313121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 99,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 19,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 83,00000</a>      | m   | 201,00000 | 26,30     | 5 286,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 43   | 871353121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 116,00000</a>                                                                                                                               | m   | 116,00000 | 35,00     | 4 060,00  | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 44   | 871373121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 135,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 233,00000</a>                                                                 | m   | 368,00000 | 43,80     | 16 118,40 | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 45   | 877353121R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000</a>    | kus | 3,00000   | 131,30    | 393,90    | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 46   | 877373121R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000</a>  | kus | 3,00000   | 175,10    | 525,30    | 0,00005       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 47   | 877313122R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 17,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 4,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 21,00000</a> | kus | 42,00000  | 131,30    | 5 514,60  | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 48   | 877353122R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                          | kus | 20,00000  | 131,30    | 2 626,00  | 0,00004       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 20,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 20,00000 |           |          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 49   | 877363122R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 250 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 23,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 23,00000 | 175,10    | 4 027,30 | 0,00005       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 50   | 877373122R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 300<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 5,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 5,00000  | 218,90    | 1 094,50 | 0,00007       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 51   | 877313123R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 4,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 23,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,00000</a>                                                            | kus | 31,00000 | 87,60     | 2 715,60 | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 52   | 877353123R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 2,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 4,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 6,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1,00000</a> | kus | 15,00000 | 87,60     | 1 314,00 | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 53   | 877363123R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 3,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 2,00000</a>                                                             | kus | 9,00000  | 105,10    | 945,90   | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 54   | 877373123R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 mm<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 16,00000 | 105,10    | 1 681,60 | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 2,00000</a>                                          |     | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,00000</a>                                          |     | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 3,00000</a>                                          |     | 3,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1,00000</a>                                          |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 6,00000</a>                                          |     | 6,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 1,00000</a>                                         |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 1,00000</a>                                         |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 55   | 892561111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm  | m   | 118,00000 | 17,50     | 2 065,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | vodou nebo vzduchem,                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 99,00000</a>                                         |     | 99,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 19,00000</a>                                         |     | 19,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 56   | 892571111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm  | m   | 199,00000 | 26,30     | 5 233,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | vodou nebo vzduchem,                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 83,00000</a>                                         |     | 83,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 116,00000</a>                                        |     | 116,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 57   | 892581111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm  | m   | 368,00000 | 43,80     | 16 118,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | vodou nebo vzduchem,                                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 233,00000</a>                                        |     | 233,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 135,00000</a>                                        |     | 135,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 58   | 894421111R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, | kus | 17,00000  | 437,80    | 7 442,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 2,00000</a>                                         |     | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 3,00000</a>                                         |     | 3,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 5,00000</a>                                         |     | 5,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 3,00000</a>                                         |     | 3,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 1,00000</a>                                         |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1,00000</a>                                         |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 2,00000</a>                                         |     | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 59   | 894421112R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, | kus | 11,00000  | 779,30    | 8 572,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 4,00000</a>                                         |     | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 2,00000</a>                                         |     | 2,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 1,00000</a>                                         |     | 1,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 2,00000</a>                             |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 2,00000</a>                             |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 60   | 894423111R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t | kus | 4,00000  | 1 751,10  | 7 004,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | na kroužek,                                                                           |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 2,00000</a>                             |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 2,00000</a>                             |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 61   | 894423112R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t | kus | 5,00000  | 2 188,90  | 10 944,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | na kroužek,                                                                           |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 1,00000</a>                             |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 2,00000</a>                             |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 2,00000</a>                             |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 62   | 894423116R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 7 t | kus | 2,00000  | 4 377,90  | 8 755,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | na kroužek,                                                                           |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 63   | 894431112R00  | Osazení plastových šachet z dílců 600 mm                                              | kus | 24,00000 | 437,80    | 10 507,20 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 1,00000</a>                             |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 2,00000</a>                             |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1,00000</a>                             |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 7,00000</a>                             |     | 7,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000</a>                             |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 2,00000</a>                             |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 2,00000</a>                             |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 6,00000</a>                             |     | 6,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 2,00000</a>                             |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 64   | 894432112R00  | Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm                                     | kus | 11,00000 | 437,80    | 4 815,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 2,00000</a>                             |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 1,00000</a>                             |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 1,00000</a>                             |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 2,00000</a>                             |     | 2,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 1,00000</a>                             |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,00000</a>                             |     | 1,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 3,00000</a>                             |     | 3,00000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 65   | 899103111R00  | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg       | kus | 11,00000 | 875,60    | 9 631,60  | 0,00702       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 11,00000</a>                            |     | 11,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 66   | 899104111R00  | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg                               | kus | 32,00000  | 875,60    | 28 019,20  | 0,00702       | 0,22000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                        |     | 8,00000   |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               |                                                                                                        |     | 24,00000  |           |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 67   | 725860165RT1  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 110 mm; patní sifon; PP, včetně dodávky materiálu | kus | 7,00000   | 875,60    | 6 129,20   | 0,00067       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 68   | 8-01          | Potrubí PVC-KG SN8 DN100                                                                               | m   | 99,00000  | 87,60     | 8 672,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 69   | 8-02          | Potrubí PVC-KG SN8 DN125                                                                               | m   | 19,00000  | 131,30    | 2 494,70   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 70   | 8-03          | Potrubí PVC-KG SN8 DN150                                                                               | m   | 83,00000  | 157,60    | 13 080,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 71   | 8-04          | Potrubí PVC-KG SN8 DN200                                                                               | m   | 116,00000 | 350,20    | 40 623,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 72   | 8-05          | Potrubí PVC-KG SN8 DN250                                                                               | m   | 135,00000 | 350,20    | 47 277,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 73   | 8-06          | Potrubí PVC-KG SN8 DN300                                                                               | m   | 233,00000 | 437,80    | 102 007,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 74   | 8-06a         | Potrubí PVC-KG SN8 DN500                                                                               | m   | 5,00000   | 1 751,10  | 8 755,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 75   | 8-07          | Potrubí PE 90x5,4                                                                                      | m   | 9,00000   | 87,60     | 788,40     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 76   | 8-08          | Potrubí PE 200x11,9                                                                                    | ks  | 30,00000  | 788,00    | 23 640,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 77   | 8-10          | Redukce PVC-KG DN100/125                                                                               | ks  | 2,00000   | 87,60     | 175,20     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 78   | 8-11          | Redukce PVC-KG DN100/150                                                                               | ks  | 4,00000   | 43,80     | 175,20     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 79   | 8-12          | Redukce PVC-KG DN100/200                                                                               | ks  | 2,00000   | 437,80    | 875,60     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 80   | 8-13          | Redukce PVC-KG DN125/200                                                                               | ks  | 1,00000   | 87,60     | 87,60      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 81   | 8-13a         | Redukce PVC-KG DN150/200                                                                               | ks  | 4,00000   | 87,60     | 350,40     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 82   | 8-13b         | Redukce PVC-KG DN100/250                                                                               | ks  | 1,00000   | 262,70    | 262,70     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 83   | 8-13c         | Redukce PVC-KG DN125/250                                                                               | ks  | 2,00000   | 218,90    | 437,80     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 84   | 8-13d         | Redukce PVC-KG DN150/250                                                                               | ks  | 3,00000   | 306,50    | 919,50     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 85   | 8-13e         | Redukce PVC-KG DN200/250                                                                               | ks  | 1,00000   | 175,10    | 175,10     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 86   | 8-13f         | Redukce PVC-KG DN150/300                                                                               | ks  | 3,00000   | 700,50    | 2 101,50   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 87   | 8-13g         | Redukce PVC-KG DN200/300                                                                               | ks  | 2,00000   | 700,50    | 1 401,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 88   | 8-13h         | Redukce PVC-KG DN250/300                                                                               | ks  | 2,00000   | 437,80    | 875,60     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 89   | 8-14          | Koleno PVC-KG 100/45°                                                                                  | ks  | 23,00000  | 21,90     | 503,70     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 90   | 8-15          | Koleno PVC-KG 125/45°                                                                                  | ks  | 1,00000   | 43,80     | 43,80      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 91   | 8-17          | Koleno PVC-KG 150/45°                                                                                  | ks  | 1,00000   | 87,60     | 87,60      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 92   | 8-18          | Koleno PVC-KG 200/45°                                                                                  | ks  | 6,00000   | 131,30    | 787,80     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 93   | 8-19          | Koleno PVC-KG 200/15°                                                                                  | ks  | 1,00000   | 131,30    | 131,30     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 94   | 8-20          | Koleno PVC-KG 200/30°                                                                                  | ks  | 1,00000   | 131,30    | 131,30     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 95   | 8-20a         | Koleno PVC-KG 250/30°                                                                                  | ks  | 2,00000   | 262,70    | 525,40     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 96   | 8-20b         | Koleno PVC-KG 300/15°                                                                                  | ks  | 1,00000   | 525,30    | 525,30     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 97   | 8-20c         | Koleno PVC-KG 300/45°                                                                                  | ks  | 6,00000   | 525,30    | 3 151,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 98   | 8-21          | Odbočka PVC-KG 125/100-45°                                                                             | ks  | 1,00000   | 87,60     | 87,60      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č.                                                                | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 99                                                                  | 8-22          | Odbočka PVC-KG 200/100-45°                                                 | ks  | 1,00000  | 218,90    | 218,90    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 100                                                                 | 8-23          | Odbočka PVC-KG 200/200-45°                                                 | ks  | 1,00000  | 262,70    | 262,70    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 101                                                                 | 8-24          | Odbočka PVC-KG 300/100-45°                                                 | ks  | 1,00000  | 875,60    | 875,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 102                                                                 | 8-25          | Odbočka PVC-KG 300/150-45°                                                 | ks  | 1,00000  | 875,60    | 875,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 103                                                                 | 8-26          | Odbočka PVC-KG 300/300-45°                                                 | ks  | 1,00000  | 1 751,10  | 1 751,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 104                                                                 | 8-27          | Přesuvka PVC-KG DN100                                                      | ks  | 17,00000 | 26,30     | 447,10    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 105                                                                 | 8-28          | Přesuvka PVC-KG DN125                                                      | ks  | 4,00000  | 39,40     | 157,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 106                                                                 | 8-29          | Přesuvka PVC-KG DN150                                                      | ks  | 21,00000 | 70,00     | 1 470,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 107                                                                 | 8-30          | Přesuvka PVC-KG DN200                                                      | ks  | 20,00000 | 131,30    | 2 626,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 108                                                                 | 8-31          | Přesuvka PVC-KG DN250                                                      | ks  | 23,00000 | 306,50    | 7 049,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 109                                                                 | 8-32          | Přesuvka PVC-KG DN300                                                      | ks  | 5,00000  | 569,10    | 2 845,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 110                                                                 | 8-33          | Zátka DN300                                                                | ks  | 1,00000  | 306,50    | 306,50    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 111                                                                 | 8-34          | Redukce PE100 SDR17 - 90/75                                                | ks  | 1,00000  | 437,80    | 437,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 112                                                                 | 8-35          | Elektrokoleno 45° - 200                                                    | ks  | 2,00000  | 2 626,70  | 5 253,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 113                                                                 | 8-36          | Oblouk 30° PE100 SDR17 - 200                                               | ks  | 1,00000  | 1 926,30  | 1 926,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 114                                                                 | 8-37          | Oblouk 60° PE100 SDR17 - 90                                                | ks  | 1,00000  | 1 313,40  | 1 313,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 115                                                                 | 8-38          | Elektrospojka PE100 - 90                                                   | ks  | 2,00000  | 218,90    | 437,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 116                                                                 | 8-39          | Elektrospojka PE100 - 75                                                   | ks  | 1,00000  | 218,90    | 218,90    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 117                                                                 | 8-40          | Elektrospojka PE100 - 200                                                  | ks  | 3,00000  | 875,60    | 2 626,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 118                                                                 | 8-41          | Dno betonové šachty - 100/672 KOM tl. 5c - zakázková výrova                | ks  | 2,00000  | 5 253,40  | 10 506,80 | 1,45000       | 2,90000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 119                                                                 | 8-42          | Dno betonové kruhové nádrže - 120/83 BZP                                   | ks  | 2,00000  | 4 815,70  | 9 631,40  | 2,10000       | 4,20000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 120                                                                 | 8-43          | Skruž kruhové nádrže - 120/100 SKP                                         | ks  | 4,00000  | 1 926,30  | 7 705,20  | 1,13000       | 4,52000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 121                                                                 | 8-44          | Zákrytová deska 120-63/17                                                  | ks  | 2,00000  | 3 064,50  | 6 129,00  | 0,69700       | 1,39000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 122                                                                 | 8-45          | KONCOVÁ ZPĚTNÁ Klapka PRO POTRUBÍ PVC DN200                                | ks  | 1,00000  | 2 626,70  | 2 626,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 123                                                                 | 8-46          | KONCOVÁ ZPĚTNÁ Klapka PRO POTRUBÍ PVC DN250                                | ks  | 1,00000  | 3 502,30  | 3 502,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 124                                                                 | 8-47          | VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO NA KRUHOVOU STĚNU DN200                                 | kpl | 1,00000  | 39 400,90 | 39 400,90 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Vřetenové šoupátko DN 200 ,hl.uložení 2550 mm,průměr šachty 1200 mm |               |                                                                            |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 125                                                                 | 8-48          | VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO NA KRUHOVOU STĚNU DN250                                 | kpl | 1,00000  | 43 778,70 | 43 778,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Vřetenové šoupátko DN 250 ,hl.uložení 2550 mm,průměr šachty 1200 mm |               |                                                                            |     |          |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 126                                                                 | 8-49          | IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI (LAPÁK TUKU)                                  | m2  | 3,00000  | 788,00    | 2 364,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 127                                                                 | 8-50          | LAPÁK TUKU - VELIKOST 2NG                                                  | kpl | 1,00000  | 26 267,20 | 26 267,20 | 0,16500       | 0,17000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 128                                                                 | 8-51          | DOPRAVA - LAPÁK TUKU                                                       | kpl | 1,00000  | 3 064,50  | 3 064,50  | 0,16500       | 0,17000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 129                                                                 | 23170554R     | profil těsnící elastomerní; pro nádrže betonové; tvar kruh; d = 2 500,0 mm | kus | 1,00000  | 437,80    | 437,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 130                                                                 | 28697104.AR   | spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 110,0 mm                               | kus | 2,00000  | 218,90    | 437,80    | 0,00014       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 131                                                                 | 286971042R    | spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 200,0 mm                               | kus | 1,00000  | 306,50    | 306,50    | 0,00280       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 132                                                                 | 28697122.AR   | trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; D = 670,0 mm; l = 3000,0 mm    | kus | 1,00000  | 3 940,10  | 3 940,10  | 0,03930       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 133  | 286971402R    | trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm                                                                                  | kus | 10,00000 | 1 313,40  | 13 134,00 | 0,01200       | 0,12000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 134  | 286971403R    | trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm                                                                                   | kus | 1,00000  | 3 064,50  | 3 064,50  | 0,01779       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 135  | 286971412R    | trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm                                                                                        | kus | 11,00000 | 1 313,40  | 14 447,40 | 0,00725       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 136  | 286971510R    | dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN žlabu 200 mm                                                          | kus | 1,00000  | 5 253,40  | 5 253,40  | 0,02200       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 137  | 286971511R    | dno šachetní pravý nebo levý přítok; PP; typ T; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN žlabu 200 mm                                                       | kus | 2,00000  | 5 253,40  | 10 506,80 | 0,02200       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 138  | 286971514R    | dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 30 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 250 mm                                                          | kus | 2,00000  | 5 428,60  | 10 857,20 | 0,02370       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 139  | 286971517R    | dno šachetní pravý nebo levý přítok; PP; typ T; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 250 mm                                                       | kus | 7,00000  | 5 428,60  | 38 000,20 | 0,02750       | 0,19000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 140  | 286971518R    | dno šachetní sběrné, pravý i levý přítok; PP; typ X; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 250 mm                                                  | kus | 1,00000  | 5 516,10  | 5 516,10  | 0,02750       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 141  | 286971521R    | dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 30 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 315 mm                                                          | kus | 1,00000  | 5 516,10  | 5 516,10  | 0,02580       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 142  | 286971522R    | dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 60 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 315 mm                                                          | kus | 2,00000  | 5 516,10  | 11 032,20 | 0,02580       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 143  | 286971523R    | dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 315 mm                                                          | kus | 2,00000  | 5 428,60  | 10 857,20 | 0,02580       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 144  | 286971524R    | dno šachetní pravý nebo levý přítok; PP; typ T; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 315 mm                                                       | kus | 6,00000  | 5 428,60  | 32 571,60 | 0,02870       | 0,17000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 145  | 28697153R     | trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 1000,0 mm                                                                          | kus | 11,00000 | 1 400,90  | 15 409,90 | 0,01310       | 0,14000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 146  | 28697154R     | trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm                                                                          | kus | 11,00000 | 3 064,50  | 33 709,50 | 0,02620       | 0,29000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 147  | 28697157R     | trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 6000,0 mm                                                                          | kus | 1,00000  | 7 004,60  | 7 004,60  | 0,07860       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 148  | 28697166R     | adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 kN; příslušenství těsnění                                         | kus | 24,00000 | 1 926,30  | 46 231,20 | 0,01200       | 0,29000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 149  | 286971673R    | dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 30 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm                                       | kus | 2,00000  | 2 451,60  | 4 903,20  | 0,00620       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 150  | 286971674R    | dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 60 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm                                       | kus | 1,00000  | 2 451,60  | 2 451,60  | 0,00620       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 151  | 286971675R    | dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm                                       | kus | 1,00000  | 2 539,20  | 2 539,20  | 0,00620       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 152  | 286971676R    | dno šachetní s výkyvnými hrdly; s přítokem levým nebo pravým; PP; typ T; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm | kus | 2,00000  | 2 539,20  | 5 078,40  | 0,00660       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 153  | 286971678R    | dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 619 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm                            | kus | 1,00000  | 2 451,60  | 2 451,60  | 0,00680       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 154  | 286971681R    | dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm                                       | kus | 1,00000  | 2 451,60  | 2 451,60  | 0,00680       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 155  | 286971682R    | dno šachetní s výkyvnými hrdly; s přítokem levým nebo pravým; PP; typ T; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 619 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm | kus | 3,00000  | 3 064,50  | 9 193,50  | 0,00740       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 156  | 55241713R     | poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN                                                              | kus | 24,00000  | 2 451,60  | 58 838,40 | 0,16900       | 4,06000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 157  | 55243064.AR   | poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 40 000 kg                                                           | kus | 11,00000  | 3 327,20  | 36 599,20 | 0,05500       | 0,61000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 158  | 55243786R     | stupadlo žebříkové; ocelové; povrch PE HD; š = 330 mm                                                                                             | kus | 16,00000  | 43,80     | 700,80    | 0,00150       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 159  | 55340325R     | poklop kanalizační s tlumičím vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání                                               | kus | 8,00000   | 3 064,50  | 24 516,00 | 0,15800       | 1,26000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 160  | 553438214R    | žebřík kovový šachtový; pozinkovaná ocel; š = 440 mm; l = 1 400,0 mm; počet příčlů 5                                                              | kus | 1,00000   | 1 926,30  | 1 926,30  | 0,00730       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 161  | 553438217R    | žebřík kovový šachtový; pozinkovaná ocel; š = 440 mm; l = 2 240,0 mm; počet příčlů 8                                                              | kus | 2,00000   | 2 451,60  | 4 903,20  | 0,01210       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 162  | 59224347.AR   | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm                                                           | kus | 2,00000   | 157,60    | 315,20    | 0,04000       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 163  | 59224348.AR   | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm                                                           | kus | 1,00000   | 175,10    | 175,10    | 0,05400       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 164  | 59224349.AR   | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm                                                          | kus | 3,00000   | 201,40    | 604,20    | 0,06800       | 0,20000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 165  | 59224349R     | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm                                                          | kus | 5,00000   | 227,60    | 1 138,00  | 0,08100       | 0,41000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 166  | 59224353.AR   | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 1,00000   | 1 751,10  | 1 751,10  | 0,58500       | 0,59000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 167  | 592243542R    | deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm                                           | kus | 2,00000   | 5 691,20  | 11 382,40 | 1,09000       | 2,18000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 168  | 59224354R     | deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm                                           | kus | 3,00000   | 3 064,50  | 9 193,50  | 0,43000       | 1,29000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 169  | 59224358.AR   | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50                    | kus | 2,00000   | 656,70    | 1 313,40  | 0,25000       | 0,50000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 170  | 59224373.AR   | profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm                                                     | kus | 5,00000   | 157,60    | 788,00    | 0,00200       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 171  | 592243732R    | profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 200,0 mm                                                     | kus | 4,00000   | 192,60    | 770,40    | 0,00300       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 172  | 592243751R    | skruž železobetonová TBS; DN = 1 500,0 mm; h = 500,0 mm; s = 140,00 mm; beton C 40/50                                                             | kus | 2,00000   | 3 940,10  | 7 880,20  | 0,87000       | 1,74000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 173  | 592243753R    | skruž železobetonová TBS; DN = 1 500,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 140,00 mm; beton C 40/50                                                           | kus | 2,00000   | 7 880,20  | 15 760,40 | 1,74000       | 3,48000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 174  | 592261026R    | dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 1,370 m3; DN 1 500 mm; h = 840,0 mm; f = 140 mm; pojžděné                                      | kus | 2,00000   | 10 506,90 | 21 013,80 | 2,95000       | 5,90000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 175  | 592261112R    | dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 9,817 m3; DN 2 500 mm; h = 2 000,0 mm; f = 150 mm; pojžděné                                    | kus | 1,00000   | 35 023,00 | 35 023,00 | 8,55000       | 8,55000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 176  | 59226126R     | deska zákrytová nádrže kruhová; pojžděná; železobeton; PNK; DN 2 500 mm; otvor kruhový 1x; d = 1 000 mm                                           | kus | 1,00000   | 10 506,90 | 10 506,90 | 2,65000       | 2,65000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 177  | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu                                                          | t   | 902,73137 | 56,90     | 51 365,41 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                               |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody                |
| R: | 02                                                              | Vnitřní areálové rozvody splaškové kanalizace |

| P.č.                                                                                                 | Číslo položky             | Název položky                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů |                           |                                                                              |    |          |           |                 |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 96</b>                                                                                       | <b>Bourání konstrukcí</b> |                                                                              |    |          |           | <b>5 218,41</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,13000</b>         |       |                          |
| 178                                                                                                  | 970051080R00              | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm  | m  | 0,20000  | 1 751,10  | 350,22          | 0,00000       | 0,00000           | 0,01256            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 179                                                                                                  | 970051200R00              | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm | m  | 0,30000  | 3 677,40  | 1 103,22        | 0,00000       | 0,00000           | 0,07850            | 0,02000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 180                                                                                                  | 970051250R00              | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm | m  | 0,50000  | 4 377,90  | 2 188,95        | 0,00000       | 0,00000           | 0,12266            | 0,06000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 181                                                                                                  | 970051300R00              | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm | m  | 0,30000  | 5 253,40  | 1 576,02        | 0,00000       | 0,00000           | 0,17663            | 0,05000                | 801-3 | RTS 24/ I                |

|               |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>3 953 701,30</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody |
| R: | 03                                                              | Vnitřní areálové rozvody vody  |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství                                  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>Zemní práce</b>                                                                        |    |                                           |           | <b>456 097,98</b> |               | <b>318,95000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119001421R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů                       | m  | 3,00000                                   | 262,70    | 788,10            | 0,02478       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| ve výkopšti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,                                          |               |                                                                                           |    |                                           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130001101R00  | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy                        | m3 | 3,50000                                   | 569,10    | 1 991,85          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.                                                                                                                                                 |               |                                                                                           |    |                                           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132301213R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně           | m3 | 564,28000                                 | 218,90    | 123 520,89        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |               |                                                                                           |    |                                           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |    | 1*1,61*100                                | 161,00000 |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |    | 0,8*1,1*239                               | 210,32000 |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |    | 0,8*1,2*126                               | 120,96000 |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |    | 0,8*1,2*75                                | 72,00000  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,                  | m3 | 564,28000                                 | 56,90     | 32 107,53         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |               |                                                                                           |    |                                           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |    | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 564,28000 | 564,28000 |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 322,00000                                 | 105,10    | 33 842,20         | 0,00099       | 0,32000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                           |    |                                           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |    | 2*1,61*100                                | 322,00000 |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m                              | m2 | 322,00000                                 | 21,90     | 7 051,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                           |    |                                           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |    | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 322,00000 | 322,00000 |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m            | m3 | 564,28000                                 | 105,10    | 59 305,83         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                           |               |                                                                                           |    |                                           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |    | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 564,28000 | 564,28000 |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m       | m3 | 207,39040                                 | 192,60    | 39 943,39         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                           |    |                                           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |    | 1*0,49*100                                | 49,00000  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |    | 0,8*0,432*239                             | 82,59840  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |    | 0,8*0,49*126                              | 49,39200  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |    | 0,8*0,44*75                               | 26,40000  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody |
| R: | 03                                                              | Vnitřní areálové rozvody vody  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ | Množství                                                                                                                                                                      | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 9             | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 207,39040                                                                                                                                                                     | 43,80     | 9 083,70          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                    |    | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 207,39040</a>                                                                                                                     |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 10            | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice  | m3 | 207,39040                                                                                                                                                                     | 10,50     | 2 177,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                    |    | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 207,39040</a>                                                                                                                     |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 11            | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách              | m3 | 356,88960                                                                                                                                                                     | 96,30     | 34 368,47         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                    |    | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                    |    | 1*1,12*100                                                                                                                                                                    |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                    |    | 0,8*0,668*239                                                                                                                                                                 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                    |    | 0,8*0,71*126                                                                                                                                                                  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                    |    | 0,8*0,76*75                                                                                                                                                                   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 12            | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm                       | m3 | 187,39040                                                                                                                                                                     | 306,50    | 57 435,16         | 1,70000       | 318,56000         | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                    |    | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                    |    | 1*0,39*100                                                                                                                                                                    |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                    |    | 0,8*0,332*239                                                                                                                                                                 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                    |    | 0,8*0,39*126                                                                                                                                                                  |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                    |    | 0,8*0,76*75                                                                                                                                                                   |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 13            | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                               | m3 | 207,39040                                                                                                                                                                     | 262,70    | 54 481,46         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                    |    | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 207,39040</a>                                                                                                                     |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                |    |                                                                                                                                                                               |           | <b>613,00</b>     |               | <b>3,64000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 14            | 271531112R00  | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm                            | m3 | 2,00000                                                                                                                                                                       | 306,50    | 613,00            | 1,81800       | 3,64000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                        |    |                                                                                                                                                                               |           | <b>13 853,80</b>  |               | <b>85,46000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 15            | 451572111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm                       | m3 | 45,20000                                                                                                                                                                      | 306,50    | 13 853,80         | 1,89077       | 85,46000          | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                    |    | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                    |    | 0,1*1*100                                                                                                                                                                     |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                    |    | 0,1*0,8*(239+126+75)                                                                                                                                                          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                               |    |                                                                                                                                                                               |           | <b>269 866,24</b> |               | <b>6,40000</b>    |                    | <b>0,08000</b>         |       |                          |
| 16            | 871161121R00  | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm       | m  | 247,00000                                                                                                                                                                     | 21,90     | 5 409,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                    |    | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                    |    | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 247,00000</a>                                                                                                                    |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 17            | 871171121R00  | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm       | m  | 78,00000                                                                                                                                                                      | 26,30     | 2 051,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                    |    | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody |
| R: | 03                                                              | Vnitřní areálové rozvody vody  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství  | Cena / MJ                | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 78,00000</a>                                                                                                                         |        |           | <a href="#">78,00000</a> |           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 18   | 871241121R00  | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm<br>v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 233,00000</a> | m      | 233,00000 | 56,90                    | 13 257,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 19   | 877162121R00  | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm<br>v otevřeném výkopu,                                                                          | kus    | 67,00000  | 78,80                    | 5 279,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 20   | 877172121R00  | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 40 mm<br>v otevřeném výkopu,                                                                          | kus    | 16,00000  | 78,80                    | 1 260,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 21   | 877182121R00  | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm<br>v otevřeném výkopu,                                                                          | kus    | 4,00000   | 87,60                    | 350,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 22   | 877212121R00  | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm<br>v otevřeném výkopu,                                                                          | kus    | 3,00000   | 96,30                    | 288,90    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 23   | 877232121R00  | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 75 mm<br>v otevřeném výkopu,                                                                          | kus    | 4,00000   | 113,80                   | 455,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 24   | 877242121R00  | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm<br>v otevřeném výkopu,                                                                          | kus    | 91,00000  | 131,30                   | 11 948,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 25   | 894421111R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t<br>na kroužek,                                                                              | kus    | 1,00000   | 437,80                   | 437,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 26   | 894421112R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t<br>na kroužek,                                                                              | kus    | 5,00000   | 612,90                   | 3 064,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 27   | 894423111R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t<br>na kroužek,                                                                              | kus    | 1,00000   | 1 444,70                 | 1 444,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 28   | 899104111R00  | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg                                                                                                          | kus    | 3,00000   | 831,80                   | 2 495,40  | 0,00702       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
| 29   | 722229102R00  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4"                                                                                                                                  | kus    | 5,00000   | 131,30                   | 656,50    | 0,00006       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 30   | 722237123R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu                                                                                             | kus    | 6,00000   | 157,60                   | 945,60    | 0,00048       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 31   | 722237124R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu                                                                                             | kus    | 2,00000   | 192,60                   | 385,20    | 0,00068       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 32   | 722237127R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 65, PN 28, včetně dodávky materiálu                                                                                             | kus    | 2,00000   | 1 313,40                 | 2 626,80  | 0,00311       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 33   | 722237664R00  | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, včetně dodávky materiálu                                                                       | kus    | 1,00000   | 218,90                   | 218,90    | 0,00055       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 34   | 724125810R00  | Demontáž čerpadel vodovodních vodovodních ponorných                                                                                                                               | soubor | 1,00000   | 175,00                   | 175,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,07500            | 0,08000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 35   | 724149101R00  | Čerpadla vodovodní strojní montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 40 l                                                                                 | kus    | 1,00000   | 5 691,20                 | 5 691,20  | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 36   | 230040007R00  | Montáž závitových dílů DN 1 1/4"                                                                                                                                                  | kus    | 1,00000   | 105,10                   | 105,10    | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 37   | 8-06          | Vypouštěcí kulový kohout 3/4" s připojením na hadici a záslepkou                                                                                                                  | ks     | 5,00000   | 262,70                   | 1 313,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody |
| R: | 03                                                              | Vnitřní areálové rozvody vody  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 38   | 8-07          | Potrubí PE 32x3,0                                                                                                                                 | m   | 247,00000 | 20,10     | 4 964,70  | 0,00002       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 39   | 8-08          | Potrubí PE 40x3,7                                                                                                                                 | ks  | 78,00000  | 28,10     | 2 191,80  | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 40   | 8-10          | Potrubí PE 90x8,2                                                                                                                                 | ks  | 233,00000 | 131,30    | 30 592,90 | 0,00013       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 41   | 8-11          | Elektro T-kus rovnoramenný - 32                                                                                                                   | ks  | 3,00000   | 175,10    | 525,30    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 42   | 8-13          | Elektro T-kus rovnoramenný - 90                                                                                                                   | ks  | 3,00000   | 525,30    | 1 575,90  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 43   | 8-14          | Redukovaný T-kus SDR11 - 90/50                                                                                                                    | ks  | 5,00000   | 1 313,40  | 6 567,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 44   | 8-15          | Elektroredukce 50-32                                                                                                                              | ks  | 4,00000   | 262,70    | 1 050,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 45   | 8-15a         | Elektroredukce 63-32                                                                                                                              | ks  | 1,00000   | 350,20    | 350,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 46   | 8-16          | Elektroredukce 63-40                                                                                                                              | ks  | 1,00000   | 367,70    | 367,70    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 47   | 8-17          | Elektroredukce 90-63                                                                                                                              | ks  | 2,00000   | 490,30    | 980,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 48   | 8-17a         | Redukce 90-75                                                                                                                                     | ks  | 2,00000   | 490,30    | 980,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 49   | 8-18          | Elektrokoleno 90° - 32                                                                                                                            | ks  | 4,00000   | 183,90    | 735,60    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 50   | 8-19          | Elektrokoleno 90° - 40                                                                                                                            | ks  | 1,00000   | 183,90    | 183,90    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 51   | 8-19a         | Elektrokoleno 90° - 90                                                                                                                            | ks  | 11,00000  | 525,30    | 5 778,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 52   | 8-20          | Koleno 30° PE100 SDR11 - 90                                                                                                                       | ks  | 2,00000   | 1 400,90  | 2 801,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 53   | 8-21          | Elektrospojka PE100 SDR11 - 32                                                                                                                    | ks  | 45,00000  | 96,30     | 4 333,50  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 54   | 8-22          | Elektrospojka PE100 SDR11 - 40                                                                                                                    | ks  | 13,00000  | 105,10    | 1 366,30  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 55   | 8-23          | Elektrospojka PE100 SDR11 - 75                                                                                                                    | ks  | 2,00000   | 280,20    | 560,40    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 56   | 8-24          | Elektrospojka PE100 SDR11 - 90                                                                                                                    | ks  | 58,00000  | 297,70    | 17 266,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 57   | 8-25          | Přechodový kus 32-1"                                                                                                                              | ks  | 7,00000   | 455,30    | 3 187,10  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 58   | 8-26          | Přechodový kus 40-1 1/4"                                                                                                                          | ks  | 3,00000   | 630,40    | 1 891,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 59   | 8-27          | Přechodový kus 75-2 1/2"                                                                                                                          | ks  | 2,00000   | 1 926,30  | 3 852,60  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 60   | 8-28          | Ventilová šachta kulatá pro vyvedení kohout s připojením na hadici                                                                                | kpl | 5,00000   | 7 529,90  | 37 649,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 61   | 8-29          | Elektromagnetický ventil na vodu DN 32, 230 VAC                                                                                                   | kpl | 1,00000   | 367,70    | 367,70    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 62   | 8-30          | Zahradní solární sprcha s kohoutem pro oplach nohou, napojení přes hadicovou rychlospojku                                                         | kpl | 1,00000   | 8 755,70  | 8 755,70  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 63   | 8-31          | Celonerezové odpadní a kalové čerpadlo pro vodu s pevnými příměsemi, H-3m, Qmax.=4,0 l/s                                                          | kpl | 1,00000   | 21 889,40 | 21 889,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 64   | 55340325R     | poklop kanalizační s tlumičí vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání                                                | kus | 3,00000   | 3 064,50  | 9 193,50  | 0,15800       | 0,47000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 65   | 59224353.AR   | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 3,00000   | 1 926,30  | 5 778,90  | 0,58500       | 1,76000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 66   | 59224361.AR   | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50                    | kus | 1,00000   | 1 576,00  | 1 576,00  | 0,50000       | 0,50000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 67   | 59224364.AR   | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50                  | kus | 2,00000   | 1 751,10  | 3 502,20  | 1,00000       | 2,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody |
| R: | 03                                                              | Vnitřní areálové rozvody vody  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                    | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 68   | 59224366.AR   | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 1,00000   | 4 815,70  | 4 815,70  | 1,60000       | 1,60000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 69   | 59224373.AR   | profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm                    | kus | 5,00000   | 157,60    | 788,00    | 0,00200       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 70   | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu                         | t   | 414,46460 | 56,90     | 23 583,04 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

|                |              |                                                                              |   |         |          |          |                 |                |                |         |       |           |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|-----------------|----------------|----------------|---------|-------|-----------|
| <b>Díl: 96</b> |              | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                    |   |         |          |          | <b>3 546,06</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,02000</b> |         |       |           |
| 71             | 970051035R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 35-39 mm  | m | 0,75000 | 1 751,10 | 1 313,33 | 0,00000         | 0,00000        | 0,00314        | 0,00000 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 72             | 970051060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm  | m | 0,75000 | 1 926,30 | 1 444,73 | 0,00000         | 0,00000        | 0,00707        | 0,01000 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 73             | 970051100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm | m | 0,50000 | 1 576,00 | 788,00   | 0,00000         | 0,00000        | 0,01963        | 0,01000 | 801-3 | RTS 24/ I |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>743 977,08</b> |
|---------------|-------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody |
| R: | 04                                                              | Vnitřní areálové rozvody tepla |

| P.č.          | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           | <b>112 635,53</b> |               | <b>41,90000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | 132201211R00   | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>(1*1,4*82)*0,80 | m3 | 91,84000 | 159,50    | 14 648,48         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 2             | 182001111R00   | Plášťová úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,<br>(1*82)                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 82,00000 | 31,50     | 2 583,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 823-1 | RTS 24/ I                |
| 3             | 139601102R00   | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>(1*1,4*82)*0,20                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 22,96000 | 1 236,60  | 28 392,34         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 4             | 175101101RT2   | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,<br>(1*0,3*82)                                                                                                                   | m3 | 24,60000 | 978,10    | 24 061,26         | 1,70000       | 41,82000          | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 5             | 174101101R00   | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>(1*1*82)                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 82,00000 | 101,40    | 8 314,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 6             | 151101101R00   | Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,<br>(1*82)                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 82,00000 | 104,80    | 8 593,60          | 0,00099       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 7             | 151101111R00   | Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,<br>(1*82)                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 82,00000 | 24,50     | 2 009,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 8             | 161101101R00   | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>(1*1,4*82)*0,50                                                                                                                                                                              | m3 | 57,40000 | 47,10     | 2 703,54          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 9             | 162701105R00   | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>(1*0,4*82)                                                                                                                                                                                                 | m3 | 32,80000 | 203,70    | 6 681,36          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 10            | 199000005R00T1 | Poplatek za skládku zeminy<br>32,8*1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 55,76000 | 262,70    | 14 648,15         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody |
| R: | 04                                                              | Vnitřní areálové rozvody tepla |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                   |    |          |           | <b>11 151,18</b> |               | <b>23,26000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 11            | 451572111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, (1,5*0,1*82) | m3 | 12,30000 | 906,60    | 11 151,18        | 1,89077       | 23,26000          | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                               |    | 12,30000 |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |

|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |          |                  |         |                |         |                |       |           |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 8</b>   |                | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          | <b>2 492,80</b>  |         | <b>0,00000</b> |         | <b>0,00000</b> |       |           |
| 12              | 899721112R00   | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 164,00000 | 15,20    | 2 492,80         | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        | 827-1 | RTS 24/ I |
| <b>Díl: 713</b> |                | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |          | <b>45 200,00</b> |         | <b>0,00000</b> |         | <b>0,00000</b> |       |           |
| 13              | 722185474T1    | D+M Izolace MW s Al folií pro 21,4x2,65; tl. 30 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)                                                                                                                                                                                                 | m   | 1,00000   | 800,00   | 800,00           | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |       | Vlastní   |
| 14              | 722185474T12   | D+M Izolace MW s Al folií pro 60,3x3,65; tl. 40 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)                                                                                                                                                                                                 | m   | 6,00000   | 1 000,00 | 6 000,00         | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |       | Vlastní   |
| 15              | 722185474T14   | D+M Izolace MW s Al folií pro 89x3,6; tl. 50 mm (vedení potrubí volně mimo stavební konstrukce)                                                                                                                                                                                                    | m   | 22,00000  | 1 200,00 | 26 400,00        | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |       | Vlastní   |
| 16              | 722185474T15T5 | D+M Tepelná izolace armatur pomocí snímatelných pouzder např. z technických tkanin, v tloušťce odpovídající tloušťce tepelné izolace přilehlého potrubí (vedení potrubí odkouření v exteriéru), včetně ukončení oplechování k potrubí proti zatečení deště, včetně oplechování šachty nad střechou | kus | 6,00000   | 2 000,00 | 12 000,00        | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |       | Vlastní   |

|                 |                |                                                                                            |   |          |        |                  |         |                |         |                |  |           |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|--|-----------|
| <b>Díl: 733</b> |                | <b>Rozvod potrubí</b>                                                                      |   |          |        | <b>45 646,10</b> |         | <b>0,23000</b> |         | <b>0,00000</b> |  |           |
| 17              | 230011008R00T1 | Montáž trubky ocelové 21,4 x 2,65                                                          | m | 1,00000  | 133,60 | 133,60           | 0,00001 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |  | Vlastní   |
| 18              | 14147420RT1    | Trubka ocelová závitová spojovaná svařováním, ČSN 42 5710, mat.11 353.1,d 21,4x2,65 (DN15) | m | 1,00000  | 129,80 | 129,80           | 0,00297 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |  | Vlastní   |
| 19              | 230011045R00T9 | Montáž trubky ocelové 60,3 x 3,65                                                          | m | 6,00000  | 133,60 | 801,60           | 0,00004 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |  | Vlastní   |
| 20              | 14147426RT21   | Trubka ocelová závitová spojovaná svařováním, ČSN 42 5710, mat.11 353.1, d60,3x3,65 (DN50) | m | 6,00000  | 427,90 | 2 567,40         | 0,00617 | 0,04000        | 0,00000 | 0,00000        |  | Vlastní   |
| 21              | 230011057R00   | Montáž trubky ocelové 89 x 3,6                                                             | m | 22,00000 | 133,60 | 2 939,20         | 0,00005 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |  | RTS 24/ I |
| 22              | 14125391RT1    | Trubka bezešvá hladká 11 353.0, rozměr 89,0 x 3,6 mm                                       | m | 22,00000 | 533,50 | 11 737,00        | 0,00758 | 0,17000        | 0,00000 | 0,00000        |  | Vlastní   |

- potrubí vč. kolen nebo oblouků, odboček, prořezu, spojovacího a těsnicího materiálu, redukci a potřebných přechodů na armatury. Včetně přípojných šroubení s převlečnou maticí pro možnost demontáže zařízení a armatur.

|                 |              |                                                                                          |      |         |          |                   |         |                |         |                |  |           |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|---------|----------------|---------|----------------|--|-----------|
| 23              | 754852457T1  | D+M Značení potrubí štítky samolepící s uvedením směru toku a typu média dle ČSN 13 0072 | sada | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00          | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |  | Vlastní   |
| 24              | 230030001R00 | Montáž trubních dílů přírubových do 5 kg                                                 | kus  | 8,00000 | 38,50    | 308,00            | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |  | RTS 24/ I |
| 25              | 31946257T3   | Příruba EN 1092-1/11 B1/DN 80/PN 6/mat. 11373.1                                          | kus  | 8,00000 | 1 600,00 | 12 800,00         | 0,00288 | 0,02000        | 0,00000 | 0,00000        |  | Vlastní   |
| 26              | 230031029R00 | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 80                                                  | kus  | 2,00000 | 45,90    | 91,80             | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |  | RTS 24/ I |
| 27              | 30999710T4   | Přírubový spoj dle ČSN EN 1092-1, DN 80/PN 6, těsnění 120°C                              | kus  | 2,00000 | 1 500,00 | 3 000,00          | 0,00073 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |  | Vlastní   |
| 28              | 230031029R00 | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 80                                                  | kus  | 3,00000 | 45,90    | 137,70            | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |  | RTS 24/ I |
| 29              | 30999710T5   | Přírubový spoj dle ČSN EN 1092-1, DN 80/PN 6, prodloužená délka šroubů, 2x těsnění 120°C | kus  | 3,00000 | 2 000,00 | 6 000,00          | 0,00073 | 0,00000        | 0,00000 | 0,00000        |  | Vlastní   |
| <b>Díl: 734</b> |              | <b>Armatury</b>                                                                          |      |         |          | <b>206 860,20</b> |         | <b>0,00000</b> |         | <b>0,00000</b> |  |           |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody |
| R: | 04                                                              | Vnitřní areálové rozvody tepla |

| P.č.                                                                                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 30                                                                                                                                                        | 734209118R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 2", bez dodávky materiálu                                                                                   | kus | 1,00000   | 60,20     | 60,20             | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 31                                                                                                                                                        | 73421040TT1   | Uzavírací kulový kohout závitový (DN50) 2"                                                                                                              | kus | 1,00000   | 6 500,00  | 6 500,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 32                                                                                                                                                        | 734524157T2M  | Montáž uzavírací klapky mezipřírubové, DN80/PN6, Kvs = 500, min.120°C, tělo mat. litina, disk mat. nerez, ruční páka                                    | kus | 3,00000   | 1 500,00  | 4 500,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 33                                                                                                                                                        | 734524157T2   | Uzavírací klapka mezipřírubová, DN80/PN6, Kvs = 500, min.120°C, tělo mat. litina, disk mat. nerez, ruční páka                                           | kus | 3,00000   | 5 000,00  | 15 000,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 34                                                                                                                                                        | 55113651T1M1  | Montáž ventilu odvzdušňovacího - automatického, G 1/2 (DN15) se zpětnou klapkou, přídavným ručním odvzdušňovacím uzávěrem, vč. návarku do potrubí       | kus | 2,00000   | 1 500,00  | 3 000,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 35                                                                                                                                                        | 55113651T1    | Ventil odvzdušňovací - automatický, G 1/2 (DN15) se zpětnou klapkou, přídavným ručním odvzdušňovacím uzávěrem, vč. návarku do potrubí                   | kus | 2,00000   | 12 000,00 | 24 000,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 36                                                                                                                                                        | 551136591T1M1 | Montáž vypouštěcího kulového kohoutu s hadicovou vývodkou a zátkou, DN15, vč. návarku do potrubí                                                        | kus | 10,00000  | 2 500,00  | 25 000,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 37                                                                                                                                                        | 551136591T1   | Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou, DN15, vč. návarku do potrubí                                                                    | kus | 10,00000  | 7 500,00  | 75 000,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 38                                                                                                                                                        | 551251485T1M1 | Montáž tlakově nezávislé regulač. a vyvažovací ventil s plynule nastavitelným maximálním průtokem, 1960÷11200 L/h, DN50/PN16, závit                     | kus | 2,00000   | 2 500,00  | 5 000,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 39                                                                                                                                                        | 551251485T1   | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil s plynule nastavitelným maximálním průtokem, 1960÷11200 L/h, DN50/PN16, závit                           | kus | 2,00000   | 15 000,00 | 30 000,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 40                                                                                                                                                        | 551136584T1M1 | Montáž teploměru s pevným stonkem 0-120°C, včetně návarku 1/2" a jímky, (alternativně lze nahradit příložným bimetalovým teploměrem s pružinou 0-120°C) | kus | 4,00000   | 700,00    | 2 800,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 41                                                                                                                                                        | 551136584T1   | Teploměr s pevným stonkem 0-120°C, včetně návarku 1/2" a jímky, (alternativně lze nahradit příložným bimetalovým teploměrem s pružinou 0-120°C)         | kus | 4,00000   | 2 200,00  | 8 800,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 42                                                                                                                                                        | 551136585T3M1 | Montáž návarku do potrubí pro čidla MaR, 1/2"                                                                                                           | kus | 4,00000   | 300,00    | 1 200,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 43                                                                                                                                                        | 551136585T3   | Návarek do potrubí pro čidla MaR, 1/2"                                                                                                                  | kus | 4,00000   | 1 500,00  | 6 000,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 767</b>                                                                                                                                           |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                            |     |           |           | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00000</b> |                   | <b>0,00000</b>     |                        |         |                          |
| 44                                                                                                                                                        | 758785452T1M1 | Montáž normalizované uchycovací potrubní konstrukce a pomocný materiál                                                                                  | kg  | 5,00000   | 1 000,00  | 5 000,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| - certifikovaný systém uložení pro měděné a ocelové potrubí; rozteč uchycení dle doporučení výrobce nebo viz TZ; včetně vyspádování do míst s vypouštěním |               |                                                                                                                                                         |     |           |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 45                                                                                                                                                        | 758785452T1   | Normalizované uchycovací potrubní konstrukce a pomocný materiál                                                                                         | kg  | 5,00000   | 500,00    | 2 500,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| - certifikovaný systém uložení pro měděné a ocelové potrubí; rozteč uchycení dle doporučení výrobce nebo viz TZ; včetně vyspádování do míst s vypouštěním |               |                                                                                                                                                         |     |           |           |                   |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 46                                                                                                                                                        | 759854742T1M1 | Montáž ocelové doplňkové konstrukce a uchytný a kotvicí materiál                                                                                        | kg  | 50,00000  | 250,00    | 12 500,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 47                                                                                                                                                        | 759854742T1   | Ocelové doplňkové konstrukce a uchytný a kotvicí materiál                                                                                               | kg  | 50,00000  | 500,00    | 25 000,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 723</b>                                                                                                                                           |               | <b>Předizolované potrubí</b>                                                                                                                            |     |           |           | <b>450 147,60</b> | <b>0,00000</b> |                   | <b>0,00000</b>     |                        |         |                          |
| 48                                                                                                                                                        | 723569784T1M1 | Montáž předizolovaného potrubí PEXa/SDR11/PN6 d 90/200 (připravené délky 2 x 82m)                                                                       | m   | 164,00000 | 527,40    | 86 493,60         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 49                                                                                                                                                        | 723569784T1   | Předizolované potrubí PEXa/SDR11/PN6 d 90/200 (připravené délky 2 x 82m)                                                                                | m   | 164,00000 | 2 023,50  | 331 854,00        | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 50                                                                                                                                                        | 725458745T1M1 | Montáž těsnícího kroužku 200/250 pro prostup potrubí přes chráničku                                                                                     | kus | 4,00000   | 150,00    | 600,00            | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 51                                                                                                                                                        | 725458745T1   | Těsnící kroužek 200/250 pro prostup potrubí přes chráničku                                                                                              | kus | 4,00000   | 300,00    | 1 200,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody |
| R: | 04                                                              | Vnitřní areálové rozvody tepla |

| P.č.                                               | Číslo položky  | Název položky                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 52                                                 | 725458745t1M1  | Montáž smršťovací koncovky 200-S (pro ukončení izolace na potrubí)       | kus | 4,00000  | 1 500,00  | 6 000,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 53                                                 | 725458745tT1   | Smršťovací koncovka 200-S (pro ukončení izolace na potrubí)              | kus | 4,00000  | 3 000,00  | 12 000,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 54                                                 | 725458745T1T5M | Montáž navařovací koncovky 90x89 (přechod ocel/plast)                    | kus | 4,00000  | 1 500,00  | 6 000,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 55                                                 | 725458745T1T5  | Navařovací koncovka 90x89 (přechod ocel/plast)                           | kus | 4,00000  | 1 500,00  | 6 000,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M25 Povrchové úpravy strojů a zařízení</b> |                |                                                                          |     |          |           | <b>26 516,88</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 56                                                 | 250030001R00   | Potrubí prům. kartáčování oc. kartáčem do DN 50                          | m2  | 7,00000  | 250,00    | 1 750,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |
| 57                                                 | 250030071R00   | Potrubí průmyslové odmašťování do DN 50                                  | m2  | 7,00000  | 200,00    | 1 400,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |
| 58                                                 | 250030051R00   | Potrubí průmyslové oprašování do DN 50                                   | m2  | 21,00000 | 100,00    | 2 100,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |
| 59                                                 | 250030111R00   | Potrubí prům. základní nátěr 2-složk. do DN 50                           | m2  | 14,00000 | 300,00    | 4 200,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |
| 60                                                 | 24699251T      | Základní barva 2-složková epoxydová                                      | l   | 1,96000  | 800,00    | 1 568,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                    |                | 14*0,14                                                                  |     |          | 1,96000   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 61                                                 | 24699252T      | Ředidlo pro základní barvu 2-složk.epoxydovou                            | l   | 0,09800  | 150,00    | 14,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                    |                | 1,96*0,05                                                                |     |          | 0,09800   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 62                                                 | 250030211R00   | Potrubí prům. ostatní nátěry 2-složk. do DN 50                           | m2  | 7,00000  | 300,00    | 2 100,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |
| 63                                                 | 24699251TT2    | Základní barva 2-složková epoxydová, pro potrubí a OK                    | l   | 1,03740  | 800,00    | 829,92           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                    |                | 7*0,1482                                                                 |     |          | 1,03740   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 64                                                 | 24699252TT1    | Ředidlo pro základní barvu 2-složk.epoxydovou, pro potrubí a OK          | l   | 0,05185  | 150,00    | 7,78             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                    |                | 1,037*0,05                                                               |     |          | 0,05185   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 65                                                 | 250030001R00T8 | Potrubí prům. kartáčování oc. kartáčem do DN 50, pro potrubí             | m2  | 2,00000  | 250,00    | 500,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 66                                                 | 250030071R00T6 | Potrubí průmyslové odmašťování do DN 50, pro potrubí                     | m2  | 2,00000  | 200,00    | 400,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 67                                                 | 250030051R00T2 | Potrubí průmyslové oprašování do DN 50, 2x, pro potrubí                  | m2  | 4,00000  | 100,00    | 400,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 68                                                 | 250030111R00T3 | Potrubí prům. základní nátěr 2-složk. do DN 50, 2x, pro potrubí          | m2  | 4,00000  | 300,00    | 1 200,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 69                                                 | 24699251TT8    | Základní barva 2-složková epoxydová, 2x, pro potrubí                     | l   | 0,56000  | 800,00    | 448,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                    |                | 4*0,14                                                                   |     |          | 0,56000   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 70                                                 | 24699252TT7    | Ředidlo pro základní barvu 2-složk.epoxydovou, 2x, pro potrubí           | l   | 0,02800  | 150,00    | 4,20             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                    |                | 0,56*0,05                                                                |     |          | 0,02800   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 71                                                 | 250030002R00   | Potrubí prům. kartáčování oc. kartáčem DN 65 - 150                       | m2  | 6,00000  | 220,00    | 1 320,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |
| 72                                                 | 250030072R00   | Potrubí průmyslové odmašťování DN 65 - 150                               | m2  | 6,00000  | 190,00    | 1 140,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |
| 73                                                 | 250030052R00   | Potrubí průmyslové oprašování DN 65 - 150                                | m2  | 12,00000 | 90,00     | 1 080,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 14/ I                |
| 74                                                 | 250030112R00   | Potrubí prům. základní nátěr 2-složk. DN 65 - 150, 2x                    | m2  | 12,00000 | 280,00    | 3 360,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 75                                                 | 24699260T      | Barva 2-složková pro krycí nátěr polyuretanový                           | l   | 1,77840  | 1 500,00  | 2 667,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                    |                | 12*0,1482                                                                |     |          | 1,77840   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 76                                                 | 24699261T      | Ředidlo barvy 2-složk.krycí nátěr polyuretan.                            | l   | 0,08892  | 300,00    | 26,68            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                                                    |                | 1,7784*0,05                                                              |     |          | 0,08892   |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: Z-1 Ostatní</b>                            |                |                                                                          |     |          |           | <b>14 600,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 77                                                 | 756845748T3T1  | Průrazy stropní konstrukcí a stěnami do průměru d 200mm, včetně utěsnění | kus | 2,00000  | 800,00    | 1 600,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                |
| O: | SO 08                                                           | SO 08 Vnitřní areálové rozvody |
| R: | 04                                                              | Vnitřní areálové rozvody tepla |

| P.č.                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ   | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 78                                              | 756845759T1   | Lešení výšky 2m, délky cca 2m (jedna část)                                                                                                                        | sada | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 79                                              | 7568457248T1  | Rezerva pro nepředvídatelné práce (koordinace, vykřížení se rozvodů topné vody s ostatními profesemi, zaspravení stavebních konstrukcí po montáži vytápění, atd.) | hod  | 8,00000   | 1 000,00  | 8 000,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: Z-2 Zkoušení zařízení</b>               |               |                                                                                                                                                                   |      |           |           | <b>114 500,00</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 80                                              | 756487741T1   | Proplach potrubí dle ČSN 06 0310                                                                                                                                  | hod  | 24,00000  | 900,00    | 21 600,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 81                                              | 756847741T2   | Tlaková zkouška těsnosti potrubí ocelové potrubí do DN100                                                                                                         | m    | 193,00000 | 100,00    | 19 300,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 82                                              | 756847741T5   | Napuštění otopné soustavy demineralizovanou vodou dle požadavku výrobce kotle                                                                                     | m3   | 1,00000   | 2 000,00  | 2 000,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 83                                              | 756847741T6   | Vyregulování otopné soustavy na projektované parametry, (seřízení průtoků jednotlivými smyčkami podlahového vytápění, seřízení čerpadel, nastavení ventilů)       | hod  | 2,00000   | 1 500,00  | 3 000,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 84                                              | 756847741T7   | Provozní zkoušky (topná a dilatační zkouška) za účasti investora                                                                                                  | hod  | 72,00000  | 800,00    | 57 600,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 85                                              | 756847741T12  | Zaučení obsluhy, provozovatele                                                                                                                                    | hod  | 2,00000   | 1 500,00  | 3 000,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 86                                              | 756847741T13  | Revize a revizní zprávy                                                                                                                                           | sada | 1,00000   | 8 000,00  | 8 000,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |               |                                                                                                                                                                   |      |           |           | <b>9 646,48</b>     |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 87                                              | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                            | t    | 557,60000 | 17,30     | 9 646,48            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/I                 |
|                                                 |               | 55,76*10                                                                                                                                                          |      |           | 557,60000 |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Celkem</b>                                   |               |                                                                                                                                                                   |      |           |           | <b>1 084 396,77</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů                    |
| R: | 01                                                              | D09.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Číslo položky  | Název položky                                                                                                        | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>Zemní práce</b>                                                                                                   |     |             |           | <b>478 281,78</b> |               | <b>252,61000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115101201R00   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                  | h   | 500,00000   | 86,10     | 43 050,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| na vzdálenost od hladiny vody v jímcě po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.                                                                                                                                    |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PC-VRTANÁ STUD | Vrtaná studna DN 300 mm vč.perforovaného potrubí a obsypu vyosévkami - D+M+D                                         | m   | 2,50000     | 7 500,00  | 18 750,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| v.č. - půdorys základů :                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Vrtaná studna DN 300 mm :                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Úroveň -3,050 až -5,550 : 2,5                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115101301R00   | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min           | den | 60,00000    | 100,80    | 6 048,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímcě po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.                    |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131201111R00   | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                          | m3  | 353,47500   | 86,30     | 30 504,89         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Výkop jámy pro akumulční jímky : 7*15*3                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Výkop jámy pro mimo akumulční jímku : 6*18*0,3+4,5*4,5*0,3                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131201119R00   | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,                                               | m3  | 353,47500   | 18,40     | 6 503,94          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 139601102R00   | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3                                                                            | m3  | 5,00000     | 1 236,60  | 6 183,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Začištění základové spáry : 5                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162301102R00   | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                     | m3  | 358,47500   | 80,80     | 28 964,78         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Odvoz na skládku :                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| - výkopy : 353,475+5,0                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162701109R00   | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3  | 8 961,87500 | 9,90      | 88 722,56         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Odvoz na skládku do 25 km : 358,475*25                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                      |     |             |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 167101102R00   | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4                   | m3  | 358,47500   | 51,40     | 18 425,62         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů                    |
| R: | 01                                                              | D09.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.                                                                                                                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                        | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ    | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 10                                                                                                                                              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                    | m3 | 358,47500   | 11,10     | 3 979,07          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 11                                                                                                                                              | 175101201R00  | Obsyp objektů bez prohození sypaniny                                                                                 | m3 | 132,95250   | 134,50    | 17 882,11         | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, |               |                                                                                                                      |    |             |           |                   |                  |                   |                    |                        |       |                          |
| Zásyp akumulační jímky : (7*15-4,65*13,05)*3                                                                                                    |               |                                                                                                                      |    | 132,95000   |           |                   |                  |                   |                    |                        |       |                          |
| 12                                                                                                                                              | 181101111R00  | Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně                                                  | m2 | 180,00000   | 37,70     | 6 786,00          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.                                                                        |               |                                                                                                                      |    |             |           |                   |                  |                   |                    |                        |       |                          |
| 10*18                                                                                                                                           |               |                                                                                                                      |    | 180,00000   |           |                   |                  |                   |                    |                        |       |                          |
| 13                                                                                                                                              | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                 | m3 | 358,47500   | 438,00    | 157 012,05        | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 14                                                                                                                                              | 59691002.AR   | Recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm                                                                            | t  | 252,60975   | 180,00    | 45 469,76         | 1,00000          | 252,61000         | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| Zásyp akumulační jímky : 132,9525*1,9                                                                                                           |               |                                                                                                                      |    | 252,61000   |           |                   |                  |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 17 Konstrukce ze zemin</b>                                                                                                              |               |                                                                                                                      |    |             |           | <b>117 604,80</b> | <b>102,66000</b> |                   | <b>0,00000</b>     |                        |       |                          |
| 15                                                                                                                                              | 122202201R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3                                                             | m3 | 54,00000    | 169,30    | 9 142,20          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.                                       |               |                                                                                                                      |    |             |           |                   |                  |                   |                    |                        |       |                          |
| Sanace pláně : 10*18*0,30                                                                                                                       |               |                                                                                                                      |    | 54,00000    |           |                   |                  |                   |                    |                        |       |                          |
| 16                                                                                                                                              | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                     | m3 | 54,00000    | 80,80     | 4 363,20          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                        |               |                                                                                                                      |    |             |           |                   |                  |                   |                    |                        |       |                          |
| 17                                                                                                                                              | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 1 350,00000 | 9,90      | 13 365,00         | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                        |               |                                                                                                                      |    |             |           |                   |                  |                   |                    |                        |       |                          |
| 54*25                                                                                                                                           |               |                                                                                                                      |    | 1 350,00000 |           |                   |                  |                   |                    |                        |       |                          |
| 18                                                                                                                                              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                    | m3 | 54,00000    | 11,10     | 599,40            | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 19                                                                                                                                              | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                 | m3 | 54,00000    | 438,00    | 23 652,00         | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 20                                                                                                                                              | 564581111R00  | Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 300 mm                                                | m2 | 180,00000   | 25,40     | 4 572,00          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                                           |               |                                                                                                                      |    |             |           |                   |                  |                   |                    |                        |       |                          |
| Sanace pláně : 10*18                                                                                                                            |               |                                                                                                                      |    | 180,00000   |           |                   |                  |                   |                    |                        |       |                          |
| 21                                                                                                                                              | 568111112R00  | Výztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m                                  | m2 | 180,00000   | 24,90     | 4 482,00          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 22                                                                                                                                              | 58344197R     | šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A                                                                             | t  | 102,60000   | 475,00    | 48 735,00         | 1,00000          | 102,60000         | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 180*0,30*1,9                                                                                                                                    |               |                                                                                                                      |    | 102,60000   |           |                   |                  |                   |                    |                        |       |                          |
| 23                                                                                                                                              | 67352030R     | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 314 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm     | m2 | 207,00000   | 42,00     | 8 694,00          | 0,00031          | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 180*1,15                                                                                                                                        |               |                                                                                                                      |    | 207,00000   |           |                   |                  |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry</b>                                                                                                    |               |                                                                                                                      |    |             |           | <b>99 018,99</b>  | <b>157,71000</b> |                   | <b>0,00000</b>     |                        |       |                          |
| 24                                                                                                                                              | 271313511R00  | Beton podkladní pod základové konstrukce                                                                             | m3 | 15,30238    | 3 102,70  | 47 478,69         | 2,52514          | 38,64000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| prostý                                                                                                                                          |               |                                                                                                                      |    |             |           |                   |                  |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů                    |
| R: | 01                                                              | D09.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | Podkladní beton C12/16, tl. 50 mm : 8,975*15,5*0,10                                                                                                                                                                                   |    |           |           | 13,91000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Koeficient Přesahy, ztratiné (10%): 0,10                                                                                                                                                                                              |    |           |           | 1,39000           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 25              | 271571111R00  | Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný,                                                                                                                                                                                    | m3 | 56,70000  | 909,00    | 51 540,30         | 2,10000       | 119,07000         | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Podkladní vrstva ze ŠD tl. 300 mm : 18*10*0,30                                                                                                                                                                                        |    |           |           | 54,00000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Koeficient Přesahy, ztratiné (5%): 0,05                                                                                                                                                                                               |    |           |           | 2,70000           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 353</b> |               | <b>Nádrže, jímky</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>986 927,19</b> |               | <b>218,78000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 26              | 380326142R00  | Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm                                                                                                     | m3 | 77,24225  | 6 189,70  | 478 106,35        | 2,59138       | 200,16000         | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
|                 |               | čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                   |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Akumulační jímka :                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - dno : 13,05*4,65*0,30                                                                                                                                                                                                               |    |           |           | 18,20000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - stěny : 2*(13,05+4,15)*2,4*0,25                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | 20,64000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | 38,84000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Objekt filtrů :                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - podlaha (strop jímky) : (17,2*1,35+15,7*3,1+17,2*4,75)*0,25                                                                                                                                                                         |    |           |           | 38,40000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | 38,40000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 27              | 380356241R00  | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení                                                                                                      | m2 | 161,61250 | 1 211,30  | 195 761,22        | 0,06535       | 10,56000          | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
|                 |               | čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Akumulační jímka :                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - podlaha : 2*(13,05+4,65)*0,30                                                                                                                                                                                                       |    |           |           | 10,62000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - stěny : 2*(13,05+4,65)*2,4                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | 84,96000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | 95,58000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Objekt filtrů :                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - podlaha (strop jímky) :                                                                                                                                                                                                             |    |           |           | 13,95000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | (17,2+1,35+1,5+3,1+1,5+4,75+4,075+0,075+13,05+4,65+0,075+4,475)*0,25                                                                                                                                                                  |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | - podlaha : 12,55*4,15                                                                                                                                                                                                                |    |           |           | 52,08000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | 66,03000          |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 28              | 380356242R00  | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění                                                                                                    | m2 | 161,61250 | 303,80    | 49 097,88         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
|                 |               | čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 29              | 380361007R00  | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505                                                                                                                                                                                  | t  | 7,79221   | 31 500,00 | 245 454,62        | 1,02535       | 7,99000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5 | RTS 24/ I                |
|                 |               | čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                  |    |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů                    |
| R: | 01                                                              | D09.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Viz statika :                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - stropní a podlahová deska : 3,683103+1,5600                                                                                                                                                                       |     |           | 5,24000   |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - základová deska a stěny : 2,178047                                                                                                                                                                                |     |           | 2,18000   |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Koeficient Ztratiné, distanční provky atd. (5%): 0,05                                                                                                                                                               |     |           | 0,37000   |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 30              | 931981021R00  | Zřízení těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem,                                                                                                                                                                 | m   | 70,80000  | 261,40    | 18 507,12        | 0,00105       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5   | RTS 24/ I                |
|                 |               | Akumulační jímka :                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - podlaha/stěna : 2*(13,05+4,65)                                                                                                                                                                                    |     |           | 35,40000  |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | - stěna/strop : 2*(13,05+4,65)                                                                                                                                                                                      |     |           | 35,40000  |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 8</b>   |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                |     |           |           | <b>3 474,10</b>  |               | <b>0,08000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 31              | 721242110R00  | Lapač sřešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čističím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000   | 3 474,10  | 3 474,10         | 0,07663       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 90</b>  |               | <b>Ostatní práce</b>                                                                                                                                                                                                |     |           |           | <b>35 000,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 32              | 276831T10     | Nepředvídatelné práce                                                                                                                                                                                               | h   | 100,00000 | 350,00    | 35 000,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 930</b> |               | <b>Těsnění prostupů</b>                                                                                                                                                                                             |     |           |           | <b>1 378,00</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 33              | 930011004X01  | D+M prostupové modulární těsnění, otvor DN 150                                                                                                                                                                      | kus | 2,00000   | 689,00    | 1 378,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | Prostupy : 2                                                                                                                                                                                                        |     |           | 2,00000   |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 95</b>  |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                 |     |           |           | <b>12 551,10</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 34              | 952903112R00  | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů                                                                                                              | m2  | 208,49000 | 60,20     | 12 551,10        | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-5   | RTS 24/ I                |
|                 |               | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů                                                                                                                      |     |           |           |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | 98,0+98,01+12,48                                                                                                                                                                                                    |     |           | 208,49000 |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 952</b> |               | <b>Stavební práce pro PSV</b>                                                                                                                                                                                       |     |           |           | <b>35 000,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 35              | 909 R00       | Hzs-nezmeritelné stavební práce                                                                                                                                                                                     | h   | 100,00000 | 350,00    | 35 000,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | Prav.M  | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 954</b> |               | <b>Protipožární opatření</b>                                                                                                                                                                                        |     |           |           | <b>2 055,80</b>  |               | <b>0,02000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 36              | 953941312R00  | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje                                                                                                                                                            | kus | 1,00000   | 75,80     | 75,80            | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1   | RTS 24/ I                |
| 37              | 44984124R     | přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s                                                                                                            | kus | 1,00000   | 1 980,00  | 1 980,00         | 0,01550       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 970</b> |               | <b>Jádrové vrtání</b>                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <b>2 469,40</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,03000</b>         |         |                          |
| 38              | 970051160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm                                                                                                                                        | m   | 0,50000   | 3 320,30  | 1 660,15         | 0,00000       | 0,00000           | 0,05024            | 0,03000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                 |               | Prostupy : 2*0,25                                                                                                                                                                                                   |     |           | 0,50000   |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 39              | 970054160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 160 mm                                                                                                        | m   | 0,50000   | 684,10    | 342,05           | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
| 40              | 970058160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 160 mm                                                                                                               | m   | 0,50000   | 934,40    | 467,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                      |     |           |           | <b>74 650,56</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 41              | 998331011R00  | Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže,                                                                                                                                                                      | t   | 731,86828 | 102,00    | 74 650,56        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 832-1   | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů                    |
| R: | 01                                                              | D09.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                     | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 728</b> |               | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                            |     |           |           | <b>3 567,57</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 42              | 728415112R00  | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,                          | kus | 3,00000   | 104,70    | 314,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-728 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Vyústění VZT : 3                                                                                                  |     | 3,00000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 43              | 42972819R     | Mřížka potrubní; materiál: ocel; tvar: hranatý; délka = 400 mm; šířka = 400 mm                                    | kus | 3,00000   | 349,00    | 1 047,00          | 0,00130       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 44              | 998728201R00  | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m                                                          | %   | 27,93000  | 79,00     | 2 206,47          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-728 | RTS 24/ I                |
|                 |               | vodorovně do 50 m                                                                                                 |     |           |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                        |     |           |           | <b>786 093,55</b> |               | <b>10,50000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 45              | 762083130R00  | Zvláštní výkony profilování zhlaví trámů průřezové plochy přes 160 do 320 cm2                                     | kus | 42,00000  | 63,00     | 2 646,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Krokev 120/160 : 21*2                                                                                             |     | 42,00000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 46              | 762085151R00  | Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu strojně na pile                                                 | m3  | 13,52623  | 1 618,90  | 21 897,61         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Vzpěra 120/120 : (1,45*11+2,45*2+2,1*2)*0,12*0,12                                                                 |     | 0,36000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Pomocné profily 100/100 : (2,7*10+3,0*3+2,8*10+2,75*5+4,65*12+1,75*5)*0,10*0,10                                   |     | 1,42000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Sloup 150/150 : (3,0*8+3,8*8+4,55*8)*0,15*0,15                                                                    |     | 2,04000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Ztužení 150/150 : (5,35*2+6,3*2+4,5*1+3,8*1+4,15*2+5,0*1+3,2*1)*0,15*0,15                                         |     | 1,08000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Vaznice 150/180 : 17,35*3*0,15*0,18                                                                               |     | 1,41000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Krokev 120/160 : 10,15*21*0,12*0,16                                                                               |     | 4,09000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Kleština 80/160 : 7,6*14*0,08*0,16                                                                                |     | 1,36000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Zavětrování 160/140 : (5,05*2+5,45*2)*0,16*0,14                                                                   |     | 0,47000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Latě - 40x60 mm : 175,595*0,00733                                                                                 |     | 1,29000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 47              | 762085153R00  | Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu ručně, před osazením                                            | m2  | 50,00000  | 59,50     | 2 975,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Ruční úpravy broušení : 50                                                                                        |     | 50,00000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 48              | 762311103R00  | Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci | kus | 24,00000  | 260,90    | 6 261,60          | 0,00332       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Kotevní patky : 3*8                                                                                               |     | 24,00000  |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 49              | 762342203R00  | Montáž laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm,                                      | m2  | 175,59500 | 54,60     | 9 587,49          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Střeš objektu filtrů : 10,15*17,3                                                                                 |     | 175,59000 |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 50              | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace                             | m3  | 1,28711   | 1 656,00  | 2 131,45          | 0,02357       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Střeš objektu filtrů - laťování : 175,595*0,00733                                                                 |     | 1,29000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 51              | 762633110R00  | Montáž vrat tesařských otočných                                                                                   | m2  | 7,04700   | 134,80    | 949,94            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Vrata dřevěná : 2,61*2,70                                                                                         |     | 7,05000   |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 52              | 762712110R00  | Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2                              | m   | 142,30000 | 335,30    | 47 713,19         | 0,00255       | 0,36000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.                                           |     |           |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Pomocné profily 100/100 : (2,7*10+3,0*3+2,8*10+2,75*5+4,65*12+1,75*5)                                             |     | 142,30000 |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů                    |
| R: | 01                                                              | D09.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 53   | 762712120R00  | Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m   | 365,60000 | 401,00     | 146 605,60 | 0,00255       | 0,93000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.                       |     |           |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Krokev 120/160 : 10,15*21                                                                     |     | 213,15000 |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Kleština 80/160 : 7,6*14                                                                      |     | 106,40000 |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Vzpěra 120/120 : (1,45*11+2,45*2+2,1*2)                                                       |     | 25,05000  |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Zavětrování 160/140 : (5,05*2+5,45*2)                                                         |     | 21,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 54   | 762712130R00  | Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m   | 190,95000 | 453,50     | 86 595,83  | 0,00255       | 0,49000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.                       |     |           |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Vaznice 150/180 : 17,35*3                                                                     |     | 52,05000  |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Sloup 150/150 : (3,0*8+3,8*8+4,55*8)                                                          |     | 90,80000  |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Ztužení 150/150 : (5,35*2+6,3*2+4,5*1+3,8*1+4,15*2+5,0*1+3,2*1)                               |     | 48,10000  |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 55   | 762795000R00  | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace                    | m3  | 12,23912  | 2 470,90   | 30 241,64  | 0,02910       | 0,36000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | Vzpěra 120/120 : (1,45*11+2,45*2+2,1*2)*0,12*0,12                                             |     | 0,36000   |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Pomocné profily 100/100 : (2,7*10+3,0*3+2,8*10+2,75*5+4,65*12+1,75*5)*0,10*0,10               |     | 1,42000   |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Sloup 150/150 : (3,0*8+3,8*8+4,55*8)*0,15*0,15                                                |     | 2,04000   |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Ztužení 150/150 : (5,35*2+6,3*2+4,5*1+3,8*1+4,15*2+5,0*1+3,2*1)*0,15*0,15                     |     | 1,08000   |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Vaznice 150/180 : 17,35*3*0,15*0,18                                                           |     | 1,41000   |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Krokev 120/160 : 10,15*21*0,12*0,16                                                           |     | 4,09000   |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Kleština 80/160 : 7,6*14*0,08*0,16                                                            |     | 1,36000   |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Zavětrování 160/140 : (5,05*2+5,45*2)*0,16*0,14                                               |     | 0,47000   |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 56   | 762911111R00  | Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu     | m2  | 369,67300 | 28,10      | 10 387,81  | 0,00006       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | Vzpěra 120/120 : (1,45*11+2,45*2+2,1*2)*4*0,12                                                |     | 12,02000  |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Pomocné profily 100/100 : (2,7*10+3,0*3+2,8*10+2,75*5+4,65*12+1,75*5)*4*0,10                  |     | 56,92000  |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Sloup 150/150 : (3,0*8+3,8*8+4,55*8)*4*0,15                                                   |     | 54,48000  |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Ztužení 150/150 : (5,35*2+6,3*2+4,5*1+3,8*1+4,15*2+5,0*1+3,2*1)*4*0,15                        |     | 28,86000  |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Vaznice 150/180 : 17,35*3*(2*0,15+2*0,18)                                                     |     | 34,35000  |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Krokev 120/160 : 10,15*21*(2*0,12+2*0,16)                                                     |     | 119,36000 |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Kleština 80/160 : 7,6*14*(2*0,08+2*0,16)                                                      |     | 51,07000  |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | Zavětrování 160/140 : (5,05*2+5,45*2)*(2*0,16+2*0,14)                                         |     | 12,60000  |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 57   | 762885001X00  | Výroba a dodávka konstrukce vrta, 2-kř., 2610x2700 mm, kování, zámek                          | kus | 1,00000   | 119 284,80 | 119 284,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|      |               | Vrata dřevěná : 1                                                                             |     | 1,00000   |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 58   | 31175297R     | prvek spojovací patka sloupku D 140x90                                                        | kus | 24,00000  | 1 190,80   | 28 579,20  | 0,00199       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 23/ II               |
|      |               | Kotevní patky : 24                                                                            |     | 24,00000  |            |            |               |                   |                    |                        |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů                    |
| R: | 01                                                              | D09.01 Architektonicko stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ         | Celkem     | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 59              | 60515794R     | Hranol dřevina: jehličnatá<br>Vzpěra 120/120 : (1,45*11+2,45*2+2,1*2)*0,12*0,12<br>Pomocné profily 100/100 : (2,7*10+3,0*3+2,8*10+2,75*5+4,65*12+1,75*5)*0,10*0,10<br>Koeficient Prořez 10%: 0,10                                            | m3  | 1,96209   | 14 932,90         | 29 299,69  | 0,55000        | 1,08000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 60              | 60515795R     | Hranol dřevina: jehličnatá<br>Sloup 150/150 : (3,0*8+3,8*8+4,55*8)*0,15*0,15<br>Žtuzení 150/150 : (5,35*2+6,3*2+4,5*1+3,8*1+4,15*2+5,0*1+3,2*1)*0,15*0,15<br>Koeficient Prořez 10%: 0,10                                                     | m3  | 3,43778   | 14 932,90         | 51 336,02  | 0,55000        | 1,89000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 61              | 60515796R     | Hranol dřevina: jehličnatá<br>Vaznice 150/180 : 17,35*3*0,15*0,18<br>Krokev 120/160 : 10,15*21*0,12*0,16<br>Kleština 80/160 : 7,6*14*0,08*0,16<br>Zavětrování 160/140 : (5,05*2+5,45*2)*0,16*0,14<br>Koeficient Prořez 10%: 0,10             | m3  | 8,06317   | 14 932,90         | 120 406,51 | 0,55000        | 4,43000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 62              | 60517107R     | Lat dřevina: SM; jakost: I; tl. = 40 mm; šířka = 60 mm; povrchová úprava: impregnace<br>Střecha objektu filtrů - laťování : 175,595*0,00733*1,10                                                                                             | m3  | 1,41582   | 8 100,00          | 11 468,14  | 0,55000        | 0,78000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 63              | 998762102R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                              | t   | 10,50156  | 5 496,90          | 57 726,03  | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-762 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |           | <b>170 221,88</b> |            | <b>1,22000</b> | <b>0,00000</b>    |                    |                        |         |                          |
| 64              | 764901101R00  | Krytina z taškových tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru<br>tl. 0,5 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž<br>s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků<br>Střecha objektu filtrů : 10,20*17,3 | m2  | 176,46000 | 623,00            | 109 934,58 | 0,00559        | 0,99000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
| 65              | 764901203R00  | Lemování štítové vrchní, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž<br>Střecha objektu filtrů : 2*10,2+17,3                                                                                               | m   | 37,70000  | 395,60            | 14 914,12  | 0,00128        | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
| 66              | 764819214R00  | Odpadní trouby kruhové, průměr 150 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž<br>K/2 : 3,1                                                                                                                                    | m   | 3,10000   | 704,60            | 2 184,26   | 0,00316        | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
| 67              | 764815217R00  | Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž<br>včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací<br>K/1 : 17,30                                                                                | m   | 17,30000  | 1 175,70          | 20 339,61  | 0,00647        | 0,11000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
| 68              | 764815812R00  | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž<br>K/1 : 1                                                                              | kus | 1,00000   | 651,20            | 651,20     | 0,00050        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |  |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů                    |  |
| R: | 01                                                              | D09.01 Architektonicko stavební řešení |  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ                                                       | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 69              | 764901205R00  | Ostatní prvky ke střechám okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, rš 205 mm, dodávka a montáž       | m   | 17,30000  | 302,60                                                          | 5 234,98            | 0,00085       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
| 70              | 764901316R00  | Ostatní prvky ke střechám větrací pás ochranný 80x5000 m, , , dodávka a montáž                                             | m   | 34,60000  | 30,60                                                           | 1 058,76            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | 2*17,3                                                          | 34,60000            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 71              | 764901323R00  | Ostatní prvky ke střechám sněhová zábrana trubková z dvojice trubek, dl. 3 m z pozinkované oceli, , , dodávka a montáž     | kus | 5,00000   | 2 755,60                                                        | 13 778,00           | 0,01040       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | Střecha objektu filtrů : 5                                      | 5,00000             |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 72              | 998764101R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m                                                             | t   | 1,22360   | 1 737,80                                                        | 2 126,37            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-764 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | 50 m vodorovně                                                  |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                               |     |           |                                                                 | <b>1 137 868,20</b> |               | <b>2,49000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 73              | 766412123R00  | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm | m2  | 200,20000 | 1 225,80                                                        | 245 405,16          | 0,00019       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-766 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | Opláštění objektu filtrů :                                      |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | - pohled východní : 17,0*4,7                                    | 79,90000            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | - pohled západní : 17,0*3,0                                     | 51,00000            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | - pohled jižní a severní : 2*9,0*(4,7+3,0)/2                    | 69,30000            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 74              | 766414133R00  | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, dýhovanými , velikosti přes 1,5 m2              | m2  | 2,00000   | 1 225,80                                                        | 2 451,60            | 0,00018       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-766 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | Vodě odolná překližka tl. 21 mm, pro osazení umyvadla : 2,0     | 2,00000             |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 75              | 766421223R00  | Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm                   | m2  | 13,42500  | 1 313,40                                                        | 17 632,40           | 0,00029       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-766 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | Pohledové podbíí mezi krokvemi : 2*17,3*0,3                     | 10,38000            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | 2*10,15*0,15                                                    | 3,04000             |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 76              | 766699722R00  | Ostatní montáž překrytí spár lištou, z měkkého dřeva, rohové                                                               | m   | 149,23000 | 131,30                                                          | 19 593,90           | 0,00016       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-766 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | Rohy : 2*4,7+2*3,0                                              | 15,40000            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | Vrata : 3*2,61+6*2,70                                           | 24,03000            |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | Střecha : 4*17,3+4*10,15                                        | 109,80000           |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 77              | 606233006R    | překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15                        | m2  | 4,50000   | 4 465,40                                                        | 20 094,30           | 0,01470       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | Vodě odolná překližka tl. 21 mm, pro osazení umyvadla : 3,0*1,5 | 4,50000             |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 78              | 611916879R    | palubka obkladová modřín; š = 121 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B                                                             | m2  | 234,98750 | 3 152,10                                                        | 740 704,10          | 0,00990       | 2,33000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | Opláštění objektu filtrů : 200,2+13,425                         | 213,63000           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | Koeficient Prořez 10%: 0,10                                     | 21,36000            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 79              | 61413602R     | lišta L profil; materiál smrk; tl. 4,00 mm; š = 40,0 mm; h = 40,0 mm                                                       | m   | 171,61450 | 218,90                                                          | 37 566,41           | 0,00016       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | Překrytí rohů : 149,23                                          | 149,23000           |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                            |     |           | Koeficient Prořez 15%: 0,15                                     | 22,38000            |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 80              | 998766101R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m                                                             | t   | 2,48615   | 21 889,40                                                       | 54 420,33           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-766 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                        |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                        |  |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů                    |  |
| R: | 01                                                              | D09.01 Architektonicko stavební řešení |  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                             |     |             |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                               |     |             |           | <b>37 432,35</b>    |               | <b>2,30000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 81              | 767011001X00  | D+M vodotěsný kompozitní uzamykatelný poklop, vč. rámu, 900/600 mm                                         | kus | 2,00000     | 10 200,00 | 20 400,00           | 0,10000       | 0,20000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | Z/1 : 2                                                                                                    |     |             | 2,00000   |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 82              | 767011002X00  | D+M pletivové oplocení (v.2,0 m) se sloupky kotvených do podlahy, 1x branka (š.0,9 m) uzamykatelná, pozink | m   | 7,00000     | 2 188,90  | 15 322,30           | 0,30000       | 2,10000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
|                 |               | Oplocení m.č. 102 - skladu : 4,5+2,5                                                                       |     |             | 7,00000   |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 83              | 998767101R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m                                | t   | 2,30000     | 743,50    | 1 710,05            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                             |     |             |           |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                              |     |             |           | <b>176 423,92</b>   |               | <b>0,66000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 84              | 783726300R00  | Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak včetně montáže, dodávky demontáže lešení.       | m2  | 1 069,99580 | 97,10     | 103 896,59          | 0,00042       | 0,45000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-783 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Vzpěra 120/120 : (1,45*11+2,45*2+2,1*2)*4*0,12                                                             |     |             | 12,02000  |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Pomocné profily 100/100 : (2,7*10+3,0*3+2,8*10+2,75*5+4,65*12+1,75*5)*4*0,10                               |     |             | 56,92000  |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Sloup 150/150 : (3,0*8+3,8*8+4,55*8)*4*0,15                                                                |     |             | 54,48000  |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Ztužení 150/150 : (5,35*2+6,3*2+4,5*1+3,8*1+4,15*2+5,0*1+3,2*1)*4*0,15                                     |     |             | 28,86000  |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Vaznice 150/180 : 17,35*3*(2*0,15+2*0,18)                                                                  |     |             | 34,35000  |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Krokev 120/160 : 10,15*21*(2*0,12+2*0,16)                                                                  |     |             | 119,36000 |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Kleština 80/160 : 7,6*14*(2*0,08+2*0,16)                                                                   |     |             | 51,07000  |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Zavětrování 160/140 : (5,05*2+5,45*2)*(2*0,16+2*0,14)                                                      |     |             | 12,60000  |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Latě 60/40 : 175,595*3,05*(2*0,04+2*0,06)                                                                  |     |             | 107,11000 |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Obklad stěn a podhledů : (200,2+13,425+2,0)*2*1,15                                                         |     |             | 495,94000 |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Koeficient Ztratiné 10%: 0,1                                                                               |     |             | 97,27000  |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 85              | 783824120R00  | Nátěry betonových povrchů syntetické betonových povrchů, jednonásobné + 2x email na vzduchu schnoucí       | m2  | 340,02500   | 213,30    | 72 527,33           | 0,00061       | 0,21000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-783 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Akumulační jímka : 2*4,15*12,55+2*(4,15+12,55)*2,4                                                         |     |             | 184,32000 |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Objekt filtrů : 9,0*17,3                                                                                   |     |             | 155,70000 |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                            |     |             |           | <b>4 160 019,19</b> |               |                   |                    |                        |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů               |
| R: | 02                                                              | D09.04 Zdravotně technické řešení |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           | <b>16 473,70</b> |               | <b>7,15000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1              | 132301110R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br>0,6*15*1<br>0,9*1*1                 | m3 | 9,90000  | 457,30    | 4 527,27         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 2              | 132301119R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,90000 | m3 | 9,90000  | 57,40     | 568,26           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 3              | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,90000                                                                                    | m3 | 9,90000  | 47,10     | 466,29           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 4              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>0,6*0,52*15<br>0,9*0,67*1                                                                                                                                                                                                         | m3 | 5,28300  | 203,70    | 1 076,15         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 5              | 167101201R00  | Nakládání výkopku z horniny 1 až 4<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,28300                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 5,28300  | 243,70    | 1 287,47         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 6              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,28300                                                                                                                                                                             | m3 | 5,28300  | 11,10     | 58,64            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 7              | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhutněním<br>0,6*0,48*15<br>0,9*0,33*1                                                                                                                                                                                              | m3 | 4,61700  | 447,20    | 2 064,72         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 8              | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm<br>0,6*0,4*15<br>0,9*0,67*1                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 4,20300  | 978,10    | 4 110,95         | 1,70000       | 7,15000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 9              | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,28300                                                                                                                                                                                                          | m3 | 5,28300  | 438,00    | 2 313,95         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 4</b>  |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           | <b>1 077,04</b>  |               | <b>2,25000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 10             | 451572111R00  | Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého 0+4 mm<br>0,6*0,12*15<br>0,9*0,12*1                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 1,18800  | 906,60    | 1 077,04         | 1,89077       | 2,25000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           | <b>2 043,33</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,02000</b>         |       |                          |
| 11             | 970051080R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 0,25000  | 2 007,90  | 501,98           | 0,00000       | 0,00000           | 0,01256            | 0,00000                | 801-3 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů               |
| R: | 02                                                              | D09.04 Zdravotně technické řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 12              | 970051130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm                                                                                                                                        | m   | 0,25000  | 2 845,00  | 711,25           | 0,00000       | 0,00000           | 0,03317            | 0,01000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
| 13              | 970051160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm                                                                                                                                        | m   | 0,25000  | 3 320,40  | 830,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,05024            | 0,01000                | 801-3   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                           |     |          |           | <b>24 547,71</b> |               | <b>0,14000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 14              | 721176113R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                 | m   | 1,00000  | 252,10    | 252,10           | 0,00052       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 15              | 721176222R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                       | m   | 17,00000 | 289,80    | 4 926,60         | 0,00210       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 16              | 721176226R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 250 mm, tloušťka stěny 6,2 mm, DN 250<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                       | m   | 2,00000  | 833,60    | 1 667,20         | 0,00698       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 17              | 721176232R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                     | m   | 5,00000  | 363,40    | 1 817,00         | 0,00185       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 18              | 721194107R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                             | kus | 2,00000  | 87,60     | 175,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 19              | 721223423RT2  | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu                                          | kus | 2,00000  | 1 883,40  | 3 766,80         | 0,00075       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 20              | 721223590R00  | Souprava izolační pro balkonové a podlahové vpusti izolační souprava pro balkonové a podlahové vpusti, s izolační fólií                                                                                             | kus | 2,00000  | 1 163,60  | 2 327,20         | 0,00043       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 21              | 721242110RT2  | Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.klobem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000  | 5 452,20  | 5 452,20         | 0,08380       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 22              | 721273160RT1  | Ventilační hlavice D 32, 40, 50 mm , přívzdušňovací ventil s adaptérem D 32/50 mm, mat. PP, včetně dodávky materiálu                                                                                                | kus | 1,00000  | 684,70    | 684,70           | 0,00008       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 23              | 721290113R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 300                                                                                                                                                               | m   | 2,00000  | 48,20     | 96,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,00000                                                                                                                                                                            |     |          | 2,00000   |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 24              | 721176103R00  | Potrubí HT přípojovací, vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50                                                                                                                                         | m   | 1,00000  | 195,20    | 195,20           | 0,00047       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 25              | 721194104R00  | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                                                       | kus | 2,00000  | 74,40     | 148,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 26              | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou, DN 125                                                                                                                                                                           | m   | 23,00000 | 19,80     | 455,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,00000                                                                                                                                                                           |     |          | 17,00000  |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 5,00000                                                                                                                                                                            |     |          | 5,00000   |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,00000                                                                                                                                                                            |     |          | 1,00000   |                  |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 27              | pc 72108      | Stavební výpomoc                                                                                                                                                                                                    | hod | 8,00000  | 280,20    | 2 241,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 28              | 998721203R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                      | %   | 0,01410  | 24 206,40 | 341,31           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů               |
| R: | 02                                                              | D09.04 Zdravotně technické řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ                | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                           |     |          |                          | <b>3 077 165,08</b> |               | <b>0,24000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 29              | 871161121R00  | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm                                     | m   | 3,00000  | 43,80                    | 131,40              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
|                 |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                              |     |          |                          |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 30              | 871241121R00  | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm                                     | m   | 6,00000  | 52,50                    | 315,00              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
|                 |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                              |     |          |                          |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 31              | 877242121R00  | Montáž elektrovarovky přirážka za 1 spoj elektrovarovky, vnějšího průměru 90 mm                                                  | kus | 6,00000  | 100,70                   | 604,20              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1   | RTS 24/ I                |
|                 |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                              |     |          |                          |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 32              | 722151118R00  | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm                                                                | m   | 5,00000  | 1 133,00                 | 5 665,00            | 0,00253       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                        |     |          |                          |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 33              | 722151119R00  | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 76 mm, s 2,0 mm                                                                | m   | 3,00000  | 3 219,50                 | 9 658,50            | 0,00299       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,                                                                                        |     |          |                          |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 34              | 722172614R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí  | m   | 2,00000  | 422,10                   | 844,20              | 0,00104       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                         |     |          |                          |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 35              | 722172618R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 90 mm, s 12,3 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m   | 50,00000 | 819,60                   | 40 980,00           | 0,00344       | 0,17000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                         |     |          |                          |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 36              | 722172711R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí  | m   | 5,00000  | 208,30                   | 1 041,50            | 0,00041       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                         |     |          |                          |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 37              | 722172713R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí  | m   | 30,00000 | 303,00                   | 9 090,00            | 0,00069       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                         |     |          |                          |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 38              | 722181212RU2  | Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm                             | m   | 30,00000 | 65,70                    | 1 971,00            | 0,00006       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 30,00000</a>                                                                        |     |          | <a href="#">30,00000</a> |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 39              | 722181212RW2  | Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 45 mm                             | m   | 2,00000  | 70,90                    | 141,80              | 0,00012       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,00000</a>                                                                         |     |          | <a href="#">2,00000</a>  |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 40              | 722181213RY9  | Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 108 mm                           | m   | 50,00000 | 171,60                   | 8 580,00            | 0,00038       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 50,00000</a>                                                                        |     |          | <a href="#">50,00000</a> |                     |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 41              | 722221216R00  | Sací koš se zpětnou klapkou, vnitřní závit, mosazný, DN 50, PN 10, včetně dodávky materiálu                                      | kus | 1,00000  | 696,10                   | 696,10              | 0,00150       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 42              | 722235113R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu                                            | kus | 1,00000  | 546,30                   | 546,30              | 0,00032       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 43              | 722235114R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu                                            | kus | 1,00000  | 782,70                   | 782,70              | 0,00052       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů               |
| R: | 02                                                              | D09.04 Zdravotně technické řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                 | MJ     | Množství | Cena / MJ    | Celkem       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 44   | 722280109R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65                                                                                                       | m      | 95,00000 | 18,60        | 1 767,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,00000</a>                                                                                                      |        | 5,00000  |              |              |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 3,00000</a>                                                                                                      |        | 3,00000  |              |              |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,00000</a>                                                                                                      |        | 2,00000  |              |              |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 50,00000</a>                                                                                                     |        | 50,00000 |              |              |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 5,00000</a>                                                                                                      |        | 5,00000  |              |              |               |                   |                    |                        |         |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 30,00000</a>                                                                                                     |        | 30,00000 |              |              |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 45   | 732339111R00  | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 500 l                                                                                      | soubor | 1,00000  | 1 182,00     | 1 182,00     | 0,00476       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-731 | RTS 24/ I                |
| 46   | 722181212RT7  | Izolace návleková z trubíc z pěnového polyetylenů, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm                                                                               | m      | 5,00000  | 56,90        | 284,50       | 0,00003       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 5,00000</a>                                                                                                      |        | 5,00000  |              |              |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 47   | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                            | kus    | 3,00000  | 163,80       | 491,40       | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 48   | 722220111R00  | Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                        | kus    | 3,00000  | 127,00       | 381,00       | 0,00063       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 49   | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                            | m      | 95,00000 | 22,40        | 2 128,00     | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 95,00000</a>                                                                                                     |        | 95,00000 |              |              |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 50   | 8-19a         | Elektrokoleno 90° - 90                                                                                                                                        | ks     | 2,00000  | 338,00       | 676,00       | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 51   | pc 72201      | Stavební výpomoc                                                                                                                                              | hod    | 8,00000  | 287,10       | 2 296,80     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 52   | pc-72-006     | PŘECHODKA PPR/PE DN25                                                                                                                                         | kus    | 1,00000  | 108,60       | 108,60       | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 53   | pc-72-007     | PŘECHODKA PPR/PE DN80                                                                                                                                         | kus    | 2,00000  | 327,40       | 654,80       | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 54   | pc-72-008     | Tlaková stanice se dvěma čerpadly řízenými tlakovými spínači s ochranou proti chodu nasucho, a automatickým střídáním čerpadel včetně kompletní kabeláže 400V | kpl    | 1,00000  | 205 642,80   | 205 642,80   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 55   | pc-72-009     | Montáž tlaková stanice                                                                                                                                        | soubor | 1,00000  | 21 889,00    | 21 889,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 56   | pc-72-010     | Zaškolení do provozu tlaková stanice                                                                                                                          | soubor | 1,00000  | 7 005,00     | 7 005,00     | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 57   | pc-72-011     | Tlakové nádoba 500l                                                                                                                                           | kpl    | 1,00000  | 17 120,10    | 17 120,10    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 58   | pc-72-012     | Technologická linka čističe včetně montáže a uvedení do provozu                                                                                               | kpl    | 1,00000  | 2 626 724,40 | 2 626 724,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |

Specifikace / detailní rozsah dodávky:

1. projektová dokumentace

- strojní část

- elektro část

2. čistič CVL – 1 ks

- koagulační komora

- flokulační komora

- lamelová sedimentace

- koagulační míchadlo

- flokulační míchadlo

- shrabovák kalů



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů               |
| R: | 02                                                              | D09.04 Zdravotně technické řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|------------------------|
|      |               | - materiálové provedení nádrže PP, pomocné konstrukce ocel tř. 11 + epoxidový nátěr<br>- materiálové provedení míchadel ocel tř. 1.4301 (nerez)<br>3. vyrovnávací nádrž pro plnění pískové filtrace – 1 ks<br>- objem nádrže 2,5 m2<br>- materiálové provedení nádrže PP, pomocné konstrukce ocel tř. 11, epoxidový nátěr<br>- měření hladiny v nádrži pomocí tlakové sondy<br>4. čerpadlo plnění pískových filtrů čířená voda – 1 ks<br>- výkon čerpadla 15 m3/hod<br>- čerpadlo ovládané pomocí FM<br>- čerpadlo současně slouží pro praní pískového filtru.<br>5. dávkovací čerpadlo koagulantu – 1 ks<br>- typ čerpadla membránové dávkovací<br>- ovládání čerpadla pomocí signálu 4 – 20 mA<br>- Přesné dávkovací čerpadlo pro řízenou dávku koncentrátu koagulačního činidla<br>6. dávkovací čerpadlo roztoku polymerního flokulantu – 1 ks<br>- typ čerpadla membránové dávkovací<br>- ovládání pomocí signálu 4 – 20 mA<br>- dávkovaná koncentrace POF 0,1%<br>7. dávkovací čerpadlo alkalizace – 1 ks<br>- typ čerpadla membránové dávkovací<br>- ovládání pomocí signálu 4 – 20 mA<br>- Přesné dávkovací čerpadlo pro řízenou dávku koncentrátu neutralizačního činidla<br>8. dávkovací čerpadlo dezinfekce – 1 ks<br>- typ čerpadla membránové dávkovací<br>- ovládání pomocí signálu 4 – 20 mA<br>- Přesné dávkovací čerpadlo pro řízenou dávku koncentrátu dezinfekčního činidla<br>9. zásobník koagulantu – 1 ks<br>- objem zásobníku 1 m3<br>- materiálové provedení polyetylen<br>- typ nádrže Kubikon<br>10. zásobník alkalizace – 1 ks<br>- objem zásobníku 1 m3<br>- materiálové provedení polyetylen<br>- typ nádrže Kubikon<br>11. zásobník dezinfekce – 1 ks<br>- objem zásobníku 1 m3 |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                        |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů               |
| R: | 02                                                              | D09.04 Zdravotně technické řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|------------------------|
|      |               | - materiálové provedení polyetylen<br>- typ nádrže Kubikon<br>12. Zásobní rozmíchávací nádrž pro přípravu roztoku polymerního flokulantu<br>- typ přípravny RFA 0510<br>- materiálové provedení nádrže polypropylen<br>- nádrž osazena míchadlem<br>- ruční dávkování granulátu POF do nádrže přípravy POF<br>13. potrubní propojení<br>- materiálové provedení potrubního propojení PP/PE<br>- nosné konzoly ocel tř. 11 + pozinkováno/ ocel tř. 17<br>14. osazení potrubního propojení armaturami<br>- ruční armatury sada<br>- armatury s pohonem sada<br>- provedení armatur pohony elektro<br>- mezi přírubové klapky<br>15. část elektro a MaR<br>- elektrorozvaděč s panelem pro ovládání technologického procesu<br>- silové a ovládací prvky všech komponentů dodávaného zařízení<br>- možnost chodu v ručním nebo automatickém režimu<br>- řídicí systém technologie s programovatelným automatem, včetně softwarového vybavení, vizualizace na operátorském panelu<br>- typ systému Siemens Simatic<br>- signalizace a hlášení základních stavů, hlášení poruch<br>- měření nátoku říční vody<br>- měření pH v reaktoru<br>- měření pH voda vyčřeňá<br>- měření chloru na výstupu pískové filtrace<br>- měření hladin tlaková čidla<br>- kompletní řízení dávkování chemikálií do procesu čiření<br>- motory 400 V, 50 Hz<br>- ovládací napětí – 24 V DC<br>16. montáž strojní<br>- usazení zařízení na pozici<br>- sestavení technologické balené jednotky čiřiče<br>- provedení potrubního propojení<br>17. montáž elektro, MaR<br>- provedení montáže kabelových tras |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                        |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů               |
| R: | 02                                                              | D09.04 Zdravotně technické řešení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena / MJ        | Celkem         | Hmotnost / MJ  | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapojení ovládání a odzkoušení</li> <li>- SW technologického procesu</li> <li>- Kompletní oživení a odzkoušení systému</li> <li>18. zprovoznění technologické jednotky čířiče</li> <li>- najetí jednotky do provozu najížděcím technikem</li> <li>- optimalizace nastavení parametrů</li> <li>- zkušební provoz 24 hodin</li> <li>- zaučení obsluhy, předání provozní dokumentace</li> </ul> |        |          |                  |                |                |                   |                    |                        |         |                          |
| 59              | pc-72-013     | Doprava čířiče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl    | 1,00000  | 70 046,00        | 70 046,00      | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 60              | pc-72-014     | Doprava tlakové stanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl    | 1,00000  | 6 566,80         | 6 566,80       | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 61              | 286136741R    | trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 32,0 mm; di = 26,0 mm; s = 3,00 mm; použití pro vodovody                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 3,00000  | 427,20           | 1 281,60       | 0,00028        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 23/ II               |
| 62              | 286136757R    | trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 8,20 mm; použití pro vodovody                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 6,00000  | 454,40           | 2 726,40       | 0,00214        | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 63              | 998722202R00  | v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 0,00890  | 3 050 019,90     | 27 145,18      | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | <b>14 318,81</b> | <b>0,02000</b> | <b>0,00000</b> |                   |                    |                        |         |                          |
| 64              | 725017132R00  | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00000  | 1 621,00         | 1 621,00       | 0,01701        | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 65              | 725219401R00  | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00000  | 482,00           | 482,00         | 0,00141        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 66              | 725829202R00  | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 1,00000  | 280,20           | 280,20         | 0,00018        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 67              | 725860202R00  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 1,00000  | 549,00           | 549,00         | 0,00022        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 68              | 725-02        | Bezpečnostní sprcha pro oplach očí LV14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 1,00000  | 10 423,70        | 10 423,70      | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 69              | 725299101R00  | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,00000  | 105,00           | 105,00         | 0,00003        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 70              | 725869218R00  | Montáž U-sifonu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 1,00000  | 144,50           | 144,50         | 0,00014        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 71              | 55144332R     | Ventil výtokový typ: nástěnný; použití: umyvadlo; těleso: jednootvorové; materiál: mosaz; druh: pevný; délka výtoku = 160 mm; povrchová úprava: chrom                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 1,00000  | 677,70           | 677,70         | 0,00035        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 72              | 998725203R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %      | 0,00250  | 14 283,10        | 35,71          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          | <b>7 793,65</b>  | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b> |                   |                    |                        |         |                          |
| 73              | 767995101R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 45,00000 | 131,30           | 5 908,50       | 0,00006        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
| 74              | 767-01        | Uchycovací materiál, objímky, konzoly, závěs. tyče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 45,00000 | 39,40            | 1 773,00       | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 75              | 998767202R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 0,01460  | 7 681,50         | 112,15         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-767 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: M23</b> |               | <b>Montáže potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | <b>9 186,80</b>  | <b>0,19000</b> | <b>0,00000</b> |                   |                    |                        |         |                          |
| 76              | 230193003R00  | Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 3,00000  | 105,10           | 315,30         | 0,02712        | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 77              | 230193005R00  | Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 4,00000  | 122,60           | 490,40         | 0,02712        | 0,11000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů               |
| R: | 02                                                              | D09.04 Zdravotně technické řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 78   | pc-4-001      | Chráníčka 110                             | m  | 3,00000  | 105,10    | 315,30   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 79   | pc-4-002      | Chráníčka 160                             | m  | 4,00000  | 164,60    | 658,40   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 80   | pc-m23-01     | Těsnění prostupů stěn tl.250 mm D 150 D+M | ks | 1,00000  | 2 851,80  | 2 851,80 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 81   | pc-m23-02     | Těsnění prostupů stěn tl.250 mm D 125 D+M | ks | 1,00000  | 2 416,60  | 2 416,60 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 82   | pc-m23-03     | Těsnění prostupů stěn tl.250 mm D 80 D+M  | ks | 1,00000  | 2 139,00  | 2 139,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>3 152 606,12</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů              |
| R: | 03                                                              | D09.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č.                                                                 | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1.1 ventilátor čtvercový potrubní izolovaný s EC motorem</b> |                  |                                                                                                                                                               |    |          |           | <b>49 963,10</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                                                                    | Pol__0001        | V=3000m3/h/250Pa, 230V/50Hz, N=540W, T=55°C, IP55, m=50kg                                                                                                     | ks | 1,00000  | 47 271,70 | 47 271,70        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2                                                                    | Pol__0002        | tlumiče chvění pod ventilátor                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 2 691,40  | 2 691,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON Ostatní náklady</b>                                       |                  |                                                                                                                                                               |    |          |           | <b>28 105,80</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 3                                                                    | PC - MIMOSTAVE   | Mimostaveništní doprava 4,7%                                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 11 242,30 | 11 242,30        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4                                                                    | PC - STAVEBNÍ V  | Stavební výpomoc 1,6%                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 5 621,20  | 5 621,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5                                                                    | PC - PODÍL PŘÍDR | Podíl přidružených výkonů 1%                                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 11 242,30 | 11 242,30        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 1.1 ventilátor čtvercový potrubní izolovaný s EC motorem</b> |                  |                                                                                                                                                               |    |          |           | <b>66 549,90</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 6                                                                    | Pol__0003        | připojovací příruba O400                                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 1 875,20  | 1 875,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7                                                                    | Pol__0004        | pružná manžeta 548x548                                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 1 113,70  | 1 113,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8                                                                    | Pol__0005        | rychloupínací spona s neoprenovým těsněním O400                                                                                                               | ks | 1,00000  | 472,20    | 472,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9                                                                    | Pol__0006        | regulátor teploty s čidlem                                                                                                                                    | ks | 1,00000  | 0,90      | 0,90             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10                                                                   | Pol__0007        | příčníky pod ventilátor                                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 3 760,60  | 3 760,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11                                                                   | 1.2              | uzavírací klapka těsná 548x548 , ovládání ruční s aretací                                                                                                     | ks | 3,00000  | 4 149,80  | 12 449,40        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12                                                                   | 1.3              | vyústka pro kruhové potrubí 625x125. regulace R1                                                                                                              | ks | 4,00000  | 802,70    | 3 210,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13                                                                   | 1.4              | protidešťová žaluzie hliníková, široké lamely 548x548, síto                                                                                                   | ks | 3,00000  | 3 451,60  | 10 354,80        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14                                                                   | Pol__0011        | VZT potrubí čtyřhranné sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s přírubami U (EP 20,) , mezi příruba, je vloženo samolepící polyethylenové těsnění Vitolen 120 |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 15                                                                   | Pol__0012        | Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejřovitých, podložek ČSN021745.                                             |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 16                                                                   | 1.7              | TR548x548-250+vp                                                                                                                                              | ks | 3,00000  | 495,80    | 1 487,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17                                                                   | Pol__0014        | rovné trouby do obvodu 3500 mm                                                                                                                                | m2 | 2,00000  | 539,60    | 1 079,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 18                                                                   | Pol__0015        | tvárovky do obvodu 3500 mm                                                                                                                                    | m2 | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 19                                                                   | Pol__0016        | VZT potrubí kruhové SPIRO sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,5-0,6 mm , dvoubřité těsnění EPDM,, spojování vzájemným zasunutím                                 |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 20                                                                   | 1.10             | TR400                                                                                                                                                         | m  | 2,00000  | 426,30    | 852,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 21                                                                   | 1.11             | TR315                                                                                                                                                         | m  | 2,00000  | 307,30    | 614,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 22                                                                   | 1.12             | OBL400/90st/r=d                                                                                                                                               | ks | 1,00000  | 711,40    | 711,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 23                                                                   | 1.13             | OBL400/60st/r=d                                                                                                                                               | ks | 1,00000  | 566,50    | 566,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24                                                                   | 1.14             | PŘ400/315                                                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 422,80    | 422,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 25                                                                   | 1.15             | koncový krat na TR315                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 243,80    | 243,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 26                                                                   | Pol__0023        | izolace potrubí skružovatelnými pásy minerální rohoží 40ALS tl.40mm                                                                                           | m2 | 2,00000  | 455,30    | 910,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 27                                                                   | Pol__0024        | montáž izolace                                                                                                                                                | m2 | 2,00000  | 112,40    | 224,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 28                                                                   | Pol__0025        | montážní a pomocný materiál pro potrubí                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 3 653,70  | 3 653,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 29                                                                   | Pol__0026        | montáž potrubí                                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 2 989,10  | 2 989,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                  |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů              |
| R: | 03                                                              | D09.06 Vzduchotechnika, chlazení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 30   | Pol__0027     | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže, montáž regulace (propojovací kabely jsou dodávkou, VZT) | ks | 1,00000  | 17 869,40 | 17 869,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 31   | Pol__0028     | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky                                                                  | ks | 1,00000  | 1 686,40  | 1 686,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>144 618,80</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                     |
| O: | SO 09                                                           | SO 09 Objekt filtrů                 |
| R: | 04                                                              | D09.08 Elektroinstalace silnoproudá |

| P.č.                                                                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: E.05</b>                                                                    |               | <b>REVIZE A HZS</b>                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>4 780,80</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                                                                                   | 905 R01       | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize, Revize                                                                                                                                                 | h   | 8,00000  | 597,60    | 4 780,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.06</b>                                                                    |               | <b>Uzemnění a bleskosvod</b>                                                                                                                                                                        |     |          |           | <b>23 124,90</b> |               | <b>0,14000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 2                                                                                   | 210220021RT1  | Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2, včetně materiálu                                                                                    | m   | 65,00000 | 157,70    | 10 250,50        | 0,00099       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. |               |                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 3                                                                                   | 210220022RT1  | Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, průměr 8 - 10 mm, včetně materiálu                                                                              | m   | 15,00000 | 144,50    | 2 167,50         | 0,00105       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. |               |                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 4                                                                                   | 210220101RT4  | Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěry vedení na ploché střechy PV 21-b | m   | 15,00000 | 89,60     | 1 344,00         | 0,00170       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 18/ II               |
| 5                                                                                   | 210220301RT2  | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka spojovací SS pro lano                                                                                     | kus | 20,00000 | 125,90    | 2 518,00         | 0,00011       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 6                                                                                   | 210220301RT3  | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka zkušební SZ pro lano                                                                                      | kus | 4,00000  | 148,40    | 593,60           | 0,00020       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 7                                                                                   | 210220302RT1  | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SR 2b pro pásek                                                                                   | kus | 8,00000  | 139,60    | 1 116,80         | 0,00021       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 8                                                                                   | 210220302RT2  | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SR 3a                                                                                             | kus | 8,00000  | 139,60    | 1 116,80         | 0,00030       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 9                                                                                   | 210220372RT1  | Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka, , s držáky do zdiva, včetně materiálu                                                                                                               | kus | 4,00000  | 574,60    | 2 298,40         | 0,00364       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 10                                                                                  | 210220401RT1  | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota                                                                                                                                                      | kus | 4,00000  | 28,20     | 112,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 11                                                                                  | PC21022010123 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně drátu FeZn 8 mm + PV 17ppp                                                                                                                  | m   | 15,00000 | 107,10    | 1 606,50         | 0,00110       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>27 905,70</b> |
|---------------|------------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                          |
| O: | SO 10                                                           | SO 10 Parkoviště u venkovního koupaliště |
| R: | 01                                                              | Parkoviště u venkovního koupaliště       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |           | <b>704 944,81</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |        |                          |
| 1               | 122202202R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>Příjezdová komunikace (ŠD 16/32) : 808*0,47*1,1<br>Parkoviště (ŠD 16/32) : 799*0,47*1,1<br>Chodníky (ŠP 0/32) : 295,5*0,25*1,1 | m3 | 912,08150    | 94,60     | 86 282,91         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 2               | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                       | m3 | 912,81500    | 80,80     | 73 755,45         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 3               | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>912,8150*25                                                                                    | m3 | 22 820,37500 | 9,90      | 225 921,71        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 4               | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 912,08150    | 51,40     | 46 880,99         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 5               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 912,08150    | 11,10     | 10 124,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 6               | 181201102R00  | Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,<br>Příjezdová komunikace (ŠD 16/32) : 808*1,1<br>Parkoviště (ŠD 16/32) : 799*1,1<br>Chodníky (ŠP 0/32) : 295,5*1,1                                                                | m2 | 2 092,75000  | 10,60     | 22 183,15         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 7               | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 912,81500    | 262,70    | 239 796,50        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 181</b> |               | <b>Sadové a parkové úpravy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              |           | <b>21 460,00</b>  |               | <b>83,51000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |        |                          |
| 8               | 181301103R00  | Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,<br>Úprava okolo zpevněných ploch : 250                            | m2 | 250,00000    | 8,80      | 2 200,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 9               | 183403115R00  | Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 250,00000    | 3,50      | 875,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 823-1  | RTS 24/ I                |
| 10              | 183403253R00  | Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 250,00000    | 3,50      | 875,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 823-1  | RTS 24/ I                |
| 11              | 183403261R00  | Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 250,00000    | 3,50      | 875,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 823-1  | RTS 24/ I                |
| 12              | 180400020RA0  | Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 250,00000    | 17,50     | 4 375,00          | 0,00003       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | AP-HSV | RTS 24/ I                |
| 13              | 10364200R     | ornice pro pozemkové úpravy<br>250*0,20                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 50,00000     | 245,20    | 12 260,00         | 1,67000       | 83,50000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM   | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: 55</b>  |               | <b>Stabilizace podloží</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              |           | <b>675 795,50</b> |               | <b>840,13000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |        |                          |
| 14              | 122202202R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.                                                                                                                                   | m3 | 441,92500    | 78,80     | 34 823,69         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1  | RTS 24/ I                |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                          |
| O: | SO 10                                                           | SO 10 Parkoviště u venkovního koupaliště |
| R: | 01                                                              | Parkoviště u venkovního koupaliště       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t)  | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Sanace pláň :<br>Příjezdová komunikace (ŠD 32/63) : 808*0,25*1,1<br>Parkoviště (ŠD 32/63) : 799*0,25*1,1                                                                                                                          |    |              |           |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 222,20000    |           |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 219,72000    |           |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 15             | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>441,925                                           | m3 | 441,92500    | 80,60     | 35 619,16         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 441,93000    |           |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 16             | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>441,925*25    | m3 | 11 048,12500 | 9,90      | 109 376,44        | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 11 048,13000 |           |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 17             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                 | m3 | 441,92500    | 13,10     | 5 789,22          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 18             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                              | m3 | 441,92500    | 262,70    | 116 093,70        | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 19             | 564571111R00  | Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 250 mm<br>s rozprostřením, vlhčením a zhutněním<br>Sanace pláň :<br>Příjezdová komunikace (ŠD 32/63) : 808*1,1<br>Parkoviště (ŠD 32/63) : 799*1,1                  | m2 | 1 767,70000  | 17,50     | 30 934,75         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 888,80000    |           |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 878,90000    |           |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 20             | 568111112R00  | Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m<br>Sanace pláň :<br>Příjezdová komunikace (ŠD 32/63) : 808*1,15<br>Parkoviště (ŠD 32/63) : 799*1,15                                           | m2 | 1 848,05000  | 17,50     | 32 340,88         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 929,20000    |           |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 918,85000    |           |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 21             | 583427602R    | Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 32/63; amfibolit<br>Sanace pláň : 1767,7*0,25*1,9                                                                                                                                            | t  | 839,65750    | 306,50    | 257 355,02        | 1,00000       | 839,66000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 839,66000    |           |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 22             | 67352027R     | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 230 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm<br>Sanace pláň : 1848*1,10                                                                                       | m2 | 2 032,80000  | 26,30     | 53 462,64         | 0,00023       | 0,47000            | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2 032,80000  |           |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 56</b> |               | <b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>                                                                                                                                                                             |    |              |           | <b>789 363,37</b> |               | <b>1 245,26000</b> |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 23             | 564551111R00  | Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm<br>s rozprostřením, vlhčením a zhutněním<br>Příjezdová komunikace (ŠD 8/16) : 808*1,05<br>Parkoviště (ŠD 8/16) : 799*1,05<br>Chodníky (ŠP 0/32) : 295,5*1,1 | m2 | 2 012,40000  | 15,90     | 31 997,16         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 848,40000    |           |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 838,95000    |           |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 325,05000    |           |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |
| 24             | 564561111R00  | Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 200 mm<br>s rozprostřením, vlhčením a zhutněním<br>Příjezdová komunikace (ŠD 16/32) : 808*1,1                                                                      | m2 | 1 767,70000  | 19,40     | 34 293,38         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 888,80000    |           |                   |               |                    |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                          |
| O: | SO 10                                                           | SO 10 Parkoviště u venkovního koupaliště |
| R: | 01                                                              | Parkoviště u venkovního koupaliště       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ         | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | Parkoviště (ŠD 16/32) : 799*1,1                                                                                                                                      |    | 878,90000 |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 25              | 583423202R    | Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/32; amfibolit                                                                                                                 | t  | 92,63925  | 475,00            | 44 003,64  | 1,00000       | 92,64000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Chodníky (ŠP 0/32) : 325,05*0,150*1,9                                                                                                                                |    | 92,64000  |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 26              | 583425602R    | Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; amfibolit                                                                                                                 | t  | 480,89475 | 574,00            | 276 033,59 | 1,00000       | 480,89000         | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Přijezdová komunikace (ŠD 8/16) : 848,40*0,150*1,9                                                                                                                   |    | 241,79000 |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Parkoviště (ŠD 8/16) : 838,95*0,150*1,9                                                                                                                              |    | 239,10000 |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 27              | 583426831R    | Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 2,64 Mg/m3; droba                                                                                                   | t  | 671,72600 | 600,00            | 403 035,60 | 1,00000       | 671,73000         | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Přijezdová komunikace (ŠD 16/32) : 888,8*0,200*1,9                                                                                                                   |    | 337,74000 |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Parkoviště (ŠD 16/32) : 878,9*0,200*1,9                                                                                                                              |    | 333,98000 |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 59</b>  |               | <b>Komunikace dlážděné</b>                                                                                                                                           |    |           | <b>416 162,60</b> |            |               | <b>205,79000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 28              | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                            | m2 | 808,00000 | 245,20            | 198 121,60 | 0,07390       | 59,71000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Přijezdová komunikace - zámková dlažba, tl. 80 mm : 808                                                                                                              |    | 808,00000 |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 29              | 592452655R    | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm                                                                                      | m2 | 830,00000 | 262,70            | 218 041,00 | 0,17600       | 146,08000         | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                            |    |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Přijezdová komunikace - zámková dlažba, tl. 80 mm : 808*1,03                                                                                                         |    | 832,24000 |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                              |    |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zaokrouhleno : 830                                                                                                                                                   |    | 830,00000 |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 590</b> |               | <b>Chodníky</b>                                                                                                                                                      |    |           | <b>155 469,60</b> |            |               | <b>62,45000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 30              | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                            | m2 | 295,50000 | 245,20            | 72 456,60  | 0,07390       | 21,84000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Chodníky - zámková dlažba, tl. 60 mm : 20,5+217+58-9,28                                                                                                              |    | 286,22000 |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Chodníky - zámková dlažba, tl. 60 mm (varovný pás s hmatovou úpravou) : (2,8+2,8+7,2+5,2+5,2)*0,4                                                                    |    | 9,28000   |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 31              | 59245267R     | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm                                                            | m2 | 10,00000  | 420,30            | 4 203,00   | 0,13100       | 1,31000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                            |    |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Chodníky - zámková dlažba, tl. 60 mm (varovný pás s hmatovou úpravou) : 9,28*1,05                                                                                    |    | 9,74000   |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                              |    |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Zaokrouhleno : 10                                                                                                                                                    |    | 10,00000  |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 32              | 59245308R     | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm                                                                                      | m2 | 300,00000 | 262,70            | 78 810,00  | 0,13100       | 39,30000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                            |    |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Chodníky - zámková dlažba, tl. 60 mm : 286,22*1,05                                                                                                                   |    | 300,53000 |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                              |    |           |                   |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                          |
| O: | SO 10                                                           | SO 10 Parkoviště u venkovního koupaliště |
| R: | 01                                                              | Parkoviště u venkovního koupaliště       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | Zaokrouhlo : 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 300,00000 |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 596</b> |               | <b>Parkovací stání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           | <b>560 029,70</b> |               | <b>135,14000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 33              | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>Parkoviště - zámková dlažba, tl. 80 mm (3 parkovacích stání por ZTP) : 53 | m2 | 53,00000  | 307,90    | 16 318,70         | 0,07390       | 3,92000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 34              | 596921113R00  | Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 500 m2<br>zřízení podkladního lože, položení tvárnice.<br>Parkoviště - drenážní dlažba, tl. 80 mm (64 parkovacích stání) : 746                                                                                                                                               | m2 | 746,00000 | 238,80    | 178 144,80        | 0,03150       | 23,50000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 35              | 596921191R00  | Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu<br>zřízení podkladního lože, položení tvárnice.<br>Parkoviště - drenážní dlažba, tl. 80 mm (64 parkovacích stání) :<br>- Vyplnění mezer DK 4/8 mm (28% plochy) : (746*0,28)*0,08                                   | m3 | 16,71040  | 812,00    | 13 568,84         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 36              | 583424802R    | Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; amfibolit<br>Parkoviště - drenážní dlažba, tl. 80 mm (64 parkovacích stání) :<br>- Vyplnění mezer DK 4/8 mm : 16,7104*1,9                                                                                                                                                            | t  | 31,74976  | 570,00    | 18 097,36         | 1,00000       | 31,75000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 37              | 592452655R    | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm<br>Začátek provozního součtu<br>Parkoviště - zámková dlažba, tl. 80 mm (3 parkovacích stání por ZTP) : 53*1,05<br>Konec provozního součtu<br>Zaokrouhlo : 55                                                                                   | m2 | 55,00000  | 360,00    | 19 800,00         | 0,17600       | 9,68000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 38              | 592453110T    | Dlažba drenážní přírodní 20x20x8 cm šedá<br>Začátek provozního součtu<br>Parkoviště - drenážní dlažba, tl. 80 mm (64 parkovacích stání) : 746*1,02-62,0976<br>Konec provozního součtu<br>Zaokrouhlo : 700                                                                                                                      | m2 | 700,00000 | 400,00    | 280 000,00        | 0,08700       | 60,90000          | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 39              | 592453111T    | Dlažba drenážní barva 20x20x8 cm černá<br>Začátek provozního součtu<br>Parkoviště - drenážní dlažba, tl. 80 mm (dělící pruh parkovacích stání) :<br>((31+12+17)*5,0+2*2,2)*0,20*1,02<br>Konec provozního součtu<br>Zaokrouhlo : 62                                                                                             | m2 | 62,00000  | 550,00    | 34 100,00         | 0,08700       | 5,39000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 598</b> |               | <b>Obrubníky, přídlažby, palisády</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | <b>254 161,46</b> |               | <b>178,19000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 40              | 917862111R00  | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15                                                                                                                                                                                      | m  | 691,80000 | 262,70    | 181 735,86        | 0,18800       | 130,06000         | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                          |
| O: | SO 10                                                           | SO 10 Parkoviště u venkovního koupaliště |
| R: | 01                                                              | Parkoviště u venkovního koupaliště       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                                                                                         |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Silniční obrubník :                                                                                                                                            |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - lemování parkovacích stání :                                                                                                                                 |     | 229,15000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | (1,0+5,0+3,75+3,50+30*2,50+3,75+5,0+1,0)+(5,0+2,75+11*2,50+2,75+5,0+1,0+1,0)+(1,0+1,0+2,20+6,75+5,75+6,75+2,2+1,0+1,0)+(1,0+1,0+5,0+2,75+16*2,50+2,75+5,0+1,0) |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - lemování komunikace : (5,1+1,0+5,0+10,9+7,9+5,5+5,5)+(6,0+8,7+3,8+1,0+5,0)                                                                                   |     | 65,40000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |     | 294,55000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Nájezdový obrubník :                                                                                                                                           |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - komunikace/parkovací stání :                                                                                                                                 |     | 186,25000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | (3,75+3,50+30*2,50+3,75)+(2,75+11*2,50+2,75+0,5+0,5+6,75+5,75+6,75+0,5+0,5+2,75+16*2,50+2,75+0,5)                                                              |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - komunikace/chodníky : 2,8+5,2+5,2                                                                                                                            |     | 13,20000  |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |     | 199,45000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Přechodový obrubník :                                                                                                                                          |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - levý : 4                                                                                                                                                     |     | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | - pravý : 4                                                                                                                                                    |     | 4,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |     | 8,00000   |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Chodníkový obrubník :                                                                                                                                          |     | 189,80000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | (7,5+4,9+1,9+0,7+70,5+7,2+12,8+5,0+3,8)+(5,4+1,2+23,5+24,2)+(1,5+9,2+6,5+4,0)                                                                                  |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |     | 189,80000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 41   | 59217421R     | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                                                      | kus | 200,00000 | 87,60     | 17 520,00 | 0,06000       | 12,00000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                      |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Chodníkový obrubník : 189,8*1,05                                                                                                                               |     | 199,29000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                        |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Zaokrouhleno : 200                                                                                                                                             |     | 200,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 42   | 59217472R     | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                                                        | kus | 310,00000 | 105,10    | 32 581,00 | 0,08210       | 25,45000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                      |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Silniční obrubník : 294,55*1,05                                                                                                                                |     | 309,28000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                        |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Zaokrouhleno : 310                                                                                                                                             |     | 310,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 43   | 59217476R     | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá                                                             | kus | 210,00000 | 96,30     | 20 223,00 | 0,04830       | 10,14000          | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                      |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Nájezdový obrubník : 199,45*1,05                                                                                                                               |     | 209,42000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                        |     |           |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      |               | Zaokrouhleno : 210                                                                                                                                             |     | 210,00000 |           |           |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                          |
| O: | SO 10                                                           | SO 10 Parkoviště u venkovního koupaliště |
| R: | 01                                                              | Parkoviště u venkovního koupaliště       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 44              | 59217480R     | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá                                              | kus | 4,00000  | 262,70    | 1 050,80         | 0,06700       | 0,27000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Přechodový obrubník : 4                                                                                                                                                   |     | 4,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 45              | 59217481R     | obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá                                             | kus | 4,00000  | 262,70    | 1 050,80         | 0,06700       | 0,27000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | Přechodový obrubník : 4                                                                                                                                                   |     | 4,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 914</b> |               | <b>Dopravní značení</b>                                                                                                                                                   |     |          |           | <b>23 595,90</b> |               | <b>0,74000</b>    |                    | <b>0,25000</b>         |       |                          |
| 46              | 914001121R00  | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,                                                                                    | kus | 6,00000  | 2 188,90  | 13 133,40        | 0,11330       | 0,68000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | P6 : 1                                                                                                                                                                    |     | 1,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | IP11a : 1                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | IP12 : 1                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | IP12+E1 : 2                                                                                                                                                               |     | 2,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | IP12+E13+E8d : 1                                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 47              | 914001125R00  | Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,                                                                               | kus | 4,00000  | 175,10    | 700,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | IP12+E1 : 2                                                                                                                                                               |     | 2,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | IP12+E13+E8d : 1*2                                                                                                                                                        |     | 2,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 48              | 966006132R00  | Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami                                                                  | kus | 3,00000  | 175,10    | 525,30           | 0,00000       | 0,00000           | 0,08200            | 0,25000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním                                                  |     |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 49              | 276412000T10  | Vodorovné značení střík.barvou V10f nebo V10e vyhrazené stání pro invalidy/vyhrazené parkoviště                                                                           | kus | 3,00000  | 175,10    | 525,30           | 0,00076       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |               | V10f: 3                                                                                                                                                                   |     | 3,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 50              | 40444973.AR   | značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let                    | kus | 1,00000  | 875,60    | 875,60           | 0,00510       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | P6 : 1                                                                                                                                                                    |     | 1,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 51              | 40445050.AR   | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let | kus | 5,00000  | 569,10    | 2 845,50         | 0,00510       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | IP11a : 1                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | IP12 : 1                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | IP12+E1 : 2                                                                                                                                                               |     | 2,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |               | IP12+E13+E8d : 1                                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 52              | 40445141.AR   | značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let                      | kus | 2,00000  | 525,30    | 1 050,60         | 0,00510       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               | IP12+E1 : 2                                                                                                                                                               |     | 2,00000  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 53              | 40445159.AR   | značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let                    | kus | 1,00000  | 262,70    | 262,70           | 0,00300       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                          |
| O: | SO 10                                                           | SO 10 Parkoviště u venkovního koupaliště |
| R: | 01                                                              | Parkoviště u venkovního koupaliště       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|                |               | IP12+E13+E8d : 1                                                        |     | 1,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 54             | 40445162.AR   | Značka dopr dodat E 13 500/500 fóli 1, EG 7 letá                        | kus | 1,00000     | 525,30    | 525,30              | 0,00510       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                |               | IP12+E13+E8d : 1                                                        |     | 1,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 55             | 404459503R    | příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm   | kus | 6,00000     | 525,30    | 3 151,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                |               | P6 : 1                                                                  |     | 1,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | IP11a : 1                                                               |     | 1,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | IP12 : 1                                                                |     | 1,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | IP12+E1 : 2                                                             |     | 2,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | IP12+E13+E8d : 1                                                        |     | 1,00000     |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                          |     |             |           | <b>156 542,29</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 56             | 998223011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu | t   | 2 751,18253 | 56,90     | 156 542,29          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | vodorovně do 200 m                                                      |     |             |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                         |     |             |           | <b>3 757 525,23</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                           |
| O: | SO 12                                                           | SO 12 Přípojka kanalizace |
| R: | 01                                                              | Přípojka kanalizace       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>77 808,37</b> |               | <b>30,81000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | 130001101R00  | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 24,00000 | 617,10    | 14 810,40        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.                                                                                                                                                  |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 2             | 132301211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                          | m3 | 51,94200 | 299,90    | 15 577,41        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,2*2*9                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 21,60000 |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,2*1,82*8                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 17,47200 |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,9*1,1*13                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 12,87000 |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 3             | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,                                                                                                                                                                                                               | m3 | 51,94200 | 59,60     | 3 095,74         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 51,94200                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 4             | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                             | m2 | 65,12000 | 104,80    | 6 824,58         | 0,00099       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 2*2*9                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 36,00000 |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,82*2*8                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 29,12000 |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 5             | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozeptření rýh příložené , hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 65,12000 | 24,50     | 1 595,44         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 65,12000                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 6             | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                         | m3 | 51,94200 | 47,10     | 2 446,47         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                            |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 51,94200                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 7             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                    | m3 | 22,52700 | 203,70    | 4 588,75         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,2*0,72*9                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,77600  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1,2*0,72*8                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,91200  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 0,9*0,67*13                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 7,83900  |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 8             | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                       | m3 | 22,52700 | 89,90     | 2 025,18         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 22,52700                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 9             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                                                      | m3 | 22,52700 | 11,10     | 250,05           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                           |
| O: | SO 12                                                           | SO 12 Přípojka kanalizace |
| R: | 01                                                              | Přípojka kanalizace       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 22,52700                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 22,52700  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 10            | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>1,2*1,28*9<br>1,2*1,1*8<br>0,9*0,43*13                                                                                                                | m3 | 29,41500 | 101,40    | 2 982,68          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 13,82400  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 10,56000  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 5,03100   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 11            | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,<br>1,2*0,6*9<br>1,2*0,6*8<br>0,9*0,5*13 | m3 | 18,09000 | 978,10    | 17 693,83         | 1,70000       | 30,75000          | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 6,48000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 5,76000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 5,85000   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 12            | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 22,52700                                                                                                                                                                                       | m3 | 22,52700 | 262,70    | 5 917,84          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 22,52700  |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>3 492,22</b>   |               | <b>7,28000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 13            | 451572111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>0,12*1,2*9<br>0,12*1,2*8<br>0,12*0,9*13                                                                                                                                                        | m3 | 3,85200  | 906,60    | 3 492,22          | 1,89077       | 7,28000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 1,29600   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 1,15200   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 1,40400   |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>128 716,96</b> |               | <b>70,84000</b>   |                    | <b>3,59000</b>         |       |                          |
| 14            | 113106121R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                                                                     | m2 | 26,00000 | 56,00     | 1 456,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,13800            | 3,59000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 15            | 564851111RT2  | Podklad ze štěrku třídy s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm                                                                                                                                                                                                       | m2 | 71,00000 | 184,90    | 13 127,90         | 0,37800       | 26,84000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 16            | 564861111RT3  | Podklad ze štěrku třídy s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm                                                                                                                                                                                                       | m2 | 16,00000 | 258,80    | 4 140,80          | 0,44100       | 7,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 17            | 564861111RT4  | Podklad ze štěrku třídy s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm                                                                                                                                                                                                       | m2 | 45,00000 | 226,80    | 10 206,00         | 0,44100       | 19,85000          | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 18            | 596811111R00  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm<br>komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m                                    | m2 | 10,00000 | 249,80    | 2 498,00          | 0,07200       | 0,72000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 19            | 596831111R00  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z vápenné malty tloušťky do 30 mm                                                                                                                                                                                                       | m2 | 16,00000 | 552,00    | 8 832,00          | 0,22507       | 3,60000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                           |
| O: | SO 12                                                           | SO 12 Přípojka kanalizace |
| R: | 01                                                              | Přípojka kanalizace       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ   | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|               |               | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m    |      |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 20            | 460030073RT3  | Bourání živichých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše nad 10 m2                                                                                             | m2   | 45,00000  | 254,90    | 11 470,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 21            | 460030081RT3  | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm                                                                                               | m    | 38,00000  | 175,20    | 6 657,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 22            | 979054451U00  | Očištění vybourané zámky dlaždice                                                                                                                              | m2   | 26,00000  | 50,00     | 1 300,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | URS                      |
| 23            | pc-5-01       | POSTŘIK INFILTRAČNÍ, 1,5 kg/m2                                                                                                                                 | m2   | 45,00000  | 35,00     | 1 575,00          | 0,00071       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24            | pc-5-02       | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY, 40 mm                                                                                                                      | m2   | 45,00000  | 375,00    | 16 875,00         | 0,10373       | 4,67000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 25            | pc-5-03       | POSTŘIK SPOJOVACÍ, 0,4 kg/m2                                                                                                                                   | m2   | 45,00000  | 22,00     | 990,00            | 0,00071       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 26            | pc-5-04       | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY, 70 mm                                                                                                                    | m2   | 45,00000  | 650,00    | 29 250,00         | 0,17872       | 8,04000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 27            | 998225111R00  | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živichý jakékoliv délky objektu                                                                                          | t    | 108,93498 | 186,70    | 20 338,16         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | vodorovně do 200 m                                                                                                                                             |      |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                           |      |           |           | <b>319 976,54</b> |               | <b>16,74000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 28            | 871353121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm                                                                                            | m    | 13,00000  | 133,40    | 1 734,20          | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 13,00000</a> <span style="float: right;"><a href="#">13,00000</a></span> |      |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 29            | 871373121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm                                                                                            | m    | 19,00000  | 225,40    | 4 282,60          | 0,00001       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 19,00000</a> <span style="float: right;"><a href="#">19,00000</a></span> |      |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 30            | 877353122R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm                                                                       | kus  | 2,00000   | 193,80    | 387,60            | 0,00004       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 2,00000</a> <span style="float: right;"><a href="#">2,00000</a></span>                     |      |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 31            | 877373122R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 300                                                                          | kus  | 4,00000   | 261,20    | 1 044,80          | 0,00007       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | v otevřeném výkopu,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 4,00000</a> <span style="float: right;"><a href="#">4,00000</a></span>                     |      |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 32            | 892571111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm                                                               | m    | 13,00000  | 22,70     | 295,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | vodou nebo vzduchem,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 13,00000</a> <span style="float: right;"><a href="#">13,00000</a></span>                  |      |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 33            | 892581111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm                                                               | m    | 19,00000  | 32,30     | 613,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | vodou nebo vzduchem,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 19,00000</a> <span style="float: right;"><a href="#">19,00000</a></span>                  |      |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 34            | 892673111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 800 mm                                      | úsek | 4,00000   | 4 372,10  | 17 488,40         | 0,00071       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | vodou nebo vzduchem,                                                                                                                                           |      |           |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                           |
| O: | SO 12                                                           | SO 12 Přípojka kanalizace |
| R: | 01                                                              | Přípojka kanalizace       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 35   | 894421111R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t<br>na kroužek,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 3,00000</a> | kus | 4,00000  | 398,10    | 1 592,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 36   | 894421112R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t<br>na kroužek,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000</a>                                                             | kus | 2,00000  | 508,70    | 1 017,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 37   | 894423116R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 7 t<br>na kroužek,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 2,00000</a>                                                             | kus | 2,00000  | 3 038,20  | 6 076,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 38   | 894431112R00  | Osazení plastových šachet z dílců 600 mm<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 2,00000</a>                                                             | kus | 3,00000  | 490,00    | 1 470,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 39   | 899104111R00  | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 2,00000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 3,00000</a>                             | kus | 5,00000  | 770,60    | 3 853,00  | 0,00702       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 40   | 8-04          | Potrubí PVC-KG SN8 DN200                                                                                                                                                                                                     | m   | 13,00000 | 664,00    | 8 632,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 41   | 8-06          | Potrubí PVC-KG SN8 DN300                                                                                                                                                                                                     | m   | 19,00000 | 1 065,50  | 20 244,50 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 42   | 8-30          | Přesuvka PVC-KG DN200                                                                                                                                                                                                        | ks  | 2,00000  | 593,00    | 1 186,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 43   | 8-32          | Přesuvka PVC-KG DN300                                                                                                                                                                                                        | ks  | 4,00000  | 1 720,00  | 6 880,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 44   | 8-41          | Dno betonové šachty - 150/1188 KOM - zakázková výrova                                                                                                                                                                        | ks  | 2,00000  | 45 000,00 | 90 000,00 | 6,60000       | 13,20000          | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 45   | 8-42          | Vsadit šachtové dno DN1500 do železobetonové kanalizace DN800                                                                                                                                                                | ks  | 2,00000  | 29 000,00 | 58 000,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 46   | 8-43          | Systém pro připojení přípojky DN200 kanalizace přes navrtávku do stávající ŽB kanalizace DN600, vč. montáže                                                                                                                  | kpl | 1,00000  | 4 350,00  | 4 350,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 47   | 286971511R    | dno šachetní pravý nebo levý přítok; PP; typ T; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN žlabu 200 mm                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 6 638,00  | 6 638,00  | 0,02200       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 48   | 286971520R    | dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 315 mm                                                                                                                           | kus | 2,00000  | 8 205,00  | 16 410,00 | 0,02580       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 49   | 28697153R     | trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 1000,0 mm                                                                                                                                          | kus | 1,00000  | 2 363,00  | 2 363,00  | 0,01310       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 50   | 28697154R     | trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm                                                                                                                                          | kus | 2,00000  | 4 732,00  | 9 464,00  | 0,02620       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 51   | 28697166R     | adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 kN; příslušenství těsnění                                                                                                         | kus | 3,00000  | 3 360,00  | 10 080,00 | 0,01200       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 52   | 55241713R     | poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN                                                                                                                                         | kus | 3,00000  | 4 500,00  | 13 500,00 | 0,16900       | 0,51000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 53   | 55340325R     | poklop kanalizační s tlumicí vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání                                                                                                                           | kus | 2,00000  | 6 700,00  | 13 400,00 | 0,15800       | 0,32000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                           |
| O: | SO 12                                                           | SO 12 Přípojka kanalizace |
| R: | 01                                                              | Přípojka kanalizace       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 54   | 59224349.AR   | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm                | kus | 1,00000  | 300,00    | 300,00    | 0,06800       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 55   | 59224349R     | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm                | kus | 3,00000  | 300,00    | 900,00    | 0,08100       | 0,24000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 56   | 592243542R    | deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm | kus | 2,00000  | 6 560,00  | 13 120,00 | 1,09000       | 2,18000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 57   | 592243733R    | profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 500,0 mm           | kus | 2,00000  | 900,00    | 1 800,00  | 0,00400       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 58   | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu                | t   | 16,73572 | 170,50    | 2 853,44  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 827-1 | RTS 24/ I                |

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

|                |                           |                                                                              |   |         |          |                 |         |                |         |                |       |           |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------------|---------|----------------|---------|----------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |                                                                              |   |         |          | <b>1 038,15</b> |         | <b>0,00000</b> |         | <b>0,02000</b> |       |           |
| 59             | 970051200R00              | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm | m | 0,25000 | 4 152,60 | 1 038,15        | 0,00000 | 0,00000        | 0,07850 | 0,02000        | 801-3 | RTS 24/ I |

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>531 032,24</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                     |
| O: | SO 13                                                           | SO 13 Přípojka vody |
| R: | 01                                                              | Přípojka vody       |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | <b>Zemní práce</b>                                                                        |    |          |           | <b>74 819,12</b> |               | <b>13,45000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119001411R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm          | m  | 1,00000  | 505,90    | 505,90           | 0,01070       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,                                          |               |                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119001412R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm | m  | 2,00000  | 624,80    | 1 249,60         | 0,01271       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,                                          |               |                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119001421R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů                       | m  | 1,00000  | 318,50    | 318,50           | 0,02478       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,                                          |               |                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131301111R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně               | m3 | 57,60000 | 147,90    | 8 519,04         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,    |               |                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131301119R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepvost, v hornině 4,                     | m3 | 57,60000 | 40,20     | 2 315,52         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,    |               |                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 57,60000</a>                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132301210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně              | m3 | 31,20000 | 451,40    | 14 083,68        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |               |                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <a href="#">1*1,95*16</a>                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 4,                   | m3 | 31,20000 | 59,60     | 1 859,52         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |               |                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 31,20000</a>                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130001101R00  | v horninách jakékoliv třídy                                                               | m3 | 12,00000 | 617,10    | 7 405,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 151101101R00  | příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                      | m2 | 62,40000 | 104,80    | 6 539,52         | 0,00099       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| <a href="#">2*1,95*16</a>                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151101111R00  | příložné , hloubky do 2 m                                                                 | m2 | 62,40000 | 24,50     | 1 528,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 62,40000</a>                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161101101R00  | z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                      | m3 | 88,80000 | 47,10     | 4 182,48         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 57,60000</a>                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 31,20000</a>                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                           |    |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                     |
| O: | SO 13                                                           | SO 13 Přípojka vody |
| R: | 01                                                              | Přípojka vody       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ   | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 12            | 162701105R00  | z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>1*0,49*16+7,19                                                                                                                                                                                           | m3 | 15,03000 | 203,70    | 3 061,61         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 13            | 167101101R00  | do 100 m3, z horniny 1 až 4<br>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 15,03000                                                                                                                                                                                           | m3 | 15,03000 | 89,90     | 1 351,20         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 14            | 171201201R00  | na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 15,03000                                                                                                                                      | m3 | 15,03000 | 11,10     | 166,83           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 15            | 174101101R00  | jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>1*1,46*16+50,41                                                                                                                                                                                        | m3 | 73,77000 | 101,40    | 7 480,28         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 16            | 175101101RT2  | bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm<br>1*0,49*16                                                                                                                                                                                        | m3 | 7,84000  | 978,10    | 7 668,30         | 1,70000         | 13,33000          | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 17            | 199000002R00  | horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 15,03000                                                                                                                                                                      | m3 | 15,03000 | 438,00    | 6 583,14         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 4</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>7 588,79</b>  | <b>6,09000</b>  |                   | <b>0,00000</b>     |                        |       |                          |
| 18            | 273321411R00  | Beton základových desek železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3<br>bez dodávky a uložení výztuže                                                                                                  | m3 | 0,92000  | 4 360,30  | 4 011,48         | 2,52500         | 2,32000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 19            | 273362021R00  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí<br>včetně distančních prvků                                                                                                                                                                       | t  | 0,05400  | 31 500,00 | 1 701,00         | 1,05702         | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 20            | 564791111R00  | Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhutněním frakce 0 - 63 mm<br>pro zpevněné plochy se zhutněním,                                                                                                                     | m3 | 0,31000  | 1 373,40  | 425,75           | 2,20400         | 0,68000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-2 | RTS 24/ I                |
| 21            | 451572111R00  | z kameniva drobného těženého 0+4 mm<br>1*0,1*16                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,60000  | 906,60    | 1 450,56         | 1,89077         | 3,03000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 5</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>26 238,19</b> | <b>13,89000</b> |                   | <b>1,27000</b>     |                        |       |                          |
| 22            | 113106121R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                                  | m2 | 9,20000  | 56,00     | 515,20           | 0,00000         | 0,00000           | 0,13800            | 1,27000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 23            | 564851111RT2  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                                                                                      | m2 | 14,70000 | 184,90    | 2 718,03         | 0,37800         | 5,56000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 24            | 564861111RT3  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm                                                                                                                                                                      | m2 | 6,20000  | 258,80    | 1 604,56         | 0,44100         | 2,73000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 25            | 564861111RT4  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm                                                                                                                                                                      | m2 | 5,50000  | 226,80    | 1 247,40         | 0,44100         | 2,43000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 26            | 596811111R00  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm<br>komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | m2 | 3,00000  | 249,80    | 749,40           | 0,07200         | 0,22000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                     |
| O: | SO 13                                                           | SO 13 Přípojka vody |
| R: | 01                                                              | Přípojka vody       |

| P.č.                                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| 27                                                                                                                                                          | 596831111R00  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z vápenné malty tloušťky do 30 mm           | m2  | 6,20000  | 552,00    | 3 422,40          | 0,22507       | 1,40000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1   | RTS 24/ I                |
| komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m |               |                                                                                                           |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 28                                                                                                                                                          | 460030073RT3  | Bourání živichých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše nad 10 m2                                        | m2  | 5,50000  | 254,90    | 1 401,95          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 29                                                                                                                                                          | 460030081RT3  | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm                                          | m   | 11,00000 | 175,20    | 1 927,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | RTS 24/ I                |
| 30                                                                                                                                                          | 979054451U00  | Očištění vybourané zámk dlaždice                                                                          | m2  | 9,20000  | 50,00     | 460,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | URS                      |
| 31                                                                                                                                                          | pc-5-01       | POSTŘIK INFILTRAČNÍ, 1,5 kg/m2                                                                            | m2  | 5,50000  | 35,00     | 192,50            | 0,00071       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 32                                                                                                                                                          | pc-5-02       | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY, 40 mm                                                                 | m2  | 5,50000  | 375,00    | 2 062,50          | 0,10373       | 0,57000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 33                                                                                                                                                          | pc-5-03       | POSTŘIK SPOJOVACÍ, 0,4 kg/m2                                                                              | m2  | 5,50000  | 22,00     | 121,00            | 0,00071       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 34                                                                                                                                                          | pc-5-04       | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY, 70 mm                                                               | m2  | 5,50000  | 650,00    | 3 575,00          | 0,17872       | 0,98000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 35                                                                                                                                                          | 998225111R00  | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živichý jakékoliv délky objektu                                     | t   | 33,42825 | 186,70    | 6 241,05          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 822-1   | RTS 24/ I                |
| vodorovně do 200 m                                                                                                                                          |               |                                                                                                           |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| <b>Díl: 8</b>                                                                                                                                               |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                      |     |          |           | <b>178 639,50</b> |               | <b>10,41000</b>   |                    | <b>0,00000</b>         |         |                          |
| 36                                                                                                                                                          | 722130234R00  | Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu | m   | 1,00000  | 427,00    | 427,00            | 0,01387       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 37                                                                                                                                                          | 722235114R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu                     | kus | 2,00000  | 694,80    | 1 389,60          | 0,00052       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 38                                                                                                                                                          | 722269101R00  | Montáž vodoměru přírubového šroubového, DN 50                                                             | kus | 1,00000  | 1 536,30  | 1 536,30          | 0,00551       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-721 | RTS 24/ I                |
| 39                                                                                                                                                          | 8-01          | Potrubí PE100 SDR11 d90x8,2                                                                               | m   | 16,00000 | 236,00    | 3 776,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| přípojka vody<br>13,5x1,1=15,0                                                                                                                              |               |                                                                                                           |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 40                                                                                                                                                          | 8-02          | Potrubí pro chráničku PE100 SDR17 d160x6,2                                                                | m   | 15,00000 | 380,00    | 5 700,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| přípojka vody<br>13,5x1,1=15,0                                                                                                                              |               |                                                                                                           |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 41                                                                                                                                                          | 8-03          | NAVRTÁVACÍ PAS PE-DN150/DN80                                                                              | ks  | 1,00000  | 2 230,00  | 2 230,00          | 0,01100       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 42                                                                                                                                                          | 8-04          | Přírubové šoupátko DN80                                                                                   | ks  | 1,00000  | 4 500,00  | 4 500,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| přípojka vody                                                                                                                                               |               |                                                                                                           |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 43                                                                                                                                                          | 8-05          | Šoupátkový litinový poklop                                                                                | ks  | 1,00000  | 2 900,00  | 2 900,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| přípojka vody                                                                                                                                               |               |                                                                                                           |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 44                                                                                                                                                          | 8-06          | Podkladní deska pod poklop                                                                                | ks  | 1,00000  | 650,00    | 650,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| přípojka vody                                                                                                                                               |               |                                                                                                           |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 45                                                                                                                                                          | 8-07          | Zemní souprava teleskopická DN80                                                                          | ks  | 1,00000  | 1 800,00  | 1 800,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| přípojka vody                                                                                                                                               |               |                                                                                                           |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |
| 46                                                                                                                                                          | 8-08          | Laboratorní rozbor pitné vody                                                                             | ks  | 1,00000  | 2 200,00  | 2 200,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| 47                                                                                                                                                          | 8-09          | Elektrospojka PE100 SDR11 d90                                                                             | ks  | 4,00000  | 350,00    | 1 400,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |         | Vlastní                  |
| přípojka vody                                                                                                                                               |               |                                                                                                           |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                     |
| O: | SO 13                                                           | SO 13 Přípojka vody |
| R: | 01                                                              | Přípojka vody       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 48   | 8-10          | Elektrospojka PE100 SDR17 d160<br><i>areálový vodovod</i>                                                           | ks  | 2,00000  | 520,00    | 1 040,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 49   | 8-11          | Orientační sloupek ocelový, tabulka, beton. patka<br><i>přípojka vody</i>                                           | kpl | 1,00000  | 2 850,00  | 2 850,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 50   | 8-12          | Těsnění potrubí na vstupu a výstupu z šachty                                                                        | ks  | 2,00000  | 200,00    | 400,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 51   | 8-13          | Lemový nákrůžek PE100 SDR11 d90<br><i>přípojka vody</i>                                                             | ks  | 2,00000  | 110,00    | 220,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 52   | 8-14          | Příruba PP/ocel DN80 PN16<br><i>areálový vodovod</i>                                                                | ks  | 2,00000  | 1 500,00  | 3 000,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 53   | 8-15          | Přirubové šoupátko DN80<br><i>vodoměrná šachta</i>                                                                  | ks  | 2,00000  | 4 500,00  | 9 000,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 54   | 8-16          | Ruční kolo pro šoupátko DN80<br><i>vodoměrná šachta</i>                                                             | ks  | 2,00000  | 450,00    | 900,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 55   | 8-17          | Přirubový kus redukce DN80/50<br><i>vodoměrná šachta</i>                                                            | ks  | 2,00000  | 1 600,00  | 3 200,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 56   | 8-18          | Příruba se závitem DN50-G2<br><i>vodoměrná šachta</i>                                                               | ks  | 2,00000  | 650,00    | 1 300,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 57   | 8-19          | Přirubový kus DN50 dl.0,3m<br><i>vodoměrná šachta</i>                                                               | ks  | 1,00000  | 550,00    | 550,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 58   | 8-20          | Přirubový kus DN50 dl.0,2m<br><i>vodoměrná šachta</i>                                                               | ks  | 1,00000  | 550,00    | 550,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 59   | 8-21          | PŘÍRUBOVÝ VODOMĚR Q3-25 m3/h DN50, dodávka bude předjednána se správcem vodovodu a kanalizace                       | ks  | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 60   | 8-22          | M-BUS pulsní adapter 2 vstupy pro vodoměr Q3-25                                                                     | ks  | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 61   | 8-23          | Parametrizace M-Busu                                                                                                | ks  | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 62   | 8-24          | Mezikroužek s přípojkou DN80-5/4                                                                                    | ks  | 2,00000  | 250,00    | 500,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 63   | 8-25          | Přirubová zpětná klapka DN80<br><i>vodoměrná šachta</i>                                                             | ks  | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 64   | 8-26          | Ocelové podpěry pod potrubí DN80, ve vodoměrné šachtě                                                               | kg  | 12,00000 | 150,00    | 1 800,00  | 0,00120       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 65   | 8-27          | Železobetonová VŠ 2,5x1,2x1,5 m                                                                                     | kpl | 1,00000  | 55 000,00 | 55 000,00 | 7,70000       | 7,70000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 66   | 8-28          | Žebřík kompozit do VŠ                                                                                               | kpl | 1,00000  | 6 500,00  | 6 500,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 67   | 8-29          | Ocelové madla na vstupu do, vodoměrné šachty                                                                        | kg  | 20,00000 | 200,00    | 4 000,00  | 0,00200       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 68   | 8-30          | Ocelový pozinkovaný poklop s odvětráním, 700/700 mm uzamykatelný, s hydraulickou zpěrrou<br><i>vodoměrná šachta</i> | kpl | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 69   | 8-31          | Montáž železobetonové vodoměrné šachty 2,5x1,2x1,5                                                                  | kpl | 1,00000  | 6 500,00  | 6 500,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                     |
| O: | SO 13                                                           | SO 13 Přípojka vody |
| R: | 01                                                              | Přípojka vody       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 70              | 8-32          | Doprava vodoměrné šachty                                                             | soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 71              | 8-33          | Vstupní komínek do šachty 600/600 výšky 300                                          | ks     | 2,00000  | 4 900,00  | 9 800,00         | 1,20000       | 2,40000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 72              | 8-34          | Těsnění, modrá pryž, pozinkovaný šroub, (plastové trubky, kabely) - vodoměrné šachty | ks     | 14,00000 | 200,00    | 2 800,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 73              | 857242121R00  | Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80                                     | kus    | 1,00000  | 364,60    | 364,60           | 0,00022       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 74              | 857242192R00  | Příplatek za práce ve štole DN 80-250,lit.jednoos.                                   | kus    | 4,00000  | 215,10    | 860,40           | 0,00083       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 75              | 871241121R00  | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm                                     | m      | 16,00000 | 93,80     | 1 500,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 76              | 877242121R00  | přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm                           | kus    | 4,00000  | 103,00    | 412,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 77              | 877312121R00  | přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm                          | kus    | 2,00000  | 162,50    | 325,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 78              | 879172199R00  | Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80                                    | kus    | 1,00000  | 676,00    | 676,00           | 0,00008       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 79              | 891213395R00  | Příplatek za montáž v objektech DN 50 - 150                                          | kus    | 5,00000  | 180,00    | 900,00           | 0,00067       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 80              | 891241111R00  | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80                                          | kus    | 1,00000  | 642,90    | 642,90           | 0,00022       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 81              | 891241221R00  | Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 80                                        | kus    | 2,00000  | 445,50    | 891,00           | 0,00022       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 82              | 891244121R00  | Montáž kompenzátorů, montážních vložek DN 80                                         | kus    | 2,00000  | 386,00    | 772,00           | 0,00022       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 83              | 891245321R00  | Montáž zpětných klapek DN 80                                                         | kus    | 1,00000  | 358,00    | 358,00           | 0,00022       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 84              | 892241111R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80                                            | m      | 16,00000 | 72,20     | 1 155,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 85              | 892273111R00  | Desinfekce vodovodního potrubí DN 125                                                | m      | 16,00000 | 116,20    | 1 859,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 86              | 899101111R00  | Osazení poklopu s rámem do 50 kg                                                     | kus    | 1,00000  | 243,70    | 243,70           | 0,00468       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 87              | 899401112R00  | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                              | kus    | 1,00000  | 594,70    | 594,70           | 0,12303       | 0,12000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 88              | 899713111R00  | Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém                                    | kus    | 1,00000  | 247,50    | 247,50           | 0,00024       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 89              | 899721112R00  | Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm                                              | m      | 16,00000 | 15,20     | 243,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 90              | 899731113R00  | Vodič signalizační CYY 4 mm2                                                         | m      | 16,00000 | 24,80     | 396,80           | 0,00005       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 91              | 899911111R00  | Osazení ocelových součástí do 5 kg jednotlivě                                        | kg     | 12,00000 | 250,00    | 3 000,00         | 0,00468       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 92              | 899911112R00  | Osazení ocelových součástí do 10 kg jednotlivě                                       | kg     | 20,00000 | 125,00    | 2 500,00         | 0,00234       | 0,05000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 93              | 998276101R00  | Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. Výkop                                   | t      | 10,42582 | 170,50    | 1 777,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                            |        |          |           | <b>2 076,30</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,04000</b>         |       |                          |
| 94              | 970051200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm         | m      | 0,50000  | 4 152,60  | 2 076,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,07850            | 0,04000                | 801-3 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: M23</b> |               | <b>Montáže potrubí</b>                                                               |        |          |           | <b>46 571,00</b> |               | <b>0,41000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 95              | 230191027R00  | Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm                                            | m      | 15,00000 | 78,80     | 1 182,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 96              | 230193005R00  | Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150                                          | m      | 15,00000 | 1 101,50  | 16 522,50        | 0,02712       | 0,41000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 97              | 230194005R00  | Utěsnění chráničky manžetou DN 150                                                   | kus    | 2,00000  | 56,00     | 112,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 98              | 230195006R00  | Montáž distanční objímky celistvé d 86-106 mm                                        | kus    | 39,00000 | 45,50     | 1 774,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 99              | M23-01        | Kluzné objímky typ A výška 19 mm                                                     | ks     | 39,00000 | 620,00    | 24 180,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |               | přípojka vody                                                                        |        |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 100             | M23-02        | Těsnící manžeta na chráničku DN80/150                                                | ks     | 2,00000  | 1 400,00  | 2 800,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |               | přípojka vody                                                                        |        |          |           |                  |               |                   |                    |                        |       |                          |



**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                 |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                     |
| O: | SO 13                                                           | SO 13 Přípojka vody |
| R: | 01                                                              | Přípojka vody       |

| P.č    | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| Celkem |               |               |    |          |           |        | 335 932,90    |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                              |
| O: | SO 14                                                           | SO 14 Areálové rozvody NN. VO a trafostanice |
| R: | 01                                                              | Areálové rozvody nn, vo a trafostanice       |

| P.č.                                                                                | Číslo položky         | Název položky                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21</b>                                                                     | <b>Elektromontáže</b> |                                                                                                                                                             |     |           |           | <b>3 003 105,30</b> |               | <b>3,88000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                                                                                   | 210010023RT1          | Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 29 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu     | m   | 50,00000  | 76,10     | 3 805,00            | 0,00015       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 2                                                                                   | 210100001R00          | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2                                                                        | kus | 40,00000  | 31,60     | 1 264,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 3                                                                                   | 210100002R00          | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2                                                                          | kus | 40,00000  | 35,60     | 1 424,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 4                                                                                   | 210100012R00          | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 240 mm2                                                                        | kus | 40,00000  | 112,20    | 4 488,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 5                                                                                   | 210204201RT1          | Svítlidla a osvětlovací zařízení elektrovýzbroj stožáru pro, 1 okruh, včetně materiálu                                                                      | kus | 10,00000  | 454,20    | 4 542,00            | 0,00045       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 18/ I                |
| 6                                                                                   | 210204011RS2          | Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb                                                          | kus | 10,00000  | 3 585,50  | 35 855,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 7                                                                                   | 210204104RS2          | Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku nad 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu                               | kus | 4,00000   | 17 927,40 | 71 709,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 8                                                                                   | 210220021RT1          | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2                                                                                                                    | m   | 480,00000 | 95,80     | 45 984,00           | 0,00099       | 0,48000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. |                       |                                                                                                                                                             |     |           |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 9                                                                                   | 210220022RT1          | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm                                                                                                                  | m   | 40,00000  | 82,00     | 3 280,00            | 0,00105       | 0,04000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. |                       |                                                                                                                                                             |     |           |           |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 10                                                                                  | 210220302RT1          | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/                                                                                                          | kus | 30,00000  | 149,80    | 4 494,00            | 0,00021       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 11                                                                                  | 210220302RT2          | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/                                                                                                          | kus | 40,00000  | 149,80    | 5 992,00            | 0,00030       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 12                                                                                  | 210220302RT6          | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/                                                                                                          | kus | 20,00000  | 149,80    | 2 996,00            | 0,00013       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 13                                                                                  | 210810045RT1          | Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložené, včetně dodávky kabelu                                                                                 | m   | 350,00000 | 39,50     | 13 825,00           | 0,00016       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 14                                                                                  | 210810047RT1          | Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uložené, včetně dodávky kabelu                                                                                   | m   | 280,00000 | 67,90     | 19 012,00           | 0,00030       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 15                                                                                  | 210810056RT1          | Kabely silové CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uložené, včetně dodávky kabelu                                                                                 | m   | 280,00000 | 62,90     | 17 612,00           | 0,00032       | 0,09000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 16                                                                                  | 210810057RT2          | Kabely silové CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uložené, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2                                                                   | m   | 115,00000 | 116,40    | 13 386,00           | 0,00056       | 0,06000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 17                                                                                  | 210810057RT3          | Kabely silové CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uložené, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2                                                                  | m   | 240,00000 | 173,60    | 41 664,00           | 0,00080       | 0,19000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 18                                                                                  | 210901072RT1          | Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 4 x 50 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu - kabel s Al jádrem 1-AYKY 4B x 50 mm2          | m   | 345,00000 | 171,70    | 59 236,50           | 0,00155       | 0,53000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 19                                                                                  | 210901096RT1          | Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 3x150 + 70 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu - kabel s Al jádrem 1-AYKY 3x150 + 70 mm2   | m   | 254,00000 | 373,00    | 94 742,00           | 0,00277       | 0,70000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 20                                                                                  | 210901098RT1          | Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 3x240 + 120 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu - kabel s Al jádrem 1-AYKY 3x240 + 120 mm2 | m   | 185,00000 | 502,40    | 92 944,00           | 0,00425       | 0,79000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 21                                                                                  | 650124219RT2          | Uložení Cu kabelu 4 x 10 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY                                                                                             | m   | 550,00000 | 130,90    | 71 995,00           | 0,00064       | 0,35000           | 0,00000            | 0,00000                | M65   | RTS 24/ I                |
| 22                                                                                  | 905 R01               | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize                                                                                                                 | h   | 30,00000  | 956,20    | 28 686,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 23                                                                                  | 905 002 R01           | Napojení na stávající zařízení                                                                                                                              | h   | 25,00000  | 454,20    | 11 355,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24                                                                                  | 905 004 R01           | Koordinace s ostatními profesemi                                                                                                                            | h   | 40,00000  | 478,10    | 19 124,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 25                                                                                  | 905 007 R01           | Stavební výpomoci                                                                                                                                           | h   | 40,00000  | 454,20    | 18 168,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                              |
| O: | SO 14                                                           | SO 14 Areálové rozvody NN. VO a trafostanice |
| R: | 01                                                              | Areálové rozvody nn, vo a trafostanice       |

| P.č.            | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ    | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 26              | PC210123154545 | trafostanice 1000 kVA, dodávka a montáž                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,00000  | 2 082 197,90 | 2 082 197,90      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                 |                | 1x Stanice: betonová, kiosková, venkovní obsluha, vnější půdorysný rozměr 3000x2300mm                                                                                                                                               |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 1x Transformátor: 1000 kVA                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 1x Rozvaděč VN: prostorová rezerva pro rozvaděč distributora                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 1x Rozvaděč NN: 1600A/8x400A                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 1x Propoje: NN/VN                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 1x Vnitřní elektroinstalace (osvětlení, zásuvky) a vnitřní uzemnění trafostanice, výchozí revize, utěšňovací systém E-H pro kabelové vstupy                                                                                         |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 1x OPP: tabulky                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 1x Doprava: Břeclav, včetně zajištění jeřábu (2h manipulace, vyložení 40t/3m)                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 1x Rozvaděč RU vč. vyhřívání                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 1x Skříň měření                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 1x Rozvaděč nn trafostanice                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 1.Geodetické zaměření a vytýčení trafostanice                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 2.Zemní práce (výkopy, zásypy vč. likvidace zeminy – odvoz a uložení na skládku)                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 3.Vnější zemnicí síť pod trafostanicí a její napojení                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 4.Podkladní vrstvy pod trafostanicí vč. zhutnění                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 5.Asistence při uvádění do provozu a uvádění do provozu                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 6.Zaškolení obsluhy a přípravy místního pracovního předpisu                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                 |                | 8.NN pojistky                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 27              | PC21045343     | zásuvkový sloupek 4 x 230V/16A nerez, vč. základu, dodávka a montáž                                                                                                                                                                 | ks  | 8,00000  | 8 456,60     | 67 652,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 28              | PC2104534513   | kabelová šachta plastová 400x 400mm s poklopem, dodávka a montáž                                                                                                                                                                    | ks  | 1,00000  | 2 634,90     | 2 634,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 29              | 316735706R     | stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý-vícekrát odstupňovaný, bezpatcový; zapuštěný do země; výška = 8,0 m; zapuštěná hloubka = 1,0 m; horní pr. 60 mm; střední pr. 89 mm; spodní pr. 133 mm; výška celk. L = 9,0 m; zatížení 25 kg | kus | 4,00000  | 18 196,10    | 72 784,40         | 0,06700       | 0,27000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 30              | 31677104R      | výložník pro stožár přechodový osvětlovací; počet ramen 1; přímý dvoustupňový; vnější průměry výložníku 89/60 mm; délka ramena 2 500 mm; povrch. úprava oboustranný žárový zinek                                                    | kus | 4,00000  | 2 532,50     | 10 130,00         | 0,02042       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 31              | PC21045435     | Svítilno venkovní LED, IP66, 5445lm, dodávka a montáž                                                                                                                                                                               | kus | 10,00000 | 3 172,00     | 31 720,00         | 0,01250       | 0,13000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 32              | PC2250004848   | stožár sadový délka 5m metalizovaný bezpatcový                                                                                                                                                                                      | kus | 6,00000  | 7 209,20     | 43 255,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 33              | PC348100726    | B SVÍTLIDLO LED, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1950 lm, 16,3 W, IP65, dodávka a montáž                                                                                                                                                 | kus | 5,00000  | 1 029,40     | 5 147,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M46</b> |                | <b>Zemní práce při montážích</b>                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | <b>450 628,35</b> |               | <b>185,82000</b>  |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 34              | 141700102R00   | Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru do 110 mm                                                                                                                                                                        | m   | 20,00000 | 2 114,50     | 42 290,00         | 0,00726       | 0,15000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                              |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                              |  |
| O: | SO 14                                                           | SO 14 Areálové rozvody NN. VO a trafostanice |  |
| R: | 01                                                              | Areálové rozvody nn, vo a trafostanice       |  |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístěním výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu čela potrubí pro protlačení, případné vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení. |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 388996111R00   | Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném výkopu                                                                                                                                                                                                   | m   | 320,00000 | 52,50     | 16 800,00  | 0,00033       | 0,11000           | 0,00000            | 0,00000                | 828-1 | RTS 24/ I                |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460010024R00   | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru                                                                                                                                                                                                                                                  | km  | 0,50000   | 42 290,30 | 21 145,15  | 0,03421       | 0,02000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460050703RT1   | Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 10,00000  | 1 268,70  | 12 687,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460100064R00   | Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 6,00000   | 2 817,60  | 16 905,60  | 1,22929       | 7,38000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460200163R00   | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 870,00000 | 128,90    | 112 143,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460420022RT2   | Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 870,00000 | 105,80    | 92 046,00  | 0,19865       | 172,83000         | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460490012R00   | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 870,00000 | 10,50     | 9 135,00   | 0,00031       | 0,27000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460510031RT1   | Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 5,00000   | 158,60    | 793,00     | 0,00206       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460560163R00   | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 870,00000 | 74,00     | 64 380,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460620013R00   | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 450,00000 | 60,20     | 27 090,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PC210453212211 | Pouzdrový základ 800x1700 mm v ose trasy kab., kompletní zhot.pouzdrového základu                                                                                                                                                                                                              | kus | 4,00000   | 4 123,40  | 16 493,60  | 1,23325       | 4,93000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3457114703R    | trubka kabelová ohebná dvoupplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67 | m   | 320,00000 | 58,50     | 18 720,00  | 0,00037       | 0,12000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |

|               |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>3 453 733,65</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                            |
| O: | PS 01                                                           | PS 01 Bazénová technologie |
| R: | 01                                                              | Bazénová technologie       |

| P.č.            | Číslo položky   | Název položky                            | MJ     | Množství | Cena / MJ     | Celkem               | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------|--------|----------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M35</b> |                 | <b>Montáže čerpadel, kompresorů</b>      |        |          |               | <b>35 225 408,35</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1               | PC - BAZENOVÁ T | Bazénová technologie - viz příloha PS 01 | soubor | 1,00000  | 35 225 408,35 | 35 225 408,35        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |                 |                                          |        |          |               | <b>35 225 408,35</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                    |
| O: | PS 02                                                           | PS 02 Fotovoltaika |
| R: | 01                                                              | Fotovoltaika       |

| P.č.                                                    | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                 | MJ  | Množství    | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: E.01</b>                                        |                | <b>KABELY A VODIČE</b>                                                                                                                                        |     |             |            | <b>366 060,40</b>   |               | <b>0,98000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                                                       | PC210451321212 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x50 mm2                                                                             | m   | 150,00000   | 831,30     | 124 695,00          | 0,00080       | 0,12000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2                                                       | 210800549RT1   | Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče                                                                                     | m   | 80,00000    | 70,90      | 5 672,00            | 0,00017       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 3                                                       | 210800548RT1   | Montáž vodiče H07V-U (CY), 10 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče                                                                                     | m   | 30,00000    | 55,40      | 1 662,00            | 0,00012       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 4                                                       | PC210453153    | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8, včetně dodávky kabelu                                                                                                                 | m   | 50,00000    | 33,20      | 1 660,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5                                                       | 650124141RT7   | Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V                                                                                          | m   | 50,00000    | 55,40      | 2 770,00            | 0,00016       | 0,01000           | 0,00000            | 0,00000                | M65   | RTS 24/ I                |
| 6                                                       | PC210745135    | Uložení kabelu Cu 5 x 70 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 1-CYKY 5 x 70 mm2                                                                                   | m   | 30,00000    | 1 163,70   | 34 911,00           | 0,00321       | 0,10000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7                                                       | PC21045135     | Kabel silový NAYY 4 x 240 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu                                                                                            | m   | 95,00000    | 133,00     | 12 635,00           | 0,00425       | 0,40000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8                                                       | PC210451351    | Kabel silový NAYY 4 x 95 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu                                                                                             | m   | 45,00000    | 66,60      | 2 997,00            | 0,00425       | 0,19000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9                                                       | 210010555RT3   | Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 104 mm, výšky 40 mm, hloubky 60 mm                                                    | kus | 2,00000     | 277,10     | 554,20              | 0,00014       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 10                                                      | 210100012R00   | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 240 mm2                                                                          | kus | 32,00000    | 133,00     | 4 256,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 11                                                      | PC2104513121   | Konektor pro fotovoltaické panely, dodávka a montáž                                                                                                           | kus | 78,00000    | 60,90      | 4 750,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12                                                      | PC2104513135   | Solární kabel 6 mm2, dodávka a montáž                                                                                                                         | m   | 2 900,00000 | 44,30      | 128 470,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13                                                      | PC210453151    | Kabel LiYCY 2x2x0,5 (stíněný flexibilní), včetně dodávky kabelu                                                                                               | m   | 500,00000   | 22,20      | 11 100,00           | 0,00016       | 0,08000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14                                                      | 210800649RT1   | Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 25                                                                                          | m   | 240,00000   | 110,80     | 26 592,00           | 0,00029       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 15                                                      | 210100003R00   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                                              | kus | 120,00000   | 27,80      | 3 336,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.02</b>                                        |                | <b>FOTOVOLTAIKA</b>                                                                                                                                           |     |             |            | <b>3 642 119,90</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 16                                                      | PC21045115045  | Fotovoltaický panel 640 Wp                                                                                                                                    | ks  | 527,00000   | 3 546,60   | 1 869 058,20        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17                                                      | PC21045115046  | střídač 120 kW                                                                                                                                                | ks  | 3,00000     | 102 116,50 | 306 349,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 18                                                      | PC21045115047  | Konstrukce FV vč. uchycení                                                                                                                                    | ks  | 1,00000     | 700 903,10 | 700 903,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 19                                                      | PC21045115048  | montáž FV panelů                                                                                                                                              | ks  | 527,00000   | 942,10     | 496 486,70          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 20                                                      | PC21045115049  | elektroinstalační práce                                                                                                                                       | kpl | 1,00000     | 216 122,90 | 216 122,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 21                                                      | PC21045115050  | doprava materiálu na místo instalace                                                                                                                          | kpl | 1,00000     | 53 199,50  | 53 199,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: E.03</b>                                        |                | <b>PŘÍSTROJE</b>                                                                                                                                              |     |             |            | <b>1 316,80</b>     |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 22                                                      | PC210140677    | TOTAL STOP, dodávka a montáž                                                                                                                                  | kus | 2,00000     | 658,40     | 1 316,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: E.04</b>                                        |                | <b>ÚLOŽNÝ MATERIÁL</b>                                                                                                                                        |     |             |            | <b>318 011,50</b>   |               | <b>0,89000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 23                                                      | PC553473989    | žlab kabelový 62/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou                                                                  | m   | 350,00000   | 221,70     | 77 595,00           | 0,00166       | 0,58000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24                                                      | PC210020345    | Žlab kabelový s přísluř., 62/50 mm s víkem, vč.uchycení a výložníků                                                                                           | m   | 350,00000   | 221,70     | 77 595,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. |                |                                                                                                                                                               |     |             |            |                     |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 25                                                      | 210010013RT1   | Trubky trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená volně/pod omítku, průměr 29 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m   | 1 400,00000 | 68,80      | 96 320,00           | 0,00015       | 0,21000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 26                                                      | 210020652RT1   | Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízení do 10 kg, včetně dodávky profilu L, rozměr 25/25/3 mm                                              | kus | 25,00000    | 1 108,30   | 27 707,50           | 0,00105       | 0,03000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 22/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                    |
| O: | PS 02                                                           | PS 02 Fotovoltaika |
| R: | 01                                                              | Fotovoltaika       |

| P.č.                                                  | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 27                                                    | 210020651RT1   | Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízení do 5 kg, včetně dodávky profilu L, rozměr 20/20/3 mm                                                                                        | kus | 70,00000 | 554,20     | 38 794,00         | 0,00105       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: E.05</b>                                      |                | <b>REVIZE A HZS</b>                                                                                                                                                                                    |     |          |            | <b>232 747,60</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 28                                                    | 905 R01        | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize, Revize                                                                                                                                                    | h   | 16,00000 | 609,60     | 9 753,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 29                                                    | 949942101R00   | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m                                                                                                 | h   | 24,00000 | 1 440,80   | 34 579,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | 800-3 | RTS 24/ I                |
| včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, |                |                                                                                                                                                                                                        |     |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 30                                                    | PC21045315145  | projektová dokumentace                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,00000  | 188 414,80 | 188 414,80        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: E.06</b>                                      |                | <b>Uzemnění a bleskosvod</b>                                                                                                                                                                           |     |          |            | <b>8 860,00</b>   |               | <b>0,07000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 31                                                    | PC21042112311  | Vodiče svodové AlMgSi D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm + podpěry                                                                                                          | m   | 40,00000 | 221,50     | 8 860,00          | 0,00170       | 0,07000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: E.07.01</b>                                   |                | <b>ROZVÁDEČ RFVE-AC</b>                                                                                                                                                                                |     |          |            | <b>172 465,70</b> |               | <b>2,66000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 32                                                    | PC358939334T   | rozváděč 1500x800x300 mm, IP66/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod, PŘÍPOJNIC PE+N, uzamykatelný,OCEP                                                                            | kus | 1,00000  | 17 178,80  | 17 178,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| dodávka a montáž                                      |                |                                                                                                                                                                                                        |     |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 33                                                    | PC3581441281   | jistič 400A, vč. příslušenství, připojovací sady, nadproudová spoušť, pomocné kontakty 2/2, dodávka a montáž                                                                                           | kus | 1,00000  | 14 940,20  | 14 940,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 34                                                    | PC210480348361 | měřicí transformátor proudu 400/5A 10VA 0,5s cejchovaný                                                                                                                                                | ks  | 3,00000  | 1 091,70   | 3 275,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 35                                                    | PC21048034837  | napěťovo frekvenční ochrana, dodávka montáž, nastavení                                                                                                                                                 | ks  | 1,00000  | 14 962,40  | 14 962,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 36                                                    | 358938361T     | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, limp 25 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskřičtěst, varistor                                             | kus | 1,00000  | 15 516,50  | 15 516,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 37                                                    | 35838648T      | Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 le 125 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro, válcové pojistkové vložky 22x58, 3-pól. provedení                                                       | kus | 2,00000  | 951,00     | 1 902,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 38                                                    | 35818271T      | Pojistková vložka PV22 125A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                                                                       | kus | 3,00000  | 67,60      | 202,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 39                                                    | 3586750T       | Pojistková vložka PV22 50A gG, Un 690 V a.c./250 V d.c., velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                                                                        | kus | 3,00000  | 33,20      | 99,60             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 40                                                    | 358247706R     | odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 10x38mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 32 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20                                                                | kus | 2,00000  | 286,00     | 572,00            | 0,00019       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 41                                                    | 358247701R     | odpínač pojistek počet pólů 1; vel.poj.vložky 10x38mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 32 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20                                                                | kus | 4,00000  | 86,50      | 346,00            | 0,00006       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 42                                                    | 3586691T       | Pojistková vložka PV10 2A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                                                                         | kus | 4,00000  | 22,20      | 88,80             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 43                                                    | 3586692T       | Pojistková vložka PV10 2A aM Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, aM - charakteristika motorová, pouze proti zkratu, Cd/Pb free                                                                   | kus | 4,00000  | 22,20      | 88,80             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 44                                                    | 35813320.AR    | ovladač provedení tlačítkový"Nouzové zastavení" s hřib.knoflíkem pr.40(rudá); kovové provedení; typ tlačítka s mžikovou funkcí "stiskni-táhni"; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; šroubové připojovací svorky | kus | 1,00000  | 620,70     | 620,70            | 0,00013       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 45                                                    | 35814029T      | Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC                                                                                                                                                             | kus | 1,00000  | 387,80     | 387,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                    |
| O: | PS 02                                                           | PS 02 Fotovoltaika |
| R: | 01                                                              | Fotovoltaika       |

| P.č.                | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 46                  | 35814028T      | Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC                                                                                                             | kus | 1,00000  | 387,80    | 387,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 47                  | 35811104T      | Signálka SD-A230, Ue 230 V a.c., barva žlutá, pro MSP, MTX, MKA                                                                                          | kus | 1,00000  | 288,10    | 288,10            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 48                  | PC354 419587   | ekvipotenciální přípojnice Cu 10 přívodů                                                                                                                 | ks  | 2,00000  | 354,70    | 709,40            | 1,33170       | 2,66000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 49                  | PC358366782    | stykač 3p,230V, 400A , pomocné kontakty 2/2, dodávka a montáž                                                                                            | kus | 1,00000  | 28 262,30 | 28 262,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 50                  | PC2104854144   | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 160A, dodávka a montáž                                                                                           | kus | 2,00000  | 6 658,80  | 13 317,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 51                  | PC210453151    | jistič 50A                                                                                                                                               | ks  | 1,00000  | 1 132,80  | 1 132,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 52                  | 35833888T      | zkušební svorkovnice ZS1b, In 2 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA                                                         | kus | 1,00000  | 1 884,20  | 1 884,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 53                  | PC210485135    | Elektroměr 3fázový, nepřímé měření, datový přenos GSM, m-bus, 4Q                                                                                         | kus | 1,00000  | 4 211,60  | 4 211,60          | 0,00300       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 54                  | 210190052R00   | Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 300 kg                                                                                                        | kus | 3,00000  | 8 866,60  | 26 599,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 55                  | 650061813R00   | výkonového, do 630 A                                                                                                                                     | kus | 3,00000  | 6 649,90  | 19 949,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 56                  | PC210122358    | Mtž svodič přepětí 3st 1 díl lišta                                                                                                                       | kus | 3,00000  | 1 108,30  | 3 324,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 57                  | 210120421R00   | Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                             | kus | 3,00000  | 554,20    | 1 662,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 58                  | 210120441R00   | Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                               | kus | 1,00000  | 553,40    | 553,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.07.02</b> |                | <b>Rozváděč RFVE-DC1</b>                                                                                                                                 |     |          |           | <b>119 635,40</b> |               | <b>2,66000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 59                  | PC358939321    | rozváděč 800x800x300 mm, IP66/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod, PŘÍPOJNIC PE+N, uzamykatelný,OCEP                               | kus | 1,00000  | 4 836,70  | 4 836,70          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|                     |                | dodávka a montáž                                                                                                                                         |     |          |           |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 60                  | PC35814412811  | jistič 160A, vč. příslušenství, přípojovací sady, nadproudová spoušť, pomocné kontakty 2/2, dodávka a montáž                                             | kus | 1,00000  | 6 658,80  | 6 658,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 61                  | PC210480348361 | měřicí transformátor proudu 160/5A 10VA 0,5s cejchovaný                                                                                                  | ks  | 3,00000  | 1 749,00  | 5 247,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 62                  | PC21048034837  | napětovo frekvenční ochrana, dodávka montáž, nastavení                                                                                                   | ks  | 1,00000  | 14 962,40 | 14 962,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 63                  | 358938361T     | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, limp 25 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor | kus | 1,00000  | 15 516,50 | 15 516,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 64                  | 35838648T      | Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 le 125 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro, válcové pojistkové vložky 22x58, 3-pól. provedení         | kus | 2,00000  | 951,00    | 1 902,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 65                  | 35818271T      | Pojistková vložka PV22 125A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                         | kus | 3,00000  | 67,60     | 202,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 66                  | 3586750T       | Pojistková vložka PV22 50A gG, Un 690 V a.c./250 V d.c., velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                          | kus | 3,00000  | 33,20     | 99,60             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 67                  | 358247706R     | odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 10x38mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 32 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20                  | kus | 2,00000  | 286,00    | 572,00            | 0,00019       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 68                  | 358247701R     | odpínač pojistek počet pólů 1; vel.poj.vložky 10x38mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 32 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20                  | kus | 4,00000  | 86,50     | 346,00            | 0,00006       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 69                  | 3586691T       | Pojistková vložka PV10 2A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free                           | kus | 4,00000  | 22,20     | 88,80             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                    |
| O: | PS 02                                                           | PS 02 Fotovoltaika |
| R: | 01                                                              | Fotovoltaika       |

| P.č.                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 70                  | 3586692T      | Pojistková vložka PV10 2A aM Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, aM - charakteristika motorová, pouze proti zkratu, Cd/Pb free                                                                   | kus | 4,00000  | 22,20     | 88,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 71                  | 35813320.AR   | ovladač provedení tlačítkový"Nouzové zastavení" s hřib.knoflíkem pr.40(rudá); kovové provedení; typ tlačítka s mžikovou funkcí "stiskni-táhni"; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; šroubové připojovací svorky | kus | 1,00000  | 620,70    | 620,70           | 0,00013       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 72                  | 35814029T     | Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC                                                                                                                                                             | kus | 1,00000  | 387,80    | 387,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 73                  | 35814028T     | Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC                                                                                                                                                           | kus | 1,00000  | 387,80    | 387,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 74                  | 35811104T     | Signálka SD-A230, Ue 230 V a.c., barva žlutá, pro MSP, MTX, MKA                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 288,10    | 288,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 75                  | PC354 419587  | ekvipotenciální přípojnice Cu 10 přívodů                                                                                                                                                               | ks  | 2,00000  | 354,70    | 709,40           | 1,33170       | 2,66000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 76                  | PC3583667821  | stykač 3p,230V, 160A , pomocné kontakty 2/2, dodávka a montáž                                                                                                                                          | kus | 1,00000  | 6 095,80  | 6 095,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 77                  | 35822002319R  | jistič modulární jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20                                                         | kus | 2,00000  | 1 219,10  | 2 438,20         | 0,00050       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 78                  | 35833888T     | zkušební svorkovnice ZS1b, ln 2 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA                                                                                                       | kus | 1,00000  | 1 884,20  | 1 884,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 79                  | PC210485135   | Elektroměr 3fázový, nepřímé měření, datový přenos GSM, m-bus, 4Q                                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 4 211,60  | 4 211,60         | 0,00300       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 80                  | 210190052R00  | Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 300 kg                                                                                                                                                      | kus | 3,00000  | 8 866,60  | 26 599,80        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 81                  | 650061813R00  | výkonového, do 630 A                                                                                                                                                                                   | kus | 3,00000  | 6 649,90  | 19 949,70        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | RTS 24/ I                |
| 82                  | PC210122358   | Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta                                                                                                                                                                      | kus | 3,00000  | 1 108,30  | 3 324,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 83                  | 210120421R00  | Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                                                                           | kus | 3,00000  | 554,20    | 1 662,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| 84                  | 210120441R00  | Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně                                                                                                                                             | kus | 1,00000  | 553,40    | 553,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.07.03</b> |               | <b>ROZVÁDĚČ RDC1</b>                                                                                                                                                                                   |     |          |           | <b>85 921,10</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 85                  | PC3589393211  | rozdávěč 600x1000x260 mm, IP66/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod, PŘÍPOJNIC PE+N, uzamykatelný,OCEP<br>dodávka a montáž                                                        | kus | 1,00000  | 6 871,50  | 6 871,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 86                  | PC210485015   | svodič přepětí FLP-PV1000 V/Y, dodávka a montáž                                                                                                                                                        | kus | 18,00000 | 3 879,20  | 69 825,60        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 87                  | PC2104860131  | Odpínač OPVF10-2 válcových pojistek, ln 32 A, Un DC 1000 V,, pro válcové pojistkové vložky 10x38 pro jištění fotovoltaických systémů, 2pól, dodávka a montáž                                           | kus | 26,00000 | 218,40    | 5 678,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 88                  | 358247107R    | pojistka válcová vel. 10x38 mm; charakt. gG; jmen.proud 16 A                                                                                                                                           | kus | 32,00000 | 110,80    | 3 545,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: E.07.04</b> |               | <b>ROZVÁDĚČ RDC2</b>                                                                                                                                                                                   |     |          |           | <b>37 763,50</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 89                  | PC3589393212  | rozdávěč 600x600x260 mm, IP66/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod, PŘÍPOJNIC PE+N, uzamykatelný,OCEP<br>dodávka a montáž                                                         | kus | 1,00000  | 6 649,10  | 6 649,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 90                  | PC210485015   | svodič přepětí FLP-PV1000 V/Y, dodávka a montáž                                                                                                                                                        | kus | 7,00000  | 3 879,20  | 27 154,40        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 91                  | PC2104860131  | Odpínač OPVF10-2 válcových pojistek, ln 32 A, Un DC 1000 V,, pro válcové pojistkové vložky 10x38 pro jištění fotovoltaických systémů, 2pól, dodávka a montáž                                           | kus | 9,00000  | 218,40    | 1 965,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 92                  | 358247107R    | pojistka válcová vel. 10x38 mm; charakt. gG; jmen.proud 16 A                                                                                                                                           | kus | 18,00000 | 110,80    | 1 994,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | SPCM  | RTS 22/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                    |
| O: | PS 02                                                           | PS 02 Fotovoltaika |
| R: | 01                                                              | Fotovoltaika       |

| P.č.                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: E.06</b>    |               | <b>Uzemnění a bleskosvod</b>                                                                                                              |     |          |           | <b>6 781,60</b>     |               | <b>4,32000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 93                  | 354 4114T     | jímací tyč se závitem M16 AlMgSi D16 mm L 2000 mm uchycení do krovu nebo zdiva, dodávka a montáž                                          | ks  | 4,00000  | 1 330,00  | 5 320,00            | 1,08000       | 4,32000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 94                  | 210220301RT2  | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka spojovací SS pro lano                           | kus | 24,00000 | 60,90     | 1 461,60            | 0,00011       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | M21   | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: E.07.05</b> |               | <b>Rozváděč RFVE-DC2</b>                                                                                                                  |     |          |           | <b>101 407,50</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 95                  | PC21045131211 | Vypínač DC 25A/1000V 2P, dodávka a montáž                                                                                                 | kus | 30,00000 | 1 108,30  | 33 249,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 96                  | PC3589393212  | rozváděč 36 modulů, IP66/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod, PŘÍPOJNIC PE+N, uzamykatelný,OCEP<br>dodávka a montáž | kus | 15,00000 | 2 216,70  | 33 250,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 97                  | PC2104842121  | napěťová spoušť 220-415V AC DC, dodávka a montáž                                                                                          | kus | 30,00000 | 1 163,60  | 34 908,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>       |               |                                                                                                                                           |     |          |           | <b>5 093 091,00</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                           |
| O: | PS 03                                                           | PS 03 Automatické závlahy |
| R: | 01                                                              | Elektorozvaděč            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Komplet elektro rozvaděčové skříně - hlídání hladiny - jímka</b> |        |           |           | <b>26 758,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | Pol__0001     | Plastová skříň                                                      | ks     | 1,00000   | 2 188,90  | 2 188,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2             | Pol__0002     | Jisitič                                                             | ks     | 5,00000   | 866,80    | 4 334,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3             | Pol__0003     | Relé                                                                | ks     | 2,00000   | 779,30    | 1 558,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4             | Pol__0004     | Stykač                                                              | ks     | 1,00000   | 1 077,00  | 1 077,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5             | Pol__0005     | Svorky                                                              | ks     | 27,00000  | 86,70     | 2 340,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6             | Pol__0006     | Vývodky                                                             | ks     | 13,00000  | 48,20     | 626,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7             | Pol__0007     | Nul. + zem.sběrna                                                   | ks     | 2,00000   | 1 094,50  | 2 189,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8             | Pol__0008     | Spotřební materiál                                                  | soubor | 1,00000   | 1 751,00  | 1 751,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9             | Pol__0009     | Kabel CYKY 3x2,5                                                    | m      | 100,00000 | 28,10     | 2 810,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10            | Pol__0010     | Kabel CYKY 3x1,5                                                    | m      | 100,00000 | 21,90     | 2 190,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11            | Pol__0011     | Kompletace rozvaděče                                                | soubor | 1,00000   | 2 189,00  | 2 189,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12            | Pol__0012     | Montáž na místě                                                     | soubor | 1,00000   | 2 627,00  | 2 627,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13            | Pol__0013     | Doprava elektrikář                                                  | soubor | 1,00000   | 876,00    | 876,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                     |        |           |           | <b>26 758,00</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                           |
| O: | PS 03                                                           | PS 03 Automatické závlahy |
| R: | 02                                                              | Ponorné čerpadlo do jímky |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                          | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 0</b> |               | <b>Ponorné čerpadlo do jímky</b>                       |        |          |           | <b>47 525,90</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | 1             | Ponorné čerpadlo 40-4; 2"; 3kW                         | ks     | 1,00000  | 29 331,80 | 29 331,80        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2             | 2             | Napájecí kabel k čerpadlu                              | ks     | 1,00000  | 3 152,10  | 3 152,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3             | 3             | Lano na uchycení čerpadla                              | m      | 10,00000 | 525,30    | 5 253,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4             | 4             | Filtr na mechanické nečistoty s omyvatelnou vložkou 2" | ks     | 1,00000  | 1 313,40  | 1 313,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5             | 5             | Ponorné sondy 10+5                                     | ks     | 1,00000  | 2 215,20  | 2 215,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6             | 6             | PE spojky, zpětná klapka                               | ks     | 5,00000  | 218,90    | 1 094,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7             | 7             | PE trubka 50                                           | m      | 10,00000 | 56,90     | 569,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8             | 8             | Spotřební materiál (teflon, vidlice, svorky, pásky)    | soubor | 1,00000  | 876,00    | 876,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9             | 10            | Konzola na uchycení čerpadla                           | ks     | 1,00000  | 218,90    | 218,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10            | 11            | Montáž kompletu + elektro zapojení                     | soubor | 1,00000  | 3 502,00  | 3 502,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>47 525,90</b> |
|---------------|------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                           |
| O: | PS 03                                                           | PS 03 Automatické závlahy |
| R: | 03                                                              | Materiál na závlahy       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 0</b> |               | <b>Materiál na závlahy</b>                   |        |             |           | <b>415 321,80</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | Pol__0001     | Postřikovač - I 25 (nerez) s tryskou         | ks     | 87,00000    | 1 663,60  | 144 733,20        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2             | Pol__0002     | Zpětná klapka do postřikovače                | ks     | 50,00000    | 48,20     | 2 410,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3             | Pol__0003     | Ovládací jednotka HCC 800 PL, WiFi, 18 sekcí | ks     | 1,00000     | 29 331,80 | 29 331,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4             | Pol__0004     | Zapojení a nastavení řídicí jednotky         | soubor | 1,00000     | 3 065,00  | 3 065,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5             | Pol__0005     | Trafo k řídicí jednotce - do zásuvky         | ks     | 1,00000     | 744,20    | 744,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6             | Pol__0006     | Relé RPR16, 24/230V                          | ks     | 1,00000     | 577,90    | 577,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7             | Pol__0007     | El. ventil PGV 6/4" vnější, s reg.           | ks     | 18,00000    | 1 536,60  | 27 658,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8             | Pol__0008     | RAIN CLIK dešťový senzor - bezdrátový        | ks     | 1,00000     | 2 188,90  | 2 188,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9             | Pol__0009     | Ventilbox - STANDARD hranatý                 | ks     | 9,00000     | 630,40    | 5 673,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10            | Pol__0010     | Vodovzdorný konektor - max. 7 x 0.8 mm2      | ks     | 36,00000    | 39,40     | 1 418,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11            | Pol__0011     | Elektrokabel CYKY 3 x 1.5                    | m      | 1 380,00000 | 21,90     | 30 222,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12            | Pol__0012     | Vodoinstalační materiál + kulové ventily     | soubor | 1,00000     | 8 756,00  | 8 756,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13            | Pol__0013     | Spotřební materiál elektro                   | ks     | 1,00000     | 2 188,90  | 2 188,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14            | Pol__0014     | Mosazná sestava ventilu na zazimování        | ks     | 1,00000     | 2 188,90  | 2 188,90          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 15            | Pol__0015     | PE T spojka ventilu 1F x 1M x 1M             | ks     | 6,00000     | 135,70    | 814,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 16            | Pol__0016     | PE přechod 40 x 6/4" č.2                     | ks     | 14,00000    | 280,20    | 3 922,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17            | Pol__0017     | PE ventilové koleno 1F x 1M                  | ks     | 6,00000     | 201,40    | 1 208,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 18            | Pol__0018     | PE ventilové koleno 1F x 1F                  | ks     | 6,00000     | 201,40    | 1 208,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 19            | Pol__0019     | PE T kus ventilu 1F x 1F x 1M                | ks     | 2,00000     | 280,20    | 560,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 20            | Pol__0020     | Kloubová přípojka Swing Joint 1" x 1"        | ks     | 60,00000    | 831,80    | 49 908,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 21            | Pol__0021     | Navrtávací pas 40 x 1"                       | ks     | 36,00000    | 30,60     | 1 101,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 22            | Pol__0022     | PE - koleno 40 x 1" (č.2)                    | ks     | 24,00000    | 84,10     | 2 018,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 23            | Pol__0023     | PE - trubka 50                               | m      | 400,00000   | 67,50     | 27 000,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24            | Pol__0024     | PE - trubka 40                               | m      | 950,00000   | 42,90     | 40 755,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 25            | Pol__0025     | PE - spojky 50                               | ks     | 63,00000    | 218,90    | 13 790,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 26            | Pol__0026     | PE - spojky 40                               | ks     | 113,00000   | 105,10    | 11 876,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>415 321,80</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                           |
| O: | PS 03                                                           | PS 03 Automatické závlahy |
| R: | 04                                                              | Práce a doprava závlahy   |

| P.č.        | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>1</b>      | <b>Práce a doprava závlahy</b>                                          |    |          |            | <b>284 561,80</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1           | Pol__0001     | Montáž systému závlah (kompletace, seřízení, zaškolení)                 | ks | 1,00000  | 131 336,20 | 131 336,20        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2           | Pol__0002     | Výkopové práce - průchody přes zdi, podkopy:                            | ks | 1,00000  | 30 645,10  | 30 645,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3           | Pol__0003     | Výkopové práce - systém závlah (včetně usazení postřikovačů a zahrnutí) | ks | 1,00000  | 105 069,00 | 105 069,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4           | Pol__0004     | Doprava:                                                                | ks | 1,00000  | 17 511,50  | 17 511,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>284 561,80</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | PS 04.1                                                         | PS 04.1 Nerezové bazény - vnitřní |
| R: | 01                                                              | Plavecký bazén                    |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                         | MJ   | Množství  | Cena / MJ    | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 0</b>     |               | <b>Nepřirazený díl</b>                                                                                                                |      |           |              | <b>5 408 788,60</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                 | 1.01.         | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY přelivného typu v kombinaci s čelními stranami skimmerovými, skimmerové stěny, vyvýšené, vnější opláštění 1.4462 | pack | 1,00000   | 4 381 708,00 | 4 381 708,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2                 | 1.02.         | DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY                                                                                  | m2   | 315,00000 | 2 818,30     | 887 764,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3                 | 1.03.         | ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ                                                                                                             | m    | 77,00000  | 1 809,30     | 139 316,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 1.04.</b> |               | <b>IZOLACE</b>                                                                                                                        |      |           |              | <b>206 083,00</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 4                 | 1.04.01       | Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny skimmer. typu hl. do 1,5m (dílna)                                                      | pack | 1,00000   | 206 083,00   | 206 083,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b>     |               | <b>VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU</b>                                                                                                     |      |           |              | <b>318 943,80</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 5                 | 2.01.         | Bazénový hydraulický zvedák pro tělesně postižené                                                                                     | ks   | 1,00000   | 127 397,80   | 127 397,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6                 | 2.02.         | Žapuštěný žebřík výklenkový                                                                                                           | ks   | 4,00000   | 37 908,20    | 151 632,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7                 | 2.03.         | Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava LESK                                                                                       | pár  | 4,00000   | 9 978,30     | 39 913,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b>     |               | <b>BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA</b>                                                                                                            |      |           |              | <b>637 009,88</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 8                 | 3.01.         | Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem                                                                      | m    | 50,04000  | 8 667,10     | 433 701,68          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9                 | 3.02.         | Čistící část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu                                                                             | ks   | 6,00000   | 3 756,20     | 22 537,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10                | 3.03.         | Odtok ze žlábků                                                                                                                       | ks   | 6,00000   | 13 550,80    | 81 304,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11                | 3.04.         | Tlumič hluku ve žlábků (plastový)                                                                                                     | ks   | 6,00000   | 5 713,00     | 34 278,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12                | 3.05.         | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu                                                                                     | ks   | 2,00000   | 13 830,10    | 27 660,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13                | 3.06.         | Tryska měření chlůru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová                                                          | ks   | 2,00000   | 12 811,00    | 25 622,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14                | 3.07.         | Potrubní rozvody dle PD                                                                                                               | pack | 1,00000   | 11 906,00    | 11 906,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b>     |               | <b>VYBAVENÍ BAZÉNU</b>                                                                                                                |      |           |              | <b>1 225 412,25</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 15                | 4.01.         | Bazénový vysavač                                                                                                                      | ks   | 1,00000   | 82 219,20    | 82 219,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 16                | 4.02.         | Roštnice PP přímá - 330mm - bílá                                                                                                      | m    | 50,04000  | 1 810,30     | 90 587,41           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17                | 4.03.         | Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá)                                                                              | ks   | 8,00000   | 1 209,70     | 9 677,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 18                | 4.04.         | Barevné značení (podvodní plavecké pásy) - dno (případně dnové kanály) a obrátkové stěny                                              | m    | 167,00000 | 834,00       | 139 278,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 19                | 4.05.         | Startovní blok sklolaminátový nízký s měřením vč. znak. pomůcky (ke skimmer.stěnám)                                                   | ks   | 6,00000   | 92 181,10    | 553 086,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 20                | 4.06.         | Držák plaveckých lan - žlábek                                                                                                         | ks   | 10,00000  | 5 496,80     | 54 968,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 21                | 4.07.         | Lana plaveckých drah dle FINA 150mm - délka 25m (PRO)                                                                                 | ks   | 5,00000   | 23 515,70    | 117 578,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 22                | 4.08.         | Pojízdný naviják na plavecké dráhy (pro lana o pr. 150mm) - kapacita 75m                                                              | ks   | 2,00000   | 60 998,40    | 121 996,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 23                | 4.09.         | Ukazatel zpětné obrátky                                                                                                               | m    | 25,20000  | 176,60       | 4 450,32            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24                | 4.10.         | Ukazatel chybného startu                                                                                                              | m    | 12,60000  | 77,70        | 979,02              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 25                | 4.11.         | Mechanismus na chybný start                                                                                                           | ks   | 1,00000   | 7 748,40     | 7 748,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 26                | 4.12.         | Tyč pro ukazatel chybného startu a zpětné obrátky                                                                                     | ks   | 6,00000   | 7 140,40     | 42 842,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>7 796 237,53</b> |
|---------------|---------------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | PS 04.1                                                         | PS 04.1 Nerezové bazény - vnitřní |
| R: | 02                                                              | Časomíra k plaveckému bazénu      |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                      | Číslo položky  | Název položky                                              | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 01</b>                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>Časomíra k plaveckému bazénu</b>                        |    |          |            | <b>929 199,50</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                         | PC-ČASOMÍRA O  | Časomíra - D+M                                             | ks | 1,00000  | 200 346,90 | 200 346,90        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Primární časomíra pro plavecké sporty. Dodáváno se softwarem a kabely k propojení s PC. Interní baterie.                                                                                                                                  |                |                                                            |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                         | PC-DESTIČKA PR | Krycí destička pro plaveckou dráhu - sada pro 6 drah - D+M | ks | 1,00000  | 37 790,20  | 37 790,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Pro pevnou instalaci kabeláže na bazénu. Sada pro 6 drah. Integrované připojení pro reproduktor, dohmatovou desku, 3 tlačítka a platformu detekce startu.<br>K umístění pod každý blok.<br>Rozměry: 151x151 mm. S instalačním materiálem. |                |                                                            |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                         | PC-DESTIČKA PR | Krycí destička pro startovací pozici - D+M                 | ks | 1,00000  | 7 404,00   | 7 404,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Pro pevnou instalaci kabeláže na bazénu - připojení startovního zařízení. Rozměry: 151x151 mm. S instalačním materiálem. Bez adaptéru pro StartTime                                                                                       |                |                                                            |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                         | PC-DOHMATOVÁ   | Dohmatová deska 190x90 - D+M                               | ks | 6,00000  | 61 009,20  | 366 055,20        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Dohmatová deska, rozměry 190x90 cm. Samostatně dodávaná bez montážního materiálu                                                                                                                                                          |                |                                                            |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                         | PC-NOTEBOOK    | Notebook pro primární časomíru - D+M                       | ks | 1,00000  | 26 062,20  | 26 062,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Počítač pro cílovou kameru, 8 GB RAM, AMD Ryzen 5 nebo Intel i5, SSD min. 256 GB, 15,6" matný display, vč. instalace SW pro kameru v českém jazyce                                                                                        |                |                                                            |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                         | PC-PRÁCE, KABE | Práce, kabeláž, konektory, drobný materiál                 | ks | 1,00000  | 88 611,40  | 88 611,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Tlačítko, NO                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                            |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                         | PC-PŘEPRAVA A  | Přeprava a clo                                             | ks | 1,00000  | 33 170,10  | 33 170,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Tlačítko, NO                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                            |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                         | PC-ROZVADĚČ O  | Rozvaděč pro zapojení startovacích bloků, 6 drah - D+M     | ks | 1,00000  | 59 232,20  | 59 232,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Zařízení pro zapojení veškeré kabeláže přivedené od startovacích bloků a dohmatových desek do místnosti časomíry - pro 6 drah. Včetně harness modulů pro primární systém.                                                                 |                |                                                            |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                         | PC-START TIME  | Mikrofonní stanice - D+M                                   | ks | 1,00000  | 72 263,30  | 72 263,30         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| V ceně mikrofonní jednotka SMU, interní baterie na celý den provozu, včetně adaptéru pro nabíjení.                                                                                                                                        |                |                                                            |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                        | PC-STATIV BENR | Hliníkový stativ - D+M                                     | ks | 1,00000  | 5 449,40   | 5 449,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Hliníkový stativ s nosností do 12 kg.                                                                                                                                                                                                     |                |                                                            |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                        | PC-TISKÁRNA QU | Tiskárna online - D+M                                      | ks | 1,00000  | 17 177,40  | 17 177,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| s interním zdrojem napájení (integrovanou baterií)                                                                                                                                                                                        |                |                                                            |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                        | PC-TLAČÍTKO OM | Tlačítko - D+M                                             | ks | 6,00000  | 2 606,20   | 15 637,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| Tlačítko, NO                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                            |    |          |            |                   |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                            |    |          |            | <b>929 199,50</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | PS 04.1                                                         | PS 04.1 Nerezové bazény - vnitřní |
| R: | 03                                                              | Výcvikový bazén                   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ   | Množství | Cena / MJ    | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>TĚLESO BAZÉNU</b>                                                         |      |          |              | <b>1 609 256,90</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | 1.01.         | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY přelivného typu                                         | pack | 1,00000  | 1 377 360,00 | 1 377 360,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2             | 1.02.         | DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY                         | m2   | 60,00000 | 2 818,30     | 169 098,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3             | 1.03.         | ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ                                                    | m    | 33,00000 | 1 809,30     | 59 706,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4             | 1.04.01       | Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílňa)                       | pack | 1,00000  | 3 092,00     | 3 092,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU</b>                                            |      |          |              | <b>318 944,00</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 5             | 2.01.         | Bazénový hydraulický zvedák pro tělesně postižené                            | ks   | 1,00000  | 127 398,00   | 127 398,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6             | 2.02.         | Zapuštěný žebřík výklenkový                                                  | ks   | 4,00000  | 37 908,20    | 151 632,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7             | 2.03.         | Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava LESK                              | pár  | 4,00000  | 9 978,30     | 39 913,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA</b>                                                   |      |          |              | <b>206 573,50</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 8             | 3.01.         | Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem             | m    | 10,00000 | 8 667,10     | 86 671,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9             | 3.02.         | Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu                    | ks   | 1,00000  | 3 756,20     | 3 756,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10            | 3.03.         | Odtok ze žlábků                                                              | ks   | 4,00000  | 13 550,80    | 54 203,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11            | 3.04.         | Tlumič hluku ve žlábků (plastový)                                            | ks   | 4,00000  | 5 713,00     | 22 852,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12            | 3.05.         | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu                            | ks   | 1,00000  | 13 830,10    | 13 830,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13            | 3.06.         | Tryska měření chlórů ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová | ks   | 1,00000  | 12 811,00    | 12 811,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14            | 3.07.         | Potrubní rozvody dle PD                                                      | pack | 1,00000  | 12 450,00    | 12 450,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>VYBAVENÍ BAZÉNU</b>                                                       |      |          |              | <b>74 473,20</b>    |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 15            | 4.01.         | Roštnice PP přímá - 330mm - bílá                                             | m    | 32,00000 | 1 810,30     | 57 929,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 16            | 4.02.         | Roštnice PP rohová - 330mm - bílá                                            | ks   | 4,00000  | 2 926,20     | 11 704,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17            | 4.03.         | Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá)                     | ks   | 4,00000  | 1 209,70     | 4 838,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                              |      |          |              | <b>2 209 247,60</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | PS 04.1                                                         | PS 04.1 Nerezové bazény - vnitřní |
| R: | 04                                                              | Rekreační bazén                   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ   | Množství  | Cena / MJ    | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>TĚLESO BAZÉNU</b>                                                         |      |           |              | <b>4 023 913,70</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | 1.01.         | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY přelivného typu                                         | pack | 1,00000   | 3 440 133,00 | 3 440 133,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2             | 1.02.         | DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY                         | m2   | 135,00000 | 2 818,30     | 380 470,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3             | 1.03.         | ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ                                                    | m    | 44,00000  | 1 809,30     | 79 609,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4             | 1.04.01       | Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílňa)                       | pack | 1,00000   | 123 701,00   | 123 701,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU</b>                                            |      |           |              | <b>1 141 805,75</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 5             | 2.01.         | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 1,1m, 6-stupínkové   | ks   | 1,00000   | 72 630,80    | 72 630,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6             | 2.02.         | Zábradlí k vodě - povrch.úpr. LESK (ke schodům) - přímé                      | ks   | 2,00000   | 24 464,40    | 48 928,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7             | 2.03.         | Zapuštěný žebřík výklenkový                                                  | ks   | 1,00000   | 37 908,20    | 37 908,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8             | 2.04.         | Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava LESK                              | pár  | 1,00000   | 9 978,30     | 9 978,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9             | 2.05.         | Zábradlí s plexisklem s motivem                                              | m    | 9,50000   | 22 193,70    | 210 840,15          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10            | 2.06.         | Bezpečnostní dojezd pro tobogán 6,5m                                         | ks   | 1,00000   | 761 519,50   | 761 519,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA</b>                                                   |      |           |              | <b>633 893,00</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 11            | 3.01.         | Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem             | m    | 22,00000  | 8 667,10     | 190 676,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12            | 3.02.         | Čistící část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu                    | ks   | 2,00000   | 3 756,20     | 7 512,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13            | 3.03.         | Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá                | ks   | 2,00000   | 15 345,70    | 30 691,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14            | 3.04.         | Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová                | ks   | 1,00000   | 14 516,30    | 14 516,30           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 15            | 3.05.         | Odtok ze žlábků                                                              | ks   | 5,00000   | 13 550,80    | 67 754,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 16            | 3.06.         | Tlumič hluku ve žlábků (plastový)                                            | ks   | 5,00000   | 5 713,00     | 28 565,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17            | 3.07.         | Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu                     | ks   | 6,00000   | 29 107,10    | 174 642,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 18            | 3.08.         | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu                            | ks   | 1,00000   | 13 830,10    | 13 830,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 19            | 3.09.         | Tryska měření chlórů ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová | ks   | 1,00000   | 12 811,00    | 12 811,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 20            | 3.10.         | Potrubní rozvody dle PD                                                      | pack | 1,00000   | 92 894,00    | 92 894,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>VYBAVENÍ BAZÉNU</b>                                                       |      |           |              | <b>101 842,10</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 21            | 4.01.         | Roštnice PP přímá - 330mm - bílá                                             | m    | 43,00000  | 1 810,30     | 77 842,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 22            | 4.02.         | Roštnice PP rohová - 330mm - bílá                                            | ks   | 2,00000   | 2 926,20     | 5 852,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 23            | 4.03.         | Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá)                     | ks   | 8,00000   | 1 209,70     | 9 677,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24            | 4.04.         | Servisní kufřík pro veřejné bazény                                           | ks   | 1,00000   | 4 826,60     | 4 826,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 25            | 4.05.         | Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény)            | ks   | 1,00000   | 3 642,60     | 3 642,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>ATRAKCE</b>                                                               |      |           |              | <b>1 613 680,15</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 26            | 5.01.         | Podvodní reflektor 12 MULTICHIP RGB-CW, 45W - kruhový                        | ks   | 4,00000   | 35 311,20    | 141 244,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 27            | 5.02.         | Vodní chříč 400x15 DN100                                                     | ks   | 1,00000   | 31 476,00    | 31 476,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 28            | 5.03.         | Vodní chříč - spodní díl DN100                                               | ks   | 1,00000   | 17 616,30    | 17 616,30           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 29            | 5.04.         | Vodní ježek s odběrem chloru                                                 | ks   | 1,00000   | 45 930,70    | 45 930,70           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 30            | 5.05.         | Dnový vzduchovač 300 mm s bezšroubovým uzávěrem krytu                        | ks   | 1,00000   | 26 119,80    | 26 119,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 31            | 5.06.         | Vodní zvon                                                                   | ks   | 1,00000   | 23 831,90    | 23 831,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | PS 04.1                                                         | PS 04.1 Nerezové bazény - vnitřní |
| R: | 04                                                              | Rekreační bazén                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ   | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 32   | 5.07.         | Vodní číše 2,0m (1.4462)                                                     | ks   | 1,00000  | 207 469,30 | 207 469,30 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 33   | 5.08.         | Tryska masážní velká - D100/8 (8-10 m3/hod) - s přísáváním vzduchu - kruhová | ks   | 6,00000  | 7 308,80   | 43 852,80  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 34   | 5.09.         | Dnová masáž nohou v kruhovém provedení s bezšroubovým uzávěrem krytu         | páry | 2,00000  | 22 387,00  | 44 774,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 35   | 5.10.         | Dětská atrakce - sluníčko (provedení LESK)                                   | ks   | 1,00000  | 40 868,20  | 40 868,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 36   | 5.11.         | Dětská atrakce - mráček (provedení LESK)                                     | ks   | 1,00000  | 44 602,40  | 44 602,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 37   | 5.12.         | Fontánka ze žlábků                                                           | ks   | 3,00000  | 7 891,40   | 23 674,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 38   | 5.13.         | Houpací záliv nerezový                                                       | m    | 5,50000  | 46 127,10  | 253 699,05 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 39   | 5.14.         | Podvodní trubkové pololehátko přímé ohýbané - 5,6m - se vzduchovou masáží    | ks   | 1,00000  | 254 701,40 | 254 701,40 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 40   | 5.15.         | Podvodní trubkové lehátko přímé ohýbané - 6m - se vzduchovou masáží          | ks   | 1,00000  | 316 038,70 | 316 038,70 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 41   | 5.16.         | Opěrka hlavy rovná - 6 m                                                     | ks   | 2,00000  | 25 288,10  | 50 576,20  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 42   | 5.17.         | Opěrka hlavy rovná - 5,6 m                                                   | ks   | 2,00000  | 23 602,20  | 47 204,40  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>7 515 134,70</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | PS 04.1                                                         | PS 04.1 Nerezové bazény - vnitřní |
| R: | 05                                                              | Vířivý bazén                      |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ   | Množství | Cena / MJ    | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 0</b>     |               | <b>Nepřirazený díl</b>                                                      |      |          |              | <b>1 827 495,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                 | 1.01.         | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY přelivného typu                                        | pack | 1,00000  | 1 779 201,00 | 1 779 201,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2                 | 1.02.         | DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY                        | m2   | 12,00000 | 2 818,30     | 33 819,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3                 | 1.03.         | ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ                                                   | m    | 8,00000  | 1 809,30     | 14 474,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 1.04.</b> |               | <b>IZOLACE</b>                                                              |      |          |              | <b>43 281,00</b>    |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 4                 | 1.04.01       | Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílna)                      | pack | 1,00000  | 43 281,00    | 43 281,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b>     |               | <b>VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU</b>                                           |      |          |              | <b>68 592,60</b>    |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 5                 | 2.01.         | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 0,74m, 3-stupínkové | ks   | 1,00000  | 19 663,80    | 19 663,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6                 | 2.02.         | Zábradlí k vodě - povrch.úpr. LESK (ke schodům) - přímé                     | ks   | 2,00000  | 24 464,40    | 48 928,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b>     |               | <b>BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA</b>                                                  |      |          |              | <b>181 446,80</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 7                 | 3.01.         | Tryska víceúčelová dnová s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá            | ks   | 1,00000  | 42 094,10    | 42 094,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8                 | 3.02.         | Odtok ze žlábků                                                             | ks   | 3,00000  | 13 550,80    | 40 652,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9                 | 3.03.         | Tlumič hluku ve žlábků (plastový)                                           | ks   | 3,00000  | 5 713,00     | 17 139,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10                | 3.04.         | Sací skříň atrakcí ve schodu, včetně trysky měření chloru                   | ks   | 1,00000  | 34 219,30    | 34 219,30           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11                | 3.05.         | Potrubní rozvody dle PD                                                     | pack | 1,00000  | 47 342,00    | 47 342,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b>     |               | <b>VYBAVENÍ BAZÉNU</b>                                                      |      |          |              | <b>39 468,40</b>    |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 12                | 4.01.         | Roštnice PP přímá - 330mm - bílá                                            | m    | 14,00000 | 1 810,30     | 25 344,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13                | 4.02.         | Roštnice PP rohová - 330mm - bílá                                           | ks   | 4,00000  | 2 926,20     | 11 704,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14                | 4.03.         | Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá)                    | ks   | 2,00000  | 1 209,70     | 2 419,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5</b>     |               | <b>ATRAKCE</b>                                                              |      |          |              | <b>336 231,20</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 15                | 5.01.         | Podvodní reflektor 6 MULTICHIP POW-LED RGB - kruhový                        | ks   | 2,00000  | 35 104,10    | 70 208,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 16                | 5.02.         | Tryska masážní malá - D50/1 (1m3/hod) - bez přísávání vzduchu - kruhová     | ks   | 30,00000 | 3 226,80     | 96 804,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17                | 5.03.         | Tryska masážní malá - D50/8 (8-10 m3/hod) - s přísáváním vzduchu - kruhová  | ks   | 10,00000 | 7 308,80     | 73 088,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 18                | 5.04.         | Podvodní plná lavice přímá - vzduchová masáž na 1 místo                     | ks   | 10,00000 | 9 613,10     | 96 131,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>2 496 515,00</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | PS 04.1                                                         | PS 04.1 Nerezové bazény - vnitřní |
| R: | 06                                                              | Tobogán vnitřní                   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ     | Celkem               | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 0</b> |               | <b>Nepřirazený díl</b>                                                                                                              |     |          |               | <b>18 295 144,20</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | Pol__0001     | Tobogán vnitřní RR1200, multifunkční, délka tobogánu 84,4m                                                                          | kpl | 1,00000  | 18 295 144,20 | 18 295 144,20        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
|               |               | Tobogán vnitřní RR1200, multifunkční, délka tobogánu 84,4m                                                                          |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1.1 výkresy a statika                                                                                                               |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1.2 sklolaminátové díly RR1200, délka 84,4 m                                                                                        |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1.3 příplatek za vynechání podél.příruby                                                                                            |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1.4 bezúdržbové pevné spojení                                                                                                       |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1.5 ocelová konstrukce žárově pozinkovaná                                                                                           |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1.6 příplatek za ocelový kroužek držákové konzoly pro osvětlení dodané stavbou včetně chráničky                                     |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1.7. výstražná tabulka                                                                                                              |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1.8 přeprava sklolaminátových dílů                                                                                                  |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1.9 přeprava ocelové konstrukce                                                                                                     |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1.10 montáž náklady na personál(bez nářadí)                                                                                         |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1.11 šéfmontér (výrobce)                                                                                                            |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1.12 vysokozdvih,jeřáb,plošina                                                                                                      |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 1.13 TUV přejímka - bude dodána a přidělena až po realizaci příslušným pracovníkem TUV / Provedení bude doloženo technickým listem. |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 2 Příslušenství                                                                                                                     |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 2.1 semafor se senzorem (bez senzorové skříňky)                                                                                     |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 2.2 sklolaminátová krycí skříň pro UV-senzory na skluzavce                                                                          |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 2.3 display s časomírou 40" (plná grafika - display IP65)                                                                           |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 2.4 Kruh (prstenec) pro napojení na fasádu u startu 1,52 x 2,50 m                                                                   |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 2.5 Kruh (prstenec) pro napojení na fasádu u cíle (D=1,52/d=1,36)                                                                   |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 2.7 nátěr ocelové konstrukce vrstva 160um,korozní kat.C3                                                                            |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 2.7 tepelná izolace u-hodnota 0,60W/m2K                                                                                             |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 2.8 dvouplášťová okna d=30 cm                                                                                                       |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 3 LED Efekty                                                                                                                        |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 3.1 runninglight efekt (kruhy) - bílé                                                                                               |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 3.2 tunel efekt (podélné pásy) - červené                                                                                            |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 3.3 pavučinový efekt - bílý                                                                                                         |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 3.4 twister efekt - červený                                                                                                         |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 3.5 duhové světla                                                                                                                   |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 3.6 ovládací skříň včetně ovládání,dálkové hlídání,svorkovnice na pylonu,připojení a spuštění,bez kabelu                            |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 3.7 kabeláž přímo na skluzavce                                                                                                      |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 3.8 prodloužení kabelu s rozvaděče až ke skluzavce                                                                                  |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |
|               |               | 3.9 přepětová ochrana pro nízká napětí na rozhraní budov                                                                            |     |          |               |                      |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | PS 04.1                                                         | PS 04.1 Nerezové bazény - vnitřní |
| R: | 06                                                              | Tobogán vnitřní                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|      | 3.10          | uzemnění všech ocelových vzpěr                                       |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      | 4             | Ostatní - je součástí rozpočtu nebo nabídky !                        |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      | 4.1           | prodloužení kabelů v budově pro semafor a senzory,venkovní osvětlení |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |
|      | 4.2           | venkovní osvětlení skluzavky                                         |    |          |           |        |               |                   |                    |                        |       |                          |

|               |  |  |  |  |  |                      |
|---------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>18 295 144,20</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|----------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | PS 04.1                                                         | PS 04.1 Nerezové bazény - vnitřní |
| R: | 07                                                              | Vířivá vana kruhová               |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ   | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 0</b>     |               | <b>Nepřirazený díl</b>                                                                                    |      |          |            | <b>981 102,66</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                 | 1.01.         | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY přelivného typu, tvořeno plnou lavicí kruhovou se šikmou opěrkou zad v délce 7, ,15m | pack | 1,00000  | 941 244,00 | 941 244,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2                 | 1.02.         | DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY                                                      | m2   | 6,76000  | 2 818,30   | 19 051,71           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3                 | 1.03.         | ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ                                                                                 | m    | 11,50000 | 1 809,30   | 20 806,95           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 1.04.</b> |               | <b>IZOLACE</b>                                                                                            |      |          |            | <b>24 732,00</b>    |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 4                 | 1.04.01       | Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílňa)                                                    | pack | 1,00000  | 24 732,00  | 24 732,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b>     |               | <b>VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU</b>                                                                         |      |          |            | <b>68 592,60</b>    |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 5                 | 2.01.         | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 0,74m, 3-stupínkové                               | ks   | 1,00000  | 19 663,80  | 19 663,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6                 | 2.02.         | Zábradlí k vodě - povrch.úpr. LESK (ke schodům) - přímé                                                   | ks   | 2,00000  | 24 464,40  | 48 928,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b>     |               | <b>BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA</b>                                                                                |      |          |            | <b>110 317,90</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 7                 | 3.01.         | Tryska víceúčelová dnová s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová                                          | ks   | 1,00000  | 39 520,80  | 39 520,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8                 | 3.02.         | Odtok ze žlábků                                                                                           | ks   | 1,00000  | 13 550,80  | 13 550,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9                 | 3.03.         | Tlumič hluku ve žlábků (plastový)                                                                         | ks   | 1,00000  | 5 713,00   | 5 713,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10                | 3.04.         | Sací skříň atrakcí ve schodu, včetně trysky měření chloru                                                 | ks   | 1,00000  | 34 219,30  | 34 219,30           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11                | 3.05.         | Potrubní rozvody dle PD                                                                                   | pack | 1,00000  | 17 314,00  | 17 314,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b>     |               | <b>VYBAVENÍ BAZÉNU</b>                                                                                    |      |          |            | <b>28 551,20</b>    |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 12                | 4.01.         | Roštnice PP kruhová - 330mm - bílá                                                                        | m    | 8,00000  | 3 568,90   | 28 551,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5</b>     |               | <b>ATRAKCE</b>                                                                                            |      |          |            | <b>178 842,00</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 13                | 5.01.         | Tryska masážní malá - D50/1 (1m3/hod) - bez přísávání vzduchu - kruhová                                   | ks   | 14,00000 | 3 226,80   | 45 175,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14                | 5.02.         | Tryska masážní malá - D50/8 (8-10 m3/hod) - s přísáváním vzduchu - kruhová                                | ks   | 6,00000  | 7 308,80   | 43 852,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 15                | 5.03.         | Podvodní reflektor 3 POW-LED, barva bílá studená - kruhový                                                | ks   | 2,00000  | 16 067,70  | 32 135,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 16                | 5.04.         | Podvodní plná lavice kruhová - vzduchová masáž na 1 místo                                                 | ks   | 6,00000  | 9 613,10   | 57 678,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>     |               |                                                                                                           |      |          |            | <b>1 392 138,36</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                   |
| O: | PS 04.1                                                         | PS 04.1 Nerezové bazény - vnitřní |
| R: | 08                                                              | Ochlazovací bazén ve wellness     |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ   | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 0</b>     |               | <b>Nepřirážený díl</b>                                                        |      |          |            | <b>352 352,40</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                 | 1.01.         | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY přelivného typu v kombinaci s jednou stranou skimmerovou | pack | 1,00000  | 338 154,00 | 338 154,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2                 | 1.02.         | DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY                          | m2   | 2,47000  | 2 818,30   | 6 961,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3                 | 1.03.         | ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ                                                     | m    | 4,00000  | 1 809,30   | 7 237,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 1.04.</b> |               | <b>IZOLACE</b>                                                                |      |          |            | <b>21 044,00</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 4                 | 1.04.01       | Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílňa)                        | pack | 1,00000  | 21 044,00  | 21 044,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b>     |               | <b>VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU</b>                                             |      |          |            | <b>95 773,00</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 5                 | 2.01.         | Zapuštěný žebřík výklenkový                                                   | ks   | 2,00000  | 37 908,20  | 75 816,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6                 | 2.02.         | Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava LESK                               | pár  | 2,00000  | 9 978,30   | 19 956,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b>     |               | <b>BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA</b>                                                    |      |          |            | <b>51 691,60</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 7                 | 3.01.         | Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá                 | ks   | 1,00000  | 15 345,70  | 15 345,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8                 | 3.02.         | Odtok ze žlábků                                                               | ks   | 1,00000  | 13 550,80  | 13 550,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9                 | 3.03.         | Tlumič hluku ve žlábků (plastový)                                             | ks   | 1,00000  | 5 713,00   | 5 713,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10                | 3.04.         | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu                             | ks   | 1,00000  | 13 830,10  | 13 830,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11                | 3.05.         | Potrubní rozvody dle PD                                                       | pack | 1,00000  | 3 252,00   | 3 252,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b>     |               | <b>VYBAVENÍ BAZÉNU</b>                                                        |      |          |            | <b>17 072,10</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 12                | 4.01.         | Roštnice PP přímá - 250mm - bílá                                              | m    | 5,00000  | 1 765,50   | 8 827,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13                | 4.02.         | Roštnice PP rohová - 250mm - bílá                                             | ks   | 2,00000  | 2 912,60   | 5 825,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14                | 4.03.         | Bezpečnostní zn. - informační piktogram                                       | ks   | 2,00000  | 1 209,70   | 2 419,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>     |               |                                                                               |      |          |            | <b>537 933,10</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                    |
| O: | PS 04.2                                                         | PS 04.2 Nerezové bazény - venkovní |
| R: | 01                                                              | Dětský bazén                       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ   | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 0</b> |               | <b>Nepřirazený díl</b>                                                       |      |          |            | <b>1 087 513,80</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1             | 1.01.         | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY přelivného typu                                         | pack | 1,00000  | 986 055,00 | 986 055,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2             | 1.02.         | DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝM NOPY                          | m2   | 36,00000 | 2 818,30   | 101 458,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA</b>                                                   |      |          |            | <b>136 680,80</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 3             | 3.01.         | Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem             | m    | 6,00000  | 8 667,10   | 52 002,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4             | 3.02.         | Čistící část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu                    | ks   | 1,00000  | 3 756,20   | 3 756,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5             | 3.03.         | Odtok ze žlábků                                                              | ks   | 2,00000  | 13 550,80  | 27 101,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6             | 3.04.         | Lapač hrubých nečistot                                                       | ks   | 2,00000  | 928,60     | 1 857,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7             | 3.05.         | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu                            | ks   | 2,00000  | 13 830,10  | 27 660,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8             | 3.06.         | Tryska měření chlůru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová | ks   | 1,00000  | 12 811,00  | 12 811,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9             | 3.07.         | Potrubní rozvody dle PD                                                      | pack | 1,00000  | 11 492,00  | 11 492,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>VYBAVENÍ BAZÉNU</b>                                                       |      |          |            | <b>57 571,40</b>    |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 10            | 4.01.         | Roštnice PP přímá - 330mm - bílá                                             | m    | 24,00000 | 1 810,30   | 43 447,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11            | 4.02.         | Roštnice PP rohová - 330mm - bílá                                            | ks   | 4,00000  | 2 926,20   | 11 704,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12            | 4.03.         | Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá)                     | ks   | 2,00000  | 1 209,70   | 2 419,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>ATRAKCE</b>                                                               |      |          |            | <b>441 406,50</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 13            | 5.01.         | Dětská skluzavka žlabová ve tvaru chobotnice s přívodem vody                 | ks   | 1,00000  | 55 805,00  | 55 805,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14            | 5.02.         | Dětská skluzavka žlabová ve tvaru velryby s přívodem vody                    | ks   | 1,00000  | 55 805,00  | 55 805,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 15            | 5.03.         | Fontánka ze žlábků                                                           | ks   | 6,00000  | 7 891,40   | 47 348,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 16            | 5.04.         | Vodní atrakce krab                                                           | ks   | 1,00000  | 140 945,60 | 140 945,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17            | 5.05.         | Vodní atrakce ryba                                                           | ks   | 1,00000  | 141 502,50 | 141 502,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                              |      |          |            | <b>1 723 172,50</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                    |
| O: | PS 04.2                                                         | PS 04.2 Nerezové bazény - venkovní |
| R: | 02                                                              | Neplavecký bazén                   |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ   | Množství  | Cena / MJ    | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 0</b>    |               | <b>Nepřirážený díl</b>                                                     |      |           |              | <b>6 614 109,50</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                | 1.01.         | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY přelivného typu                                       | pack | 1,00000   | 5 641 796,00 | 5 641 796,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2                | 1.02.         | DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY                       | m2   | 345,00000 | 2 818,30     | 972 313,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 1.3.</b> |               | <b>IZOLACE</b>                                                             |      |           |              | <b>234 951,00</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 3                | 1.3.01.       | Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílna)                     | pack | 1,00000   | 234 951,00   | 234 951,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b>    |               | <b>VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU</b>                                          |      |           |              | <b>2 120 406,96</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 4                | 2.01.         | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, rohové, šíře schodu 2,2-4,5m   | ks   | 1,00000   | 159 603,10   | 159 603,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5                | 2.02.         | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 1,5m, 7-stupínkové | ks   | 1,00000   | 93 003,20    | 93 003,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6                | 2.03.         | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 1,5m, 4-stupínkové | ks   | 1,00000   | 53 147,90    | 53 147,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7                | 2.04.         | Zábradlí k vodě - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé                    | ks   | 6,00000   | 19 272,10    | 115 632,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8                | 2.05.         | Zapuštěný žebřík výklenkový                                                | ks   | 1,00000   | 37 908,20    | 37 908,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9                | 2.06.         | Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava BRUS                            | pár  | 1,00000   | 8 518,60     | 8 518,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10               | 2.07.         | Zábradlí s plexisklem s motivem                                            | m    | 17,50000  | 22 193,70    | 388 389,75          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11               | 2.08.         | Mimoúrovňový spojovací skluz rovný                                         | m2   | 6,50000   | 70 625,90    | 459 068,35          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12               | 2.09.         | Mimoúrovňový spojovací skluz rovný                                         | m2   | 11,40000  | 70 625,90    | 805 135,26          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b>    |               | <b>BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA</b>                                                 |      |           |              | <b>764 124,90</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 13               | 3.01.         | Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem           | m    | 45,00000  | 8 667,10     | 390 019,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14               | 3.02.         | Čistící část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu                  | ks   | 5,00000   | 3 756,20     | 18 781,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 15               | 3.03.         | Odtok ze žlábků                                                            | ks   | 6,00000   | 13 550,80    | 81 304,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 16               | 3.04.         | Lapač hrubých nečistot                                                     | ks   | 6,00000   | 928,60       | 5 571,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17               | 3.05.         | Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu                   | ks   | 2,00000   | 29 107,10    | 58 214,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 18               | 3.06.         | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu                          | ks   | 8,00000   | 13 830,10    | 110 640,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 19               | 3.07.         | Potrubní rozvody dle PD                                                    | pack | 1,00000   | 99 593,00    | 99 593,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b>    |               | <b>VYBAVENÍ BAZÉNU</b>                                                     |      |           |              | <b>158 965,20</b>   |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 20               | 4.01.         | Roštnice PP přímá - 330mm - bílá                                           | m    | 76,00000  | 1 810,30     | 137 582,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 21               | 4.02.         | Roštnice PP rohová - 330mm - bílá                                          | ks   | 4,00000   | 2 926,20     | 11 704,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 22               | 4.03.         | Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá)                   | ks   | 8,00000   | 1 209,70     | 9 677,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5</b>    |               | <b>ATRAKCE</b>                                                             |      |           |              | <b>2 608 570,40</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 23               | 5.01.         | Vodní talíř 1,2m                                                           | ks   | 1,00000   | 72 351,80    | 72 351,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24               | 5.02.         | Vodní ježek                                                                | ks   | 1,00000   | 42 783,60    | 42 783,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 25               | 5.03.         | Vodní ježek s odběrem chloru                                               | ks   | 1,00000   | 45 930,70    | 45 930,70           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 26               | 5.04.         | Vodní les, tvořený tryskami                                                | ks   | 6,00000   | 3 298,50     | 19 791,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 27               | 5.05.         | Vodní zvon                                                                 | ks   | 1,00000   | 23 831,90    | 23 831,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 28               | 5.06.         | Vodní clona (provedení BRUS)                                               | ks   | 3,00000   | 23 064,10    | 69 192,30           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 29               | 5.07.         | Dětská atrakce - pelikán (provedení BRUS)                                  | ks   | 2,00000   | 52 115,60    | 104 231,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 30               | 5.08.         | Dětská atrakce - medúza (provedení BRUS)                                   | ks   | 1,00000   | 41 923,50    | 41 923,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                    |
| O: | PS 04.2                                                         | PS 04.2 Nerezové bazény - venkovní |
| R: | 02                                                              | Neplavecký bazén                   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                | MJ   | Množství | Cena / MJ    | Celkem               | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 31            | 5.09.         | Dětská atrakce - delfín s tryskou (provedení BRUS)           | ks   | 1,00000  | 45 371,50    | 45 371,50            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 32            | 5.10.         | Dětská atrakce - mráček (provedení BRUS)                     | ks   | 1,00000  | 42 543,80    | 42 543,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 33            | 5.11.         | Dětská atrakce - sluníčko (provedení BRUS)                   | ks   | 1,00000  | 38 922,00    | 38 922,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 34            | 5.12.         | Dětská skluzavka žlabová ve tvaru chobotnice s přívodem vody | ks   | 1,00000  | 140 945,60   | 140 945,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 35            | 5.13.         | Dětská skluzavka žlabová ve tvaru velryby s přívodem vody    | ks   | 1,00000  | 141 502,50   | 141 502,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 36            | 5.14.         | Dětská skluzavka žlabová ve tvaru žraloka s přívodem vody    | ks   | 1,00000  | 206 627,20   | 206 627,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 37            | 5.15.         | Fontánka ze žlábků                                           | ks   | 3,00000  | 7 891,40     | 23 674,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 38            | 5.16.         | Fontánka ze žlábků                                           | ks   | 3,00000  | 7 891,40     | 23 674,20            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 39            | 5.17.         | Sloup ke šplhací síti a lanovému mostu                       | ks   | 5,00000  | 22 848,60    | 114 243,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 40            | 5.18.         | Lanový most, včetně sloupů                                   | pack | 1,00000  | 26 410,00    | 26 410,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 41            | 5.19.         | Atrakce - plovoucí ponton ze sklolaminátu (ve tvaru leknínu) | ks   | 3,00000  | 66 321,90    | 198 965,70           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 42            | 5.20.         | Stínící plachta (včetně sloupů)                              | pack | 1,00000  | 23 469,00    | 23 469,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 43            | 5.21.         | Vodní kbelíky                                                | pack | 1,00000  | 112 069,00   | 112 069,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 44            | 5.22.         | Skluzavka ve tvaru hada s přívodem vody                      | ks   | 1,00000  | 1 050 116,70 | 1 050 116,70         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>PROTOKOL TUV</b>                                          |      |          |              | <b>26 018,70</b>     |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 45            | 6.01.         | Protokol TUV                                                 | ks   | 1,00000  | 26 018,70    | 26 018,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                              |      |          |              | <b>12 527 146,66</b> |               |                   |                    |                        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                    |
| O: | PS 04.2                                                         | PS 04.2 Nerezové bazény - venkovní |
| R: | 03                                                              | Víceúčelový bazén                  |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ   | Množství    | Cena / MJ     | Celkem               | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 0</b>     |               | <b>Nepřirazený díl</b>                                                                   |      |             |               | <b>19 229 649,60</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1                 | 1.01.         | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY přelivného typu                                                     | pack | 1,00000     | 15 388 296,00 | 15 388 296,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2                 | 1.02.         | DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY                                     | m2   | 1 280,00000 | 2 818,30      | 3 607 424,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3                 | 1.03.         | ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ                                                                | m    | 164,00000   | 1 426,40      | 233 929,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 1.04.</b> |               | <b>IZOLACE</b>                                                                           |      |             |               | <b>506 998,00</b>    |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 4                 | 1.04.01       | Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílna)                                   | pack | 1,00000     | 506 998,00    | 506 998,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b>     |               | <b>VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU</b>                                                        |      |             |               | <b>2 647 858,10</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 5                 | 2.01.         | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 2,0m, 7-stupínkové               | ks   | 1,00000     | 124 004,90    | 124 004,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6                 | 2.02.         | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 2,0m, 8-stupínkové               | ks   | 1,00000     | 141 719,40    | 141 719,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7                 | 2.03.         | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 2,0m, 9-stupínkové               | ks   | 1,00000     | 159 434,80    | 159 434,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8                 | 2.04.         | Zapuštěný žebřík výklenkový                                                              | ks   | 3,00000     | 37 908,20     | 113 724,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9                 | 2.05.         | Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava BRUS                                          | pár  | 3,00000     | 8 518,60      | 25 555,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10                | 2.06.         | Zábradlí k vodě - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé                                  | ks   | 5,00000     | 19 272,10     | 96 360,50            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11                | 2.07.         | Zábradlí ke stěně - povrch.úpr. BRUS (ke schodům a stěně) - přímé                        | ks   | 1,00000     | 33 388,80     | 33 388,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12                | 2.08.         | Dělicí stěna rovná                                                                       | m    | 40,00000    | 26 910,60     | 1 076 424,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13                | 2.09.         | Vstup pro postižené - BRUS                                                               | ks   | 1,00000     | 64 924,90     | 64 924,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14                | 2.10.         | Bezpečnostní dojezd pro tobogán 6,5m                                                     | ks   | 1,00000     | 761 519,50    | 761 519,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 15                | 2.11.         | Bezpečnostní zakrytí hrany bazénu                                                        | ks   | 1,00000     | 50 800,90     | 50 800,90            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b>     |               | <b>BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA</b>                                                               |      |             |               | <b>2 690 431,60</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 16                | 3.01.         | Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem                         | m    | 208,00000   | 8 667,10      | 1 802 756,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17                | 3.02.         | Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu                                | ks   | 18,00000    | 3 756,20      | 67 611,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 18                | 3.03.         | Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová                            | ks   | 1,00000     | 14 516,30     | 14 516,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 19                | 3.04.         | Odtok ze žlábků                                                                          | ks   | 14,00000    | 13 550,80     | 189 711,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 20                | 3.05.         | Lapač hrubých nečistot                                                                   | ks   | 14,00000    | 928,60        | 13 000,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 21                | 3.06.         | Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu                                 | ks   | 9,00000     | 29 107,10     | 261 963,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 22                | 3.07.         | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu                                        | ks   | 4,00000     | 13 830,10     | 55 320,40            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 23                | 3.08.         | Tryska měření chlůru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová             | ks   | 2,00000     | 12 811,00     | 25 622,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24                | 3.09.         | Potrubní rozvody dle PD                                                                  | pack | 1,00000     | 259 929,00    | 259 929,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b>     |               | <b>VYBAVENÍ BAZÉNU</b>                                                                   |      |             |               | <b>1 061 869,30</b>  |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 25                | 4.01.         | Bazénový vysavač (pro bazény do 50m)                                                     | ks   | 1,00000     | 187 335,00    | 187 335,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 26                | 4.02.         | Roštnice PP přímá - 330mm - bílá                                                         | m    | 164,00000   | 1 810,30      | 296 889,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 27                | 4.03.         | Roštnice PP rohová - 330mm - bílá                                                        | ks   | 9,00000     | 2 926,20      | 26 335,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 28                | 4.04.         | Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá)                                 | ks   | 20,00000    | 1 209,70      | 24 194,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 29                | 4.05.         | Barevné značení (podvodní plavecké pásy) - dno (případně dnové kanály) a obrátkové stěny | m    | 207,00000   | 834,00        | 172 638,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 30                | 4.06.         | Barevné značení (oblast dopadu do vody ze skluzavky nebo tobogánu)                       | m    | 18,00000    | 834,00        | 15 012,00            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                    |
| O: | PS 04.2                                                         | PS 04.2 Nerezové bazény - venkovní |
| R: | 03                                                              | Víceúčelový bazén                  |

| P.č.                       | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ    | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 31                         | 4.07.         | Servisní kufřík pro veřejné bazény                                            | ks | 1,00000  | 4 826,60     | 4 826,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 32                         | 4.08.         | Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény)             | ks | 1,00000  | 3 642,60     | 3 642,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 33                         | 4.09.         | Startovní blok trubkový standard bez měření                                   | ks | 4,00000  | 37 784,80    | 151 139,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 34                         | 4.10.         | Držák plaveckých lan - žlábek                                                 | ks | 6,00000  | 5 137,80     | 30 826,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 35                         | 4.11.         | Lana plaveckých drah dle FINA 100mm - délka 50m                               | ks | 3,00000  | 29 343,90    | 88 031,70           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 36                         | 4.12.         | Pojízdný naviják na plavecké dráhy (pro lana o pr. 100mm) - kapacita 150m     | ks | 1,00000  | 60 998,40    | 60 998,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5 ATRAKCE</b>      |               |                                                                               |    |          |              | <b>5 846 232,50</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 37                         | 5.01.         | Tryska masážní velká - D100/8 (8-10 m3/hod) - bez přisávání vzduchu - kruhová | ks | 5,00000  | 3 226,80     | 16 134,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 38                         | 5.02.         | Vodní chrlíč 400x15 DN100                                                     | ks | 2,00000  | 31 476,00    | 62 952,00           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 39                         | 5.03.         | Vodní chrlíč - spodní díl DN100                                               | ks | 2,00000  | 17 616,30    | 35 232,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 40                         | 5.04.         | Vodní dělo DN100                                                              | ks | 2,00000  | 23 076,10    | 46 152,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 41                         | 5.05.         | Vodní dělo - spodní díl DN100                                                 | ks | 2,00000  | 17 616,30    | 35 232,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 42                         | 5.06.         | Vodní číše 2,5m                                                               | ks | 1,00000  | 168 935,80   | 168 935,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 43                         | 5.07.         | Dnová masáž nohou v kruhovém provedení s bezšroubovým uzávěrem krytu          | ks | 4,00000  | 22 386,70    | 89 546,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 44                         | 5.08.         | Dnový vzduchovač 300 mm s bezšroubovým uzávěrem krytu                         | ks | 3,00000  | 26 119,80    | 78 359,40           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 45                         | 5.09.         | Houpací záliv nerezový                                                        | ks | 1,00000  | 322 889,50   | 322 889,50          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 46                         | 5.10.         | Dělicí stěna kruhová                                                          | m  | 13,00000 | 46 127,10    | 599 652,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 47                         | 5.11.         | Vodní stěna, včetně duhy                                                      | m  | 8,00000  | 55 810,60    | 446 484,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 48                         | 5.12.         | Atrakce - plovoucí ponton ze sklolaminátu (ve tvaru leknínu)                  | ks | 4,00000  | 66 321,90    | 265 287,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 49                         | 5.13.         | Šplhací síť                                                                   | m2 | 12,00000 | 5 868,80     | 70 425,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 50                         | 5.14.         | Lanový most                                                                   | ks | 2,00000  | 38 147,60    | 76 295,20           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 51                         | 5.15.         | Sloup ke šplhací síti a lanovému mostu                                        | ks | 9,00000  | 22 848,60    | 205 637,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 52                         | 5.16.         | Basketbalový koš s deskou                                                     | ks | 2,00000  | 37 130,40    | 74 260,80           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 53                         | 5.17.         | Podvodní trubková lavice přímá - 6m - se vzduchovou masáží                    | ks | 2,00000  | 83 796,00    | 167 592,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 54                         | 5.18.         | Podvodní trubkové pololehátko přímé ohýbané - 6m - se vzduchovou masáží       | ks | 2,00000  | 254 701,50   | 509 403,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 55                         | 5.19.         | Podvodní trubkové lehátko přímé ohýbané - 6m - se vzduchovou masáží           | ks | 2,00000  | 316 038,80   | 632 077,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 56                         | 5.20.         | Opěrka hlavy rovná - 3 m                                                      | ks | 8,00000  | 24 445,20    | 195 561,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 57                         | 5.21.         | Lezecká stěna (rozměr 2,5x2,0m)                                               | ks | 1,00000  | 356 767,30   | 356 767,30          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 58                         | 5.22.         | Skluzavka tří-dráhová                                                         | ks | 1,00000  | 1 391 352,40 | 1 391 352,40        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 6 PROTOKOL TUV</b> |               |                                                                               |    |          |              | <b>26 018,70</b>    |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 59                         | 6.01.         | Protokol TUV                                                                  | ks | 1,00000  | 26 018,70    | 26 018,70           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

**Celkem**

**32 009 057,80**

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                    |
| O: | PS 04.2                                                         | PS 04.2 Nerezové bazény - venkovní |
| R: | 04                                                              | Tobogán venkovní                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ    | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 01</b> |               | <b>Tobogán u venkovního bazénu</b>                                                                                       |    |          |              | <b>7 101 440,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1              | 1             | Tobogán venkovní, včetně startovní věže, délka tobogánu 54,6m                                                            | ks | 1,00000  | 7 101 440,00 | 7 101 440,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2              | Pol__0002     | 1. Velká vodní skluzavka s příslušenstvím- - 1 dráha: Délka, =54,6 m                                                     |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 3              | Pol__0003     | 1.1 statika + výkresy                                                                                                    |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 4              | Pol__0004     | 1.2 sklolaminátová velká skluzavka                                                                                       |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 5              | Pol__0005     | Typ : WR1200,délka 54,6 m                                                                                                |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 6              | Pol__0006     | vč. vodní clony,výška 300 mm včetně šroubení,spárovací systém,hladká příruba+těsnící šňůra a trvale, elastické spárování |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 7              | Pol__0007     | 1.3 trvale elastické spárování                                                                                           |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 8              | Pol__0008     | 1.4 výstražné tabulky                                                                                                    |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 9              | Pol__0009     | 1.5 ocelová konstrukce žárové pozinkovaná                                                                                |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 10             | Pol__0010     | 1.6.1 semafor se senzorem                                                                                                |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 11             | Pol__0011     | 1.6.2 kryty pro IR-senzory na skluzavce                                                                                  |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 12             | Pol__0012     | 1.6.3 natažení kabelů od rozvaděče k senzoru semaforu,do kabiny, plavčíka                                                |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 13             | Pol__0013     | 1.7 přeprava                                                                                                             |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 14             | Pol__0014     | 1.7.1 přeprava sklolaminátových dílů                                                                                     |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 15             | Pol__0015     | 1.7.2 přeprava ocelové konstrukce                                                                                        |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 16             | Pol__0016     | 1.8 Montáž,zařízení skluzavky                                                                                            |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 17             | Pol__0017     | 1.8.1 Montážní náklady na personál (bez nářadí)                                                                          |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 18             | Pol__0018     | 1.8.2 Šéfmontér (výrobce skluzavky)                                                                                      |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 19             | Pol__0019     | 1.8.3 zvedací technika,jeřáb,lešení,plošina,vysokozdvih atd...                                                           |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 20             | Pol__0020     | 1.9 TUV přejímka                                                                                                         |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 21             | Pol__0021     | 2 Doporučené pozice,jsou součástí cenové nabídky                                                                         |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 22             | Pol__0022     | 2.1 Nátěr ocelové konstrukce schodiště,vně, 2x nános 160 um, korozní, kategorie:C3                                       |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 23             | Pol__0023     | 2.2 LED-display s časomírou (3-násobný)-vně                                                                              |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 24             | Pol__0024     | 3 Startovní věž pro venkovní koupaliště, průběžná šířka 80 cm., platforma ve výšce 6,0m                                  |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 25             | Pol__0025     | 3.1 výkresy+statika                                                                                                      |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 26             | Pol__0026     | 3.2 startovní věž včetně točitého schodiště spodní konstrukce,, průměr=2,66m,výška=6,0m, ocel žárové pozinkovaná         |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 27             | Pol__0027     | 3.3 polymérbeton.schodnice a platforma                                                                                   |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 28             | Pol__0028     | 3.4 PE –potrubí v pylonu schodiště                                                                                       |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 29             | Pol__0029     | 3.5 přeprava                                                                                                             |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 30             | Pol__0030     | 3.6 montáž náklady na personál(bez nářadí)                                                                               |    | 0,00000  | 0,00         | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                    |
| O: | PS 04.2                                                         | PS 04.2 Nerezové bazény - venkovní |
| R: | 04                                                              | Tobogán venkovní                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 31   | Pol_0031      | 3.7 šéfmontér (výrobce)                          |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 32   | Pol_0032      | 3.8 montážní zařízení-vysokozdvih, jeřáb,plošina |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

|               |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>7 101 440,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                 |                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| S: | 11210-003-000 PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI |                                    |
| O: | PS 04.2                                                         | PS 04.2 Nerezové bazény - venkovní |
| R: | 05                                                              | Brodítka                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 01</b> |               | <b>Brodítka a sprchy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |            | <b>1 690 657,90</b> |               | <b>0,00000</b>    |                    | <b>0,00000</b>         |       |                          |
| 1              | 1.1.          | Brodítko pro tělesně postižené (rozměr: 2,0 x 2,0m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 3,00000  | 241 249,20 | 723 747,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |
| 2              | Pol__0002     | Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení se dvěma přelivnými žlábkami, boky vyvýšené a opatřené bezpečnostním zábradlím v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb. a vyhláškou č. 398/2009 Sb., dno brodítko s protiskluzovou úpravou. Nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu. Brodítko je opatřeno vypouštěcí dnovou zátkou. |    | 0,00000  | 0,00       | 0,00                | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |       | Vlastní                  |

č. 398/2009 Sb., dno brodítko s protiskluzovou úpravou. Nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu. Brodítko je opatřeno vypouštěcí dnovou zátkou.

Rozměry brodítko, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD.

Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na doložení technického listu.

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |            |            |         |         |         |         |  |         |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 3 | 1.1.1.    | Dopojení brodítko do technologie šachty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pack | 3,00000 | 14 216,00  | 42 648,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 4 | Pol__0004 | Jedná se o dodání a napojení potrubí přívodu vody a kanalizace k brodítku, potrubí musí být, provedeno ve spádu od brodítko pro snadné vypuštění na zimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 0,00000 | 0,00       | 0,00       | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 5 | 1.2.      | Brodítko klasické (rozměr 2,0 x 2,0m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks   | 4,00000 | 154 042,60 | 616 170,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 6 | Pol__0006 | Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení. Nášlapné plochy musí být, opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu na šikmých rampě. Brodítko je opatřeno přepadem vody a vypouštěcí dnovou zátkou. Rozměry brodítko, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD. |      | 0,00000 | 0,00       | 0,00       | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

mm, osová rozteč prolisů 20mm, s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu na šikmých rampě. Brodítko je opatřeno přepadem vody a vypouštěcí dnovou zátkou. Rozměry brodítko, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD.

Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na doložení technického listu.

|    |           |                                                                                                                                                                                                       |      |         |           |            |         |         |         |         |  |         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 7  | 1.2.1.    | Dopojení brodítko do technologie šachty                                                                                                                                                               | pack | 4,00000 | 14 216,00 | 56 864,00  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 8  | Pol__0008 | Jedná se o dodání a napojení potrubí přívodu vody a kanalizace k brodítku, potrubí musí být, provedeno ve spádu od brodítko pro snadné vypuštění na zimu.                                             |      | 0,00000 | 0,00      | 0,00       | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 9  | 1.3.      | Sprcha Standard s oplachovacím ventilem                                                                                                                                                               | ks   | 7,00000 | 33 164,70 | 232 152,90 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 10 | Pol__0010 | Je tvořena centrální trubkovou konstrukcí s kropítkem v horní části nasměrované pod úhlem směrem, dolů. Ovládání pomocí časového ventilu v tělese sprchy, těleso sprchy může být opatřeno kohoutem ze |      | 0,00000 | 0,00      | 0,00       | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

zadní strany sloupce sloužící k oplachu brodítko. Konstrukce sprchy je kotvena na betonový základ přes kotevní konstrukci dodávanou s tělesem sprchy. Požadavek na doložení technického listu.

|    |           |                                                                                                                                                                        |      |         |          |           |         |         |         |         |  |         |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 11 | 1.3.1.    | Dopojení sprchy do technologie šachty                                                                                                                                  | pack | 7,00000 | 2 725,00 | 19 075,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |
| 12 | Pol__0012 | Jedná se o připojení potrubí sprchy od spodní hrany ukotvení sprchy do šachty, potrubí musí být, provedeno ve spádu od sprchy pro snadné gravitační vypuštění na zimu. |      | 0,00000 | 0,00     | 0,00      | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Vlastní |

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>1 690 657,90</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|



## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Katalog<br>SKP                                               | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                | Privátní /<br>Veřejný | DODÁVKA BEZ DPH      | MONTÁŽ BEZ DPH |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|                                                              | <b>REKAPITULACE :</b>                                                                                                          |                       |                      |                |
|                                                              | <b><u>1. Vnitřní část</u></b>                                                                                                  |                       |                      |                |
| 1.1.                                                         | Plavecký bazén T=26°C - okruh filtrace <b>A</b><br>S=315,0m2; V=441,0m3; T= 26°C; Q=152,0m3/h; T=2,8 hod.; 30m3/h/m2           | veřejný               | 1 902 326,40         | 497 750,00     |
| 1.2.                                                         | Výcvikový bazén T=32°C - okruh filtrace <b>B</b><br>S=60,0m2; V=42,0m3; T= 32°C; Q=42,0m3/h; T=1,0 hod.; 30m3/h/m2             | veřejný               | 1 079 989,85         | 237 698,20     |
| 1.3.                                                         | Relaxační bazén T=32°C - okruh filtrace <b>C</b><br>S=135,1m2; V=145,0m3; T= 32°C; Q=120,0m3/h; T=1,2 hod.; 30m3/h/m2          | veřejný               | 2 037 014,80         | 504 293,10     |
| 1.4.                                                         | Vířivka T=36°C - okruh filtrace <b>D</b><br>S=12,0m2; V=9,2m3; T= 36°C; Q=50,0m3/h; T=11 min.; 30m3/h/m2                       | veřejný               | 1 392 920,20         | 341 601,30     |
| 1.5.                                                         | Vířivka 2.NP T=36°C - okruh filtrace <b>E</b><br>S=4,9m2; V=4,9m3; T= 36°C; Q=42,0m3/h; T=10min.; 30m3/h/m2                    | veřejný               | 1 139 537,10         | 275 930,00     |
| 1.6.                                                         | Ochlazovací bazén - okruh filtrace <b>F</b><br>S=3,2m2; V=3,8m3; PRŮTOČNÝ                                                      | veřejný               | 89 074,40            | 22 272,00      |
| 1.7.                                                         | Výrobník Chloru<br>3x 300g Cl/hod.                                                                                             | veřejný               | 2 489 671,40         | 166 972,50     |
| 1.8.                                                         | Potrubní rozvody pro vnitřní bazény                                                                                            | veřejný               | 2 543 297,00         | 619 068,00     |
| 1.9.                                                         | Ostatní technologie                                                                                                            | veřejný               | 652 218,50           |                |
| 1.10.                                                        | Demontáže vnitřní technologie                                                                                                  | veřejný               | 420 133,30           |                |
|                                                              |                                                                                                                                |                       | 13 746 182,95        | 2 665 585,10   |
| <b>Cena celkem za technologii pro vnitřní bazény bez DPH</b> |                                                                                                                                |                       | <b>16 411 768,05</b> |                |
|                                                              | <b><u>2. Venkovní část</u></b>                                                                                                 |                       |                      |                |
| 2.1.                                                         | Víceúčelový bazén T=do 28°C - okruh filtrace <b>G</b><br>S=1280,0m2; V=1533,0m3; T=do 28°C; Q=552,0m3/h; T=3,0 hod.; 32m3/h/m2 | veřejný               | 4 612 323,80         | 1 128 553,10   |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Katalog<br>SKP                                                | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                         | Privátní /<br>Veřejný | DODÁVKA BEZ DPH      | MONTÁŽ BEZ DPH |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 2.2.                                                          | Dětský bazén 1 T=do 28°C - okruh filtrace <b>H</b><br>S=345,0m2; V=125,0m3; T= --°C; Q=188,0m3/h; T=0,7 hod.; 30m3/h/m2 | veřejný               | 2 183 761,20         | 535 506,60     |
| 2.3.                                                          | Dětský bazén T=do 28°C - okruh filtrace <b>I</b><br>S=36,0m2; V=4,5m3; T= 28°C; Q=21,0m3/h; T=13 min.; 30m3/h/m2        | veřejný               | 1 055 394,80         | 258 291,50     |
| 2.4.                                                          | Potrubní rozvody pro vnitřní bazény                                                                                     | veřejný               | 5 860 985,90         | 1 404 419,70   |
| 2.5.                                                          | Ostatní technologie                                                                                                     |                       | 568 654,70           |                |
| 2.6.                                                          | Demontáže venkovní technologie                                                                                          | veřejný               | 1 205 749,00         |                |
|                                                               |                                                                                                                         |                       | 15 486 869,40        | 3 326 770,90   |
| <b>Cena celkem za technologii pro venkovní bazény bez DPH</b> |                                                                                                                         |                       | <b>18 813 640,30</b> |                |
|                                                               |                                                                                                                         |                       | 29 233 052,35        | 5 992 356,00   |
| <b>Cena celkem za technologii pro všechny bazény bez DPH</b>  |                                                                                                                         |                       | <b>35 225 408,35</b> |                |
| Ve Zlíně 23.11.2022                                           |                                                                                                                         |                       |                      |                |
| Vypracoval: Petr Klínek, Ing. Jakub Machů                     |                                                                                                                         |                       |                      |                |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                                                                                                                                                            | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--------|
| <b>1. PLAVECKÝ BAZÉN</b>                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |            |            |        |
| <b>OKRUH FILTRACE A</b>                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |            |            |        |
| <b><math>S=315,0m^2</math>; <math>V=441,0m^3</math>; <math>T=26^{\circ}C</math>; <math>Q=152,0m^3/h</math>; <math>T=2,8\text{ hod.}</math>; <math>30m^3/h/m^2</math></b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |            |            |        |
| 1.1.                                                                                                                                                                     | <b>A.1a,b</b>     | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou;<br>pr. 1800 mm, <b>filtrační vrstva 1,2 m</b> ; připojení D 125<br>filtrační výkon 76,0 m <sup>3</sup> /h (celkem Q= 152m <sup>3</sup> /h)<br>filtrační rychlost 30,0 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup><br>výška filtru 1950mm<br>Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozí -<br>vním provedení, pracovní tlak <b>2,0kp/cm<sup>2</sup></b><br>- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny<br>- podstavec z polyesteru a skelného vlákna<br>- zátka pro vypouštění vody i písku<br>- výpusť na písek pr. 200mm<br>- horní uzavíratelné víko pr. 400mm<br>- odvězdušňovací ventil<br>- ventil na vypouštění<br>- baterie 5ti ventilové D125<br>- podpěra 5ti ventilové baterie | ks | 2     | 215 792,70 | 431 585,40 |        |
| 1.2.                                                                                                                                                                     |                   | Filtrační písková náplň - křemičitý písek<br>Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50<br>Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg | 9300  | 7,50       | 69 750,00  |        |
| 1.3.                                                                                                                                                                     | <b>A.2a,b</b>     | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru,<br><b><math>Q = 85\text{ m}^3/h</math>; <math>H=16m</math>; 5,5 kW</b><br><b>- příkon 5,5 kW</b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- 1450ot./min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN100 / DN80<br>- IE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 2     | 127 937,60 | 255 875,20 |        |
| 1.4.                                                                                                                                                                     | <b>A.3</b>        | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru,<br><b><math>Q = 101\text{ m}^3/h</math>; <math>H=6m</math>; 2,2 kW</b><br><b>- příkon 2,2 kW</b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- 1450ot./min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN100 / DN80<br>- IE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1     | 67 464,10  | 67 464,10  |        |
| 1.5.                                                                                                                                                                     | <b>A.4</b>        | Automatická měřicí a dávkovací stanice Cl, pH, Redox,teplota<br>Autom. měřicí a regulační zařízení vč. sond a měřicí komory,<br>mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat<br>na PC, namontováno na nástěnce<br><b>pH</b> - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)<br><b>ORP</b> - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)<br><b>FCL</b> - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)<br><b>TMP</b> - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)<br><b>FLOC</b> - časově dávkuje flokulant<br>vč. konstrukce na pověšení dávkování<br>Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým<br>modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU<br><br>Automatická dávkovací stanice :          | ks | 1     | 172 447,70 | 172 447,70 |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--------|
| 1.6.          | <b>A.5a,b</b>     | - 2 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 2     | 21 924,20  | 43 848,40  |        |
| 1.7.          | <b>A.6</b>        | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |        |
| 1.8.          | <b>A.7</b>        | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |        |
|               |                   | záchytný kanystr pod chemikálie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 2     | 3 262,50   | 6 525,00   |        |
| 1.9.          | <b>A.8</b>        | Elektroventil měřené vody DN25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1     | 3 309,10   | 3 309,10   |        |
|               |                   | - bez proudu zavřeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |            |            |        |
|               |                   | - tělo mosaz, tlakový odlitek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |            |        |
|               |                   | - vnitřní pohyblivá část z nerezové oceli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |            |            |        |
|               |                   | - krytí IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |            |        |
|               |                   | - ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |        |
| 1.10.         | <b>A.9</b>        | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 2,5 m³/h; H=8m; 0,2kW - 230V</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1     | 11 047,90  | 11 047,90  |        |
|               |                   | - tělo čerpadla s termoplastu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |            |        |
|               |                   | - otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |            |            |        |
| 1.11.         | <b>A.10a</b>      | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1     | 55 229,90  | 55 229,90  |        |
|               |                   | Výkon výměníku <b>100 kWh</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |            |        |
|               |                   | Teplota vody v bazénu 26°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |            |        |
|               |                   | vč. 2x nerez. potrubí DN65-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |            |            |        |
| 1.12.         | <b>A.10b</b>      | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 20 m³/h; H=6m; 0,75 kW - 230V</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1     | 19 854,80  | 19 854,80  |        |
|               |                   | - tělo čerpadla s termoplastu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |            |        |
|               |                   | - otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |            |            |        |
| 1.13.         | <b>A.11</b>       | Digitální průtokoměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1     | 30 947,40  | 30 947,40  |        |
|               |                   | <b>průměr D200</b> , lopatkový vč. digitálního výstupu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |        |
|               |                   | - sedlové objímky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |            |            |        |
|               |                   | - snímač průtoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |            |            |        |
|               |                   | - monitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |            |            |        |
| 1.14.         | <b>A.12</b>       | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací nádrže D40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 1     | 15 380,50  | 15 380,50  |        |
| 1.15.         | <b>A.13</b>       | Elektroventil na dopouštěné vodě D40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1     | 12 351,00  | 12 351,00  |        |
|               |                   | - bez proudu zavřeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |            |            |        |
|               |                   | - tělo mosaz, tlakový odlitek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |            |        |
|               |                   | - vnitřní pohyblivá část z nerezové oceli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |            |            |        |
|               |                   | - krytí IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |            |        |
|               |                   | - ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |        |
| 1.16.         | <b>A.30a</b>      | <b>Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1     | 349 556,20 | 349 556,20 |        |
|               |                   | Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů. |     |       |            |            |        |
|               |                   | - Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |            |            |        |
|               |                   | - ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |            |            |        |
| 1.17.         | <b>A.30b</b>      | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1     | 11 418,80  | 11 418,80  |        |
|               |                   | <b><u>Q = 1,0 m³/h; H=15m; 0,4 kW</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |            |            |        |
|               |                   | - tělo čerpadla s litina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |            |            |        |
|               |                   | - otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |            |            |        |
|               |                   | - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |            |            |        |
| 1.18.         | <b>A.50</b>       | AT Stanice splachování WC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1     | 83 893,50  | 83 893,50  |        |

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                 | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                | MJ  | POČET | J.CENA     | DODÁVKA             | MONTÁŽ     |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|---------------------|------------|
|                               |                   | <b><u>Q = 3,5 m³/h; H=30m; 2x 0,4 kW</u></b><br>Řada tlakových stanic se dvěma čerpadly řízenými tlakovými spínači s ochranou proti chodu nasucho a automatickým střídáním čerpadel včetně kompletní kabeláže, připraveno k okamžitému použití |     |       |            |                     |            |
| 1.19.                         |                   | <b>Potrubí PVC-U</b> vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                                                                | kpl | 1     | oddíl 1.8. |                     |            |
| 1.20.                         |                   | Doprava a montáž uvedené technologie                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1     |            |                     | 497 750,00 |
| 1.21.                         |                   | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících prvků, podkladní geotextilie, přírub u prostupů                                                                                                                                   | m²  | 101   | 1 445,30   | 145 975,30          |            |
|                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |            | 1 902 326,40        | 497 750,00 |
| <b>Cena celkem za okruh A</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |            | <b>2 400 076,40</b> |            |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                                                                                                                | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--------|
| <b>1.2 VÝCVIKOVÝ BAZÉN</b>                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |            |        |
| OKRUH FILTRACE B                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |            |        |
| <i>S=60,0m<sup>2</sup>; V=42,0m<sup>3</sup>; T= 32°C; Q=42,0m<sup>3</sup>/h; T=1,0 hod.; 30m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup></i> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |            |        |
| 1.2.1.                                                                                                                       | B.1a,b            | Pískový filtr z lisovaný polyester laminátu praný vodou;<br>pr 950 mm, <b>filtrační vrstva 1,2 m</b> připojení D 75<br><b>filtrační výkon 21,0m<sup>3</sup>/h</b> (celkem 42,0m <sup>3</sup> /h)<br>filtrační rychlost 30m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup><br>Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozí -<br>vním provedení, pracovní tlak <b>2,5kg/cm2</b><br>- podstavec z polyesteru a skelného vlákna<br>- zátka pro vypouštění vody i písku<br>- boční revizní víko pr. 200mm<br>- horní uzavíratelné víko pr. 200mm<br>- odvzdušňovací ventil<br>- ventil na vypouštění<br>- filtrační písková náplň - křemičitý písek<br>- baterie 5ti ventilová D75<br>- podpěra 5ti ventilové baterie                 | ks | 2     | 71 828,70  | 143 657,40 |        |
| 1.2.2.                                                                                                                       |                   | Filtrační písková náplň - křemičitý písek<br>Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50<br>Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 2500  | 7,50       | 18 750,00  |        |
| 1.2.3.                                                                                                                       | B.2a,b            | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru,<br><b>Q = 22 m<sup>3</sup>/h; H=16m; 2,2 kW</b><br><b>- příkon 2,2 kW</b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení D90 / D90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 2     | 39 383,30  | 78 766,60  |        |
| 1.2.4.                                                                                                                       | B.3               | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru,<br><b>Q = 28 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 1,3 kW</b><br><b>- příkon 1,3 kW</b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení D75/D75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1     | 34 722,60  | 34 722,60  |        |
| 1.2.5.                                                                                                                       | B.4               | Automatická měřicí a dávkovací stanice Cl, pH, Redox,teplota<br>Autom. měřicí a regulační zařízení vč. sond a měřicí komory,<br>mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat<br>na PC, namontováno na nástěnce<br><b>pH</b> - měří a dává pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)<br><b>ORP</b> - měří REDOX a dává chlor (ORP sonda 1000mV)<br><b>FCL</b> - měří volný a dává volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)<br><b>TMP</b> - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)<br><b>FLOC</b> - časově dává flokulant<br>vč. konstrukce na pověšení dávkování<br>Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým<br>modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU<br><br>Automatická dávkovací stanice : | ks | 1     | 172 447,70 | 172 447,70 |        |
| 1.2.6.                                                                                                                       | B.5a,b            | - 2 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 2     | 21 924,20  | 43 848,40  |        |
| 1.2.7.                                                                                                                       | B.6               | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--------|
| 1.2.8.        | <b>B.7</b>        | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h)<br>záchytný kanystr pod chemikálie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |        |
|               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 2     | 3 262,50   | 6 525,00   |        |
| 1.2.9.        | <b>B.8</b>        | Elektroventil měřené vody DN25<br>- bez proudu zavřeno<br>- tělo mosaz, tlakový odlitek<br>- vnitřní pohyblivá čest z nerezové oceli<br>- krytí IP65<br>- ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1     | 3 309,10   | 3 309,10   |        |
| 1.2.10.       | <b>B.9</b>        | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 2,5 m³/h; H=6m; 0,2kW - 230V</u></b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1     | 11 047,90  | 11 047,90  |        |
| 1.2.11.       | <b>B.10a</b>      | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 12,5 m³/h; H=6m; 0,45 kW</u></b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1     | 17 897,30  | 17 897,30  |        |
| 1.2.12.       | <b>B.10b</b>      | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový<br>Výkon výměníku <b><u>50 kWh</u></b><br>Teplota vody v bazénu 32°C<br>vč. 2x nerez. potrubí DN50-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1     | 53 274,30  | 53 274,30  |        |
| 1.2.13.       | <b>B.11</b>       | Digitální průtokoměr<br><b><u>průměr D90</u></b> , lopátkový vč. digitálního výstupu<br>- sedlové objímky<br>- snímač průtoku<br>- monitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1     | 26 584,90  | 26 584,90  |        |
| 1.2.14.       | <b>B.12</b>       | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací nádrže D32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1     | 6 774,40   | 6 774,40   |        |
| 1.2.15.       | <b>B.13</b>       | Elektroventil na dopouštěné vodě D32<br>- bez proudu zavřeno<br>- tělo mosaz, tlakový odlitek<br>- vnitřní pohyblivá čest z nerezové oceli<br>- krytí IP65<br>- ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1     | 3 922,00   | 3 922,00   |        |
| 1.2.16.       | <b>B.30a</b>      | <b>Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod.</b><br>Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.<br>- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.<br>- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově | kpl | 1     | 349 556,20 | 349 556,20 |        |
| 1.2.17.       | <b>B.30b</b>      | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí<br><b><u>Q = 1,0 m³/h; H=15m; 0,4 kW</u></b><br>- tělo čerpadla s litina<br>- otáčky 2950 ot. / min.<br>- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1     | 11 418,80  | 11 418,80  |        |
| 1.2.18.       |                   | <b>Potrubí PVC-U</b> vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1     | oddíl 1.8. |            |        |

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                 | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                              | MJ             | POČET | J.CENA   | DODÁVKA             | MONTÁŽ     |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|---------------------|------------|
| 1.2.19.                       |                   | Doprava a montáž uvedené technologie                                                                         | ks             | 1     |          |                     | 237 698,20 |
| 1.2.20.                       |                   | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvicích prvků, podkladní geotextilie, přírub u prostupů | m <sup>2</sup> | 16,5  | 1 445,30 | 23 847,45           |            |
|                               |                   |                                                                                                              |                |       |          |                     |            |
|                               |                   |                                                                                                              |                |       |          |                     |            |
|                               |                   |                                                                                                              |                |       |          | 1 079 989,85        | 237 698,20 |
| <b>Cena celkem za okruh B</b> |                   |                                                                                                              |                |       |          | <b>1 317 688,05</b> |            |



## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                                                              | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--------|
| <b>1.3. RELAXAČNÍ BAZÉN</b>                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |            |            |        |
| OKRUH FILTRACE C                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |            |            |        |
| <i>S=135,1m2; V=145,0m3; T= 32°C; Q=120,0m3/h; T=1,2 hod...; 30m3/h/m2</i> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |            |            |        |
| 1.3.1.                                                                     | C.1a,b            | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou;<br>pr. 1600 mm, <b>filtrační vrstva 1,2 m</b> ; připojení D 110<br>filtrační výkon 60,0 m3/h (celkem Q= 120m3/h)<br>filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2<br>výška filtru 1950mm<br>Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozí -<br>vním provedení, pracovní tlak <b>2,0kp/cm2</b><br>- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny<br>- podstavec z polyesteru a skelného vlákna<br>- zátka pro vypouštění vody i písku<br>- výpust na písek pr. 200mm<br>- horní uzavíratelné víko pr. 400mm<br>- odvědušňovací ventil<br>- ventil na vypouštění<br>- baterie 5ti ventilová D110<br>- podpěra 5ti ventilové baterie                                                       | ks | 2     | 182 188,70 | 364 377,40 |        |
| 1.3.2.                                                                     |                   | Filtrační písková náplň - křemičitý písek<br>Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50<br>Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 7066  | 7,50       | 52 995,00  |        |
| 1.3.3.                                                                     | C.2a,b            | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru,<br><b>Q = 65 m3/h; H=16m; 4,0 kW</b><br><b>- příkon 4,0 kW</b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- <u>1450ot./min.</u><br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN150 / DN80<br>- IE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 2     | 76 692,70  | 153 385,40 |        |
| 1.3.4.                                                                     | C.3               | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru,<br><b>Q = 80 m3/h; H=6m; 2,2 kW</b><br><b>- příkon 2,2 kW</b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- <u>1450ot./min.</u><br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN65 / DN50<br>- IE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1     | 67 464,10  | 67 464,10  |        |
| 1.3.5.                                                                     | C.4               | Automatická měřicí a dávkovací stanice Cl, pH, Redox,teplota<br>Autom. měřicí a regulační zařízení vč. sond a měřicí komory,<br>mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat<br>na PC, namontováno na nástěnce<br><b>pH</b> - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)<br><b>ORP</b> - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)<br><b>FCL</b> - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)<br><b>TMP</b> - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)<br><b>FLOC</b> - časově dávkuje flokulant<br>vč. konstrukce na pověšení dávkování<br>Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým<br>modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU<br><br>Automatická dávkovací stanice : | ks | 1     | 172 447,70 | 172 447,70 |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--------|
| 1.3.6.        | <b>C.5</b>        | - 2 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2     | 21 924,20  | 43 848,40  |        |
| 1.3.7.        | <b>C.6</b>        | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |        |
| 1.3.8.        | <b>C.7</b>        | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |        |
|               |                   | záchytný kanystr pod chemikálie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 2     | 3 262,50   | 6 525,00   |        |
| 1.3.9.        | <b>C.8</b>        | Elektroventil měřené vody DN25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1     | 3 309,10   | 3 309,10   |        |
|               |                   | - bez proudu zavřeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |            |        |
|               |                   | - tělo mosaz, tlakový odlitek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |            |            |        |
|               |                   | - vnitřní pohyblivá část z nerezové oceli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |            |            |        |
|               |                   | - krytí IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |            |            |        |
|               |                   | - ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |            |        |
| 1.3.10.       | <b>C.9</b>        | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 2,5 m<sup>3</sup>/h; H=8m; 0,2kW - 230V</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1     | 11 047,90  | 11 047,90  |        |
|               |                   | - tělo čerpadla s termoplastu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |            |            |        |
|               |                   | - otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |            |            |        |
| 1.3.11.       | <b>C.10a</b>      | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1     | 55 229,90  | 55 229,90  |        |
|               |                   | Výkon výměníku <b>100 kWh</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |            |            |        |
|               |                   | Teplota vody v bazénu 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |            |            |        |
|               |                   | vč. 2x nerez. potrubí DN80-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |            |            |        |
| 1.3.12.       | <b>C.10b</b>      | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 20 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 0,75 kW - 230V</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1     | 19 854,80  | 19 854,80  |        |
|               |                   | - tělo čerpadla s termoplastu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |            |            |        |
|               |                   | - otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |            |            |        |
| 1.3.13.       | <b>C.11</b>       | Digitální průtokoměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 1     | 30 947,40  | 30 947,40  |        |
|               |                   | <b>průměr D110</b> , lopatkový vč. digitálního výstupu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |            |        |
|               |                   | - sedlové objímky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |            |            |        |
|               |                   | - snímač průtoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |        |
|               |                   | - monitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |            |            |        |
| 1.3.14.       | <b>C.12</b>       | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací nádrže D40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1     | 15 380,50  | 15 380,50  |        |
| 1.3.15.       | <b>C.13</b>       | Elektroventil na dopouštěné vodě D40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 1     | 12 351,00  | 12 351,00  |        |
|               |                   | - bez proudu zavřeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |            |        |
|               |                   | - tělo mosaz, tlakový odlitek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |            |            |        |
|               |                   | - vnitřní pohyblivá část z nerezové oceli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |            |            |        |
|               |                   | - krytí IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |            |            |        |
|               |                   | - ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |            |        |
| 1.3.16.       | <b>C.40a</b>      | <b>Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1     | 349 556,20 | 349 556,20 |        |
|               |                   | Dávkovací přístroj dává aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dává do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů. |     |       |            |            |        |
|               |                   | - Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |            |            |        |
|               |                   | - ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |            |            |        |
| 1.3.17.       | <b>C.40b</b>      | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1     | 11 418,80  | 11 418,80  |        |
|               |                   | <b><u>Q = 1,0 m<sup>3</sup>/h; H=15m; 0,4 kW</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |            |        |
|               |                   | - tělo čerpadla s litina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |            |            |        |
|               |                   | - otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |            |            |        |
|               |                   | - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |            |            |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                     | MJ             | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ     |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|------------|------------|
| 1.3.18.       |                   | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                                                                            | kpl            | 1     | oddíl 1.8. |            |            |
| 1.3.19.       |                   | Doprava a montáž uvedené technologie                                                                                                                                                                                                                | ks             | 1     |            |            | 504 293,10 |
| 1.3.20.       |                   | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvicích prvků, podkladní geotextilie, přírub u prostupů                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 42    | 1 445,30   | 60 702,60  |            |
|               |                   | <b><u>ATRAKCE</u></b>                                                                                                                                                                                                                               |                |       |            |            |            |
| 1.3.21.       | <b>C.15</b>       | Oběhové čerpadlo pro chrlíč<br><b><u>Q = 50 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 1,5 kW</u></b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- <u>1450ot./min.</u><br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN80/DN65                                                                    | ks             | 1     | 52 438,10  | 52 438,10  |            |
| 1.3.22.       | <b>C.16</b>       | Oběhové čerpadlo pro masáž nohou<br><b><u>Q = 60 m<sup>3</sup>/h; H=7m; 1,5 kW</u></b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- <u>1450ot./min.</u><br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN80/DN65                                                               | ks             | 1     | 52 438,10  | 52 438,10  |            |
| 1.3.23.       | <b>C.17</b>       | Oběhové čerpadlo pro masážní trysky<br><b><u>Q = 48 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 1,5 kW</u></b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- <u>1450ot./min.</u><br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN80/DN65                                                            | ks             | 1     | 52 438,10  | 52 438,10  |            |
| 1.3.24.       | <b>C.18</b>       | Horizontální oběhové čerpadlo vodní číše<br><b><u>Q = 160 m<sup>3</sup>/h; H=7m; 4,0 kW</u></b><br>- <b><u>příkon 4,0 kW - 400V</u></b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- <u>1450ot./min.</u><br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN100 / DN80<br>- IE 3 | ks             | 1     | 78 534,50  | 78 534,50  |            |
| 1.3.25.       | <b>C.19</b>       | <b><u>Q = 120 m<sup>3</sup>/h; H=14m; 7,5 kW</u></b> vč. předfiltru,<br>- <b><u>příkon 7,5 kW - 400V</u></b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- <u>1450ot./min.</u><br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN100 / DN80<br>- IE 3                            | ks             | 1     | 103 701,70 | 103 701,70 |            |
| 1.3.26.       | <b>C.20</b>       | Horizontální oběhové čerpadlo vodní zvon vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 20 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 0,75 kW</u></b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                                                        | ks             | 1     | 21 020,00  | 21 020,00  |            |
| 1.3.27.       | <b>C.21</b>       | Horizontální oběhové čerpadlo vodní ježek vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 15 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 0,55 kW</u></b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                                                       | ks             | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |            |
| 1.3.28.       | <b>C.22</b>       | Horizontální oběhové čerpadlo fontánka vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 4 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 0,18 kW</u></b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                                                           | ks             | 1     | 7 317,40   | 7 317,40   |            |

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                 | Pozice na výkresu | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                      | MJ | POČET | J.CENA    | DODÁVKA             | MONTÁŽ            |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|---------------------|-------------------|
| 1.3.29.                       | <b>C.23</b>       | Horizontální oběhové čerpadlo sluničko + mráček vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 4 m³/h; H=6m; 0,18 kW</u></b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                              | ks | 1     | 7 317,40  | 7 317,40            |                   |
| 1.3.30.                       | <b>C.30</b>       | Dmychadlo perlička - výkon 230 m³/h, tlak 125 mbar; 3,0 kW<br>- plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku<br>- hřídel - nerezová ocel<br>vč. pozinkové tyče délky 1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"   | ks | 1     | 32 755,80 | 32 755,80           |                   |
| 1.3.31.                       | <b>C.31</b>       | Dmychadlo pololehátko - výkon 270 m³/h, tlak 75 mbar; 3,0 kW<br>- plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku<br>- hřídel - nerezová ocel<br>vč. pozinkové tyče délky 1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2" | ks | 1     | 32 755,80 | 32 755,80           |                   |
| 1.3.32.                       | <b>C.32</b>       | Dmychadlo lehátko - výkon 320 m³/h, tlak 75 mbar; 4,0 kW<br>- plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku<br>- hřídel - nerezová ocel<br>vč. pozinkové tyče délky 1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"     | ks | 1     | 38 451,20 | 38 451,20           |                   |
| <b>Cena celkem za okruh C</b> |                   |                                                                                                                                                                                                      |    |       |           | <b>2 037 014,80</b> | <b>504 293,10</b> |
|                               |                   |                                                                                                                                                                                                      |    |       |           | <b>2 541 307,90</b> |                   |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                                                       | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--------|
| <b>1.4. VÍŘIVKA</b>                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |            |            |        |
| <b>OKRUH FILTRACE D</b>                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |            |            |        |
| <b>S=12,0m2; V=9,2m3; T= 36°C; Q=50,0m3/h; T=11 min.; 30m3/h/m2</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |            |            |        |
| 1.4.1.                                                              | <b>D.1a,b</b>     | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou;<br>pr. 1050 mm, <b>filtrační vrstva 1,2 m</b> ; připojení D 75<br><b>filtrační výkon 25,0 m<sup>3</sup>/h</b> (celkem 50,0m <sup>3</sup> /h)<br>filtrační rychlost 30,0 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup><br>Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -<br>vním provedení, pracovní tlak <b>2,0kp/cm2</b><br>- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny<br>- podstavec z polyesteru a skelného vlákna<br>- zátka pro vypouštění vody i písku<br>- boční revizní víko pr. 400mm<br>- horní uzavíratelné víko pr. 400mm<br>- odvzdušňovací ventil<br>- ventil na vypouštění<br>- baterie 5ti ventilová D75<br>- podpěra 5ti ventilové baterie | ks | 2     | 107 430,30 | 214 860,60 |        |
|                                                                     |                   | Filtrační písková náplň - křemičitý písek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg | 3200  | 7,50       | 24 000,00  |        |
|                                                                     |                   | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |            |            |        |
|                                                                     |                   | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |            |            |        |
| 1.4.2.                                                              | <b>D.2a,b</b>     | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru,<br><b>Q = 28 m<sup>3</sup>/h; H=16m; 2,2 kW</b><br><b>- příkon 2,2 kW</b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- 1450ot./min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN80 / DN65<br>- IE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 2     | 73 872,90  | 147 745,80 |        |
| 1.4.3.                                                              | <b>D.3</b>        | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru,<br><b>Q = 34 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 1,5 kW</b><br><b>- příkon 1,5 kW</b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení D75/D75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1     | 29 465,30  | 29 465,30  |        |
| 1.4.4.                                                              | <b>D.4a</b>       | Automatická měřicí a dávkovací stanice Cl, pH, Redox,teplota<br>Autom. měřicí a regulační zařízení vč. sond a měřicí komory,<br>mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat<br>na PC, namontováno na nástěnce<br><b>pH</b> - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)<br><b>ORP</b> - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)<br><b>FCL</b> - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)<br><b>TMP</b> - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)<br><b>FLOC</b> - časově dávkuje flokulant<br>vč. konstrukce na pověšení dávkování<br>Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým<br>modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU                  | ks | 1     | 172 447,70 | 172 447,70 |        |
| 1.4.5.                                                              | <b>D.5</b>        | - 2 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 2     | 21 924,20  | 43 848,40  |        |
| 1.4.6.                                                              | <b>D.6</b>        | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--------|
| 1.4.7.        | <b>D.7</b>        | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h)<br>záchytný kanystr pod chemikálie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |        |
|               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 3     | 3 262,50   | 9 787,50   |        |
| 1.4.8.        | <b>D.8</b>        | Elektroventil měřené vody DN25<br>- bez proudu zavřeno<br>- tělo mosaz, tlakový odlitek<br>- vnitřní pohyblivá část z nerezové oceli<br>- krytí IP65<br>- ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1     | 3 309,10   | 3 309,10   |        |
| 1.4.9.        | <b>D.9</b>        | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 2,5 m³/h; H=8m; 0,2kW - 230V</u></b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1     | 11 047,90  | 11 047,90  |        |
| 1.4.10.       | <b>D.10a</b>      | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový<br>Výkon výměníku <b><u>28 kWh</u></b><br>Teplota vody v bazénu 36°C<br>vč. 2x nerez. potrubí DN50-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1     | 45 908,40  | 45 908,40  |        |
| 1.4.11.       | <b>D.10b</b>      | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 9 m³/h; H=6m; 0,3 kW - 230V</u></b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1     | 16 592,30  | 16 592,30  |        |
| 1.4.12.       | <b>D.11</b>       | Digitální průtokoměr<br><b>průměr D110</b> , lopatkový vč. digitálního výstupu<br>- sedlové objímky<br>- snímač průtoku<br>- monitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 1     | 29 083,10  | 29 083,10  |        |
| 1.4.13.       | <b>D.12</b>       | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací nádrže D32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1     | 15 380,50  | 15 380,50  |        |
| 1.4.14.       | <b>D.13</b>       | Elektroventil na dopouštěné vodě D30<br>- bez proudu zavřeno<br>- tělo mosaz, tlakový odlitek<br>- vnitřní pohyblivá část z nerezové oceli<br>- krytí IP65<br>- ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 1     | 12 351,00  | 12 351,00  |        |
| 1.4.15.       | <b>D.40a</b>      | <b>Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod.</b><br><br>Dávkovací přístroj dává aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dává do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.<br>- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.<br>- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově | kpl | 1     | 349 556,20 | 349 556,20 |        |
| 1.4.16.       | <b>D.40b</b>      | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí<br><b><u>Q = 1,0 m³/h; H=15m; 0,4 kW</u></b><br>- tělo čerpadla s litina<br>- otáčky 2950 ot. / min.<br>- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1     | 11 418,80  | 11 418,80  |        |
| 1.4.17.       |                   | <b>Potrubí PVC-U</b> vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1     | oddíl 1.8. |            |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                 | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                               | MJ             | POČET | J.CENA    | DODÁVKA             | MONTÁŽ     |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|---------------------|------------|
| 1.4.18.                       |                   | Doprava a montáž uvedené technologie                                                                                                                                                                          | ks             | 1     |           |                     | 341 601,30 |
| 1.4.19.                       |                   | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících prvků, podkladní geotextilie, přírub u prostupů                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 20    | 1 445,30  | 28 906,00           |            |
|                               |                   | <b>ATRAKCE</b>                                                                                                                                                                                                |                |       |           |                     |            |
| 1.4.20.                       | <b>D.15</b>       | Oběhové čerpadlo pro masážní trysky 10x 8m <sup>3</sup><br><b><u>Q = 80 m<sup>3</sup>/h; H=7m; 2,2 kW</u></b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- <u>1450ot./min.</u><br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN100/DN80 | ks             | 1     | 54 530,80 | 54 530,80           |            |
| 1.4.21.                       | <b>D.16</b>       | Oběhové čerpadlo pro masážní trysky 30x 1m <sup>3</sup><br><b><u>Q = 30 m<sup>3</sup>/h; H=7m; 1,5 kW</u></b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- <u>1450ot./min.</u><br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN65/DN50  | ks             | 1     | 45 293,20 | 45 293,20           |            |
| 1.4.22.                       | <b>D.31</b>       | Dmýchadlo lavice - výkon 270 m <sup>3</sup> /h, tlak 75mbar; 3,0 kW<br>- plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku<br>- hřídel - nerezová ocel<br>vč. pozinkové tyče délky 1000mm; nad dmýchadlem v dimenzi 2"   | ks             | 1     | 32 755,80 | 32 755,80           |            |
| 1.4.23.                       | <b>D.32</b>       | Dmýchadlo perlička - výkon 90m <sup>3</sup> /h, tlak 100 mbar; 1,3 kW<br>- plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku<br>- hřídel - nerezová ocel<br>vč. pozinkové tyče délky 1000mm; nad dmýchadlem v dimenzi 2" | ks             | 1     | 20 992,00 | 20 992,00           |            |
|                               |                   |                                                                                                                                                                                                               |                |       |           | 1 392 920,20        | 341 601,30 |
| <b>Cena celkem za okruh D</b> |                   |                                                                                                                                                                                                               |                |       |           | <b>1 734 521,50</b> |            |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                                                                                                                                             | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--------|
| <b>1.5. VÍŘIVKA</b>                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |            |            |        |
| <b>OKRUH FILTRACE E</b>                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |            |            |        |
| <b><math>S=4,9m^2</math>; <math>V=4,9m^3</math>; <math>T=36^\circ C</math>; <math>Q=42,0m^3/h</math>; <math>T=10min.</math>; <math>30m^3/h/m^2</math></b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |            |            |        |
| 1.5.1.                                                                                                                                                    | <b>E.1a,b</b>     | Pískový filtr z lisovaný polyester laminátu praný vodou;<br>pr 950 mm, <b>filtrační vrstva 1,0 m</b><br><b>filtrační výkon 21,0m<sup>3</sup>/h</b> (celkem 42,0m <sup>3</sup> /h)<br>filtrační rychlost 30m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup><br>Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozí -<br>vním provedení, pracovní tlak <b>2,5kg/cm<sup>2</sup></b><br>- podstavec z polyesteru a skelného vlákna<br>- zátka pro vypouštění vody i písku<br>- boční revizní víko pr. 200mm<br>- horní uzavíratelné víko pr. 200mm<br>- odvzdušňovací ventil<br>- ventil na vypouštění<br>- filtrační písková náplň - křemičitý písek<br>- ovládací ventil d75                                                                          | ks | 2     | 45 488,90  | 90 977,80  |        |
| 1.5.2.                                                                                                                                                    |                   | Filtrační písková náplň - křemičitý písek<br>Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50<br>Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 2600  | 7,50       | 19 500,00  |        |
| 1.5.3.                                                                                                                                                    | <b>E.2a,b</b>     | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru,<br><b><math>Q = 22 m^3/h</math>; <math>H=22,5m</math>; 3,0 kW</b><br><b>- příkon 3,0 kW</b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN65 / DN50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 2     | 45 908,40  | 91 816,80  |        |
| 1.5.4.                                                                                                                                                    | <b>E.3</b>        | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru,<br><b><math>Q = 28 m^3/h</math>; <math>H=6m</math>; 1,3 kW</b><br><b>- příkon 1,3 kW</b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení D75/D75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1     | 34 722,60  | 34 722,60  |        |
| 1.5.5.                                                                                                                                                    | <b>E.4</b>        | Automatická měřicí a dávkovací stanice Cl, pH, Redox,teplota<br>Autom. měřicí a regulační zařízení vč. sond a měřicí komory,<br>mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat<br>na PC, namontováno na nástěnce<br><b>pH</b> - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)<br><b>ORP</b> - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)<br><b>FCL</b> - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)<br><b>TMP</b> - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)<br><b>FLOC</b> - časově dávkuje flokulant<br>vč. konstrukce na pověšení dávkování<br>Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým<br>modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU<br><br>Automatická dávkovací stanice : | ks | 1     | 172 447,70 | 172 447,70 |        |
| 1.5.6.                                                                                                                                                    | <b>E.5a,b</b>     | - 2 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 2     | 21 924,20  | 43 848,40  |        |
| 1.5.7.                                                                                                                                                    | <b>E.6</b>        | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |        |
| 1.5.8.                                                                                                                                                    | <b>E.7</b>        | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |        |
|                                                                                                                                                           |                   | záchytný kanýstr pod chemikálie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 3     | 3 262,50   | 9 787,50   |        |



## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--------|
| 1.5.9.        | <b>E.8</b>        | Elektroventil měřené vody DN25<br>- bez proudu zavřeno<br>- tělo mosaz, tlakový odlitek<br>- vnitřní pohyblivá čest z nerezové oceli<br>- krytí IP65<br>- ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1     | 2 531,50   | 2 531,50   |        |
| 1.5.10.       | <b>E.9</b>        | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 2,5 m³/h; H=6m; 0,2kW - 230V</u></b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1     | 11 047,80  | 11 047,80  |        |
| 1.5.11.       | <b>E.10a</b>      | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový<br>Výkon výměníku <b><u>20 kWh</u></b><br>Teplota vody v bazénu 36°C<br>vč. 2x nerez. potrubí DN50-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 1     | 45 908,40  | 45 908,40  |        |
| 1.5.12.       | <b>E.10b</b>      | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 9 m³/h; H=6m; 0,3 kW - 230V</u></b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1     | 16 592,30  | 16 592,30  |        |
| 1.5.13.       | <b>E.11</b>       | Digitální průtokoměr<br><b>průměr D75</b> , lopatkový vč. digitálního výstupu<br>- sedlové objímky<br>- snímač průtoku<br>- monitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1     | 26 584,90  | 26 584,90  |        |
| 1.5.14.       | <b>E.12</b>       | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací nádrže DN32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1     | 6 774,40   | 6 774,40   |        |
| 1.5.15.       | <b>E.13</b>       | Elektroventil na dopouštěné vodě DN32<br>- bez proudu zavřeno<br>- tělo mosaz, tlakový odlitek<br>- vnitřní pohyblivá čest z nerezové oceli<br>- krytí IP65<br>- ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1     | 3 922,00   | 3 922,00   |        |
| 1.5.16.       | <b>E.30a</b>      | <b>Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod.</b><br><br>Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.<br>- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.<br>- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově | kpl | 1     | 349 556,20 | 349 556,20 |        |
| 1.5.17.       | <b>E.30b</b>      | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí<br><b><u>Q = 1,0 m³/h; H=15m; 0,4 kW</u></b><br>- tělo čerpadla s litina<br>- otáčky 2950 ot. / min.<br>- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 1     | 11 418,80  | 11 418,80  |        |
| 1.5.18.       | <b>E.15</b>       | Oběhové čerpadlo pro masážní trysky vč. předfiltru, 6x 8m3<br><b><u>Q = 48 m³/h; H=6m; 1,5 kW</u></b><br>- litinové tělo čerpadla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1     | 52 438,10  | 52 438,10  |        |

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                 | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                            | MJ  | POČET | J.CENA     | DODÁVKA             | MONTÁŽ     |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|---------------------|------------|
|                               |                   | - 1450ot./min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN80/DN65                                                                                                                                                                                   |     |       |            |                     |            |
| 1.5.19.                       | E.16              | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným 12x 1m3 filtrem vlasů a hrubých nečistot. - <b>masážní trysky</b><br><b>Q = 12 m³/h; H=6m; 0,45 kW</b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- IE3 | ks  | 1     | 25 032,00  | 25 032,00           |            |
| 1.5.20.                       | E.31              | Dmychadlo lavice - výkon 165 m³/h, tlak 75 mbar; 2,2 kW<br>- plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku<br>- hřídel - nerezová ocel<br>vč. pozinkové tyče délky 1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"                                            | ks  | 1     | 27 517,10  | 27 517,10           |            |
| 1.5.21.                       | E.32              | Dmychadlo perlička - výkon 90 m³/h, tlak 100 mbar; 1,3 kW<br>- plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku<br>- hřídel - nerezová ocel<br>vč. pozinkové tyče délky 1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"                                          | ks  | 1     | 22 856,30  | 22 856,30           |            |
| 1.5.22.                       |                   | <b>Potrubí PVC-U</b> vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                                                            | kpl | 1     | oddíl 1.8. |                     |            |
| 1.5.23.                       |                   | Doprava a montáž uvedené technologie                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1     |            |                     | 275 930,00 |
| 1.5.24.                       |                   | Vyložení akumulární jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících prvků, podkladní geotextilie, přírub u prostupů                                                                                                                               | m²  | 23    | 1 445,30   | 33 241,90           |            |
|                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |            |                     |            |
|                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |            | 1 139 537,10        | 275 930,00 |
| <b>Cena celkem za okruh E</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |            | <b>1 415 467,10</b> |            |

**BŘECLAV****VÝKAZ VÝMĚR**

| Číslo položky                                           | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                         | MJ  | POČET | J.CENA     | DODÁVKA           | MONTÁŽ    |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-------------------|-----------|
| <b>1.6. OCHLAZOVACÍ BAZÉN</b>                           |                   |                                                                                         |     |       |            |                   |           |
| OKRUH FILTRACE F                                        |                   |                                                                                         |     |       |            |                   |           |
| <i>S=3,2m<sup>2</sup>; V=3,8m<sup>3</sup>; PRŮTOČNÝ</i> |                   |                                                                                         |     |       |            |                   |           |
| 1.6.1.                                                  | F.1               | Systémový oddělovač 5/4"<br>- max. teplota 65 °C<br>- mosazné tělo<br>- max tlak 10 bar | ks  | 1     | 24 049,50  | 24 049,50         |           |
| 1.6.2.                                                  | F.2a              | Servoventil na dopouštěné vodě DN32                                                     | ks  | 1     | 10 486,70  | 10 486,70         |           |
| 1.6.3.                                                  | F.2b              | Servoventil na dopouštěné vodě DN25                                                     | ks  | 1     | 10 486,70  | 10 486,70         |           |
| 1.6.4.                                                  | F.4               | Vodoměr dopouštěné vody DN 32                                                           | ks  | 1     | 5 134,20   | 5 134,20          |           |
| 1.6.5.                                                  |                   | Doprava a montáž uvedené technologie                                                    | kpl | 1     |            |                   | 22 272,00 |
| 1.6.6.                                                  |                   | Potrubní rozvody                                                                        | kpl | 1     | oddíl 1.8. |                   |           |
| 1.6.7.                                                  | F.5               | - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h)                                    | ks  | 1     | 17 943,90  | 17 943,90         |           |
| 1.6.8.                                                  | F.6               | Servoventil vypouštění DN80                                                             | ks  | 1     | 20 973,40  | 20 973,40         |           |
|                                                         |                   |                                                                                         |     |       |            | 89 074,40         | 22 272,00 |
| <b>Cena celkem za okruh F</b>                           |                   |                                                                                         |     |       |            | <b>111 346,40</b> |           |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                    | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | POČET | J.CENA     | DODÁVKA             | MONTÁŽ     |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|---------------------|------------|
| <b>1.7. VÝROBNÍK CHLORU</b>      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |            |                     |            |
| 1.7.1.                           |                   | <b><u>Výrobník Cl 300g/hod.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 3     | 805 871,60 | 2 417 614,80        |            |
|                                  |                   | Elektrolyzér, který slouží k výrobě chlornanu sodného ze solného roztoku přímo na místě použití. Výchozí surovinou pro výrobu chlornanu sodného je běžná kuchyňská sůl. Elektrolyzér tak umožňuje vyhnout se jednou provždy kupování vyrobeného chlornanu sodného. Zařízení je kompaktní, nevyžaduje obsluhování kvalifikovaným personálem. Výroba chloridu sodíku metodou elektrolýzy přímo na místě použití disponuje ještě doplňující výhodou – paralelně s výrobou chlornanu sodného ještě vytváří dioxid chloru a mikro skupenství ozonu. Tyto dvě látky jsou sami o sobě silným oxysličovadlem, přičemž při souběžném působení s chlornanu sodného se dosahuje výjimečně vysoké efektivity úpravy vody. Kontrola funkčnosti jednotky můžou provést jak naši specialisté v rámci dvouletého záručního servisu, tak i po krátkém zaučení samotný majitel zařízení. Ke každému zařízení se přikládá technická dokumentace, včetně návodu k použití. Dokážeme vyrobit zařízení na výrobu chlornanu sodného obsahem chloru od 30g do 100kg za hodinu. |     |       |            |                     |            |
|                                  |                   | Koncentrace chlornanu sodného v přepočtu na aktivní chlor 6-7g/l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |            |                     |            |
| 1.7.2.                           |                   | - nádrž pro vyrobený chlor 2m <sup>3</sup> - polypropylén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1     | 53 412,20  | 53 412,20           |            |
| 1.7.3.                           |                   | - nádrž pro solný roztok 500l - polypropylén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1     | 8 855,40   | 8 855,40            |            |
| 1.7.4.                           |                   | - sůl 25kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 30    | 326,30     | 9 789,00            |            |
| 1.7.5.                           |                   | Doprava a montáž uvedené technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1     |            |                     | 166 972,50 |
|                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |            | 2 489 671,40        | 166 972,50 |
| <b>Cena celkem za výrobny Cl</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |            | <b>2 656 643,90</b> |            |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                                    | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                      | MJ | POČET | J.CENA   | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|--------|
| <b>1.8. POTRUBNÍ ROZVODY PRO VNITŘNÍ BAZÉNY</b>  |                   |                                                                                                                      |    |       |          |            |        |
| PRO FILTRAČNÍ OKRUHY                             |                   |                                                                                                                      |    |       |          |            |        |
| Plavecký bazén T=26°C - okruh filtrace <b>A</b>  |                   |                                                                                                                      |    |       |          |            |        |
| Výcvikový bazén T=32°C - okruh filtrace <b>B</b> |                   |                                                                                                                      |    |       |          |            |        |
| Relaxační bazén T=32°C - okruh filtrace <b>C</b> |                   |                                                                                                                      |    |       |          |            |        |
| Vířivka T=36°C - okruh filtrace <b>D</b>         |                   |                                                                                                                      |    |       |          |            |        |
| Vířivka 2.NP T=36°C - okruh filtrace <b>E</b>    |                   |                                                                                                                      |    |       |          |            |        |
| Ochlazovací bazén - okruh filtrace <b>F</b>      |                   |                                                                                                                      |    |       |          |            |        |
| 1.8.1.                                           |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 40</b> vč. uchyvacího materiálu                                                           | m  | 280   | 116,50   | 32 620,00  |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 1.8.2.                                           |                   | Uzavírací ventil PVC-U                                                                                               | ks | 3     | 564,00   | 1 692,00   |        |
| 1.8.3.                                           |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 50</b> vč. uchyvacího materiálu                                                           | m  | 135   | 141,70   | 19 129,50  |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 1.8.4.                                           |                   | Uzavírací ventil PVC-U                                                                                               | ks | 54    | 488,40   | 26 373,60  |        |
| 1.8.5.                                           |                   | Zpětné ventil PVC-U                                                                                                  | ks | 1     | 481,90   | 481,90     |        |
| 1.8.6.                                           |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 63</b> vč. uchyvacího materiálu                                                           | m  | 175   | 272,20   | 47 635,00  |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 1.8.7.                                           |                   | Uzavírací ventil PVC-U                                                                                               | ks | 39    | 761,60   | 29 702,40  |        |
| 1.8.8.                                           |                   | Zpětné ventil PVC-U                                                                                                  | ks | 8     | 752,20   | 6 017,60   |        |
| 1.8.9.                                           |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 75</b> vč. uchyvacího materiálu                                                           | m  | 270   | 357,90   | 96 633,00  |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 1.8.10.                                          |                   | Uzavírací ventil PVC-U                                                                                               | ks | 48    | 1 731,90 | 83 131,20  |        |
| 1.8.11.                                          |                   | Zpětné ventil PVC-U                                                                                                  | ks | 13    | 1 258,40 | 16 359,20  |        |
| 1.8.12.                                          |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 90</b> vč. uchyvacího materiálu                                                           | m  | 130   | 419,50   | 54 535,00  |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 1.8.13.                                          |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                               | ks | 23    | 3 754,70 | 86 358,10  |        |
| 1.8.14.                                          |                   | Zpětné klapka PVC-U                                                                                                  | ks | 9     | 3 538,40 | 31 845,60  |        |
| 1.8.15.                                          |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 110</b> vč. uchyvacího materiálu                                                          | m  | 300   | 792,30   | 237 690,00 |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 1.8.16.                                          |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                               | ks | 13    | 4 192,80 | 54 506,40  |        |
| 1.8.17.                                          |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 125</b> vč. uchyvacího materiálu                                                          | m  | 80    | 999,30   | 79 944,00  |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 1.8.18.                                          |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                               | ks | 7     | 4 937,60 | 34 563,20  |        |
| 1.8.19.                                          |                   | Zpětné klapka PVC-U                                                                                                  | ks | 2     | 4 464,10 | 8 928,20   |        |
| 1.8.20.                                          |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 140</b> vč. uchyvacího materiálu                                                          | m  | 20    | 1 118,60 | 22 372,00  |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 1.8.21.                                          |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                               | ks | 5     | 5 296,50 | 26 482,50  |        |
| 1.8.22.                                          |                   | Zpětné klapka PVC-U                                                                                                  | ks | 5     | 4 797,80 | 23 989,00  |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                      | MJ | POČET | J.CENA    | DODÁVKA      | MONTÁŽ     |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------------|------------|
| 1.8.23.       |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 160</b> vč. uchycovacího materiálu                                                        | m  | 165   | 1 323,70  | 218 410,50   |            |
|               |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, níply, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |              |            |
| 1.8.24.       |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                               | ks | 7     | 6 570,70  | 45 994,90    |            |
| 1.8.25.       |                   | Zpětné klapka PVC-U                                                                                                  | ks | 4     | 6 283,60  | 25 134,40    |            |
| 1.8.26.       |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 200</b> vč. uchycovacího materiálu                                                        | m  | 130   | 2 004,10  | 260 533,00   |            |
|               |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, níply, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |              |            |
| 1.8.27.       |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                               | ks | 4     | 9 721,40  | 38 885,60    |            |
| 1.8.28.       |                   | Zpětné klapka PVC-U                                                                                                  | ks | 1     | 8 319,40  | 8 319,40     |            |
| 1.8.29.       |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 225</b> vč. uchycovacího materiálu                                                        | m  | 5     | 2 097,30  | 10 486,50    |            |
|               |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, níply, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |              |            |
| 1.8.30.       |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                               | ks | 2     | 10 383,20 | 20 766,40    |            |
| 1.8.31.       |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 250</b> vč. uchycovacího materiálu                                                        | m  | 120   | 2 330,40  | 279 648,00   |            |
|               |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, níply, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |              |            |
| 1.8.32.       |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 315</b> vč. uchycovacího materiálu                                                        | m  | 5     | 3 285,80  | 16 429,00    |            |
|               |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, níply, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |              |            |
| 1.8.33.       |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                               | ks | 1     | 33 697,20 | 33 697,20    |            |
| 1.8.34.       |                   | Lepidlo PVC-U                                                                                                        | kg | 700   | 503,40    | 352 380,00   |            |
| 1.8.35.       |                   | Čistič na PVC-U                                                                                                      | l  | 350   | 349,60    | 122 360,00   |            |
| 1.8.36.       |                   | <b>Potrubí PPR dimenze D 32</b> vč. uchycovacího materiálu                                                           | m  | 10    | 209,70    | 2 097,00     |            |
|               |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, níply, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |              |            |
| 1.8.37.       |                   | Uzavírací ventil PPR                                                                                                 | ks | 3     | 358,90    | 1 076,70     |            |
| 1.8.38.       |                   | <b>Potrubí PPR dimenze D 50</b> vč. uchycovacího materiálu                                                           | m  | 20    | 452,10    | 9 042,00     |            |
|               |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, níply, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |              |            |
| 1.8.39.       |                   | Uzavírací ventil PPR                                                                                                 | ks | 6     | 624,50    | 3 747,00     |            |
| 1.8.40.       |                   | <b>Potrubí PPR dimenze D 63</b> vč. uchycovacího materiálu                                                           | m  | 25    | 908,80    | 22 720,00    |            |
|               |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, níply, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |              |            |
| 1.8.41.       |                   | Uzavírací ventil PPR                                                                                                 | ks | 6     | 731,70    | 4 390,20     |            |
| 1.8.42.       |                   | <b>Potrubí PPR dimenze D 75</b> vč. uchycovacího materiálu                                                           | m  | 15    | 1 351,60  | 20 274,00    |            |
|               |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, níply, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |              |            |
| 1.8.43.       |                   | <b>Potrubí PE dimenze D 32</b> vč. uchycovacího materiálu                                                            | m  | 100   | 69,90     | 6 990,00     |            |
|               |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, níply, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |              |            |
| 1.8.44.       |                   | Uzavírací ventil PE                                                                                                  | ks | 18    | 259,10    | 4 663,80     |            |
| 1.8.45.       |                   | <b>Potrubí PE dimenze D 63</b> vč. uchycovacího materiálu                                                            | m  | 60    | 237,70    | 14 262,00    |            |
|               |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, níply, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |              |            |
| 1.8.46.       |                   |                                                                                                                      |    |       |           |              |            |
| 1.8.47.       |                   | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky                                                                                  | ks | 1     |           |              | 619 068,00 |
|               |                   |                                                                                                                      |    |       |           |              |            |
|               |                   |                                                                                                                      |    |       |           | 2 543 297,00 | 619 068,00 |

**BŘECLAV**

**VÝKAZ VÝMĚR**

| Číslo<br>položky                | Pozice<br>na<br>výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA      | MONTÁŽ |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----|-------|--------|--------------|--------|
| Cena celkem za potrubní rozvody |                         |                                 |    |       |        | 3 162 365,00 |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                             | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                               | MJ             | POČET | J.CENA     | DODÁVKA           | MONTÁŽ |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-------------------|--------|
| <b>1.9. OSTATNÍ TECHNOLOGIE</b>           |                   |                                                                                                               |                |       |            |                   |        |
| 1.9.1.                                    |                   | Silent-bloky pod plastová čerpadla a dmychadla                                                                | ks             | 100   | 139,80     | 13 980,00         |        |
| 1.9.2.                                    |                   | Polypropylénové desky pod plastová čerpadla 60/30cm                                                           | ks             | 20    | 885,50     | 17 710,00         |        |
| 1.9.3.                                    |                   | Kalové čerpadlo pro vyčerpání akumulačních jímek                                                              | ks             | 1     | 13 003,50  | 13 003,50         |        |
| 1.9.4.                                    |                   | Polypropylénové vany pod chemikálie 50x50x25cm                                                                | ks             | 15    | 2 330,40   | 34 956,00         |        |
| 1.9.5.                                    |                   | Ruční měřič Redoxu                                                                                            | ks             | 2     | 4 520,90   | 9 041,80          |        |
| 1.9.6.                                    |                   | Měřicí kufík - fotometr                                                                                       | ks             | 1     | 14 455,80  | 14 455,80         |        |
|                                           |                   | Mikroprocesorem řízený digitální fotometr pro měření hodnot bazénové vody.                                    |                |       |            |                   |        |
|                                           |                   | Měřitelné parametry: volný chlor, celková tvrdost, pH.                                                        |                |       |            |                   |        |
| 1.9.7.                                    |                   | Návrh provozního řádu bazénové technologie                                                                    | kpl            | 1     | 27 964,50  | 27 964,50         |        |
| 1.9.8.                                    |                   | Dokumentace skutečného stavu bazénové technologie                                                             | kpl            | 1     | 23 303,70  | 23 303,70         |        |
| 1.9.9.                                    |                   | Automatický vysavač pro velké bazény 25m délky                                                                | ks             | 1     | 228 376,70 | 228 376,70        |        |
| 1.9.10.                                   |                   | Chémie pro rozjetí bazénů                                                                                     |                |       |            |                   |        |
|                                           |                   | - chlor tekutý 35kg                                                                                           | ks             | 6     | 1 165,20   | 6 991,20          |        |
|                                           |                   | - pH minus - 35kg                                                                                             | ks             | 6     | 1 165,20   | 6 991,20          |        |
|                                           |                   | - flokulant tekutý 35l                                                                                        | ks             | 6     | 1 216,50   | 7 299,00          |        |
|                                           |                   | - algicid 25l                                                                                                 | ks             | 2     | 3 057,90   | 6 115,80          |        |
| 1.9.11.                                   |                   | Úklid staveniště vč. vyčištění technologie (potrubí, čerpadla, atd..)                                         | kpl            | 1     | 41 946,70  | 41 946,70         |        |
| 1.9.12.                                   |                   | Účast na provozních zkouškách a zkušebním provozu                                                             | kpl            | 1     | 51 268,20  | 51 268,20         |        |
| 1.9.13.                                   |                   | Vyložení dechlorační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvicích prvků, podkladní geotextilie, přírub u prostupů | m <sup>2</sup> | 103   | 1 444,80   | 148 814,40        |        |
|                                           |                   |                                                                                                               |                |       |            | 652 218,50        |        |
| <b>Cena celkem za Ostatní technologii</b> |                   |                                                                                                               |                |       |            | <b>652 218,50</b> |        |



## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                   | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                            | MJ | POČET | J.CENA    | DODÁVKA           | MONTÁŽ |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-------------------|--------|
| <b>1.10. DEMONTÁŽE</b>          |                   |                                                                                                                                            |    |       |           |                   |        |
|                                 |                   | Demontáž plastového potrubí, vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru                       |    |       |           |                   |        |
| 1.10.1.                         |                   | do DN 50                                                                                                                                   | kg | 350   | 14,90     | 5 215,00          |        |
| 1.10.2.                         |                   | DN 65 - DN 150                                                                                                                             |    | 1250  | 14,90     | 18 625,00         |        |
| 1.10.3.                         |                   | DN 200 - DN 250                                                                                                                            |    | 3200  | 23,30     | 74 560,00         |        |
|                                 |                   | Demontáž přírubových armatur, vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru                      |    |       |           |                   |        |
| 1.10.4.                         |                   | DN 50 - DN 150                                                                                                                             | kg | 300   | 14,90     | 4 470,00          |        |
| 1.10.5.                         |                   | DN 200 - DN 250                                                                                                                            | kg | 500   | 14,90     | 7 450,00          |        |
|                                 |                   | Demontáž přírub, vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru                                   |    |       |           |                   |        |
| 1.10.6.                         |                   | do DN 50                                                                                                                                   | kg | 150   | 14,90     | 2 235,00          |        |
| 1.10.7.                         |                   | DN 65 - DN 150                                                                                                                             | kg | 250   | 14,90     | 3 725,00          |        |
| 1.10.8.                         |                   | DN 200 - DN 250                                                                                                                            | kg | 350   | 14,90     | 5 215,00          |        |
| 1.10.9.                         |                   | Vynesení filtračního křemičitého písku cca. 9 tun vč. uložení do připraveného kontejneru před objektem                                     | ks | 1     | 81 563,10 | 81 563,10         |        |
| 1.10.10.                        |                   | Odvoz a uložení filtračního křemičitého písku na skládku                                                                                   | ks | 1     | 51 268,20 | 51 268,20         |        |
| 1.10.11.                        |                   | Demontáž 2 ks sklolaminátových filtrů pr. 1000 mm, vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru | kg | 600   | 14,90     | 8 940,00          |        |
| 1.10.12.                        |                   | Demontáž 4 ks sklolaminátových filtrů pr. 1200 mm, vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru | kg | 1500  | 14,90     | 22 350,00         |        |
| 1.10.13.                        |                   | Demontáž 4ks cirkulačních čerpadel, předfiltrů vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru     | kg | 480   | 14,90     | 7 152,00          |        |
| 1.10.14.                        |                   | Demontáž dávkovacích čerpadel vč. příslušenství vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru    | kg | 90    | 14,90     | 1 341,00          |        |
| 1.10.15.                        |                   | Demontáž filtru pr. 650-800 mm vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru                     | kg | 200   | 14,90     | 2 980,00          |        |
| 1.10.16.                        |                   | Kontejnery pro uložení demontovaného zařízení vč. likvidace a odvozu                                                                       | ks | 8     | 15 380,50 | 123 044,00        |        |
|                                 |                   |                                                                                                                                            |    |       |           | 420 133,30        |        |
| <b>Cena celkem za Demontáže</b> |                   |                                                                                                                                            |    |       |           | <b>420 133,30</b> |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                                                                                                                       | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | POČET | J.CENA     | DODÁVKA      | MONTÁŽ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|--------------|--------|
| <b>2. VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN</b>                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |            |              |        |
| OKRUH FILTRACE G                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |            |              |        |
| <i>S=1280,0m<sup>2</sup>; V=1533,0m<sup>3</sup>; T=do 28°C; Q=552,0m<sup>3</sup>/h; T=3,0 hod.; 32m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup></i> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |            |              |        |
| 2.1.                                                                                                                                | <b>G.1a-d</b>     | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou;<br>pr. 2350 mm, <b>filtrační vrstva 1,0 m</b> ; připojení D 200<br><b>filtrační výkon 138,0 m<sup>3</sup>/h</b> (celkem 552,0m <sup>3</sup> /h)<br>filtrační rychlost 32,0 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup><br>Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozí -<br>vním provedení, pracovní tlak <b>2,0kp/cm2</b><br>- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny<br>- podstavec z polyesteru a skelného vlákna<br>- zátka pro vypouštění vody i písku<br>- boční revizní víko pr. 400mm<br>- horní uzavíratelné víko pr. 400mm<br>- odvětrávací ventil<br>- ventil na vypouštění<br>- baterie 5ti ventilová D200<br>- podpěra 5ti ventilové baterie          | ks | 4     | 331 700,90 | 1 326 803,60 |        |
| 2.2.                                                                                                                                |                   | Filtrační písková náplň - křemičitý písek<br>Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50<br>Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg | 22500 | 7,50       | 168 750,00   |        |
| 2.3.                                                                                                                                | <b>G.2a,b</b>     | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru,<br><b>Q = 300 m<sup>3</sup>/h; H=20m; 22,0 kW</b><br><b>- příkon 22,0 kW</b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- 1450ot./min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN200 / DN125<br>- IE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 2     | 219 446,80 | 438 893,60   |        |
| 2.4.                                                                                                                                | <b>G.3</b>        | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru,<br><b>Q = 175 m<sup>3</sup>/h; H=7m; 5,5 kW</b><br><b>- příkon 5,5 kW</b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- 1450ot./min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN125 / DN100<br>- IE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1     | 138 424,30 | 138 424,30   |        |
| 2.5.                                                                                                                                | <b>G.4</b>        | Automatická měřicí a dávkovací stanice Cl, pH, Redox, teplota<br>Autom. měřicí a regulační zařízení vč. sond a měřicí komory,<br>mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat<br>na PC, namontováno na nástěnce<br><b>pH</b> - měří a dává pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)<br><b>ORP</b> - měří REDOX a dává chlor (ORP sonda 1000mV)<br><b>FCL</b> - měří volný a dává volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)<br><b>TMP</b> - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)<br><b>FLOC</b> - časově dává flokulant<br>vč. konstrukce na pověšení dávkování<br>Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým<br>modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU<br><br>Automatická dávkovací stanice : | ks | 1     | 172 447,70 | 172 447,70   |        |
| 2.6.                                                                                                                                | <b>G.5</b>        | - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1     | 21 924,20  | 21 924,20    |        |
| 2.7.                                                                                                                                | <b>G.6</b>        | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1     | 17 943,90  | 17 943,90    |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--------|
| 2.8.          | <b>G.7</b>        | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h)<br>záchytný kanystr pod chemikálie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |        |
|               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 3     | 3 262,50   | 9 787,50   |        |
| 2.9.          | <b>G.8b</b>       | Elektroventil měřené vody DN25<br>- bez proudu zavřeno<br>- tělo mosaz, tlakový odlitek<br>- vnitřní pohyblivá čest z nerezové oceli<br>- krytí IP65<br>- ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1     | 4 136,40   | 4 136,40   |        |
| 2.10.         | <b>G.8a</b>       | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 2,5 m³/h; H=8m; 0,2kW - 230V</u></b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1     | 11 047,80  | 11 047,80  |        |
| 2.11.         | <b>G.10a</b>      | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový<br>Výkon výměníku 250 kWh<br>Teplota vody v bazénu 26°C<br>vč. 2x nerez. potrubí DN65-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1     | 110 459,80 | 110 459,80 |        |
| 2.12.         | <b>G.10b</b>      | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 46 m³/h; H=6m; 2,2 kW - 400V</u></b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1     | 41 930,90  | 41 930,90  |        |
| 2.13.         | <b>G.11</b>       | Digitální průtokoměr<br><b>průměr D315</b> , lopatkový vč. digitálního výstupu<br>- sedlové objímky<br>- snímač průtoku<br>- monitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1     | 38 218,10  | 38 218,10  |        |
| 2.14.         | <b>G.12a,b</b>    | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací nádrže D63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 2     | 22 022,00  | 44 044,00  |        |
| 2.15.         | <b>G.13a,b</b>    | Elektroventil na dopouštěné vodě D63<br>- bez proudu zavřeno<br>- tělo mosaz, tlakový odlitek<br>- vnitřní pohyblivá čest z nerezové oceli<br>- krytí IP65<br>- ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 2     | 18 843,40  | 37 686,80  |        |
| 2.16.         | <b>G.30a</b>      | <b>Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod.</b><br>Dávkovací přístroj dává aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dává do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.<br>- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.<br>- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově | kpl | 1     | 349 556,20 | 349 556,20 |        |
| 2.17.         | <b>G.30b</b>      | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí<br><b><u>Q = 2,3 m³/h; H=20m; 0,55kW</u></b><br>- tělo čerpadla s litina<br>- otáčky 2950 ot. / min.<br><br><b><u>ATRAKCE</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1     | 14 273,60  | 14 273,60  |        |
| 2.18.         | <b>G.15a,b</b>    | Horizontální oběhové čerpadlo pro chlič; bez předfiltru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 2     | 52 438,10  | 104 876,20 |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                  | MJ | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--------|
|               |                   | <b>Q = 50 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 1,5kW</b>                       |    |       |            |            |        |
|               |                   | - <b>příkon 1,5 kW - 400V</b>                                    |    |       |            |            |        |
|               |                   | - litinové tělo čerpadla                                         |    |       |            |            |        |
|               |                   | - 1450ot./min.                                                   |    |       |            |            |        |
|               |                   | - 400V, 50 Hz                                                    |    |       |            |            |        |
|               |                   | - připojení DN65 / DN50                                          |    |       |            |            |        |
|               |                   | - IE 3                                                           |    |       |            |            |        |
| 2.19.         | <b>G.16a,b</b>    | Horizontální oběhové čerpadlo pro dělo; bez předfiltru           | ks | 2     | 52 438,10  | 104 876,20 |        |
|               |                   | <b>Q = 50 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 1,5kW</b>                       |    |       |            |            |        |
|               |                   | - <b>příkon 1,5 kW - 400V</b>                                    |    |       |            |            |        |
|               |                   | - litinové tělo čerpadla                                         |    |       |            |            |        |
|               |                   | - 1450ot./min.                                                   |    |       |            |            |        |
|               |                   | - 400V, 50 Hz                                                    |    |       |            |            |        |
|               |                   | - připojení DN65 / DN50                                          |    |       |            |            |        |
|               |                   | - IE 3                                                           |    |       |            |            |        |
| 2.20.         | <b>G.17</b>       | Horizontální oběhové čerpadlo pro vodní číši; bez předfiltru     | ks | 1     | 103 818,20 | 103 818,20 |        |
|               |                   | <b>Q = 200 m<sup>3</sup>/h; H=7m; 7,5 kW</b>                     |    |       |            |            |        |
|               |                   | - <b>příkon 7,5 kW - 400V</b>                                    |    |       |            |            |        |
|               |                   | - litinové tělo čerpadla                                         |    |       |            |            |        |
|               |                   | - 1450ot./min.                                                   |    |       |            |            |        |
|               |                   | - 400V, 50 Hz                                                    |    |       |            |            |        |
|               |                   | - připojení DN125 / DN100                                        |    |       |            |            |        |
|               |                   | - IE 3                                                           |    |       |            |            |        |
| 2.21.         | <b>G.18a,b</b>    | Horizontální oběhové čerpadlo pro masáž nohou; bez předfiltru    | ks | 2     | 47 947,50  | 95 895,00  |        |
|               |                   | <b>Q = 30 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 1,1 kW</b>                      |    |       |            |            |        |
|               |                   | - <b>příkon 1,1 kW - 400V</b>                                    |    |       |            |            |        |
|               |                   | - litinové tělo čerpadla                                         |    |       |            |            |        |
|               |                   | - 1450ot./min.                                                   |    |       |            |            |        |
|               |                   | - 400V, 50 Hz                                                    |    |       |            |            |        |
|               |                   | - připojení DN65 / DN50                                          |    |       |            |            |        |
|               |                   | - IE 3                                                           |    |       |            |            |        |
| 2.22.         | <b>G.19</b>       | Horizontální oběhové čerpadlo pro masážní trysky; bez předfiltru | ks | 1     | 52 438,10  | 52 438,10  |        |
|               |                   | <b>Q = 48 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 1,5kW</b>                       |    |       |            |            |        |
|               |                   | - <b>příkon 1,5 kW - 400V</b>                                    |    |       |            |            |        |
|               |                   | - litinové tělo čerpadla                                         |    |       |            |            |        |
|               |                   | - 1450ot./min.                                                   |    |       |            |            |        |
|               |                   | - 400V, 50 Hz                                                    |    |       |            |            |        |
|               |                   | - připojení DN65 / DN50                                          |    |       |            |            |        |
|               |                   | - IE 3                                                           |    |       |            |            |        |
| 2.23.         | <b>G.20</b>       | Horizontální oběhové čerpadlo pro trioslide                      | ks | 1     | 60 881,10  | 60 881,10  |        |
|               |                   | <b>Q = 75 m<sup>3</sup>/h; H=9m; 3,0 kW</b>                      |    |       |            |            |        |
|               |                   | - <b>příkon 3,0 kW - 400V</b>                                    |    |       |            |            |        |
|               |                   | - litinové tělo čerpadla                                         |    |       |            |            |        |
|               |                   | - 1450ot./min.                                                   |    |       |            |            |        |
|               |                   | - 400V, 50 Hz                                                    |    |       |            |            |        |
|               |                   | - připojení DN100 / DN80                                         |    |       |            |            |        |
|               |                   | - IE 3                                                           |    |       |            |            |        |
| 2.24.         | <b>G.20</b>       | Horizontální oběhové čerpadlo pro tobogán                        | ks | 1     | 103 701,70 | 103 701,70 |        |
|               |                   | <b>Q = 120 m<sup>3</sup>/h; H=14m; 7,5 kW</b>                    |    |       |            |            |        |
|               |                   | - <b>příkon 7,5 kW - 400V</b>                                    |    |       |            |            |        |
|               |                   | - litinové tělo čerpadla                                         |    |       |            |            |        |
|               |                   | - 1450ot./min.                                                   |    |       |            |            |        |
|               |                   | - 400V, 50 Hz                                                    |    |       |            |            |        |
|               |                   | - připojení DN100 / DN80                                         |    |       |            |            |        |
|               |                   | - IE 3                                                           |    |       |            |            |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                 | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | POČET | J.CENA     | DODÁVKA             | MONTÁŽ       |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|---------------------|--------------|
| 2.25.                         | <b>G.21</b>       | Horizontální oběhové čerpadlo pro vodní stěna; bez předfiltru<br><b>Q = 120 m³/h; H=6m; 3,0 kW</b><br><b>- příkon 3,0 kW - 400V</b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- 1450ot./min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN100 / DN80<br>- IE 3                                         | ks | 1     | 60 881,10  | 60 881,10           |              |
| 2.26.                         | <b>G.30a,b</b>    | Dmychadlo pololelátka - výkon 240 m³/h, tlak 20 kPa; 3,0 kW<br>- plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku<br>- hřídel - nerezová ocel                                                                                                                                              | ks | 2     | 32 159,20  | 64 318,40           |              |
| 2.27.                         | <b>G.31</b>       | Dmychadlo lavice - výkon 300 m³/h, tlak 20 kPa; 4,0 kW<br>- plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku<br>- hřídel - nerezová ocel                                                                                                                                                   | ks | 1     | 42 133,20  | 42 133,20           |              |
| 2.28.                         | <b>G.32a-c</b>    | Dmychadlo perlička - výkon 240 m³/h, tlak 20 kPa; 3,0 kW<br>- plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku<br>- hřídel - nerezová ocel                                                                                                                                                 | ks | 3     | 32 159,20  | 96 477,60           |              |
| 2.29.                         | <b>G.33a,b</b>    | Dmychadlo lehátko - výkon 360 m³/h, tlak 20 kPa; 4,0 kW<br>- plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku<br>- hřídel - nerezová ocel                                                                                                                                                  | ks | 2     | 42 133,20  | 84 266,40           |              |
| 2.30.                         |                   | Nerezová tyč 1m nad dmychadlem                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 8     | 3 495,60   | 27 964,80           |              |
| 2.31.                         |                   | <b>Potrubí PVC-U</b> vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1     | oddíl 2.4. |                     |              |
| 2.32.                         |                   | Doprava a montáž uvedené technologie                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1     |            |                     | 1 128 553,10 |
| 2.33.                         |                   | Folie pro akumulační jímku vč. podkladové geotextýlie<br>vč. obložení sloupu v AN                                                                                                                                                                                                | m² | 220   | 1 445,30   | 317 966,00          |              |
| 2.34.                         | <b>G.50</b>       | AT Stanice pro brodítka (6 ks)<br><b>Q = 6,5 m³/h; H=30m; 2x 0,75 kW</b><br>Řada tlakových stanic se dvěma čerpadly řízenými tlakovými spínači<br>s ochranou proti chodu nasucho a automatickým střídáním čerpadel<br>včetně kompletní kabeláže, připraveno k okamžitému použití | ks | 1     | 87 622,10  | 87 622,10           |              |
| 2.35.                         | <b>G.60a,b</b>    | Ponorné čerpadlo - kalové z nerezové oceli na plovákový spínač<br>pro přečerpání sníženého místa ve strojovně čerpadel<br>Q=300 l/min. při H=4m,<br>příkon 1,35 kW -- 230V<br>Tělo čerpadla: nerezová ocel s otvory 2"<br>Stupeň ochrany: IP68                                   | ks | 2     | 17 011,70  | 34 023,40           |              |
|                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |            | 4 612 323,80        | 1 128 553,10 |
| <b>Cena celkem za okruh G</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |            | <b>5 740 876,90</b> |              |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                                                            | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--------|
| <b>2.2. DĚTSKÝ BAZÉN</b>                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |            |            |        |
| OKRUH FILTRACE H                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |            |            |        |
| <i>S=345,0m2; V=125,0m3; T= --°C; Q=188,0m3/h; T=0,7 hod.: 30m3/h/m2</i> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |            |            |        |
| 2.2.1.                                                                   | H.1a,b            | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou;<br>pr. 2000 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 140<br>filtrační výkon 94,0 m3/h (celkem Q= 188m3/h)<br>filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2<br>výška filtru 1950mm<br>Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozí -<br>vním provedení, pracovní tlak <b>2,0kp/cm2</b><br>- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny<br>- podstavec z polyesteru a skelného vlákna<br>- zátka pro vypouštění vody i písku<br>- výpust na písek pr. 200mm<br>- horní uzavíratelné víko pr. 400mm<br>- odvědušňovací ventil<br>- ventil na vypouštění<br>- baterie 5ti ventilová D140<br>- podpěra 5ti ventilové baterie                                                              | ks | 2     | 238 024,50 | 476 049,00 |        |
| 2.2.2.                                                                   |                   | Filtrační písková náplň - křemičitý písek<br>Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50<br>Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 11600 | 7,50       | 87 000,00  |        |
| 2.2.3.                                                                   | H.2a,b            | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 100 m3/h; H=20m; 7,5 kW</u></b><br><b><u>- příkon 7,5 kW</u></b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- <u>1450ot./min.</u><br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN150 / DN80<br>- IE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 2     | 116 763,90 | 233 527,80 |        |
| 2.2.4.                                                                   | H.3               | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 125 m3/h; H=7m; 3,0 kW</u></b><br><b><u>- příkon 3,0 kW</u></b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- <u>1450ot./min.</u><br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení DN65 / DN50<br>- IE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1     | 85 664,60  | 85 664,60  |        |
| 2.2.5.                                                                   | H.4               | Automatická měřicí a dávkovací stanice Cl, pH, Redox,teplota<br>Autom. měřicí a regulační zařízení vč. sond a měřicí komory,<br>mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat<br>na PC, namontováno na nástěnce<br><b>pH</b> - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)<br><b>ORP</b> - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)<br><b>FCL</b> - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)<br><b>TMP</b> - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)<br><b>FLOC</b> - časově dávkuje flokulant<br>vč. konstrukce na pověšení dávkování<br>Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým<br>modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU<br><br>Automatická dávkovací stanice : | ks | 1     | 172 447,70 | 172 447,70 |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--------|
| 2.2.6.        | H.5               | - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1     | 21 924,20  | 21 924,20  |        |
| 2.2.7.        | H.6               | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |        |
| 2.2.8.        | H.7               | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |        |
|               |                   | záchytný kanystr pod chemikálie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 3     | 3 262,50   | 9 787,50   |        |
| 2.2.9.        | H.8               | Elektroventil měřené vody DN25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1     | 3 309,10   | 3 309,10   |        |
|               |                   | - bez proudu zavřeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |            |            |        |
|               |                   | - tělo mosaz, tlakový odlitek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |            |        |
|               |                   | - vnitřní pohyblivá část z nerezové oceli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |            |            |        |
|               |                   | - krytí IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |            |        |
|               |                   | - ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |        |
| 2.2.10.       | D.9               | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 2,5 m³/h; H=8m; 0,2kW - 230V</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1     | 11 047,80  | 11 047,80  |        |
|               |                   | - tělo čerpadla s termoplastu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |            |        |
|               |                   | - otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |            |            |        |
| 2.2.11.       | H.10a             | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1     | 76 902,40  | 76 902,40  |        |
|               |                   | Výkon výměníku 150 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |        |
|               |                   | Teplota vody v bazénu do 28°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |            |        |
| 2.2.12.       | H.10b             | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 20 m³/h; H=6m; 0,75 kW - 230V</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1     | 19 930,30  | 19 930,30  |        |
|               |                   | - tělo čerpadla s termoplastu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |            |        |
|               |                   | - otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |            |            |        |
| 2.2.13.       | H.11              | Digitální průtokoměr<br><b>průměr D200</b> , lopatkový vč. digitálního výstupu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1     | 30 947,40  | 30 947,40  |        |
|               |                   | - sedlové objímky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |            |            |        |
|               |                   | - snímač průtoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |            |            |        |
|               |                   | - monitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |            |            |        |
| 2.2.14.       | H.12a,b           | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací nádrže D50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 2     | 15 380,50  | 30 761,00  |        |
| 2.2.15.       | H.13a,b           | Elektroventil na dopouštěné vodě D50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 2     | 14 215,30  | 28 430,60  |        |
|               |                   | - bez proudu zavřeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |            |            |        |
|               |                   | - tělo mosaz, tlakový odlitek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |            |        |
|               |                   | - vnitřní pohyblivá část z nerezové oceli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |            |            |        |
|               |                   | - krytí IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |            |        |
|               |                   | - ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |        |
| 2.2.16.       | H.30a             | <b>Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1     | 349 556,20 | 349 556,20 |        |
|               |                   | Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů. |     |       |            |            |        |
|               |                   | - Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |            |            |        |
|               |                   | - ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |            |            |        |
| 2.2.17.       | H.30b             | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí<br><b><u>Q = 1,0 m³/h; H=15m; 0,4 kW</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1     | 11 418,80  | 11 418,80  |        |
|               |                   | - tělo čerpadla s litina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |            |            |        |
|               |                   | - otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |            |            |        |
|               |                   | - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |            |            |        |
| 2.2.18.       |                   | <b>Potrubí PVC-U</b> vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1     | oddíl 2.4. |            |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                          | MJ             | POČET | J.CENA    | DODÁVKA   | MONTÁŽ     |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| 2.2.19.       |                   | Doprava a montáž uvedené technologie                                                                                                                                                                                     | ks             | 1     |           |           | 535 506,60 |
| 2.2.20.       |                   | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvicích prvků, podkladní geotextilie, přírub u prostupů                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 60    | 1 445,30  | 86 718,00 |            |
|               |                   | <b>ATRAKCE</b>                                                                                                                                                                                                           |                |       |           |           |            |
| 2.2.21.       | H.15              | Horizontální oběhové čerpadlo vodní les - bez předfiltru<br><b>Q = 48 m<sup>3</sup>/h; H=8m; 1,5 kW</b><br><b>- příkon 1,5 kW - 400V</b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- 1450ot./min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- IE3         | ks             | 1     | 45 293,20 | 45 293,20 |            |
| 2.2.22.       | H.16              | Horizontální oběhové čerpadlo vodní clona vč. předfiltru,<br><b>Q = 30 m<sup>3</sup>/h; H=7m; 1,1 kW - 400V</b><br><b>- příkon 1,1 kW - 400V</b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- 1450ot./min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- IE3 | ks             | 1     | 40 539,20 | 40 539,20 |            |
| 2.2.23.       | H.17a,b           | Horizontální oběhové čerpadlo vodní ježek vč. předfiltru,<br><b>Q = 15 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 0,55 kW - 230V</b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                            | ks             | 2     | 17 943,90 | 35 887,80 |            |
| 2.2.24.       | H.18              | Horizontální oběhové čerpadlo vodní zvon vč. předfiltru,<br><b>Q = 15 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 0,55 kW - 230V</b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                             | ks             | 2     | 17 943,90 | 35 887,80 |            |
| 2.2.25.       | H.19              | Horizontální oběhové čerpadlo skluzavky (chobot.+velryba) vč. předfiltru<br><b>Q = 6 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 0,3 kW - 230V</b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                               | ks             | 1     | 16 664,00 | 16 664,00 |            |
| 2.2.26.       | H.20              | Horizontální oběhové čerpadlo delfin + meduza vč. předfiltru,<br><b>Q = 4 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 0,18 kW - 230V</b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                         | ks             | 1     | 16 664,00 | 16 664,00 |            |
| 2.2.27.       | H.21a,b           | Horizontální oběhové čerpadlo fontánka vč. předfiltru,<br><b>Q = 4 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 0,18 kW</b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                                       | ks             | 2     | 16 664,00 | 33 328,00 |            |
| 2.2.28.       | H.22              | Horizontální oběhové čerpadlo kbelíky vč. předfiltru,<br><b>Q = 6 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 0,3 kW - 230V</b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                                  | ks             | 1     | 16 664,00 | 16 664,00 |            |
| 2.2.29.       | H.23              | Horizontální oběhové čerpadlo skluzavky (Kobří+žralok) vč. předfiltru,<br><b>Q = 6 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 0,3 kW</b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.                                        | ks             | 1     | 16 664,00 | 16 664,00 |            |
| 2.2.30.       | H.24              | Horizontální oběhové čerpadlo vodní talíř - bez předfiltru<br><b>Q = 35 m<sup>3</sup>/h; H=8m; 1,1 kW</b>                                                                                                                | ks             | 1     | 45 293,20 | 45 293,20 |            |



## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                 | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                  | MJ | POČET | J.CENA    | DODÁVKA             | MONTÁŽ     |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|---------------------|------------|
|                               |                   | - <b>příkon 1,1 kW - 400V</b><br>- litinové tělo čerpadla<br>- 1450ot./min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- IE3                                                                                            |    |       |           |                     |            |
| 2.2.31.                       | <b>H.25</b>       | Horizontální oběhové čerpadlo mráček+sluníčky+2x pelikán vč. předfiltru<br><b><u>Q = 6 m<sup>3</sup>/h; H=6m; 0,3 kW - 230V</u></b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min. | ks | 1     | 16 664,00 | 16 664,00           |            |
|                               |                   |                                                                                                                                                                                                  |    |       |           |                     |            |
|                               |                   |                                                                                                                                                                                                  |    |       |           | 2 183 761,20        | 535 506,60 |
| <b>Cena celkem za okruh H</b> |                   |                                                                                                                                                                                                  |    |       |           | <b>2 719 267,80</b> |            |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                                                       | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--------|
| <b>2.3. DĚTSKÝ BAZÉN 2</b>                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |            |            |        |
| OKRUH FILTRACE I                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |            |            |        |
| <b>S=36,0m2; V=4,5m3; T= 28°C; Q=21,0m3/h; T=13 min.; 30m3/h/m2</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |            |            |        |
| 2.3.1.                                                              | I.1a,b            | Pískový filtr z lisovaný polyester laminátu praný vodou;<br>pr 950 mm, <b>filtrační vrstva 1,0 m</b> připojení D 75<br><b>filtrační výkon 21,0m<sup>3</sup>/h</b> (celkem 21,0m <sup>3</sup> /h)<br>filtrační rychlost 30m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup><br>Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozí -<br>vním provedení, pracovní tlak <b>2,5kg/cm2</b><br>- podstavec z polyesteru a skelného vlákna<br>- zátky pro vypouštění vody i písku<br>- boční revizní víko pr. 200mm<br>- horní uzavíratelné víko pr. 200mm<br>- odvzdušňovací ventil<br>- ventil na vypouštění<br>- filtrační písková náplň - křemičitý písek<br>- baterie 5ti ventilová D75<br>- podpěra 5ti ventilové baterie                             | ks | 1     | 59 869,20  | 59 869,20  |        |
|                                                                     |                   | Filtrační písková náplň - křemičitý písek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg | 850   | 7,50       | 6 375,00   |        |
| 2.3.2.                                                              |                   | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50<br>Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50<br>Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |            |            |        |
| 2.2.3.                                                              | I.2a,b            | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru,<br><b>Q = 12 m<sup>3</sup>/h; H=15m; 1,5 kW</b><br><b>- příkon 1,5 kW</b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- připojení D75 / D75<br>- IE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 2     | 37 660,70  | 75 321,40  |        |
| 2.3.4.                                                              | I.4               | Automatická měřicí a dávkovací stanice Cl, pH, Redox,teplota<br>Autom. měřicí a regulační zařízení vč. sond a měřicí komory,<br>mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat<br>na PC, namontováno na nástěnce<br><b>pH</b> - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)<br><b>ORP</b> - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)<br><b>FCL</b> - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)<br><b>TMP</b> - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)<br><b>FLOC</b> - časově dávkuje flokulant<br>vč. konstrukce na pověšení dávkování<br>Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým<br>modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU<br><br>Automatická dávkovací stanice : | ks | 1     | 172 447,70 | 172 447,70 |        |
| 2.3.5.                                                              | I.5               | - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1     | 21 924,20  | 21 924,20  |        |
| 2.3.6.                                                              | I.6               | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |        |
| 2.3.7.                                                              | I.7               | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1     | 17 943,90  | 17 943,90  |        |
|                                                                     |                   | záchytný kanystr pod chemikálie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 3     | 3 262,50   | 9 787,50   |        |
| 2.3.8.                                                              | I.8               | Elektroventil měřený vody DN25<br>- bez proudu zavřeno<br>- tělo mosaz, tlakový odlitek<br>- vnitřní pohyblivá část z nerezové oceli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1     | 3 309,10   | 3 309,10   |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ     |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|------------|
|               |                   | - krytí IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |            |            |
|               |                   | - ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |            |            |            |
| 2.3.9.        | I.9               | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 2,5 m³/h; H=8m; 0,2kW - 230V</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1     | 11 047,80  | 11 047,80  |            |
|               |                   | - tělo čerpadla s termoplastu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |            |            |            |
|               |                   | - otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |            |
| 2.3.10.       | I.10a             | Výměník pro ohřev bazénové vody - trubkový<br>Výkon výměníku 15 kW<br>Teplota vody v bazénu do 28°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 1     | 24 441,00  | 24 441,00  |            |
| 2.3.11.       | I.11              | Digitální průtokoměr<br><b>průměr D75</b> , lopatkový vč. digitálního výstupu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 1     | 30 947,40  | 30 947,40  |            |
|               |                   | - sedlové objímky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |            |            |            |
|               |                   | - snímač průtoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |            |            |            |
|               |                   | - monitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |            |            |            |
| 2.3.12.       | I.12              | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací nádrže D50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1     | 15 380,50  | 15 380,50  |            |
| 2.3.13.       | I.13              | Elektroventil na dopouštěné vodě D50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1     | 12 351,00  | 12 351,00  |            |
|               |                   | - bez proudu zavřeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |            |            |            |
|               |                   | - tělo mosaz, tlakový odlitek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |            |            |            |
|               |                   | - vnitřní pohyblivá část z nerezové oceli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |            |            |            |
|               |                   | - krytí IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |            |            |
|               |                   | - ovládací nap. 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |            |            |            |
| 2.3.14.       | I.30a             | <b>Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1     | 349 556,20 | 349 556,20 |            |
|               |                   | Dávkovací přístroj dávákuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávákuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů. |     |       |            |            |            |
|               |                   | - Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |            |            |            |
|               |                   | - ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |            |
| 2.3.15.       | I.30b             | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí<br><b><u>Q = 1,0 m³/h; H=15m; 0,4 kW</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1     | 11 418,80  | 11 418,80  |            |
|               |                   | - tělo čerpadla s litina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |            |
|               |                   | - otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |            |
|               |                   | - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |            |            |
| 2.3.16.       |                   | <b>Potrubí PVC-U</b> vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1     | oddíl 2.4. |            |            |
| 2.3.17.       |                   | Doprava a montáž uvedené technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1     |            |            | 258 291,50 |
| 2.3.18.       |                   | Polypropylénová akumulační nádrž vč. přírub<br>Objem 6m³<br>Vč. horního vlezu 0,6x0,6m<br>Rozměr 2,0 x 2,0m váška 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1     | 163 126,20 | 163 126,20 |            |
|               |                   | <b>ATRAKCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |            |            |
| 2.3.19.       | I.15              | Horizontální oběhové čerpadlo 4x Atrakce vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 8 m³/h; H=6m; 0,3 kW</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1     | 16 664,00  | 16 664,00  |            |
|               |                   | - tělo čerpadla s termoplastu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |            |            |            |
|               |                   | - otáčky 2950 ot. / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |            |

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                 | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                                                           | MJ | POČET | J.CENA    | DODÁVKA             | MONTÁŽ     |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|---------------------|------------|
|                               |                   | - 400V, 50 Hz                                                                                                                                                                             |    |       |           |                     |            |
|                               |                   | - IE3                                                                                                                                                                                     |    |       |           |                     |            |
| 2.3.20.                       | I.16              | Horizontální oběhové čerpadlo 2x Atrakce vč. předfiltru,<br><b><u>Q = 8 m³/h; H=6m; 0,3 kW</u></b><br>- tělo čerpadla s termoplastu<br>- otáčky 2950 ot. / min.<br>- 400V, 50 Hz<br>- IE3 | ks | 1     | 16 664,00 | 16 664,00           |            |
|                               |                   |                                                                                                                                                                                           |    |       |           |                     |            |
|                               |                   |                                                                                                                                                                                           |    |       |           |                     |            |
|                               |                   |                                                                                                                                                                                           |    |       |           |                     |            |
|                               |                   |                                                                                                                                                                                           |    |       |           |                     |            |
|                               |                   |                                                                                                                                                                                           |    |       |           | 1 055 394,80        | 258 291,50 |
| <b>Cena celkem za okruh I</b> |                   |                                                                                                                                                                                           |    |       |           | <b>1 313 686,30</b> |            |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                                    | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                      | MJ | POČET | J.CENA   | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|--------|
| <b>2.4. POTRUBNÍ ROZVODY PRO VENKOVNÍ BAZÉNY</b> |                   |                                                                                                                      |    |       |          |            |        |
| PRO FILTRAČNÍ OKRUHY                             |                   |                                                                                                                      |    |       |          |            |        |
| Víceúčelový bazén - okruh filtrace <b>G</b>      |                   |                                                                                                                      |    |       |          |            |        |
| Dětský bazén 1 - okruh filtrace <b>H</b>         |                   |                                                                                                                      |    |       |          |            |        |
| Dětský bazén 2 - okruh filtrace <b>I</b>         |                   |                                                                                                                      |    |       |          |            |        |
| 2.4.1.                                           |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 40</b> vč. uchycovacího materiálu                                                         | m  | 15    | 116,50   | 1 747,50   |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 2.4.2.                                           |                   | Uzavírací ventil PVC-U                                                                                               | ks | 4     | 564,00   | 2 256,00   |        |
| 2.4.3.                                           |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 50</b> vč. uchycovacího materiálu                                                         | m  | 1650  | 141,70   | 233 805,00 |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 2.4.4.                                           |                   | Uzavírací ventil PVC-U                                                                                               | ks | 42    | 488,40   | 20 512,80  |        |
| 2.4.5.                                           |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 63</b> vč. uchycovacího materiálu                                                         | m  | 285   | 272,20   | 77 577,00  |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 2.4.6.                                           |                   | Uzavírací ventil PVC-U                                                                                               | ks | 22    | 761,60   | 16 755,20  |        |
| 2.4.7.                                           |                   | Zpětné ventil PVC-U                                                                                                  | ks | 6     | 752,20   | 4 513,20   |        |
| 2.4.8.                                           |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 75</b> vč. uchycovacího materiálu                                                         | m  | 295   | 357,90   | 105 580,50 |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 2.4.9.                                           |                   | Uzavírací ventil PVC-U                                                                                               | ks | 13    | 1 731,90 | 22 514,70  |        |
| 2.4.10.                                          |                   | Zpětné ventil PVC-U                                                                                                  | ks | 2     | 1 258,40 | 2 516,80   |        |
| 2.4.11.                                          |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 90</b> vč. uchycovacího materiálu                                                         | m  | 1415  | 419,50   | 593 592,50 |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 2.4.12.                                          |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                               | ks | 18    | 3 754,70 | 67 584,60  |        |
| 2.4.13.                                          |                   | Zpětné klapka PVC-U                                                                                                  | ks | 6     | 3 538,40 | 21 230,40  |        |
| 2.4.14.                                          |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 110</b> vč. uchycovacího materiálu                                                        | m  | 645   | 792,30   | 511 033,50 |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 2.4.15.                                          |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                               | ks | 11    | 4 192,80 | 46 120,80  |        |
| 2.4.16.                                          |                   | Zpětné klapka PVC-U                                                                                                  | ks | 2     | 3 708,10 | 7 416,20   |        |
| 2.4.17.                                          |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 125</b> vč. uchycovacího materiálu                                                        | m  | 191   | 999,30   | 190 866,30 |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 2.4.18.                                          |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                               | ks | 13    | 4 937,60 | 64 188,80  |        |
| 2.4.19.                                          |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 140</b> vč. uchycovacího materiálu                                                        | m  | 75    | 1 118,60 | 83 895,00  |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 2.4.20.                                          |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                               | ks | 1     | 5 296,50 | 5 296,50   |        |
| 2.4.21.                                          |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 160</b> vč. uchycovacího materiálu                                                        | m  | 265   | 1 323,70 | 350 780,50 |        |
|                                                  |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené příruby, spojky, niplý, šroubení, navrtávací pasy |    |       |          |            |        |
| 2.4.22.                                          |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                               | ks | 6     | 6 570,70 | 39 424,20  |        |
| 2.4.23.                                          |                   | Zpětné klapka PVC-U                                                                                                  | ks | 3     | 6 283,60 | 18 850,80  |        |

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                          | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                     | MJ | POČET | J.CENA    | DODÁVKA             | MONTÁŽ       |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|---------------------|--------------|
| 2.4.24.                                |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 200</b> vč. uchycovacího materiálu                                                       | m  | 350   | 2 004,10  | 701 435,00          |              |
|                                        |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbrošené příruby, spojky, niplы, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |                     |              |
| 2.4.25.                                |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                              | ks | 8     | 9 721,40  | 77 771,20           |              |
| 2.4.26.                                |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 225</b> vč. uchycovacího materiálu                                                       | m  | 95    | 2 097,30  | 199 243,50          |              |
|                                        |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbrošené příruby, spojky, niplы, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |                     |              |
| 2.4.27.                                |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                              | ks | 5     | 10 383,20 | 51 916,00           |              |
| 2.4.28.                                |                   | Zpětné klapka PVC-U                                                                                                 | ks | 1     | 9 665,50  | 9 665,50            |              |
| 2.4.29.                                |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 250</b> vč. uchycovacího materiálu                                                       | m  | 60    | 2 330,40  | 139 824,00          |              |
|                                        |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbrošené příruby, spojky, niplы, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |                     |              |
| 2.4.30.                                |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                              | ks | 4     | 15 274,20 | 61 096,80           |              |
| 2.4.31.                                |                   | Zpětné klapka PVC-U                                                                                                 | ks | 2     | 14 206,00 | 28 412,00           |              |
| 2.4.32.                                |                   | <b>Potrubí PVC-U dimenze D 315</b> vč. uchycovacího materiálu                                                       | m  | 380   | 3 285,80  | 1 248 604,00        |              |
|                                        |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbrošené příruby, spojky, niplы, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |                     |              |
| 2.4.33.                                |                   | Uzavírací klapka PVC-U                                                                                              | ks | 6     | 33 697,20 | 202 183,20          |              |
| 2.4.34.                                |                   | Zpětné klapka PVC-U                                                                                                 | ks | 2     | 29 968,60 | 59 937,20           |              |
| 2.4.35.                                |                   | Lepidlo PVC-U                                                                                                       | kg | 800   | 503,40    | 402 720,00          |              |
| 2.4.36.                                |                   | Čistič na PVC-U                                                                                                     | l  | 400   | 349,60    | 139 840,00          |              |
| 2.4.37.                                |                   | <b>Potrubí PPR dimenze D 32</b> vč. uchycovacího materiálu                                                          | m  | 4     | 209,70    | 838,80              |              |
|                                        |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbrošené příruby, spojky, niplы, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |                     |              |
| 2.4.38.                                |                   | Uzavírací ventil PPR                                                                                                | ks | 3     | 358,90    | 1 076,70            |              |
| 2.4.39.                                |                   | <b>Potrubí PPR dimenze D 50</b> vč. uchycovacího materiálu                                                          | m  | 15    | 908,80    | 13 632,00           |              |
|                                        |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbrošené příruby, spojky, niplы, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |                     |              |
| 2.4.40.                                |                   | Uzavírací ventil PPR                                                                                                | ks | 6     | 545,30    | 3 271,80            |              |
| 2.4.41.                                |                   | <b>Potrubí PPR dimenze D 63</b> vč. uchycovacího materiálu                                                          | m  | 22    | 908,80    | 19 993,60           |              |
|                                        |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbrošené příruby, spojky, niplы, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |                     |              |
| 2.4.42.                                |                   | Uzavírací ventil PPR                                                                                                | ks | 6     | 419,50    | 2 517,00            |              |
| 2.4.43.                                |                   | <b>Potrubí PPR dimenze D 75</b> vč. uchycovacího materiálu                                                          | m  | 16    | 559,30    | 8 948,80            |              |
|                                        |                   | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbrošené příruby, spojky, niplы, šroubení, navrtávací pasy |    |       |           |                     |              |
| 2.4.44.                                |                   | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky                                                                                 | ks | 1     |           |                     | 1 404 419,70 |
|                                        |                   |                                                                                                                     |    |       |           |                     |              |
|                                        |                   |                                                                                                                     |    |       |           | 5 860 985,90        | 1 404 419,70 |
| <b>Cena celkem za potrubní rozvody</b> |                   |                                                                                                                     |    |       |           | <b>7 265 405,60</b> |              |

**BŘECLAV****VÝKAZ VÝMĚR**

| Číslo položky                             | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                            | MJ  | POČET | J.CENA     | DODÁVKA           | MONTÁŽ |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-------------------|--------|
| <b>2.5. OSTATNÍ TECHNOLOGIE</b>           |                   |                                                                            |     |       |            |                   |        |
| 2.5.1.                                    |                   | Silent-bloky pod plastová čerpadla a dmýchadla                             | ks  | 100   | 139,80     | 13 980,00         |        |
| 2.5.2.                                    |                   | Polypropylénové desky pod plastová čerpadla 60/30cm                        | ks  | 20    | 885,50     | 17 710,00         |        |
| 2.5.3.                                    |                   | Kalové čerpadlo pro vyčerpání akumulačních jímek                           | ks  | 1     | 13 003,50  | 13 003,50         |        |
| 2.5.4.                                    |                   | Polypropylénové vany pod chemikálie 50x50x25cm                             | ks  | 15    | 2 330,40   | 34 956,00         |        |
| 2.5.6.                                    |                   | Ruční měřič Redoxu                                                         | ks  | 2     | 4 520,90   | 9 041,80          |        |
| 2.5.7.                                    |                   | Měřicí kufík - fotometr                                                    | ks  | 1     | 14 455,80  | 14 455,80         |        |
|                                           |                   | Mikroprocesorem řízený digitální fotometr pro měření hodnot bazénové vody. |     |       |            |                   |        |
|                                           |                   | Měřitelné parametry: volný chlor, celková tvrdost, pH.                     |     |       |            |                   |        |
| 2.5.8.                                    |                   | Návrh provozního řádu bazénové technologie                                 | kpl | 1     | 27 964,50  | 27 964,50         |        |
| 2.5.9.                                    |                   | Dokumentace skutečného stavu bazénové technologie                          | kpl | 1     | 23 303,70  | 23 303,70         |        |
| 2.5.10.                                   |                   | Automatický vysavač pro velké bazény 50m délky                             | ks  | 1     | 330 913,20 | 330 913,20        |        |
| 2.5.11.                                   |                   | Chémie pro rozjetí bazénů                                                  |     |       |            |                   |        |
|                                           |                   | - chlor tekutý 35kg                                                        | ks  | 6     | 1 165,20   | 6 991,20          |        |
|                                           |                   | - pH minus - 35kg                                                          | ks  | 6     | 1 165,20   | 6 991,20          |        |
|                                           |                   | - flokulant tekutý 35l                                                     | ks  | 6     | 1 216,50   | 7 299,00          |        |
|                                           |                   | - algicid 25l                                                              | ks  | 2     | 3 057,90   | 6 115,80          |        |
| 2.5.12.                                   |                   | Úklid staveniště vč. vyčištění technologie (potrubí, čerpadla, atd..)      | kpl | 1     | 27 964,50  | 27 964,50         |        |
| 2.5.12.                                   |                   | Účast na provozních zkouškách a zkušebním provozu                          | kpl | 1     | 27 964,50  | 27 964,50         |        |
|                                           |                   |                                                                            |     |       |            | 568 654,70        |        |
| <b>Cena celkem za Ostatní technologii</b> |                   |                                                                            |     |       |            | <b>568 654,70</b> |        |

## BŘECLAV

## VÝKAZ VÝMĚR

| Číslo položky                                                                                                                                                                                                                  | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                                                                   | MJ | POČET | J.CENA     | DODÁVKA    | MONTÁŽ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--------|
| <b>2.6. DEMONTÁŽE</b>                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                   |    |       |            |            |        |
| Demontáž obsahuje pouze technologii a potrubí v objektech a v zemi - stavební jímky atrakce tobogánu, stávající budovy technologie oběhových čerpadel, míchání chemie a prostor v bezprostřední blízkosti 4ks pískových filtrů |                   |                                                                                                                                                   |    |       |            |            |        |
| Demontáž neobsahuje veškerá potrubí v zemi, demontáž čističe a technologie čističe                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                   |    |       |            |            |        |
| 2.6.1.                                                                                                                                                                                                                         |                   | Demontáž ocelového/plastového potrubí, vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru                    |    |       |            |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   | do DN 50                                                                                                                                          | kg | 500   | 14,90      | 7 450,00   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   | DN 65 - DN 150                                                                                                                                    |    | 5000  | 14,90      | 74 500,00  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   | DN 200 - DN 250                                                                                                                                   |    | 8500  | 23,30      | 198 050,00 |        |
| 2.6.2.                                                                                                                                                                                                                         |                   | Demontáž přírubových armatur, vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru                             |    |       |            |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   | DN 50 - DN 150                                                                                                                                    | kg | 200   | 14,90      | 2 980,00   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   | DN 200 - DN 250                                                                                                                                   | kg | 300   | 14,90      | 4 470,00   |        |
| 2.6.3.                                                                                                                                                                                                                         |                   | Demontáž přírub, vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru                                          |    |       |            |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   | do DN 50                                                                                                                                          | kg | 80    | 14,90      | 1 192,00   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   | DN 65 - DN 150                                                                                                                                    | kg | 250   | 14,90      | 3 725,00   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   | DN 200 - DN 250                                                                                                                                   | kg | 350   | 14,90      | 5 215,00   |        |
| 2.6.4.                                                                                                                                                                                                                         |                   | Vynesení filtračního křemičitého písku cca. 16,8 tun vč. uložení do připraveného kontejneru před objektem                                         | ks | 1     | 157 300,30 | 157 300,30 |        |
| 2.6.5.                                                                                                                                                                                                                         |                   | Odvoz a uložení filtračního křemičitého písku na skládku                                                                                          | ks | 1     | 69 911,20  | 69 911,20  |        |
| 2.6.6.                                                                                                                                                                                                                         |                   | Demontáž 4 ks ocelových filtrů pr. 3000 mm, výška 4080 mm vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru | kg | 24000 | 18,60      | 446 400,00 |        |
| 2.6.7.                                                                                                                                                                                                                         |                   | Demontáž 2ks cirkulačních čerpadel, předfiltrů vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru            | kg | 480   | 14,90      | 7 152,00   |        |
| 2.6.8.                                                                                                                                                                                                                         |                   | Demontáž 2ks čerpadel tobogánu, předfiltrů vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru                | kg | 550   | 14,90      | 8 195,00   |        |
| 2.6.9.                                                                                                                                                                                                                         |                   | Demontáž 2ks čerpadel podavacích z čeříče, předfiltrů vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru     | kg | 380   | 14,90      | 5 662,00   |        |
| 2.6.10.                                                                                                                                                                                                                        |                   | Demontáž dávkovacích čerpadel vč. příslušenství vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru           | kg | 45    | 14,90      | 670,50     |        |
| 2.6.11.                                                                                                                                                                                                                        |                   | Demontáž filtru pr. 650-800 mm vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru                            | kg | 350   | 14,90      | 5 215,00   |        |
| 2.6.12.                                                                                                                                                                                                                        |                   | Demontáž dmychadla vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru                                        | kg | 350   | 14,90      | 5 215,00   |        |
| 2.6.13.                                                                                                                                                                                                                        |                   | Demontáž ATS vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru                                              | kg | 250   | 14,90      | 3 725,00   |        |



**BŘECLAV****VÝKAZ VÝMĚR**

| Číslo položky                   | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže                                                                 | MJ | POČET | J.CENA    | DODÁVKA             | MONTÁŽ |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|---------------------|--------|
| 2.6.14.                         |                   | Kontejnery pro uložení demontovaného zařízení vč. likvidace a odvozu                            | ks | 12    | 15 380,50 | 184 566,00          |        |
| 2.6.15.                         |                   | Demontáž stávající strojovny pro dětský bazén - filtr, potrubí, čerpadla vč. likvidace a odvozu | ks | 950   | 14,90     | 14 155,00           |        |
|                                 |                   |                                                                                                 |    |       |           | 1 205 749,00        |        |
| <b>Cena celkem za Demontáže</b> |                   |                                                                                                 |    |       |           | <b>1 205 749,00</b> |        |

| Výpis atypických výrobků bazénů |                                      |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                         |             |              |
|---------------------------------|--------------------------------------|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|
| Ozn.                            | Popis                                | Ks | Místnost č.  | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                     | Materiálové řešení                                                                                                                                                                                                    | POZN.                                   | Cena za kus | Cena celková |
| T1                              | Recepce                              | 1  | 1.04         | Recepce ve ve vstupním foyer v 1NP. Součástí jsou skříňky recepcce, korpusy kolem akvária, horní pracovní desky včetně pultu, úložná policová stěna na zadní stěně, obložení celého prostoru HPL deskami (včetně sloupů s akváriem a zadní stěny) | Korpusy LTD, dvířka HPL, pracovní deska a pult HPL, pod pracovní desku a pult vložena vrstva probarveného lepeného skla šířky 200 mm, tl. 40 mm. Úchytky kovové černé zaoblené, případně řešeno zafrézovanými otvory. | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 412 330,10  | 412 330,10   |
| T2                              | Akvárium                             | 1  | 1.04/1.02    | Akvárium 140x52x80cm/sklo Float 15mm, s podélnými výztužnými lištami a jednou příčnou výztuhou, černý silikon, 580 litrů                                                                                                                          | Osvětlení, zrcadlové folie, vnější filtr Thermo, UV sterilizér, vzduchovací sada, bílý písek, vápencové kameny, ryby Malawi nebo Cichlidy 45 ks, doprava, montáž, zprovoznění                                         | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 186 059,60  | 186 059,60   |
| T3                              | Bar bufetu bez gastro vybavení       | 1  | 1.11         | Nábytková část viditelné části bufetu ve foyer 1NP.                                                                                                                                                                                               | Korpusy LTD, dvířka HPL, pracovní deska a pult HPL, pod pracovní desku a pult vložena vrstva probarveného lepeného skla šířky 200 mm, tl. 40 mm. Úchytky kovové černé zaoblené, případně řešeno zafrézovanými otvory. | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 296 215,70  | 296 215,70   |
| T4                              | Fénovací stěna                       | 2  | 1.45+1.55    | Nábytková úprava stěny v šatnách pro dospělé                                                                                                                                                                                                      | HPL rám, HPL desky kotvené ke stěně, dřevěné impregnované, olejované modřínové latě, velkoplošné zrcadlo, police HPL kotvená ke stěně. Závěsné háčky černé kovové.                                                    | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 82 282,10   | 164 564,20   |
| T5                              | Fénovací stěna                       | 1  | 1.18         | Nábytková úprava stěny v šatnách pro děti                                                                                                                                                                                                         | HPL rám, HPL desky kotvené ke stěně, dřevěné impregnované, olejované modřínové latě, velkoplošné zrcadlo, police HPL kotvená ke stěně. Závěsné háčky černé kovové.                                                    | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 71 801,50   | 71 801,50    |
| T6                              | Přezouvací lavice                    | 1  | 1.06         | Nábytková úprava stěny v šatnách pro dospělé. Součástí je ždímač na plavky.                                                                                                                                                                       | HPL rám, HPL desky kotvené ke stěně, dřevěné impregnované, olejované modřínové latě, velkoplošné zrcadlo, lavice HPL kotvená ke stěně přes konzolu.                                                                   | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 76 490,20   | 76 490,20    |
| T7                              | Přezouvací lavice                    | 1  | 1.15         | Nábytková úprava stěny v šatnách pro děti                                                                                                                                                                                                         | HPL rám, HPL desky kotvené ke stěně, dřevěné impregnované, olejované modřínové latě, velkoplošné zrcadlo, lavice HPL kotvená ke stěně přes konzolu.                                                                   | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 78 604,70   | 78 604,70    |
| T8                              | Orámování vstupů velký bazén         | 2  | 1.65         | Zvýraznění vstupu do šaten HPL rámem v barvě žluté                                                                                                                                                                                                | HPL desky na Al rámu, konstrukce HPL dvouvrstvá (sendvič)                                                                                                                                                             | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 32 637,10   | 65 274,20    |
| T9                              | Orámování vstupů malý bazén          | 2  | 1.67         | Zvýraznění vstupu do šaten HPL rámem v barvě žluté                                                                                                                                                                                                | HPL desky na Al rámu, konstrukce HPL dvouvrstvá (sendvič)                                                                                                                                                             | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 30 522,50   | 61 045,00    |
| T10                             | Lavice v okně s čalouněním           | 1  | 1.02         | Dřevěná deska instalovaná místo parapetu. Opatřeno čalouněním. Celková tl. 50 mm.                                                                                                                                                                 | Nosná konstrukce dřevěná, čalounění - oteruvzdorná omyvatelná látka                                                                                                                                                   | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 172 103,00  | 172 103,00   |
| T11                             | Lavice L=1980 mm                     | 2  | 1.60, 1.51   | Odkládací lavička v prostoru prohrívárny                                                                                                                                                                                                          | Hliníkové nohy hranaté, HPL sedák                                                                                                                                                                                     | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 12 962,90   | 25 925,80    |
| T12                             | Lavice L= 2180 mm                    | 2  | 1.62b, 1.52b | Odkládací lavička v prostoru sprch                                                                                                                                                                                                                | Hliníkové nohy hranaté, HPL sedák                                                                                                                                                                                     | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 13 330,60   | 26 661,20    |
| T13                             | Obložení niky                        | 1  | 1.65         | Obložení niky HPL deskou. Nika slouží pro umístění odkládacích skříňek.                                                                                                                                                                           | HPL desky kotvené ke stěně.                                                                                                                                                                                           | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 73 456,30   | 73 456,30    |
| T14                             | Vytápěná lavice/ tribuna velký bazén | 1  | 1.65         | Lavice pro sezení nebo ležení návštěvníků, dvoupatrová s prostorem na průchod.                                                                                                                                                                    | Ocelová konstrukce opláštěná HPL deskami. Vyfrézované otvory na přívod vzduchu v čelní desce, otvory pro odvod vzduchu v horní desce. V konstrukci umístěn systém vytápění.                                           | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 117 401,40  | 117 401,40   |
| T15                             | Vytápěná lavice/ tribuna velký bazén | 1  | 1.65         | Lavice pro sezení nebo ležení návštěvníků, dvoupatrová s prostorem na průchod.                                                                                                                                                                    | Ocelová konstrukce opláštěná HPL deskami. Vyfrézované otvory na přívod vzduchu v čelní desce, otvory pro odvod vzduchu v horní desce. V konstrukci umístěn systém vytápění.                                           | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 202 717,50  | 202 717,50   |

[illegible]

| Bazén Výpis dekorativních maleb |                                                                                       |                                        |                               |                                    |       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| Ozn.                            | Popis                                                                                 | Plocha vnějšího povrchu<br>zdi (čistá) | Cena za metr plochy<br>obklad | Celková cena dle<br>plochy obkladu | POZN. |
| LM                              | Dekorativní malba na stěnu, motiv podmořský<br>svět, voděodolný, vystěrkovaný podklad | 30,51                                  | 2 490,00 Kč                   | 75 969,90 Kč                       |       |

| Výpis Grafických skel |                                                                                      |                                     |           |               |            |               |                                        |                                                                                     |                               |                                    |       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| Ozn.                  | POPIS                                                                                | Povrchový materiál<br>vnější strany | Délka (m) | Výška<br>(mm) | Šířka (mm) | Množství (ks) | Plocha vnějšího<br>povrchu zdi (čistá) | 3D axonometrie                                                                      | Cena za metr plochy<br>obklad | Celková cena dle<br>plochy obkladu | POZN. |
| LG                    |                                                                                      |                                     |           |               |            |               |                                        |                                                                                     |                               |                                    |       |
|                       | Sklo s celoplošným potiskem<br>nebo polepem, podsvicené,<br>včetně montáže a dopravy | _SKLO - potisk jungle               | 1,75      | 2700          | 15         | 1             | 4,72                                   |    | 9 868,60 Kč                   | 46 579,79 Kč                       |       |
|                       | Sklo s celoplošným potiskem<br>nebo polepem, podsvicené,<br>včetně montáže a dopravy | _SKLO - potisk jungle               | 3,01      | 2120          | 10         | 1             | 6,37                                   |    | 8 838,00 Kč                   | 56 298,06 Kč                       |       |
|                       | Sklo s celoplošným potiskem<br>nebo polepem, podsvicené,<br>včetně montáže a dopravy | _SKLO - potisk jungle               | 3,2       | 1200          | 10         | 1             | 3,84                                   |    | 10 830,90 Kč                  | 41 590,66 Kč                       |       |
|                       | Sklo s celoplošným potiskem<br>nebo polepem, podsvicené,<br>včetně montáže a dopravy | _SKLO - potisk jungle<br>2          | 3,04      | 2850          | 10         | 2             | 8,68                                   |    | 7 776,90 Kč                   | 135 006,98 Kč                      |       |
|                       | Sklo s celoplošným potiskem<br>nebo polepem, podsvicené,<br>včetně montáže a dopravy | _SKLO - potisk jungle<br>2          | 3,44      | 1900          | 10         | 1             | 6,54                                   |    | 8 838,90 Kč                   | 57 806,41 Kč                       |       |
|                       | Sklo s celoplošným potiskem<br>nebo polepem, podsvicené,<br>včetně montáže a dopravy | _SKLO - potisk jungle<br>2          | 4,28      | 2000          | 10         | 1             | 8,56                                   |    | 8 653,30 Kč                   | 74 072,25 Kč                       |       |
|                       | Sklo s celoplošným potiskem<br>nebo polepem, podsvicené,<br>včetně montáže a dopravy | _SKLO - potisk jungle<br>6          | 4,28      | 2000          | 10         | 1             | 8,56                                   |    | 9 799,50 Kč                   | 83 883,72 Kč                       |       |
| LS                    |                                                                                      |                                     |           |               |            |               |                                        |                                                                                     |                               |                                    |       |
|                       | Obložení stěny foyer<br>skleněnými tabulemi z<br>mléčného skla (lacobel)             | Sklo - mléčné modré                 | 7,56      | 2700          | 10         | 1             | 15,88                                  |  | 7 104,40 Kč                   | 112 817,87 Kč                      |       |
|                       |                                                                                      |                                     |           |               |            |               | 63,15 m <sup>2</sup>                   |                                                                                     |                               | 608 055,74 Kč                      |       |

| Výpis HPL obkladů bazén |                                                          |                                     |           |               |               |               |        |                                                                                      |                     |                 |                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Ozn.                    | POPIS                                                    | Povrchový materiál<br>vnější strany | Délka (m) | Výška<br>(mm) | Šířka<br>(mm) | Množství (ks) | Plocha | 3D axonometrie                                                                       | Cena za metr plochy | Cena dle plochy | Vlastní text 1 |
| LH1                     |                                                          |                                     |           |               |               |               |        |                                                                                      |                     |                 |                |
|                         | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 11,02     | 2700          | 8             | 8             | 33,79  |    | 3 318,40            | 112 128,74      |                |
|                         | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 12,84     | 900           | 8             | 5             | 11,55  |    | 3 318,40            | 38 327,52       |                |
|                         | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 2         | 1300          | 10            | 8             | 2,64   |    | 3 318,40            | 8 760,58        |                |
|                         | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 1,25      | 1400          | 10            | 5             | 1,75   |    | 3 318,40            | 5 807,20        |                |
|                         | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 58,1      | 3000          | 8             | 9             | 178,32 |    | 3 318,40            | 591 737,09      |                |
|                         | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 3,4       | 2150          | 8             | 4             | 7,58   |  | 3 318,40            | 25 153,47       |                |
|                         | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 1,6       | 1900          | 8             | 2             | 3,04   |  | 3 318,40            | 10 087,94       |                |
|                         | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 2,05      | 580           | 8             | 1             | 1,2    |  | 3 318,40            | 3 982,08        |                |
|                         | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 2,05      | 700           | 8             | 1             | 1,43   |  | 3 318,40            | 4 745,31        |                |
|                         | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 2,28      | 50            | 8             | 1             | 0,11   |  | 3 318,40            | 365,02          |                |
|                         | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 6,76      | 5800          | 8             | 2             | 42,51  |  | 3 318,40            | 141 065,18      |                |
|                         | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 8,56      | 2500          | 8             | 2             | 21,4   |  | 3 318,40            | 71 013,76       |                |


|                                                    |                 |      |      |   |   |       |                                                                                    |          |           |  |
|----------------------------------------------------|-----------------|------|------|---|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|
| Obložení stěn deskami z HPL včetně kotvicích prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ | 4,32 | 750  | 8 | 1 | 3,24  |  | 3 318,40 | 10 751,62 |  |
| Obložení stěn deskami z HPL včetně kotvicích prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ | 6,01 | 3147 | 8 | 1 | 19,55 |  | 3 318,40 | 64 874,72 |  |

## LH2

|                                                    |                              |       |      |    |   |      |                                                                                      |          |           |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|
| Obložení stěn deskami z HPL včetně kotvicích prvků | _HPL ŠEDÁ - STRUKTURA KAMENE | 0,8   | 2300 | 50 | 4 | 1,84 |    | 3 318,40 | 6 105,86  |  |
| Obložení stěn deskami z HPL včetně kotvicích prvků | _HPL ŠEDÁ - STRUKTURA KAMENE | 15,89 | 400  | 8  | 4 | 6,41 |    | 3 318,40 | 21 270,94 |  |
| Obložení stěn deskami z HPL včetně kotvicích prvků | _HPL ŠEDÁ - STRUKTURA KAMENE | 0,5   | 1900 | 8  | 1 | 0,97 |    | 3 318,40 | 3 218,85  |  |
| Obložení stěn deskami z HPL včetně kotvicích prvků | _HPL ŠEDÁ - STRUKTURA KAMENE | 0,52  | 1350 | 8  | 1 | 0,71 |    | 3 318,40 | 2 356,06  |  |
| Obložení stěn deskami z HPL včetně kotvicích prvků | _HPL ŠEDÁ - STRUKTURA KAMENE | 2,61  | 90   | 8  | 2 | 0,24 |  | 3 318,40 | 796,42    |  |
| Obložení stěn deskami z HPL včetně kotvicích prvků | _HPL ŠEDÁ - STRUKTURA KAMENE | 0,54  | 2030 | 8  | 1 | 1,1  |  | 3 318,40 | 3 650,24  |  |
| Obložení stěn deskami z HPL včetně kotvicích prvků | _HPL ŠEDÁ - STRUKTURA KAMENE | 4,48  | 150  | 20 | 2 | 1,16 |  | 3 318,40 | 3 849,34  |  |
| Obložení stěn deskami z HPL včetně kotvicích prvků | _HPL ŠEDÁ - STRUKTURA KAMENE | 1,63  | 1800 | 20 | 1 | 4,91 |  | 3 318,40 | 16 293,34 |  |
| Obložení stěn deskami z HPL včetně kotvicích prvků | _HPL ŠEDÁ - STRUKTURA KAMENE | 2,05  | 80   | 8  | 1 | 0,16 |  | 3 318,40 | 530,94    |  |
| Obložení stěn deskami z HPL včetně kotvicích prvků | _HPL ŠEDÁ - STRUKTURA KAMENE | 8,17  | 600  | 8  | 3 | 4,93 |  | 3 318,40 | 16 359,71 |  |
| Obložení stěn deskami z HPL včetně kotvicích prvků | _HPL ŠEDÁ - STRUKTURA KAMENE | 2,61  | 350  | 8  | 1 | 1,19 |  | 3 318,40 | 3 948,90  |  |

|     |                                                          |                                    |      |     |   |   |           |                                                                                    |          |              |  |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--|
|     | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL ŠEDÁ -<br>STRUKTURA<br>KAMENE | 4,3  | 900 | 8 | 1 | 3,88      |  | 3 318,40 | 12 875,39    |  |
| LH3 |                                                          |                                    |      |     |   |   |           |                                                                                    |          |              |  |
|     | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL ŽLUTÁ MATNÁ                   | 3,03 | 650 | 8 | 1 | 1,97      |  | 3 318,40 | 6 537,25     |  |
|     |                                                          |                                    |      |     |   |   | 357,58 m² |                                                                                    |          | 1 186 593,47 |  |



| Bazén Výpis HPL umyvadlových desek BWK |                                                   |                                                                                    |                                                                                    |            |            |              |          |              |              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Ozn.                                   | Popis                                             | Čelní pohled                                                                       | 3D levý boční pohled                                                               | Šířka (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Množství | Cena         | Cena         |
| SU3                                    | Umyvadlová HPL deska pro set zapuštěných umyvadel |   |   | 1500       | 25         | 500          | 1        | 9 086,70 Kč  | 9 086,70 Kč  |
| SU3                                    | Umyvadlová HPL deska pro set zapuštěných umyvadel |   |   | 1600       | 25         | 500          | 1        | 9 086,70 Kč  | 9 086,70 Kč  |
| SU3                                    | Umyvadlová HPL deska pro set zapuštěných umyvadel |   |   | 1900       | 25         | 500          | 4        | 9 086,70 Kč  | 36 346,80 Kč |
| SU3                                    | Umyvadlová HPL deska pro set zapuštěných umyvadel |   |   | 2300       | 25         | 500          | 1        | 10 928,10 Kč | 10 928,10 Kč |
| SU3                                    | Umyvadlová HPL deska pro set zapuštěných umyvadel |  |  | 800        | 25         | 450          | 2        | 7 092,20 Kč  | 14 184,40 Kč |

79 632,70 Kč

| Výpis typizovaných HPL výrobků bazén |                                                            |                                                                                     |            |            |              |          |              |               |                                    |               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Ozn.                                 | Popis                                                      | Čelní pohled                                                                        | Šířka (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Množství | Cena za kus  | Celková cena  | POZN.                              | Cena zámeč/ks |
| HK1                                  | Kabinka převlékací (viz výkresová dokumentace)             |                                                                                     | ---        | 2020       | 30           | 1        | 91 316,30 Kč | 91 316,30 Kč  |                                    |               |
| HK2                                  | Kabinka převlékací (viz výkresová dokumentace)             |                                                                                     | ---        | 2020       | 30           | 1        | 85 764,30 Kč | 85 764,30 Kč  |                                    |               |
| HK3                                  | Kabinka WC (viz výkresová dokumentace)                     |                                                                                     | ---        | 2020       | 30           | 2        | 36 266,30 Kč | 72 532,60 Kč  |                                    |               |
| HK4                                  | Kabinka WC (viz výkresová dokumentace)                     |                                                                                     | ---        | 2020       | 30           | 2        | 36 266,30 Kč | 72 532,60 Kč  |                                    |               |
| HK5                                  | Kabinka WC (viz výkresová dokumentace)                     |                                                                                     | ---        | 2020       | 30           | 2        | 36 266,30 Kč | 72 532,60 Kč  |                                    |               |
| HL1                                  | Lavice                                                     |    | 1000       | 450        | 400          | 27       | 5 726,30 Kč  | 154 610,10 Kč |                                    |               |
| HL2                                  | Lavice                                                     |    | 1200       | 450        | 400          | 16       | 6 255,10 Kč  | 100 081,60 Kč |                                    |               |
| HS1a                                 | Skříňka šatní dvoudílná žlutá                              |    | 600        | 1902       | 550          | 16       | 13 247,40 Kč | 211 958,40 Kč | elektronický zámek + příslušenství | 0             |
| HS1b                                 | Skříňka šatní dvoudílná bílá                               |   | 600        | 1902       | 550          | 16       | 13 247,40 Kč | 211 958,40 Kč | elektronický zámek + příslušenství | 0             |
| HS2                                  | Skříňka šatní půlená žlutá                                 |  | 400        | 1902       | 550          | 30       | 12 884,10 Kč | 386 523,00 Kč | elektronický zámek + příslušenství | 0             |
| HS3a                                 | Trojskříňka šatní žlutá                                    |  | 900        | 1902       | 550          | 4        | 18 852,00 Kč | 75 408,00 Kč  | elektronický zámek + příslušenství | 0             |
| HS3b                                 | Trojskříňka šatní bílá                                     |  | 900        | 1902       | 550          | 4        | 18 852,00 Kč | 75 408,00 Kč  | elektronický zámek + příslušenství | 0             |
| HS4                                  | Skříňka na cennosti 5 x 9 boxů (viz výkresová dokumentace) |  | 250        | 1250       | 750          | 4        | 53 626,40 Kč | 214 505,60 Kč | elektronický zámek + příslušenství | 0             |
| HS5                                  | Skříňka šatní dvoudílná žlutá/bílá                         |  | 600        | 2077       | 550          | 16       | 13 796,50 Kč | 220 744,00 Kč | elektronický zámek + příslušenství | 0             |
| HS6                                  | Skříňka šatní dvoudílná modrá/bílá                         |  | 600        | 2077       | 550          | 14       | 13 803,40 Kč | 193 247,60 Kč | elektronický zámek + příslušenství | 0             |
| HS7                                  | Skříňka šatní dvoudílná oranžová/bílá                      |  | 600        | 2077       | 550          | 14       | 13 803,40 Kč | 193 247,60 Kč | elektronický zámek + příslušenství | 0             |
| HS8                                  | Skříňka šatní dvoudílná zelená/bílá                        |  | 600        | 2077       | 550          | 14       | 13 803,40 Kč | 193 247,60 Kč | elektronický zámek + příslušenství | 0             |
| HS9                                  | Skříňka šatní půlená bílá                                  |  | 400        | 1902       | 550          | 2        | 12 884,10 Kč | 25 768,20 Kč  | elektronický zámek + příslušenství | 0             |
| HS10                                 | Skříňky s boxy bílá                                        |  | 800        | 1902       | 400          | 7        | 11 720,50 Kč | 82 043,50 Kč  | elektronický zámek + příslušenství | 0             |
| HZ                                   | Dělicí příčka mezi pisoáry                                 |  | 60         | 600        | 350          | 5        | 2 661,70 Kč  | 13 308,50 Kč  |                                    |               |
|                                      |                                                            |                                                                                     |            |            |              |          |              | 2 746 738,50  |                                    |               |



[illegible]



| Výpis latí bazén |                                                                                                                                                   |           |               |                    |                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------|
| Ozn.             | Popis                                                                                                                                             | Délka (m) | Množství (ks) | Cena za metr délky | Celková cena dle délky |
| LD               | Modřínová lat' vertikální, 30x50 mm, včetně kotvicích prvků, vruty po 60 cm, impregnace proti vlhkosti, ošetřeno transparentním olejem (2x)       | 560,02    | 491           | 59,00 Kč           | 33 041,18 Kč           |
| LD2              | Modřínová lat' horizontální, 30x50 mm, včetně kotvicích prvků, kotveno k podhledu, impregnace proti vlhkosti, ošetřeno transparentním olejem (2x) | 154,77    | 63            | 59,00 Kč           | 9 131,43 Kč            |
|                  |                                                                                                                                                   | 714,79 m  |               |                    | 42 172,61 Kč           |

| Bazén Výpis lepených zrcadel B |                                                                                        |                   |            |            |               |                      |                            |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Ozn.                           | Popis                                                                                  | Délka celková (m) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Množství (ks) | Plocha celková (m2)  | Cena za metr plochy obklad | Celková cena dle plochy obkladu |
| LZ                             | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 1,5               | 800        | 5          | 1             | 1,2                  | 2 614,50                   | 3 137,40                        |
| LZ                             | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 1,6               | 800        | 5          | 1             | 1,28                 | 2 614,50                   | 3 346,56                        |
| LZ                             | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 1,88              | 800        | 5          | 1             | 1,5                  | 2 614,50                   | 3 921,75                        |
| LZ                             | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 1,88              | 800        | 5          | 1             | 1,5                  | 2 614,50                   | 3 921,75                        |
| LZ                             | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 2,3               | 800        | 5          | 1             | 1,84                 | 2 614,50                   | 4 810,68                        |
| LZ                             | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 3,29              | 1300       | 5          | 1             | 4,28                 | 2 614,50                   | 11 190,06                       |
| LZ                             | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 3,29              | 1300       | 5          | 1             | 4,28                 | 2 614,50                   | 11 190,06                       |
| LZ                             | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 3,83              | 1400       | 5          | 1             | 5,36                 | 2 614,50                   | 14 013,72                       |
| LZ                             | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 4,07              | 1150       | 5          | 1             | 4,67                 | 2 614,50                   | 12 209,72                       |
| LZ                             | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 4,31              | 1000       | 5          | 1             | 4,31                 | 2 614,50                   | 11 268,50                       |
|                                |                                                                                        |                   |            |            |               | 30,22 m <sup>2</sup> |                            | 79 010,19                       |

[illegible]







[illegible][illegible]

| Výpis stěrek bazén |                                     |           |               |               |               |                                        |                               |                                    |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Ozn.               | Povrchový materiál<br>vnější strany | Délka (m) | Výška<br>(mm) | Šířka<br>(mm) | Množství (ks) | Plocha vnějšího povrchu<br>zdi (čistá) | Cena za metr plochy<br>obklad | Celková cena dle<br>plochy obkladu |
| LB1                |                                     |           |               |               |               |                                        |                               |                                    |
|                    | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>BÉŽOVÁ | 2,75      | 5800          | 5             | 1             | 15,59                                  | 2 490,00                      | 38 819,10                          |
|                    | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>BÉŽOVÁ | 16,47     | 6250          | 5             | 3             | 81,85                                  | 2 490,00                      | 203 806,50                         |
| LB2                |                                     |           |               |               |               |                                        |                               |                                    |
|                    | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>MODRÁ  | 55,2      | 2700          | 5             | 13            | 114,54                                 | 2 490,00                      | 285 204,60                         |
|                    | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>MODRÁ  | 27,03     | 2150          | 5             | 1             | 58,12                                  | 2 490,00                      | 144 718,80                         |
|                    |                                     |           |               |               |               | 270,10 m <sup>2</sup>                  |                               | 672 549,00                         |



### Výpis vertikálních zelených stěn

[illegible]

[illegible]

| Výpis atypických výrobků koupaliště |                |    |                                                     |                                                                                                                                      |                                         |             |              |
|-------------------------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|
| Ozn.                                | Popis          | Ks | Popis výrobku                                       | Materiálové řešení                                                                                                                   | POZN.                                   | Cena za kus | Cena celková |
| T44                                 | BAR KOUPALIŠTĚ | 1  | Nábytková část viditelné části bufetu na koupališti | Korpusy LTD, dvířka HPL Exterior, pracovní deska a pult HPL. Úchytky kovové černé zaoblené, případně řešeno zafrézovanými úchytkami. | Podrobně viz výkres atypických výrobků. | 687 501,30  | 687 501,30   |



| Výpis HPL obkladů koupaliště |                                                          |                                     |           |               |               |               |          |                                                                                    |                               |                                    |                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Ozn.                         | POPIS                                                    | Povrchový materiál<br>vnější strany | Délka (m) | Výška<br>(mm) | Šířka<br>(mm) | Množství (ks) | Plocha   | 3D axonometrie                                                                     | Cena za metr plochy<br>obklad | Celková cena dle<br>plochy obkladu | Vlastní text 1 |
| LH1                          |                                                          |                                     |           |               |               |               |          |                                                                                    |                               |                                    |                |
|                              | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 9,02      | 2600          | 8             | 6             | 25,49    |  | 3 318,40                      | 84 586,02                          |                |
|                              |                                                          |                                     |           |               |               |               | 25,49 m² |                                                                                    |                               |                                    |                |

| Výpis HPL výrobků koupaliště |                                                            |                                                                                     |            |            |              |          |               |               |                                    |         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|---------------|---------------|------------------------------------|---------|
| Ozn.                         | Popis                                                      | Čelní pohled                                                                        | Šířka (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Množství | Cena za kus   | Celková cena  | POZN.                              | Cena/ks |
| HK7                          | Kabinka převlékací (viz výkresová dokumentace)             |                                                                                     | ---        | 2030       | 12           | 1        | 175 921,40 Kč | 175 921,40 Kč |                                    |         |
| HK8                          | Kabinka převlékací (viz výkresová dokumentace)             |                                                                                     | ---        | 2030       | 12           | 1        | 102 996,50 Kč | 102 996,50 Kč |                                    |         |
| HK9                          | Kabinka převlékací (viz výkresová dokumentace)             |                                                                                     | ---        | 2030       | 12           | 1        | 102 996,50 Kč | 102 996,50 Kč |                                    |         |
| HK10                         | Kabinka převlékací (viz výkresová dokumentace)             |                                                                                     | ---        | 2030       | 12           | 1        | 91 212,10 Kč  | 91 212,10 Kč  |                                    |         |
| HK11                         | Kabinka převlékací (viz výkresová dokumentace)             |                                                                                     | ---        | 2030       | 12           | 1        | 45 891,50 Kč  | 45 891,50 Kč  |                                    |         |
| HK12                         | Kabinka převlékací (viz výkresová dokumentace)             |                                                                                     | ---        | 2030       | 12           | 1        | 132 022,70 Kč | 132 022,70 Kč |                                    |         |
| HK13                         | Kabinka převlékací (viz výkresová dokumentace)             |                                                                                     | ---        | 2030       | 12           | 1        | 92 974,70 Kč  | 92 974,70 Kč  |                                    |         |
| HK14                         | Kabinka převlékací (viz výkresová dokumentace)             |                                                                                     | ---        | 2030       | 12           | 1        | 38 169,80 Kč  | 38 169,80 Kč  |                                    |         |
| HK15                         | Kabinka převlékací (viz výkresová dokumentace)             |                                                                                     | ---        | 2030       | 12           | 1        | 42 421,60 Kč  | 42 421,60 Kč  |                                    |         |
| HK16                         | Kabinka převlékací (viz výkresová dokumentace)             |                                                                                     | ---        | 2030       | 12           | 1        | 55 397,60 Kč  | 55 397,60 Kč  |                                    |         |
| HL1                          | Lavice                                                     |    | 1000       | 450        | 400          | 4        | 5 834,80 Kč   | 23 339,20 Kč  |                                    |         |
| HS4                          | Skříňka na cennosti 5 x 9 boxů (viz výkresová dokumentace) |   | 250        | 1250       | 750          | 3        | 53 987,00 Kč  | 161 961,00 Kč | elektronický zámek + příslušenství |         |
| HS10                         | Skříňky na cennosti                                        |  | 800        | 1902       | 400          | 4        | 11 785,20 Kč  | 47 140,80 Kč  | elektronický zámek + příslušenství |         |
| HZ                           | Dělicí příčka mezi pisoáry                                 |  | 60         | 600        | 350          | 23       | 2 617,10 Kč   | 60 193,30 Kč  |                                    |         |
|                              |                                                            |                                                                                     |            |            |              |          |               | 1 172 638,70  |                                    |         |



### Výpis infografika 3D text koupaliště

[illegible]

| Koupaliště Výpis lepených zrcadel K |                                                                                        |                   |            |            |               |                     |                            |                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Ozn.                                | Popis                                                                                  | Délka celková (m) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Množství (ks) | Plocha celková (m2) | Cena za metr plochy obklad | Celková cena dle plochy obkladu |
| LZ                                  | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 1,85              | 700        | 5          | 1             | 1,3                 | 2 759,90                   | 3 587,87                        |
| LZ                                  | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 1,85              | 700        | 5          | 1             | 1,3                 | 2 759,90                   | 3 587,87                        |
| LZ                                  | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 1,85              | 700        | 5          | 1             | 1,3                 | 2 759,90                   | 3 587,87                        |
| LZ                                  | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 1,85              | 700        | 5          | 1             | 1,4                 | 2 759,90                   | 3 863,86                        |
| LZ                                  | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 2,75              | 700        | 5          | 1             | 1,92                | 2 759,90                   | 5 299,01                        |
| LZ                                  | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 2,75              | 700        | 5          | 1             | 1,93                | 2 759,90                   | 5 326,61                        |
| LZ                                  | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 2,75              | 700        | 5          | 1             | 1,93                | 2 759,90                   | 5 326,61                        |
| LZ                                  | Zrcadlo lepené na stěnu, broušené hrany, bezpečnostní folie, včetně lepidla na zrcadlo | 2,75              | 700        | 5          | 1             | 2,03                | 2 759,90                   | 5 602,60                        |
|                                     |                                                                                        |                   |            |            |               | 13,11               |                            | 36 182,29                       |

[illegible]

Výpis opláštění ostění dveří koupaliště

[illegible]





[illegible]

[illegible]

| Výpis HPL obkladů wellness |                                                          |                                     |           |               |               |               |          |                                                                                      |                               |                                    |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Ozn.                       | POPIS                                                    | Povrchový materiál<br>vnější strany | Délka (m) | Výška<br>(mm) | Šířka<br>(mm) | Množství (ks) | Plocha   | 3D axonometrie                                                                       | Cena za metr plochy<br>obklad | Celková cena dle<br>plochy obkladu | Vlastní text 1 |
| LH1                        |                                                          |                                     |           |               |               |               |          |                                                                                      |                               |                                    |                |
|                            | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 18,37     | 2400          | 8             | 14            | 44,2     |    | 3 318,40                      | 146 673,28                         |                |
|                            | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 3,6       | 2120          | 8             | 3             | 8,01     |    | 3 318,40                      | 26 580,38                          |                |
|                            | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 1,5       | 1350          | 8             | 1             | 2,02     |    | 3 318,40                      | 6 703,17                           |                |
|                            | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 4,65      | 2700          | 8             | 2             | 13,11    |    | 3 318,40                      | 43 504,22                          |                |
|                            | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 3,36      | 250           | 8             | 1             | 0,84     |    | 3 318,40                      | 2 787,46                           |                |
|                            | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL DUB SVĚTLÝ                     | 5,88      | 2850          | 8             | 1             | 17,06    |  | 3 318,40                      | 56 611,90                          |                |
| LH2                        |                                                          |                                     |           |               |               |               |          |                                                                                      |                               |                                    |                |
|                            | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL ŠEDÁ -<br>STRUKTURA<br>KAMENE  | 0,5       | 1300          | 8             | 2             | 0,66     |  | 3 318,40                      | 2 190,14                           |                |
|                            | Obložení stěn deskami z<br>HPL včetně kotvicích<br>prvků | _HPL ŠEDÁ -<br>STRUKTURA<br>KAMENE  | 3,23      | 2400          | 8             | 2             | 7,76     |  | 3 318,40                      | 25 750,78                          |                |
|                            |                                                          |                                     |           |               |               |               | 93,66 m² |                                                                                      |                               | 310 801,34                         |                |

| Výpis HPL výrobků wellness |                                                |                                                                                   |            |            |              |          |              |               |                                    |               |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Ozn.                       | Popis                                          | Čelní pohled                                                                      | Šířka (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Množství | Cena za kus  | Celková cena  | POZN.                              | Cena zámeč/ks |
| HK6                        | Kabinka převlékáci (viz výkresová dokumentace) |                                                                                   | ---        | 2020       | 30           | 2        | 36 697,90 Kč | 73 395,80 Kč  |                                    |               |
| HL1                        | Lavice                                         |  | 1000       | 450        | 400          | 2        | 6 255,10 Kč  | 12 510,20 Kč  |                                    |               |
| HS9                        | Skříňka šatní půlená žlutá                     |  | 400        | 1902       | 550          | 2        | 13 563,50 Kč | 27 127,00 Kč  | elektronický zámek + příslušenství |               |
| HS11                       | Skříňka šatní dvojité                          |  | 600        | 1902       | 550          | 19       | 13 247,40 Kč | 251 700,60 Kč | elektronický zámek + příslušenství |               |
| HS12                       | Skříňka šatní trojitá                          |  | 900        | 1902       | 550          | 1        | 19 921,90 Kč | 19 921,90 Kč  | elektronický zámek + příslušenství |               |
| HS13                       | Skříňka s boxy na prádlo (bez zámku)           |  | 800        | 1902       | 400          | 5        | 11 752,00 Kč | 58 760,00 Kč  | elektronický zámek + příslušenství |               |
| HS14                       | Skříňka s boxy                                 |  | 800        | 1752       | 400          | 2        | 11 545,30 Kč | 23 090,60 Kč  |                                    |               |
|                            |                                                |                                                                                   |            |            |              |          |              | 466 506,10 Kč |                                    |               |



[illegible]

| Výpis infografika tabulky s polepy Wellness |                                                                     |                                                                     |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Ozn.                                        | 0IT1                                                                | 0IT1                                                                | IPP                                     | IPP                                     | IPP                                     | IPP                                     | IPP                                     | IPP                                     |              |
| Popis                                       | Informační tabule z plechu nebo skla určená k instalaci vedle dveří | Informační tabule z plechu nebo skla určená k instalaci vedle dveří | Polep skla nebo plechu řezanou grafikou | Polep skla nebo plechu řezanou grafikou | Polep skla nebo plechu řezanou grafikou | Polep skla nebo plechu řezanou grafikou | Polep skla nebo plechu řezanou grafikou | Polep skla nebo plechu řezanou grafikou |              |
| 3D zadní pohled                             |                                                                     |                                                                     | MUŽI                                    | ŽENY                                    | WC MUŽI                                 | WC ŽENY                                 | WELLNESS                                | WELLNESS                                |              |
| Délka (mm)                                  | ---                                                                 | ---                                                                 | 339                                     | 370                                     | 507                                     | 534                                     | 630                                     | 756                                     |              |
| Výška (mm)                                  | 2150                                                                | 2350                                                                | 120                                     | 120                                     | 100                                     | 100                                     | 100                                     | 120                                     |              |
| Hloubka (mm)                                | 10                                                                  | 10                                                                  | 1                                       | 1                                       | 1                                       | 1                                       | 1                                       | 1                                       |              |
| Množství                                    | 6                                                                   | 1                                                                   | 2                                       | 2                                       | 1                                       | 1                                       | 1                                       | 2                                       |              |
| Povrchové materiály (vše)                   | Sklo - mléčné modré                                                 | Sklo - mléčné modré                                                 | ČERNÁ RAL 7016                          | ČERNÁ RAL 7016                          | ČERNÁ RAL 7016                          | ČERNÁ RAL 7016                          | ČERNÁ RAL 7016                          | ČERNÁ RAL 7016                          |              |
| Cena za kus                                 | 13 532,90 Kč                                                        | 13 532,90 Kč                                                        | 236,40 Kč                               | 236,40 Kč                               | 236,40 Kč                               | 236,40 Kč                               | 236,40 Kč                               | 236,40 Kč                               |              |
| Celková cena                                | 81 197,40 Kč                                                        | 13 532,90 Kč                                                        | 472,80 Kč                               | 472,80 Kč                               | 236,40 Kč                               | 236,40 Kč                               | 236,40 Kč                               | 472,80 Kč                               | 96 857,90 Kč |
| POZN.                                       |                                                                     |                                                                     |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |              |

| Výpis latí wellness |                                                                                                                                            |             |               |                    |                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|
| Ozn.                | Popis                                                                                                                                      | Délka ve 3D | Množství (ks) | Cena za metr délky | Celková cena dle délky |
| LD                  | Modřínová lať vertikální, 30x50 mm, včetně kotvicích prvků, vruty po 60 cm, impregnace proti vlhkosti, ošetřeno transparentním olejem (2x) | 2163,35     | 1006          | 59,00 Kč           | 127 637,65 Kč          |
|                     |                                                                                                                                            |             |               |                    |                        |



| Výpis mobiliář wellness |                                           |                                                                                     |            |              |            |               |             |              |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|
| Ozn.                    | Popis                                     | Čelní pohled                                                                        | Šířka (mm) | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Množství (ks) | Cena za kus | Celková cena |
| MH1                     | Horolezecká stěna pro děti                |                                                                                     | ---        | ---          | ---        | 1             | 40 276,40   | 40 276,40    |
| MH2                     | Žíněnka dětský koutek                     |                                                                                     | ---        | ---          | 25         | 1             | 23 553,00   | 23 553,00    |
| MK2                     | Dvoumístná sedačka čalouněná              |    | 1586       | 959          | 767        | 5             | 28 106,00   | 140 530,00   |
| MK3                     | Křeslo relaxační voděodolné (odpočívárna) |    | 745        | 828          | 729        | 10            | 12 695,80   | 126 958,00   |
| MK4                     | Křeslo houpací závěsné                    |  | 952        | 759          | 2128       | 13            | 14 447,00   | 187 811,00   |
| ML                      | Lehátko voděodolné                        |  | 2045       | 761          | 925        | 10            | 11 294,90   | 112 949,00   |
| MS1                     | Stolek interierový                        |  | 750        | 750          | 700        | 8             | 9 806,40    | 78 451,20    |
| MS3                     | Stolek konferenční                        |  | 900        | 900          | 300        | 4             | 8 580,60    | 34 322,40    |
| MS3a                    | Stolek konferenční                        |  | 600        | 600          | 300        | 10            | 7 967,70    | 79 677,00    |

[illegible]

Výpis opláštění ostění dveří wellness

[illegible]

### Výpis opláštění ostění oken wellness

[illegible]

[illegible][illegible]

| Výpis stěrek wellness |                                     |           |               |               |               |                                        |                               |                                    |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Ozn.                  | Povrchový materiál<br>vnější strany | Délka (m) | Výška<br>(mm) | Šířka<br>(mm) | Množství (ks) | Plocha vnějšího povrchu<br>zdi (čistá) | Cena za metr plochy<br>obklad | Celková cena dle<br>plochy obkladu |
| LB1                   |                                     |           |               |               |               |                                        |                               |                                    |
|                       | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>BÉŽOVÁ | 3,46      | 2450          | 4             | 2             | 1,51                                   | 2 490,00                      | 3 759,90                           |
|                       | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>BÉŽOVÁ | 0,45      | 2700          | 10            | 1             | 1,22                                   | 2 490,00                      | 3 037,80                           |
|                       | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>BÉŽOVÁ | 50,18     | 2850          | 5             | 14            | 112,21                                 | 2 490,00                      | 279 402,90                         |
|                       | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>BÉŽOVÁ | 34,97     | 2700          | 5             | 11            | 63,42                                  | 2 490,00                      | 157 915,80                         |
|                       | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>BÉŽOVÁ | 2         | 3200          | 5             | 2             | 6,3                                    | 2 490,00                      | 15 687,00                          |
|                       | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>BÉŽOVÁ | 9,38      | 2120          | 5             | 3             | 14,94                                  | 2 490,00                      | 37 200,60                          |
|                       | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>BÉŽOVÁ | 10,16     | 2450          | 5             | 6             | 20,1                                   | 2 490,00                      | 50 049,00                          |

|     |                                         |       |      |    |    |       |          |            |
|-----|-----------------------------------------|-------|------|----|----|-------|----------|------------|
|     | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>BÉŽOVÁ     | 9,43  | 2400 | 5  | 3  | 15,54 | 2 490,00 | 38 694,60  |
|     | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>BÉŽOVÁ     | 1,91  | 700  | 5  | 1  | 1,34  | 2 490,00 | 3 336,60   |
|     | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>BÉŽOVÁ     | 5,58  | 2150 | 5  | 2  | 12    | 2 490,00 | 29 880,00  |
|     | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>BÉŽOVÁ     | 2,51  | 2400 | 10 | 1  | 1,93  | 2 490,00 | 4 805,70   |
|     | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>BÉŽOVÁ     | 3,99  | 600  | 5  | 1  | 2,4   | 2 490,00 | 5 976,00   |
|     | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>BÉŽOVÁ     | 17,73 | 550  | 5  | 1  | 9,75  | 2 490,00 | 24 277,50  |
| LB3 |                                         |       |      |    |    |       |          |            |
|     | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>TMAVĚ ŠEDÁ | 35,13 | 2850 | 5  | 17 | 81,62 | 2 490,00 | 203 233,80 |
|     | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>TMAVĚ ŠEDÁ | 2,7   | 700  | 5  | 3  | 1,89  | 2 490,00 | 4 706,10   |

|  |                                         |     |      |   |   |           |          |            |
|--|-----------------------------------------|-----|------|---|---|-----------|----------|------------|
|  | _STĚRKA<br>MIKROCEMENTOVÁ<br>TMAVĚ ŠEDÁ | 3,6 | 2700 | 5 | 1 | 9,72      | 2 490,00 | 24 202,80  |
|  |                                         |     |      |   |   | 355,89 m² |          | 886 166,10 |