

Dodatek č. 6
ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny

č. 9000001510

Smluvní strany:

1) Dodavatel:

Obchodní firma:	Letiště Praha, a. s.
se sídlem:	Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
zastoupena:	
IČ:	282 44 532
DIČ:	CZ28244532
obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. ú.:	801812025/2700

(dále jen „Dodavatel“)

2) Zákazník:

Obchodní firma:	Airest Czech Republic a.s.
se sídlem:	Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00
zastoupena:	
IČ:	250 58 282
DIČ:	CZ25058282
OR:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4101
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č.ú.:	4749430297/0100

(dále jen „Zákazník“)

Preamble:

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi Dodavatelem a Zákazníkem byla dne 7.7.2010 uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny evid.č. Dodavatele 9000001510, Dodatek č. 1 ze dne 7.1.2011, Dodatek č. 2 ze dne 21.2.2011, Dodatek č. 3 ze dne 5.4.2011, Dodatek č. 4 ze dne 1.10.2012 a Dodatek č. 5 ze dne 14.2.2013 (dále jen „Smlouva“),
- b) smluvní strany mají zájem provést fixaci ceny elektřiny na níže uvedené období,
- c) za účelem dosažení výše vyjádřeného úmyslu se smluvní strany dohodly na změně článku 3.2 a 6.3 Smlouvy a
- d) v důsledku žádosti o změnu distribučních sazeb odběrných míst Zákazníka se Smluvní strany dohodly na změně příloh č. 4, 10a, 11, 13, 14a, 15a, 16a, 17a, 20a, 21a, 22a, 23a, 24a, 25a, 26a, 27a Smlouvy,

uzavírají tímto v souladu s ustanovením odstavce 5.2 Smlouvy tento dodatek č. 3 Smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 6**“).


Čl. I.

1. Článek č. 3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým tohoto znění:

„3.2 Určení ceny.“

3.2.1 Obecné pravidlo určení výše ceny. Smluvní strany se dohodly, že Cena dodané elektřiny bude stanovena dle Ceníku služeb Letiště Praha, a. s. platného v době měsíčního fakturačního období. Ceníkem služeb se rozumí ceník služeb a produktů vydávaný Letištěm Praha, a. s., a který je zveřejňován na internetových stránkách www.prg.aero (dále jen „**Ceník**“). V případě, že kdykoli v budoucnosti přestane být Ceník zveřejňován na internetové stránce www.prg.aero, je tímto ceníkem ceník, který Dodavatel zašle Zákazníkovi formou doporučeného dopisu, nebo jinak prokazatelně Zákazníkovi předá. Pro poskytování distribuce elektřiny, systémových služeb a ostatních souvisejících služeb platí pevné ceny, stanovené platným cenovým rozhodnutím ERU. Sazby jsou uvedeny v „Technických přílohách smlouvy“.

3.2.2



2. Článek 6.3 Smlouvy se ruší a je nahrazen novým tohoto znění:

„6.3 Výpověď.

6.3.1 Výpověď učiněná před 1.11.2015. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu lze vypovědět před 1.11.2015 bez uvedení důvodů, a to písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce a začíná plynout dne 1.11.2015.

6.3.2 Výpověď učiněná po 1.11.2015. Smluvní strany se dohodly, že po 1.11.2015 lze Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů, a to písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce a začíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

3. V článku 6.8 Smlouvy se stávající označení příloh č. 4, 10a, 11, 13, 14a, 15a, 16a, 17a, 20a, 21a, 22a, 23a, 24a, 25a, 26a, 27a mění takto:

„Příloha č. 4a	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 10b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 11a	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 13a	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 14b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 15b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 16b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 17b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 20b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 21b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 22b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 23b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 24b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 25b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 26b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 27b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x“

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem.
2. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Dodavatel obdrží dvě vyhotovení a Zákazník jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 6 k němu smluvní strany připojily své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou:

Příloha č. 4a	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 10b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 11a	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 13a	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 14b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 15b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 16b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 17b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 20b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 21b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 22b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 23b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 24b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 25b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 26b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 27b	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Praze dne: 31.10.2013

V Praze dne: 31.10.2013

Airest Czech Republic a.s.

Letiště Praha, a. s.

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.4

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/1
Airest Czech Republic a.s.		SKY CAFÉ - restaurace	Prostor č. :	1191
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00				
IČ :	250 58 282		Patro:	-
DIČ :	CZ25058282			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:		Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru		C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu		Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby		10
Praha 6	- rezervovaného příkonu		
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr		

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	CXXH 5 x 2,5	
č. : 025/2002	EL. topení	-	HL. jistič před elektroměrem:	
Ze dne : 15.11.2005	Ostatní spotř.	9	Typ:	LSN
			Char.	B
			A:	3 x 16
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	9	rozdávěč v prodejně	

Elektroměr namontovaný:					Elektroměr demontovaný:				
Datum:	9.9.2008	RC:	2008		Datum:		RC:		
Výrob. č.	360 807	RV:	2008		Výrob. č.		RV:		
Typ:	DBM 23000	A:	5-80	V:	400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:					Stav elektroměru:				
Datum:			1.11.2013		Datum:				
V:	0001359	N:	-		V:		N:	-	

Měřicí transformátory proudu:					Měřicí transformátory proudu demontované:				
Převod:		Násob. číselníku:			Převod:		Násob. číselníku:		
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Poznámka: Změna sazby					Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele				
K=1					provedl:				

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:		Dodavatel:	
Datum:	Razítko a podpis:	Datum:	Razítko a podpis:

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.10b

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/2
Airest Czech Republic a.s.		Sklady v Terminálu Sever II.	Prostor č. :	01015
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00				01014
IČ :	250 58 282		Patro:	-
DIČ :	CZ25058282			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru	C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby	260
Praha 6	- rezervovaného příkonu	
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	CHKE-V 3 x 185+95	
č. : R 356/05	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
Ze dne : 20.9.2005	Ostatní spotř.	150	Typ:	OEZ 400
			Char.	-
			A:	3x315
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	150	Rozvaděč v prodejně	

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	7.12.2005	RC:	2005	Datum:		RC:	
Výrob. č.	233 118	RV:	2005	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DAM 13000	A:	x/5	Typ:		A:	
		V:	400			V:	
Stav elektroměru:				Stav elektroměru:			
Datum:			1.11.2013	Datum:			
V:	0654132	N:	-	V:		N:	-

Měřicí transformátory proudu:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:	300/5	Násob. číselníku:		xs=60	Převod:		Násob. číselníku:
Vr.č.	45586	Typ:	SHRACK	RV:	2005	Vr.č.	
Vr.č.		Typ:	SHRACK	RV:	2005	Vr.č.	
Vr.č.		Typ:	SHRACK	RV:	2005	Vr.č.	
Poznámka: Změna sazby				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele			
K=1				provedl			

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.11a

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/2
Airest Czech Republic a.s.		Sklady v Terminálu Sever II.	Prostor č. :	01015
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00				01044
IČ :	250 58 282		Patro:	-
DIČ :	CZ25058282			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru	C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby	20
Praha 6	- rezervovaného příkonu	
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	CHKE-V 4B x 16	
č. : R 356/05	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
Ze dne : 20.9.2005	Ostatní spotř.	13	Typ:	SHRACK
			Char.	B
			A:	25
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	13	Rozvaděč v prodejně	

Elektroměr namontovaný:					Elektroměr demontovaný:				
Datum:	7.12.2005	RC:	2005		Datum:		RC:		
Výrob. č.	233 675	RV:	2005		Výrob. č.		RV:		
Typ:	DBM 23000	A:	5-80	V:	400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:					Stav elektroměru:				
Datum:			1.11.2013		Datum:				
V:	0028172	N:	-		V:		N:	-	

Měřicí transformátory proudu:					Měřicí transformátory proudu demontované:				
Převod:		Násob. číselníku:			Převod:		Násob. číselníku:		
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Poznámka: Změna sazby					Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele				
K=1					provedl:				

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.13a

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/2
Airest Czech Republic a.s.		EU Café v Terminálu Sever II.	Prostor č. :	2159
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00				
IČ :	250 58 282		Patro:	-
DIČ :	CZ25058282			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:		Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru		C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu		Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby		20
Praha 6	- rezervovaného příkonu		
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr		

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	CHKE-V 3x50+35	
č. : R 361/05	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
Ze dne : 20.9.2005	Ostatní spotř.	10	Typ:	SHRACK
			Char.	B
			A:	20
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	10	Rozvaděč v prodejně	

Elektroměr namontovaný:					Elektroměr demontovaný:				
Datum:	7.12.2005	RC:	2005		Datum:		RC:		
Výrob. č.	233 673	RV:	2005		Výrob. č.		RV:		
Typ:	DBM 23000	A:	5-80	V:	400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:					Stav elektroměru:				
Datum:			1.11.2013		Datum:				
V:	0004744	N:	-		V:		N:	-	

Měřicí transformátory proudu:					Měřicí transformátory proudu demontované:				
Převod:		Násob. číselníku:			Převod:		Násob. číselníku:		
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Poznámka: Změna sazby					Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele				
K=1					provedl:				

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:		Dodavatel:	
Datum:	Razítko a podpis:	Datum:	Razítko a podpis:

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.14b

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/2
Airest Czech Republic a.s.		Black & White Café v Terminálu	Prostor č. :	2046
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00		Sever II.		
IČ :	250 58 282		Patro:	-
DIČ :	CZ25058282			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru	C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby	100
Praha 6	- rezervovaného příkonu	
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	CHKE-V 3x185+95	
č. : R 363/05	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
Ze dne : 20.9.2005	Ostatní spotř.	50	Typ:	OEZ 250
			Char.	-
			A:	3x100
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	50	Rozvaděč v prodejně	

Elektroměr namontovaný:					Elektroměr demontovaný:				
Datum:	7.12.2005	RC:	2005		Datum:		RC:		
Výrob. č.	233 324	RV:	2005		Výrob. č.		RV:		
Typ:	DAM 13000	A:	x/5	V:	400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:					Stav elektroměru:				
Datum:			1.11.2013		Datum:				
V:	0962298	N:	-		V:		N:	-	

Měřicí transformátory proudu:					Měřicí transformátory proudu demontované:				
Převod:	150/5	Násob. číselníku:		xs=30	Převod:		Násob. číselníku:		
Vr.č.	61166	Typ:	SHRACK	RV:	2005	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	SHRACK	RV:	2005	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	SHRACK	RV:	2005	Vr.č.		Typ:	RV:
Poznámka: Změna sazby					Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele				
K=1					provedl:				

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.15b

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/2
Airest Czech Republic a.s.		Black & White Café v Terminálu	Prostor č. :	2046
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00		Sever II.		
IČ :	250 58 282		Patro:	-
DIČ :	CZ25058282			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru	C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby	30
Praha 6	- rezervovaného příkonu	
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	CHKE-V 3x185+95	
č. : R 363/05	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
Ze dne : 20.9.2005	Ostatní spotř.	15	Typ:	SHRACK
			Char.	B
			A:	3x32
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	15	Rozvaděč v prodejně	

Elektroměr namontovaný:					Elektroměr demontovaný:				
Datum:	7.12.2005	RC:	2005		Datum:		RC:		
Výrob. č.	233 689	RV:	2005		Výrob. č.		RV:		
Typ:	DBM 23000	A:	5-80	V:	400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:					Stav elektroměru:				
Datum:			1.11.2013		Datum:				
V:	0151635	N:	-		V:		N:	-	

Měřicí transformátory proudu:					Měřicí transformátory proudu demontované:				
Převod:		Násob. číselníku:			Převod:		Násob. číselníku:		
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Poznámka: Změna sazby					Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele				
K=1					provedl:				

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.16b

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/2
Airest Czech Republic a.s.		Gourmet Café v Terminálu	Prostor č. :	2042
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00		Sever II.		
IČ :	250 58 282		Patro:	-
DIČ :	CZ25058282			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru	C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby	100
Praha 6	- rezervovaného příkonu	
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	CHKE-V 3x150+70
č. : R 362/05	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:
Ze dne : 20.9.2005	Ostatní spotř.	50	Typ: OEZ 250
			Char. -
			A: 3x100
			Umístění elektroměru:
	Celkem (kW)	50	Rozvaděč v prodejně

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	11.1.2006	RC:	2005	Datum:		RC:	
Výrob. č.	233 116	RV:	2005	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DAM 13000	A:	x/5	Typ:		A:	
		V:	400			V:	
Stav elektroměru:				Stav elektroměru:			
Datum:			1.11.2013	Datum:			
V:	0347626	N:	-	V:		N:	-

Měřicí transformátory proudu:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:	250/5	Násob. číselníku:	xs = 50	Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.	60379	Typ:	SHRACK	Vr.č.		Typ:	
		RV:	2005			RV:	
Vr.č.		Typ:	SHRACK	Vr.č.		Typ:	
		RV:	2005			RV:	
Vr.č.		Typ:	SHRACK	Vr.č.		Typ:	
		RV:	2005			RV:	
Poznámka: Změna sazby				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele			
K=1				provedl:			

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.17b

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/2
Airest Czech Republic a.s.		Gourmet Café v Terminálu	Prostor č. :	2042
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00		Sever II.		
IČ :	250 58 282		Patro:	-
DIČ :	CZ25058282			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru	C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby	10
Praha 6	- rezervovaného příkonu	
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	CHKE-V 3x150+70	
č. : R 362/05	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
Ze dne : 20.9.2005	Ostatní spotř.	10	Typ:	SHRACK
			Char.	B
			A:	3x20
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	10	Rozvaděč v prodejně	

Elektroměr namontovaný:					Elektroměr demontovaný:				
Datum:	7.12.2005	RC:	2005		Datum:		RC:		
Výrob. č.	233 676	RV:	2005		Výrob. č.		RV:		
Typ:	DBM 23000	A:	5-80	V:	400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:					Stav elektroměru:				
Datum:			1.11.2013		Datum:				
V:	0105200	N:	-		V:		N:	-	

Měřicí transformátory proudu:					Měřicí transformátory proudu demontované:				
Převod:		Násob. číselníku:			Převod:		Násob. číselníku:		
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Poznámka: Změna sazby					Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele				
K=1					provedl:				

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.20b

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/2
Airest Czech Republic a.s.		PORTO Pub v	Prostor č. :	2040
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00		Terminálu Sever II.		
IČ :	250 58 282		Patro:	-
DIČ :	CZ25058282			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru	C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby	15
Praha 6	- rezervovaného příkonu	
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	1-CHKE-R 4D x 4	
č. : R 354/05	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
Ze dne : 20.9.2005	Ostatní spotř.	10	Typ:	LSN
			Char.	B
			A:	3x20
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	10	Rozvaděč v prodejně	

Elektroměr namontovaný:					Elektroměr demontovaný:				
Datum:	6.2.2006	RC:	2005		Datum:		RC:		
Výrob. č.	224 896	RV:	2005		Výrob. č.		RV:		
Typ:	DBM 23000	A:	5-85	V:	400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:					Stav elektroměru:				
Datum:			1.10.2012		Datum:				
V:	0036621	N:	-		V:		N:	-	

Měřicí transformátory proudu:					Měřicí transformátory proudu demontované:				
Převod:		Násob. číselníku:			Převod:		Násob. číselníku:		
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Poznámka : Změna sazby					Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele				
K=1					provedl:				

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.21b

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/2
Airest Czech Republic a.s.		PORTO Café Restaurant v	Prostor č. :	2040
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00		Terminálu Sever II.		
IČ :	250 58 282		Patro:	-
DIČ :	CZ25058282			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru	C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby	15
Praha 6	- rezervovaného příkonu	
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	1-CHKE-V 4 x 16
č. : R 354/05	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:
Ze dne : 20.9.2005	Ostatní spotř.	30	Typ: ASN
			Char. -
			A: 3x63
			Umístění elektroměru:
	Celkem (kW)	30	Rozvaděč v prodejně

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	6.2.2006	RC:	2005	Datum:		RC:	
Výrob. č.	224 874	RV:	2005	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DBM 23000	A: 5-85	V: 400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:				Stav elektroměru:			
Datum:	1.11.2013			Datum:			
V:	0251642	N:	-	V:		N:	-

Měřicí transformátory proudu:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:		Násob. číselníku:		Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Poznámka : Změna sazby				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele			
K=1				provedl:			

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.22b

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/2
Airest Czech Republic a.s.		Food Gallery v Terminálu Sever II.	Prostor č. :	2012
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00				
IČ :	250 58 282		Patro:	-
DIČ :	CZ25058282			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:		Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru		C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu		Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby		200
Praha 6	- rezervovaného příkonu		
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr		

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	CHAH-R 1x240	
č. : R 360/05	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
Ze dne : 20.9.2005	Ostatní spotř.	200	Typ:	OEZ 1000
			Char.	-
			A:	3x400
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	200	Rozvaděč v prodejně	

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	7.12.2005	RC:	2005	Datum:		RC:	
Výrob. č.	233 122	RV:	2005	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DAM 13000	A:	x/5	Typ:		A:	
		V:	400			V:	
Stav elektroměru:				Stav elektroměru:			
Datum:			1.11.2013	Datum:			
V:	2224014	N:	-	V:		N:	-

Měřicí transformátory proudu:						Měřicí transformátory proudu demontované:					
Převod:	1000/5	Násob. číselníku:		xs=200		Převod:		Násob. číselníku:			
Vr.č.	45586	Typ:	SHRACK	RV:	2005	Vr.č.		Typ:		RV:	
Vr.č.		Typ:	SHRACK	RV:	2005	Vr.č.		Typ:		RV:	
Vr.č.		Typ:	SHRACK	RV:	2005	Vr.č.		Typ:		RV:	
Poznámka: Změna sazby						Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele					
K=1						provedl:					

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.23b

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/2
Airest Czech Republic a.s.		Food Gallery v Terminálu Sever	Prostor č. :	2012
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00				
IČ :	250 58 282		Patro:	-
DIČ :	CZ25058282			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru	C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby	15
Praha 6	- rezervovaného příkonu	
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	CHAH-R 1x240	
č. : R 360/05	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
Ze dne : 20.9.2005	Ostatní spotř.	13	Typ:	SHRACK
			Char.	B
			A:	3x25
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	13	Rozvaděč v prodejně	

Elektroměr namontovaný:					Elektroměr demontovaný:				
Datum:	7.12.2005	RC:	2005		Datum:		RC:		
Výrob. č.	233 671	RV:	2005		Výrob. č.		RV:		
Typ:	DBM 23000	A:	5-80	V:	400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:					Stav elektroměru:				
Datum:			1.11.2013		Datum:				
V:	0196119	N:	-		V:		N:	-	

Měřicí transformátory proudu:					Měřicí transformátory proudu demontované:				
Převod:		Násob. číselníku:			Převod:		Násob. číselníku:		
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Poznámka: Změna sazby					Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele				
K=1					provedl:				

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.24b

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :
Airest Czech Republic a.s.		Sweet Home Café v Terminálu	279/2
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00		Sever II.	Prostor č. :
IČ :	250 58 282		Patro:
DIČ :	CZ25058282		-

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru	C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby	15
Praha 6	- rezervovaného příkonu	
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	CHKE-V 3x50+35
č. : R 354/05	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:
Ze dne : 20.9.2005	Ostatní spotř.	20	Typ:
			SHRACK
			Char.
			B
			A:
			3x40
			Umístění elektroměru:
	Celkem (kW)	20	Rozvaděč v prodejně

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	7.12.2005	RC:	2005	Datum:		RC:	
Výrob. č.	233 672	RV:	2005	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DBM 23000	A:	5-80	Typ:		A:	
		V:	400			V:	
Stav elektroměru:				Stav elektroměru:			
Datum:			1.11.2013	Datum:			
V:	0047300	N:	-	V:		N:	-

Měřicí transformátory proudu:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:		Násob. číselníku:		Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.		Typ:		Vr.č.		Typ:	
		RV:				RV:	
Vr.č.		Typ:		Vr.č.		Typ:	
		RV:				RV:	
Vr.č.		Typ:		Vr.č.		Typ:	
		RV:				RV:	
Poznámka: Změna sazby				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele			
K=1				provedl:			

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.25b

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :
Airest Czech Republic a.s.		Sweet Home Café v	279/2
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00		Terminálu Sever II.	Prostor č. :
IČ :	250 58 282		Patro:
DIČ :	CZ25058282		-

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru	C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby	25
Praha 6	- rezervovaného příkonu	
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	CHKE-V 3x50+35
č. : R 364/05	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:
Ze dne : 20.9.2005	Ostatní spotř.	60	Typ:
			SHRACK
			Char.
			-
			A:
			3x125
			Umístění elektroměru:
	Celkem (kW)	60	Rozvaděč v prodejně

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	7.12.2005	RC:	2005	Datum:		RC:	
Výrob. č.	233 117	RV:	2005	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DAM 13000	A:	x/5	Typ:		A:	
		V:	400			V:	
Stav elektroměru:				Stav elektroměru:			
Datum:			1.11.2013	Datum:			
V:	0230185	N:	-	V:		N:	-

Měřicí transformátory proudu:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:	150/5	Násob. číselníku:	XS = 30	Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.	61182	Typ:	SHRACK	Vr.č.		Typ:	
		RV:	2005			RV:	
Vr.č.		Typ:	SHRACK	Vr.č.		Typ:	
		RV:	2005			RV:	
Vr.č.		Typ:	SHRACK	Vr.č.		Typ:	
		RV:	2005			RV:	
Poznámka: Změna sazby				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele			
K=1				provedl:			

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.26b

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/2
Airest Czech Republic a.s.		Giga Bar v Terminálu Sever II.	Prostor č. :	1013
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00				
IČ :	250 58 282		Patro:	-
DIČ :	CZ25058282			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru	C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby	100
Praha 6	- rezervovaného příkonu	⚙
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	CHKE-V 3x95+50	
č. : R 358/05	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
Ze dne : 20.9.2005	Ostatní spotř.	60	Typ:	OEZ 250
			Char.	-
			A:	3x160
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	60	Rozvaděč v prodejně	

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	11.1.2006	RC:	2005	Datum:		RC:	
Výrob. č.	233 123	RV:	2005	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DAM 13000	A:	x/5	Typ:		A:	
		V:	400			V:	
Stav elektroměru:				Stav elektroměru:			
Datum:			1.11.2013	Datum:			
V:	0437828	N:	-	V:		N:	-

Měřicí transformátory proudu:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:	150/5	Násob. číselníku:	xs = 30	Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.	61155	Typ:	SHRACK	Vr.č.		Typ:	
		RV:	2005			RV:	
Vr.č.		Typ:	SHRACK	Vr.č.		Typ:	
		RV:	2005			RV:	
Vr.č.		Typ:	SHRACK	Vr.č.		Typ:	
		RV:	2005			RV:	
Poznámka: Změna sazby				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele			
K=1				provedl: [redacted]			

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.27b

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa :	Č. objektu :	279/2
Airest Czech Republic a.s.		Giga Bar v Terminálu Sever II.	Prostor č. :	1013
Praha 6, Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00				
IČ :	250 58 282		Patro:	-
DIČ :	CZ25058282			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Airest Czech Republic a.s.	- připojení nového odběru	C 03 LP, a.s.
P.O.BOX 13	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok) :
Aviatická 1017/2	- změny sazby	20
Praha 6	- rezervovaného příkonu	⊗
160 07	- stavební přípojka – krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva :	Ohřev vody	-	CHKE-V 3x95+50	
č. : R 358/05	EL. topení	-	HL. jistič před elektroměrem:	
Ze dne : 20.9.2005	Ostatní spotř.	15	Typ:	SHRACK
			Char.	B
			A:	3x32
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	15	Rozvaděč v prodejně	

Elektroměr namontovaný:					Elektroměr demontovaný:				
Datum:	7.12.2005	RC:	2005		Datum:		RC:		
Výrob. č.	233 679	RV:	2005		Výrob. č.		RV:		
Typ:	DBM 23000	A:	5-80	V:	400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:					Stav elektroměru:				
Datum:			1.11.2013		Datum:				
V:	0179743	N:	-		V:		N:	-	

Měřicí transformátory proudu:					Měřicí transformátory proudu demontované:				
Převod:		Násob. číselníku:			Převod:		Násob. číselníku:		
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Poznámka: Změna sazby					Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele				
K=1					provedl: [redacted]				

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis: