

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotní ústav se sídlem

Doručeno: 26.11.2024

ZU/41709/2024

listy: 1 přílohy:

č.j.:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Bělkovice – Lašřany

se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

ID datové schránky:

Bělkovice - Lašřany 139, 78315 Bělkovice-Lašřany

Ing. Tomáš Němčic, starosta

00298654

CZ00298654

ČSOB a.s,

293542718/0300

z6mbv37

a

Zhotovitel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

Státní příspěvková organizace, nezapsaná ve veřejném rejstříku

Bankovní spojení:

č. účtu

ID datové schránky:

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. Eduard Ježo, ředitel

71009396

CZ71009396

ČNB Ostrava

3235761/0710

pubj9r8

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou **Akreditované odběry a analýzy Bazénových vod, Pitných vod, Radiologie, Odpadních vod, Odpadů (stabilizovaný kal a shrabky) a Kalů z ČOV** dle platné legislativy, dle požadavku objednatele v návaznosti na cenovou nabídku č. 20885 ze dne 8.11.2024.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo s odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.
3. Objednatel se zavazuje způsobem dohodnutým v této smlouvě spolupůsobit při provádění díla tj. zejména poskytnout nezbytnou součinnost a zaplatit za provedené dílo zhotoviteli v této smlouvě dohodnutou cenu.

III. Doba plnění a předání výsledků

1. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy průběžně po dobu jejího trvání na základě dílčích požadavků, případně objednávek objednatele.
2. Výsledky laboratorních analýz budou předány objednateli ve formě protokolu v požadovaném rozsahu a kvalitě odpovídající systému jakosti dle ČSN EN ISO/IEC nejpozději do 30-ti dní od zadání dílčího požadavku.
3. Na základě písemné žádosti objednatele (i za použití elektronických prostředků) se zhotovitel zavazuje zajistit mu on-line přístup k jeho laboratorním výsledkům v systému eLIMS. Za tímto účelem mu po obdržení žádosti předá údaje nezbytné k zajištění tohoto přístupu v rozsahu: přístupové jméno a heslo. Objednatel odpovídá za jejich utajení, přičemž zhotovitel neodpovídá za důsledky neoprávněného přístupu k laboratorním výsledkům zaviněného objednatelem. Poskytnutí tohoto přístupu je již zahrnuto v ceně díla.

IV. Místo plnění

1. Odběr vzorků bude proveden v místech určených objednatelem.
2. Zpracování odebraných vzorků zhotovitel provede na svých pracovištích, případně formou subdodávky.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb.; o cenách v platném znění jako cena smluvní, dle Cenové nabídky č. 20885 ze dne 8.11.2024.
2. Sjednaná cena může být jednostranně zhotovitelem zvýšena v souvislosti se změnami právních předpisů a roční míry inflace, vyjádřené indexem spotřebitelských cen vyhlášeným Českým statistickým úřadem ve vztahu k právě uplynulému kalendářnímu roku. K cenovému navýšení může zhotovitel přistoupit v případě, že uvedený index meziročně překročí 5%.
3. K cenám bude účtována příslušná sazba DPH.
4. Cena je splatná po provedení díla nebo jeho dílčí části na základě faktury zhotovitele, jejíž přílohou bude kalkulační výkaz o provedených laboratorních analýzách. Splatnost faktur se sjednává v délce **21 kalendářních dní** ode dne jejich doručení objednateli. Při absenci průkazu o doručení faktury se má za to, že byla doručena objednateli třetí den po datu jejího vystavení.

VI. Ochrana a zabezpečení osobních údajů

1. Smluvní strany se zavazují, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jejich pověření zaměstnanci nebo zástupci do styku s osobními údaji, zavazují se naplnit povinnosti kladené na správce, příp. zpracovatele osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména přijmout odpovídající technická a organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Současně zavazuje tyto osoby mlčenlivostí ve vztahu k uvedeným osobním údajům.

VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Dojde-li k plnění předmětu smlouvy zhotovitelem na pracovišti objednatele zavazují se smluvní strany při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzájemně spolupracovat a poskytnout si všestrannou součinnost.
2. Zhotovitel pro případ podle odst. 1 tohoto článku informuje objednatele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Tyto informace jsou zhotovitelem zveřejněny a smluvním stranám dostupné na internetových stránkách zhotovitele <https://www.zuova.cz> v menu „O nás“ v části „BOZP-informace pro objednatele“. Objednatel prohlašuje, že se s těmito informacemi seznámil a podpisem smlouvy vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při realizaci této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli písemnou informaci o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, a to nejpozději před zahájením provádění díla na pracovišti objednatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že při provádění opatření k ochraně před riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti objednatele bude koordinujícím zaměstnavatelem objednatel.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ve věcech technických a organizačních vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:
 - a) za objednatele: Ing. Tomáš Němčic; tel. [REDACTED]
 - b) za zhotovitele: [REDACTED]
4. Ve věcech plnění vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:
 - a) za objednatele: Ing. Tomáš Němčic; [REDACTED]
 - b) za zhotovitele: Ing. Eduard Ježo; [REDACTED]
5. Platnost smlouvy je možno ukončit dohodou smluvních stran či výpovědí kterékoliv smluvní strany. Pro případ výpovědi sjednává se výpovědní lhůta v délce 1 kalendářního měsíce, počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
6. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Při změně osob oprávněných jednat ve věcech technických a organizačních a uvedených v odst. VIII. tohoto článku si smluvní strany tuto skutečnost vzájemně předem písemně sdělí. Za písemnou formu se považuje i výměna elektronických zpráv. Uzavření dodatku k této smlouvě se v takovém případě nevyžaduje.
1. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových sdělení na adresy elektronické pošty objednatele uvedené v této smlouvě nebo jím poskytnuté za doby trvání této smlouvy. Tento souhlas s využitím svého elektronického kontaktu je objednatel oprávněn kdykoliv odvolat, např. zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu zhotovitele: podatelna@zuova.cz, nebo proklikem při elektronickém zaslání každého obchodního sdělení. Informace o zpracování osobních údajů, jakož i o právech subjektů údajů jsou objednateli k dispozici na internetových stránkách zhotovitele <https://www.zuova.cz> v menu „O nás“ v části „Ochrana osobních údajů“.

7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a aktuálními Obchodními podmínkami zhotovitele (dále jen „OP“), které jsou zveřejněny a smluvním stranám dostupné na internetových stránkách zhotovitele <https://www.zuova.cz> v menu „O nás“ v části „Obchodní podmínky“. Objednatel prohlašuje, že se s těmito OP seznámil a podpisem smlouvy vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při realizaci této smlouvy.
8. Součástí smlouvy je Cenová nabídka č. 20885 ze dne 8.11.2024.
9. Objednatel dále souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel může být na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv nebo o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují.
10. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zajistí zhotovitel.
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy ji podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.
13. Smlouva byla schválena Radou obce Bělkovice-Lašřany dne 13.11.2024 pod č.usn. 20/2024.

V obci Bělkovice Lašřany, dne:

V Ostravě, dne:

Razítko a podpis objednatele:

Ing. Tomáš Němčic

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Němčic
Datum: 2024.11.25 18:16:05 +01'00'

Ing. Tomáš Němčic
Starosta

Razítko a podpis zhotovitele:

Ing. Eduard Ježo

Digitálně podepsal Ing. Eduard
Ježo
Datum: 2024.11.26 09:33:09
+01'00'

Ing. Eduard Ježo
Ředitel



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Cenová nabídka služeb číslo: 20885

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

Datum: 8.11.2024

Objednatel :

Obec Bělkovice - Laštány

Bělkovice - Laštány 139

78315 Bělkovice-Laštány

IČO: 00298654

Kontakt na objednatele: Ing. Tomáš Němčík,

SoD 11/2024 - neurčito. Pitná voda, Bazénová voda, Odpadní voda, Odpady, Kaly, Radiologie.

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
2 hod. odběr odpadní vody (8 objemově stejných vzorků, interval 15 min)			
AOX, EOX, TX (jednotlivě)			
Amonné ionty (amoniakální dusík)			
Anionty - chloridy ve vodách			
Anionty - dusitany ve vodách			
Anionty - dusičnany ve vodách			
Anionty - fluoridy ve vodách			
Anionty - metodou IC (např. bromičnany, chlorečnany, chloritany, bromidy)			
Anionty - sírany ve vodách			
BSKS			
Barva			
Bisphenol A			
Bodový odběr pevných vzorků			
Bodový odběr vod (destilované, pitné, odpadní)			
Bodový odběr vod (ke koupání)			
CHSK Cr			
CHSK Mn			
Chlor celkový ve vodách			
Chlor volný ve vodách			
Chlor vázaný ve vodách			
Chuť			
Clostridium perfringens (základní určení)			
Doprava (paušál)			
Dusík celkový			
Enterokoky kultivačně (základní určení)			
Escherichia coli kultivačně			
Fenoly jednosytné			
Fosfor celkový			
Halogenoctové kyseliny (chloroctová, dichloroctová, trichloroctová, bromoctová, dibromoctová)			
Koliformní bakterie metodou kultivační			
Konduktivita (vodivost)			
Kovy - Fe celkové ve vodách			
Kovy - Hg			
Kovy metodou ICP cena za jeden prvek			
Kyanidy volné nebo veškeré (celkové)			
Kyslík rozpuštěný			
Legionella spp.			
Luminiscenční bakterie Vibrio fischeri			
Látky nerozpuštěné (NL) 105°C			
Látky rozpuštěné (RL) 105°C			
Látky rozpuštěné anorganické (RAS)			

IČ: 71009396

DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710

Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111

Fax: 596 118 661

www.zuova.cz

poradatelna@zuova.cz

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
Látky usaditelné (IMHOFF)			
Mikroskopický obraz - abioseston			
Mikroskopický obraz - počet organismů			
Mikroskopický obraz - živé organismy			
Mineralizace (mokrý, mikrovlnná pec, HF, suchá)			
Minerální oleje v povrchových vodách metodou vizuálního testu			
Nonylfenol			
ODPADY - Vyhláška č. 273/2021 Sb., příloha č. 10, tabulka 10.1, třída vyluhovatelosti IIa DOC, chloridy, fluoridy, sírany, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Mo, RL, předúprava vzorku, sušina, příprava vodného výluhu			
ODPADY - Vyhláška č. 273/2021 Sb., příloha č. 10, tabulka 10.2 BTEX, uhlovodíky C10-40, PAU, PCB, TOC, předúprava vzorku, sušina			
ODPADY - Vyhláška č. 273/2021 Sb., příloha č. 10, tabulka 10.3 uhlovodíky C10-40, PAU, EOX, benzo(a)pyren, předúprava vzorku, sušina			
ODPADY - Vyhláška č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tabulka 5.1, sloupec I As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, Cu, Zn, Ba, Be, uhlovodíky C10-C40, benzen, benzo(a)pyren, PAU, PCB, EOX, předúprava vzorku, sušina, mineralizace			
ODPADY - Vyhláška č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tabulka 5.3, limitní hodnoty ekotoxikologických testů I bakterie (<i>Vibrio fischeri</i>), perloočka (<i>Daphnia magna</i>), řasa (<i>Desmodesmus subspicatus</i>), salát (<i>Lactuca sativa</i>), předúprava vzorku, sušina, příprava vodného výluhu			
ODPADY - Vyhláška č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tabulka 5.3, limitní hodnoty ekotoxikologických testů II bakterie (<i>Vibrio fischeri</i>), perloočka (<i>Daphnia magna</i>), řasa (<i>Desmodesmus subspicatus</i>), předúprava vzorku, sušina, příprava vodného výluhu			
Odběr vzorku půdy (směsný vzorek)			
Odeslání výsledků zakázky ve formátu xml do databáze MZ PiVo (vzorek)			
Organické látky - ztráta žháním			
PAU (polyaromatické uhlovodíky)			
PCB (6 - 7 kongenerů) ECD			
PFAS			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, souvztázný odběr (chemie bez pesticidů) 1,2-dichlorethan, amonné ionty, barva, benzen, PAU, bromičnany, TOC, dusičnany, dusitany, fluoridy, chlorečnany, chloridy, chloritany, chuť, konduktivita, kyanidy celkové, pach, pH, sírany, PCE, THM, TCE, chloroform, zákal Sb, As, Be, B, K, Al, Mg, Cr, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Na, U, Ca, Ca a Mg, Fe			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (chemie mimo pesticidů, bisfenolu A, halogenoctových kys., PFAS, nonylfenolu a 17-beta estradiolu) 1,2-dichlorethan, amonné ionty, barva, benzen, PAU, bromičnany, TOC, dusičnany, dusitany, fluoridy, chlorečnany, chloridy, chloritany, chuť, konduktivita, kyanidy celkové, pach, pH, sírany, PCE, THM, TCE, chloroform, zákal Sb, As, Be, B, K, Al, Mg, Cr, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Na, U, Ca, Ca a Mg, Fe			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (mikrobiologie, biologie) enterokoky, koliformní bakterie, <i>Escherichia coli</i> , počty při 22°C a 36°C, abioseston, počet organismů, živé organismy			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah (chemie) - výběr parametrů barva, dusičnany, chuť, konduktivita, pach, pH, TOC, zákal, železo			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - chemie železo, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, TOC, chuť, pach, konduktivita, pH, zákal			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - mikrobiologie <i>Escherichia coli</i> , koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - povrchový nebo podzemní zdroj s ovlivněním povrchovou vodou (mikrobiologie) <i>Escherichia coli</i> , koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, abioseston, počty organismů, živé organismy			

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah s ovlivněním povrchovou vodou - mikrobiologie s enterokoky <i>Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, abioseston, počty organismů, živé organismy, enterokoky</i>			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah – mikrobiologie s enterokoky <i>Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, enterokoky</i>			
PITNÁ VODA – <i>Escherichia coli</i> , koliformní bakterie <i>Escherichia coli, koliformní bakterie</i>			
PITNÁ VODA – Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, souvztažný odběr - chemie <i>Fe, pH, barva, pach, chuť, zákal, TOC, dusitany</i>			
PITNÁ VODA – Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, souvztažný odběr podzemní vody (mikrobiologie) <i>enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C, počty kolonií při 36 °C</i>			
PITNÁ VODA – Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, souvztažný odběr – mikrobiologie a biologie <i>Clostridium perfringens, enterokoky, koliformní bakterie, E.coli, počty kolonií při 22°C a 36°C, abioseston, počet organismů, živé organismy</i>			
PITNÁ VODA – rozšířený rozsah (chemie) <i>Fe, Mn, tvrdost, amonné ionty, dusičnany, konduktivita, pach, pH, TOC, zákal</i>			
PITNÁ VODA – rozšířený rozsah (mikrobiologie) <i>Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C</i>			
Pach ve vodách			
Pesticidy (pitná, surová, balená a jiná voda nad 25)			
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační			
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační			
Práce spojená s vyšetřením subdodávky			
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> kultivačně (základní určení)			
Předúprava (drcení, homogenizace, apod.)			
Převzetí a evidence vzorku			
Příprava vodného výluhu (1 litr výluhu)			
Radiologie doplňková - aktivita beta - K40			
Radiologie doplňková - indikativní dávka			
Radiologie základ - aktivita alfa			
Radiologie základ - aktivita beta			
Radiologie základ - radon 222			
Redox potenciál			
<i>Salmonella</i> kultivačně			
Sedimenty - Vyhl.č.257/2009 Sb. – Příloha č. 4, Tabulka č. 2 – mikrobiologické ukazatele v sedimentu			
Sedimenty - Vyhl.č.257/2009 Sb. – Příloha č.1 – rizikové prvky a látky v sedimentu			
Semena rostlin <i>Lactuca sativa</i> (salát)			
Somatické kolifágy v pitné nebo surové vodě			
Somatické kolifágy v technologické nebo odpadní vodě			
Stafylokoky koagulázopozitivní nebo <i>Staphylococcus aureus</i> kultivačně			
Sušina gravimetricky			
TOC nebo DOC ve vodných vzorcích			
TOC v pevných vzorcích			
TOL - Těkavé organické látky			
Tenzidy anionaktivní			
Teplota vody			
Tisk protokolu			
Tvrdost (Ca,Mg i jednotlivě)			
Uhlovodíky C10 - C40			
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 1. Přítok, upravená voda (mikrobiologie bez <i>Legionella</i>) <i>Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus</i>			

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 1. Přítok, upravená voda (mikrobiologie bez Legionella, bez Staphylococcus) <i>Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa</i>			
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 2. Plnicí voda (chemie) <i>TOC, dusičnany</i>			
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 3. Bazénová voda (chemie) <i>TOC, dusičnany, pH, zákal</i>			
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 3. Bazénová voda (mikrobiologie bez Legionella)			
<i>Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus</i>			
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., 3. Bazénová voda (mikrobiologie bez Legionella, bez Staphylococcus)			
<i>Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa</i>			
VODY KE KOUPÁNÍ - Vyhl. MZ 238/2011 Sb., chloritany, chlorečnany			
Vodní členovec Daphnia magna: bez stanovení EC 50			
Vyhotovení protokolu v elektronické podobě			
Vyšetření subdodávkou <i>microcystin</i> – [redacted] - Kč bez DPH			
<i>17-beta-estradiol</i> - [redacted] - Kč bez DPH			
Zelená řasa <i>Desmodesmus subspicatus</i> : bez stanovení EC 50			
Zpracování vzorku - dodatečně potřebné ředění			
Zákal			
pH metodou elektrometrickou			

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V ceně analýz :

On-line přístup k výsledkům analýz

Upřesnění nabídky :

- Uvedené ceny jsou jednotkové
- Fakturovat se bude dle skutečně provedených stanovení
- Nelze přesně určit počet vzorků

microcystin – [redacted] Kč bez DPH

17-beta-estradiol - [redacted] Kč bez DPH

Vyšetření *17-beta-estradiol* bude dočasně realizováno subdodavatelsky, po zavedení metodiky bude provádět
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve stejné ceně.

S přáním hezkého dne

