
Zadávací dokumentace
pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení

ČÁST 2
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBCHODNÍ PODMÍNKY – KUPNÍ SMLOUVA

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře kupní smlouvy. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

Číslo smlouvy kupujícího:
Číslo smlouvy prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA

INTERGAST a.s.

a

Obec Chrástany

KUPNÍ SMLOUVA

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

1) INTERGAST a.s.

se sídlem: Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10

IČO: 629 17 153, DIČ: CZ699006889

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10469

zastoupená: Martinem Kajukem, členem představenstva

(dále jen „Prodávající“)

a

Obec Chrást'any

se sídlem: Chrást'any č.p. 28, 252 19 Rudná u Prahy

IČO: 002 41 288

zastoupená: Pavel Hrdlička, starosta obce

Bankovní spojení: 9721-111/0100 Komerční banka a.s.

(dále jen „Kupující“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Prodávající je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení dodávky a má řádné zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dodávku dle této smlouvy a je tak způsobilý ji splnit.
- (B) Nabídku Prodávajícího ze dne 21.08.2024 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. na zadání veřejných zakázek „ZŠ Chrást'any – ul. Plzeňská č.p. 54 – dodávka gastro technologie“ vybral Kupující jako nabídku nejvýhodnější, a to rozhodnutím ze dne 17.9.2024.
- (C) Prodávající prohlašuje, že je schopný plnění dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Kupující má značný zájem na dokončení plnění, které je předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou.
- (D) Kupující schválil uzavření této smlouvy na jednání zastupitelstva obce Chrást'any dne 16.9.2024 pod číslem UZ-31-6/24.

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly na níže uvedeném znění této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují, že změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy oznámí neprodleně druhé smluvní straně.
3. Účelem této smlouvy je dodávka předmětu koupě dle technické specifikace a v rozsahu položkového rozpočtu, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, v souladu se zadávací dokumentací pro zadávací řízení „ZŠ Chrášťany – ul. Plzeňská č.p. 54 – dodávka gastrotechnologie“.
4. Předmět koupě je spolufinancován z vlastních finančních prostředků kupujícího.
5. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k dodání níže uvedeného předmětu koupě dle této smlouvy.

II.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat řádně a včas, tj. v množství a kvalitě a v termínu podle této smlouvy, předmět koupě Kupujícímu a umožnit mu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a Kupující se zavazuje za řádně a včas dodaný předmět koupě zaplatit kupní cenu ve výši dle čl. IV odst. 1 této smlouvy a způsobem určeným v dalších odstavcích čl. IV této smlouvy.
2. Plněním Prodávajícího podle této smlouvy se rozumí odevzdání předmětu koupě dle specifikace a rozsahu uvedeného zadávací dokumentací pro zadávací řízení „ZŠ Chrášťany – ul. Plzeňská č.p. 54 – dodávka gastrotechnologie“, a v příloze č. 1 této smlouvy (dále také jako „předmět koupě“) a převod vlastnického práva k předmětu koupě na Kupujícího včetně předání veškeré dokumentace k předmětu koupě (dále také jako „kompletní předmět koupě“) v níže uvedeném místě plnění (dále také jako „předmět plnění“) a dodání kompletní dokumentace v tištěné podobě v českém jazyce.

III.

Termín a místo plnění

1. Kompletní předmět koupě bude dodán jako celek. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě specifikovaný v příloze č. 1 nejpozději do 6 týdnů ode dne doručení výzvy k plnění smlouvy.
2. Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít kompletní předmět koupě a podepsat předávací protokol, případně jiná osoba, která se prokáže plnou mocí kupujícího.
3. Místem plnění, tj. místem předání předmětu koupě je: ZŠ Chrášťany – ul. Plzeňská č.p. 54, Chrášťany u Prahy, 252 19.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje za řádné a včasné dodání kompletního předmětu koupě, převod vlastnického práva k předmětu koupě a jeho odbornou instalaci zaplatit Prodávajícímu kupní cenu dle technické specifikace a položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Cena celkem v Kč bez DPH: 3.566.666,00

a)	Cena za plnění v Kč bez DPH	3.566.666,00
b)	DPH	748.999,86
c)	Cena za plnění v Kč včetně DPH	4.315.665,86

-
2. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena nemůže být zvýšena a zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího na uskutečnění předmětu plnění podle této smlouvy včetně dopravy předmětu koupě do místa plnění a dodání dokumentace v tištěné podobě v českém jazyce.
 3. Smluvní strany se dohodly, že úhrada kupní ceny bude uskutečněna v českých korunách.
 4. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. odst. 1 smlouvy na základě Prodávajícímu vystaveného a Kupujícímu prokazatelně doručeného daňového dokladu (faktury) dle čl. 3.1. této smlouvy. Na kupní cenu nebude Kupující Prodávajícímu poskytnuta záloha.
 5. Prodávající je oprávněn fakturu-daňový doklad vystavit nejdříve den následující po dni řádného splnění dodávky a po vystavení potvrzení o uskutečnění tohoto plnění ze strany Kupujícího dle odst. 7 tohoto článku této smlouvy. Faktura-daňový doklad bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci Kupujícího proti písemnému potvrzení.
 6. Faktura (daňový doklad) musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad dále obsahovat:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, název veřejné zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) název, sídlo, IČ a DIČ Prodávajícího a Kupujícího,
 - g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,
 - h) název projektu: „ZŠ Chrastany – ul. Plzeňská č.p. 54 – dodávka gastrotechnologie“
 7. Přílohou každého daňového dokladu musí být kupujícími potvrzený předávací protokol o předání a převzetí předmětu koupě dodávky.
 8. Přílohou posledního daňového dokladu musí být kupujícími potvrzený předávací protokol o předání a převzetí kompletního předmětu koupě dodávky a uskutečnění všech částí předmětu plnění, tj. dodávka nebo Kupujícími potvrzený předávací protokol o odstranění všech vad a nedodělků předmětu koupě uvedených v předávacím protokolu o předání předmětu koupě.
 9. Splatnost daňových dokladů vystavených podle této smlouvy je podle dohody smluvních stran 30 dní od jejich prokazatelného doručení Kupujícímu. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného v příslušném daňovém dokladu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
 10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována kupní cena nebo DPH, je Kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury-daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury-daňového dokladu.

V.

Povinnosti Prodávajícího

1. Prodávající je povinen předat předmět koupě a uskutečnit veškeré části předmětu plnění podle této smlouvy v termínech a v místě plnění uvedených v čl. III. této smlouvy.
2. Prodávající je povinen neprodleně informovat Kupujícího o všech okolnostech majících vliv na řádné a včasné dodání předmětu koupě a uskutečnění předmětu plnění. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou Kupujícímu nebo třetím osobám nedodržením termínu dodání předmětu koupě a uskutečnění všech částí předmětu plnění.
3. Prodávající bere na vědomí, že je dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Prodávající se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektů, z jejichž prostředků je plnění hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
5. Prodávající se zavazuje uchovávat všechny doklady a účetní záznamy související s předmětem plnění do roku 31. 12. 2034, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy.
6. Plnění závazků podle této smlouvy se Prodávající zavazuje zajistit také u veškerých svých případných poddodavatelů.
7. Kupující je oprávněn nepřevzít jakoukoliv část předmětu plnění, které není provedeno řádně podle této smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen odstranit nedostatky příslušné části plnění a opětovně vyzvat Kupujícího k protokolárnímu převzetí příslušné části plnění.

VI.

Vlastnické právo, nebezpečí škody na věci

1. Vlastnické právo ke všem věcem předaným Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy přechází na Kupujícího dnem protokolárního předání těchto věcí Prodávajícím Kupujícímu.
2. Nebezpečí škody na všech věcech předaných Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy přechází na Kupujícího dnem protokolárního předání příslušné věci Kupujícímu.

VII.

Utajení a výlučnost

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují si vzájemně svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek

VIII.

Práva z vadného a pozdního plnění, záruka za jakost a odpovědnost za majetkovou a nemajetkovou újmu

1. Prodávající je povinen dodat předmět koupě a předmět plnění dle požadavků Kupujícího a v souladu s obecnými povinnostmi Prodávajícího dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Předmět koupě a předmět plnění podle této smlouvy má vady, nebyl-li odevzdán Kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považuje i plnění jiné věci stejně jako vada v dokladech nutných pro užívání věci.
2. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě není zatížen právem třetí osoby či osob, tedy, že předmět koupě je bez právních vad.
3. Má-li předmět koupě nebo předmět plnění vady bez ohledu na to způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným či nepodstatným způsobem, má Kupující právo:
 - a) požadovat odstranění vady dodáním nového předmětu koupě nebo předmětu plnění bez vady nebo dodáním chybějící části předmětu koupě nebo předmětu plnění,
 - b) požadovat odstranění vady opravou předmětu koupě,
 - c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 - d) odstoupit od smlouvy

Tato volba práva se vztahuje i na vady reklamované v záruční době. Vady předmětu koupě a předmětu plnění Kupující uplatní u Prodávajícího formou písemného oznámení (včetně e-mailu) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě spočívající v tom, že předmět koupě, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilý pro použití k ujednaným, jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
5. Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu o předání předmětu koupě Kupujícím.
6. Prodávající je povinen se k zaslané reklamaci písemně vyjádřit nejpozději následujícího pracovního dne. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace započít s kroky efektivně směřujícími k odstranění vady v souladu s odst. 3 a pokračovat v nich až do konečného odstranění vady. Prodávající se zavazuje odstranit vadu v nejkratší možné lhůtě.
7. Po dobu trvání vady předmětu koupě, pro kterou jej není možné řádně užívat, se staví běh záruční doby.
8. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu v plné výši jakoukoliv újmu, která Kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Prodávajícího dle této smlouvy.
9. Prodávající uhradí Kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
10. Za podstatné porušení smluvních povinností s nárokem na odstoupení od smlouvy je považováno prodlení Prodávajícího s dodávkou předmětu koupě delší než 20ti kalendářních dní. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.

IX.

Smluvní pokuty

1. Dojde-li k prodlení Prodávajícího s řádným a včasným dodáním předmětu koupě nebo předmětu plnění nebo k prodlení s vyjádřením se k reklamaci nebo odstraněním vady předmětu koupě je

2. V případě, že Prodávající poruší své povinnosti dle ustanovení čl. V. odst. 4. nebo 5. této smlouvy, je Kupující oprávněn po Prodávajícím požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení a dále uhradit v plné výši i případnou škodu, která by porušením těchto povinností Kupujícímu vznikla.
3. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu podle odst. 1 nebo 2. nevylučuje právo na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty. Smluvní pokutu i náhradu škody je Kupující oprávněn započíst oproti pohledávce Prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy

- Tento odstavec se neuplatní v případě odstoupení podle čl. X odst. 2 písm. a) této smlouvy.

- | Strana
- PAGE 10**
- (celkem

XI.

Závazek implementace Společenské odpovědnosti

1. Prodávající je povinen zajistit, aby byly do průběhu realizace plnění zapojené pouze osoby splňující veškeré podmínky dle Právních předpisů a disponující se všemi potřebnými povoleními.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.
3. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
4. Kromě uplynutí doby výše sjednané doby trvání této smlouvy je možno tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou stran.
5. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této smlouvy, jsou doručena:
 - a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; nebo
 - b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo
 - c) v den uvedený v potvrzení o přečtení zprávy příjemcem, pokud bylo sdělení doručeno elektronickou poštou (e-mailem)
 - d) v den dodání zprávy do datové schránky.

Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, již je písemnost zásilky na poště (u držitele poštovní licence) třetím dnem jejího uložení.

Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou ve smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností se písemnost považuje se za doručenu třetí den od jejího předání k doporučené poštovní přepravě.

7. Adresy a telefonní čísla smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující:

Pro Prodávající: na adresu Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10

Tel.: 241 471 034-6

Mob.:

E-mail: intergast@intergast.cz

Pro Kupující: na adresu sídla: Chrást'any č.p. 28, 252 19 Rudná u Prahy

Tel.: 257 951 027

Mob.: 603 814 690

E-mail: info@chrastanyuprahy.eu

8. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny dohodou. Pro případ, že k takové dohodě nedojde, bude spor rozhodovat věcně a místně příslušný soud.
9. Prodávající uděluje souhlas Kupujícímu se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Prodávající obdrží 2 (slovy: dvě) a Kupující 2 (slovy: dvě) její vyhotovení.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Technická specifikace- Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Příloha č. 3 - Zadávací dokumentace v elektronické podobě, aniž by musela být přímo součástí této smlouvy
12. Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy, kterou si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jejímu obsahu. Smlouva je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Chrást'anech, dne

V Praze dne: elektronický podpis

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

Pavel Hrdlička, starosta obce
Obec Chrást'any

Martin Kajuk, člen představenstva
INTERGAST a.s.

POZNÁMKY K SOUPISU ZAŘÍZENÍ VE VÝKAZU VÝMĚR
- ZŠ CHRÁŠTANY, PRAHA ZÁPAD, PSČ 252 19 -
- PRODUKČNÍ A VÝDEJNÍ PROVOZ -

Číselné pozicování soupisu a výkresů:
Přofadová čísla v legendě souhlasí s pozičními čísly na výkresech

Názy výrobků:
Případně uvedená názvy výrobků s typovým označením nebo názvem výrobce jsou pouze informativního charakteru a slouží k popsaní stanovené kvality a jakosti výrobku

Realizační upřesnění rozměrů na stavbě:
Veškeré rozměry technologického zařízení v této tabulce budou upraveny dle skutečnosti na stavbě a dle vybraných typů zařizovacích předmětů a kuchyňské technologie a případné výtvarnoarchitektonické sávkové technologie

Instalační vývoody:
Veškeré instalační vývoody včetně dimenzí a příkonu před jejich realizací upřesní vybraný dodavatel kuchyňské technologie

Doplňková ochrana a uzemnění zařízení:
Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno

Podklady na standardy technologického vybavení gastronomického provozu:
Veškeré stoly, pokud není specifikováno jinak – NEREZ, zemní skřínky jsou na zadních nohách ve výšce cca 70 mm, skřínky je možné uzemnit na horní stěně skřínky.

Materiály a zpracování nerezového nábytku:
Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru. Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané účelové, jakost i musjí odpovídat specifikovaným jakostním normám

Typ nerezové normalizní oceli:
- austenitická nerezová ocel schválená do potravinářství, typ ČSN 1810, chemické složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304 s alety pro použití ke styku s potravinami, povrchově bráněné provedení s hrnovitostí "240" nebo v úpravě "Scotchbrite"

Nerezová ocel musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně (minimální tloušťka):

- Dřezy, hluboké 1,0 mm
- Odslapávací pulty 1-1,5 mm
- Pracovní stoly 1-1,5 mm
- Police v podstavcích 1,0 mm
- Korpusy skříněk 1,0 - 1,5 mm
- Nerezové trubkovi (40x40 mm) 1,0 mm
- Vodičky lžící 1,5 mm
- Základny skříněk 1,0 mm
- Deskové regály 1-5,13 mm
- Dvířka 1,0 mm

Desky pracovní stoluové
Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s alety pro použití ke styku s potravinami.
Síla použitého materiálu desky min. 1-1,5 mm s nerez výztuhami. Deska přně zavazena a vybrušena a bez nebo s limcem-římsí i po straně a ze zadní strany jsou limce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou brusovou se zrnem o hrnově 240 nebo leskem karátového porouchu Scotchbrite. Svařeni a následné vybrušeni svařích rohů desky o tloušťkách 40 nebo 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu. Deska tak musí tvořit s podrožím

Desky pracovní nerezové dřezové
Pracovní desky musí být opatřeny veváňením lisovaným dřezem nebo dřezem o příslušných velikostech a hloubce. Veváňení musí být provedeno s vybrušením bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení.

Zásuvky nerezového nábytku
Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích nebo vysouvalných nerezových dvoudílných držácích v provedení pro možnost plného vysunutí zásuvek a pro možnost event. vložení GN 1/1.
Uzamykacími nebo nezamykacími čela zásuvek musí být uzavřené a musí být opatřeny madly bez použití plastických hmot. Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou postavy v stolu nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.

Nerezové stoly
Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podrožím různého osazení – např. pouze vlastním podrožím nebo podrožím s odkládací nerezovou polici nebo i s bočním a zadním opíječováním nebo uzavřeným podrožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na panelech nebo se zásuvkovým blokem a prostory pro GN. U Provedení skříníkového tzn ze třech stran zapíječování s polici, bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno skříníkové provedení v běžném hygienickém standardu. Pro podroží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s alety pro použití ke styku s potravinami. Pro nohy bude použity jiskřivky materiál 40x40 mm o tloušťce stěny 1,5 mm. Pro opíječování bude použiti nerezový plech o tloušťce min. 1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím. Že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu.
Podroží musí být opatřeno nosnými stávkovými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30mm.
Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svařením pod ochranou atmosférou argonu. A řádně odštěpný od svařování.

Legenda: R - vnější kabel i chráněná dle ČSN, Z - zásuvka, SV - studená voda, TV - teplá voda, SVM - studená voda změkčená, R - rohobek, P - pracovní ventil, V - kulový ventil, BN a BS - baterie nástěnná a státní (nebudou-li uvedeno jinak, dodávka státní), mezi přívod plynu a plynový přístroj musí být vždy namontován uzavíratel (dodávka státní), mezi přívod elektriny a elektrický stroj musí být vždy namontován zásuvka nebo nebo předřazený přístroj řízený vypínačem (dodávka státní), Š - elektrické stroje samostatně již dle, nerezováli stroje a zařízení musí být uzemněny ochranným pospojením, ZTI odpady instalované před termickými přístroji (varné, smažiči, pečiči, fritovací stroje) odolné 100 °C, NČP(mm)mm nad čistou podlahou, normový(m): síla x hloubka x výška

TABULKA POTŘEB MĚDÍ TECHNOLOGIE KUCHYNĚ												
A	Soupis gastrotechnologického zařízení	počet		elektrina		poznámka	cena ks bez DPH	celkem				
		ks	kWks	napětí V	celkem kW			bez DPH	bez DPH			
1. NP												
CHODBA - ZÁSBOBOVÁNÍ												
1	regál na nádobí 4-polcový, prokládací, roštový, - nerezové provedení gastronomická chromiklová ocel ve třídě DN 18/10 - AISI 304, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: 1300x600x1800 mm	1				- dodávka gastru	18 911		18 911			
2	regál na nádobí 4-polcový, prokládací, roštový, s rohovým výřezem, - nerezové provedení gastronomická chromiklová ocel ve třídě DN 18/10 - AISI 304, - výškové stavitelné nohy	1				- dodávka gastru	24 704		24 704			
3	podstávková gule s velkými oky pro výřez přisluhodnost, - snadno vyjmavitelná a čistitelná nář	1				- dodávka stávek - podstavky na státní uživatelské						
4	manipulační vozík, ploškový, - nerezové provedení gastronomická chromiklová ocel ve třídě DN 18/10 - AISI 304, - ocelová konstrukce, nosnost min. 200 kg, - plošková plocha, - 4 x odbohá kolečka, 2 x brzděná, - rozměry: cca 900x600x600 mm	1				- dodávka gastru	4 408		4 408			
5	mycí stůl se dřezem, dřezová vana, hloubka min. 300 mm, - pracovní deska se zadním lžím, s prošlem, - tuhá svařovaná nerezová konstrukce, - výškové stavitelné nohy, - v přechodu na síťku pracovní deska se zvýšením lemem, - nerezové provedení, - rozměry: 1000x700x900 mm	1				- dodávka gastru	16 740		16 740			
5.1	tlakové předmyvací sprcha nástěnná, - s napájecím armérem, - flexy pružinový ohebný s vyzářením, - výška cca 1000 mm	1				- dodávka gastru	4 622		4 622			
6	regál na nádobí 4-polcový, prokládací, roštový, - nerezové provedení gastronomická chromiklová ocel ve třídě DN 18/10 - AISI 304, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: cca 900x600x1800 mm	1				- dodávka gastru	17 636		17 636			
ŠATNA												
7	šatní skříň, kovové provedení, - s odděleným vložkem vnitřním a pracovním oděvu, - uzamykatelná, šedí korpus, - vana dveří dle výběru barvy: šedá, oranžová, modrá, tmavě šedá, - s ochranným	4				- dodávka stavby - skřínku lze dodat také jako sestavu	4 237		16 948			
8	keramické umyvadlo, vč. pákové směšovací baterie, - směšovací na TV a SV - vč. dvířkovače jednoroztokových papírových ručníků, - vč. dvířkovače ručního mytla	1				- směšovací umyvadlo - podstavky na státní uživatelské - uřel ZTI - dleky umyvadlo						
9	kuchyňská linka = nástěnné skřínky, provedení laminu L7D, - vlevo dřez + dřezová baterie, - dřezová skříňka v šíř 600 mm, - vlnitá skříňka v šíř 500 mm, - vpravo skříňka se zásuvkovým blokem, - rozměry: cca. 1600x600x900 mm	1				- nástěnné skřínky - nástěnné skřínky - nad pracovní plochou umyvadelní oblašt, - nad pracovní plochou nerezoví el. zásuvky						
10	nástěnná skříňka, provedení laminu L7D, - 3 horní nástěnné skřínky uzavíratelné, celková šířka 1600, H. 300 mm, - výška skříněk cca 600 mm, - rozměry: 1600x300x600 mm	1				- dodávka stavby - (interiér)						
11	vlákná mrazice, mikrovlnná trouba, objem 20 litrů, - nerezové nebo alu provedení s jedním magnetronem, - snadné elektronické ovládní, - velký příraz ovládných dveří, vnější osvětlení komory, - snadné a přehledné digitální ovládní se zobrazením provozních hlášení na display, - ozukový signál ukončení vaření, - bezpečné uzamčení klávesnice, - rozměry: cca 450x450x600 mm	1	1,5	230 - Z	1,5	- dodávka gastru	8 473		8 473			
13	chlazicí skřín, design SILVER, objem brutto 250 litrů, - nerez nebo sříšné provedení, uzamykatelná, - ventilaované chlazení, - automatické odmrzování, - celkem min. 4 police, - dveře s ocelovou výztuhou, zamíkatelné otevírání dveří, - teplotní regulace od 0 do +10 °C, - rozměry: 1400x600x1800 mm	1	0,1	230-Z	0,1	- dodávka gastru	15 600		15 600			
14	plavací deska, kovové provedení, - zbrovostátní, - maximální výkonost 110 kw	3				- dodávka stavby - (interiér)						
15	plavací stůl, - kovové provedení, - rozměry: cca 1200x700x700 mm	1				- dodávka stavby - (interiér)						
KANCELAR												
16	deskový blok, provedení L7D, - pojízdné provedení, - rozměry: cca 600x600x750 mm	1				- dodávka stavby - (interiér)						
17	plavací stůl, provedení L7D, - pojízdné provedení, - rozměry: cca 1700x700x750 mm	1				- dodávka stavby - (interiér)						
18	šatní PS + skřínka - dodávka provozovatele	1	0,5	230 - Z	0,5	- dodávka provozovatele - dodávka také na						
19	kancelářská židle, - ocelová, s područkami, - rotačníká nastavitelnost	1				- dodávka provozovatele						
20	stávající šatní skřín, laminu provedení L7D, - rozměry: cca 600x600x1800 mm	1				- dodávka stavby - (interiér)						

Stránka 2

45.1.	mýlník na maso profil, typ VH 12, - příloha testovací masa, - 2 průložné desky, 6 a 8 mm (další desky lze dodjednat), - výstup kuchyňského odpadu 30 mm	1					- dodávka gastru	8 691	8 691
45.2.	přístroj krouhací zeleniny pro: - vč. základní sady frézových disků a strouhačích kotoučů, (set se 64 kotoučů) - plátkovací nůž s možností nastavení síly plátku, - 64 režimů nastavení	1					- dodávka gastru	18 909	18 909
45.3.	redukční kotlík, objem 30 litrů, - nerezové provedení, - vč. redukčního nože, - vč. nerezových nástrojů: míchací, metla, hák	1					- dodávka gastru	31 332	31 332
45.4.	stůl pro kotlík 60 litrů, - vč. příchytného frézového bodu, - vč. desky pro nerezový stůl	1					- dodávka gastru	9 852	9 852
46.	pracovní stůl se dřevem, vč. otvoru na stělní batelii, dřez vpravo, se spodní polici, s rohovým výtlazem, - nerezové provedení - gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - spodní spodní plná police, - pracovní deska v přechodu na stěny se zvýšeným lincem, - výkřové stavitelné nohy	1					- dodávka gastru - pozice nutné - zkoordinované s příslušným časovým odpočtem klesu	21 795	21 795
46.1.	směšovací páková baterie, - pákové ovládní, - délka raménka 230 mm, - ovládací kroužek 70 x 20 mm	1					- dodávka gastru	2 482	2 482
47.	nastěnná sálka s polci, - nerezové provedení - gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - hůla celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu, - rozteč: 300 x 300 mm	1					- dodávka gastru	14 632	14 632
48.	boční par pánve, nastěnné provedení, - nerezové provedení - gastronomická chromnicklová ocel ve třídě AISI 304, hůla celonerezová svařovaná konstrukce, - ocelové těleso luku a osvětlení, - s výtokem na venkovní kondenzát, - rozměr: 300 x 230 mm	2	0,1	230 - K	0,2		- dodávka VZT		
49.	pracovní stůl, spodní plná police, 2 x zásuvka s pinovýsem pod pracovní deskou, celokovová pracovní deska, - nerezové provedení - gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - spodní plná police, - pracovní deska v přechodu na stěny se zvýšeným lincem, - výkřové stavitelné nohy	1					- dodávka gastru - nad pracovní plochou rezervní el. zásuvky 230 V	23 235	23 235
50.	profesionální mikrovlnná trouba, objem 26 litrů, - nerezové provedení, - výkon 1 magnetronu: 1100 W, - bez odčinného řádce, prostor vhodný pro GN 1/2, - mechanické ovládní 5-6 stupňů výkonu a času, - funkce rozmrazení, signalizace ukončení procesu, ochrana před ohřevem	1	1,5	230 - Z	1,5		- dodávka gastru	9 329	9 329
50.1.	police pod mikrovlnnou troubou, zesílené provedení, - nerezové provedení - gastronomická chromnicklová ocel ve třídě AISI 304, - vč. keram. a bezpečnost. systému, - rozměr: 600 x 600 x 100 mm	1					- dodávka gastru - konstrukčně lze spojit post. č. 44 s post. č. 46	6 073	6 073
51.	podstava pro mikrovlnný sporák, s napuštěním vody, s teplotní bodovou měřicí a hřídí sondou, - 4x plná šroubová o rozměru 370x297 mm, - každá indukční deska spíná od 120mm velikosti varné nádoby, - síla skleněné skleně 3,8mm, pracovní deska o síle 2 mm z materiálu AISI 304, - 4x plná o výkřinu 3,9kw, - těleso celého obvodu pracovní desky řáb pro odvětrání přetlakového varného obsahu s odvětráním, každá indukční deska spíná od 120 mm velikosti varné nádoby, - 10 výkřonových varných úrovní, - 7 úrovních úrovní teploty (38, 40, 50, 60, 70, 80, 90 °C), - 230 V zásuvka pro připojení el. příslušenství, - nerezové nohy 150mm, maximální zatížení jedné skleněné desky 80 kg	1	14	400 - K	14		- dodávka gastru - zařízení umístěno pod VZT odvětrá par	252 571	252 571
52.	el. multifunkční pánve, vlnové kapsle: vln. mříž, zv. om. proty na pečení (21 GN), teplotní rozsah 30 °C-250 °C, - funkce, CookingSuite, tj. inteligentní asistent vaření se 6 provozními režimy: - maso, ryby, zelenina a přílohy, pokrmy z vajec, polévky a omáčky, mlsné a sladké pokrmy nebo 5 postupů přípravy vaření, smažení, pečení, grilování - a funkce, dále finishing pro jednoduché zadání požadovaného výsledku s automatickým přizpůsobením ideálního postupu, - předvolby parametry přípravy podle jednotlivých zemí nezávisle na nastaveném jazyku, výběr dalších kuch. možný, - vaření při nízké teplotě (7 plus noz), konfitování, vaření sous-vide, - funkce ZoneControl: flexibilní rozložení dva pánve na zóny s rozdílnými teplotami, teplotní rozsah 30 °C-250 °C, - manuální režim: vaření pomocí volně nastavitelné teploty tekutiny, teploty dva pánve nebo teploty oteje, - funkce VarioBoost: řízení spotřební energie, - vyhledání uživatelských specifických profilů MyDisplay pro individuální konfiguraci zařízení a ovládní, např. individuální úvodní obrazovka, - možnost volného programování a poměrování 1 200 programů a až 12 trasy, na sobě nezávislé pracovní plochy nádoby, - funkce Assist.R: zařízení pro automatické zvedání a spouštění pro vaření v	1	27	400 - K s podstaty	27		- dodávka gastru	396 155	396 155
53.	10,1" dotyčný 19" displej s kapacitní sklenou dotykovou obrazovkou a symbolickou pro jednoduché intuitivní ovládní, - centrální ovládací kolečko s možností sledování utváření k potvrzení vybraných možností - výběr provedení pro obsluhu z více než 40 jazyků - seznam kop 10 nejčastějších vybraných postupů vaření CookingSuite a manuálních programů, jednoduché k nalezení mezi oblíbenými intuitivními postupy na úvodní obrazovce, - digitální zobrazení teploty, zobrazení požadovaných a skutečných hodnot, - digitální časový spínač 0-24 hodin s trvalým nastavením, volitelné lze - nastaví hod. a min. nebo min. a s., - nastavitelný tón vyzvánění a kontrast displeje, - rozsvětlení kontrolní ovládací funkce vyhledávání a nápovědy, - digitální návod k obsluze s praktickými typy a rozmanitými příklady použití, - které lze spustit přímo jako postup vaření z příručky.								
52.1.	teplotní systém vvarstřed, vytváří teploty výkřové vytváření unů pánve - odbočné profil pokrývání, - sonda vnitřní teploty se 6 měřicími body (jedna sonda pro každou pánve), - vypuštění vody pro vaření a čistění přímo vestavěným odtokem v nádobě - integrovaná, ergonomicky ovladatelná ruční sprcha s automatickým zapeřným napájením do zařízení, přizpůsobitelný proud (bodový a sprchový proud) a integrovanou funkci uzavření vody, - integrovaná zásuvka, 1 NAC 230 V, - možnost nastavení teplotních jednotek ve °C nebo °F - magnetický držák sondy vnitřní teploty, pánve naklonitelná pomocí elektrického válce, víko s integrovaným přívodem vody, - systém SOS (ServiceResponse System) s automatickým zobrazením servisních hlášení, - připojení studené vody (vč. přírodní hadice na vodu 1,50 m), - integrované rozhraní WiFi, např. pro připojení k ConnectedCooking, - vnitřní a vnější materiál z nerezavějící ušlechtilé oceli, - vypuštění vody pro vaření a čistění přímo vestavěným odtokem v pánvi (bez nutnosti sklápění bez podlahového odtokového žlábků)								
52.1.	frizovací kóš pro AUTOLIFT	2					- dodávka gastru	5 724	11 448
52.2.	přístup k multifunkční pánvi, - pánve, napájení a napuštění kofli	1					- dodávka gastru	3 625	3 625
52.3.	přístup k multifunkční pánvi, - pánvi kofli	2					- dodávka gastru	9 342	10 685
52.4.	přístup k multifunkční pánvi, - míchací sálka velká (špacle) pro umíchávání a promíchávání	1					- dodávka gastru	6 582	6 582
52.5.	přístup k multifunkční pánvi, - kofli	1					- dodávka gastru	1 335	1 335
52.6.	přístup k multifunkční pánvi, - roli na dno pánve	2					- dodávka gastru	1 602	3 204
52.7.	přístup k multifunkční pánvi, - sílo	1					- dodávka gastru	5 151	5 151
52.8.	přístup k multifunkční pánvi, - čistící houba SCOTCHBROOK na pánve	2					- dodávka gastru	175	350
53.	pracovní stůl, 2 x s spodní plná police, celokovová pracovní deska, - nerezové provedení - gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - spodní plná police, - pracovní deska v přechodu na stěny se zvýšeným lincem, - výkřové stavitelné nohy	1					- dodávka gastru - nad pracovní plochou rezervní el. zásuvky 230 V	21 301	21 301
54.	administrativní systém, ELIZAVIET VÝVOJ, kapacita 10x GN 1/2, - party dřez vpravo, - speciální vyjmávací závěsné rámy s rozestupem zásvu 68 mm se zabezpečením proti sklouznutí, - režimy konvektomatu: Vaření v pále 30 °C až 130 °C, horký vzduch 30 °C až 300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30 °C až 300 °C, - 68 bodová vřchová sonda, tržně sílo dřez, - inteligentní sílové propojení vany systém s režimem: drůbež, maso, ryby, vejce pokrmy, dezerty a přílohy, zelenina a pečivo, finishing, - metody vaření: smažení, vaření, pečení a grilování, - inteligentní Asistent: iDentifyControl - Inteligentní regulace klimatu,	1	18,9	400 - K NCP 500	18,9		- dodávka gastru	236 482	236 482

Strain 4

93	pojízdný regálový vozík, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18 10 - AISI 304, - konstrukce vč. zámků proti výsuvu GN, - kapacita 14 x GN 2/1 (28 x GN 1/1) - 4 x otočná kolečka, 2 x brzděná, - rozměry: 600x500x1740 mm.	2			- dodávka gastr.	18 142	36 283
		Celková spotřeba elektro (kW)		103,7			
		Součastnost koef. 0,8 elektro		83,2			
		cena zařízení bez DPH				3 416 666	
		doprava zařízení - vč. manipulace zařízení na staveništi - vnitrostátní, mezinátní přeprava				10 000	
		montáž zařízení - vč. odzkoušení, zaškolení personálu - vč. revidních zpráv a dokumentů ke koksudaci - vč. autorizované (kvalitním státním razítkem) projektové dokumentace skutečného provedení díla				140 000	
		cena celkem bez DPH				3 566 666	