

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4b	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
100	735002016	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 30/9090	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
101	735002017	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 30/9100	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
102	735002018	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 30/9120	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
103	735003001	Deskové otopné těleso s připojovací roztečí 500 por rekonstrukci v běžném provedení s bočním připojením 22/5090	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
104	735004001	Designové ocelové otopné těleso se svysle orientovanými profily se spodním středovým připojením 20/18090 VM	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		2 :						
		2		2,00000				
105	735005001	Žebříkové otopné těleso běžného provedení h=1500 mm, l=450 mm	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
106	735005002	Žebříkové otopné těleso běžného provedení h=700 mm, l=600 mm	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4b	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
107	735005003	Žebříkové otopné těleso běžného provedení h=900 mm, l=600 mm	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		1+2 :						
		3		3,00000				
108	735005004	Žebříkové otopné těleso běžného provedení h=1220 mm, l=600 mm	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
109	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	42,00000			Vlastní	Indiv
		42 :						
		42		42,00000				
110	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,60000			Vlastní	Indiv
		5*0,120 :						
		0,6		0,60000				
111	735151832	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
112	735156910	Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých	kus	10,00000			Vlastní	Indiv
		4+5+1 :						
		10		10,00000				
113	735156920	Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých	kus	15,00000			Vlastní	Indiv
		11+3+1 :						
		15		15,00000				
114	735156930	Tlakové zkoušky otopných těles třířadých	kus	17,00000			Vlastní	Indiv
		6+5+1+5 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4b	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		17		17,00000				
115	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		1+1+2 :						
		4		4,00000				
116	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	11,00000			Vlastní	Indiv
		1+1+2+2+2+1+1+1 :						
		11		11,00000				
117	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
		1+2 :						
		3		3,00000				
118	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus	6,00000			Vlastní	Indiv
		1+3+1+1 :						
		6		6,00000				
119	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		2+2+1 :						
		5		5,00000				
120	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
121	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1980 do 2820 mm	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		1+4 :						
		5		5,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4b	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
122	735164521	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny v tělesa do 1340 mm	kus	5,00000			Vlastní	Indiv
		1+3+1 :						
		5		5,00000				
123	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny v tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
124	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	42,00000			Vlastní	Indiv
		42 :						
		42		42,00000				
125	735984501	Posun tělesa 22/9090 (demontáž, přemístění, zpětná montáž)	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
126	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	4 349,28700			Vlastní	Indiv
Díl: 737		Požární ucpávky						
127	737001001	Požární ucpávka pro potrubí D 15	kus	12,00000			Vlastní	Indiv
128	737001004	Požární ucpávka pro potrubí D 28	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
129	737001005	Požární ucpávka pro potrubí D 35	kus	8,00000			Vlastní	Indiv
130	737002001	Požární ucpávka pro potrubí DN 25	kus	8,00000			Vlastní	Indiv
131	737002002	Požární ucpávka pro potrubí DN 32	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
132	767001001	Dodávka KDK	kg	359,00000			Vlastní	Indiv
		1077/3 :						
		359		359,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4b	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
133	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	359,00000			lastní	Indiv
359 :								
359				359,00000				
134	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	682,10000			lastní	Indiv
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry						
135	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	231,00000			lastní	Indiv
133+51+5+30+6+6 :								
231				231,00000				
136	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	231,00000			lastní	Indiv
133+51+5+30+6+6 :								
231				231,00000				
Díl: OST		Ostatní						
137	OST001001	Vypuštění systému vytápění	hod	72,00000			lastní	Indiv
138	OST001002	Napuštění a odzdušnění systému	hod	72,00000			lastní	Indiv
139	OST001003	Tlaková a provozní zkouška	hod	48,00000			lastní	Indiv
140	OST001004	Mechanizace - lešení, žebříky	den	30,00000			lastní	Indiv
141	OST001005	Drobné zednické práce (sekání drážek, prostupů, kapes) - bez zapravení	hod	40,00000			lastní	Indiv
142	OST001006	Hydraulické zaregulování otopné soustavy vč. protokolu	soubor	1,00000			lastní	Indiv
143	OST001007	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	soubor	1,00000			lastní	Indiv
Celkem								

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4b	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Rozváděč1 RS1.A5						
1	Pol__0001	skříň rozváděčová s požární odolností požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1 a s požárními uzávěry EI 30 DP1-S200, rozměry VxŠxH 2050x1070x400mm, bílá, podstavec 50mm (celková výška 2100mm),	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
komplet, přívody, vývody vrchem, přístrojový rošt, kabelové průchodky								
2	Pol__0002	přípojnice CU 5x, 83A	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	svorky, propojovací slané vodiče, ostatní drobný a spojovací materiál, perforované ranžirovací žlaby, lišty propojovací-3-pólové-CU16mm, úchytné lišty DIN	kpl.	1,00000			Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	63/2, 2-pól. vypínač hlavní	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	100/3, 3-pól. vypínač hlavní	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	3+N-pól. varistorový svodič blesk. proudů a přepětí, tř. I+II, síť TN-S, 12,5kA(10/350)	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	1+N-pól. varistorový svodič blesk. proudů a přepětí, tř. I+II, síť TN-S, 12,5kA(10/350)	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	10/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A	ks	27,00000			Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	10/1N/C/003-A + pomoc. kontakt NO;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A, pomocný kontakt NO	ks	30,00000			Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A	ks	85,00000			Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A, raz. odolnost 3kA	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	B6/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	B6/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	Pol__0014	B16/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	B16/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	C16/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	Digitální spínací hodiny (astro)	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	Monitorovací modul stavu napájecí sítě hlavního osvětlení v podružných rozvaděčích. Řídicí výstup je aktivován při poruše nebo výpadku sítě s parametry: U < 0,6 Ujmen po dobu 0,5 s. Síťový vstup:	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
3 ~ N 400 V / 50 Hz Řídicí výstup: 2 přepínací beznapětové kontakty. pro vestavbu								
19	Pol__0019	230V/1Z; Relé instalační, ovl. AC, 1NO, tlačítko	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	230V/2Z; Relé instalační, ovl. AC, 2NO	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	svorky na DIN lištu	ks	500,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 2 Rozvaděč 1RZ1.A5								
22	Pol__0022	skříň rozváděčová s požární odolností požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1 a s požárními uzávěry EI 30 DP1-S200, rozměry VxŠxH 2050x870x400mm, bílá, podstavec 50mm (celková výška 2100mm),	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
ventilační systém, komplet, přívody, vývody vrchem, přístrojový rošt, kabelové průchody								
23	Pol__0023	skříň rozváděčová s požární odolností požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1 a s požárními uzávěry EI 30 DP1-S200, rozměry VxŠxH 2050x670x400mm, bílá, podstavec 50mm (celková výška 2100mm), ventilační	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
systém, komplet, přívody, vývody vrchem, přístrojový rošt, kabelové průchodky								
24	Pol__0024	ventilační systém	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
25	Pol__0025	přípojnice CU 5x, 63A	ks	2,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	Pol__0026	svorky, propojovací slané vodiče, ostatní drobný a spojovací materiál, perforované ranžirovací žlaby, lišty propojovací-3-pólové-CU16mm, úchytné lišty DIN	kpl.	1,00000			lastní	Indiv
27	Pol__0027	3+N-pól. varistorový svodič blesk. proudů a přepětí, tř. I+II, síť TN-S, 12,5kA(10/350)	ks	1,00000			lastní	Indiv
28	Pol__0028	1+N-pól. varistorový svodič blesk. proudů a přepětí, tř. I+II, síť TN-S, 12,5kA(10/350)	ks	1,00000			lastní	Indiv
29	Pol__0029	63/2, 2-pól. vypínač hlavní	ks	2,00000			lastní	Indiv
30	Pol__0030	14-32AgG, Pojistkový odpínač 2p	ks	2,00000			lastní	Indiv
31	Pol__0031	14-50AgG, Pojistkový odpínač 2p	ks	1,00000			lastní	Indiv
32	Pol__0032	10/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A	ks	8,00000			lastní	Indiv
33	Pol__0033	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A	ks	14,00000			lastní	Indiv
34	Pol__0034	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A, raz. odolnost 3kA	ks	2,00000			lastní	Indiv
35	Pol__0035	230V/2Z, Relé instalační, ovl. AC, 2NO	ks	1,00000			lastní	Indiv
36	Pol__0036	230V/1Z, Relé instalační, ovl. AC, 1NO	ks	3,00000			lastní	Indiv
37	Pol__0037	B6/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	4,00000			lastní	Indiv
38	Pol__0038	B10/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000			lastní	Indiv
39	Pol__0039	B16/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	35,00000			lastní	Indiv
40	Pol__0040	PL7-C6/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C;262701	ks	2,00000			lastní	Indiv
41	Pol__0041	C16/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C;262704	ks	1,00000			lastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	Pol__0042	6300VA/230V/230V, Jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických prostor s primárním napětím 230 V., snížené ztráty naprázdno, náběhový proud IE < 8 × In.	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
43	Pol__0043	5000VA/230V/230V, Jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických prostor s primárním napětím 230 V., snížené ztráty naprázdno, náběhový proud IE < 8 × In.	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
44	Pol__0044	Hlídač izolačního stavu pro IT sítě ve zdravotnictví v souladu s požadavky norem ČSN 33 2000-7-710, ČSN 33 2140, TNI 33 2140 a ČSN EN 61 557-8. Hlídač izolačního stavu pro jednofázové střídavé IT	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
sítě do 230 V určený pro monitorování lékařských a zdravotnických prostor s integrovanou teplotou oddělovacích transformátorů a generátorem proudu pro lokalizaci poruchy.								
45	Pol__0045	Měřicí transformátor proudu určený pro měření zatížení oddělovacích transformátorů	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
46	Pol__0046	Napájecí transformátor 20V AC	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
47	Pol__0047	termostat	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
48	Pol__0048	svorky na DIN lištu	ks	300,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 3 Rozvaděč 1RZ2.A5								
49	Pol__0049	skříň rozváděčová s požární odolností požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1 a s požárními uzávěry EI 30 DP1-S200, rozměry VxŠxH 2050x870x400mm, bílá, podstavec 50mm (celková výška 2100mm), ventilační	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
systém, komplet, příводы, vývody vrchem, přístrojový rošt, kabelové průchodky								
50	Pol__0050	ventilační systém	ks	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	Pol__0051	přípojnice CU 5x, 40A	ks	2,00000			lastní	Indiv
52	Pol__0052	svorky, propojovací slané vodiče, ostatní drobný a spojovací materiál, perforované ranžirovací žlaby, lišty propojovací-3-pólové-CU16mm, úchytné lišty DIN	kpl.	1,00000			lastní	Indiv
53	Pol__0053	3+N-pól. svodič přepětí, tř. II, síť TN-S	ks	1,00000			lastní	Indiv
54	Pol__0054	1+N-pól. svodič přepětí, tř. II, síť TN-S	ks	1,00000			lastní	Indiv
55	Pol__0055	32/3, 3-pól. vypínač hlavní	ks	1,00000			lastní	Indiv
56	Pol__0056	40/2, 2-pól. vypínač hlavní	ks	1,00000			lastní	Indiv
57	Pol__0057	10/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A	ks	2,00000			lastní	Indiv
58	Pol__0058	14-25AgG, Pojistkový odpínač 2p	ks	2,00000			lastní	Indiv
59	Pol__0059	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A	ks	9,00000			lastní	Indiv
60	Pol__0060	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A, raz. odolnost 3kA	ks	1,00000			lastní	Indiv
61	Pol__0061	B6/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	3,00000			lastní	Indiv
62	Pol__0062	B10/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000			lastní	Indiv
63	Pol__0063	B16/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	17,00000			lastní	Indiv
64	Pol__0064	PL7-C6/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C;262701	ks	1,00000			lastní	Indiv
65	Pol__0065	230V/2Z, Relé instalační, ovl. AC, 2NO	ks	1,00000			lastní	Indiv
66	Pol__0066	230V/1Z, Relé instalační, ovl. AC, 1NO	ks	1,00000			lastní	Indiv
67	Pol__0067	4000VA/230V/230V, Jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických prostor s primárním napětím 230 V., snížené ztráty naprázdno, náběhový proud $IE < 8 \times I_n$.	ks	2,00000			lastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	Pol__0068	Hlídač izolačního stavu pro IT sítě ve zdravotnictví v souladu s požadavky norem ČSN 33 2000-7-710, ČSN 33 2140, TNI 33 2140 a ČSN EN 61 557-8. Hlídač izolačního stavu pro jednofázové střídavé IT sítě do 230 V určený pro monitorování lékařských a zdravotnických prostor s integrovanými teploty oddělovacích transformátorů a generátorem proudu pro lokalizaci poruchy.	ks	2,00000		Vlastní	Indiv
69	Pol__0069	Měřicí transformátor proudu určený pro měření zatížení oddělovacích transformátorů	ks	2,00000		Vlastní	Indiv
70	Pol__0070	Napájecí transformátor 20V AC	ks	1,00000		Vlastní	Indiv
71	Pol__0071	termostat	ks	1,00000		Vlastní	Indiv
72	Pol__0072	svorky na DIN lištu	ks	250,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 4		Rozvaděč RH-CHIR-VDO					
73	Pol__0073	skříň rozváděčová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, oceloplechová, RAL 7035-šedá, zámek v provedení svýklopnou klikou, příslušenství: podstavec rozváděče V 100mm, montážní panel, přístrojové rošty, nosníky, držáky	ks	1,00000		Vlastní	Indiv
74	Pol__0074	přípojnice CU 5x, 80A	ks	2,00000		Vlastní	Indiv
75	Pol__0075	svorky, propojovací slané vodiče, ostatní drobný a spojovací materiál, perforované ranžirovací žlaby, lišty propojovací-3-pólové-CU16mm, úchytné lišty DIN	kpl.	1,00000		Vlastní	Indiv
76	Pol__0076	kompaktní 2-pól. jistič pevný, In=80A	ks	2,00000		Vlastní	Indiv
77	Pol__0077	Příslušenství, pomocný spínač 1xCO	ks	2,00000		Vlastní	Indiv
78	Pol__0078	1+N-pól. varistorový svodič blesk. proudů a přepětí, tř. I+II, síť TN-S, 12,5kA(10/350)	ks	2,00000		Vlastní	Indiv
79	Pol__0079	10-1 4AgG, Pojistkový odpínač 1p	ks	2,00000		Vlastní	Indiv
80	Pol__0080	10-1 6AgG, Pojistkový odpínač 1p	ks	1,00000		Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ce		Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	Pol__0081	B6/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
82	Pol__0082	B16/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B, 10kA	ks	15,00000			Vlastní	Indiv
83	Pol__0083	C32/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C, 10kA	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
84	Pol__0084	C40/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B, 10kA	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
85	Pol__0085	C63/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
86	Pol__0086	signálka bílá, 230V	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
87	Pol__0087	signálka zelená, 230V	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
88	Pol__0088	Kontrolní a přepínací modul pro jednofázové napájení zdravotnických prostor s monitorováním přepětí, podpětí, nadfrekvence a podfrekvence. In=80A, 230V	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
89	Pol__0089	Napájecí transformátor 20V AC	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
90	Pol__0090	Univerzální kontrolní a signalizační panel pro optickou a akustickou signalizaci chybových hlášení elektrických IT sítí a řídicích signálů z přepínacích modulů, včetně testovací funkce, digitální	ks	1,00000			Vlastní	Indiv

vstupy

Díl: 5		MONTÁŽE						
91	Pol__0091	UPS 20kVA/180minut, 400V/230V, UPS (dvojitá konverze) s IGBT usměrňovačem, elektronický a manuální by-pass v UPS, karta relé kontaktů	ks	1,00000	3		Vlastní	Indiv
92	Pol__0092	Univerzální kontrolní a signalizační panel pro optickou a akustickou signalizaci chybových hlášení elektrických IT sítí a řídicích signálů z přepínacích modulů, včetně testovací funkce	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
93	Pol__0093	Kompletní SW práce spojené s vizualizací pro izolované soustavy, nastavení systému	kpl.	1,00000			Vlastní	Indiv
94	Pol__0094	výstražné světlo NEVSTUPOVAT RTG	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
95	Pol__0095	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, barva bílá, zdravotnický program	ks	156,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	C	Cen. soustava / latnost	Cenová úroveň
96	Pol__0096	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, přepětová ochrana, barva bílá, zdravotnický program	ks	14,00000		lastní	Indiv
97	Pol__0097	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, barva zelená, zdravotnický program, zdravotnický program	ks	38,00000		lastní	Indiv
98	Pol__0098	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, přepětová ochrana, barva zelená, zdravotnický program, zdravotnický program	ks	11,00000		lastní	Indiv
99	Pol__0099	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, barva žlutá, zdravotnický program	ks	13,00000		lastní	Indiv
100	Pol__0100	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, barva žlutá, signalizace chodu, zdravotnický program	ks	13,00000		lastní	Indiv
101	Pol__0101	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, barva oranžová, zdravotnický program	ks	4,00000		lastní	Indiv
102	Pol__0102	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, barva oranžová, signalizace chodu, zdravotnický program	ks	4,00000		lastní	Indiv
103	Pol__0103	rámeček 1násobný - barva bílá, zdravotnický program	ks	43,00000		lastní	Indiv
104	Pol__0104	rámeček 2násobný - barva bílá, zdravotnický program	ks	82,00000		lastní	Indiv
105	Pol__0105	rámeček 3násobný - barva bílá, zdravotnický program	ks	6,00000		lastní	Indiv
106	Pol__0106	rámeček 4násobný - barva bílá, zdravotnický program	ks	7,00000		lastní	Indiv
107	Pol__0107	Zásuvka průmyslová IP 44, chráněná, s víčkem do standardní přístrojové instalační krabice 16 A, 230 V AC, zdravotnický program, RTG, nezaměnitelná, zdravotnický program	ks	2,00000		lastní	Indiv
108	Pol__0108	svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojité, zdravotnický program	ks	8,00000		lastní	Indiv
109	Pol__0109	spínač1/0, barva bílá, zdravotnický program	ks	1,00000		lastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
110	Pol__0110	spínač 1, barva bílá, zdravotnický program	ks	1,00000			lastní	Indiv
111	Pol__0111	spínač 1s, barva bílá, zdravotnický program	ks	3,00000			lastní	Indiv
112	Pol__0112	Kabel nešifřící oheň, B2ca s1d1 - 3x1,5-O (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	100,00000			lastní	Indiv
113	Pol__0113	Kabel nešifřící oheň, B2ca s1d1 - 3x1,5-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	2 140,00000			lastní	Indiv
114	Pol__0114	Kabel nešifřící oheň, B2ca s1d1 - 3x2,5-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	4 295,00000			lastní	Indiv
115	Pol__0115	Kabel nešifřící oheň, B2ca s1d1 - 3x4-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	150,00000			lastní	Indiv
116	Pol__0116	Kabel nešifřící oheň, B2ca s1d1 - 3x10-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	90,00000			lastní	Indiv
117	Pol__0117	Kabel nešifřící oheň, B2ca s1d1 - 3x25-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	50,00000			lastní	Indiv
118	Pol__0118	Kabel nešifřící oheň, B2ca s1d1 - 3x35-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	85,00000			lastní	Indiv
119	Pol__0119	Kabel nešifřící oheň, B2ca s1d1 - 4x1,5-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	150,00000			lastní	Indiv
120	Pol__0120	Kabel nešifřící oheň, B2ca s1d1 - 4x2,5-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	1 025,00000			lastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
121	Pol__0121	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 5x2,5-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	60,00000		Vlastní	Indiv
122	Pol__0122	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 5x10-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	30,00000		Vlastní	Indiv
123	Pol__0123	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 5x25-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	55,00000		Vlastní	Indiv
124	Pol__0124	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 5x35-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	170,00000		Vlastní	Indiv
125	Pol__0125	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 3x2,5-J, UV stabilní, venkovní uložení (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.14)	m	80,00000		Vlastní	Indiv
126	Pol__0126	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 5x4-J, UV stabilní, venkovní uložení 3x2,5-J, UV stabilní, venkovní uložení (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.14)	m	20,00000		Vlastní	Indiv
127	Pol__0127	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 5x6-J, UV stabilní, venkovní 3x2,5-J, UV stabilní, venkovní uložení (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.14)	m	100,00000		Vlastní	Indiv
128	Pol__0128	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 5x10-J, UV stabilní, venkovní 3x2,5-J, UV stabilní, venkovní uložení (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.14)	m	50,00000		Vlastní	Indiv
129	Pol__0129	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1, zelenožlutý 4mm2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	ks	1 600,00000		Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
130	Pol__0130	Kabel nešifřící oheň, B2ca s1d1, zelenožlutý 6mm2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	ks	1 600,00000			Vlastní	Indiv
131	Pol__0131	Kabel nešifřící oheň, B2ca s1d1, zelenožlutý 25mm2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	ks	400,00000			Vlastní	Indiv
132	Pol__0132	Kabel nešifřící oheň, B2ca s1d1, zelenožlutý 35mm2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	ks	250,00000			Vlastní	Indiv
133	Pol__0133	Kabel sdělovací nešifřící oheň, B2ca s1d1 4x2x0,8 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.15)	m	10,00000			Vlastní	Indiv
134	Pol__0134	Kabel sdělovací nešifřící oheň, B2ca s1d1 2x2x0,8 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.15)	m	100,00000			Vlastní	Indiv
135	Pol__0135	Kabel sdělovací nešifřící oheň, B2ca s1d1 2x0,8 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.15)	m	40,00000			Vlastní	Indiv
136	Pol__0136	Žlab drátěný 100x60mm, galvanicky pozinkováno, kompletní včetně kolen, podpěr, upevňovacího materiálu	ks	100,00000			Vlastní	Indiv
137	Pol__0137	Žlab drátěný 200x60mm, galvanicky pozinkováno, kompletní včetně kolen, podpěr, upevňovacího materiálu	ks	100,00000			Vlastní	Indiv
138	Pol__0138	Žlab drátěný 400x60mm, galvanicky pozinkováno, kompletní včetně kolen, podpěr, upevňovacího materiálu	ks	80,00000			Vlastní	Indiv
139	Pol__0139	1-CSKH-V180 P15-R - P60-R 2x1,5 B2ca s1d1a1, (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.13)	m	200,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
140	Pol__0140	1-CSKH-V180 P15-R - P60-R J-3x1,5 B2ca s1d1a1, (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.13)	m	540,00000			Vlastní	Indiv
141	Pol__0141	1-CSKH-V180 P15-R - P60-R J-3x2,5 B2ca s1d1a1, (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.13)	m	100,00000			Vlastní	Indiv
142	Pol__0142	1-CSKH-V180 P15-R - P60-R J-5x2,5 B2ca s1d1a1, (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.17)	m	150,00000			Vlastní	Indiv
143	Pol__0143	normová kabelová příchytka popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.15)	ks	300,00000			Vlastní	Indiv
144	Pol__0144	normovy kabelový držák popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.16)	ks	200,00000			Vlastní	Indiv
145	Pol__0145	Trubka O25mm, ohebná, bezhalogenová, střední mechanická pevnost, včetně příchytok	m	600,00000			Vlastní	Indiv
146	Pol__0146	Trubka ohebná do betonu, k mechanické ochraně kabelů D32 mm	m	20,00000			Vlastní	Indiv
147	Pol__0147	krabice univerzální pod omítku	ks	150,00000			Vlastní	Indiv
148	Pol__0148	krabice univerzální do dutých stěn	ks	250,00000			Vlastní	Indiv
149	Pol__0149	el. instalační krabice na povrch,80/80, IP44, svorkovnice wago, bezhalogenová , včetně montáže a zapojení	ks	230,00000			Vlastní	Indiv
150	Pol__0150	uzemnění antistatických podlah, přípojný body	ks	25,00000			Vlastní	Indiv
151	Pol__0151	Přípojnice potenciálového vyrovnání	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
152	Pol__0152	Vyrovnávač potenciálu VP pro ochr. pospojení a uzemnění, svorkovnice PA/PE	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
153	Pol__0153	požární kabelové ucpávka rozměr 10x 10cm , požární odolnost EI30/DP3	ks	10,00000			Vlastní	Indiv
154	Pol__0154	požární kabelové ucpávka rozměr 10x 20cm , požární odolnost EI30/DP3	ks	5,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
155	Pol__0155	požární kabelové ucpávka rozměr 10x 40cm , požární odolnost EI30/DP3	ks	10,00000			Vlastní	Indiv
156	Pol__0156	Montáž pole skříňového rozvaděče do 200 kg	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
157	Pol__0157	Montáž pole rozvaděče v požárním provedení	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
158	Pol__0158	3Z 13kW 25A AC3, servisní vypínač	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
159	Pol__0159	3Z 6,5kW 20A AC3, servisní vypínač	ks	9,00000			Vlastní	Indiv
160	Pol__0160	3Z 37kW 63A AC3, servisní vypínač	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
161	Pol__0161	napojení ventilátoru pro odvětrání šaten m.č. A2-0.02, doplnění stávajícího rozvaděče, B10/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
162	Pol__0162	napojení ventilátoru pro odvětrání šaten m.č. A3-0.01, doplnění stávajícího rozvaděče, B10/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
163	Pol__0163	spínač1/0, barva bílá, zdravotnický program	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
164	Pol__0164	doplnění rozvaděče, napojení kabelů na stávající rezervní vývody	ks	40,00000			Vlastní	Indiv
165	Pol__0165	Vysekání rýh ve stěnách nebo příchkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 100 mm š do 100 mm	m	26,00000			Vlastní	Indiv
166	Pol__0166	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,60000			Vlastní	Indiv
167	Pol__0167	Stavební přípomoc	hod.	100,00000			Vlastní	Indiv
168	Pol__0168	Ekologická likvidace demontovaných zařízení a materiálů	kpl.	1,00000			Vlastní	Indiv
169	Pol__0169	revize elektrických zařízení	kpl.	2,00000			Vlastní	Indiv
170	Pol__0170	spolupráce s revizním technikem	kpl.	1,00000			Vlastní	Indiv
171	Pol__0171	Komplexní zkoušky	kpl.	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 6 UMĚLÉ OSVĚTLENÍ								
172	Pol__0172	ozn. A (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.1)	ks	10,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
173	Pol__0173	ozn. A2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.2)	ks	76,00000			Vlastní	Indiv
174	Pol__0174	ozn. B (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.3)	ks	61,00000			Vlastní	Indiv
175	Pol__0175	ozn. C1 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.4)	ks	24,00000			Vlastní	Indiv
176	Pol__0176	ozn. C3 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.5)	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
177	Pol__0177	ozn.D1 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.6.1)	ks	24,00000			Vlastní	Indiv
178	Pol__0178	ozn.D1* (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.6.2)	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
179	Pol__0179	ozn.I (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.7.1)	ks	12,00000			Vlastní	Indiv
180	Pol__0180	ozn.I* (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.7.2)	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
181	Pol__0181	ozn.I2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.8.1)	ks	9,00000			Vlastní	Indiv
182	Pol__0182	ozn.I2* (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.8.2)	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
183	Pol__0183	ozn.J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.9.1)	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
184	Pol__0184	ozn.J* (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.9.2)	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
185	Pol__0185	ozn.V1 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.10)	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
186	Pol__0186	ozn.V2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.11)	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
187	Pol__0187	ozn.V3 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.12)	ks	2,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
188	Pol__0188	Montáž svítidel se zapojením vodičů, zapojení vodičů silových + DALI sběrnice	ks	228,00000			0 Vlastní	Indiv
189	Pol__0189	Montáž svítidel se zapojením vodičů, zapojení vodičů silových	ks	11,00000			0 Vlastní	Indiv
190	Pol__0190	požární kabelové ucpávka rozměr 10x 10cm , požární odolnost EI30/DP3	ks	10,00000			0 Vlastní	Indiv
191	Pol__0191	požární kabelové ucpávka rozměr 5x 5cm , požární odolnost EI30/DP3	ks	30,00000			0 Vlastní	Indiv
192	Pol__0192	měděný kabel Ba2 s1d1 J- 3x 1,5 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	3 500,00000			0 Vlastní	Indiv
193	Pol__0193	kabel CYKY 3x 1,5, pod omítku (šatna1, šatna2, sklady)	m	200,00000			0 Vlastní	Indiv
194	Pol__0194	kabel CYKY 2x 1,5 , pod omítku	m	50,00000			0 Vlastní	Indiv
195	Pol__0195	jednopolový vypínač 230V, 10A, IP20, pro zapuštěnou montáž, bílý , včetně přístrojové krabice , kompletní (šatna1,šatna2,sklady)	ks	8,00000			0 Vlastní	Indiv
196	Pol__0196	jednopolový vypínač 230V, 10A, IP44, na povrch, kompletní (komora vzt)	ks	1,00000			0 Vlastní	Indiv
197	Pol__0197	zapuštěný el. rozvaděč (RS1, RS2) pro min. 2 moduly , osazený proudovým chráničem s jističem 10A/B/0,03A, typ A , kompletní včetně zapojení a napojení na stávající světelná rozvod (šatna1, šatna2)	ks	2,00000			0 Vlastní	Indiv
198	Pol__0198	vyhledání přípojného místa související s napojením šatny1, šatny2, sklad 1NP, sklad 2NP na stávající el rozvody , napojení, stavební práce spojené se zasekáním el. instalace, drobný el. instalační materiál	ks	1,00000			0 Vlastní	Indiv
199	Pol__0199	el. instalační krabice na povrch , 80/80, IP44, svorkovnice wago , bezhalogenová , včetně montáže a zapojení	ks	220,00000			0 Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
200	Pol__0200	el. drátěný kabelový žlab , pozinkovaný , 50/50, kompletní , včetně podpěr , kolen , montáže	m	300,00000			Vlastní	Indiv
201	Pol__0201	el. instalační nosný materiál- ohebná trubka, pevná trubky. příchytka	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 7 regulace osvětlení DALI								
202	Pol__0202	komponenty doplňované do el. el. rozvaděči RSO.D3-DO-jistič jednofázový , 10A/B/1	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
203	Pol__0203	komponenty doplňované do el. el. rozvaděči RSO.D3-DO-proudový chránič s jističem 16A/0,03A/B /2 jednofázový, typ A	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
204	Pol__0204	komponenty doplňované do el. el. rozvaděči RSO.D3-DO-Ethernet switch- konfigurovatelný, umístěný v rozvaděči RSO.D3-DO (popis výrobku viz technická specifikace zařízení pol. 3.1)	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
205	Pol__0205	komponenty doplňované do el. el. rozvaděči RSO.D3-DO-napájecí zdroj 230V AC / 5V DC , na DIN lištu , 1 modul	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
206	Pol__0206	komponenty doplňované do el. el. rozvaděči RSO.D3-DO-DALI2 router / řídicí jednotka – 2x DALI2 kanál po 64adres/250mA, Astro GPS, Ethernet, LED indikace stavů, integrované prostředí pro možnost	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
připojení vizualizačního prostředí a vzdálené správy, umístěný v el. rozvaděči RSO.D Technická specifikace zařízení pol.3.2)								
207	Pol__0207	montáž v rozvaděči spojená s doplněním přístrojové náplně	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
208	Pol__0208	T8a 7-tlačítkový DALI2 ovládací panel s LED indikací. 4x scéna + tl.UP/DOWN + OFF, bílé, příjem IR signálů z dálkových ovladačů (popis výrobku viz.Technická specifikace zařízení , pol3.3)	ks	14,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
209	Pol__0209	T8b 7-tlačítkový DALI2 ovládací panel s LED indikací. 4x scéna + tl.UP/DOWN + OFF, černý , příjem IR signálů z dálkových ovladačů (popis výrobku viz. Technická specifikace zařízení , pol 3.4)	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
210	Pol__0210	Montážní sada pro ovládací panely do KU68 + rámeček bílý	ks	14,00000			Vlastní	Indiv
211	Pol__0211	Montážní sada pro 3 ovládací panely do 2KU68 + rámeček černý	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
212	Pol__0212	T9 -DALI2 programovatelná vstupní jednotka pro 1 tlačítko napájená z DALI sběrnice s 12V výstupem pro napájení orientační LED v tlačítku. Montáž do KU68 pod tlačítko, bez tlačítka. (popis výrobku viz. Technická specifikace výrobku , pol. 3.5)	ks	23,00000			Vlastní	Indiv
213	Pol__0213	tlačítko spínací , pro zapuštěnou montáž , IP40, 230V,10A, bílé , se signální doutnavkou 12V, včetně přístrojové krabice, a zapojení	ks	23,00000			Vlastní	Indiv
214	Pol__0214	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopolových	ks	40,00000			Vlastní	Indiv
215	Pol__0215	Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68/2-1902, KO97	ks	40,00000			Vlastní	Indiv
216	Pol__0216	S1 Přítomnostní senzor standardu DALI2, Widw beam – široká zóna (popis výrobku viz. Technická specifikace zařízení pol. 3.6)	ks	15,00000			Vlastní	Indiv
217	Pol__0217	S3 -Nízkoprofilový vestavný DALI2 mikrovlnný sezor 360°R10m, s regulovatelným výkonem (popis výrobku viz. Technická specifikace zařízení , pol.3.7)	ks	5,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
218	Pol__0218	S7 Multisenzor DALI2 – integrovaný přítomnostní senzor, jasový senzor (funkce constant light), 1x programovatelný vstup pro tlačítko, příjem IR signálu Remote control (popis výrobku viz. Technická specifikace zařízení pol. 3.8)	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
219	Pol__0219	S9 Nízkoprofilový vestavný DALI2 mikrovlnný senzor smětový L40m s regulovatelným výkonem. (popis výrobku viz. Technická specifikace zařízení pol.3.9)	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
220	Pol__0220	S10- venkovní pohybové čidlo DALI 2 (popis výrobku viz. Technická specifikace zařízení , pol. 3.10)	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
221	Pol__0221	DALI2 repeater, proudové posílení DALI linky o 250mA	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
222	Pol__0222	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopolových	ks	28,00000			Vlastní	Indiv
223	Pol__0223	Technická podpora u instalace, proškolení ELM firmy, zapůjčení testboxu	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
224	Pol__0224	načtení všech DALI adres a naprogramování systému řízení	ks	1,00000	2		Vlastní	Indiv
225	Pol__0225	Uživatelská vizualizace pro dohled nad stavem osvětlení, úrovní intenzity a stavu poruch s možností ručního zásahu dle úrovně oprávnění ze 4 úrovní.	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
226	Pol__0226	Drobný nespecifikovaný materiál, šroubky, patchecordy	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
227	Pol__0227	měděný kabel Ba2 s1d1 J- 2x 1,5 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.15), + značení sbernice popisem co 10m	m	1 800,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
228	Pol__0228	kabelová příchytka , kompletní , v hlavních kabelových trasách bude vodič sběrnice DALI uložen na společných kabelových nosičích pro el. rozvody nn v objektu.	ks	1 000,00000			lastní	Indiv
Díl: 8 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ								
229	Pol__0229	ozn. N1 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.1)	ks	1,00000			lastní	Indiv
230	Pol__0230	ozn. N3 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.2)	ks	33,00000			lastní	Indiv
231	Pol__0231	ozn. N3* (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.3)	ks	2,00000			lastní	Indiv
232	Pol__0232	ozn. N4 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.4)	ks	7,00000			lastní	Indiv
233	Pol__0233	ozn. N6 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.5)	ks	2,00000			lastní	Indiv
234	Pol__0234	ozn. N7 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.6)	ks	2,00000			lastní	Indiv
235	Pol__0235	ozn. NA (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.7) , PIKTOGRAM ŠIPKA	ks	33,00000			lastní	Indiv
236	Pol__0236	ozn. NA* (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.8) , PIKTOGRAM ŠIPKA	ks	4,00000			lastní	Indiv
237	Pol__0237	ozn. NB (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.9)	ks	1,00000			lastní	Indiv
238	Pol__0238	ozn. NC (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.10)	ks	1,00000			lastní	Indiv
239	Pol__0239	ozn. NE (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.11)	ks	2,00000			lastní	Indiv
240	Pol__0240	Montáž svítidel se zapojením vodičů	ks	82,00000			lastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
241	Pol__0241	napojení ve stávajícím el. rozvaděči CBS , naprogramování, nouzové osvětlení se napojuje na stávající CBS (popis výrobku viz. Technická specifikace zařízení , pol 2.12) řešenou v rámci objektu D3 jejíž realizací je realizace objektu A5 podmíněna , NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ CENTRÁLNÍ BATERII, CENTRÁLNÍ BATERIE SE SVÍTIDLY NOUZ. OSVĚTLENÍ FUNKČNÍ TYPOVÝ CELEK DODANÝ OD JEDNOHO VÝROBCE, NELZE KOMBINOVAT RŮZNÝCH VÝROBCŮ,	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
242	Pol__0242	Relé pro monitorování sítě v podružných světelných el. rozvaděčích	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
243	Pol__0243	měděný kabel Ba2 s1d1-P60-R J- 3x 1,5 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.13)	m	700,00000			Vlastní	Indiv
244	Pol__0244	měděný kabel Ba2 s1d1 J- 3x 1,5 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.14)	m	60,00000			Vlastní	Indiv
245	Pol__0245	normová kabelová příchytka popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.15)	ks	1 500,00000			Vlastní	Indiv
246	Pol__0246	normovy kabelový držák popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.16)	ks	400,00000			Vlastní	Indiv
247	Pol__0247	požární kabelová ucpávka rozměr 20x 20cm , požární odolnost EI30/DP3	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 9		UZEMNĚNÍ						
248	Pol__0248	860 325 Pásek 30x3,5mm nerez 1.4571 (V4A)	m	198,00000			Vlastní	Indiv
249	Pol__0249	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	532,00000			Vlastní	Indiv
250	Pol__0250	SR 2b svorka páska-páska	ks	68,00000			Vlastní	Indiv
251	Pol__0251	SR 3a svorka páska-drát	ks	39,00000			Vlastní	Indiv
252	Pol__0252	SKTz svorka páska-páska-drát (třmen)	ks	258,00000			Vlastní	Indiv
253	Pol__0253	Vývod z uzemnění vodič Vodič nerezový V4A průměr 10 mm	m	70,00000			Vlastní	Indiv
254	Pol__0254	ZB 12/10 N V4A zemní bod	ks	19,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
255	Pol__0255	Osa M10 N V4A tyč pro zemnicí bod M10	ks	19,00000			Vlastní	Indiv
256	Pol__0256	TZ 2,0 zaváděcí tyč	ks	12,00000			Vlastní	Indiv
257	Pol__0257	SJ 2b k zemnicí tyči, D=28, dvoušroubová	ks	12,00000			Vlastní	Indiv
258	Pol__0258	DJDe 45 na stěnu do zateplení FeZn, D18mm, L 45mm, držák jímací tyče	ks	24,00000			Vlastní	Indiv
259	Pol__0259	Spoj svařování Svár pásku FeZn 30x4 s ocelovými sloupy pod úrovní terénu, délka sváru 5 cm vhodnou technologií	ks	13,00000			Vlastní	Indiv
260	Pol__0260	Antikorozní ochrana spojů a vývodů antikorozní páskou a vulkanizační páskou	ks	378,00000			Vlastní	Indiv
261	Pol__0261	Výkop zemní rýhy pro zemnicí pásek, obsypán zeminou	m	51,00000			Vlastní	Indiv
262	Pol__0262	Výchozí revize uzemnění	hod	14,00000			Vlastní	Indiv
263	Pol__0263	Průběžná fotodokumentace při pokládce pásku	hod	5,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 10 Ochrana před bleskem								
264	Pol__0264	Demontáž 3ks stávajících svodů hromosvodu	hod	5,00000			Vlastní	Indiv
265	Pol__0265	Vodič z nerezové oceli Rd 8 V4A	m	493,00000			Vlastní	Indiv
266	Pol__0266	PV 21c na ploché střechy s nádstavcem PV21c a víčkem, plast se šterkovou výplní	ks	290,00000			Vlastní	Indiv
267	Pol__0267	JR 2,0 AIMgSi s rovným koncem, L 2000mm	ks	14,00000			Vlastní	Indiv
268	Pol__0268	Podl. PB9 podložka gumová	ks	14,00000			Vlastní	Indiv
269	Pol__0269	PB9 podstavec betonový 9kg	ks	14,00000			Vlastní	Indiv
270	Pol__0270	SSp spojovací s příložkou	ks	42,00000			Vlastní	Indiv
271	Pol__0271	SJ 1 k jímací tyči, D=18	ks	14,00000			Vlastní	Indiv
272	Pol__0272	Svorka pro napojení dilatační propojky SS	ks	36,00000			Vlastní	Indiv
273	Pol__0273	Dilatační propojka O 8 Al-drát	ks	18,00000			Vlastní	Indiv
274	Pol__0274	Podpěra pro svody hromosvodu vhodná pro zateplovací systém	ks	48,00000			Vlastní	Indiv
275	Pol__0275	SU univerzální	ks	74,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
276	Pol__0276	Svorka zkušební - pro O 8 a O 16	ks	12,00000			Vlastní	Indiv
277	Pol__0277	SK+1 křížová+mezideska	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
278	Pol__0278	SP připojovací	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
279	Pol__0279	Štítek označení svodu	ks	12,00000			Vlastní	Indiv
280	Pol__0280	BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5	ks	12,00000			Vlastní	Indiv

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4d	Slaboproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22a		Strukturovaná kabeláž (SK)						
1	M220001	19" rozvaděč stojanový 42U/600x800 (DRA5_0)skleněné dveře, vybavený dle výkresu Bloková schémata SLP	ks	1,00000			lastní	Indiv
		"viz 101:"1*1 :						
		1		1,00000				
2	M220002	Zásuvka 1RJ45 kompletní vč. nosné masky a rámečku, na omítku	ks	20,00000			lastní	Indiv
		"viz 101:"20*1 :						
		20		20,00000				
3	M220003	Zásuvka 2RJ45 kompletní vč. nosné masky a rámečku, na omítku	ks	62,00000			lastní	Indiv
		"viz 101:"62*1 :						
		62		62,00000				
4	M220004	Kabel U/FTP 4-pár kat. 5e, LSZH,	m	6 598,00000			lastní	Indiv
		"viz 201:"6598*1 :						
		6598		6 598,00000				
5	M220005	Optický kabel SM 4vl. 9/ 125µm, LS0H	m	166,00000			lastní	Indiv
		"viz 204:"166*1 :						
		166		166,00000				
6	M220006	Optický kabel SM 16vl. 9/ 125µm, LS0H	m	189,00000			lastní	Indiv
		"viz 204:"189*1 :						
		189		189,00000				
7	M220007	Konvertor 10/100/1000Base-T/1000Base-LX (SC, SM, 10km, 1310nm) vč. adaptéru	ks	2,00000			lastní	Indiv
		"viz 101:"2*1 :						
		2		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4d	Slaboproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	M220008	48-port data switch, 4 x 10G, vč. servisní podpory, licence na 3 roky a stack modulu, sw kompatibilní s používanými switchi	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
"viz 101:"2*1 :								
2				2,00000				
9	M220009	24-port data switch, 4 x 10G, vč. servisní podpory, licence na 3 roky a stack modulu, sw kompatibilní s používanými switchi	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
"viz 101:"1*1 :								
1				1,00000				
10	M220010	24-port PoE data switch, 4 x 10G, vč. servisní podpory, licence na 3 roky a stack modulu, sw kompatibilní s používanými switchi	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
"viz 101:"1*1 :								
1				1,00000				
11	M220011	AccesPoint WiFi vč. servisní podpory a licence na 3 roky	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
"viz 201:"6*1 :								
6				6,00000				
Díl: 2 Rozšíření serverovny, objekt C								
12	M220012	Optická vana kompletně vybvaná, tj. vč. optických adaptérů, ogranizátorů, apod.	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
"viz 001:"1*1 :								
1				1,00000				
13	M220013	Wireless Controler_Feber Uplink vč. servisní podpory	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
"viz 001:"1*1 :								
1				1,00000				
Díl: M22b Rozšíření TÚ								

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4d	Slaboproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	M220015	Karta ústředny pro rozšíření o 32 analogových linek vč. kabelových propojek	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		"viz 001:"1*1 :						
		1		1,00000				
15	M220016	Licence pro 1 uživatele	ks	32,00000			Vlastní	Indiv
		"viz 001:"32*1 :						
		32		32,00000				
16	M220017	Služba SW podpory	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		1*1 :						
		1		1,00000				
Díl: M22c		Společná TV anténa (STA)						
17	M220018	Koaxiální dvojzásuvka vč. krabice, rámečku a krytky	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		"viz 101:"1*1 :						
		1		1,00000				
18	M220019	Koaxiální kabel 75?, útlum<18,6dB/100m/862MHz, bezhalogenový	m	84,00000			Vlastní	Indiv
		"viz 201:"36*1+"101:"48*1 :						
		84		84,00000				
Díl: M22d		Jednotný čas (JČ)						
19	M220020	jednostranné interiérové kulaté hodiny, se sekundovou ručičkou, MOBALine, průměr číselníku 30 cm	ks	9,00000			Vlastní	Indiv
		"viz 201:"9*1 :						
		9		9,00000				
20	M220021	jednostranné interiérové kulaté hodiny, se sekundovou ručičkou, MOBALine, průměr číselníku 30 cm, s kytím proti sřikající vodě	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		"viz 201:"1*1 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4d	Slaboproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
Díl: M22e		Elektronická kontrola vstupu (EKV)						
21	M220022	datový koncentrátor - řídicí jednotka. RS485. LAN 10/100 Mb	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		"viz 101:"1*1 :						
		1		1,00000				
22	M220023	montážní krabice upravená	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
		"viz 101:"6*1 :						
		6		6,00000				
23	M220024	bezkontaktní čtečka zalitá .proxy	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		"viz 101:"1*1 :						
		1		1,00000				
24	M220025	nerez montážní plech pod čtečku	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
		"viz 101:"6*1 :						
		6		6,00000				
25	M220026	bezkontaktní čtečka proxy. bílá	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
		"viz 101:"5*1 :						
		5		5,00000				
26	M220027	Řídicí jednotka dveřní	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
		"viz 101:"6*1 :						
		6		6,00000				
27	M220028	mont.krabice pro řídicí jednotku	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
		"viz 101:"6*1 :						
		6		6,00000				
28	M220029	zdroj 230VAC/12VDC/3A, aku 7,2Ah	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		"viz 101:"2*1 :						
		2		2,00000				