

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4e	Medicínální plyny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
93	MED1102	Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 31,8x2,6 - vrtaný prostup, pr. 40mm/délka 150mm SDK příčka	ks	26,00000			0 Vlastní	Indiv
"26x1ks" 26 :								
Součet :								
26					26,00000			
94	MED1103	Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 31,8x2,6 - vrtaný prostup, pr. 40mm/délka 150mm zdivo/beton	ks	2,00000			0 Vlastní	Indiv
"2x1ks" 2 :								
Součet :								
2					2,00000			
95	MED1104	Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 31,8x2,6 - vrtaný prostup, pr. 45mm/délka 500mm zdivo/beton	ks	1,00000			0 Vlastní	Indiv
"1x1ks" 1 :								
Součet :								
1					1,00000			
96	MED1105	Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 38x2,6 - vrtaný prostup, pr. 45mm/délka 150mm SDK příčka	ks	6,00000			0 Vlastní	Indiv
"6x1ks" 6 :								
Součet :								
6					6,00000			
97	MED1106	Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 38x2,6 - vrtaný prostup, pr. 45mm/délka 150mm zdivo/beton	ks	2,00000			0 Vlastní	Indiv
"2x1ks" 2 :								
Součet :								

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4e	Medicínální plyny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2		2,00000				
98	MED1107	Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 44,5x3,2 - vrtaný prostup, pr. 50mm/délka 150mm zdivo/beton	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		"1x1ks" 1 :						
		Součet :		1		1,00000		
Díl: 12		Zkoušky, ostatní						
99	MED1201	Zkoušky a kontroly dle ČSN EN 7396-1, zkoušky a postupy před použitím systému, doložené předávacím protokolem dodavatele o provedených zkouškách	HZS	10,00000			Vlastní	Indiv
		"10x1hodina" 10 :						
		Součet :		10		10,00000		
100	MED1202	Zahájení a vedení stavby. Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor.	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		"1x1ks" 1 :						
		Součet :		1		1,00000		
101	MED1203	Ukončení a předání stavby. Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy.	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		"1x1ks" 1 :						
		Součet :		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4e	Medicínální plyny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
102	MED1204	Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava	ks	1,00000			Vlastní	Indiv

"1x1ks" 1 :

Součet :

1

1,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		1. Větrání zákrovového sálu (D + M)						
1	1	Klimatizační jednotka přívod/odvod, 2300/2100m3/h, 750/450Pa, hygienické provedení	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.01 :						
		1 :						
		1						
				1,00000				
2	2	PUR elastomer, 25 mm pro podložení nožek	m2	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.01 :						
		1 :						
		1						
				1,00000				
3	3	Protidešťová žaluzie AL1600x1250 se sítím a rámem do zdi	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.02 :						
		1 :						
		1						
				1,00000				
4	4	Protidešťová žaluzie AL 1400x1250 se sítím a rámem do zdi	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.03 :						
		1 :						
		1						
				1,00000				
5	5	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1500 náběh, výběh, Hygienické provedení.	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.04 :						
		1 :						
		2						
				2,00000				
6	6	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1000 náběh, výběh, Hygienické provedení.	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.05 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :						
		2		2,00000				
7	7	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1500 náběh, výběh	ks	2,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.06 :						
		1 :						
		2		2,00000				
8	8	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1000 náběh, výběh	ks	2,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.07 :						
		1 :						
		2		2,00000				
9	9	Mřížka krycí 1250x1000 s rámem do zdi	ks	1,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.08 :						
		1 :						
		1		1,00000				
10	10	Požární klapka 450x250, se servopohonem 230V	ks	2,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.09 :						
		1 :						
		2		2,00000				
11	11	Laminární pole 2400x1200x355, 1625m 3/h, 4x filtr - M13FT700/MU1 filtrace H13	ks	1,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.10 :						
		1 :						
		1		1,00000				
12	12	Čistý nástavec 470x470	ks	1,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.11 :						
		1 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
13	13	Filtrační vložka H13, výška 78mm, 275m3/h - 130Pa	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.11 :						
		1 :						
		1		1,00000				
14	14	Regulační klapka f 200, ruční	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.12 :						
		1 :						
		1		1,00000				
15	15	Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.13 :						
		1 :						
		3		3,00000				
16	16	Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.14 :						
		1 :						
		1		1,00000				
17	17	Talířový ventil kovový odvodní f 100 vč zděře	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.15 :						
		1 :						
		1		1,00000				
18	18	Zvukotumící hadice velmi odolná f 250	m	6,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.16 :						
		1 :						
		6		6,00000				
19	19	Zvukotumící hadice velmi odolná f 200	m	3,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.17 :						
		1 :						
		3		3,00000				
20	20	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 100	m	3,00000			0	Vlastní Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.18 :						
		1 :						
		3		3,00000				
21	21	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80	ks	3,00000			0	Vlastní Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.19 :						
		1 :						
		3		3,00000				
22	22	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80	ks	2,00000			0	Vlastní Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.20 :						
		1 :						
		2		2,00000				
23	23	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 100/ 80	ks	1,00000			0	Vlastní Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.21 :						
		1 :						
		1		1,00000				
24	24	SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti C	m	12,00000			0	Vlastní Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.22 :						
		1 :						
		12		12,00000				
25	25	SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek, tř. těsnosti C	m	2,00000			1	Vlastní Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.23 :						
		1 :						
		2		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	C	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	26	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu 2630/ 100% tvarovek	m	4,00000		Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.26 :					
		1 :					
		4		4,00000			
27	27	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1890/ 50% tvarovek	m	11,00000		Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.26 :					
		1 :					
		11		11,00000			
28	28	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1500/ 40% tvarovek	m	37,00000		Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.26 :					
		1 :					
		37		37,00000			
29	29	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1050/ 40% tvarovek	m	14,00000		Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.26 :					
		1 :					
		14		14,00000			
30	30	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu2630/ 100% tvarovek	m	4,00000		Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.27 :					
		1 :					
		4		4,00000			
31	31	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1890/ 50% tvarovek	m	9,00000		Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.27 :					
		1 :					

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		9		9,00000				
32	32	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1500/ 40% tvarovek	m	61,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.27 :						
		1 :						
		61		61,00000				
33	33	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	115,00000			Vlastní	Indiv
		Izolace tepelné PSV						
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.28 :						
		1 :						
		115		115,00000				
34	34	Izolace tepelná a protihluková 40mm s povrchovou úpravou AL folií	m2	140,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.29 :						
		1 :						
		140		140,00000				
35	35	Iolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava	m2	4,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.30 :						
		1 :						
		4		4,00000				
Díl: 2		1a. Zdroj chladu zař. 1 (D + M)						
36	36	Venkovní kondenzační jednotka invertor, Qch = 5,4 - 15,7kW, příkon 0,9 - 5,5kW, 400V vč. příslušenství	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1a.01 :						
		1 :						
		1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	37	Konzola pro osazení na zdivo,, pro zajištění stability jednotky	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1a.01 :						
		1 :						
		1			1,00000			
38	38	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 15,9	m	33,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1a.02 :						
		1 :						
		33			33,00000			
39	39	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 9,5	m	33,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1a.02 :						
		1 :						
		33			33,00000			
40	40	Kabeláž mezi zařízeními	m	80,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1a.03 :						
		1 :						
		80			80,00000			
41	41	SPIRO Potrubí f 100, 50% tvarovek	m	4,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1a.04 :						
		1 :						
		4			4,00000			
42	42	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál	kg	50,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice a..05 :						
		1 :						
		50			50,00000			
Díl: 3		1b. Vlhčení ZS (D + M)						
43	43	Odporový parní vyvíječ množství páry: 16kg/h; 400V; příkon 12kW	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1b.01 :						
		1 :						
		1		1,00000				
44	44	Příslušenství:Kondenzační h D 12/8mm; délka 4m, - parní h D 53/42; délka 4m, - distribuční trubice	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1b.02 :						
		1 :						
		1		1,00000				
45	45	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál	kg	15,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1b.03 :						
		1 :						
		15		15,00000				
Díl: 4 2. Větrání urgentního příjmu (D + M)								
46	46	Klimatizační jednotka přívod/odvod, 6600/6500m3/h, 450/450Pa, hygienické provedení	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.01 :						
		1 :						
		1		1,00000				
47	47	PUR elastomer, 25 mm pro podložení nožek	m2	1,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.01 :						
		1 :						
		1		1,00000				
48	48	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 500 - 2000 náběh, výběh	ks	8,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.02 :						
		1 :						
		8		8,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	49	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 400 - 2000 náběh, výběh	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.03 :						
		1 :						
		4		4,00000				
50	50	Požární klapka 800x400, se servopohonem 230V	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.04 :						
		1 :						
		2		2,00000				
51	51	Požární klapka 500x400, se servopohonem 230V	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.05 :						
		1 :						
		4		4,00000				
52	52	Požární klapka 500x250, se servopohonem 230V	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.06 :						
		1 :						
		1		1,00000				
53	53	Požární klapka 450x250, se servopohonem 230V	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.07 :						
		1 :						
		2		2,00000				
54	54	Požární klapka f 250, se servopohonem 230V	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.08 :						
		1 :						
		1		1,00000				
55	55	Požární klapka f 1600, se servopohonem 230V	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.09 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :						
		1		1,00000				
56	56	Požární stěnový uzávěr 2500x300, se servem 230V	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.10 :						
		1 :						
		2		2,00000				
57	57	Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 48 nastavitelných lamel	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.11 :						
		1 :						
		5		5,00000				
58	58	Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.12 :						
		1 :						
		1		1,00000				
59	59	Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel	ks	5,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.13 :						
		1 :						
		5		5,00000				
60	60	Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300 , 8 nastavitelných lamel	ks	11,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.14 :						
		1 :						
		11		11,00000				
61	61	Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 48 nastavitelných lamel	ks	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.15 :						
		1 :						
		1		1,00000				
62	62	Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel	ks	8,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.16 :						
		1 :						
		8		8,00000				
63	63	Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300 , 8 nastavitelných lamel	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.17 :						
		1 :						
		6		6,00000				
64	64	Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.18 :						
		1 :						
		6		6,00000				
65	65	Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře	ks	12,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.19 :						
		1 :						
		12		12,00000				
66	66	Talířový ventil kovový odvodní f 100 vč zděře	ks	7,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.20 :						
		1 :						
		7		7,00000				
67	67	Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 250	m	30,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.21 :						
		1 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		30		30,00000				
68	68	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 160	m	40,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.22 :						
		1 :						
		40		40,00000				
69	69	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 125	m	20,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.23 :						
		1 :						
		20		20,00000				
70	70	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 100	m	10,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.25 :						
		1 :						
		10		10,00000				
71	71	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80	ks	20,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.26 :						
		1 :						
		20		20,00000				
72	72	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.27 :						
		1 :						
		3		3,00000				
73	73	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 80	ks	20,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.28 :						
		1 :						
		20		20,00000				
74	74	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 125/ 80	ks	10,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.29 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :						
		10		10,00000				
75	75	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 100/ 80	ks	5,00000			00	Vlastní Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.30 :						
		1 :						
		5		5,00000				
76	76	SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	17,00000			40	Vlastní Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.31 :						
		1 :						
		17		17,00000				
77	77	SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	35,00000			00	Vlastní Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.32 :						
		1 :						
		35		35,00000				
78	78	SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	45,00000			00	Vlastní Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.33 :						
		1 :						
		45		45,00000				
79	79	SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	25,00000			00	Vlastní Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.34 :						
		1 :						
		25		25,00000				
80	80	SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	31,00000			50	Vlastní Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.35 :						
		1 :						
		31		31,00000				
81	81	Dveřní mřížka AL oboustranná neprůhledná 400x150	ks	5,00000			50	Vlastní Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.36 :						
		1 :						
		5		5,00000				
82	82	Větrací mřížka f 100, plastová s okapničkou	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.37 :						
		1 :						
		2		2,00000				
83	83	Větrací mřížka f 100, plastová	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.38 :						
		1 :						
		2		2,00000				
84	84	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 5600/90% tvarovek	m	3,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.41 :						
		1 :						
		3		3,00000				
85	85	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 4460/50% tvarovek	m	10,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.41 :						
		1 :						
		10		10,00000				
86	86	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 2630/ 40% tvarovek	m	77,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.41 :						
		1 :						
		77		77,00000				
87	87	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 1890/ 40% tvarovek	m	15,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.41 :							
		1 :							
		15		15,00000					
88	88	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu1500/ 40% tvarovek	m	44,00000			0	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.41 :							
		1 :							
		44		44,00000					
89	89	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1050/ 40% tvarovek	m	7,00000			0	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.41 :							
		1 :							
		7		7,00000					
90	84	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 5600/80% tvarovek	m	3,00000			0	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.42 :							
		1 :							
		3		3,00000					
91	85	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 4460/70% tvarovek	m	11,00000			0	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.42 :							
		1 :							
		11		11,00000					
92	86	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 3500/60% tvarovek	m	8,00000			0	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.42 :							
		1 :							
		8		8,00000					

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
93	87	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 2630/ 40% tvarovek	m	58,00000			lastní	Indiv
Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.42 :								
1 :								
58								
94	88	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 1890/40% tvarovek	m	33,00000			lastní	Indiv
Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.42 :								
1 :								
33								
95	89	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 1500/ 40% tvarovek	m	51,00000			lastní	Indiv
Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.42 :								
1 :								
51								
96	90	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 1050/ 40% tvarovek	m	24,00000			lastní	Indiv
Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.42 :								
1 :								
24								
97	91	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	290,00000			lastní	Indiv
Izolace tepelné PSV								
Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.43 :								
1 :								
290								
98	92	Izolace tepelná a protihluková 40mm s povrchovou úpravou AL folií	m2	480,00000			lastní	Indiv
Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.44 :								

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :						
		480		480,00000				
99	93	Isolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava	m2	60,00000			0 Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.45 :						
		1 :						
		60		60,00000				
Díl: 5		2a. Zdroj chladu zař. 2 (D + M)					0	
100	94	Venkovní kondenzační jednotka invertor, Qch = 7,6 - 20,9 kW, příkon 6,7kW, 400V vč. příslušenství	kpl	2,00000	1		0 Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2a.01 :						
		1 :						
		2		2,00000				
101	95	Konzola pro osazení na zdivo,, pro zajištění stability jednotky	kpl	2,00000			0 Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2a.01 :						
		1 :						
		2		2,00000				
102	96	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 28,5	m	55,00000			0 Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2a.02 :						
		1 :						
		55		55,00000				
103	97	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 9,5	m	55,00000			0 Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2a.02 :						
		1 :						
		55		55,00000				
104	98	Kabeláž mezi zařízeními	m	85,00000			0 Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2a.03 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :						
		85		85,00000				
105	99	SPIRO Potrubí f 100, 50% tvarovek	m	4,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1a.04 :						
		1 :						
		4		4,00000				
106	100	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál	kg	85,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2a.05 :						
		1 :						
		85		85,00000				
Díl: 6 2b. Vlhčení zař. č. 2 (D + M)								
107	101	Odporový parní vyvíječ množství páry: 40kg/h; 400V; příkon 30kW	kpl	1,00000	17		Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 21b.01 :						
		1 :						
		1		1,00000				
108	102	Příslušenství:Kondenzační h D 12/8mm; délka 4m, - parní h D 53/42; délka 4m, - distribuční trubice	ks	1,00000	1		Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2b.02 :						
		1 :						
		1		1,00000				
109	103	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál	kg	15,00000			Vlastní	Indiv
		3a Větrání CHÚC 1 typu B						
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2b.03 :						
		1 :						
		15		15,00000				
110	104	Potrubní axiální ventilátor f 560, 6600m3/h, 200Pa, příkon: 1,5kW, 3,3A, 400V	ks	1,00000	3		Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.01 :						
		1 :						
		1		1,00000				
111	105	Pružná spojka f 560	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.01 :						
		1 :						
		1		1,00000				
112	106	Regulační klapka těsná 800x400 se servem	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.02 :						
		1 :						
		1		1,00000				
113	107	Servopohon 230V, 4Nm	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.02 :						
		1 :						
		1		1,00000				
114	108	Stříška nad servopohon	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.02 :						
		1 :						
		1		1,00000				
115	109	Šikmý výfukový nástavec s mřížkou f 560	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.03 :						
		1 :						
		1		1,00000				
116	110	Vyústka přívodní dvouřadá 725x225 s regulací R1	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.04 :						
		1 :						
		4		4,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
117	111	Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 2630/ 50% tvarovek	m	25,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.05 :						
		1 :						
		25		25,00000				
118	112	Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 1890/ 40% tvarovek	m	2,00000			Vlastní	Indiv
		3b Větrání CHÚC 2 typu B						
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.05 :						
		1 :						
		2		2,00000				
119	113	Potrubní axiální ventilátor f 560, 5800m3/h, 215Pa, příkon: 1,5kW, 3,3A, 400V	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.01 :						
		1 :						
		1		1,00000				
120	114	Pružná spojka f 560	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.01 :						
		1 :						
		1		1,00000				
121	114	Potrubní axiální ventilátor f 500, 33000m3/h, 200Pa, příkon: 0,75kW, 1,6A, 400V	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.02 :						
		1 :						
		1		1,00000				
122	115	Pružná spojka f 500	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.02 :						
		1 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
123	116	Regulační klapka těsná 500x280 se servem	ks	1,00000			astní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.03 :						
		1 :						
		1		1,00000				
124	117	Servopohon 230V, 4Nm	ks	1,00000			astní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.03 :						
		1 :						
		1		1,00000				
125	118	Regulační klapka těsná 450x280 se servem	ks	1,00000			astní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.05 :						
		1 :						
		1		1,00000				
126	119	Servopohon 230V, 4Nm	ks	1,00000			astní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.05 :						
		1 :						
		1		1,00000				
127	120	Regulační klapka těsná 500x200 se servem	ks	1,00000			astní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.06 :						
		1 :						
		1		1,00000				
128	121	Servopohon 230V, 4Nm	ks	1,00000			astní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.06 :						
		1 :						
		1		1,00000				
129	122	Šikmý výfukový nástavec s mřížkou f 560	ks	1,00000			astní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.07 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :						
		1		1,00000				
130	123	Šikmý výfukový nástavec s mřížkou f 500 Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.08 :	ks	1,00000			astní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
131	124	Výust' přívodní/ odvodní s instalační krabicí 600x600 s horizontálním vstupem 500x280 Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.09 :	ks	1,00000			astní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
132	125	Výust' přívodní/ odvodní s instalační krabicí 600x600 s horizontálním vstupem 450x280 Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.10 :	ks	1,00000			astní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
133	126	Výust' přívodní/ odvodní s instalační krabicí 600x600 s horizontálním vstupem 500x200 Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.11 :	ks	1,00000			astní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
134	127	Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I., tř. těsnosti B do obvodu 2630/ 50% tvarovek Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.12 :	m	28,00000			astní	Indiv
		1 :						
		28		28,00000				
135	128	Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I., tř. těsnosti B do obvodu 1890/ 40% tvarovek	m	2,00000			astní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3c Větrání předsíně PO Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.12 : 1 : 2		2,00000				
136	129	Potrubní diagonální ventilátor f 355, 2000m3/h při 225Pa, 410W, 230V, 1,7A Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.01 : 1 : 1	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
137	130	Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku 400x450 do potrubí, 2000m3/h, přetlak 25 až 60 Pa Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.02 : 1 : 1	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
138	131	Regulační klapka těsná 450x400 se servem Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.03 : 1 : 1	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
139	132	Servopohon 230V, 4Nm Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.03 : 1 : 1	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
140	133	Regulační klapka těsná 355x250 se servem Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.04 : 1 : 1	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
141	134	Servopohon 230V, 4Nm Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.04 :	ks	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :						
		1		1,00000				
142	135	Regulační klapka 400x250 ruční	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.05 :						
		1 :						
		1		1,00000				
143	136	Výust' přívodní/ odvodní s instalační krabicí 600x600 s horizontálním vstupem f 355	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.07 :						
		1 :						
		1		1,00000				
144	137	Výust' přívodní/ odvodní s instalační krabicí 600x600 s horizontálním vstupem f 355	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.07 :						
		1 :						
		1		1,00000				
145	138	Šikmý výfukový nástavec s mřížkou 400x400	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.08 :						
		1 :						
		2		2,00000				
146	139	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 355	m	5,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.09 :						
		1 :						
		5		5,00000				
147	140	Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 1890/ 50% tvarovek	m	10,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.10 :						
		1 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		10		10,00000				
148	141	Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu1500/ 40% tvarovek	m	29,00000			0 Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.10 :						
		1 :						
		29		29,00000				
149	142	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	115,00000			0 Vlastní	Indiv
		Izolace tepelné PSV						
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.11 :						
		1 :						
		115		115,00000				
150	143	Izolace tepelná a protihluková 100mm s povrchovou úpravou AL folií	m2	30,00000			0 Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.44 :						
		1 :						
		30		30,00000				
Díl: 7		4. Větrání šaten v budově A2, A3 (D + M)					0	
151	144	Potrubní diagonální ventilátor f 160, 250m3/h při 175Pa, 60W, 230V s nastavitelným doběhem	ks	2,00000			0 Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.01 :						
		1 :						
		2		2,00000				
152	145	Žaluziová klapka f 160	ks	2,00000			0 Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.02 :						
		1 :						
		2		2,00000				
153	146	Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře	ks	2,00000			0 Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.03 :						
		1 :						
		2		2,00000				
154	147	Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.04 :						
		1 :						
		2		2,00000				
155	147	Talířový ventil kovový odvodní f 100 vč zděře	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.05 :						
		1 :						
		2		2,00000				
156	148	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 160	m	10,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.06 :						
		1 :						
		10		10,00000				
157	149	SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	21,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.07 :						
		1 :						
		21		21,00000				
158	150	SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	25,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.08 :						
		1 :						
		25		25,00000				
159	151	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	30,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.09 :						
		1 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		30		30,00000				
Díl: 8	5. Chlazení VRV (D + M)							
160	152	Venkovní kondenzační jednotka, Qch=28 kW (ti27°C/te35°C), Qt= 31kW (ti20°C/ te7°C) 400V,8,3kW	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.01 :						
		1 :						
		1						
				1,00000				
161	153	Konzola pro osazení na zdivo,, pro zajištění stability jednotky	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.01 :						
		1 :						
		1						
				1,00000				
162	154	Vnitřní kazetová jednotka do podhledu 4 výfuky, 230V, 40W. Jmenovitý výkon Qch=3,6kW	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.02 :						
		1 :						
		4						
				4,00000				
163	155	Infra ovladač	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.02 :						
		1 :						
		4						
				4,00000				
164	157	Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 30W. Jmenovitý výkon Qch=2,8kW	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.03 :						
		1 :						
		2						
				2,00000				
165	158	Infra ovladač	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.03 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :						
		2		2,00000				
166	159	Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 30W. Jmenovitý výkon Qch=2,8kW	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.04 :						
		1 :						
		3		3,00000				
167	160	Infra ovladač	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.04 :						
		1 :						
		3		3,00000				
168	161	Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 30W. Jmenovitý výkon Qch=2,8kW	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.05 :						
		1 :						
		4		4,00000				
169	162	Infra ovladač	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.05 :						
		1 :						
		4		4,00000				
170	163	Adaptér pro monitoring jednotek a systému nadřazeným systémem MaR	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.06 :						
		1 :						
		1		1,00000				
171	164	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 22,2	m	12,00000			Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.07 :						
		1 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		12		12,00000				
172	165	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 19,1 Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.07 : 1 : 12	m	12,00000			lastní	Indiv
		12		12,00000				
173	166	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 15,9 Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.07 : 1 : 34	m	34,00000			lastní	Indiv
		34		34,00000				
174	167	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 12,7 Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.07 : 1 : 52	m	52,00000			lastní	Indiv
		52		52,00000				
175	168	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 9,5 Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.07 : 1 : 51	m	51,00000			lastní	Indiv
		51		51,00000				
176	169	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 6,4 Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.07 : 1 : 52	m	52,00000			lastní	Indiv
		52		52,00000				
177	170	Doplnění hladiva R 410A Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.08 : 1 : 4	kg	4,00000			lastní	Indiv
		4		4,00000				
178	171	Speciální odbočka měděného potrubí pro chladicí výkon nad 20kW	ks	2,00000			lastní	Indiv